

表10. (続き)

科名	和名	学名	渡り	孵化	原産地	繁殖期ステータス	繁殖期R	非繁殖期ステータス	非繁殖期RD	涼浜	三浦	湘南	関東	東北	西浦	丹沢	海嶺
チドリ科	シロチドリ	Charadrius alexandrinus	R			L	E	R	G	*	*	*	*	*	*		
	オオチドリ	Charadrius asiaticus	A					T		*							
	コチドリ	Charadrius dubius	S			R	G			*	*	*	*	*	*		
	ハジロコチドリ	Charadrius hiaticula	T					T		*	*	*					
	オオメダイチドリ	Charadrius leschenaultii	T					L	D	*	*	*			*		
	メダイチドリ	Charadrius mongolus	T					R	H	*	*	*	*	*	*		
	イカルチドリ	Charadrius placidus	R			L	G	R	J	*	*	*	*	*	*		*
	ケリ	Microsarcops cinereus	TW					L	G	*	*	*	*	*	*		
	ムナグロ	Pluvialis dominica	T					R	H	*	*	*	*	*	*		
	ダイゼン	Pluvialis squatarola	T					L	F	*	*	*	*	*	*		
	タグリ	Vanellus vanellus	W					R	G	*	*	*	*	*	*		
	シギ科	キョウジョシギ	Arenaria interpres	T					R	G	*	*	*	*	*	*	
ウズラシギ		Calidris acuminata	T					L	F	*	*	*	*	*	*		
ハマシギ		Calidris alpina	TW					R	H	*	*	*	*	*	*		
ヒメウズラシギ		Calidris bairdii	T					T		*	*						
コオバシギ		Calidris canutus	T					L	D	*	*	*					
サルハマシギ		Calidris ferruginea	T					L	D	*	*	*			*		
ヒマハマシギ		Calidris mauri	A					T		*							
アメリカウズラシギ		Calidris melanotos	T					L	F	*	*	*					
ヒバリシギ		Calidris minutilla	T					L	F	*	*	*	*	*	*		
トウネン		Calidris ruficollis	T					R	G	*	*	*	*	*	*		
オジロトウネン		Calidris temminckii	T					L	F	*	*	*	*	*	*		
オバシギ		Calidris tenuirostris	T					L	E	*	*	*	*	*	*		
ミユビシギ		Crocethia alba	TW					L	G	*	*	*			*		
ヘラシギ		Eurynorhynchus pygmeus	A					T		*	*						
タシギ		Gallinago gallinago	TW					R	H	*	*	*	*	*	*		*
オオツシギ		Gallinago hardwickii	T					R	F	*	*	*	*	*	*		*
チュウツシギ		Gallinago megala	T					T		*	*	*					
キリアイ		Limicola falcinellus	T					L	E	*	*	*	*	*	*		
アメリカオオハシシギ		Limnodromus griseus	A					T		*					*		
オオハシシギ		Limnodromus scolopaceus	A					T		*	*				*		
シベリアオオハシシギ		Limnodromus semipalmatus	A					T		*							
オオソリハシシギ		Limosa lapponica	T					R	F	*	*	*	*	*	*		
オグロシギ		Limosa limosa	T					R	F	*	*	*	*	*	*		
ダイシャクシギ		Numenius arquata	T					L	D	*	*	*	*	*	*		
ネウロクシギ		Numenius madagascariensis	T					L	D	*	*	*	*	*	*		
コシヤクシギ		Numenius minutus	A					T		*	*						
チュウシヤクシギ		Numenius phaeopus	T					R	G	*	*	*	*	*	*		
エリマキシギ		Philomachus pugnax	T					L	F	*	*	*	*	*	*		
ヤマシギ		Scolopax rusticola	W					R	G	*	*	*	*	*	*	*	*
キアシシギ		Tringa brevipes	T					R	H	*	*	*	*	*	*		
ウルシギ		Tringa erythropus	T					L	F	*	*	*	*	*	*		
コキアシシギ		Tringa flavipes	A					T		*							
タカブシギ		Tringa glareola	T					R	G	*	*	*	*	*	*		
カラフトアオアシシギ		Tringa guttifer	A					T		*							
イソシギ		Tringa hypoleucos	R				R	G	R	K	*	*	*	*	*	*	
メリケンキアシシギ		Tringa incana	T					L	I	*	*	*	*	*	*		
アオアシシギ		Tringa nebularia	T					R	G	*	*	*	*	*	*		
クサシギ		Tringa ochropus	TW					R	G	*	*	*	*	*	*		
コアアシシギ		Tringa stagnatilis	T					L	D	*	*	*	*	*	*		
アカアシシギ		Tringa totanus	T					L	D	*	*	*	*	*	*		
ソリハシシギ		Xenus cinereus	T					R	G	*	*	*	*	*	*		
セイタカシギ科		セイタカシギ	Himantopus himantopus	A					L	*	*	*	*	*	*	*	
	オーストラリアセイタカシギ	Himantopus leucocephalus	A					T		*			*				
	ソリハシセイタカシギ	Recurvirostra avocetta	A					T		*							
ヒレアシシギ科	ハイロヒレアシシギ	Phalaropus fulicarius	T					T		*	*						
	アカエリヒレアシシギ	Phalaropus lobatus	T					R	E	*	*	*	*	*	*	*	
ツバメチドリ科	ツバメチドリ	Glareola maldivarum	T					L	*	*	*	*	*	*			
トウゾクカモ科	シロハラトウゾクカモ	Stercorarius longicaudus	A					T	*	*	*						
	クロトウゾクカモ	Stercorarius parasiticus	A					T		*	*						
	トウゾクカモ	Stercorarius pomarinus	A					T		*	*		*				
	オオトウゾクカモ	Stercorarius skua	A					T		*	*						
カモ科	セグロカモ	Larus argentatus	W					R	K	*	*	*	*	*	*		
	カモ	Larus canus	W					L	J	*	*	*	*	*	*		

表10. (続き)

科名	和名	学名	渡り	同化	原産地	繁殖期ステータス	繁殖期RD	非繁殖期ステータス	非繁殖期RD	京浜	三浦	湘南	関東	東北	西濃	丹沢	箱根
カモノ科	ウミネコ	<i>Larus crassirostris</i>	R					R	K	*	*	*	*	*	*		
	ワシカモメ	<i>Larus glaucescens</i>	W					L	I	*	*	*			*		
	シロカモメ	<i>Larus hyperboreus</i>	W					L	I	*	*	*			*		
	オナホルトカモメ	<i>Larus philadelphia</i>	A					T		*							
	ゴビズキンカモメ	<i>Larus relictus</i>	A					T			*						
	ユリカモメ	<i>Larus ridibundus</i>	W					R	L	*	*	*	*	*	*	*	
	ズグロカモメ	<i>Larus saundersi</i>	A					T		*		*				*	
	オオセグロカモメ	<i>Larus schistisagus</i>	W					R	K	*	*	*	*	*	*	*	
	ミツユビカモメ	<i>Larus tridactylus</i>	W					L	I	*	*	*	*	*	*	*	
	コアジサシ	<i>Sterna albifrons</i>	S				L	F			*	*	*	*	*	*	
	コシジロアジサシ	<i>Sterna aleutica</i>	A					T			*					*	
	オニアジサシ	<i>Sterna caspia</i>	A					T		*							
	ベニアジサシ	<i>Sterna dougallii</i>	A					T		*		*					
	セグロアジサシ	<i>Sterna fuscata</i>	A					T		*	*	*			*		
	アジサシ	<i>Sterna hirundo</i>	T					L		*	*	*	*	*	*	*	
	クロハラアジサシ	<i>Sterna hybrida</i>	A					T		*		*					
	ハジロクロハラアジサシ	<i>Sterna leucoptera</i>	A					L		*	*	*			*		
ハシブトアジサシ	<i>Sterna nilotica</i>	A					T		*		*						
キョウアジサシ	<i>Sterna paradisaea</i>	A					T		*								
ウミスズメ科	マダラウミスズメ	<i>Brachyramphus marmoratus</i>	W					L		*	*						
	ケイマフリ	<i>Cepphus carbo</i>	W					L		*							
	ウミバト	<i>Cepphus columba</i>	A					T		*							
	ウトウ	<i>Cerorhinca monocerata</i>	A					L		*							
	ウミスズメ	<i>Synthliboramphus antiquus</i>	W					L		*	*				*		
	カムムリウミスズメ	<i>Synthliboramphus wumisuzume</i>	A					T		*	*				*		
	ハシブトウミガラス	<i>Uria lomvia</i>	A					T							*		
ハト科	カラスバト	<i>Columba janthina</i>				E	A	E	A		*						
	フバト	<i>Columba livia</i>		*	D	W		W		*	*	*	*	*	*	*	*
	ウスユキバト	<i>Geopelia cuneata</i>		*	Au			T		*							
	アオバト	<i>Sphenurus sieboldii</i>	S			R	J			*	*	*	*	*	*	*	*
	キジバト	<i>Streptopelia orientalis</i>	R			W	L	W	L	*	*	*	*	*	*	*	*
オウム科	キバタン	<i>Cactula galerita</i>		*	Au			T		*							
	オカメインコ	<i>Nymphicus hollandicus</i>		*	Au			T		*			*				
インコ科	オオタンインコ	<i>Agopornis lilianae</i>		*	Af			T			*						
	クロオオタンインコ	<i>Agopornis nigrogenis</i>		*	Af			T			*						
	ブルーオオタンインコ	<i>Agopornis personata</i>		*	Af			T			*						
	コザクラインコ	<i>Agopornis roseicollis</i>		*	Af			T		*							
	アオオオタンインコ	<i>Amazonia aestiva</i>		*	SA			T		*							
	セキセイインコ	<i>Melopsittacus undulatus</i>		*	Au			L		*	*	*	*	*	*	*	*
	オキナインコ	<i>Myiopsitta monachus</i>		*	SA			T			*						
	ザルマインコ	<i>Psittacula alexandri</i>		*	As			T			*						
	オオホンセイインコ	<i>Psittacula eupatria</i>		*	As			T		*							
ワカケホンセイインコ	<i>Psittacula krameri manillensis</i>		*	As			L		*	*	*	*	*	*	*	*	
カッコウ科	カッコウ	<i>Cuculus canorus</i>	S			R	J			*	*	*	*	*	*	*	*
	ジュウイチ	<i>Cuculus fugax</i>	S			R	J			*	*	*	*	*	*	*	*
	ホトトギス	<i>Cuculus poliocephalus</i>	S			R	J			*	*	*	*	*	*	*	*
	ツツドリ	<i>Cuculus saturatus</i>	S			R	J			*	*	*	*	*	*	*	*
フクロウ科	コミミズク	<i>Asio flammeus</i>	W					L	D	*	*	*	*	*	*	*	*
	トラフズク	<i>Asio otus</i>	W					L	D	*	*	*	*	*	*	*	*
	アオバズク	<i>Ninox scutulata</i>	S			R	H			*	*	*	*	*	*	*	*
	オオコノハズク	<i>Otus bakkamoena</i>	W					L	I	*	*	*	*	*	*	*	*
	コノハズク	<i>Otus scops</i>	S					L	E	*	*	*	*	*	*	*	*
	フクロウ	<i>Strix uralensis</i>	R			R	H	R	H	*	*	*	*	*	*	*	*
ヨタカ科	ヨタカ	<i>Caprimulgus indicus</i>	S				L	G		*	*	*	*	*	*	*	
アマツバメ科	ヒメアマツバメ	<i>Apus affinis</i>	R			R	J	R	J	*	*	*	*	*	*	*	*
	アマツバメ	<i>Apus pacificus</i>	T					R		*	*	*	*	*	*	*	*
	ハリオアマツバメ	<i>Chaetura caudacuta</i>	T					L		*	*	*	*	*	*	*	*
カワセミ科	カワセミ	<i>Alcedo atthis</i>	R			R	K	R	K	*	*	*	*	*	*	*	*
	ヤマセミ	<i>Ceryle lugubris</i>	R			R	J			*	*	*	*	*	*	*	*
	アキショウビン	<i>Halcyon coromanda</i>	S			L	I*			*	*	*	*	*	*	*	*
ブッコウソウ科	ブッコウソウ	<i>Eurystomus orientalis</i>	S				L	D		*	*	*	*	*	*	*	
ヤブガシラ科	ヤブガシラ	<i>Upupa epops</i>	A					T		*				*			
キツツキ科	コガラ	<i>Dendrocopos kizuki</i>	R			W?	L	W	L	*	*	*	*	*	*	*	

表10. (続き)

科名	和名	学名	渡り	帰化	原産地	繁殖	繁殖	非繁殖	非繁殖	京浜	三浦	湘南	関東	東北	西浦	丹沢	箱根
						期ス テータス	期R D度	期 ステ ータス	期 RD 度								
ヒタキ科	アカハラ	<i>Turdus chrysolaus</i>	SW			R	J	R	K	*	*	*	*	*	*	*	*
	トラツグミ	<i>Turdus dauma</i>	SW			R	J	R	K	*	*	*	*	*	*	*	*
	ツグミ	<i>Turdus naumanni</i>	W					W	L	*	*	*	*	*	*	*	*
	マミチャジナイ	<i>Turdus obscurus</i>	T					L		*	*	*	*	*	*	*	*
	シロハラ	<i>Turdus pallidus</i>	W					R	K	*	*	*	*	*	*	*	*
	ウタツグミ	<i>Turdus philomelos</i>	A					T		*							
	ノハラツグミ	<i>Turdus pilaris</i>	A					T					*				
	マミジロ	<i>Turdus sibiricus</i>	S				R	J		*		*	*	*	*	*	*
エナガ科	エナガ	<i>Aegithalos caudatus</i>	R			R	K	W	K	*	*	*	*	*	*	*	*
フリスガラ科	フリスガラ	<i>Remiz pendulinus</i>	W					L		*	*	*	*	*	*	*	*
シジュウカラ科	ヒガラ	<i>Parus ater</i>	R			R	J	R	J	*	*	*	*	*	*	*	*
	シジュウカラ	<i>Parus major</i>	R			W	L	W	L	*	*	*	*	*	*	*	*
	コガラ	<i>Parus montanus</i>	R			R	J	R	J	*	*	*	*	*	*	*	*
	ヤマガラ	<i>Parus varius</i>	R			R	K	R	K	*	*	*	*	*	*	*	*
ゴジュウカラ科	ゴジュウカラ	<i>Sitta europaea</i>	R			R	J	R	J	*	*	*	*	*	*	*	*
キバシリ科	キバシリ	<i>Certhia familiaris</i>	A					T									*
メジロ科	メジロ	<i>Zosterops japonica</i>	R			W	L	W	L	*	*	*	*	*	*	*	*
ホオジロ科	ツメナガホオジロ	<i>Calcarius lapponicus</i>	A					T				*					
	チャキンチョウ	<i>Emberiza bruniceps</i>		*	As			T				*					
	ホオジロ	<i>Emberiza cioides</i>	R			W	L	W	L	*	*	*	*	*	*	*	*
	ミヤマホオジロ	<i>Emberiza elegans</i>	W					R	J	*	*	*	*	*	*	*	*
	ホオアカ	<i>Emberiza fucata</i>	SW			L	H	R	J	*	*	*	*	*	*	*	*
	ズグロチャキンチョウ	<i>Emberiza melanocephala</i>		*	As			T				*					
	シベリアジュリン	<i>Emberiza pallasi</i>	A					T		*		*					
	カシラザカ	<i>Emberiza rustica</i>	W					W	L	*	*	*	*	*	*	*	*
	オオジュリン	<i>Emberiza schoeniclus</i>	W					R	G	*	*	*	*	*	*	*	*
	アオジ	<i>Emberiza spodocephala</i>	SW			L	I*	W	L	*	*	*	*	*	*	*	*
	ノジコ	<i>Emberiza sulphurata</i>	S					L	I*			*					*
	クロジ	<i>Emberiza variabilis</i>	W					R	K	*	*	*	*	*	*	*	*
	コジュリン	<i>Emberiza yessoensis</i>	W					T		*		*		*	*	*	*
	コウカンチョウ	<i>Paroaria cornata</i>		*	SA			T			*	*			*		
アトリ科	ベニヒワ	<i>Acanthis flammea</i>	W					T			*	*	*	*	*	*	*
	カウラヒワ	<i>Carduelis sinica</i>	R			W	L	W	L	*	*	*	*	*	*	*	*
	マヒワ	<i>Carduelis spinus</i>	W					R	J	*	*	*	*	*	*	*	*
	オオマシコ	<i>Carpodacus roseus</i>	W					L	I	*		*	*	*	*	*	*
	シメ	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	W					R	K	*	*	*	*	*	*	*	*
	コイカル	<i>Eophona migratoria</i>	T					L	I	*		*	*	*	*	*	*
	イカル	<i>Eophona personata</i>	R			R	J	R	J	*	*	*	*	*	*	*	*
	アトリ	<i>Fringilla montifringilla</i>	W					R	J	*	*	*	*	*	*	*	*
	ハギマシコ	<i>Leucosticte arctoa</i>	W					L	I		*	*	*	*	*	*	*
	ウソ	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	W					R	J	*	*	*	*	*	*	*	*
	カナリア	<i>Serinus canaria</i>		*	Af			T		*					*		
	キヌカナリア	<i>Serinus mozambicus</i>		*	Af			T		*							
	ベニマシコ	<i>Uragus sibiricus</i>	W					R	J	*	*	*	*	*	*	*	*
	カエデチョウ科	ベニスズメ	<i>Amandava amandava</i>		*	As			L		*	*	*	*	*	*	*
ヘキチョウ		<i>Lonchura maja</i>		*	As			T		*	*	*	*	*	*	*	*
ギンバラ/キンバラ		<i>Lonchura malacca malacca</i>		*	As			T		*		*	*	*	*	*	*
シマキンバラ		<i>Lonchura punctulata topera</i>		*	As			T		*	*	*	*	*	*	*	*
ブンチョウ		<i>Padda oryzivora</i>		*	As			T		*	*	*	*	*	*	*	*
キンカチョウ		<i>Poephila guttata</i>		*	Au			T		*		*					
ハチオドリ科	オウゴンチョウ	<i>Euplectes afer</i>		*	Af			T		*	*	*	*	*	*	*	*
	ベニビタイキンランチョウ	<i>Euplectes horodeaceus</i>		*	Af			T		*		*	*	*	*	*	*
	キンランチョウ	<i>Euplectes orix franciscana</i>		*	Af			T		*		*	*	*	*	*	*
	スズメ	<i>Passer montanus</i>	R			W	L	W	L	*	*	*	*	*	*	*	*
	ニューナイスズメ	<i>Passer rutilans</i>	W					L	D	*	*	*	*	*	*	*	*
	ズグロウロコハチオドリ	<i>Ploceus cucullatus</i>		*				T		*		*					
	ズアカコウヨクチョウ	<i>Quela erythrops</i>		*	Af			T		*		*	*	*	*	*	*
	テンニンチョウ	<i>Vidua macroura</i>		*	Af			T		*	*	*	*	*	*	*	*
	ネウオウジャク	<i>Vidua paradisaea</i>		*	Af			T		*	*	*	*	*	*	*	*
	ムクドリ科	ハッカチョウ	<i>Acridotheres cristatellus</i>		*	As	L		L		*		*				
ハイイロハッカ(キホホハッカ)		<i>Acridotheres ginginianus</i>		*	As			T		*		*					
カバイロハッカ		<i>Acridotheres tristis</i>		*	As			T		*		*					
キガシラムクドリ		<i>Ameliceps coronatus</i>		*	As			T		*		*					
キョウカンチョウ		<i>Gracula religiosa</i>		*	As			T		*		*					

表10. (続き)

科名	和名	学名	渡り	帰化	原産地	繁殖期ステータス	繁殖期R	非繁殖期ステータス	非繁殖期RD	京浜	三浦	湘南	関東	東北	西濃	丹波	箱根
ムクドリ科	ムクドリ	<i>Sturnus cineraceus</i>	R			W	L	W	L	*	*	*	*	*	*	*	*
	コムクドリ	<i>Sturnus philippensis</i>	T					L		*	*	*	*	*	*		*
	カラムクドリ	<i>Sturnus sinensis</i>	A					T							*		
	ネシムクドリ	<i>Sturnus vulgaris</i>	A					T									
カラス科	ハシボソガラス	<i>Corvus corone</i>	R			W	L	W	L	*	*	*	*	*	*	*	*
	ハシブトガラス	<i>Corvus macrorhynchos</i>	R			W	L	W	L	*	*	*	*	*	*	*	*
	オナガ	<i>Cyanopica cyana</i>	R			R	L	R	L	*	*	*	*	*	*		*
	カケス	<i>Garrulus glandarius</i>	R			R	J	R	K	*	*	*	*	*	*	*	*
	ネシガラス	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	W					T			*	*	*	*		*	
	カササギ	<i>Pica pica</i>		*	As-Eu			T		*	*	*					