ISSN 1342-8993

神奈川県立博物館資料目録（自然科学）
第10号

Catalogue of the Collection
in the Kanagawa Prefectural Museum of Natural History
No. 10

櫻井欽一コレクション標本目録
第1集　化石

Specimen Catalogue of the Dr. Kin-ichi Sakurai Collection
Part 1. Fossils

神奈川県立生命の星・地球博物館

Kanagawa Prefectural Museum of Natural History

Odawara, Kanagawa, Japan

March 1997

1　NN0002615　*Parafusulina* sp.　母岩93㎜

2　NN0002573　*Eogonolina johnsoni*（小さい球体）
Yabeina globosa

3　NN0002577　*Yabeina globosa*　径11㎜

4　NN0002567　*Parafusulina kaerimizuensis*　径10㎜

5　NN0003153　*Camerina bagualensis*（微球型）　径38㎜

6　NN0003154　*Camerina bagualensis*（顕球型）最大径5㎜

7　NN0003086　*Raphidonema farringdonense*　径55㎜

図版 2

1　NN0002410
Kueichouphyllum chinensis　130㎜



2　NN0002315
Cyathophyllum trancatum　61㎜

3　NN0002307
Cyathophyllum articulatum　42㎜

4　NN0002305
Heliolites interstinctus　径39㎜

5　NN0005838　*Favosites* sp.　部分38㎜



6　NN0003890　*Favia speciosa*　104㎜

7　NN0002279
Actinoceras richthofeni　殻高86㎜

8
NN0003088
Hibolites jaculus
殻高57㎜

9
NN0003097
Belemnitella mucronata
殻高76㎜

10　NN0002859
Nautilus lineatum　径62㎜

1　NN0002499
Goniatites choctamensis　径左17㎜, 右19㎜

2　NN0002632　*Ceratites*（*Hollandites*）*japonicus*　径155㎜

3　NN0003091
Desmoceras planulatus　径35㎜

4　NN0002816
Hildoceras densicostatum　径65㎜

5　NN0002889
Cosmoceras（*Spinikosmoceras*）*duneanieee*
径55㎜

6　NN0002839
Ammonites armatus　径99㎜

7　NN0003115
Hoplites（*Hoplites*）*interruptus*　径60㎜

8　NN0002934
Neopuzosia ishikawai　径56㎜



9　NN0002865　*Stephanoceras sublaevis*　径左53㎜，右55㎜

10　NN0003073
Gaudryceras tenuiliratum　径99㎜

図版 4

1　NN0003583
Eupachydiscus sp.　径262㎜

2　NN0002922
Nipponites mirabilis　殻幅36㎜

3　NN0003516
Scalarites scalari　径81㎜

4　NN0002350
Poleumita discors　径50㎜

5　NN0002591
Pleurotomaria yokoyamai　径44㎜

6　NN0002595
Naticopsis wakimizui　径90㎜

7　NN0003209
Voluta luctatrix　殻高83㎜

8　NN0003564
Pleurotomaria yoshiwarai　径55㎜

9　NN0003925
Cymatium subpyrum　殻高大91㎜，小47㎜

10　NN0003384
Fulgoraria（*Musashia*）　*striata*
殻高左45㎜，中45㎜，右36㎜



11　NN0003741
Tonna luteostoma　径59㎜

12　NN0004276　*Babylonia elata*　径49㎜

1　NN0004262　*Umbonium*（*Suchium*）*suchiense*
径左30㎜，右33㎜

2　NN0004261　*Umbonium*（*Suchium*）*mysticum*
径左25㎜，右22㎜

3　NN0003923
Erosaria sp. cf. *miliaris*
殻長左31㎜，右30㎜

4　NN0003870
Endemoconus sieboldi　径25㎜

5　NN0003940
Chelyconus sp. cf. fulmen　殻高40㎜

6　NN0003970
Nipponotrophon gorgon　殻高27㎜

7　NN0003905
Siphonalia trochula　殻高左28㎜，右30㎜

8　NN0003868
Micantapex oyamai　殻高51㎜



9　NN0003933
Nebularia inquinata　殻高45㎜

10　NN0003973
Fulgoraria（*Neopsephaea*）
kosibensis　殻高60㎜



11　NN0004326
Baryspira rubiginosa albocallos
径18㎜

12　NN0004134
Inquisitor jeffreysii　殻高42㎜

図版 6

1　NN0002840　*Trigonia meriani*　殻高55㎜

2　NN0003104　*Quadratotrigonia*（*Q.*）*nodosae*　殻高86㎜

3　NN0003010　*Trigonia pocilliformis*　母岩108㎜

4　NN0004051　*Arca boucardi*　殻高15㎜

5　NN0004224　*Trisidos kiyonoi*　殻高27㎜

6　NN0004051　*Arca boucardi*　殻高15㎜



7　NN0004106　*Glycymeris yessoensis*　殻高左62㎜，右63㎜

8　NN0003758　*Glycymeris albolineata*　殻高左42㎜，右41㎜

1　NN0002504　*Anthracosia lateralis*　殻高22㎜



2　NN0002654　*Entomonotis ochotica*　殻高69㎜

3　NN0002875　*Pecten retiferus*　殻長56㎜

4　NN0002886　*Pteroperna costatula*　殻高60㎜

5　NN0003127　*Spondylus spinosus*　殻高66㎜

6　NN0002903　*Modiolus scalprus*　殻幅113㎜

7　NN0002819
Gryphaea arcuata　殻高64㎜

8　NN0003055
Inoceramus regularis　殻高60㎜

9　NN0002966
Inoceramus orientalis　殻高33㎜

図版 8

1　NN0004010　*Chlamys miurensis*　殻高97㎜

2　NN0004288　*Amussiopecten praesignis*　殻長112㎜

3　NN0003610　*Fortipecten takahashii*　殻高140㎜

4　NN0004107　*Patinopecten yessoensis*　殻高大57㎜，小37㎜

5　NN0004154　*Patinopecten tokyoensis*　殻高73㎜

6　NN0003764　*Patinopecten tokyoensis*　殻高109㎜

7　NN0003951　*Pecten naganumanus*　殻高79㎜

8　NN0003698　*Pecten albicans*　殻高大79㎜

1　NN0004241　*Volachlamys yagurai*

2　NN0003873　*Cryptopecten vesiculosus*　殻高左35㎜，右31㎜



3　NN0004155　*Cryptopecten vesiculosus*　殻高左33㎜，右30㎜

4　NN0004241　*Volachlamys yagurai*　殻高左43㎜，右39㎜



5　NN0004052　*Chlamys farreri*　殻高左40㎜，右36㎜

図版10

1　NN0003945　*Tegillarca granosa*　殻高44㎜

2　NN0003978　*Acesta goliath*　殻高84㎜

3　NN0003136　*Conchocele bisecta*　殻高45㎜

4　NN0003150　*Clinocardium asagaiense*　殻長45㎜

5　NN0004158　*Clinocardium buellowi*　殻高48㎜



6　NN0004159　*Clinocardium braunsi*　殻高10㎜

7　NN0003514　*Anodontia stearnsiana*　殻高69㎜

8　NN0003514　*Anodontia stearnsiana*　殻高76㎜

1　NN0004318　*Megacardita panda*　殻長44㎜



2　NN0003792　*Meretrix lusoria*　殻高79㎜

3　NN0004053　*Protothaca jedoensis*　殻高45㎜

4　NN0004168　*Callithaca adamsi*　殻高66㎜

5　NN0004170　*Saxidomus purpurataus*　殻高63㎜

6　NN0003961　*Paphia naganumana*　殻長24㎜

7　NN0004119　*Mercenaria stimpsoni*　殻高69㎜

8　NN0003785　*Mercenaria stimpsoni*　殻高77㎜

図版12

1　NN0003774　*Tresus keenae*　殻高73㎜

2　NN0003710　*Pseudocardium sachalinensis*　殻高83㎜

3　NN0003775　*Mactra chinensis*　殻高63㎜

4　NN0004125　*Potamocorbula amurensis*　殻高17㎜

5　NN0003779　*Peronidia venulosa*　殻高62㎜

6　NN0004339　*Barnea*（*Umitakea*）*japonica*　殻高51㎜

7　NN0002280
Redlichia murakamii　全長14㎜

8　NN0002281
Modocia brevispina　全長26㎜

9　NN0003678
Elrathia kingi　全長52㎜



1　NN0003681
Baltagnostus eurypyx, Peronopsis interstrictus
全長 8 ㎜（大）

4　NN0003677
Calymene celebra　全長35㎜

7　NN0003680
Phacops milleri　甲幅35㎜

8　NN0003208
Dromites lamarkii　甲幅28㎜

2　NN0004448
Flexicalymene ouzregui　全長87㎜

5　NN0003671
Diacalymene clavicula　全長54㎜

9　NN0003199
Zanthopsis leachii　甲幅53㎜

3　NN0004450
Paralejurus dormitzeri　全長67㎜

6　NN0002337
Ellipsocephalus ambiguus　全長45㎜

10　NN0003548
Cybister explainalus　全長28㎜

図版14

1　NN0002364
Spirifer verneuili　殻幅上62㎜，下72㎜

2　NN0002359
Cyrtospirifer sinensis　殻高19㎜

3　NN0002404
Pleurodictyum problematicum　殻長45㎜

4　NN0002482　*Pileopis trilobus*　殻幅左47㎜，右48㎜

5　NN0002906　*Rhynchonella tetrahedra*　殻長左36㎜，右34㎜

6　NN0002268
Lingulella exortiva　最大３㎜

7　NN0002536　*Leptodus richthofeni*　母岩230㎜

8　NN0003850　*Terebratulina miuraensis*　殻高左30㎜，右30㎜

9　NN0003845　*Tegulorhynchia doederlein*i　殻高左22㎜，右26㎜

1　NN0003848
Coptothyris grayi　殻高28㎜

2　NN0003842
Laqueus quadratus　殻高左24㎜，右21㎜

3　NN0003843
Laqueus rubellus　殻高左25㎜，右24㎜

4　NN0003557
Encrinus liliiformis　80㎜

5　NN0003584　Crinoidea　母岩230㎜

6　NN0002835
Pentacrinites basaltiformis　径７㎜



7　NN0002523　*Fenestella* cf. *retiformis*　幅75㎜

図版16

1　NN0002897
Hemicidaris intermedia　径29㎜



2　NN0002792　*Pseudocidaris* sp.
長さ20㎜

3　NN0003554　*Pseudocidaris* sp.
最大長32㎜

4　NN0003130
Echinoconus conicus　径44㎜

5　NN0003131
Cyphosoma koeingi　径39㎜

6　NN0003915
Hemicentrotus pulcherimus　径35㎜

7　NN0003801
Scaphechinus mirabilis　径64㎜

8　NN0003801
Scaphechinus mirabilis　拡大

9　NN0002299　*Tetragraptus serra*　30㎜



1　NN0003442
Carcharodon megalodon　高さ91㎜



2　NN0004348
Carcharodon carcharias　高さ49㎜

3　NN0003484
Otodus obliquus　高さ55㎜



4　NN0003476
Oxyrhina sp.　高さ左39㎜，右51㎜

5　NN0004198　*Isurus hastalis*　高さ43㎜
NN0003968　*Isurus* sp.　高さ39㎜

6　NN0004350
Hemipristis serra　高さ28㎜

7　NN0003102　*Lepidotus mantelli*　母岩82㎜

8　NN0003575　*Aspidorhyncus comptoni*　体長280㎜

9　NN0005823　*Lycoptera davidi*　体長82㎜

図版18

1　NN0003083
Polyptychodon interruptus
歯冠高大56㎜，小36㎜

2　NN0002919
Camptosaurus sp.　骨体長91㎜

3　NN0003492
Ursus spelaeus　高さ95㎜

4　NN0003468
Palaeoloxodon naumanni　歯冠長189㎜

5　NN0003142
Desmostylus hesperus　歯冠長66㎜

6　NN0003456
Cervus praenipponicus　174㎜

7　NN0003489　*Mammuthus* sp.
歯冠幅69㎜

8　NN0003322
Chilotherium puqnator　歯冠幅45㎜

9　NN0003463
Cervus katokiyomasai　173㎜

1　NN0002576　*Mizzia velebitana*　径3㎜

2　NN0002498　*Pecopteris* sp.　母岩56㎜

3　NN0002623
Tingia hamaguchii　保存部分108㎜

4　NN0002754
Coniopteris burejensis　保存部分91㎜

5　NN0002718
Cladophlebis haiburnensis　母岩281㎜

6　NN0002760　*Zamiophyllum* sp.
保存部分37㎜



7　NN0003263　*Metasequoia* sp.　母岩144㎜

図版20

1　NN0002778　*Ginkgoites sibirica*　長さ41㎜

2　NN0004409　*Acer ornatum*　長さ78㎜

3　NN0004047　*Juglans sieboldiana* var. *sachalinensis*　高さ26㎜

4　NN0004415　*Betula grossa*　長さ23㎜

5　NN0003272
Comptoniphyllum naumanni　長さ78㎜

6　NN0004428
Hamamelis japonica　長さ71㎜

7　NN0004420
Fagus japonica　長さ71㎜

カラー写真図版は高精細印刷（HBP－700）スクリーン線数700線です。

神奈川県立博物館資料目録（自然科学）
第10号

Catalogue of the Collection
in the Kanagawa Prefectural Museum of Natural History
No. 10

櫻井欽一コレクション標本目録
第1集　化石

Specimen Catalogue of the Dr. Kin-ichi Sakurai Collection
Part 1. Fossils

神奈川県立生命の星・地球博物館

Kanagawa Prefectural Museum of Natural History

Odawara, Kanagawa, Japan

March 1997

目　次

化石写真　図版 1-20

コレクターとコレクション～まえがきに代えて～
　濱田隆士　1

櫻井欽一コレクション標本目録　第１集　化石～時代を彩る化石～
　松島義章・濱田隆士・大島光春・樽　創・板橋義美・田口公則　3

櫻井欽一コレクション標本目録　第１集　化石　9

索　引　97

コレクターとコレクション～まえがきに代えて～

濱田　隆士
神奈川県立生命の星・地球博物館館長

何か物を集めている人だから、といってイージーにコレクターと呼べるわけでない。単純な蒐集マニアを含めて指すのではなく、集める物に一貫した主張・目的が込められ、しかも体系立ってなされているとき、初めてコレクションの名が与えられ、その人物をコレクターと称してよい。もっとも、このような定義まがいの枠が厳密に社会で通用しているわけではない。博物館という、物を広く集め、大切に保管し、調査・研究に役立てることを業としている立場からの発言と考えていただこう。

自然史（誌）博物館にすれば、資料は隕石・鉱物等無機物に始まり、昆虫・魚・哺乳類・植物といった生き物関連に至るまで非常に幅が広い。考えてみると、博物館はそもそも代表的かつ典型的な事物を並べて判り易く学習に供するのであるから、「つまり、ミニ地球ってことです。」というキャッチフレーズが成り立つ。本来ならば逆に、「地球、それ自身が博物館」という表現の方が、より正しいのかもしれない。

別の切り口で考えてみよう。博物館は巨大な整理学の場として位置づけられる。その意味で、しっかりしたコレクターのコレクションは、まさしく「ミニ地球」的存在と言える。当然、良いコレクションをできるだけ多くコレクトすることを目指す博物館の方針が生まれてくる。これは博物館側のエゴというより、限界も見える個人コレクションの維持に力を貸してさしあげたいのであり、またそこから多くの波及効果を生み出すお手伝いをさせていただくメディア役を務めたいというわけである。

コレクターには、いわゆるアマチュアの方が多い。“専門外”という表現は“職業外”とも受け止められるから、コレクターの活動は“趣味の領域”

写真：左から櫻井先生と益富先生夫人，益富先生．1992 年 6 月松島撮影．

ということになる。ところが、ときにはコレクションと専門あるいは仕事が重複し、入り組んで不可分の関係になってしまうこともある。専門職域にいなくとも立派な学問業績を残すこともできるとすれば、“研究者”という広い表現を適用できる非職業的専門家が存在しうる。

櫻井欽一先生は、チャキチャキの江戸っ子、下町っ子で神田の鳥料理店の御主人であられた。御幼少の頃からの“石好き”が嵩じ、湯河原沸石という新鉱物の研究で東京大学から鉱物学分野で理学博士号を贈られたという、れっきとした押しも押されもしないその道の大家である。御本人が口癖のようにおっしゃる「アマチャ学者ですョ」なのである。

そのアマチャを育て上げた博識と才の根源が、先生の一生をかけた「櫻井コレクション」にあることを見逃して櫻井先生とその御業績の正しい評価はあり得ない。櫻井標本室に納まった標本類は、鉱物と化石・貝類を合わせて25,000件。1件当たり複数個の標本群からなることも多いから、標本実数は60,000点を優に超えるであろう。

熱心な御本人の野外採集活動の成果に加え、多くの“取り巻き”櫻井ファンからの“貢物”、そして“若干の”購入標本から成り立っているのであるが、実に上手に整理してある。とりわけ、鉱物や貝類は、研究進展につれ学名もよく変わるのでフォローするのは大変なのであるが、見事に手当てしてある。整理学の大家であったことは間違いない。

自然史の資料は、無機物でも有機物でも、この世に唯一無二という特性を持つものであるから、いつどこで採れた、というデータが最も基本的かつ貴重な情報である。しかも、コレクターの常として、いつも“よりよい標本”の入手に心血を注ぐのであるから、結果は“品格”のあるコレクションとなる。そのうえ、学識の裏付けがあるのだから、ただ単に“美しいもの”“見てくれの良いもの”“高価なもの”などを漁ったコレクションとは本質的に違う、学術性の高い櫻井コレクションができ上がった。

櫻井先生は、現代的に言うなら、「マルチな知識蒐めの達人」である。標本の品質を高く保つには広範かつ深い専門的判断が必要とされるからである。それをお帳場で過される本職と両立させてこられたこともまた一大事業と言わねばなるまい。貝談義、鉱物をめぐってのホットな議論の合い間に、「エッ，いらっしゃいまし。御三人さんお二階へ！」という、時間と脳の使い方はまさに驚異以外の何物でもない。

その櫻井コレクションは、先生が無念にも世を去られるに当たって、その行方が注目されていた。結果は、鉱物と貝類の学術比較標本が、昔から関わりの深かった国立科学博物館へ。そして残りの全ての標本と先生の研究ノート・文献類が、当生命の星・地球博物館へ納められることになった。先生御自身と御家族の方々の熱い想いと、先をよく読まれた御判断のおかげである。

櫻井先生は、貝類研究で良きライバルでもあった故鹿間時夫元横浜国大教授との御親交故か、横浜国大でも一頃鉱物学の非常勤講師を勤めておられた。鹿間先生も著名なコレクターでいらしたから、お二人は並ならぬ仲であった、と表現するしかない。そのような環境下で、門下生であった板橋義美氏が生命の星・地球博物館に入った化石コレクションの整理・登録業務を一手に引受けられ、同じく弟子の松島義章学芸部長がそのとりまとめと今回の特別展の総指揮に当たり、さらに専門分野を鉱物ー岩石ー化石と移してきた、板橋氏と同級の濱田隆士がこの文章を書くことになったのである。縁というか、不思議な巡り合わせに驚くしかない。

濱田は、京都で鉱物・化石のみならず、日本の地学普及に大きな貢献をされ櫻井先生より僅かに先んじて逝かれた故益富寿之助先生と、東京大学助手時代の若い頃共同で『原色化石図鑑』の制作に当たる光栄に浴したことがある。「化石みたいないわば石コロを高価なカラーで」などという陰の声さえ聞こえていたその頃、われわれの主旨を深く御理解いただき、櫻井標本室の“宝物”を快く取材させていただけた櫻井先生の「えっ、どうぞどうぞ！」という少しカン高いお声が今でも耳にこびりついている。

櫻井先生が主宰されていた無名会というアマチュア鉱物家集団に、益富先生の御紹介で中学1年の時に入れていただき、鉱物狂いから始まり、鹿間先生の横浜国大で化石学の手ほどきをしていただいた小生にすれば、天にも昇る心地の図鑑づくりであった。

東京大学地質学教室でホコリをかぶっていたクランツの実習標本と櫻井先生のアマチャイズムで集められた櫻井標本の中の世界と日本の代表化石を核にして『原色化石図鑑』は出来上がった。採集した標本の比較同定のリファレンスにはなり得ない、どちらかというと“化石の世界への誘い”的性格となった図鑑であった。しかし、それを見て、“化石にはまった”という人に出会ったりすると、感無量である。

本館に収蔵された櫻井コレクション類が、今後も、いつの日か、誰か、志ある方によって大いに活用されることが、櫻井先生の何にもまして期待されたところであろう。特別展「櫻井コレクションの魅力」開催と同調して本化石カタログを世に公とし、櫻井欽一先生の御偉業を讃えると共に、広く自然史研究に役立たせていただくことを希って止まない。

櫻井欽一コレクション標本目録　第1集　化石

～地質時代を彩る化石標本～

Specimen Catalogue of the Dr. Kin-ichi Sakurai Collection Part 1. Fossils

松島義章・濱田隆士・大島光春
樽　創・板橋義美*・田口公則**

Yoshiaki MATSUSHIMA, Takashi HAMADA, Mitsuharu OSHIMA
Hajime TARU, Yoshimi ITABASHI and Kiminori TAGUCHI

神奈川県立生命の星・地球博物館
*神奈川県立生命の星・地球博物館前館員
**神奈川県立生命の星・地球博物館外来研究員

はじめに

東京神田の老舗、鳥料理店「ぼたん」の御主人であられた櫻井欽一先生は、1952年（昭和27年）に箱根山地南麓、湯河原町不動の滝の凝灰岩から、新鉱物「湯河原沸石」を発見され、横浜国立大学の研究紀要に初めて記載された。1955年（昭和30年）にはその研究業績に対して東京大学より理学博士の学位を授与された、世界的にも著名なアマチュア鉱物学者である。先生が生涯にわたって情熱を燃やし『日本鉱物誌』の改訂に努力されつつ精力的に収集された鉱物標本は、日本産鉱物を中心とした日本最大の鉱物コレクションとして世界的に知られている。一方、貝類学の分野においても同様に研鑽を積まれ、多くの新種を発見し記載されるなど多面的に活躍され、学界の重鎮の一人として貝類研究の発展にも大きな貢献をされた。さらに日本で一二を誇る規模と質の貝類コレクションをも作り上げられている。この輝かしいご活躍の陰に隠れがちなのが化石コレクションである。化石についても早くより興味を示され、数多くの資料を収集されていた。標本ラベルの標記から判断して、昭和10年代にはすでに外国標本を含めて相当数の標本収集が始まっていた。その化石標本は主に先生ご自身による採集、各地の研究者や収集家からの寄贈と交換、そして購入などいろいろな方法によって、2274件およそ2500点に及ぶ化石コレクションが実現している。

櫻井化石コレクション

櫻井先生の化石コレクションが一般に知られるようになったのは、鉱物コレクションや貝類コレクションに比べるとやや遅れ、1966年（昭和41年）に出版された益富嘉之助・浜田隆士共著『原色化石図鑑』（保育社）のカラー図版に、数多くの標本が掲載されたことによる。それまで国内で出版されている化石図鑑は、白黒写真によるものであったが、この時、化石が日本で初めてカラーで紹介され、化石のもつ神秘さ、造形的な美しさや重量感に、専門家はもとより化石愛好者や広く一般の人々に興味をもたれるに至った。その先駆を櫻井先生の化石コレクションが果たしたものといえる。

惜しくも、櫻井先生は1993年（平成5年）10月6日に永眠されたが、先生のご意向とご遺族のご厚意により、この化石コレクションが鉱物コレクションの約3万点、鉱物・化石・貝類関係図書1万冊と共に、当生命の星・地球博物館に寄贈された。この度、この貴重なコレクションを記念して、1997年（平成9年）3月1日から5月11日まで、ささやかではあるが特別展を開催し、その寄贈標本の一部を公開することになった。この機会に化石コレクションについては、標本の分類整理がほぼ整ったので、目録を作成し刊行することにした。目録には多数の優れた標本の中から174点を選び、20頁のカラー図版にして図示し、今後これらの標本の利用に便宜を図るよう試みた。さらに、この化石コレクションが鉱



図１．地質時代別にみた櫻井化石コレクション2274件の構成比.



図２．分類別にみた櫻井化石コレクション2274件の構成比，（ ）内の数字は標本件数.

物コレクションや図書・文献類とともに、今後の博物館の調査研究活動や展示普及活動など多方面にわたり活用されることを願っている。

化石コレクションの特徴

本目録に収録した標本の総数は、2274件およそ2500点である。地質時代別にみると先カンブリア時代から新生代第四紀完新世、さらに現生まで、すべての地質時代を代表する化石が、網羅的に収集されている。具体的には古生代が427件（全体の19%)、中生代が563件（24%)、新生代が1283件(57%) で、時代が新しいほど数多くなり、新生代が過半数を占める。さらに細かな時代区分の中では、新生代第四紀更新世が553件（25%) と最も多く、ついで新生代第三紀中新世の293件（13%)、第三紀鮮新世の264件（12%)、中生代白亜紀の260件（11%) が目立つ（図１)。

分類別にみると、動物は1989件で全体の88%を占め、植物が12%の284件となる。その動物の具体的な内容は、フズリナ類や有孔虫類などの原生動物の37件、サンゴ類などの腔腸動物の138件（６%)、苔虫動物の12件、腕足動物の150件（７%)、軟体動物の1267件（57%)、節足動物の140件（６%)、ウミユリ類やウニ類などの棘皮動物の66件、原索動物の５件、海綿動物の４件、環形動物の２件、脊椎動物の131件（６%) などからなる。特に、全体の過半数を越えて57%を占める軟体動物はアンモナイトやオウムガイなどの頭足類の184件（８%)、腹足類の409件（18%)、二枚貝類の682件 (30%) と掘足類の23件に細分される。さらに、節足動物の140件も同様に三葉虫の97件、カニやエビなどの甲殻類の36件と昆虫の７件となっている。脊椎動物の131件は軟骨魚類の39件、硬骨魚類の34件、爬虫類の８件と哺乳類の50件からなっている。一方、植物の283件は藻類の４件、シダ植物の99件、裸子植物の92件と被子植物88件に細分される（図２)。

化石の産地別にみると日本国内が圧倒的に多く1818件で全体のおよそ88%を占める。外国産の標本は456件で、その筆頭にはイギリス（GBR) の222件（9.7 %)、次いでアメリカ合衆国（USA) の92件（４%)、ドイツ（DEU) の40件、ロシア（SUN) の24件、中国（CHN) の23件の順となり、ヨーロッパ、アフリカ、北米、南米、東南アジアの国々の23ヶ国に及んでいる。その中でヨーロッパは13ヶ国に達している（図３)。なお、ロシア、中国、台湾(TWN) と北朝鮮（PRK) は個々のラベルの標記からみて、戦前に入手した標本である。

国内産を県別に詳しくみると千葉県の255件を最高に、神奈川県の173件、東京都の138件、北海道の103件、静岡県の98件、岩手県の93件の順となり、富山県と奈良県を除く45都道府県に達する（図４)。特に多数の化石が収集されている地域は千葉、神奈川、東京の南関東であり、その内容をみると、ほとんどが櫻井先生ご自身の採集した二枚貝や巻貝化石である。産出層は房総半島では地蔵堂層、藪層、成田層や沼層など、三浦半島から横浜にかけての地域では小柴層、長沼層、宮田層、下末吉層など、東京都内では東京層、王子貝層、江戸川貝層や有楽町貝層など南関東を特徴づける第四紀更新世から完新世の地層である。一方北海道の化石は白亜紀のアンモナイトが、静岡県の化石は掛川層群の貝類が主体で、岩手県の化石は古生代のサンゴ類、腕足類、三葉虫類など岩手の北上山地を特徴づけるものとなっている。このようにこの化石コレクションは日本各地を代表する地層から産出した数多くの化石に



図３．櫻井化石コレクションにおけるヨーロッパと北アフリカの産地（数字は標本件数）.

よって構成されている。

本目録について

１．この目録は櫻井欽一博士が収集され、当生命の星･地球博物館に寄贈された櫻井欽一コレクションのうち、整理が整った化石標本についてまとめた、第１集 化石 編である。

２．目録の項目は標本番号、学名、和名、分類、時代、産地、備考の順に配列している。なお、櫻井先生が記述した標本ラベルは学名、和名、地層名、地質時代、産地、備考の順となっていたが、本目録では地層名を除いて他の記述を採用した。

３．標本番号：NN0002268 は当館の古生物標本に付けた登録番号で、正式にはKPM-NN0002268であるが、本目録ではKPM-を省略した。本目録に掲載されている標本はすべてデータベース化され、当館の博物館情報システムに登録されている。

４．和名については、和名のないものは原則として学名のローマ字読みとしたが、慣用的に英語読みされるものはそれに従った。

５．産地については、外国23か国のうちロシア(SUN) の樺太＝サハリン地区、中国 (CHN)、台湾 (TWN) と北朝鮮 (PRK) はラベルの標記に戦前の日本呼びの地名となっていたので、その記述を採用した。それ以外の国々については英語読み地名となっている。なお、国名は略式名を用いて　GBR＝イギリス、USA＝アメリカ合衆国、DEU＝ドイツ、SUN＝ロシア、CHN＝中国、TWN＝台湾、PRK＝北朝鮮、FRA＝フランス、MAR＝モロッコ、BRA＝ブラジル、DOM＝ドミニカ、NOR＝ノルウエー、IRL＝アイルランド、CNA＝カナダ、PNG＝パプアニューギニア、AUT＝オーストリア、BEL＝ベルギー、CHI＝スイス、NLD＝オランダ、POL＝ポーランド、ESP＝スペイン、COL＝コロンビアである。

国内の産地については、できる限り新しい市町村名を確認して記述した。

６．備考については当標本が何に図示されているか、誰からの寄贈であるか氏名を記す。図示された図版番号は Pl.1-12 (本目録)、原色化石図鑑Pl.5-3、地球のすがた p.111 、自然科学のとびら 2(4)32 のような順に配列してある。



図４．櫻井化石コレクションにおける都道府県別の標本件数と地域別構成比，
（）の数字は標本件数．



図５．櫻井標本室でコレクションが収蔵されていた標本ケース．



図６．櫻井コレクションのオリジナルラベル．



図７．化石標本が収納されていた様子．

謝　辞

この目録を刊行するにあたり、貴重な櫻井欽一コレクションを当館へ快くご寄贈頂いたご遺族の櫻井都美子、櫻井一雄、吉野三枝子氏に心から感謝と敬意を表します。

多数の標本の中で未同定となっていたアンモナイトについては横須賀市自然博物館の蟹江康光博士、甲殻類については千葉県立中央博物館の加藤久佳博士、硬骨魚類については北九州市立自然史博物館の薮本美孝博士、植物化石については当館の勝山輝男主任学芸員のご指導を得た。さらに、化石標本の博物館情報システムへの登録のデータ入力作業は押小路珠左氏によるなど、多くの方々のご協力を頂き刊行することができました。ここに皆様に対し厚くお礼を申し上げます。

文　献

濱田隆士，1997．櫻井欽一博士とその足跡－出逢いと運命－．自然科学のとびら，3(3)，3.

加藤　昭・奥谷喬司・濱田隆士，1997．座談会　鉱物・貝・化石・櫻井コレクションの魅力．有鄰，(352)，1-3.

益富壽之助・浜田隆士，1966．原色化石図鑑．268 pp. 保育社，大阪．［第17版は浜田隆士・益富壽之助，1996］

松島義章，1970．地球のすがた－化石のはなし－．166 pp. 第一法規，東京．

松島義章，1996. 櫻井コレクションの魅力－地質時代を彩る化石標本－．自然科学のとびら，2(4)，32.

樽　創，1997．化石動物群．自然科学のとびら，3(3)，2.

櫻井欽一先生と神奈川県立博物館との関わり



講演会「鉱物と人生」講師
1975年（昭和50年）8月

「鉱物研究会」講師
（山北町湯本平）
1977年（昭和52年）3月

「夏休み標本鑑定会」講師
1977年（昭和52年）8月

櫻井欽一コレクション標本目録　第１集　化石

Specimen Catalogue of the Dr. Kin-ichi Sakurai Collection Part 1. Fossils

番　号：NN0002259
学　名：*Basilicus yokusensis*
和　名：バシリクス・ヨクセンシス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：オルドビス紀中期
産　地：PRK, 江原道寧越郡上東面上莫洞

番　号：NN0002260
学　名：*Elrathia kingi*
和　名：エラシア・キンギ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, Hause Range, Utah

番　号：NN0002261
学　名：*Redlichia manchuriensis*
和　名：レドリキア・マンチュリエンシス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀前期
産　地：CHN, 遼寧省金州城内三十里堡

番　号：NN0002262
学　名：*Lingulella davisii*
和　名：リングレラ・ダビシイ
分　類：腕足動物
時　代：カンブリア紀後期
産　地：GBR, Borth, near Portmadoc, Wales

番　号：NN0002263
学　名：*Tronteria fronti*
和　名：トロンテリア・フロンティ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀
産　地：USA, Marble, Mt.San Bernardins Co., California

番　号：NN0002264
学　名：*Basilicus kawasakii*
和　名：バシリクス・カワサキイ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：オルドビス紀中期
産　地：PRK, 江原道三陟郡長省里

番　号：NN0002265
学　名：*Chuangia* sp.
和　名：チュアンギアの１種
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀後期
産　地：CHN, 遼寧省復縣金家城子南１km白家西山

番　号：NN0002266
学　名：*Paradoxides davidis*
和　名：パラドキシデス・ダビディス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：GBR, Pembroke, St.Davids, Wales

番　号：NN0002267
学　名：*Basilicus yokusensis*
和　名：バシリクス・ヨクセンシス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：PRK, 江原道三陟郡長省里

番　号：NN0002268
学　名：*Lingulella exortiva*
和　名：リングレラ・エクソルティバ
分　類：腕足動物
時　代：カンブリア紀中期
産　地：CHN, 遼寧省復縣金家城子
備　考：Pl.14-6, 原色化石図鑑 Pl.5-3

番　号：NN0002269
学　名：*Agnostus* sp.
和　名：アグノスタスの１種
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：CHN, 遼寧省復縣金家城子東１km

番　号：NN0002270
学　名：*Dorypyge* sp.
和　名：ドリピゲの１種
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：CHN, 遼寧省復縣金家城子南東４km台山東方

番　号：NN0002271
学　名：*Tsinania canens*
和　名：チナニア・キャネンス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀後期
産　地：CHN, 遼寧省復縣金家城子南東４km台山西方

番　号：NN0002272
学　名：*Inouyia* sp.
和　名：イノウイアの１種
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：CHN, 遼寧省復縣金家城子西３km毛字溝

番　号：NN0002273
学　名：*Redlichia* sp.
和　名：レドリキアの１種
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀前期
産　地：CHN, 遼寧省金州城内三十里堡

番　号：NN0002274
学　名：*Basilicus deltacaudus*
和　名：バシリクス・デルタコーダス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：オルドビス紀中期
産　地：PRK, 江原道三陟郡長省里

番　号：NN0002275
学　名：*Collenia* sp.
和　名：コレニアの１種
分　類：バクテリア成堆積構造
時　代：原生界後期
産　地：CHN, 関東州

番　号：NN0002276
学　名：*Parabasilicus yamanarii*
和　名：パラバシリクス・ヤマナリイ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：オルドビス紀中期
産　地：PRK, 江原道三陟郡長省里

番　号：NN0002277
学　名：*Elrathia kingi*
和　名：エラシア・キンギ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, Millard Co., Utah

番　号：NN0002278
学　名：*Dolichometopus* sp.
和　名：ドリコメトプスの１種
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：CHN, 遼寧省復縣金家城子南東４km台山

番　号：NN0002279
学　名：*Actinoceras richthofeni*
和　名：アクチノセラス・リヒトフェニ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：オルドビス紀後期
産　地：CHN, 遼寧省火連寨南方豆房溝
備　考：Pl.2-7

番　号：NN0002280
学　名：*Redlichia murakamii*
和　名：レドリキア・ムラカミイ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀前期
産　地：CHN, 遼寧省金州城内三十里堡
備　考：Pl.12-7

番　号：NN0002281
学　名：*Modocia brevispina*
和　名：モドキア・ブレヴィスピア
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀
産　地：USA, Near Marjum Pass, Millard Co., Utah
備　考：Pl.12-8

番　号：NN0002282
学　名：*Beyrichia kloedeni*
和　名：ベイリキア・クロデニ
分　類：節足動物甲殻類
時　代：オルドビス紀後期
産　地：GBR, West Hudlow, Shropshire, England

番　号：NN0002283
学　名：*Primitia* sp.
和　名：プリミチアの１種
分　類：節足動物甲殻類
時　代：オルドビス紀前期
産　地：GBR, Shineton, England

番　号：NN0002284
学　名：*Psilocephalus niotatus*
和　名：プシロケファルス・ニノタータス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：オルドビス紀前期
産　地：GBR, Caernarvon, Wales

番　号：NN0002285
学　名：*Orthis biforata*
和　名：オルチス・ビフォラータ
分　類：腕足動物
時　代：オルドビス紀後期
産　地：GBR, Northern, Wales

番　号：NN0002286
学　名：*Dicranograptus ramosus* & *Dicrograptus forchammeri*
和　名：デイクロノグラプツス・ラモスス
デイクログラプツス・フォルカンメリイ
分　類：原索動物
時　代：オルドビス紀中期
産　地：GBR, Abington, Lanark, Scotland

番　号：NN0002287
学　名：*Favosites* sp.
和　名：ファボシテスの１種
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀中期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002288
学　名：*Didymograptus extensus*
和　名：ディディモグラプツス・エクステンスス
分　類：原索動物
時　代：オルドビス紀
産　地：NOR, Christiania

番　号：NN0002289
学　名：*Niobe menapiensis* & *Neseuretus ramseyensis*
和　名：ニオベ・メナピエンシス
ネセウレタス・ラムゼイエンシス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：オルドビス紀前期
産　地：GBR, Ramsey, Huntington, England

番　号：NN0002290
学　名：*Angelina sedpoicki*
和　名：アンゲリナ・セドポイキイ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：オルドビス紀前期
産　地：GBR, Caernarvon, Wales

番　号：NN0002291
学　名：*Favosites baculoides*
和　名：ファボシテス・バキュロイデス
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀中期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002292
学　名：*Macrocystella mariae*
和　名：マクロキステラ・マリアエ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：オルドビス紀前期
産　地：GBR, Shineton, England

番　号：NN0002293
学　名：*Asaphus tyrannus*
和　名：アサフス・ティランヌス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：オルドビス紀中期
産　地：GBR, Carmarthen, Wales

番　号：NN0002294
学　名：*Phyllograptus angustifolius*
和　名：フィログラプツス・アングスチフォリウス
分　類：原索動物
時　代：オルドビス紀
産　地：NOR, Christiania
備　考：菊池　司

番　号：NN0002295
学　名：*Rastrites* sp.
和　名：ラストリテスの１種
分　類：原索動物
時　代：オルドビス紀中期
産　地：GBR, Dumfries, Scotland

番　号：NN0002296
学　名：*Ogygia buchii*
和　名：オギギア・ブッキイ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：オルドビス紀中期
産　地：GBR, Groerny-fydd, near Builth, Randnor, Wales

番　号：NN0002297
学　名：*Acrotreta nicholsoni*
和　名：アクロトレタ・ニコルソニ
分　類：腕足動物
時　代：オルドビス紀前期
産　地：GBR, Dobbshim, Moffat, Dumfries, Scotland

番　号：NN0002298
学　名：*Triarthus becki*
和　名：トリアルタス・ベッキイ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：オルドビス紀後期
産　地：USA, Hudson, New York

番　号：NN0002299
学　名：*Tetragraptus serra*
和　名：テトラグラプタス・セラ
分　類：原索動物
時　代：オルドビス紀
産　地：NOR, Christiania
備　考：Pl.16-9

番　号：NN0002300
学　名：*Calymene duplicata*
和　名：カリメネ・デュプリカータ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：オルドビス紀中期
産　地：GBR, Groerny-fydd, near Builth, Randnor, Wales

番　号：NN0002301
学　名：*Actinoceras* sp.
和　名：アクチノセラスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：オルドビス紀後期
産　地：CHN, 山西省寧武

番　号：NN0002302
学　名：*Phacops longani*
和　名：ファコプス・ロンガニ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：オルドビス紀後期
産　地：USA, Hudson, New York

番　号：NN0002303
学　名：*Favosites* sp.
和　名：ファボシテスの１種
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀中期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002304
学　名：*Phacops callicephalus*
和　名：ファコプス・カリケファルス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：オルドビス紀中期
産　地：USA, Greenish

番　号：NN0002305
学　名：*Heliolites interstinctus*
和　名：ヘリオリテス・インタースチンクタス
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England
備　考：Pl.2-4

番　号：NN0002306
学　名：*Labechia conferta*
和　名：ラベキア・コンフェルタ
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002307
学　名：*Cyathophyllum articulatum*
和　名：キアトフィルム・アルチキュラータム
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀中期

産　地：GBR, Dudley, England
備　考：Pl.2-3

番　号：NN0002308
学　名：*Heliolites interstinctus*
和　名：ヘリオリテス・インタースチンクタス
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002309
学　名：*Heliolites* sp.?
和　名：ヘリオリテスの１種？
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀中期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002310
学　名：*Halysites kitakamiensis*
和　名：ハリシテス・キタカミエンシス
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀中期
産　地：宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡祇園山
備　考：濱田隆士

番　号：NN0002311
学　名：*Favosites asper*
和　名：ファボシテス・アスペル
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀中期
産　地：宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡祇園山
備　考：濱田隆士

番　号：NN0002312
学　名：*Halysites yokokuraensis*
和　名：ハリシテス・ヨコクラエンシス
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀後期
産　地：高知県高岡郡越知町横倉山
備　考：濱田隆士

番　号：NN0002313
学　名：*Favosites* sp.
和　名：ファボシテスの１種
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀後期
産　地：福井県大野郡和泉村大谷 白馬洞

番　号：NN0002314
学　名：*Halysites kitakamiensis*
和　名：ハリシテス・キタカミエンシス
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀中期
産　地：宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡祇園山
備　考：足立富夫

番　号：NN0002315
学　名：*Cyathophyllum truncatum*
和　名：キアトフィルム・トランカータム
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England
備　考：Pl.2-2

番　号：NN0002316
学　名：*Strophomena antiquata*
和　名：ストロフォメナ・アンチクァータ
分　類：腕足動物
時　代：シルル紀前期
産　地：GBR, Landovery, May Hill, England

番　号：NN0002317
学　名：*Amphispongia oblonga*
和　名：アンフィスポンギア・オブロンガ
分　類：海綿動物
時　代：シルル紀後期
産　地：GBR, Ludlow, North Esk, Pentland Hills, Scotland

番　号：NN0002318
学　名：*Nipponophyllum giganteum*
和　名：ニッポノフィルム・ギガンテウム
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀後期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002319
学　名：*Halysites kitakamiensis*
和　名：ハリシテス・キタカミエンシス
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀中期
産　地：宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡祇園山
備　考：足立富夫

番　号：NN0002320
学　名：*Cyathophyllum lovenie*
和　名：キアトフィルム・ローベニイ
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Colwall, Hereford, England

番　号：NN0002321
学　名：*Encrinurus punctatus*
和　名：エンクリヌルス・プンクタータス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002322
学　名：*Encrinurus punctatus*
和　名：エンクリヌルス・プンクタータス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002323
学　名：*Cyathophyllum truncatum*
和　名：キアトフィルム・トランカータム
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002324
学　名：*Proetus latiformis*
和　名：プロエタス・ラチフォルミス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002325
学　名：*Proetus stokesii*
和　名：プロエタス・ストケシイ
分　類：棘皮動物
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002326
学　名：*Crotalocrinus rugosus*
和　名：クロタロクリヌス・ルゴサス
分　類：棘皮動物
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002327
学　名：*Haplocrinus retiarius*
和　名：ハプロクリヌス・レチアリウス
分　類：棘皮動物
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002328
学　名：*Acidaspis brightii*
和　名：アキダスピス・ブライテイ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002329
学　名：*Atrypa hemispherica*
和　名：アトリパ・ヘミスフェリカ
分　類：腕足動物
時　代：シルル紀前期
産　地：GBR, Ankerdine Hills, Worcester, England

番　号：NN0002330
学　名：*Heliophyllum* sp.
和　名：ヘリオフィルムの１種
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀
産　地：SWE, Gotland Island

番　号：NN0002331
学　名：*Phacops foceundus*
和　名：ファコプス・フォケウンダス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：シルル紀前期
産　地：SUN, Praque

番　号：NN0002332
学　名：*Calymene arago*
和　名：カリメネ・アラゴ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：シルル紀前期
産　地：SUN, near Praque, Scharka

番　号：NN0002333
学　名：*Anadontopsis securiformis*
和　名：アナドントプシス・セクリフォルミス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002334
学　名：*Orthoceras amuslutum*
和　名：オルソセラス・アムスリュータム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002335
学　名：*Trachyderina coriacea*
和　名：トラキデリナ・コリアセア
分　類：軟体動物頭足類
時　代：シルル紀後期
産　地：GBR, Ludlow, Shropshire, England

番　号：NN0002336
学　名：*Sphaerexochus mirus*
和　名：スフェレフソクス・ミルス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Malvern, Worcester, England

番　号：NN0002337
学　名：*Ellipsocephalus ambiguus*
和　名：エリプソケファルス・アンビグウス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：シルル紀
産　地：SUN, Ginets, Bohemia
備　考：Pl.13-6

番　号：NN0002338
学　名：*Phacops decorus*
和　名：ファコプス・デコルス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：シルル紀
産　地：SUN, St. Ivan, Bohemia

番　号：NN0002339
学　名：*Cystiphyllum* sp.
和　名：キスチフィルムの１種
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀
産　地：SWE, Gotland Island

番　号：NN0002340
学　名：*Arethusina kaninki*
和　名：アレトウシナ・カニンキ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：シルル紀前期
産　地：SUN, Lodenitz, Bohemia

番　号：NN0002341
学　名：*Eoschizodus* sp.
和　名：エオスチゾダスの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ペルム紀？
産　地：岩手県東磐井郡東山町長坂磐井里

番　号：NN0002342
学　名：*Spirifer verneuili*
和　名：スピリファー・ベルヌイリ
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀中期
産　地：岩手県東磐井郡東山町田河津夏山

番　号：NN0002343
学　名：*Spirifer verneuili*
和　名：スピリファー・ベルヌイリ
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀中期
産　地：岩手県東磐井郡東山町長坂磐井里

番　号：NN0002344
学　名：*Lingula lewisii*
和　名：リンギュラ・レウイシイ
分　類：腕足動物
時　代：シルル紀後期
産　地：GBR, Aymestry, England

番　号：NN0002345
学　名：*Rhynchonella nucula*
和　名：リンコネラ・ヌクラ
分　類：腕足動物
時　代：シルル紀後期
産　地：GBR, Longhope, England

番　号：NN0002346
学　名：*Leptaena rhomboidalis*
和　名：レプタエナ・ロンボイダリス
分　類：腕足動物
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002347
学　名：*Strophomena funiculata*
和　名：ストロフォメナ・フニキュラータ
分　類：腕足動物
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002348
学　名：*Spirifer verneuili*
和　名：スピリファー・ベルヌイリ
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀中期
産　地：岩手県東磐井郡東山町長坂磐井里

番　号：NN0002349
学　名：*Favosites* sp.
和　名：ファボシテスの１種
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀
産　地：USA, Maryland

番　号：NN0002350
学　名：*Poleumita discors*
和　名：ポレウミタ・ディスコルス
分　類：軟体動物腹足類
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England
備　考：Pl.4-4, 原色化石図鑑 Pl.13-7

番　号：NN0002351
学　名：*Conularia sowerbyii*
和　名：コヌラリア・ソワービイ
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002352
学　名：*Cyphaspis megalops*
和　名：キファスピス・メガロプス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002353
学　名：*Discina horbesii*
和　名：ディスキナ・ホルベッシイ
分　類：腕足動物
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002354
学　名：*Phacops caudatus*
和　名：ファコプス・コウダタス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002355
学　名：*Phacops musheni*
和　名：ファコプス・ムシェニ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002356
学　名：*Strophomena depressa*
和　名：ストロフォメナ・デプレッサ
分　類：腕足動物
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002357
学　名：*Orthis hybrida*
和　名：オルチス・ハイブリダ
分　類：腕足動物
時　代：シルル紀中期
産　地：GBR, Dudley, England

番　号：NN0002358
学　名：*Favosites* sp.
和　名：ファボシテスの１種
分　類：腔腸動物

時　代：デボン紀
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地
備　考：山腰　悟

番　号：NN0002359
学　名：*Cyrtospirifer sinensis*
和　名：キルトスピリファー・シネンシス
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀前期
産　地：CHN, 広西省金縣湖南一陽間
備　考：Pl.14-2, 原色化石図鑑 Pl.17-4

番　号：NN0002360
学　名：*Leptaena rhomoides*
和　名：レプタエナ・ルノモイデス
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀後期
産　地：CHN, 東安省密山縣黒台

番　号：NN0002361
学　名：*Entelophyllum dilatoseptatum*
和　名：エンテロフィルム・ディラトセプタータム
分　類：腔腸動物
時　代：デボン紀中期
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地

番　号：NN0002362
学　名：*Favosites* sp.
和　名：ファボシテスの１種
分　類：腔腸動物
時　代：デボン紀中期
産　地：岐阜県大野郡清見村麦島

番　号：NN0002363
学　名：*Favosites* sp.
和　名：ファボシテスの１種
分　類：腔腸動物
時　代：デボン紀中期
産　地：岐阜県大野郡清見村楢谷

番　号：NN0002364
学　名：*Spirifer verneuili*
和　名：スピリファー・ベルヌイリ
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀
産　地：BEL, Senzeilles
備　考：Pl.14-1

番　号：NN0002365
学　名：*Uncites gryphus*
和　名：ウンキテス・グリファス
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀中期
産　地：DEU, near Cologne, Beusberg

番　号：NN0002366
学　名：*Phillipsia* sp.
和　名：フィリップシアの１種
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：デボン紀中期
産　地：岩手県東磐井郡東山町田河津夏山

番　号：NN0002367
学　名：*Tryprasma* sp.
和　名：トリプラスマの１種
分　類：腔腸動物
時　代：デボン紀
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地
備　考：山腰　悟

番　号：NN0002368
学　名：*Strophomena oblonga*
和　名：ストロフォメナ・オブロンガ
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀中期
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地一ノ谷

番　号：NN0002369
学　名：*Michelinoceras hidense*
和　名：ミケリノセラス・ヒデンセ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：デボン紀
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地
備　考：山腰　悟

番　号：NN0002370
学　名：*Heliolites* sp.
和　名：ヘリオリテスの１種
分　類：腔腸動物
時　代：デボン紀
産　地：福井県大野郡和泉村伊勢谷

番　号：NN0002371
学　名：Leptostrophiid
和　名：レプトストロフィード類
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀中期
産　地：岩手県東磐井郡東山町田河津夏山

番　号：NN0002372
学　名：*Stromatopora* sp.
和　名：ストロマトポラの１種
分　類：腔腸動物
時　代：デボン紀
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地一ノ谷
備　考：足立富男

番　号：NN0002373
学　名：*Atrypa reticularis*
和　名：アトリパ・レチクラリス
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地
備　考：山腰　悟

番　号：NN0002374
学　名：*Leptophloeum* sp.
和　名：レプトフロエウムの１種
分　類：シダ植物
時　代：デボン紀中期
産　地：岩手県東磐井郡東山町田河津夏山

番　号：NN0002375
学　名：*Atrypa* sp.
和　名：アトリパの１種
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地
備　考：山腰　悟

番　号：NN0002376
学　名：*Crotalocephalus* sp.
和　名：クロタロケファルスの１種
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：デボン紀
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地

番　号：NN0002377
学　名：*Stromatopora* sp.
和　名：ストロマトポラの１種
分　類：腔腸動物
時　代：デボン紀
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地一ノ谷

番　号：NN0002378
学　名：*Atrypa* sp.
和　名：アトリパの１種
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀中期
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地一ノ谷

番　号：NN0002379
学　名：*Phacops bronni*
和　名：ファコプス・ブロンニ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：デボン紀中期
産　地：SUN, Hostin, Bohemia

番　号：NN0002380
学　名：*Atrypa* sp.
和　名：アトリパの１種
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地
備　考：山腰　悟

番　号：NN0002381
学　名：*Fenestella* sp.
和　名：フェネステラの１種
分　類：コケムシ動物
時　代：デボン紀前期
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地空山
備　考：土屋芳男

番　号：NN0002382
学　名：*Productus* (*Dictyolostus*) sp.
和　名：プロダクタスの１種
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002383
学　名：*Leptaena analoga*
和　名：レプタエナ・アナローガ
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002384
学　名：*Spirifer* sp.
和　名：スピリファーの１種
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002385
学　名：*Productella* sp.
和　名：プロダクテラの１種
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002386
学　名：*Spirifer* (*Brachythyris*) aff. *pinguis*
和　名：スピリファー・ピングィス
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002387
学　名：*Spirifer reticulum*
和　名：スピリファー・レチキュラム
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002388
学　名：*Thursius pholidotus traquair*
和　名：トルシウス・フォリドータス・トラクアイア
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：デボン紀前期
産　地：GBR, Scrabster Quarry, Caithness, Scotland

番　号：NN0002389
学　名：*Acanthodes mitchelli*
和　名：アカントデス・ミッチェリ
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：デボン紀前期
産　地：GBR, Montrose, Forfar, Scotland

番　号：NN0002390
学　名：*Pleurotomaria intermedia*
和　名：プレウロトマリア・インターメデア
分　類：軟体動物腹足類
時　代：デボン紀後期
産　地：DEU, near Cologne, Paffrath

番　号：NN0002391
学　名：*Productus* sp.
和　名：プロダクタスの１種
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002392
学　名：*Cyathophyllum ceratites*
和　名：キアトフィルム・セラチテス
分　類：腔腸動物
時　代：デボン紀中期
産　地：DEU, Eifel

番　号：NN0002393
学　名：*Proetus cuvieri*
和　名：プロエタス・キュビエリ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：デボン紀中期
産　地：DEU, Eifel

番　号：NN0002394
学　名：*Productus semireticulatus*
和　名：プロダクタス・セミレチキュラータス
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002395
学　名：*Spirifer nipponotrigonalis*
和　名：スピリファー・ニッポノトリゴナリス
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002396
学　名：*Phacops selenurus*
和　名：ファコプス・セレヌルス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：デボン紀中期
産　地：USA, Helderferg, New York

番　号：NN0002397
学　名：*Heliolites dorosa*
和　名：ヘリオリテス・ドローサ
分　類：腔腸動物
時　代：デボン紀中期
産　地：GBR, near Torquay, Devon, England

番　号：NN0002398
学　名：*Pentamerus brevirostris*
和　名：ペンタメルス・ブレビロストリス
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀中期
産　地：GBR, Barton, Devon, England

番　号：NN0002399
学　名：*Bronteus flabeltifer*
和　名：ブロンテウス・フラベルチファー
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：デボン紀中期
産　地：GBR, Barton, Devon, England

番　号：NN0002400
学　名：*Spirifer speciosus*
和　名：スピリファー・スペシオーサス
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀中期
産　地：DEU, Eifel

番　号：NN0002401
学　名：*Spirifer lavicosta*
和　名：スピリファー・ラビコスタ
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀中期
産　地：DEU, Gerostein, Eifel

番　号：NN0002402
学　名：*Phacops latifrons*
和　名：ファコプス・ラチフロンス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：デボン紀後期
産　地：DEU, Grunmersback

番　号：NN0002403
学　名：*Melocrinus heteroglyphius*
和　名：メロクリヌス・ヘテログリフィウス
分　類：棘皮動物
時　代：デボン紀後期
産　地：FRA, West Aachen, Stolbery

番　号：NN0002404
学　名：*Pleurodictyum problematicum*
和　名：プレウロデイクチウム・プロブレマチクム
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀中期
産　地：DEU, Sadfeld, Eifel
備　考：Pl.14-3

番　号：NN0002405
学　名：*Streptorhynchus nuobraculan*
和　名：ストレプトリンクス・ヌオブラクラム
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀後期
産　地：DEU, Soetenich, Eifel

番　号：NN0002406
学　名：*Lophophyllum* sp.
和　名：ロフォフィルムの１種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002407
学　名：*Fenestella* sp.
和　名：フェネステラの１種
分　類：コケムシ動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002408
学　名：*Chonetes* sp.
和　名：コネテスの１種
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002409
学　名：Crinoidea
和　名：ウミユリ類
分　類：棘皮動物

時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002410
学　名：*Kueichouphyllum chinensis*
和　名：クェイチョウフィルム・チネンシス
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢
備　考：Pl.2-1

番　号：NN0002411
学　名：*Fenestella* sp.
和　名：フェネステラの１種
分　類：コケムシ動物
時　代：石炭紀中期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002412
学　名：*Spirifer* sp.
和　名：スピリファーの１種
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002413
学　名：*Dictyoclostus* sp.
和　名：ディクチオクロスツスの１種
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口

番　号：NN0002414
学　名：*Fenestella* sp.
和　名：フェネステラの１種
分　類：コケムシ動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002415
学　名：*Athyris* sp.
和　名：アチリスの１種
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002416
学　名：*Phillipsia* sp.
和　名：フィリップシアの１種
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002417
学　名：*Syringopora* sp.
和　名：シリンゴポーラの１種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002418
学　名：*Orthoceras keokuk*
和　名：オルソセラス・ケオクク
分　類：軟体動物頭足類
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002419
学　名：*Kueichouphyllum* sp.
和　名：クェイチョウフィルムの１種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002420
学　名：*Siphonodendron* sp.
和　名：シフォノデンドロンの１種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002421
学　名：*Athyris* sp.
和　名：アチリスの１種
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002422
学　名：*Siphonodendron* sp.
和　名：シフォノデンドロンの１種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002423
学　名：*Siphonodendron* sp.
和　名：シフォノデンドロンの１種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002424
学　名：*Euomphalus* sp.
和　名：ユーオンファルスの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002425
学　名：Strophomenid
和　名：ストロフォメナ類
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002426
学　名：*Spiriferina* sp.
和　名：スピリフェリナの１種
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛長安寺

番　号：NN0002427
学　名：*Phillipsia ohmoriensis*
和　名：フィリップシア・オーモリエンシス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛大森

番　号：NN0002428
学　名：*Fenestella* sp.
和　名：フェネステラの１種
分　類：コケムシ動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛坂本沢

番　号：NN0002429
学　名：*Phillipsia ohmoriensis*
和　名：フィリップシア・オーモリエンシス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛大森

番　号：NN0002430
学　名：*Productella kasiwariensis*
和　名：プロダクテラ・カシワリエンシス
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県気仙郡住田町世田米柏里

番　号：NN0002431
学　名：*Phillipsia* sp.
和　名：フィリップシアの１種
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛長安寺

番　号：NN0002432
学　名：*Lithostrotion* sp.
和　名：リソストロチオンの１種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀前期
産　地：茨城県日立市大雄院

番　号：NN0002433
学　名：*Phillipsia ohmoriensis*
和　名：フィリップシア・オーモリエンシス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛大森

番　号：NN0002434
学　名：*Chaetetes asiaticus*
和　名：ケテテス・アシアチクス
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀中期
産　地：岩手県大船渡市盛鬼丸

番　号：NN0002435
学　名：*Chaetetes* sp.
和　名：ケテテスの１種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛坂本沢

番　号：NN0002436
学　名：*Saccaminopsis carteri*
和　名：サッカミノプシス・カルテリ
分　類：原生動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県陸前高田市横田小坪

番　号：NN0002437
学　名：*Kueichouphyllum yabei*
和　名：クェイチョウフィルム・ヤベイ
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県陸前高田市横田小坪

番　号：NN0002438
学　名：*Amplexus nipponensis*
和　名：アンプレクサス・ニッポネンシス
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県陸前高田市横田小坪

番　号：NN0002439
学　名：Fusulinacea
和　名：フズリナ類
分　類：原生動物
時　代：石炭紀中期
産　地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番　号：NN0002440
学　名：Crinoidea
和　名：ウミユリ類
分　類：棘皮動物
時　代：石炭紀後期
産　地：東京都西多摩郡奥多摩町川乗谷

番　号：NN0002441
学　名：*Pseudocaninia* sp.
和　名：シュードコニニアの１種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作町雪沢

番　号：NN0002442
学　名：*Siphonodendron* sp.
和　名：シフォノデンドロンの１種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作町雪沢

番　号：NN0002443
学　名：Algal ball
和　名：石灰藻団塊
分　類：藻類
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県大船渡市盛長岩

番　号：NN0002444
学　名：*Syringopora reticulata*
和　名：シリンゴポーラ・レチキュラータ
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002445
学　名：*Marginifera* sp.
和　名：マージニフェラの１種
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀
産　地：岡山県後月郡芳井町上鴫
備　考：西川　功

番　号：NN0002446
学　名：Gastropoda
和　名：腹足類
分　類：軟体動物腹足類
時　代：石炭紀
産　地：岡山県後月郡芳井町上鴫
備　考：西川　功

番　号：NN0002447
学　名：Crinoidea
和　名：ウミユリ類
分　類：棘皮動物
時　代：石炭紀
産　地：岡山県後月郡芳井町日南
備　考：西川　功

番　号：NN0002448
学　名：*Martinia grabra decora*
和　名：マルチニア・グラブラ・デコラ
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：新潟県西頸城郡青海町

番　号：NN0002449
学　名："*Cyathophyllum*" sp.
和　名："キアトフィルム"の１種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀
産　地：岡山県川上郡川上町神野
備　考：西川　功

番　号：NN0002450
学　名：*Campophyllum* sp.
和　名：カンポフィルムの１種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀前期
産　地：新潟県西頸城郡青海町

番　号：NN0002451
学　名：*Lithostrotionella taishakuensis*
和　名：リトストロチオネラ・タイシャクエンシス
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀中期
産　地：広島県神石郡神石町永野立石
備　考：西川　功

番　号：NN0002452
学　名：*Clisaxophyllum*？sp.
和　名：クリサクソフィルム?の１種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀中期
産　地：広島県神石郡神石町永野山形
備　考：西川　功

番　号：NN0002453
学　名：*Productus giganteus edelburgensis*
和　名：プロダクタス・ギガンタス・エーデルバーゲンシス
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：新潟県西頸城郡青海町

番　号：NN0002454
学　名：*Pseudopavonia* sp.
和　名：シュードパボニアの１種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀
産　地：岡山県後月郡芳井町日南
備　考：西川　功

番　号：NN0002455
学　名：*Stylidophyllum*？sp.
和　名：スティリドフィルム?の１種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀中期
産　地：広島県比婆郡東城町三坂半瀬？

番　号：NN0002456
学　名：*Productus* sp.
和　名：プロダクタスの１種
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀中期
産　地：広島県神石郡神石町永野和田
備　考：西川　功

番　号：NN0002457
学　名：*Goniotifina* sp.
和　名：ゴニオティフィナの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：石炭紀中期
産　地：広島県神石郡神石町永野和田
備　考：西川　功

番　号：NN0002458
学　名：*Clisiophyllum* sp.
和　名：クリシオフィルムの１種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀中期
産　地：広島県比婆郡東城町三坂半瀬
備　考：西川　功

番　号：NN0002459
学　名：*Lithostrotionella taishakuensis*
和　名：リトストロチオネラ・タイシャクエンシス
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀中期
産　地：広島県神石郡神石町相渡帝釈峡断魚渓
備　考：西川　功

番　号：NN0002460
学　名：*Clisaxophyllum awa*
和　名：クリサクソフィルム・アワ
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀中期
産　地：広島県神石郡神石町永野立石
備　考：西川　功

番　号：NN0002461
学　名：*Stylidophyllum*？sp.
和　名：スティリドフィルム?の１種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀

産　地：岡山県後月郡芳井町日南
備　考：西川　功

番　号：NN0002462
学　名：*Amygdalophyllidium* sp.
和　名：アミグダロフィリディウム
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀前期
産　地：新潟県西頚城郡青海町

番　号：NN0002463
学　名：*Productus gigantus edelbargensis*
和　名：プロダクタス・ギガンタス・エーデルバーゲンシス
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：新潟県西頚城郡青海町

番　号：NN0002464
学　名：*Taisyakuphyllum*(?) sp.
和　名：タイシャクフィルム?の一種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀中期
産　地：広島県比婆郡東城町帝釈峡断魚渓
備　考：西川　功

番　号：NN0002465
学　名：*Pseudopavona taisyakuana*
和　名：シュードパボニア・タイシャクアナ
分　類：棘皮動物
時　代：石炭紀中期
産　地：広島県比婆郡東城町帝釈峡雄橋付近
備　考：西川　功

番　号：NN0002466
学　名：*Phillipsia longicornis*
和　名：フィリップシア・ロンギコルニス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：石炭紀前期
産　地：DEU, Aparath, near Elberfeld

番　号：NN0002467
学　名：*Actinocrinus gilbertsoni*
和　名：アクチノクリヌス・ギルバートソニ
分　類：棘皮動物
時　代：石炭紀
産　地：POL

番　号：NN0002468
学　名：*Composita* sp.
和　名：コンポジタの１種
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：山口県美祢郡美東町大久保(秋吉台)

番　号：NN0002469
学　名：*Rhynchonella pleurodon*
和　名：リンコネラ・プレウロドン
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：GBR, Aberlady, Haddinaton, Scotland

番　号：NN0002470
学　名：*Phillipsia raniceps*
和　名：フィリップシア・ラニケプス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：石炭紀前期
産　地：GBR, Wetton, Stafford, England

番　号：NN0002471
学　名：*Aviculopecten incrassatus*
和　名：アビクロペクテン・インクラサタス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：石炭紀前期
産　地：GBR, Wetton, Stafford, England

番　号：NN0002472
学　名：*Callipteris*? sp.
和　名：カリプテリスの１種
分　類：シダ植物
時　代：石炭紀後期
産　地：CHN, 山西省大同口泉鎮大同炭田

番　号：NN0002473
学　名：*Calamites* sp.
和　名：カラミテスの１種
分　類：シダ植物
時　代：石炭紀後期
産　地：CHN, 山西省大同口泉鎮大同炭田

番　号：NN0002474
学　名：*Aviculopecten colatus*
和　名：アビクロペクテン・コラータス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：石炭紀前期
産　地：GBR, Wetton, Stafford, England

番　号：NN0002475
学　名：*Solemya prundva*
和　名：ソレミア・プランドバ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：石炭紀前期
産　地：GBR, Wetton, Stafford, England

番　号：NN0002476
学　名：Crinoidea
和　名：ウミユリ類
分　類：棘皮動物
時　代：石炭紀後期
産　地：福岡県北九州市門司区白野江

番　号：NN0002477
学　名：Bellerophontid
和　名：ベレロフォンの仲間
分　類：軟体動物腹足類
時　代：石炭紀前期
産　地：山口県美祢郡美東町大久保(秋吉台)

番　号：NN0002478
学　名：*Orthoceras cinctum*
和　名：オルソセラス・シンクタム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：石炭紀前期
産　地：GBR, Wetton, Stafford, England

番　号：NN0002479
学　名：*Orthoceras filiperrum*
和　名：オルソセラス・フィリペルム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：石炭紀前期
産　地：GBR, Wetton, Stafford, England

番　号：NN0002480
学　名：*Calamites* sp.
和　名：カラミテスの１種
分　類：シダ植物
時　代：石炭紀後期
産　地：DEU, Stuttgart

番　号：NN0002481
学　名：*Spirifer decora*
和　名：スピリファー・デコラ
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：GBR, Wetton, Stafford, England

番　号：NN0002482
学　名：*Pileopis trilobus*
和　名：ピレオピス・トリロプス
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：GBR, Wetton, Stafford, England
備　考：Pl.14-4

番　号：NN0002483
学　名：*Lepidodendron* sp.
和　名：レピドデンドロンの１種
分　類：シダ植物
時　代：石炭紀後期
産　地：CHN, 山西省大同口泉鎮大同炭田

番　号：NN0002484
学　名：*Cyclopteris digitata*
和　名：キクロプテリス・ディギタータ
分　類：シダ植物
時　代：石炭紀後期
産　地：DEU, Prussia

番　号：NN0002485
学　名：*Discina natida*
和　名：ディスキナ・ナチダ
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀後期
産　地：GBR, Madley, Shropshire, England

番　号：NN0002486
学　名：*Actinocrinus polydactylus*
和　名：アクチノクリヌス・ポリダクチラス
分　類：棘皮動物
時　代：石炭紀前期
産　地：GBR, York, England

番　号：NN0002487
学　名：*Lithostrotion basaltiforme*
和　名：リトストロチオン・バサルチフォルメ
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀前期
産　地：IRL

番　号：NN0002488
学　名：*Psammodus porosus*
和　名：プサモダス・ポロサス
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀前期
産　地：IRL, Armagh

番　号：NN0002489
学　名：*Spirifer* sp.
和　名：スピリファーの１種
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀中期
産　地：CHN, 遼寧省本渓湖

番　号：NN0002490
学　名：*Leptodus richthofeni*
和　名：レプトダス・リキトフェニ
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002491
学　名：*Waagenoconcha* sp.
和　名：ワアゲノコンカの１種
分　類：腔腸動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002492
学　名：*Spinomarginifera hungi*
和　名：スピノマルギニフェラ・ハンギイ
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002493
学　名：*Spiriferina* sp.
和　名：スピリフェリナの１種
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002494
学　名：*Spiriferina* sp.
和　名：スピリフェリナの１種
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002495
学　名：*Productus* sp.
和　名：プロダクタスの１種
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002496
学　名：*Stigmaria ficoides*
和　名：ステグマリア・フィコイデス
分　類：裸子植物
時　代：石炭紀後期
産　地：GBR, Edinburgh, England

番　号：NN0002497
学　名：*Pentremites godoni*
和　名：ペントレミテス・ゴードニイ
分　類：棘皮動物
時　代：石炭紀前期
産　地：USA, Hantsvill, Alabam

番　号：NN0002498
学　名：*Pecopteris* sp.
和　名：ペコプテリスの１種
分　類：シダ植物
時　代：石炭紀
産　地：USA, Morzon Creek, Illinois
備　考：Pl.19-2

番　号：NN0002499
学　名：*Goniatites choctamensis*
和　名：ゴニアタイテス・コクタメンシス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：石炭紀前期
産　地：USA, Clarita, Coal Co., Oklahoma
備　考：Pl.3-1

番　号：NN0002500
学　名：*Phillipsia grammulifera*
和　名：フィリップシア・ゲンムリフェラ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：石炭紀前期
産　地：GBR, Wetton, Stafford, England

番　号：NN0002501
学　名：*Nucula undata*
和　名：ヌクラ・ウンダータ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：石炭紀後期
産　地：GBR, Wetton, Stafford, England

番　号：NN0002502
学　名：*Gyracanthus* sp.
和　名：ギラカンタスの１種
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：石炭紀後期
産　地：GBR, Mt. Pleasant, Fenton, Stafford, England

番　号：NN0002503
学　名：*Strepsodus sauroides*
和　名：ストレプソダス・サウロイデス
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：石炭紀後期
産　地：GBR, Mt.Pleasant, Fenton, Stafford, England

番　号：NN0002504
学　名：*Anthracosia lateralis*
和　名：アントラコシア・ラテラリス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：石炭紀後期
産　地：GBR, Fenton, Stafford, England
備　考：Pl.7-1

番　号：NN0002505
学　名：*Griffithides semiferous*
和　名：グリフィシデス・セミフェラス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：石炭紀前期
産　地：GBR, Dove, Dal, England

番　号：NN0002506
学　名：*Caulopteris inacrodiscus*
和　名：コウロプテリス・イナクロデイスクス
分　類：シダ植物
時　代：石炭紀後期
産　地：GBR, Camerton, near Bath, England

番　号：NN0002507
学　名：*Lonsdaleia floriformis*
和　名：ロンスダレイア・フロリフォルミス
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀後期
産　地：GBR, Clifton, Bristol, England

番　号：NN0002508
学　名：*Diplodus gibbosus*
和　名：ディプロダス・ギボサス
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：石炭紀後期
産　地：GBR, Mt. Pleasant, Fenton, Stafford, England

番　号：NN0002509
学　名：*Phillipsia* sp.
和　名：フィリップシアの１種
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002510
学　名：*Fenestella* sp.
和　名：フェネステラの１種
分　類：コケムシ動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002511
学　名：*Martiniopsis* sp.
和　名：マルチニオプシスの１種
分　類：腕足動物

時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002512
学　名：*Dictyoclostus* sp.
和　名：ディクチオクロスツスの１種
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002513
学　名：*Chonetes* sp.
和　名：コネテスの１種
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002514
学　名：*Waagenoperna* sp.
和　名：ワアゲノペルナの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002515
学　名：*Waagenoperna* sp.
和　名：ワアゲノペルナの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002516
学　名：*Acanthopecten* sp.
和　名：アカントペクテンの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002517
学　名：*Monodiexodina matsubaishi*
和　名：マツバイシ
分　類：原生動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県気仙沼市新月月立

番　号：NN0002518
学　名：*Michelinia multitabulata*
和　名：ミチリナ・ムルチタブラータ
分　類：腔腸動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県気仙沼市新月月立

番　号：NN0002519
学　名：*Delectopecten* sp.
和　名：デレクトペクテンの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002520
学　名：*Aviculopecten* sp.
和　名：アビクロペクテンの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002521
学　名：Productid
和　名：プロダクタス類
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002522
学　名：*Phricodothyris* sp.
和　名：フリコドチリスの１種
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002523
学　名：*Fenestella* cf. *retiformis*
和　名：フェネステラ・レチフォルミス
分　類：コケムシ動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県気仙沼市新月月立
備　考：Pl.15-7, 原色化石図鑑 Pl.32-1

番　号：NN0002524
学　名：*Leptodus richthofeni*
和　名：レプトダス・リキトフェニ
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県気仙沼市新月月立

番　号：NN0002525
学　名：*Cancrinella cancriformis*
和　名：カンクリネラ・カンクリフォルミス
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県気仙沼市新月月立

番　号：NN0002526
学　名：*Spirifer* sp.
和　名：スピリファーの１種
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県気仙沼市新月月立

番　号：NN0002527
学　名：*Martinia* sp.
和　名：マルチニアの１種
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002528
学　名：*Derbyia* sp.
和　名：デルビイアの１種
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002529
学　名：*Phricodothyris* sp.
和　名：フリコドチリスの１種
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番　号：NN0002530
学　名：*Lonsdaleia* sp.
和　名：ロンスダレイアの１種
分　類：腔腸動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県気仙沼市新月月立

番　号：NN0002531
学　名：*Pseudophillipsia* sp.
和　名：シュードフィリップシアの１種
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県気仙沼市新月上八瀬

番　号：NN0002532
学　名：*Wentzelella timorica*
和　名：ウェンツェレラ・チモーリカ
分　類：腔腸動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県気仙沼市岩井崎

番　号：NN0002533
学　名：*Verbeekiella japonicum*
和　名：ベルビーキエラ・ジャポニクム
分　類：原生動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県桃生郡雄勝町小浜

番　号：NN0002534
学　名：*Pseudophillipsia obtusicauda*
和　名：シュードフィリップシア・オブツシコウタ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：ペルム紀中期
産　地：宮城県気仙沼市松川

番　号：NN0002535
学　名：*Leptodus richthofeni*
和　名：レプトダス・リキトフェニ
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県気仙沼市鹿折 鳥居沢

番　号：NN0002536
学　名：*Leptodus richthofeni*
和　名：レプトダス・リキトフェニ
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県気仙沼市新月上八瀬
備　考：Pl.14-7

番　号：NN0002537
学　名：*Leptodus richthofeni*
和　名：レプトダス・リキトフェニ
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県気仙沼市新月上八瀬

番　号：NN0002538
学　名：*Pseudophillipsia* sp.
和　名：シュードフィリップシアの1種
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県気仙沼市新月上八瀬

番　号：NN0002539
学　名：*Pseudophillipsia* sp.
和　名：シュードフィリップシアの1種
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県気仙沼市新月上八瀬

番　号：NN0002540
学　名：*Neoschwagerina craticulifera*
和　名：ネオシュワゲリナ・クラチクリフェラ
分　類：原生動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県気仙沼市岩井崎

番　号：NN0002541
学　名：*Parafusulina japonica*
和　名：パラフズリナ・ジャポニカ
分　類：原生動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県気仙沼市岩井崎

番　号：NN0002542
学　名：*Pseudophillipsia obtusicaud*
和　名：シュードフィリップシア・オブツシコウタ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県気仙沼市新月上八瀬

番　号：NN0002543
学　名：*Spiriferina cristata*
和　名：スピリフェリナ・クリスタータ
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀中期
産　地：宮城県気仙沼市松川

番　号：NN0002544
学　名：*Aviculopecten* sp.
和　名：アビクロペクテンの1種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県気仙沼市鹿折 鳥居沢

番　号：NN0002545
学　名：*Cordaites* sp.
和　名：コルダイテスの1種
分　類：裸子植物
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県登米郡東和町米谷南舘

番　号：NN0002546
学　名：*Isonophillum* sp.
和　名：イソノフィルムの1種
分　類：腔腸動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県気仙沼市岩井崎

番　号：NN0002547
学　名：*Yatsengia kiangusuensis*
和　名：ヤチェンギア・キアングスエンシス
分　類：腔腸動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県気仙沼市岩井崎

番　号：NN0002548
学　名：*Dictyoclostus* sp.
和　名：ディクチオクロスツスの1種
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀中期
産　地：宮城県気仙沼市松川

番　号：NN0002549
学　名：*Productus flemingii*
和　名：プロダクタス・フレミンギイ
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀中期
産　地：宮城県気仙沼市松川

番　号：NN0002550
学　名：*Wentzelelloides maiyaensis*
和　名：ウエンツェレロイデス・マイヤエンシス
分　類：腔腸動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県登米郡東和町米谷山崎

番　号：NN0002551
学　名：*Monodiexodina matsubaishi*
和　名：マツバイシ
分　類：原生動物
時　代：ペルム紀
産　地：千葉県銚子市愛宕山

番　号：NN0002552
学　名：*Paladin yanagisawai*
和　名：パラディン・ヤナギサワイ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：ペルム紀後期
産　地：福島県いわき市四倉町高倉山

番　号：NN0002553
学　名：*Paladin yanagawai*
和　名：パラディン・ヤナガワイ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：ペルム紀後期
産　地：福島県いわき市四倉町高倉山
備　考：橋本悦雄

番　号：NN0002554
学　名：*Orthotichia japonica*
和　名：オルソチシア・ジャポニカ
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：栃木県栃木市鍋山

番　号：NN0002555
学　名：*Parafusulina kaerimizuensis*
和　名：パラフズリナ・カエリミズエンシス
分　類：原生動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：栃木県安蘇郡葛生町

番　号：NN0002556
学　名：Tetracoralla
和　名：四射サンゴ類
分　類：腔腸動物
時　代：ペルム紀後期
産　地：福島県いわき市四倉町高倉山

番　号：NN0002557
学　名：*Agathiceras* cf. *suessi*
和　名：アガシセラス・スエシ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ペルム紀後期
産　地：福島県いわき市四倉町高倉山

番　号：NN0002558
学　名：*Agathiceras* sp.
和　名：アガシセラスの1種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ペルム紀後期
産　地：福島県いわき市四倉町高倉山

番　号：NN0002559
学　名：*Pseudofusulina vulgaris*
和　名：シュードフズリナ・ヴルガリス
分　類：原生動物
時　代：ペルム紀
産　地：茨城県日立市城南町西光寺西 800m
備　考：鈴木保光

番　号：NN0002560
学　名：*Verbeekia verbeeki*
和　名：ベルビーキア・ベルビーキ
分　類：原生動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：岐阜県山縣郡美山村伊往戸

番　号：NN0002561
学　名：*Sikamaia akasakaensis*
和　名：シカマイア・アカサカエンシス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ペルム紀
産　地：岐阜県本巣郡根尾村東谷
備　考：浅見昭子

番　号：NN0002562
学　名：*Parafusulina* sp.
和　名：パラフズリナの1種
分　類：原生動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：東京都西多摩郡日の出町大久野 勝峰山

番　号：NN0002563
学　名：*Waagenophyllum* sp.
和　名：ワアゲノフィルムの1種
分　類：腔腸動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：岐阜県山縣郡美山村円山

番　号：NN0002564
学　名：*Martinia* sp.

和　名：マルチニアの１種
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀中期
産　地：栃木県安蘇郡葛生町

番　号：NN0002565
学　名：*Discosifonera* sp. & *Neoschwagerina* sp.
和　名：ディスコシフォネラの１種　ネオシュワゲリナの１種
分　類：原生動物
時　代：ペルム紀
産　地：千葉県銚子市愛宕山

番　号：NN0002566
学　名：Crinoidea
和　名：ウミユリ類
分　類：棘皮動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：栃木県栃木市鍋山

番　号：NN0002567
学　名：*Parafusulina kaerimizuensis*
和　名：パラフズリナ・カエリミズエンシス
分　類：原生動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：栃木県安蘇郡葛生町
備　考：Pl.1-4

番　号：NN0002568
学　名：Rhynchonellid
和　名：リンコネラ類
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀後期
産　地：福島県いわき市四倉町高倉山

番　号：NN0002569
学　名：*Parafusulina* sp.
和　名：パラフズリナの１種
分　類：原生動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：東京都西多摩郡日の出町大久野 勝峰山

番　号：NN0002570
学　名：*Schuchertella* sp.
和　名：シュケルテラの１種
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：栃木県栃木市鍋山

番　号：NN0002571
学　名：*Enteletes* sp.
和　名：エンテレテスの１種
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：栃木県栃木市鍋山

番　号：NN0002572
学　名：*Neoschwagerina* sp.
和　名：ネオシュワゲリナの１種
分　類：原生動物
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002573
学　名：*Eogoniolina jhonsoni*
和　名：エオゴニオリナ・ジョンソニ
分　類：原生動物
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山
備　考：Pl.1-2

番　号：NN0002574
学　名：Crinoidea
和　名：ウミユリ類
分　類：棘皮動物
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002575
学　名："*Pleurotomaria*" *yokoyamai*
和　名："プレウロトマリア"・ヨコヤマイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002576
学　名：*Mizzia velebitana*
和　名：ミッチア・ベレビターナ
分　類：藻類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山
備　考：Pl.19-1, 原色化石図鑑 Pl.33-4, 地球のすがた p.129

番　号：NN0002577
学　名：*Yabeina globosa*
和　名：ヤベイナ・グロボーサ
分　類：原生動物
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山
備　考：Pl.1-3

番　号：NN0002578
学　名：*Waagenophyllum* sp.
和　名：ワアゲノフィルムの１種
分　類：腔腸動物
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002579
学　名：*Dentalium neornatum*
和　名：デンタリウム・ネオルナータム
分　類：軟体動物掘足類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山
備　考：地球のすがた p.110

番　号：NN0002580
学　名：Spiriferid
和　名：スピリファー類
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002581
学　名：*Waagenoperna* sp.
和　名：ワアゲノペルナの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002582
学　名：*Waagenophyllum* cf.*yabeina*
和　名：ワアゲノフィルム・ヤベイ
分　類：腔腸動物
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002583
学　名：Crinoidea
和　名：ウミユリ類
分　類：棘皮動物
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002584
学　名：*Aviculopecten* sp.
和　名：アビクロペクテンの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002585
学　名：*Aviculopecten minoensis*
和　名：アビクロペクテン・ミノエンシス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002586
学　名：*Parallelodon* sp.
和　名：パラレロドンの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002587
学　名：*Dentalium priscus*
和　名：デンタリウム・プリスクス
分　類：軟体動物掘足類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002588
学　名：*Dentalium herculeum*
和　名：デンタリウム・ヘルクレウム
分　類：軟体動物掘足類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002589
学　名：*Solenomorpha elegantissima*
和　名：ソレノモルファ・エレガンテシマ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002590
学　名："*Pleurotomaria*" *yokoyamai*
和　名："プレウロトマリア"・ヨコヤマイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山
備　考：地球のすがた p.110

番　号：NN0002591
学　名："*Pleurotomaria*" *yokoyamai*
和　名："プレウロトマリア"・ヨコヤマイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山
備　考：Pl.4-5

番　号：NN0002592
学　名：*Stylidophyllum yokoyamai tertioseptatum*
和　名：スティリドフィルム・ヨコヤマイ・テルチオセプタータム
分　類：腔腸動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：広島県比婆郡東城町久代 三原野呂
備　考：西川　功

番　号：NN0002593
学　名：*Bellerophon jonesianus*
和　名：ベレロフォン・ジョーンジアヌス
分　類：軟体動物腹足類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002594
学　名：*Bellerophon jonesianus*
和　名：ベレロフォン・ジョーンジアヌス
分　類：軟体動物腹足類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002595
学　名：*Naticopsis wakimizui*
和　名：ナチコプシス・ワキミズイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山
備　考：Pl.4-6, 地球のすがた p.111

番　号：NN0002596
学　名：*Naticopsis wakimizui*
和　名：ナチコプシス・ワキミズイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002597
学　名：*Murchisonia yabei*
和　名：マーチソニア・ヤベイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002598
学　名：*Lepidolina triyamai*
和　名：レピドリナ・トリヤマイ
分　類：原生動物
時　代：ペルム紀後期
産　地：京都府加佐郡大江町公庄

番　号：NN0002599
学　名：*Michelinoceras* sp.
和　名：ミケリノセラスの1種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ペルム紀後期
産　地：京都府舞鶴市吉坂

番　号：NN0002600
学　名：*Murchisonia bilineata*
和　名：マーチソニア・ビリネアータ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002601
学　名：*Reticularia*(?) sp. & *Spirifer* sp.
和　名：レチクラリアの1種とスピリファーの1種
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀？
産　地：広島県甲奴郡上下町川井

番　号：NN0002602
学　名：*Murchisonia imparlineata*
和　名：マーチソニア・インパルリネアータ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：ペルム紀前期
産　地：広島県比婆郡東城町久代 三原野呂
備　考：西川　功

番　号：NN0002603
学　名：*Enteletes gibbosus*
和　名：エンテレテス・ギボーサス
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：広島県比婆郡東城町久代 三原野呂
備　考：西川　功

番　号：NN0002604
学　名：*Pseudofusulina krotowi*
和　名：シュードフズリナ・クロトウイ
分　類：原生動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：広島県比婆郡東城町久代 三原野呂
備　考：西川　功

番　号：NN0002605
学　名：*Pseudoschwagerina miharanoensis*
和　名：シュードシュワゲリナ・ミハラノエンシス
分　類：原生動物
時　代：ペルム紀前期
産　地：広島県比婆郡東城町久代 三原野呂
備　考：西川　功

番　号：NN0002606
学　名：*Worthenia* sp.?
和　名：ウォルテニアの1種？
分　類：軟体動物腹足類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002607
学　名：*Orthoceras* sp.
和　名：オルソセラスの1種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ペルム紀前期
産　地：広島県比婆郡東城町久代 三原野呂
備　考：西川　功

番　号：NN0002608
学　名：*Murchisonia* sp.
和　名：マーチソニアの1種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002609
学　名：*Spiromphalus yabei*
和　名：スピロンファルス・ヤベイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002610
学　名：*Trachydomia conica*
和　名：トラキドミヤ・コニカ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002611
学　名："*Pleurotomaria*" *yokoyamai*
和　名："プレウロトマリア"・ヨコヤマイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：ペルム紀中期
産　地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番　号：NN0002612
学　名：*Amblypterus eupterigius*
和　名：アンブリプテルス・ユープテリギウス
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：ペルム紀前期
産　地：DEU, Saarland, Saarbriicken

番　号：NN0002613
学　名：*Lepidodendron oculus - felis*
和　名：レピドデンドロン・オキュルスーフェリス
分　類：シダ植物
時　代：ペルム紀前期
産　地：PRK, 平安南道价川郡外東面中里野寺洞

番　号：NN0002614
学　名：*Pecopteris candolleana*
和　名：ペコプテリス・カンドレアーナ
分　類：シダ植物
時　代：ペルム紀前期
産　地：PRK, 平安南道平壌府三神洞
備　考：原色化石図鑑 Pl.31-1

番　号：NN0002615
学　名：*Parafusulina* sp.
和　名：パラフズリナの１種
分　類：原生動物
時　代：ペルム紀
産　地：宮崎県西臼杵郡高千穂町土呂久鉱山五番坑
備　考：Pl.1-1, 足立富男

番　号：NN0002616
学　名：*Palaeoniscus comptus*
和　名：パレオニスクス・コンプタス
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：ペルム紀後期
産　地：CAN, Terry Hill, Durham, Ontario

番　号：NN0002617
学　名：Crinoidea
和　名：ウミユリ類
分　類：棘皮動物
時　代：ペルム紀？
産　地：広島県甲奴郡上下町川井
備　考：西川　功

番　号：NN0002618
学　名：*Camarophoria purdoni*
和　名：カマロフォリア・プルドニイ
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀？
産　地：広島県甲奴郡上下町川井

番　号：NN0002619
学　名：*Lycopodites selagionides*
和　名：リコポディテス・セラギオニデス
分　類：シダ植物
時　代：ペルム紀前期
産　地：SUN, Rakonits, Bohemia

番　号：NN0002620
学　名：*Palaeoniscus freislebeni*
和　名：パレオニスクス・フレイスレーベニイ
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：ペルム紀後期
産　地：DEU, Thuringia

番　号：NN0002621
学　名：*Productus horridus*
和　名：プロダクタス・ホリダス
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀
産　地：CAN, East Thickley, Ontario

番　号：NN0002622
学　名：*Racopteris elegans*
和　名：ラコプテリス・エレガンス
分　類：シダ植物
時　代：ペルム紀
産　地：SUN, Rakonits, Bohemia

番　号：NN0002623
学　名：*Tingia hamaguchii*
和　名：チンギア・ハマグチイ
分　類：裸子植物
時　代：ペルム紀前期
産　地：PRK, 平安南道价川郡外東面中里野寺洞
備　考：Pl.19-3 原色化石図鑑 Pl.33-2, 地球のすがた P.134

番　号：NN0002624
学　名：*Daonella sakawana*
和　名：ダオネラ・サカワナ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県宮城郡利府町浜田
備　考：益富寿之助

番　号：NN0002625
学　名：*Meekoceras*? sp.
和　名：ミーコセラス?の１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ペルム紀前期
産　地：宮城県本吉郡本吉町大沢

番　号：NN0002626
学　名：*Entomonotis ochotica*
和　名：エントモノチス・オコチカ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：宮城県本吉郡志津川町細浦

番　号：NN0002627
学　名：*Entomonotis ochotica*
和　名：エントモノチス・オコチカ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：宮城県本吉郡志津川町細浦

番　号：NN0002628
学　名：*Monophyllites yabei*
和　名：モノフィリテス・ヤベイ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：三畳紀前期
産　地：宮城県石巻市稲井町

番　号：NN0002629
学　名：*Hemiprionites* sp.
和　名：ヘミプリオニテスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：三畳紀前期
産　地：宮城県本吉郡本吉町大沢

番　号：NN0002630
学　名：*Entomonotis ochotica*
和　名：エントモノチス・オコチカ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：宮城県本吉郡歌津町伊里前

番　号：NN0002631
学　名：*Entomonotis ochotica*
和　名：エントモノチス・オコチカ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：宮城県本吉郡志津川町細浦

番　号：NN0002632
学　名：*Ceratites*(*Hollandites*) *japonicus*
和　名：セラタイテス・ジャポニクス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：三畳紀前期
産　地：宮城県石巻市稲井町
備　考：Pl.3-2

番　号：NN0002633
学　名：*Monophyllites yabei*
和　名：モノフィリテス・ヤベイ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：三畳紀前期
産　地：宮城県石巻市稲井町

番　号：NN0002634
学　名：*Gymnites watanabei*
和　名：ギムニテス・ワタナベイ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：三畳紀前期
産　地：宮城県石巻市稲井町

番　号：NN0002635
学　名：*Eumorphotis multiformis*
和　名：ユーモルフォチス・ムルチフォルミス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀前期
産　地：群馬県多野郡上野村塩ノ沢

番　号：NN0002636
学　名：*Gervillia exporecta*
和　名：ゲルビリア・エクスポレクタ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀前期
産　地：群馬県多野郡上野村塩ノ沢

番　号：NN0002637
学　名：*Entomonotis ochotica*
和　名：エントモノチス・オコチカ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：東京都西多摩郡日の出町大久野岩井

番　号：NN0002638
学　名：*Gervilleia exporrecta*
和　名：ゲルビレイア・エクスポレクタ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀前期
産　地：群馬県多野郡上野村塩ノ沢

番　号：NN0002639
学　名：*Anodontophora canalensis*
和　名：アノドントフォラ・カナレンシス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀前期
産　地：群馬県多野郡上野村塩ノ沢

番　号：NN0002640
学　名：*Naticopsis* sp.
和　名：ナチコプシスの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：三畳紀前期
産　地：群馬県多野郡上野村塩ノ沢

番　号：NN0002641
学　名：*Arctoprionites*? sp.
和　名：アークトプリオニテス?の１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：三畳紀前期
産　地：群馬県多野郡上野村塩ノ沢

番　号：NN0002642
学　名：Ceratites (*Hollandites*) sp.
和　名：セラタイテスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：三畳紀前期
産　地：宮城県石巻市稲井町

番　号：NN0002643
学　名：*Eumorphotis multiformis*
和　名：ユーモルフォチス・ムルチフォルミス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀前期
産　地：群馬県多野郡上野村塩ノ沢

番　号：NN0002644
学　名：*Baiera paucipartita*
和　名：バイエラ・パウシパルチータ
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀
産　地：長野県北安曇郡小谷村来馬

番　号：NN0002645
学　名：*Anodontophore canatensis*
和　名：アノドントフォラ・カナテンシス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀前期
産　地：群馬県多野郡上野村塩ノ沢

番　号：NN0002646
学　名：*Eumorphotis multiformis*
和　名：ユーモルフォチス・ムルチフォルミス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀前期
産　地：群馬県多野郡上野村塩ノ沢

番　号：NN0002647
学　名：*Eumorphotis multiformis*
和　名：ユーモルフォチス・ムルチフォルミス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀前期
産　地：群馬県多野郡上野村塩ノ沢

番　号：NN0002648
学　名：*Ceratites* (*Hollandites*) *haradai*
和　名：セラタイテス・ハラダイ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：三畳紀前期
産　地：宮城県石巻市稲井町

番　号：NN0002649
学　名：*Entomonotis ochotica*
和　名：エントモノチス・オコチカ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県高梁市福地 難波江

番　号：NN0002650
学　名：*Lima* sp.
和　名：ミノガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：京都府天田郡夜久野町日置

番　号：NN0002651
学　名：*Minetrigonia hegiensis*
和　名：ミネトリゴニア・ヘギエンシス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：京都府天田郡夜久野町日置

番　号：NN0002652
学　名：*Palaeopharus maizuruensis*
和　名：パレオファルス・マイヅルエンシス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：京都府天田郡夜久野町日置

番　号：NN0002653
学　名：*Pentacrinus* sp.
和　名：ペンタクリヌスの１種
分　類：棘皮動物
時　代：三畳紀中ー後期
産　地：京都府舞鶴市金剛院

番　号：NN0002654
学　名：*Entomonotis ochotica*
和　名：エントモノチス・オコチカ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県高梁市福地 難波江
備　考：Pl.7-2 原色化石図鑑 Pl.40-9

番　号：NN0002655
学　名："*Podozamites*" sp.
和　名："ポドザミテス" の１種
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀
産　地：長野県北安曇郡小谷村来馬

番　号：NN0002656
学　名：*Danubites* sp.
和　名：ダヌビテスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：三畳紀前期
産　地：京都府天田郡夜久野町下夜久野額田
備　考：益富寿之助

番　号：NN0002657
学　名：*Minetrigonia hegiensis*
和　名：ミネトリゴニア・ヘギエンシス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：京都府天田郡夜久野町日置

番　号：NN0002658
学　名：*Palaeopharus maizuruensis*
和　名：パレオファルス・マイヅルエンシス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：京都府天田郡夜久野町日置

番　号：NN0002659
学　名：*Danubites* sp.
和　名：ダヌビテスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：三畳紀前期
産　地：京都府天田郡夜久野町下夜久野額田
備　考：益富寿之助

番　号：NN0002660
学　名：*Lima* sp.
和　名：ミノガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：京都府天田郡夜久野町日置

番　号：NN0002661
学　名：*Danubites* sp.
和　名：ダヌビテスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：三畳紀前期
産　地：京都府天田郡夜久野町下夜久野額田
備　考：益富寿之助

番　号：NN0002662
学　名：*Natica* sp.
和　名：タマガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県高梁市福地 難波江

番　号：NN0002663
学　名：*Ctenis* sp.
和　名：クテニスの１種
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県高梁市福地 難波江

番　号：NN0002664
学　名：*Neocalamites hoerensis*
和　名：ネオカラミテス・ヘーレンシス
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町日名畑

番　号：NN0002665

学　名：*Equisetites* sp.
和　名：エクィセチテスの１種
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町日名畑

番　号：NN0002666
学　名：*Equisetites* sp.
和　名：エクィセチテスの１種
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡川上町南
備　考：西川　功

番　号：NN0002667
学　名：*Equisetites* sp.
和　名：エクィセチテスの１種
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡川上町志田
備　考：西川　功

番　号：NN0002668
学　名：*Neocalamites carrerei*
和　名：ネオカラミテス・カーレレイ
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町日名畑

番　号：NN0002669
学　名：*Entomonotis subcycloidea*
和　名：エントモノチス・サブキクロイデア
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県高梁市福地 難波江

番　号：NN0002670
学　名：*Pecten* sp.
和　名：イタヤガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県高梁市福地 難波江

番　号：NN0002671
学　名：*Taeniopteris* cf. *carruthersi*
和　名：テニオプテリス・カルテルシイ
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県高梁市福地 難波江

番　号：NN0002672
学　名：*Nilssonia* sp.
和　名：ニルソニアの１種
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県高梁市福地 難波江

番　号：NN0002673
学　名：*Taeniopteris*? sp.
和　名：テニオプテリス?の１種
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県高梁市福地 難波江

番　号：NN0002674
学　名：*Nilssonia* sp.
和　名：ニルソニアの１種
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県高梁市福地 難波江

番　号：NN0002675
学　名：*Dictyozamites* sp.
和　名：ディクチオザミテスの１種
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県高梁市福地 シロチ

番　号：NN0002676
学　名：*Entomonotis* sp.
和　名：エントモノチスの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡川上町地頭
備　考：西川　功

番　号：NN0002677
学　名：*Ctenis japonica*
和　名：クテニス・ジャポニカ
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県高梁市福地 難波江

番　号：NN0002678
学　名：*Taeniopteris* sp.
和　名：テニオプテリスの１種
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県高梁市福地 難波江

番　号：NN0002679
学　名：*Pterophyllum* sp.
和　名：ハネバソテツの１種
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡川上町南
備　考：西川　功

番　号：NN0002680
学　名：*Clathropteris obovata*
和　名：クラトロプテリス・オボバータ
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町日名畑

番　号：NN0002681
学　名：*Cladophlebis raciborskii*
和　名：クラドフレビス・ラシボルスキイ
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町日名畑

番　号：NN0002682
学　名：*Cladophlebis raciborskii*
和　名：クラドフレビス・ラシボルスキイ
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町日名畑

番　号：NN0002683
学　名：*Clathropteris meniscoides*
和　名：クラトロプテリス・メニスコイデス
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町日名畑

番　号：NN0002684
学　名：*Cladophlebis raciborskii*
和　名：クラドフレビス・ラシボルスキイ
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町日名畑

番　号：NN0002685
学　名：*Clathropteris elegans*
和　名：クラトロプテリス・エレガンス
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町日名畑

番　号：NN0002686
学　名：*Cladophlebis* sp.
和　名：クラドフレビスの１種
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町日名畑

番　号：NN0002687
学　名：*Cladophlebis denticulata*
和　名：クラドフレビス・デンチクラータ
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町日名畑

番　号：NN0002688
学　名：*Ginkgoites sibirica*
和　名：ギンゴイテス・シビリカ
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町日名畑
備　考：原色化石図鑑 Pl.40-2

番　号：NN0002689
学　名：*Taeniopteris stenophylla*
和　名：テニオプテリス・ステノフィラ
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町日名畑

番　号：NN0002690
学　名：*Marattiopsis muensteri*
和　名：マラチオプシス・ムエンステリイ
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町日名畑

番　号：NN0002691

学　名：*Thaumatopteris* sp.
和　名：タウマトプテリスの１種
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町日名畑

番　号：NN0002692
学　名：*Czekanowskia rigida*
和　名：ツェカノウスキア・リギダ
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町日名畑

番　号：NN0002693
学　名：*Pterophyllum angustum*
和　名：プテロフィルム・アングスタム
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町日名畑

番　号：NN0002694
学　名：*Neocalamites carrerei*
和　名：ネオカラミテス・カーレレイ
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町日名畑

番　号：NN0002695
学　名：*Cladophlebis haiburnensis*
和　名：クラドフレビス・ハイブルネンシス
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町日名畑

番　号：NN0002696
学　名：*Dictyophyllum muensteri*
和　名：ディクチオフィルム・ムエンステリィ
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町上日名

番　号：NN0002697
学　名："*Nilssonia*"? sp.
和　名："ニルソニア" ?の１種
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町上日名

番　号：NN0002698
学　名：*Cladophlebis* sp.
和　名：クラドフレビスの１種
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町上日名

番　号：NN0002699
学　名：*Baiera paucipartita*
和　名：バイエラ・パウシパルチータ
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町大賀

番　号：NN0002700
学　名：*Ctenis japonica*
和　名：クテニス・ジヤポニカ
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町上日名

番　号：NN0002701
学　名：*Cladophlebis raciborskii*
和　名：クラドフレビス・ラシボルスキイ
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町上日名

番　号：NN0002702
学　名：*Cladophlebis denticulata*
和　名：クラドフレビス・デンチクラータ
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町枝

番　号：NN0002703
学　名：*Ptilozamites* sp.
和　名：プチロザミテスの１種
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町日名畑

番　号：NN0002704
学　名：*Hausmannia dentata*
和　名：ハウスマンニア・デンタータ
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町枝

番　号：NN0002705
学　名：*Podozamites lanceolatus*
和　名：ポドザミテス・ランセオラツス
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町上日名

番　号：NN0002706
学　名：*Baiera* sp.
和　名：バイエラの１種
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町上日名

番　号：NN0002707
学　名：*Nilssonia acuminata*
和　名：ニルソニア・アキューミナータ
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町上日名

番　号：NN0002708
学　名：*Clathropteris obovata*
和　名：クラトロプテリス・オボバータ
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町枝

番　号：NN0002709
学　名：*Ptilozamites tenuis*
和　名：プチロザミテス・テヌイス
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町上日名

番　号：NN0002710
学　名：*Neocalamites carrerei*
和　名：ネオカラミテス・カーレレイ
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町上日名

番　号：NN0002711
学　名：*Neocalamites carrerei*
和　名：ネオカラミテス・カーレレイ
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県小田郡美星町水名

番　号：NN0002712
学　名：*Phoenicopsis angustifolia*
和　名：フェニコプシス・アングスチフォリア
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県小田郡美星町水名

番　号：NN0002713
学　名：*Ptilozamites tenuis*
和　名：プチロザミテス・テヌイス
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県小田郡美星町水名

番　号：NN0002714
学　名：*Cladophlebis* sp.
和　名：クラドフレビスの１種
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県小田郡美星町水名

番　号：NN0002715
学　名：*Phoenicopsis* sp.
和　名：フェニコプシスの１種
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県小田郡美星町水名

番　号：NN0002716
学　名：*Cladophlebis haiburnensis*
和　名：クラドフレビス・ハイブルネンシス
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：山口県厚狭郡山陽町山野井

番　号：NN0002717
学　名：*Neocalamites carrerei*
和　名：ネオカラミテス・カーレレイ
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：山口県美祢市大嶺町模山炭砿

番　号：NN0002718

学　名：*Cladophlebis haiburnensis*
和　名：クラドフレビス・ハイブルネンシス
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：山口県美祢市大嶺町桃ノ木
備　考：Pl.19-5, 岡藤五郎

番　号：NN0002719
学　名：*Cladophlebis* cf. *gigantea*
和　名：クラドフレビス・ギガンテア
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県小田郡美星町水名

番　号：NN0002720
学　名：*Cladophlebis raciborskii*
和　名：クラトクレビス・ラシボルスキイ
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：山口県美祢市大嶺町桃ノ木

番　号：NN0002721
学　名：*Cladophlebis raciborskii*
和　名：クラトクレビス・ラシボルスキイ
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：山口県美祢郡大嶺炭砿

番　号：NN0002722
学　名：*Cladophlebis denticulata*
和　名：クラドフレビス・デンチクラータ
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県小田郡美星町水名

番　号：NN0002723
学　名：*Hausmannia nariwaensis*
和　名：ハウスマンニア・ナリワエンシス
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県川上郡成羽町山本黒土山

番　号：NN0002724
学　名：*Thaumatopteris* sp.
和　名：タウマトプテリスの１種
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県小田郡美星町水名

番　号：NN0002725
学　名：*Dictyophyllum japonicum*
和　名：ディクチオフィルム・ジャポニクム
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：山口県厚狭郡山陽町山野井

番　号：NN0002726
学　名：*Podozamites lanceolatus*
和　名：ポドザミテス・ランセオラツス
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：岡山県小田郡美星町水名

番　号：NN0002727
学　名：*Minetrigonia katayamai*
和　名：ミネトリゴニア・カタヤマイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：山口県美祢市大嶺

番　号：NN0002728
学　名：*Mactra* sp.
和　名：バカガイ１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：高知県高岡郡佐川町竹ノ谷

番　号：NN0002729
学　名：*Daonella* sp.
和　名：ダオネラの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀前期
産　地：高知県高岡郡佐川町蔵法院

番　号：NN0002730
学　名：*Podozamites lanceolatus*
和　名：ポドザミテス・ランセオラツス
分　類：裸子植物
時　代：三畳紀後期
産　地：山口県厚狭郡山陽町山野井

番　号：NN0002731
学　名：*Pentacrinus* sp.
和　名：ペンタクリヌスの１種
分　類：棘皮動物
時　代：三畳紀後期
産　地：高知県高岡郡佐川町川内ケ谷笠屋谷

番　号：NN0002732
学　名：*Anasibirites pacificus*
和　名：アナシビリテス・パシフィクス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：三畳紀前期
産　地：愛媛県東宇和郡城川町魚成田穂

番　号：NN0002733
学　名：*Daonella sakawana*
和　名：ダオネラ・サカワナ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀前期
産　地：高知県高岡郡佐川町蔵法院

番　号：NN0002734
学　名：*Retzia trigonella*
和　名：レッチア・トリゴネラ
分　類：腕足動物
時　代：三畳紀中期
産　地：DEU, Nattheim

番　号：NN0002735
学　名：*Rhynchonella inconstans*
和　名：リンコネラ・インコンスタンス
分　類：腕足動物
時　代：三畳紀中期
産　地：DEU, Nattheim

番　号：NN0002736
学　名：*Daonella sakawana*
和　名：ダオネラ・サカワナ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀前期
産　地：高知県高岡郡佐川町岡崎越

番　号：NN0002737
学　名：Veneridae
和　名：マルスダレガイ科の１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：高知県高岡郡佐川町加茂梅木谷

番　号：NN0002738
学　名：*Entomonotis* sp.
和　名：エントモノチスの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：熊本県八代郡坂本村下松求摩 荒瀬ダム附近
備　考：濱田隆士

番　号：NN0002739
学　名：*Terebratula vulgaris*
和　名：テレブラチュラ・ブルガリス
分　類：腕足動物
時　代：三畳紀中期
産　地：DEU, Brawnshweig, Erkerado

番　号：NN0002740
学　名：*Oxytoma pulchra*
和　名：オクシトマ・プルクラ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：高知県高岡郡日高村日下 柏井

番　号：NN0002741
学　名：*Terebratula insignis*
和　名：テレブラチュラ・インシグニス
分　類：腕足動物
時　代：三畳紀中期
産　地：DEU, Nattheim

番　号：NN0002742
学　名：*Pinacoceras layeri*
和　名：ピナコセラス・レイエリイ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：三畳紀後期
産　地：DEU, Roethelstein

番　号：NN0002743
学　名：*Oxytoma* sp.
和　名：オクシトマの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：高知県高岡郡日高村日下 柏井

番　号：NN0002744

学　名：*Minetrigonia katayamai*
和　名：ミネトリゴニア・カタヤマイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：山口県美祢市大嶺

番　号：NN0002745
学　名：*Daonella kotoi*
和　名：ダオネラ・コトイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀前期
産　地：高知県高岡郡佐川町蔵法院

番　号：NN0002746
学　名：*Cladophlebis raciborskii*
和　名：クラトクレビス・ラシボルスキイ
分　類：シダ植物
時　代：三畳紀後期
産　地：山口県厚狭郡山陽町山野井

番　号：NN0002747
学　名：*Monotis fallax* (= *decussata*)
和　名：モノチス・ファラクス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：GBR, Garden Cliff, Westbury, Wiltshire, England

番　号：NN0002748
学　名：*Entomonotis ochotica*
和　名：エントモノチス・オコチカ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：高知県須崎市多ノ郷 大谷

番　号：NN0002749
学　名：*Entomonotis ochotica*
和　名：エントモノチス・オコチカ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：高知県高岡郡佐川町カケハシ

番　号：NN0002750
学　名：*Entomonotis ochotica*
和　名：エントモノチス・オコチカ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：高知県高岡郡佐川町サコノ尻

番　号：NN0002751
学　名：*Entomonotis ochotica*
和　名：エントモノチス・オコチカ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：高知県高岡郡佐川町竹ノ谷

番　号：NN0002752
学　名：*Cladophlebis exiliformis*
和　名：クラドフレビス・エキジリフォルミス
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：石川県石川郡白峰村桑島

番　号：NN0002753
学　名：*Corbicula tetoriensis*
和　名：コルビキュラ・テトリエンシス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：石川県石川郡尾口村五味島

番　号：NN0002754
学　名：*Coniopteris burejensis*
和　名：コニオプテリス・ブレジェンシス
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：石川県石川郡白峰村桑島
備　考：Pl.19-4, 原色化石図鑑 Pl.58-5

番　号：NN0002755
学　名：Cladophlebis distans
和　名：クラドフレビス・ディスタンス
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：宮城県気仙沼市大島

番　号：NN0002756
学　名：*Cladophlebis denticulata*
和　名：クラドフレビス・デンチクラータ
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：石川県石川郡白峰村桑島

番　号：NN0002757
学　名：*Astarte* sp.
和　名：シラオガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：新潟県西頚城郡青海町上路
備　考：藤山家徳

番　号：NN0002758
学　名：*Cidaris* sp.
和　名：キダリスの１種
分　類：棘皮動物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：東京都あきる野市入野樽

番　号：NN0002759
学　名：*Onychiopsis elongata*
和　名：オニキオプシス・エロンガータ
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：石川県石川郡白峰村桑島

番　号：NN0002760
学　名：*Zamiophyllum* sp.
和　名：ザミオフィルムの１種
分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀
産　地：宮城県本吉郡唐桑町唐桑トンネル
備　考：Pl.19-6

番　号：NN0002761
学　名：*Cladocoropsis mirabilis*
和　名：クラドコロプシス・ミラビリス
分　類：腔腸動物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：東京都あきる野市深沢

番　号：NN0002762
学　名：*Sphenopteris* sp.
和　名：スフェノプテリスの１種
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀
産　地：宮城県本吉郡唐桑町唐桑トンネル
備　考：土屋芳男

番　号：NN0002763
学　名：*Cyrena* sp.
和　名：キレナの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：石川県石川郡尾口村五味島

番　号：NN0002764
学　名：*Gleichenites nipponensis*
和　名：グレイケニテス・ニッポネンシス
分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：石川県石川郡白峰村桑島

番　号：NN0002765
学　名：*Neocalamites* sp.
和　名：ネオカラミテスの１種
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀前期
産　地：新潟県西頚城郡青海町上路
備　考：藤山家徳

番　号：NN0002766
学　名：*Sphenopteris nitidula*
和　名：スフェノプテリス・ニチデュラ
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：石川県石川郡白峰村桑島

番　号：NN0002767
学　名：*Trigonia v-costata*
和　名：トリゴニア・ヴィ-コスタータ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：宮城県本吉郡志津川町細浦

番　号：NN0002768
学　名：*Nilssonia nipponensis*
和　名：ニルソニア・ニッポネンシス
分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：石川県石川郡白峰村桑島

番　号：NN0002769
学　名：*Baiera* sp.
和　名：バイエラの１種
分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：石川県石川郡白峰村桑島

番　号：NN0002770
学　名：*Nilssonia orientalis*
和　名：ニルソニア・オリエンタリス

分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：石川県石川郡白峰村桑島

番　号：NN0002771
学　名：*Cladophlebis distans*
和　名：クラドフレビス・ディスタンス
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：石川県石川郡白峰村桑島

番　号：NN0002772
学　名：*Podozamites reinii*
和　名：ポドザミテス・レイニイ
分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：石川県石川郡白峰村桑島

番　号：NN0002773
学　名：*Pseudocycas acutifolia*
和　名：シュードキカス・アキューチフォリア
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：石川県石川郡白峰村桑島

番　号：NN0002774
学　名：*Podozamites reinii*
和　名：ポドザミテス・レイニイ
分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：石川県石川郡白峰村桑島

番　号：NN0002775
学　名：*Podozamites lanceolatus*
和　名：ポドザミテス・ランセオラツス
分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：石川県石川郡白峰村桑島

番　号：NN0002776
学　名：*Perisphinctes* sp.
和　名：ペリスフィンクテスの1種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：福井県大野郡和泉村下穴馬貝Ⅲ

番　号：NN0002777
学　名：*Ginkgodium nathorsti*
和　名：ギンゴディウム・ナトルスキィ
分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：石川県石川郡白峰村桑島

番　号：NN0002778
学　名：*Ginkgoites sibirica*
和　名：ギンゴイテス・シビリカ
分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：石川県石川郡白峰村桑島
備　考：Pl.20-1, 原色化石図鑑 Pl.3-6

番　号：NN0002779
学　名：*Cladophlebis lobifolia*
和　名：クラドフレビス・ロビフォリア
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：石川県石川郡白峰村桑島

番　号：NN0002780
学　名：*Taeniopteris emarginata*
和　名：テニオプテリス・エマルギナータ
分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：石川県石川郡白峰村桑

番　号：NN0002781
学　名：*Cyrena* sp.
和　名：キレナの1種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：福井県大野郡和泉村下穴馬貝Ⅲ

番　号：NN0002782
学　名：*Podozamites lanceolatus*
和　名：ポドザミテス・ランセオラツス
分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀
産　地：岐阜県大野郡荘川村尾上大黒谷
備　考：土屋芳男

番　号：NN0002783
学　名：*Cyrena* sp.
和　名：キレナの1種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：岐阜県大野郡荘川村牛丸

番　号：NN0002784
学　名：*Cladophlebis exiliformis*
和　名：クラドフレビス・エキジリフォルミス
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：岐阜県大野郡荘川村尾上郷

番　号：NN0002785
学　名：*Podozamites lanceolatus*
和　名：ポドザミテス・ランセオラツス
分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀前期
産　地：長野県北安曇郡小谷村来馬

番　号：NN0002786
学　名：Pteridophytiana
和　名：シダ植物
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀中期
産　地：京都府舞鶴市志高

番　号：NN0002787
学　名：*Ginkgoites sibirica*
和　名：ギンゴイテス・シビリカ
分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀前期
産　地：長野県北安曇郡小谷村来馬

番　号：NN0002788
学　名：*Cladophlebis* sp.
和　名：クラドフレビスの1種
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀前期
産　地：長野県北安曇郡小谷村来馬

番　号：NN0002789
学　名：*Coniopteris burejensis*
和　名：コニオプテリス・ブレジエンシス
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：福井県足羽郡美山村上宇坂品ケ瀬

番　号：NN0002790
学　名：*Neocalamites carrerei*
和　名：ネオカラミテス・カーレレイ
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀中期
産　地：京都府舞鶴市志高

番　号：NN0002791
学　名：*Cladophlebis maizurensis*
和　名：クラドフレビス・マイズレンシス
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀中期
産　地：京都府舞鶴市志高

番　号：NN0002792
学　名：*Pseudocidaris* sp.
和　名：シュードキダリスの1種
分　類：棘皮動物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：和歌山県日高郡由良町門前
備　考：Pl.16-2

番　号：NN0002793
学　名：*Podozamites reinii*
和　名：ポドザミテス・レイニイ
分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀
産　地：岐阜県大野郡荘川村尾上大黒谷
備　考：土屋芳男

番　号：NN0002794
学　名：*Taeniopteris stenophylla*
和　名：テニオプテリス・ステノフィラ
分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀中期
産　地：京都府舞鶴市志高

番　号：NN0002795
学　名：*Podozamites lanceolatus*
和　名：ポドザミテス・ランセオラツス
分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：福井県足羽郡美山村上宇坂品ケ瀬

番　号：NN0002796

学　名：*Cladophlebis tenuissima*
和　名：クラドフレビス・テヌイシマ
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀中期
産　地：京都府舞鶴市志高

番　号：NN0002797
学　名：*Sphenopteris goepperti*
和　名：スフェノプテリス・ゲーペルチィ
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：福井県足羽郡美山村上宇坂品ケ瀬

番　号：NN0002798
学　名：*Onychiopsis elongata*
和　名：オニキオプシス・エロンガータ
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀
産　地：岐阜県大野郡荘川村尾上大黒谷
備　考：土屋芳男

番　号：NN0002799
学　名：*Cladophlebis distans*
和　名：クラドフレビス・ディスタンス
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：福井県足羽郡美山村上宇坂品ケ瀬

番　号：NN0002800
学　名：*Cladophlebis haiburnensis*
和　名：クラドフレビス・ハイブルネンシス
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀中期
産　地：京都府舞鶴市志高

番　号：NN0002801
学　名：*Coeloceras subfibulatum*
和　名：シーロセラス・サブフィブラツム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：山口県豊浦郡菊川町豊東西中山

番　号：NN0002802
学　名：*Waagenophyllum* cf. *yabeina*
和　名：ワアゲノフィルム・ヤベイ
分　類：腔腸動物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：高知県高岡郡佐川町加茂

番　号：NN0002803
学　名：*Ptilozamites* sp.
和　名：プチロザミテスの１種
分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：山口県豊浦郡菊川町豊東石町

番　号：NN0002804
学　名：*Rhynchonella haradai*
和　名：リンコネラ・ハラダイ
分　類：腕足動物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：高知県高岡郡佐川町斗賀野永野

番　号：NN0002805
学　名：*Perisphinctes morimotoi*
和　名：ペリスフィンクテス・モリモトイ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：高知県高岡郡佐川町鳥ノ巣山

番　号：NN0002806
学　名：*Cladophlebis toyoraensis*
和　名：クラドフレビス・トヨラエンシス
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：山口県下関市阿内

番　号：NN0002807
学　名：*Pseudocidaris* sp.
和　名：シュードキダリスの１種
分　類：棘皮動物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：高知県高岡郡佐川町鳥ノ巣山

番　号：NN0002808
学　名：*Trigonia inouei*
和　名：トリゴニア・イノウエイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：山口県豊浦郡菊川町豊東東中山

番　号：NN0002809
学　名：*Hildoceras densicostatum*
和　名：ヒルドセラス・デンシコスタツム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：山口県豊浦郡菊川町豊東西中山

番　号：NN0002810
学　名：*Ptilophyllum* sp.
和　名：プチロフィルムの１種
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：山口県下関市阿内

番　号：NN0002811
学　名：*Hildoceras chrysanthemum*
和　名：ヒルドセラス・クリサンテムン
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：山口県豊浦郡菊川町豊東西中山

番　号：NN0002812
学　名：*Milleporidium* sp.
和　名：ミネポリジウムの１種
分　類：腔腸動物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：高知県高岡郡佐川町鳥ノ巣山

番　号：NN0002813
学　名：*Hildoceras inouei*
和　名：ヒルドセラス・イノウエイ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：山口県豊浦郡菊川町豊東石町

番　号：NN0002814
学　名：*Harpoceras* sp.
和　名：ハルポセラスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：山口県豊浦郡菊川町豊東西中山

番　号：NN0002815
学　名：*Convexastrea orientalis*
和　名：コンベキザストレア・オリエンタリス
分　類：腔腸動物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：高知県高岡郡佐川町加茂

番　号：NN0002816
学　名：*Hildoceras densicostatum*
和　名：ヒルドセラス・デンシコスタツム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：山口県豊浦郡菊川町豊東 石町
備　考：Pl.3-4

番　号：NN0002817
学　名：*Dactylioceras helianthoides*
和　名：ダクチリオセラス・ヘリアントイデス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：山口県豊浦郡菊川町豊東 西中山

番　号：NN0002818
学　名：*Thamnasteria* sp.
和　名：タムナステリアの１種
分　類：腔腸動物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：高知県高岡郡佐川町加茂

番　号：NN0002819
学　名：*Gryphaea arcuata*
和　名：グリフェア・アルキュアータ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：DEU, Wurttemberg
備　考：Pl.7-7, 地球のすがた p.111

番　号：NN0002820
学　名：*Gryphaea arcuata*
和　名：グリフェア・アルキュアータ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：DEU, Goeppingen

番　号：NN0002821

学　名：*Ammonites planicostum*
和　名：アンモナイテス・プラニコスタム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, Lyme, Regis, Dorset, England
備　考：原色化石図鑑 Pl.49-2

番　号：NN0002822
学　名：*Perisphinctes furcula*
和　名：ペリスフィンクテス・フルクラ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：DEU, Wiesensteig

番　号：NN0002823
学　名：*Aegoceras capricornus*
和　名：アエゴセラス・カプリコルヌス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：DEU, Goeppingen

番　号：NN0002824
学　名：*Amaltheus margaritatus*
和　名：アマルテウス・マルガリタータス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：DEU, Grosseislingen

番　号：NN0002825
学　名：*Perisphinctes virgulatus*
和　名：ペリスフィンクテス・ビルグラータス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：DEU, Gruibingen

番　号：NN0002826
学　名：*Psiloceras planorbis*
和　名：プシロセラス・プラノルビス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：AUT, Waldhausen

番　号：NN0002827
学　名：*Perisphinctes biplex bifurcatus*
和　名：ペリスフィンクテス・ビプレックス・ビファルカータ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：DEU, Gosback?

番　号：NN0002828
学　名：*Pholadomya heraultii*
和　名：フォラドミア・ヘラウルチイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：DEU, Aellenhaim

番　号：NN0002829
学　名：*Belemnites* sp.
和　名：ベレムナイテスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：高知県高岡郡佐川町斗賀野岩佐山

番　号：NN0002830
学　名：*Neumayrithyris torinosuensis*
和　名：ニューマイリチリス・トリノスエンシス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：高知県高岡郡佐川町西山

番　号：NN0002831
学　名：*Lycoptera davidi*
和　名：リコプテラ・ダヴィディ
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：CHN, 熱河省凌源

番　号：NN0002832
学　名：*Nerinea* sp.
和　名：ネリネアの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：高知県高岡郡佐川町斗賀野岩佐山

番　号：NN0002833
学　名：*Hecticoceras hecticus*
和　名：ヘクチコセラス・ヘクチクス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀
産　地：DEU, Francoma, Staffelbera

番　号：NN0002834
学　名：*Virgatites?* sp.
和　名：ビルガティテス?の１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀
産　地：FRA, Boulogne, Calais

番　号：NN0002835
学　名：*Pentacrinites basaltiformis*
和　名：ペンタクリニテス・バサルチフォルミス
分　類：棘皮動物
時　代：ジュラ紀前期
産　地：DEU, Grosseislingen
備　考：Pl.15-6, 原色化石図鑑 Pl.53-7, 地球のすがた p.64

番　号：NN0002836
学　名：*Pentacrinites basaltiformis*
和　名：ペンタクリニテス・バサルチフォルミス
分　類：棘皮動物
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, Lyme, Regis, Dorset, England

番　号：NN0002837
学　名：*Lycoptera davidi*
和　名：リコプテラ・ダヴィディ
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：CHN, 熱河省凌源

番　号：NN0002838
学　名：*Campeloma tani*
和　名：カンペロマ・タニ
分　類：節足動物甲殻類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：CHN, 熱河省凌源蓋

番　号：NN0002839
学　名：*Ammonites armatus*
和　名：アンモナイテス・アルマータス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR Lyme, Regis, Dorset, England
備　考：Pl.3-6

番　号：NN0002840
学　名：*Trigonia meriani*
和　名：トリゴニア・メリアニ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀
産　地：GBR, Pickerina, York, England
備　考：Pl.6-1

番　号：NN0002841
学　名：*Quenstedtia laevigata*
和　名：クェンステディア・レビカータ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Marton, York, England

番　号：NN0002842
学　名：*Plesiosaurus* sp.
和　名：プレシオサウルスの１種
分　類：脊椎動物爬虫類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, Lyme, Regis, Dorset, England

番　号：NN0002843
学　名：*Plesiosaurus* sp.
和　名：プレシオサウルスの１種
分　類：脊椎動物爬虫類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, Lyme, Regis, Dorset, England

番　号：NN0002844
学　名：*Amaltheus spinatus*
和　名：アマルテウス・スピナータス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, York, England

番　号：NN0002845
学　名：*Avicula complicata*
和　名：アビクラ・コンプリカータ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Cheltenham, Gloucester, England

番　号：NN0002846
学　名：*Quenstedticeras lamberti*
和　名：ケンステドティセラス・ランベルティ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：GBR, Wyk, Regis ?, Dorset, England

番　号：NN0002847
学　名：*Coeloceras fibulatum*
和　名：シーロセラス・フィブラタム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, Whitby, York, England

番　号：NN0002848
学　名：*Sonnia superstes*
和　名：ソニア・スペルステス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Sherborn, Dorset, England

番　号：NN0002849
学　名：*Equisetites columnaris*
和　名：エクィセチテス・コルムナリス
分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, Whitby, York, England

番　号：NN0002850
学　名：*Leioceras concavus*
和　名：ライオセラス・コンカフス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Bradford, Abbas, Dorset, England

番　号：NN0002851
学　名：*Montlivaltia rugosa*
和　名：モントリバルチア・ルゴサ
分　類：腔腸動物
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, Radstock, Somerset, England

番　号：NN0002852
学　名：*Belemnites breviformis*
和　名：ベレムナイテス・ブレビフォルミス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, Slminster, Somerset, England

番　号：NN0002853
学　名：*Belemnites subtenuis*
和　名：ベレムナイテス・サブテヌイス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, Whitby, York, England

番　号：NN0002854
学　名：*Belemnites subaduncatus*
和　名：ベレムナイテス・サブアドゥンカツス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, Whitby, York, England

番　号：NN0002855
学　名：*Oppelia truellii*
和　名：オッペリア・トルエリイ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Dorset, England

番　号：NN0002856
学　名：*Rhynchonella inconstans*
和　名：リンコネラ・インコンスタンス
分　類：腕足動物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：GBR, Ringstead, Dorset, England

番　号：NN0002857
学　名：*Leioceras loeviusculus*
和　名：ライオセラス・レービウスクルス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Bradford, Abbas, Dorset, England

番　号：NN0002858
学　名：*Stephanoceras linguiferus*
和　名：ステファノセラス・リングイフォルミス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Dorset, England

番　号：NN0002859
学　名：*Nautilus lineata*
和　名：ノーチラス・リネアータ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Bradford, Abbas, Dorset, England
備　考：Pl.2-10

番　号：NN0002860
学　名：*Phylloceras loocombi*
和　名：フィロセラス・ロオコンビ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, Charmouth, Dorset, England

番　号：NN0002861
学　名：*Coeloceras annulatum*
和　名：シーロセラス・アンニュラツム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, Whitby, York, England

番　号：NN0002862
学　名：*Pterophyllum comptum*
和　名：プテロフィルム・コンプタム
分　類：シダ植物
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Eristhorpe Bay, York, England

番　号：NN0002863
学　名：*Acrodus* sp.
和　名：アクロダスの１種
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, Lyme, Regis, Dorset, England

番　号：NN0002864
学　名：*Ichthyosaurus* sp.
和　名：イクチオサウルスの１種
分　類：脊椎動物爬虫類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, Lyme, Regis, Dorset, England

番　号：NN0002865
学　名：*Stephanoceras sublaevis*
和　名：ステファノセラス・サブレビス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：GBR, Kellaways, Wiltshire, England
備　考：Pl.3-9, 原色化石図鑑 Pl.50-6

番　号：NN0002866
学　名：*Cosmoceras carolliensis*
和　名：コスモセラス・カロリエンシス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：GBR, Kellaways, Wiltshire, England

番　号：NN0002867
学　名：*Belemnites lateralis*
和　名：ベレムナイテス・ラテラリス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Wootton, Bassett, Wiltshire, England

番　号：NN0002868
学　名：*Rhynchonella obsolea*
和　名：リンコネラ・オブソレア
分　類：腕足動物
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Bradford, Wiltshire, England

番　号：NN0002869
学　名：*Terebratula coaretata*
和　名：テレブラチュラ・コアレタータ
分　類：腕足動物
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Bradford, Wiltshire, England

番　号：NN0002870
学　名：*Terebratula digona*
和　名：テレブラチュラ・デイゴナ
分　類：腕足動物
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Bradford, Wiltshire, England

番　号：NN0002871
学　名：Rhynchonelid
和　名：リンコネラ類
分　類：腕足動物
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Bradford, Wiltshire, England

番　号：NN0002872
学　名：*Gnathocrinus prattii*
和　名：グナトクリヌス・プラッティ
分　類：棘皮動物
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Stanton, Wiltshire, England

番　号：NN0002873
学　名：*Rhynchonella concinna*
和　名：リンコネラ・コンシンナ
分　類：腕足動物
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Stanton, Wiltshire, England

番　号：NN0002874
学　名：*Pecten vagaus*
和　名：ペクテン・バガウス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Stanton, Wiltshire, England

番　号：NN0002875
学　名：*Pecten retiferus*
和　名：ペクテン・レチフェラス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Minchenhampton, Gloucester, England
備　考：Pl.7-3, 原色化石図鑑 Pl.43-5

番　号：NN0002876
学　名：*Gervillia monobs*
和　名：ゲルビリア・モノブス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Minchenhampton, Gloucester, England

番　号：NN0002877
学　名：*Lima duplicata*
和　名：リマ・デュプリカータ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Minchenhampton, Gloucester, England

番　号：NN0002878
学　名：*Mytilus asper*
和　名：ミチルス・アスペル
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Nailsworth, Gloucester, England

番　号：NN0002879
学　名：*Apiocrinus rotundus*
和　名：アピロクリヌス・ロツンダス
分　類：棘皮動物
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Bradford, Wiltshire, England

番　号：NN0002880
学　名：*Ostrea acuminata*
和　名：オストレア・アキュミナータ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Cheltenham, Gloucester, England

番　号：NN0002881
学　名：*Thamnasteria terquemi*
和　名：タムナステリア・テルクェミイ
分　類：腔腸動物
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Cheltenham, Gloucester, England

番　号：NN0002882
学　名：*Trigonia costata*
和　名：トリゴニア・コスタータ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Cheltenham, Gloucester, England

番　号：NN0002883
学　名：*Pholadomya fidicula*
和　名：フォラドミア・フィディクラ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Cheltenham, Gloucester, England

番　号：NN0002884
学　名：*Nerinea* sp.
和　名：ネリネアの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Cheltenham, Gloucester, England

番　号：NN0002885
学　名：*Mytilus imbricatus*
和　名：ミチルス・インブリカータス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Minchenhampton, Gloucester, England

番　号：NN0002886
学　名：*Pteroperna costatula*
和　名：プテロペルナ・コスタチュラ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Minchenhampton, Gloucester, England
備　考：Pl.7-4, 原色化石図鑑 Pl.43-4

番　号：NN0002887
学　名：*Tancredia curtansta*
和　名：タンクレディア・クルタンスタ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Cleave, Gloucester, England

番　号：NN0002888
学　名：*Trochotoma obutusa*
和　名：トロコトマ・オブチューサ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Minchenhampton, Gloucester, England

番　号：NN0002889
学　名：*Cosmoceras* (*Spinikosmoceras*) *duneani*
和　名：コスモセラス・デュネアニイ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：GBR, Wootton, Bassett, Wiltshire, England
備　考：Pl.3-5, 原色化石図鑑 Pl.51-2, 自然科学のとびら 2(4)32

番　号：NN0002890
学　名：*Belemnites owenii puzosianus*
和　名：ベレムナイテス・オウエニイ・プゾシアヌス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：GBR, Shotover, England

番　号：NN0002891
学　名：*Gryphaea dilatata*
和　名：グリフェア・ディラタタ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：FRA, Orne

番　号：NN0002892
学　名：*Perisphinctes* sp.
和　名：ペリスフィンクテスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀
産　地：PNG

番　号：NN0002893
学　名：*Lumbricaria* sp.
和　名：糞化石
分　類：生痕
時　代：ジュラ紀後期
産　地：DEU, Solenhofen

番　号：NN0002894
学　名：*Perisphinctes* sp.
和　名：ペリスフィンクテスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀
産　地：COL

番　号：NN0002895
学　名：*Pholidophorus stricklandi*
和　名：フォリドフォルス・ストリックランテイ
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, Leicester, England

番　号：NN0002896
学　名：*Galeropygus agariciformis*
和　名：ガレロピグス・アガリシフォルミス
分　類：棘皮動物
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Crickley, England

番　号：NN0002897
学　名：*Hemicidaris intermedia*
和　名：ヘミキダリス・インターメディア
分　類：棘皮動物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：GBR, Calne, Wiltshire, England
備　考：Pl.16-1, 原色化石図鑑 Pl.53-8

番　号：NN0002898
学　名：*Halcostephanus gowerianus*
和　名：ハルコステファヌス・ゴウェリアヌス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：GBR, near Chippenham, Wiltshire, England

番　号：NN0002899
学　名：*Holectypus depressus*
和　名：ホレクチプス・デプレサス
分　類：棘皮動物
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Wiltshire, England

番　号：NN0002900
学　名：*Ostrea acuminata*
和　名：オストレア・アキュミナータ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Stonesfield, England

番　号：NN0002901
学　名：*Macrocephalites herveyi*
和　名：マクロケファリテス・ヘルベイィ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：GBR, Wiltshire, England

番　号：NN0002902
学　名：*Belemnites abbreviatus*
和　名：ベレムナイテス・アブレビアータス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：GBR, Heddington, Oxford, England

番　号：NN0002903
学　名：*Modiolus scalprus*
和　名：モディオルス・スカルプルス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, Kilsby, England
備　考：Pl.7-6, 原色化石図鑑 Pl.45-2

番　号：NN0002904
学　名：*Thecosmilia annulans*
和　名：テコスミリア・アンニュランス
分　類：腔腸動物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：GBR, Steeple, Ashton, England

番　号：NN0002905
学　名：*Harpoceras aalensis*
和　名：ハルポセラス・アアレンシス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, Frocester, England

番　号：NN0002906
学　名：*Rhynchonella tetrahedra*
和　名：リンコネラ・テトラヘドラ
分　類：腕足動物
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, Leicester, England
備　考：Pl.14-5

番　号：NN0002907
学　名：*Inoceramus dabius*
和　名：イノセラムス・ダビウス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, Dumbarton, England

番　号：NN0002908
学　名：*Ammonites giganteus*
和　名：アンモナイテス・ギガンテウス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：GBR, Surndon, Wiltshire, England

番　号：NN0002909
学　名：*Perisphinctes* sp.
和　名：ペリスフィンクテスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀
産　地：PNG

番　号：NN0002910
学　名：*Cardioceras duncani*
和　名：カルディオセラス・ドゥンカニ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：GBR, St. Ives, England

番　号：NN0002911
学　名：*Leptolepis disjectus*
和　名：レプトレピス・ディスジェクツス
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：ジュラ紀中期
産　地：GBR, Stonesfield, England

番　号：NN0002912
学　名：*Bostrychoceras otukai multicostatum*
和　名：ボストリコセラス・オーツカイ・ムルチコタツム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道留萌郡小平町達布オビラシベ川上流

番　号：NN0002913
学　名：*Propeamussium cowperi* var.
和　名：プロペアムシウム・コウペリ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町豊里

番　号：NN0002914
学　名：*Nucula* sp.
和　名：ヌクラの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町豊里

番　号：NN0002915
学　名：*Nostoceras stevensoni*
和　名：ノストセラス・ステヴェンソニ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道留萌郡小平町達布オビラシベ川上流

番　号：NN0002916
学　名：*Brunonia* (?) *annulata*
和　名：ブルノニア(?)・アンヌラータ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町豊里

番　号：NN0002917
学　名：*Avellana problematica*
和　名：アベラナ・プロブレマチカ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町豊里

番　号：NN0002918
学　名：*Polyptychoceras obstrictum*
和　名：ポリプチコセラス・オブストリクム

分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道苫前郡苫前町霧立峠占円別川上流
備　考：香川良道

番　号：NN0002919
学　名：Theropoda
和　名：獣脚類
分　類：脊椎動物爬虫類
時　代：白亜紀前期
産　地：USA, Jensen, Utah
備　考：Pl.18-2

番　号：NN0002920
学　名：*Subptychoceras yubarensis*
和　名：サブプティコセラス・ユバレンシス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道留萌郡小平町達布オビラシベ川上流
備　考：香川良道

番　号：NN0002921
学　名：*Scalarites* sp.
和　名：スカラリテスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道留萌郡小平町達布オビラシベ川上流
備　考：香川良道

番　号：NN0002922
学　名：*Nipponites mirabilis*
和　名：ニッポニテス・ミラビリス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道留萌郡小平町達布 小平茶川
備　考：Pl.4-2

番　号：NN0002923
学　名：*Inoceramus* cf. *orientalis nagaoi*
和　名：イノセラムス・オリエンタリス・ナガオイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町豊里

番　号：NN0002924
学　名：*Inoceramus* cf. *balticus* & *Inoceramus* cf. *naumanni*
和　名：イノセラムス・バルチクス、イノセラムス・ナウマンニイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町豊里

番　号：NN0002925
学　名：*Hyphantoceras orientale*
和　名：ハイファントセラス・オリエンタレ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道留萌郡小平町達布オビラシベ川上流

番　号：NN0002926
学　名：*Inoceramus* sp.
和　名：イノセラムスの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町豊里

番　号：NN0002927
学　名：*Inoceramus sachalinensis*
和　名：イノセラムス・サカリネンシス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町豊里

番　号：NN0002928
学　名：*Inoceramus* cf. *naumanni*
和　名：イノセラムス・ナウマンニ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町豊里

番　号：NN0002929
学　名：*Scaphites pseudoequalis*
和　名：スカフィテス・シュードエクアリス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道留萌郡小平町達布オビラシベ川上流
備　考：香川良道

番　号：NN0002930
学　名：*Scalarites scalari*
和　名：スカラリテス・スカラリ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道留萌郡小平町達布オビラシベ川上流
備　考：香川良道

番　号：NN0002931
学　名：*Polyptychoceras* sp.
和　名：ポリプチコセラスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町豊里

番　号：NN0002932
学　名：*Polyptychoceras* cf. *subquadratum*
和　名：ポリプチコセラス・サブクァドラータム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町豊里

番　号：NN0002933
学　名：*Inoceramus ezoensis*
和　名：イノセラムス・エゾエンシス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002934
学　名：*Neopuzosia ishikawai*
和　名：ネオプゾシア・イシカワイ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町豊里
備　考：地球のすがた p.14, Pl.3-8

番　号：NN0002935
学　名：*Neopuzosia* cf. *japonica*
和　名：ネオプゾシア・ジャポニカ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町豊里

番　号：NN0002936
学　名：*Neopuzosia ishikawai*
和　名：ネオプゾシア・イシカワイ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002937
学　名：*Menuites japonicus*
和　名：メニウテス・ジャポニクス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002938
学　名：*Gaudryceras denseplicatum*
和　名：ゴウドリセラス・デンセプリカータム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町豊里

番　号：NN0002939
学　名：*Phyllopachyceras ezoense*
和　名：フィロパキセラス・エゾエンセ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町豊里

番　号：NN0002940
学　名：*Inoceramus orientaris nagaoi*
和　名：イノセラムス・オリエンタリス・ナガオイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002941
学　名：*Inoceramus* cf. *orientalis nagaoi*
和　名：イノセラムス・オリエンタリス・ナガオイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002942
学　名：*Neocrioceras spinigerum*
和　名：ネオクリオセラス・スピンゲルム
分　類：軟体動物腹足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002943
学　名：*Brunonia* (?) *cassidaria*
和　名：ブルノニア(?)・カシダリア
分　類：軟体動物腹足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002944
学　名：*Urakawites* cf. *rotalinoides*
和　名：ウラカウイデス・ロタリノイテス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町豊里

番　号：NN0002945
学　名：*Canadoceras kossmati*
和　名：カナドセラス・コスマチ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町豊里

番　号：NN0002946
学　名：*Inoceramus* sp.
和　名：イノセラムスの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002947
学　名：*Polyptychoceras* cf. *haradanum*
和　名：ポリプチコセラス・ハラダナム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町豊里

番　号：NN0002948
学　名：*Tibia*？sp.
和　名：ティビア？の１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町豊里

番　号：NN0002949
学　名：*Phyllopachyceras ezoense*
和　名：フィロパキセラス・エゾエンセ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002950
学　名：Eupachydiscus haradai
和　名：ユーパキデイスクス・ハラダイ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002951
学　名：*Neophylloceras subramosum*
和　名：ネオフィロセラス・サブラモスム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002952
学　名：*Tetragonites glabrus*
和　名：テトラゴニテス・グラブルス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002953
学　名：*Gaudryceras denseplicatum*
和　名：ゴウドリセラス・デンセプリカータム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002954
学　名：*Damesites sugata*
和　名：ダメシテス・スガタ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002955
学　名：*Desmophyllites diphylloides*
和　名：デスモフィリテス・ディフィロイデス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002956
学　名：*Gaudryceras striatum*
和　名：ゴウドリセラス・ストリアツム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002957
学　名：*Metaplacenticeras subtilistriatum*
和　名：メタプラセンチセラス・サブチリストリアツム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002958
学　名：*Grammatodon sachalinensis*
和　名：グラマトドン・サカリネンシス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ田中ノ沢

番　号：NN0002959
学　名：*Propeamussium cowperi yubarensis*
和　名：プロペアムシウム・コウペリ・ユバレンシス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002960
学　名：*Neocrioceras spingerum*
和　名：ネオクリオセラス・スピンゲルム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002961
学　名：*Polyptychoceras pseudogaultinum*
和　名：ポリプチコセラス・シュードゴルティヌム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町共和

番　号：NN0002962
学　名：*Pterotrigonia hokkaidoana*
和　名：プテロトリゴニア・ホッカイドアナ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道三笠市幾春別桂沢

番　号：NN0002963
学　名：*Polyptychoceras haradanum*
和　名：ポリプチコセラス・ハラダナム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002964
学　名：*Pterotrigonia hokkaidoana*
和　名：プテロトリゴニア・ホッカイドアナ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道三笠市幾春別桂沢

番　号：NN0002965
学　名：*Polyptychoceras obstrictum*
和　名：ポリプチコセラス・オブストリクム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期

産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002966
学　名：*Inoceramus orientalis*
和　名：イノセラムス・オリエンタリス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道浦河郡浦河町
備　考：Pl.7-9

番　号：NN0002967
学　名：*Inoceramus* sp.
和　名：イノセラムスの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道三笠市幾春別

番　号：NN0002968
学　名：*Bostrychoceras* sp.
和　名：ボストリコセラスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道三笠市幾春別

番　号：NN0002969
学　名：*Polyptychoceras* sp.
和　名：ポリプチコセラスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道三笠市幾春別

番　号：NN0002970
学　名：*Inoceramus naumanni*
和　名：イノセラムス・ナウマンニ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道浦河郡浦河町

番　号：NN0002971
学　名：*Inoceramus schmidti*
和　名：イノセラムス・シュミッタイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道浦河郡浦河町
備　考：原色化石図鑑 Pl.60-5

番　号：NN0002972
学　名：*Brunonia cassidaria*
和　名：ブルノニア・カスシダリア
分　類：軟体動物腹足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道浦河郡浦河町

番　号：NN0002973
学　名：*Desmophyllites diphylloides*
和　名：デスモフィリテス・ディフィロイデス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道三笠市幾春別

番　号：NN0002974
学　名：*Gaudryceras* sp.
和　名：ゴウドリセラスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道三笠市幾春別

番　号：NN0002975
学　名：Nostoceratid sp.
和　名：ノストセラチドの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002976
学　名：*Puzosia* sp.
和　名：プゾシアの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002977
学　名：*Polyptychoceras* sp.
和　名：ポリプチコセラスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002978
学　名：*Inoceramus ezoensis*
和　名：イノセラムス・エゾエンシス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道浦河郡浦河町

番　号：NN0002979
学　名：*Pterotrigonia brevicula*
和　名：プテロトリゴニア・ブレヴィキュラ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道三笠市幾春別桂沢

番　号：NN0002980
学　名：*Polyptychoceras pseudogaultinum*
和　名：ポリプチコセラス・シュードゴルティヌム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002981
学　名：*Polyptychoceras* (*Suptychoceras*) sp.
和　名：ポリプチコセラスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002982
学　名：*Polyptychoceras haradanum*
和　名：ポリプチコセラス・ハラダナム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0002983
学　名：*Pterotrigonia* sp.
和　名：プテロトリゴニアの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀
産　地：岩手県九戸郡田野畑村

番　号：NN0002984
学　名：*Pterotrigonia* sp.
和　名：プテロトリゴニアの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀
産　地：岩手県九戸郡田野畑村

番　号：NN0002985
学　名：*Ostrea deluviana*
和　名：オストレア・デルビアーナ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：埼玉県秩父郡小鹿野町三田川魚尾道

番　号：NN0002986
学　名：*Japelion* sp.
和　名：エゾバイ科の１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道浦河郡浦河町

番　号：NN0002987
学　名：*Inoceramus uwajimaensis*
和　名：イノセラムス・ウワジマエンシス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：福島県いわき市久之浜町芦沢

番　号：NN0002988
学　名：*Isurus* sp.
和　名：アオザメの１種
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：白亜紀後期
産　地：福島県いわき市久之浜町芦沢

番　号：NN0002989
学　名：*Ostrea deluviana*
和　名：オストレア・デルビアーナ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：群馬県多野郡中里村神ケ原

番　号：NN0002990
学　名：*Polyptychoceras* sp.
和　名：ポリプチコセラスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道浦河郡浦河町

番　号：NN0002991
学　名：*Trigonia pocilliformis*
和　名：トリゴニア・ポシリフォルミス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：埼玉県秩父郡小鹿野町三田川魚尾道

番　号：NN0002992
学　名：*Ostrea* sp.
和　名：カキの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：埼玉県秩父郡小鹿野町三田川魚尾道

番　号：NN0002993
学　名：*Tetragonites grabrus*
和　名：テトラゴニテス・グラブルス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道浦河郡浦河町

番　号：NN0002994
学　名：*Niponaster hokkaidoensis*
和　名：ニポナステル・ホッカイドウエンシス
分　類：棘皮動物
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道浦河郡浦河町

番　号：NN0002995
学　名：*Trigonia pocilliformis*
和　名：トリゴニア・ポシリフォルミス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：埼玉県秩父郡小鹿野町三田川河原沢

番　号：NN0002996
学　名：*Gervillia forbesiana*
和　名：ゲルビリア・フォルベシアーナ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：埼玉県秩父郡小鹿野町三田川魚尾道

番　号：NN0002997
学　名：*Miyakopora* sp.
和　名：ミヤコポラの１種
分　類：コケムシ動物
時　代：白亜紀
産　地：岩手県宮古市日出島

番　号：NN0002998
学　名：*Inoceramus yabei*
和　名：イノセラムス・ヤベイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：福島県いわき市久之浜町芦沢

番　号：NN0002999
学　名：*Inoceramus uwajimaensis*
和　名：イノセラムス・ウワジマエンシス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：福島県いわき市久之浜町芦沢

番　号：NN0003000
学　名：*Cyrena* sp.
和　名：キレナの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：群馬県多野郡中里村神ケ原八幡沢

番　号：NN0003001
学　名：*Inoceramus* sp.
和　名：イノセラムスの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：埼玉県秩父郡小鹿野町三田川魚尾道

番　号：NN0003002
学　名："*Nilssonia*"? sp.
和　名："ニルソニア"?の１種
分　類：シダ植物
時　代：白亜紀前期
産　地：千葉県銚子市外川

番　号：NN0003003
学　名：*Bostrychoceras japonicum*
和　名：ボストリコセラス・ジャポニクム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：和歌山県有田郡金屋町鳥屋城 中井原

番　号：NN0003004
学　名：*Crepidula*? sp.
和　名：クレピディア?の１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：千葉県銚子市外川

番　号：NN0003005
学　名：*Trigonia pocilliformis*
和　名：トリゴニア・ポシリフォルミス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：千葉県銚子市外川

番　号：NN0003006
学　名：*Yoldia* sp.
和　名：ロウバイガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：長野県南佐久郡佐久町大日向

番　号：NN0003007
学　名：*Trigonia pocilliformis*
和　名：トリゴニア・ポシリフォルミス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：千葉県銚子市外川

番　号：NN0003008
学　名：*Trigonia* sp.
和　名：トリゴニアの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：千葉県銚子市外川

番　号：NN0003009
学　名：Veneridae
和　名：マルスダレガイ科の１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：千葉県銚子市外川

番　号：NN0003010
学　名：*Trigonia pocilliformis*
和　名：トリゴニア・ポシリフォルミス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：千葉県銚子市外川
備　考：Pl6-3

番　号：NN0003011
学　名：Pinnidae
和　名：ハボウキガイ科
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：千葉県銚子市外川

番　号：NN0003012
学　名：*Crassatellites* sp.
和　名：クラサテリテスの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：埼玉県秩父郡小鹿野町三田川魚尾道

番　号：NN0003013
学　名：*Trigonia* sp.
和　名：トリゴニアの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：長野県上伊那郡長谷村美和戸台

番　号：NN0003014
学　名：*Chaetetopsis crinita*
和　名：ケテオトプシス・クリニータ
分　類：腔腸動物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町名南風鼻

番　号：NN0003015
学　名：*Cladophlebis exiliformis*
和　名：クラドフレビス・エキジリフォルミス
分　類：シダ植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町

番　号：NN0003016
学　名：*Phyllites* sp.
和　名：フィリテスの１種
分　類：その他（植物）
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町北B地点

番　号：NN0003017
学　名：*Sphenopteris tennicula*
和　名：スフェノプテリス・テンニクラ
分　類：シダ植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町

番　号：NN0003018
学　名：*Pterophyllum* sp.
和　名：ハネバソテツの１種
分　類：裸子植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町北

番　号：NN0003019
学　名：Cycadeoidea
和　名：ソテツの仲間
分　類：裸子植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町端崎

番　号：NN0003020
学　名：*Ptilophyllum* sp.?
和　名：プチロフィルムの１種?
分　類：シダ植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町北

番　号：NN0003021
学　名：*Nilssonia* sp.?
和　名：ニルソニアの１種?
分　類：裸子植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町北

番　号：NN0003022
学　名：*Williamsonia* sp.
和　名：ウィリアムソニアの１種
分　類：裸子植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町北

番　号：NN0003023
学　名：*Nilssonia* sp.?
和　名：ニルソニアの１種?
分　類：裸子植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町端崎

番　号：NN0003024
学　名：*Zamiophyllum* sp.?
和　名：ザミオフィルムの１種?
分　類：裸子植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町端崎

番　号：NN0003025
学　名：*Metasequoia* sp.
和　名：メタセコイアの１種
分　類：裸子植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町北

番　号：NN0003026
学　名：Angiospermae
和　名：被子植物
分　類：被子植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町端崎

番　号：NN0003027
学　名：*Zamiophyllum* sp. & Zamites sp.
和　名：ザミオフィルムの１種、ザミテスの１種
分　類：裸子植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町端崎

番　号：NN0003028
学　名：*Alnus* sp.
和　名：ハンノキの１種
分　類：被子植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町北

番　号：NN0003029
学　名：*Taeniopteris* sp.?
和　名：テニオプテリスの１種?
分　類：裸子植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町端崎

番　号：NN0003030
学　名：*Zamiophyllum buchianum*
和　名：ザミオフィルム・ブキアヌム
分　類：裸子植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町

番　号：NN0003031
学　名：*Glossozamites parvifolius*
和　名：グロソザミテス・パルビフォリウス
分　類：裸子植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町

番　号：NN0003032
学　名：*Onychiopsis elongata*
和　名：オニキオプシス・エロンガータ
分　類：シダ植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡広川町天星浜

番　号：NN0003033
学　名：*Brachyphyllum japonicum*
和　名：ブラキフィルム・ジャポニクム
分　類：裸子植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町

番　号：NN0003034
学　名：*Cladophlebis hukuiensis*
和　名：クラドフレビス・フクイエンシス
分　類：シダ植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡広川町

番　号：NN0003035
学　名：*Cladophlebis acutipensis*
和　名：クラドフレビス・アクチペンシス
分　類：シダ植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡広川町

番　号：NN0003036
学　名：*Cladophlebis distans*
和　名：クラドフレビス・ディスタンス
分　類：シダ植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町

番　号：NN0003037
学　名：*Ptilophyllum pecten*
和　名：プチロフィルム・ペクテン
分　類：裸子植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡湯浅町

番　号：NN0003038
学　名：*Zamiophyllum buchianum*
和　名：ザミオフィルム・ブキアヌム
分　類：裸子植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡広川町天星浜

番　号：NN0003039
学　名："*Cladophlebis*" sp.
和　名："クラドフレビス" の１種
分　類：シダ植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡広川町天星

番　号：NN0003040
学　名：*Ptilophyllum pecten* & *Cladophlebis*?
和　名：プチロフィルム・ペクテン、クラドフレビス?の一種
分　類：シダ植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡広川町天星

番　号：NN0003041
学　名：*Coniopteris*? sp.
和　名：コニオプテリス?の１種
分　類：シダ植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡広川町天星

番　号：NN0003042
学　名：*Zamiophyllum buchianum*
和　名：ザミオフィルム・ブキアヌム
分　類：裸子植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡広川町天星

番　号：NN0003043
学　名：*Podozamites lanceolatus*
和　名：ポドザミテス・ランセオラツス
分　類：裸子植物
時　代：白亜紀前期
産　地：高知県高岡郡佐川町貝石山

番　号：NN0003044
学　名：*Montlivaltia* sp.?
和　名：モントリバルチアの１種?
分　類：腔腸動物
時　代：白亜紀後期
産　地：香川県三豊郡財田町戸川

番　号：NN0003045
学　名：*Purpuroidea* sp.
和　名：プルプロイデアの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：白亜紀前期
産　地：高知県高岡郡佐川町貝石山

番　号：NN0003046
学　名：*Cerithium* sp.
和　名：オニノツノガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：白亜紀前期
産　地：高知県高岡郡佐川町貝石山

番　号：NN0003047
学　名：*Trigonia pocilliformis*
和　名：トリゴニア・ポシリフォルミス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：高知県香美郡土佐山田町新改

番　号：NN0003048
学　名：*Trigania neumayri*
和　名：トリゴニア・ニウマイリ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：高知県高岡郡佐川町斗賀野山ノ神

番　号：NN0003049
学　名：*Cladophlebis exiliformis*
和　名：クラドフレビス・エキジリフォルミス
分　類：シダ植物
時　代：白亜紀前期
産　地：高知県高岡郡佐川町吉田

番　号：NN0003050
学　名：*Ptilophyllum pecten*
和　名：プチロフィルム・ペクテン
分　類：シダ植物
時　代：白亜紀前期
産　地：高知県高岡郡佐川町鳥ノ巣

番　号：NN0003051
学　名：*Acanthotrigonia longiloba*
和　名：アカントトリゴニア・ロンギロバ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：高知県高岡郡越知町宮原

番　号：NN0003052
学　名：*Astarte* sp.
和　名：シラオガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：高知県高岡郡佐川町貝石山

番　号：NN0003053
学　名：*Cardita* sp.
和　名：トマヤガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：高知県高岡郡佐川町貝石山

番　号：NN0003054
学　名：*Trigonia kikuchiana*
和　名：トリゴニア・キクチアーナ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：徳島県小松島市田野

番　号：NN0003055
学　名：*Inoceramus regularis*
和　名：イノセラムス・レグラリス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：愛媛県宇和島市占城山
備　考：Pl.7-8

番　号：NN0003056
学　名：*Natica* sp.
和　名：タマガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡広川町龍山

番　号：NN0003057
学　名：*Astarte* sp.
和　名：シラオガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡広川町龍山

番　号：NN0003058
学　名：*Archaeozostera simplex*
和　名：アルケオゾステラ・シンプレクス
分　類：生痕
時　代：白亜紀後期
産　地：大阪府泉南郡岬町多名奈川中ノ峠

番　号：NN0003059
学　名：*Trigonia pocilliformis*
和　名：トリゴニア・ポシリフォルミス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：徳島県勝浦郡上勝町正木

番　号：NN0003060
学　名：*Euestheria* sp.
和　名：ユーエステリア（カイエビ類）の１種
分　類：節足動物甲殻類
時　代：白亜紀
産　地：岡山県井原市上稲木山地
備　考：西河　功

番　号：NN0003061
学　名：Estherids
和　名：カイエビ類
分　類：節足動物甲殻類
時　代：白亜紀
産　地：広島県神石郡油木町上野山形
備　考：西河　功

番　号：NN0003062
学　名：*Gervillia* sp.
和　名：ゲルビリアの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡広川町龍山

番　号：NN0003063
学　名：*Cladophlebis* sp.?
和　名：クラドフレビスの１種?
分　類：シダ植物
時　代：白亜紀前期
産　地：和歌山県有田郡広川町天星?

番　号：NN0003064
学　名：*Neptunea* sp.
和　名：エゾボラの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：白亜紀後期
産　地：SUN, 樺太栄浜郡内淵川上流

番　号：NN0003065
学　名：*Polyptychoceras* sp.
和　名：ポリプチコセラスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：SUN, 樺太豊原郡川上村西安川

番　号：NN0003066
学　名：*Polyptychoceras* sp.
和　名：ポリプチコセラスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：SUN, 樺太豊原郡川上村西安川

番　号：NN0003067
学　名：*Gaudryceras denseplicatum*
和　名：ゴウドリセラス・デンセプリカータム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：SUN, 樺太豊原郡川上村西安川

番　号：NN0003068
学　名：*Anapachydiscus* sp.
和　名：アナパキディスクスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：SUN, 樺太豊原郡川上村西安川

番　号：NN0003069
学　名：*Gaudryceras* cf. *tenuiliratum*
和　名：ゴウドリセラスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：SUN, 樺太豊原郡川上村西安川

番　号：NN0003070
学　名：*Tetragonites glabrus*
和　名：テトラゴニテス・グラブルス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：SUN, 樺太豊原郡川上村西安川

番　号：NN0003071
学　名：*Tetragonites glabrus*
和　名：テトラゴニテス・グラブルス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：SUN, 樺太豊原郡川上村西安川

番　号：NN0003072
学　名：*Tetragonites* sp.
和　名：テトラゴニテスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：SUN, 樺太豊原郡川上村西安川

番　号：NN0003073
学　名：*Gaudryceras tenuiliratum*
和　名：ゴウドリセラス・テヌイリアツム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：SUN, 樺太豊原郡川上村西安川
備　考：Pl.3-10

番　号：NN0003074
学　名：*Neophylloceras subramosum*
和　名：ネオフィロセラス・サブラモスム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：SUN, 樺太豊原郡川上村西安川

番　号：NN0003075
学　名：*Tetragonites* sp.
和　名：テトラゴニテスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：SUN, 樺太豊原郡川上村西安川

番　号：NN0003076
学　名：*Astarte* sp.
和　名：シラオガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：鹿児島県出水郡東町獅子島
備　考：清水照夫

番　号：NN0003077
学　名：*Trigonia pocilliformis*
和　名：トリゴニア・ポシリフォルミス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：鹿児島県出水郡東町獅子島
備　考：清水照夫

番　号：NN0003078
学　名：*Cerithium* sp.
和　名：オニノツノガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：白亜紀前期
産　地：鹿児島県出水郡東町獅子島
備　考：清水照夫

番　号：NN0003079
学　名：*Trigonia longiloba*
和　名：トリゴニア・ロンギローバ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：高知県高岡郡佐川町黒岩宮ノ原

番　号：NN0003080
学　名：Veneridae
和　名：マルスダレガイ科の１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：高知県高岡郡佐川町黒岩宮ノ原

番　号：NN0003081
学　名：*Helcion* cf. *gigantus*
和　名：ミミガイ科の１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：白亜紀後期
産　地：SUN, 樺太豊原郡川上村西安川

番　号：NN0003082
学　名：*Desmoceras planulatus*
和　名：デスモセラス・プラヌラツス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀前期
産　地：DEU, Gaislingen

番　号：NN0003083
学　名：*Polyptychodon interruptus*
和　名：ポリプチコドン・インタラプタス
分　類：脊椎動物爬虫類
時　代：白亜紀前期
産　地：GBR, Cambridge, England
備　考：Pl.18-1, 原色化石図鑑 Pl.67-3

番　号：NN0003084
学　名：*Lepidotus scale*
和　名：レピドータス・スカーレ
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：白亜紀前期
産　地：GBR, Cuckfield, Sussex, England

番　号：NN0003085
学　名：*Marsupites testudinarius*
和　名：マルスピテス・テツディナリウス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Rottingdeam, Sussex, England

番　号：NN0003086
学　名：*Raphidonema farringdonense*
和　名：ラフィドネマ・ファリングドネンセ
分　類：腔腸動物
時　代：白亜紀前期
産　地：GBR, Farringdon, Berkshire, England
備　考：Pl.1-7, 原色化石図鑑 Pl.59-2

番　号：NN0003087
学　名：*Verticellipora anastomosus*
和　名：ベルチケリポーラ・アナストモーサス
分　類：腔腸動物
時　代：白亜紀前期
産　地：GBR, Farringdon, Berkshire, England

番　号：NN0003088
学　名：*Hibolites jaculus*
和　名：ヒボリテス・ジャカルミイ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀前期
産　地：GBR, Specton, York, England
備　考：Pl.2-8, 原色化石図鑑 Pl.69-7

番　号：NN0003089
学　名：*Belemnites lateralis*
和　名：ベレムナイテス・ラテラリス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀前期
産　地：GBR, Specton, York, England

番　号：NN0003090
学　名：*Pleurotomaria* sp.
和　名：プレウロトマリアの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：白亜紀前期
産　地：GBR, Cambridge, England

番　号：NN0003091
学　名：*Desmoceras planulatus*
和　名：デスモセラス・プラヌラツス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀前期
産　地：GBR, Cambridge, England
備　考：Pl.3-3, 原色化石図鑑 Pl.66-4

番　号：NN0003092
学　名：*Scytalia radiciformis*
和　名：スキタリア・ラディキフォルミス
分　類：腔腸動物
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Sowerby, near Bridlington, York, England

番　号：NN0003093
学　名：*Scalpellum maximum*
和　名：スカルペルム・マキマム
分　類：腕足動物
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Norwick, Norfork, England

番　号：NN0003094
学　名：*Trigonia ingeus*
和　名：トリゴニア・インゲウス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：GBR, Tealby, Lincolnshire, England

番　号：NN0003095
学　名：*Micraster coranguinum*
和　名：ミクラステル・コラングイナム
分　類：棘皮動物
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Warminster, Wiltshire, England

番　号：NN0003096
学　名：*Baculites baculoides*
和　名：バキュリテス・バクロイデス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Cambridge, England

番　号：NN0003097
学　名：*Belemnitella mucronata*
和　名：ベレムナイテラ・ムクロナータ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Norwick, Norfork, England
備　考：Pl.2-9, 原色化石図鑑 Pl.69-8

番　号：NN0003098
学　名：Chelonia
和　名：カメ目
分　類：脊椎動物爬虫類
時　代：白亜紀前期
産　地：GBR, Cambridge, England

番　号：NN0003099
学　名：*Palaeocorystes stokesii*
和　名：パレオコリステス・ストケシイ
分　類：節足動物甲殻類
時　代：白亜紀前期
産　地：GBR, Cambridge, England

番　号：NN0003100
学　名：*Pecten asper*
和　名：ペクテン・アスペル
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Warminster, Wiltshire, England

番　号：NN0003101
学　名：*Clupea westphalia*
和　名：クルペア・ウエストファリア
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：白亜紀後期
産　地：DEU, Westphalia, Sanderhorst
備　考：原色化石図鑑 Pl.70-1

番　号：NN0003102
学　名：*Lepidotus mantelli*
和　名：レピドータス・マンテリイ
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：白亜紀前期
産　地：GBR, Hastings, Sussex, England
備　考：Pl.17-7, 原色化石図鑑 Pl.68-1

番　号：NN0003103
学　名：*Hoplites hambrovii*
和　名：ホプリテス・ハンブロビイ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀前期
産　地：GBR, Atherfield, Isle of Wight, Hampshire, England

番　号：NN0003104
学　名：*Quadratotrigonia nodosa*
和　名：クアドラトトリゴニア・ノドーサ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：GBR, Atherfield, Isle of Wight, Hampshire, England
備　考：Pl.6-2, 原色化石図鑑 Pl.60-2

番　号：NN0003105
学　名：*Bourqueticrinus ellipticus*
和　名：ボウルクェチクリヌス・エリプチクス
分　類：棘皮動物
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Charlton, England

番　号：NN0003106
学　名：*Oxyrhina mantelli*
和　名：オクシリナ・マンテリィ
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Kent, England

番　号：NN0003107
学　名：*Belemnites minimus*
和　名：ベレムナイテス・ミニムス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀前期
産　地：GBR, Folkestone, Kent, England

番　号：NN0003108
学　名：*Hoplites deshayesii*
和　名：ホプリテス・デシェエシイ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀前期
産　地：GBR, Atherfield, Isle of Wight, Hampshire, England

番　号：NN0003109
学　名：*Stephanophyllia bowerfankii*
和　名：ステファノフィリア・ボウェルファンキィ
分　類：腔腸動物
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Kent, England

番　号：NN0003110
学　名：*Spondylus spinosus*
和　名：スポンディルス・スピノーサス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Kent, England

番　号：NN0003111
学　名：*Cidaris sceptrifera*
和　名：キダリス・スケプトリフェラ
分　類：棘皮動物
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Kent, England

番　号：NN0003112
学　名：*Micraster coranguinum*
和　名：ミクラステル・コラングイナム
分　類：棘皮動物
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Kent, England

番　号：NN0003113
学　名：*Turrilites* sp.
和　名：ツリリテスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Evershot, England

番　号：NN0003114
学　名：*Ostrea soleniscus*
和　名：オストレア・ソレニクス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀
産　地：USA, Iron Co., Utah

番　号：NN0003115
学　名：*Hoplites* (*Hoplites*) *interruptus*
和　名：ホプリテス・インテルルプツス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀前期
産　地：GBR, Folkestone, Kent, England
備　考：Pl.3-7, 原色化石図鑑 Pl.65-5

番　号：NN0003116
学　名：*Hoplites probocidens*
和　名：ホプリテス・プロボキデンス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀前期
産　地：GBR, Folkestone, Kent, England

番　号：NN0003117
学　名：*Meyeria rectensis*
和　名：メイエリア・レクテンシス
分　類：節足動物甲殻類
時　代：白亜紀前期
産　地：GBR, Atherfield, Isle of Wight, Hampshire, England

備　考：原色化石図鑑 PL.67-1

番　号：NN0003118
学　名：*Acanthoceras navicularis*
和　名：アカントセラス・ナビキュラリス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Ventnor, Isle of Wight, Hampshire, England

番　号：NN0003119
学　名：*Acanthoceras mantelli*
和　名：アカントセラス・マンテリィ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Folkestone, Kent, England

番　号：NN0003120
学　名：*Ventriculites ellipticus*
和　名：ベントリクリテス・エリプチクス
分　類：棘皮動物
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Gravesend, Kent, England

番　号：NN0003121
学　名：*Conulus arbogalerus*
和　名：コヌルス・アルボガレルス
分　類：棘皮動物
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Folkestone, Kent, England
備　考：原色化石図鑑 Pl.69-4

番　号：NN0003122
学　名：*Rhynchonella plicatilis*
和　名：リンコネラ・プリカチリス
分　類：腕足動物
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Kent, England

番　号：NN0003123
学　名：*Schloenbachia coupei*
和　名：シュレンバキア・コウペイ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, near Dover, Kent, England

番　号：NN0003124
学　名：*Ptychodus decurrens*
和　名：プチコダス・デクレンス
分　類：腕足動物
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Kent, England

番　号：NN0003125
学　名：*Ptychodus altior*
和　名：プチコダス・アルチオール
分　類：腕足動物
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Kent, England

番　号：NN0003126
学　名：*Actinocamax plenus*
和　名：アクチノカマクス・プレヌス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Folkestone, Kent, England

番　号：NN0003127
学　名：*Spondylus spinosus*
和　名：スポンディルス・スピノーサス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Gravesend, Kent, England
備　考：Pl7-5, 原色化石図鑑 Pl.60-4

番　号：NN0003128
学　名：*Schloenbachia varicosa*
和　名：シュレンバキア・バリコーサ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Folkestone, Kent, England

番　号：NN0003129
学　名：*Schloenbachia subcristata*
和　名：シュレンバキア・サブクリスタータ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀前期
産　地：GBR, Folkestone, Kent, England

番　号：NN0003130
学　名：*Echinoconus conicus*
和　名：エキノコヌス・コニクス
分　類：棘皮動物
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Folkestone, Kent, England
備　考：Pl.16-4, 原色化石図鑑 Pl.61-2

番　号：NN0003131
学　名：*Cyphosoma koenigi*
和　名：キフォソーマ・コエニギ
分　類：棘皮動物
時　代：白亜紀後期
産　地：GBR, Folkestone, Kent, England
備　考：Pl.16-5

番　号：NN0003132
学　名：*Ficus ceratops*
和　名：フィクス・ケラトプス
分　類：軟体動物腹足類
時　代：白亜紀
産　地：USA, Glendive, Montana

番　号：NN0003133
学　名：*Aspidorhyncus comptoni*
和　名：アスピドリンクス・コンプトニ
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：白亜紀
産　地：BRA, Santana, Ceara Province

備　考：原色化石図鑑 Pl.68-2, 地球のすがた p.57

番　号：NN0003134
学　名：*Baculites compressus*
和　名：バキュリテス・コンプレスス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀
産　地：USA, Badland, South Dakota

番　号：NN0003135
学　名：*Venericardia* sp.
和　名：フミガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：福島県いわき市内郷綴

番　号：NN0003136
学　名：*Conchocele bisecta*
和　名：オウナガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：福島県いわき市平谷 瀬山
備　考：Pl.10-3

番　号：NN0003137
学　名：*Lucinoma acutilineata*
和　名：オオツキガイモドキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：福島県いわき市平谷 瀬山

番　号：NN0003138
学　名：*Woodwardia maxoni*
和　名：ウッドワルディア・マクソニイ
分　類：シダ植物
時　代：第三紀漸新世
産　地：北海道夕張市夕張炭鉱 廉ノ谷道路北方

番　号：NN0003139
学　名：*Taxodium* sp.
和　名：ヌマスギの１種
分　類：裸子植物
時　代：第三紀漸新世
産　地：北海道三笠市幾春別

番　号：NN0003140
学　名：Angiospermae
和　名：被子植物
分　類：被子植物
時　代：第三紀漸新世
産　地：北海道夕張市夕張川エキモマーノロ

番　号：NN0003141
学　名：*Conchocele disjuncta*
和　名：オウナガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：福島県いわき市湯本

番　号：NN0003142
学　名：*Desmostylus hesperus*
和　名：デスモスチルス・ヘスペルス
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第三紀中新世
産　地：USA, Fresno Co., California
備　考：Pl.18-5

番　号：NN0003143
学　名：*Sequoia langsdorfi*
和　名：セコイア・ラングスドルフィ
分　類：裸子植物
時　代：第三紀漸新世
産　地：北海道阿寒郡阿寒町辞炭鉱

番　号：NN0003144
学　名：*Anadara* sp.
和　名：リュウキュウサルボウの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：福島県いわき市内郷綴

番　号：NN0003145
学　名：*Yoldia laudabilis*
和　名：ソデガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：福島県いわき市長子
備　考：土屋芳男

番　号：NN0003146
学　名：*Alnus* sp.
和　名：ハンノキの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀漸新世
産　地：北海道三笠市幾春別

番　号：NN0003147
学　名：*Buccinum inukiense*
和　名：エゾバイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀漸新世後期
産　地：埼玉県秩父郡小鹿野町岩殿沢

番　号：NN0003148
学　名：*Macoma optiva*
和　名：マコマ・オプチヴァ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世後期
産　地：埼玉県秩父郡小鹿野町岩殿沢 河床

番　号：NN0003149
学　名：*Yoldia watasei*
和　名：ワタセソデガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世後期
産　地：埼玉県秩父郡吉田町上吉田石間戸

番　号：NN0003150
学　名：*Clinocardium asagaiense*
和　名：アサガイイシカケガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：福島県いわき市内郷綴
備　考：Pl.10-4

番　号：NN0003151
学　名：*Pecten iwatonoensis*
和　名：ペクテン・イワトノエンシス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世後期
産　地：埼玉県秩父郡吉田町上吉田千鹿谷

番　号：NN0003152
学　名：*Chione osynensis ogawai*
和　名：ハナガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世後期
産　地：埼玉県秩父郡小鹿野町岩殿沢 河床

番　号：NN0003153
学　名：*Camerina bagualensis*
和　名：カメリナ・バグアレンシス
分　類：原生動物
時　代：第三紀始新世
産　地：東京都小笠原村母島ココナット・ビーチ
備　考：Pl.1-5, 原色化石図鑑 Pl.76-5b

番　号：NN0003154
学　名：*Camerina bagualensis*
和　名：カメリナ・バグアレンシス
分　類：原生動物
時　代：第三紀始新世
産　地：東京都小笠原村母島ココナット・ビーチ
備　考：Pl.1-6, 原色化石図鑑 Pl.76-5a

番　号：NN0003155
学　名：*Camerina bagualensis*
和　名：カメリナ・バグアレンシス
分　類：原生動物
時　代：第三紀始新世
産　地：東京都小笠原村母島ココナット・ビーチ

番　号：NN0003156
学　名：*Camerina bagualensis*
和　名：カメリナ・バグアレンシス
分　類：原生動物
時　代：第三紀始新世
産　地：東京都小笠原村母島ココナット・ビーチ
備　考：原色化石図鑑 Pl.76-5b

番　号：NN0003157
学　名：*Clinocardium asagaiense*
和　名：アサガイイシカケガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：福島県いわき市内郷綴

番　号：NN0003158
学　名：*Tellina* sp.
和　名：ニッコウガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：福島県いわき市内郷綴

番　号：NN0003159
学　名：*Periploma besshoensis*
和　名：ベッショリュウキュウハゴロモ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世後期
産　地：埼玉県秩父郡小鹿野町岩殿沢 河床

番　号：NN0003160
学　名：*Anadara amicula kagenomoriensis*
和　名：シガラミサルボウの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世後期
産　地：埼玉県秩父郡吉田町阿熊沢

番　号：NN0003161
学　名：*Turritella* sp.
和　名：キリガイダマシの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀漸新世
産　地：福島県いわき市磐崎別所

番　号：NN0003162
学　名：*Serripes pauperculus*
和　名：トリガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世後期
産　地：埼玉県秩父郡小鹿野町岩殿沢 河床

番　号：NN0003163
学　名：*Navicella* sp.
和　名：ナビケラの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀始新世
産　地：東京都小笠原村母島西浦

番　号：NN0003164
学　名：*Lithothamnium* sp.
和　名：リトタムニウムの１種
分　類：藻類
時　代：第三紀始新世
産　地：東京都小笠原村母島西浦

番　号：NN0003165
学　名：Naticidae
和　名：タマガイ科
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀始新世
産　地：東京都小笠原村母島ココナット・ビーチ

番　号：NN0003166
学　名：*Schizaster nummuliticus*
和　名：スキザステル・ヌムリチクス
分　類：棘皮動物
時　代：第三紀始新世
産　地：東京都小笠原村母島西浦

番　号：NN0003167
学　名：*Cultellus hosonaga*
和　名：ユキノアシタの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世後期

産　地：埼玉県秩父郡両神村大平薄川岸

番　号：NN0003168
学　名：*Macoma optiva usikubiensis*
和　名：マコマ・オプチヴァ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世後期
産　地：埼玉県秩父郡小鹿野町岩殿沢 河床

番　号：NN0003169
学　名：*Bittium iwatonosawaensis*
和　名：カニモリガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀漸新世後期
産　地：埼玉県秩父郡小鹿野町岩殿沢

番　号：NN0003170
学　名：*Cultellus* cf. *izumoensis*
和　名：ユキノアシタの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：福岡県遠賀郡芦屋町山鹿

番　号：NN0003171
学　名：*Dentalium* sp.
和　名：ツノガイの１種
分　類：軟体動物掘足類
時　代：第三紀漸新世
産　地：福岡県遠賀郡芦屋町山鹿

番　号：NN0003172
学　名：*Cyclammina* sp.
和　名：シクラミナの１種
分　類：原生動物
時　代：第三紀漸新世後期
産　地：和歌山県西牟婁郡串本町田並

番　号：NN0003173
学　名：*Macoma* sp.
和　名：シラトリガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神 蛇ケ島

番　号：NN0003174
学　名：*Cyrena* sp.
和　名：キレナの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神 蛇ケ島

番　号：NN0003175
学　名：*Flabellum* sp. & *Venericardia* sp.
和　名：センスガイ、ベネリカルディアの１種
分　類：腔腸動物
時　代：第三紀漸新世
産　地：福岡県大牟田市勝立 三塚山南麓
備　考：大久保正記

番　号：NN0003176
学　名：*Sakoites yukioia*
和　名：サコイテス・ユキオイア
分　類：生痕
時　代：第三紀漸新世
産　地：和歌山県西牟婁郡串本町砺崎

番　号：NN0003177
学　名：*Yoldia* sp.
和　名：ロウバイガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：福岡県遠賀郡芦屋町山鹿

番　号：NN0003178
学　名：*Crassatellites* sp.
和　名：クラサテリテスの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：福岡県遠賀郡芦屋町山鹿

番　号：NN0003179
学　名：*Tellina* sp.
和　名：ニッコウガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：福岡県遠賀郡芦屋町山鹿

番　号：NN0003180
学　名：*Nucula* sp.
和　名：ヌクラの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神 蛇ケ島

番　号：NN0003181
学　名：*Viviparus* sp.
和　名：ビビパルスの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀漸新世
産　地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神 蛇ケ島

番　号：NN0003182
学　名：*Glycymeris cisshuensis*
和　名：シシュウタマキガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：福岡県大牟田市勝立 三塚山南麓
備　考：大久保正記

番　号：NN0003183
学　名：*Lithophaga* sp.
和　名：イシマテの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神 蛇ケ島

番　号：NN0003184
学　名：*Leda* sp.
和　名：レダの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神 蛇ケ島

番　号：NN0003185
学　名：*Portlandia watasei*
和　名：ワタセベッコウキララ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世後期
産　地：和歌山県西牟婁郡串本町田並

番　号：NN0003186
学　名：*Acila* sp.
和　名：キララガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世後期
産　地：和歌山県西牟婁郡串本町田並

番　号：NN0003187
学　名：*Sequoia* sp.
和　名：セコイアの１種
分　類：裸子植物
時　代：第三紀漸新世
産　地：長野県南佐久郡北相木村坂上

番　号：NN0003188
学　名：*Molopophorus* sp.
和　名：モロポフォルスの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀漸新世
産　地：福岡県遠賀郡芦屋町山鹿

番　号：NN0003189
学　名：*Turritella karatsuensis*
和　名：カラツキリガイダマシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀漸新世
産　地：福岡県遠賀郡芦屋町山鹿

番　号：NN0003190
学　名：Angiospermae
和　名：被子植物
分　類：被子植物
時　代：第三紀漸新世
産　地：長野県南佐久郡北相木村川又

番　号：NN0003191
学　名：*Fagus japonica*
和　名：イヌブナ
分　類：被子植物
時　代：第三紀漸新世
産　地：長野県南佐久郡北相木村坂上

番　号：NN0003192
学　名：*Buccinum* sp.
和　名：エゾバイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀漸新世
産　地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神 蛇ケ島

番　号：NN0003193
学　名：*Fulgoraria* sp.
和　名：ヒタチオビガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀漸新世
産　地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神 蛇ケ島

番　号：NN0003194
学　名：*Yoldia* sp.
和　名：ロウバイガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神 蛇ケ島

番　号：NN0003195
学　名：*Taxodium* sp.
和　名：ヌマスギの１種
分　類：裸子植物
時　代：第三紀漸新世？
産　地：長野県上田市泉田小泉

番　号：NN0003196
学　名：*Metasequoia* sp.
和　名：メタセコイアの１種
分　類：裸子植物
時　代：第三紀漸新世
産　地：SUN, 樺太豊原郡川上村内淵川支流 速川

番　号：NN0003197
学　名：*Turritella* sp.
和　名：キリガイダマシの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀始新世？
産　地：佐賀県杵島郡杵島炭鉱

番　号：NN0003198
学　名：*Nautilus centralis*
和　名：ノーチラス・セントラリス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：第三紀始新世
産　地：GBR, Sheppey, Kent, England

番　号：NN0003199
学　名：*Zanthopsis leachii*
和　名：ザントプシス・リーキイ
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第三紀始新世
産　地：GBR, Sheppey, Kent, England
備　考：Pl.13-9

番　号：NN0003200
学　名：*Tapes ezoensis*
和　名：アサリの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：SUN, 樺太豊原郡川上村白水川

番　号：NN0003201
学　名：*Venericardia planicosta*
和　名：ヴェネリカルディア・プラニコスタ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀始新世
産　地：GBR, Bracklesham, England

番　号：NN0003202
学　名：*Trionyx* sp.
和　名：スッポンの１種
分　類：脊椎動物爬虫類
時　代：第三紀漸新世
産　地：GBR, Hordwell, Hampshire, England

番　号：NN0003203
学　名：*Oreodon* sp.
和　名：オレオドンの１種
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第三紀漸新世
産　地：USA, South Dakota

番　号：NN0003204
学　名：*Oculina dendrophylloides*
和　名：オクリナ・デンドロフィロイデス
分　類：腔腸動物
時　代：第三紀始新世
産　地：GBR, Bracklesham, England

番　号：NN0003205
学　名：*Voluta nodosa*
和　名：ボルタ・ノドーサ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀始新世
産　地：GBR, Highgate, London, England

番　号：NN0003206
学　名：*Clinocardium miteus*
和　名：イシカケガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀始新世
産　地：GBR, Highgate, London, England

番　号：NN0003207
学　名：*Viviparus lentus*
和　名：ビビパルス・レンタス
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀始新世
産　地：GBR, Woolwich, London, England

番　号：NN0003208
学　名：*Dromites lamarkii*
和　名：ドロミテス・ラマルキイ
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第三紀始新世
産　地：GBR, Sheppey, Kent, England
備　考：Pl.13-8, 地球のすがた p.15

番　号：NN0003209
学　名：*Voluta luctatrix*
和　名：ボルタ・ルクタトリクス
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀始新世
産　地：GBR, Barton, Lincolnshire, England
備　考：Pl.4-7

番　号：NN0003210
学　名：*Venericardia* sp.
和　名：フミガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：福岡県大牟田市勝立 三塚山南麓
備　考：大久保正記

番　号：NN0003211
学　名：*Hypopotamus vectianus*
和　名：ヒポポタムス・ベクチアヌス
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第三紀漸新世
産　地：GBR, Hampstead, Isle of Wight, Hampshire, England

番　号：NN0003212
学　名：*Myliobatis edwardsii*
和　名：ミリオバチス・エドワードシイ
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀始新世
産　地：GBR, Bracklesham, England

番　号：NN0003213
学　名：*Acanus rigleyi*
和　名：アカヌス・リクレイ
分　類：脊椎動物硬骨魚類時　代：第三紀始新世
産　地：CHE, Canton Glaris, Engi

番　号：NN0003214
学　名：*Archaeolithothamnium lugeoni*
和　名：アルケオリソタムニウム・ルゲオニ
分　類：藻類
時　代：第三紀漸新世
産　地：長崎県西彼杵郡西海町七釜

番　号：NN0003215
学　名：*Crassatellites nipponensis*
和　名：クラサテリテス・ニッポネンシス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：福岡県大牟田市勝立 三塚山南麓
備　考：大久保正記

番　号：NN0003216
学　名：*Glycymeris yessoensis*
和　名：エゾタマキガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世前-中期
産　地：北海道中川郡豊頃村厚内

番　号：NN0003217
学　名：*Anadara* sp.
和　名：リュウキュウサルボウの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世前 - 中期
産　地：北海道中川郡豊頃村厚内

番　号：NN0003218
学　名：Bryozoa
和　名：コケムシ類
分　類：コケムシ動物
時　代：第三紀中新世
産　地：北海道瀬棚郡北桧山町

番　号：NN0003219
学　名：*Macoma tokyoensis*
和　名：ゴイサギガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世前期
産　地：秋田県平鹿郡山内村黒沢

番　号：NN0003220
学　名：*Mya cuneiformis*
和　名：ミヤ・クネイフォルミス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世前期
産　地：秋田県平鹿郡山内村黒沢

番　号：NN0003221
学　名：*Metasequoia* sp.
和　名：メタセコイアの１種
分　類：裸子植物
時　代：第三紀中新世
産　地：北海道稚内市宗谷炭鉱
備　考：真鍋鶴松

番　号：NN0003222
学　名：*Metasequoia* sp.
和　名：メタセコイアの１種
分　類：裸子植物
時　代：第三紀中新世
産　地：北海道稚内市宗谷炭鉱

番　号：NN0003223
学　名：*Eosardinella hishinaiensis*
和　名：ヒシナイハダカイワシ
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：岩手県北上市和賀町菱内

番　号：NN0003224
学　名：*Delectopecten* cf.*tairanus*
和　名：デレクトペクテンの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：秋田郡河辺郡河辺町岩見三内

番　号：NN0003225
学　名：*Venericardia* (*Cyclocardia*) sp.
和　名：フミガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：秋田郡河辺郡河辺町岩見三内

番　号：NN0003226
学　名：*Conchocele bisectoides*
和　名：オウナガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世前期
産　地：秋田県平鹿郡山内村黒沢

番　号：NN0003227
学　名：*Fagus* sp.
和　名：ブナの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世
産　地：岩手県一関市萩荘里前

番　号：NN0003228
学　名：*Fagus* sp.
和　名：ブナの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世
産　地：岩手県一関市萩荘里前

番　号：NN0003229
学　名：*Clinocardium* cf. *cliatum*
和　名：イシカケガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：秋田郡河辺郡河辺町岩見三内

番　号：NN0003230
学　名：*Lunatia* sp.
和　名：ルナチアの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：秋田郡河辺郡河辺町岩見三内

番　号：NN0003231
学　名：*Comptoniphyllum naumanni*
和　名：コンプトニフィルム・ナウマンニ
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世
産　地：秋田郡北秋田郡阿仁町萱草

番　号：NN0003232
学　名：*Vicarya* sp.
和　名：ビカリアの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世後期
産　地：岩手県一関市萩荘里前

番　号：NN0003233
学　名：*Acila yanagawaensis*
和　名：ヤナガワキララガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：秋田郡河辺郡河辺町岩見三内

番　号：NN0003234
学　名：*Cryptonatica janthostomoides*
和　名：エゾタマガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世前期
産　地：秋田県平鹿郡山内村黒沢

番　号：NN0003235
学　名：*Patinopecten kimurai*
和　名：キムラホタテ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世中 - 後期
産　地：岩手県二戸市福岡馬仙峡馬淵川

番　号：NN0003236
学　名：*Venus* sp.
和　名：マルスダレガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世後期
産　地：岩手県二戸市金田一

番　号：NN0003237
学　名：Cetacea
和　名：クジラ目
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第三紀中新世
産　地：北海道瀬棚郡今金町美利河鉱山

番　号：NN0003238
学　名：*Patinopecten kimurai*
和　名：キムラホタテ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世中 - 後期
産　地：岩手県二戸市福岡馬仙峡馬淵川

番　号：NN0003239
学　名：*Glycymeris direlicta*
和　名：タマキガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003240
学　名：*Chlorostoma nigerrima*
和　名：ヒメクボガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003241
学　名：*Conchocele bisecta*
和　名：オウナガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県いわき市平谷川瀬山

番　号：NN0003242
学　名：*Solemya tokunagai*
和　名：トクナガキヌタレガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県いわき市平谷川瀬山

番　号：NN0003243
学　名：Mitridae
和　名：フデガイ科の１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003244
学　名：*Ostrea* sp.
和　名：カキの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003245
学　名：*Acila insignis*
和　名：キララガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003246
学　名：*Coptothyris grayi*
和　名：タテスジホオズキガイ
分　類：腕足動物
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003247
学　名：*Carcinoplax antigua*
和　名：ムカシエンコウガニ
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003248
学　名：*Lophiotoma* sp.
和　名：クダマキガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003249
学　名：*Iodietyum* sp.
和　名：アミコケムシの１種
分　類：コケムシ動物
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003250
学　名：*Clementia* sp.
和　名：フスマガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003251
学　名：*Fusinus* sp.
和　名：ナガニシの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003252
学　名：*Siphonalia* sp.
和　名：ミクリガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003253
学　名：Pectinidae
和　名：イタヤガイ科
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003254
学　名：*Lima* sp.
和　名：ミノガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003255
学　名：*Cardium* sp.
和　名：カルディウムの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003256
学　名：Lucinidae
和　名：ツキガイ科の１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003257
学　名：Turridae
和　名：クダマキガイ科の１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003258
学　名：*Olivella fulgurata*
和　名：ムシボタル
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003259
学　名：*Neverita kiritaniana*
和　名：ネヴェリタ・キリタニアナ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003260
学　名：*Cerithidea gravicallosa*
和　名：セリシデア・グラヴィカロサ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003261
学　名：*Patinopecten* sp.
和　名：ホタテガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003262
学　名：*Chlamys* sp.
和　名：ニシキガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県伊達郡梁川町

番　号：NN0003263
学　名：*Metasequoia* sp.
和　名：メタセコイアの１種
分　類：裸子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：福島県いわき市内郷 白水
備　考：Pl.19-7

番　号：NN0003264
学　名："*Lithophagus*"
和　名："イモイシ"
分　類：生痕
時　代：第三紀中新世
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0003265
学　名：*Lima* sp.
和　名：ミノガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0003266
学　名：*Lucinoma acutilineata*
和　名：オオツキガイモドキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0003267
学　名：*Anadara* sp.
和　名：リュウキュウサルボウの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0003268
学　名：*Chlamys kaneharai*
和　名：カネハラニシキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0003269
学　名：*Liquidambar miosinica*
和　名：チョウチンフウ
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世後期
産　地：茨城県久慈郡大子町依上上金沢

番　号：NN0003270
学　名：*Metasequoia* sp.
和　名：メタセコイアの１種
分　類：裸子植物
時　代：第三紀中新世後期
産　地：茨城県久慈郡大子町依上上金沢

番　号：NN0003271
学　名：*Betula* sp.
和　名：カバノキの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世後期
産　地：茨城県久慈郡大子町依上上金沢

番　号：NN0003272
学　名：*Comptoniphyllum naumanni*
和　名：コンプトニフィルム・ナウマンニ
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世後期
産　地：茨城県久慈郡大子町依上上金沢
備　考：Pl.20-5, 原色化石図鑑 Pl.76-2, 地球のすがた p.134

番　号：NN0003273
学　名：*Comptoniphyllum naumanni*
和　名：コンプトニフィルム・ナウマンニ
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世後期
産　地：茨城県久慈郡大子町依上上金沢

番　号：NN0003274
学　名：*Salix* sp.
和　名：ヤナギの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世後期
産　地：茨城県久慈郡大子町依上上金沢

番　号：NN0003275
学　名：*Carpinus* sp.
和　名：サワグルミの１種とクマシデの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世後期
産　地：茨城県久慈郡大子町依上上金沢

番　号：NN0003276
学　名：*Carpinus* sp. & *Plerocorya* sp.
和　名：クマシデの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世後期
産　地：茨城県久慈郡大子町依上上金沢

番　号：NN0003277
学　名：*Pterocarya* sp.
和　名：サワグルミの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世後期
産　地：茨城県久慈郡大子町依上上金沢

番　号：NN0003278
学　名：*Salix* sp.
和　名：ヤナギの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世後期
産　地：茨城県久慈郡大子町依上上金沢

番　号：NN0003279
学　名：*Rhus* sp.?
和　名：ウルシの１種?
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世後期
産　地：茨城県久慈郡大子町依上上金沢

番　号：NN0003280
学　名：*Neptunea* sp.
和　名：エゾボラの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0003281
学　名：*Venus* sp.
和　名：マルスダレガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0003282
学　名：*Mya* sp.
和　名：オオノガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0003283
学　名：*Siphonalia* sp.
和　名：ミクリガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0003284
学　名：*Lepidocyclina* sp.
和　名：レピドシクリナの１種
分　類：原生動物
時　代：第三紀中新世中期
産　地：群馬県甘楽郡下仁田町中小坂

番　号：NN0003285
学　名：*Dentalium* sp.
和　名：ツノガイの１種
分　類：軟体動物掘足類
時　代：第三紀中新世
産　地：群馬県新田郡笠懸村

番　号：NN0003286
学　名：*Venericardia siogamensis*
和　名：シオガマフミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：群馬県太田市強戸

番　号：NN0003287
学　名：*Lepidocyclina* sp.
和　名：レピドシクリナの１種
分　類：原生動物
時　代：第三紀中新世中期
産　地：群馬県甘楽郡下仁田町中小坂

番　号：NN0003288
学　名：*Scomber nomurai*
和　名：スコンベル・ノムライ
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：群馬県吾妻郡中之條町折田四万川
備　考：菊池　司

番　号：NN0003289
学　名：*Yoldia laudabilis*
和　名：ソデガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：埼玉県秩父市尾田蒔 荻ノ平

番　号：NN0003290
学　名：*Miosesaruma nagurense*
和　名：ミオセサルマ・ナグレンセ
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第三紀中新世
産　地：埼玉県秩父郡小鹿野町奈倉ヨーバケ

番　号：NN0003291
学　名：*Astraea* sp.
和　名：ウラウズガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：埼玉県秩父市秩父橋

番　号：NN0003292
学　名：*Astraea* (*Pachypona*) *nipponica*
和　名：ウラウズガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：埼玉県秩父郡小鹿野町長若釜沢

番　号：NN0003293
学　名：*Tapes* (*Siratoria*) *komakasiratori*
和　名：アサリの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：埼玉県秩父郡横瀬町中郷

番　号：NN0003294
学　名：*Lima* sp.
和　名：ミノガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世前期
産　地：埼玉県秩父市高篠定峰

番　号：NN0003295
学　名：*Dendorophyllia* sp.
和　名：キサンゴの１種
分　類：腔腸動物
時　代：第三紀中新世前期
産　地：埼玉県秩父市影森町鴬沢

番　号：NN0003296
学　名：*Calliostoma* (*Calotropis*) *ikebei*
和　名：エビスガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：埼玉県秩父郡皆野町赤平川荒川合流点右側

番　号：NN0003297
学　名：*Ostrea paulucciae* var.
和　名：オストレア・パウルキアエ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：埼玉県秩父郡横瀬町下郷

番　号：NN0003298
学　名：*Turbo* (*Marmorostoma*) *yaoiensis*
和　名：ツルボ・ヤオイエンシス
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世前期
産　地：埼玉県秩父市高篠定峰

番　号：NN0003299
学　名：*Eoscaphander* sp.
和　名：スイフガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：東京都あきる野市留原

番　号：NN0003300
学　名：*Clava* (*Eminuleclava*) *eminula*
和　名：クラバ・エミヌラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：埼玉県秩父市久那石原

番　号：NN0003301
学　名：*Lucina kamenooensis*
和　名：カメノオツキガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：埼玉県秩父郡横瀬町根古屋

番　号：NN0003302
学　名：*Calyptraea tsuyakoensis*
和　名：カリプトラエア・ツヤコエンシス
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：埼玉県秩父市馬立

番　号：NN0003303
学　名：*Echinolampas* sp.
和　名：エキノランパスの１種
分　類：棘皮動物
時　代：第三紀中新世
産　地：東京都あきる野市五日市

番　号：NN0003304
学　名：*Turritella* sp.
和　名：キリガイダマシの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：東京都あきる野市五日市

番　号：NN0003305
学　名：*Yoldia tokunagai*
和　名：トクナガソデガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：東京都西多摩郡日の出町幸神

番　号：NN0003306
学　名：*Conus* (*Rhizoconus*) *simokunaensis*
和　名：コヌス・シモクナエンシス
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：埼玉県秩父市久那石原

番　号：NN0003307
学　名：*Lucina kamenooensis*
和　名：カメノオツキガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：埼玉県秩父郡小鹿野町長若松井田

番　号：NN0003308
学　名：*Lucina* sp.
和　名：ルキナの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世中期
産　地：岐阜県瑞浪市明世町月吉

番　号：NN0003309
学　名：*Spisula takadatensis*
和　名：バカガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世後期
産　地：神奈川県横須賀市久村

番　号：NN0003310
学　名：*Bursa* sp.
和　名：オキニシの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世後期
産　地：神奈川県横須賀市久村

番　号：NN0003311
学　名：Cetacea
和　名：クジラ目
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第三紀中新世
産　地：長野県上田市泉田
備　考：宮下安意

番　号：NN0003312
学　名：*Flabellum distinctum*
和　名：センスガイ
分　類：腔腸動物
時　代：第三紀中新世後期
産　地：神奈川県横須賀市久村

番　号：NN0003313
学　名：*Anadara* sp.
和　名：リュウキュウサルボウの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世後期
産　地：神奈川県横須賀市久村

番　号：NN0003314
学　名：*Nemocardium samarangae*
和　名：シマキンギョガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世後期
産　地：神奈川県横須賀市久村

番　号：NN0003315
学　名：*Pecten* sp.
和　名：イタヤガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世後期
産　地：神奈川県横須賀市久村

番　号：NN0003316
学　名：Veneridae
和　名：マルスダレガイ科の１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世後期
産　地：神奈川県横須賀市久村

番　号：NN0003317
学　名：*Cardium* sp.
和　名：カルディウムの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：新潟県東蒲原郡鹿瀬町草倉鉱山

番　号：NN0003318
学　名：*Conchocele bisecta nipponica*
和　名：オウナガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：石川県輪島市町野

番　号：NN0003319
学　名：*Neptunea* sp.
和　名：エゾボラの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世中期
産　地：岐阜県瑞浪市河合字静谷

番　号：NN0003320
学　名：Osteichthyes
和　名：硬骨魚類
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：長野県小縣郡川西村

番　号：NN0003321
学　名：*Lima quantoensis*
和　名：カントウミノガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世後期
産　地：神奈川県横須賀市久村

番　号：NN0003322
学　名：*Chilotherium puqnator*
和　名：カニサイ
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第三紀中新世中期
産　地：岐阜県可児市可児二野
備　考：Pl.18-8, 自然科学のとびら 2 (4) 32

番　号：NN0003323
学　名：*Teredo* sp.
和　名：フナクイムシの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世中期
産　地：岐阜県瑞浪市明世町月吉

番　号：NN0003324
学　名：*Vicaryella ishiiana*
和　名：ビカリエラ・イシイアナ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世中期
産　地：岐阜県瑞浪市明世町月吉
備　考：原色化石図鑑 Pl.73-5, 地球のすがた p.16

番　号：NN0003325
学　名：*Vicarya yokoyamai*
和　名：ビカリア・ヨコヤマイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世中期
産　地：岐阜県瑞浪市明世町月吉
備　考：原色化石図鑑 Pl.73-6, 地球のすがた p.16, 自然科学のとびら 2(4)32

番　号：NN0003326
学　名：Veneridae
和　名：マルスダレガイ科の１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：静岡県下田市縄地

番　号：NN0003327
学　名：*Chlamys* sp.
和　名：ニシキガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：静岡県下田市縄地

番　号：NN0003328
学　名：*Lepidocyclina* sp.
和　名：レピドシクリナの１種
分　類：原生動物
時　代：第三紀中新世前期
産　地：静岡県榛原郡相良町女神

番　号：NN0003329
学　名：*Chlamys* sp.
和　名：ニシキガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：静岡県下田市縄地

番　号：NN0003330
学　名：*Callianopsis titaensis*
和　名：チタスナモグリ
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第三紀中新世中期
産　地：愛知県知多郡南知多町大井
備　考：大江文夫

番　号：NN0003331
学　名：*Linthia nipponica*
和　名：ムカシブンブク
分　類：棘皮動物
時　代：第三紀中新世中期
産　地：愛知県知多郡南知多町中州

番　号：NN0003332
学　名：*Sequoia* sp.
和　名：セコイアの１種
分　類：裸子植物
時　代：第三紀中新世
産　地：愛知県犬山市城東 栗栖

番　号：NN0003333
学　名：*Dendorophyllia* sp.
和　名：キサンゴの１種
分　類：腔腸動物
時　代：第三紀中新世中期
産　地：岐阜県瑞浪市日吉町菅沼

番　号：NN0003334
学　名：*Cyclina* sp.
和　名：オキシジミの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世中期
産　地：岐阜県瑞浪市日吉町

番　号：NN0003335
学　名：*Pinus* sp.
和　名：マツの１種
分　類：裸子植物
時　代：第三紀中新世中期
産　地：岐阜県瑞浪市日吉町

番　号：NN0003336
学　名：Angiospermae
和　名：被子植物
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世中期
産　地：岐阜県瑞浪市日吉町

番　号：NN0003337
学　名：*Juglans* sp.
和　名：クルミの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世中期
産　地：岐阜県瑞浪市日吉町

番　号：NN0003338
学　名：*Venericardia siogamensis*
和　名：シオガマフミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：三重県安芸郡美里村長野

番　号：NN0003339
学　名：*Macoma optiva*
和　名：マコマ・オプチヴァ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：三重県安芸郡美里村長野

番　号：NN0003340
学　名：*Acila submirabilis*
和　名：オオキララガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：三重県安芸郡美里村長野

番　号：NN0003341
学　名：*Patinopecten kimurai*
和　名：キムラホタテ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：三重県安芸郡美里村長野

番　号：NN0003342
学　名：*Macoma* sp.
和　名：シラトリガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：三重県安芸郡美里村長野

番　号：NN0003343
学　名：*Venericardia siogamensis*
和　名：シオガマフミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：三重県安芸郡美里村長野

番　号：NN0003344
学　名：*Dosinia kawagensis*
和　名：カガミガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：三重県安芸郡美里村長野

番　号：NN0003345
学　名：*Dentalium* sp.
和　名：ツノガイの１種
分　類：軟体動物掘足類
時　代：第三紀中新世
産　地：三重県安芸郡美里村長野

番　号：NN0003346
学　名：*Natica* sp.
和　名：タマガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：三重県安芸郡美里村長野

番　号：NN0003347
学　名：Bullidae
和　名：ナツメガイ科の１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：三重県安芸郡美里村長野

番　号：NN0003348
学　名：*Fulgoraria yanagidaniensis*
和　名：ヒタチオビガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：三重県久居市久居町榊原

番　号：NN0003349
学　名：*Euspira* sp.
和　名：ママガイ科の１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：三重県安芸郡美里村長野

番　号：NN0003350
学　名：*Dentalium* sp.
和　名：ツノガイの１種
分　類：軟体動物掘足類
時　代：第三紀中新世
産　地：三重県安芸郡美里村長野

番　号：NN0003351
学　名：*Dentalium* sp.
和　名：ツノガイの１種
分　類：軟体動物掘足類
時　代：第三紀中新世
産　地：三重県安芸郡美里村長野

番　号：NN0003352
学　名：*Fulgoraria yanagidaniensis*
和　名：ヒタチオビガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：三重県安芸郡美里村長野

番　号：NN0003353
学　名：*Glycymeris* sp.
和　名：タマキガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：三重県一志郡嬉野町森本

番　号：NN0003354
学　名：*Acer* sp. & *Cornus* sp.
和　名：カエデの１種とミズキの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世
産　地：滋賀県甲賀郡土山町鮎河

番　号：NN0003355
学　名：*Vicaryella* sp.
和　名：ビカリエラの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世中 - 後期
産　地：滋賀県甲賀郡土山町鮎河

番　号：NN0003356
学　名：*Vicarya callosa*
和　名：ビカリア・カロサ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世中 - 後期
産　地：滋賀県甲賀郡土山町鮎河

番　号：NN0003357
学　名：*Taxodium distichum miocenum*
和　名：ヌマスギの１種
分　類：裸子植物
時　代：第三紀中新世
産　地：滋賀県甲賀郡土山町鮎河

番　号：NN0003358
学　名：*Turritella* sp.
和　名：キリガイダマシの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：京都府綴喜郡宇治田原町石詰

番　号：NN0003359
学　名：*Katelysia nakamurai*
和　名：ナカムラスダレガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：京都府綴喜郡宇治田原町石詰

番　号：NN0003360
学　名：*Protorotella yuantaniensis*
和　名：プロトロテラ・ユアンタニエンシス
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：京都府綴喜郡宇治田原町石詰

番　号：NN0003361
学　名：*Felaniella usta*
和　名：ウソシジミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：京都府綴喜郡宇治田原町宮村

番　号：NN0003362
学　名：*Balanus* sp.
和　名：フジツボの１種
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第三紀中新世
産　地：京都府綴喜郡宇治田原町茶屋

番　号：NN0003363
学　名：*Dosinella angulosa*
和　名：ウラカガミ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：京都府綴喜郡宇治田原町茶屋

番　号：NN0003364
学　名：*Dosinella angulosa*
和　名：ウラカガミ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：京都府綴喜郡宇治田原町宮村

番　号：NN0003365
学　名：*Paphia* sp.
和　名：スダレガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世中期
産　地：和歌山県田辺市守里

番　号：NN0003366
学　名：*Anadara* sp.
和　名：リュウキュウサルボウの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世中期
産　地：和歌山県田辺市守里

番　号：NN0003367
学　名：Epitoniidae
和　名：イトカケガイ科
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世中期
産　地：和歌山県田辺市守里

番　号：NN0003368
学　名：*Lepidocyclina japonica*
和　名：レピドシクリナ・ジャポニカ
分　類：原生動物
時　代：第三紀中新世前期
産　地：和歌山県西牟婁郡串本町串本

番　号：NN0003369
学　名：*Codakia* (*Jagonia*) sp.
和　名：ツキガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世前 - 中期
産　地：和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸鉛山

番　号：NN0003370
学　名：*Glycymeris* sp.
和　名：タマキガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世前 - 中期
産　地：和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸鉛山

番　号：NN0003371
学　名：*Acteon reticularis* var.
和　名：アクテオン・レチクラリス
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世前 - 中期
産　地：和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸鉛山

番　号：NN0003372
学　名：*Turritella kiiensis*
和　名：キイキリガイダマシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世中期
産　地：和歌山県西牟婁郡白浜町

番　号：NN0003373
学　名：Bryozoa
和　名：コケムシ類
分　類：コケムシ動物
時　代：第三紀中新世中期
産　地：和歌山県田辺市守里

番　号：NN0003374
学　名：Naticidae
和　名：タマガイ科
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世中期
産　地：和歌山県田辺市守里

番　号：NN0003375
学　名：*Macrocallista pacifica*
和　名：マクロカリスタ・パシフィカ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世前 - 中期
産　地：和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸鉛山

番　号：NN0003376
学　名：*Paphia* sp.
和　名：スダレガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世中期
産　地：和歌山県田辺市守里

番　号：NN0003377
学　名：*Myadora* sp.
和　名：カタビラガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世前 - 中期
産　地：和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸鉛山

番　号：NN0003378
学　名：*Dosinella angulosa*

和　名：ウラカガミ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：京都府綴喜郡宇治田原町裏日峠

番　号：NN0003379
学　名：*Crepidula* sp.
和　名：クレピデュラの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：京都府綴喜郡宇治田原町裏日峠

番　号：NN0003380
学　名：*Acila* sp.
和　名：キララガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：京都府綴喜郡宇治田原町裏日峠

番　号：NN0003381
学　名：*Trachycarpus mioexelsa*
和　名：シュロ
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世
産　地：兵庫県神戸市垂水区奥畑町

番　号：NN0003382
学　名：*Glossaulax* sp.
和　名：ツメタガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：大阪府泉南市和泉砂川奥ゴルフ場
備　考：真鍋鶴松

番　号：NN0003383
学　名：*Periploma* sp.
和　名：ハゴロモガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：大阪府泉南市和泉砂川奥ゴルフ場
備　考：真鍋鶴松

番　号：NN0003384
学　名：*Fulgoraria* (*Musashia*) *striata*
和　名：チヂミヒタチオビガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：島根県迩摩郡仁摩町大原
備　考：Pl.4-10, 原色化石図鑑 Pl.73-4

番　号：NN0003385
学　名：*Galeodea* sp.
和　名：ハリサザエの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：島根県迩摩郡仁摩町大原

番　号：NN0003386
学　名：*Pinus* sp.
和　名：マツの１種
分　類：裸子植物
時　代：第三紀中新世
産　地：島根県迩摩郡仁摩町大原

番　号：NN0003387
学　名：*Natica* sp.
和　名：タマガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：島根県迩摩郡仁摩町大原

番　号：NN0003388
学　名：*Turritella turris*
和　名：ツリテラ・ツリス
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：島根県迩摩郡仁摩町大原

番　号：NN0003389
学　名：*Metasequoia* sp.
和　名：メタセコイアの１種
分　類：裸子植物
時　代：第三紀中新世
産　地：兵庫県神戸市北区小河

番　号：NN0003390
学　名：Osteichthyes
和　名：硬骨魚類
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：鳥取県岩美郡国府町宮ノ下宇部神社裏

番　号：NN0003391
学　名：Angiospermae
和　名：被子植物
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世
産　地：鳥取県岩美郡国府町宮ノ下宇部神社裏

番　号：NN0003392
学　名：Opisthoproctoidea
和　名：ニギス亜目
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：鳥取県岩美郡国府町宮ノ下宇部神社裏

番　号：NN0003393
学　名：Clupeida
和　名：ニシン科
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：鳥取県岩美郡国府町宮ノ下宇部神社裏

番　号：NN0003394
学　名：Osteichthyes
和　名：硬骨魚類
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：鳥取県岩美郡国府町宮ノ下宇部神社裏

番　号：NN0003395
学　名：Osteichthyes
和　名：硬骨魚類
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：鳥取県岩美郡国府町宮ノ下宇部神社裏

番　号：NN0003396
学　名：*Pecten* sp.
和　名：イタヤガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：島根県迩摩郡仁摩町大原

番　号：NN0003397
学　名：*Lucina* sp.
和　名：ルキナの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：島根県迩摩郡仁摩町大原

番　号：NN0003398
学　名：*Quercus japonalba*
和　名：コバタケナラ
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世後期
産　地：兵庫県神戸市垂水区白川峠

番　号：NN0003399
学　名：*Vicarya callosa japponica*
和　名：ビカリア・カロサ・ジャポニカ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：岡山県勝田郡勝央町植月

番　号：NN0003400
学　名：*Miogypsina kotoi*
和　名：ミオギプシナ・コトイ
分　類：原生動物
時　代：第三紀中新世
産　地：岡山県川上郡川上町陰地
備　考：西川　功

番　号：NN0003401
学　名：*Vicarya callosa japponica*
和　名：ビカリア・カロサ・ジャポニカ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：岡山県勝田郡勝央町植月

番　号：NN0003402
学　名：*Vicarya callosa japponica*
和　名：ビカリア・カロサ・ジャポニカ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：岡山県阿哲郡大佐町丹治部
備　考：足立龍愛

番　号：NN0003403
学　名：*Batillaria tateiwai*
和　名：ウミニナの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：岡山県阿哲郡八幡峠南西
備　考：西川　功

番　号：NN0003404
学　名：*Batillaria yamanarii*
和　名：ウミニナの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：岡山県阿哲郡哲西町荒堀
備　考：西川　功

番　号：NN0003405
学　名：*Cyclina takeyamai*
和　名：タケヤマオキシジミ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：岡山県阿哲郡哲西町下野部
備　考：西川　功

番　号：NN0003406
学　名：*Batillaria yamanarii*
和　名：ウミニナの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：岡山県阿哲郡哲西町下野部
備　考：西川　功

番　号：NN0003407
学　名：*Vicarya* sp.
和　名：ビカリアの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：岡山県川上郡川上町杖立
備　考：西川　功

番　号：NN0003408
学　名：*Ostrea* sp.
和　名：カキの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：岡山県勝田郡勝央町植月

番　号：NN0003409
学　名：Crinoidea
和　名：ウミユリ類
分　類：棘皮動物
時　代：第三紀中新世
産　地：広島県神石郡油木町近田 仙巻山
備　考：西川　功

番　号：NN0003410
学　名：*Operculina complanata japonica*
和　名：オパキュリナ・コンプラナタ・ジャポニカ
分　類：原生動物
時　代：第三紀中新世
産　地：広島県庄原市根木田西城川川床
備　考：西川　功

番　号：NN0003411
学　名：*Pssamotaea* sp.?
和　名：マスオガイの１種?
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：広島県神石郡油木町高水池
備　考：西川　功

番　号：NN0003412
学　名：*Operculina complanata japonica*
和　名：オパキュリナ・コンプラナタ・ジャポニカ
分　類：原生動物
時　代：第三紀中新世
産　地：岡山県川上郡川上町陰地
備　考：西川　功

番　号：NN0003413
学　名：*Pecten* sp.
和　名：イタヤガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：岡山県阿哲郡大佐町丹治部
備　考：足立龍愛

番　号：NN0003414
学　名：*Operculina complanata japonica*
和　名：オパキュリナ・コンプラナタ・ジャポニカ
分　類：原生動物
時　代：第三紀中新世
産　地：広島県庄原市根木田西城川川床
備　考：西川　功

番　号：NN0003415
学　名：*Soletellina minoensis*
和　名：ミノイソシジミ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：広島県比婆郡東城町二本松
備　考：西川　功

番　号：NN0003416
学　名：*Cyclina takeyamai*
和　名：タケヤマオキシジミ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：広島県比婆郡東城町二本松
備　考：西川　功

番　号：NN0003417
学　名：Veneridae
和　名：マルスダレガイ科の１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：広島県庄原市根木田西城川川床
備　考：西川　功

番　号：NN0003418
学　名：*Soletellina minoensis*
和　名：ミノイソシジミ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：広島県庄原市新築町
備　考：西川　功

番　号：NN0003419
学　名：*Cyclina* sp.
和　名：オキシジミの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：広島県庄原市宮内町
備　考：西川　功

番　号：NN0003420
学　名：*Soletellina minoensis*
和　名：ミノイソシジミ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：広島県庄原市宮内町
備　考：西川　功

番　号：NN0003421
学　名：*Clinocardium ogurai*
和　名：オグライシカケガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：広島県庄原市宮内町
備　考：西川　功

番　号：NN0003422
学　名：Veneridae
和　名：マルスダレガイ科の１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：広島県庄原市根木田西城川川床
備　考：西川　功

番　号：NN0003423
学　名：*Siratoria siratoriensis*
和　名：シラトリアサリ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：広島県庄原市宮内町
備　考：西川　功

番　号：NN0003424
学　名：*Batillaria yamanarii*
和　名：ウミニナの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：広島県比婆郡西城町道後山駅北
備　考：西川　功

番　号：NN0003425
学　名：*Ostrea* sp.
和　名：カキの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：広島県庄原市宮内町
備　考：西川　功

番　号：NN0003426
学　名：*Euspira meisensis*
和　名：ママガイ科の１種
分　類：軟体動物腹足類

時　代：第三紀中新世
産　地：広島県庄原市本町西城川
備　考：西川　功

番　号：NN0003427
学　名：*Dosinia* sp.
和　名：カガミガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：広島県庄原市本町西城川
備　考：西川　功

番　号：NN0003428
学　名：*Vicarya callosa*
和　名：ビカリア・カロサ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：広島県庄原市新築町
備　考：西川　功

番　号：NN0003429
学　名：*Vicarya* sp.
和　名：ビカリアの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：広島県庄原市宮内町
備　考：西川　功

番　号：NN0003430
学　名：*Corbicula* cf. *matusitai*
和　名：マツシタシジミ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世前期
産　地：長崎県北松浦郡小佐々町冷水岳

番　号：NN0003431
学　名：*Corbicula hizenensis*
和　名：ヒゼンシジミ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世前期
産　地：長崎県北松浦郡小佐々町冷水岳

番　号：NN0003432
学　名：*Paphia* sp.
和　名：スダレガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世中期
産　地：宮崎県宮崎市鏡洲

番　号：NN0003433
学　名：*Operculina* sp.
和　名：オパキュリナの１種
分　類：原生動物
時　代：第三紀中新世後期
産　地：宮崎県宮崎郡清武町

番　号：NN0003434
学　名：*Glycymeris cisshuensis*
和　名：シシュウタマキガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世？
産　地：山口県下関市彦島

番　号：NN0003435
学　名：*Lima quantoensis*
和　名：カントウミノガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：埼玉県秩父市太田 赤平川渡河点右岸

番　号：NN0003436
学　名：*Conchocela bisecta*
和　名：オウナガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：埼玉県秩父市太田 赤平川
備　考：野間達郎

番　号：NN0003437
学　名：*Proto cathedralis*
和　名：プロト・カテドラリス
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：FRA, Leognan

番　号：NN0003438
学　名：*Carcinoplax antigua*
和　名：ムカシエンコウガニ
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第三紀中新世
産　地：埼玉県秩父市太田 赤平川

番　号：NN0003439
学　名：*Solemya* sp.
和　名：キヌタレガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：埼玉県秩父市太田 赤平川

番　号：NN0003440
学　名：*Leuciscus papyraceus*
和　名：リウキスクス・パピラセウス
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：DEU, near Bon, Rott

番　号：NN0003441
学　名：*Leuciacus tarsiger*
和　名：リウキスクス・タルシゲル
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：DEU, near Bon, Rott

番　号：NN0003442
学　名：*Carcharodon megalodon*
和　名：ムカシホホジロザメ
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県水戸市常盤公園
備　考：Pl.17-1

番　号：NN0003443
学　名：*Gobius microcephalus*
和　名：ゴビウス・ミクロケファルス
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：DEU, Oeningen

番　号：NN0003444
学　名：*Pecten beudanti*
和　名：ペクテン・ベウダンテイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：FRA, Salies

番　号：NN0003445
学　名：*Myotis* sp.
和　名：ヒナコウモリの仲間
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世
産　地：山口県美祢郡秋芳町下嘉万住友セメント採石所
備　考：岡藤五郎

番　号：NN0003446
学　名：*Anodonta* sp.
和　名：ドブガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：滋賀県甲賀郡甲賀町小佐治

番　号：NN0003447
学　名：Insecta
和　名：昆虫類
分　類：節足動物昆虫類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0003448
学　名：Insecta
和　名：昆虫類
分　類：節足動物昆虫類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0003449
学　名：*Inversidens hirasei*
和　名：セタイシガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：滋賀県大津市堅田町衣川

番　号：NN0003450
学　名：*Heterogen longispira*
和　名：ヘテロゲン・ロンギスピラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：滋賀県大津市堅田町衣川

番　号：NN0003451
学　名：*Picea* sp.
和　名：トウヒの１種
分　類：裸子植物
時　代：第三紀中新世
産　地：SUN, 樺太泊居郡泊居町本流炭鉱

番　号：NN0003452
学　名：Ophiuroidea
和　名：クモヒトデ類
分　類：棘皮動物
時　代：新第三紀
産　地：北海道稚内市

番　号：NN0003453
学　名：*Milleporidium* sp.
和　名：ミレポリジウムの１種
分　類：腔腸動物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：大分県南海郡上浦町蒲戸
備　考：足立富男

番　号：NN0003454
学　名：*Yoldia* sp.
和　名：ロウバイガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：和歌山県西牟婁郡串本町田芝

番　号：NN0003455
学　名：*Fasciolaria* sp.
和　名：ファスキオラリアの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：FRA, Leognan

番　号：NN0003456
学　名：*Cervus praenipponicus*
和　名：ニホンムカシジカ
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：香川県小豆郡小豆島
備　考：Pl.18-6, 自然科学のとびら3(1)2

番　号：NN0003457
学　名：*Cervus praenipponicus*
和　名：ニホンムカシジカ
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：香川県瀬戸内海

番　号：NN0003458
学　名：*Cervus praenipponicus*
和　名：ニホンムカシジカ
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：香川県小豆島沖

番　号：NN0003459
学　名：*Cervus praenipponicus*
和　名：ニホンムカシジカ
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：香川県瀬戸内海

番　号：NN0003460
学　名：*Cervus praenipponicus*?
和　名：ニホンムカシジカ？
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：香川県瀬戸内海

番　号：NN0003461
学　名：*Cervus praenipponicus*?
和　名：ニホンムカシジカ？
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：香川県小豆島沖
備　考：自然科学のとびら3(1)2

番　号：NN0003462
学　名：*Cervus katokiyomasai*
和　名：カトウキヨマサジカ
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：香川県小豆島沖

番　号：NN0003463
学　名：*Cervus katokiyomasai*
和　名：カトウキヨマサジカ
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：香川県小豆島沖
備　考：Pl.18-9, 自然科学のとびら3(1)2

番　号：NN0003464
学　名：*Cervus katokiyomasai*?
和　名：カトウキヨマサジカ？
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：香川県小豆島沖

番　号：NN0003465
学　名：*Cervus katokiyomasai*
和　名：カトウキヨマサジカ
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：香川県小豆島沖

番　号：NN0003466
学　名：*Cervus praenipponicus*
和　名：ニホンムカシジカ
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：香川県瀬戸内海

番　号：NN0003467
学　名：*Cervus praenipponicus*
和　名：ニホンムカシジカ
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：香川県小豆島沖

番　号：NN0003468
学　名：*Palaeoloxodon naumanni*
和　名：ナウマンゾウ
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：香川県小豆島沖
備　考：Pl.18-4, 自然科学のとびら3(1)2

番　号：NN0003469
学　名：*Palaeoloxodon naumanni*
和　名：ナウマンゾウ
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：香川県小豆島沖

番　号：NN0003470
学　名：*Palaeoloxodon naumanni*
和　名：ナウマンゾウ
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：香川県小豆島沖

番　号：NN0003471
学　名：*Palaeoloxodon naumanni*
和　名：ナウマンゾウ
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：香川県小豆島沖

番　号：NN0003472
学　名：*Sinomegaceros yabei*
和　名：ヤベオオツノジカ
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：香川県小豆島沖
備　考：自然科学のとびら3(1)2

番　号：NN0003473
学　名：*Carcinoplax longimanus*
和　名：エンコウガニ
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第四紀更新世
産　地：高知県高知市沖

番　号：NN0003474
学　名：*Metacervulus astylodon*?
和　名：リュウキュウジカ？
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世
産　地：沖縄県伊江島

番　号：NN0003475
学　名：*Cervus*? sp.
和　名：シカ?の１種
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世
産　地：沖縄県伊江島

番　号：NN0003476
学　名：*Oxyrhina* sp.
和　名：オクシリナの１種
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：GBR, Woodbridge, Suffork, England
備　考：Pl.17-4

番　号：NN0003477
学　名：*Ursus spelaeus*
和　名：ウルスス・スペレウス
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世
産　地：GBR, Torbryan Cave, near Torquay, Devonshire, England

番　号：NN0003478
学　名：*Alveolaria semiovata*
和　名：アルベオラリア・セミオバータ
分　類：原生動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：GBR, England

番　号：NN0003479
学　名：*Pecten opercularis*
和　名：ペクテン・オペルクラリス
分　類：軟体動物二枚貝類

時　代：第三紀鮮新世
産　地：GBR, Orfford, Suffork, England

番　号：NN0003480
学　名：*Hyaena spelaea*
和　名：ハイエナ・スペレア
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世
産　地：GBR, Torbryan Cave, near Torquay, Devonshire, England

番　号：NN0003481
学　名：*Canis vulpes*
和　名：カニス・ヴルペス
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世
産　地：GBR, Torbryan Cave, near Torquay, Devonshire, England

番　号：NN0003482
学　名：*Rhinoceros* sp.
和　名：インドサイの１種
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世
産　地：GBR, Torbryan Cave, near Torquay, Devonshire, England

番　号：NN0003483
学　名：*Globicephalus uncidens*
和　名：グロビケファルス・ウンキデンス
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：GBR, Woodbridge, Suffork, England

番　号：NN0003484
学　名：*Otodus obliquus*
和　名：オトダス・オブリクウス
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：GBR, Woodbridge, Suffork, England
備　考：Pl.17-3, 原色化石図鑑 Pl.80-4

番　号：NN0003485
学　名：*Raja antique*
和　名：ラジャ・アンチクア
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：GBR, Woodbridge, Suffork, England

番　号：NN0003486
学　名：*Zanthopsis leachii*
和　名：ザントプシス・リーキイ
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：GBR, Woodbridge, Suffork, England

番　号：NN0003487
学　名：*Gastrana laminosa*
和　名：ガストラーナ・ラミノーサ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：GBR, Woodbridge, Suffork, England

番　号：NN0003488
学　名：*Bos* sp.
和　名：ウシの１種
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世
産　地：GBR, Drift, Bedford, England

番　号：NN0003489
学　名：*Mammuthus* sp.
和　名：マンモスの１種
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世
産　地：NLD
備　考：Pl.18-7

番　号：NN0003490
学　名：*Balaenondon physaloides*
和　名：バラエノドン・フィサロイデス
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：GBR, Woodbridge, Suffork, England

番　号：NN0003491
学　名：*Ursus spelaeus*
和　名：ウルスス・スペレウス
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世
産　地：DEU, Barany, Mussendorf

番　号：NN0003492
学　名：*Ursus spelaeus*
和　名：ホラアナグマ
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世
産　地：DEU, Barany, Mussendorf
備　考：Pl.18-3

番　号：NN0003493
学　名：*Hydrochaerus* sp.
和　名：カピバラの１種
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世
産　地：USA, Apollo Beach, Florida

番　号：NN0003494
学　名：*Hyaena spelaea*
和　名：ハイエナ・スペレア
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世
産　地：GBR, Torbryan Cave, near Torquay, Devonshire, England

番　号：NN0003495
学　名：*Balanophyllia calyculus*
和　名：バラノフィリア・カリクルス
分　類：腔腸動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：GBR, Wallringfield, Suffork, England

番　号：NN0003496
学　名：*Cervus*? sp.
和　名：シカ?の１種
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世
産　地：TWN, 台南州新化郡左鎮庄菜寮渓
備　考：洪旺麟

番　号：NN0003497
学　名：*Conus* sp.
和　名：イモガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世
産　地：TWN, 台南州新豊郡関庄許縣渓
備　考：洪旺麟

番　号：NN0003498
学　名：Veneridae
和　名：マルスダレガイ科の１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀
産　地：TWN, 高雄州岡山郡岡山街大崗山
備　考：洪旺麟

番　号：NN0003499
学　名：Trochidae
和　名：ニシキウズ科の１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀
産　地：TWN, 高雄州岡山郡岡山街大崗山
備　考：洪旺麟

番　号：NN0003500
学　名：*Tegillarca granosa*
和　名：ハイガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：TWN, 台南州新豊郡関庄許縣渓
備　考：洪旺麟

番　号：NN0003501
学　名：*Placuna placenta*
和　名：マドガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世
産　地：TWN, 台南州新化郡左鎮庄菜寮渓
備　考：洪旺麟

番　号：NN0003502
学　名：*Gafrarium tumidum*
和　名：アラスジケマンガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世
産　地：TWN, 台南州新豊郡関庄許縣溪
備　考：洪旺麟

番　号：NN0003503
学　名：*Katelysia* sp.
和　名：スダレハマグリの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世
産　地：TWN, 台南州新豊郡関庄許縣溪
備　考：洪旺麟

番　号：NN0003504
学　名：Echinoidea
和　名：ウニ類
分　類：棘皮動物
時　代：第三紀
産　地：TWN, 高雄州岡山郡岡山街大崗山
備　考：Pl.4-8, 洪旺麟

番　号：NN0003505
学　名：*Anadara* sp.
和　名：リュウキュウサルボウの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世
産　地：TWN, 台南州新豊郡関庄許縣溪
備　考：洪旺麟

番　号：NN0003506
学　名：*Anadara cornea*
和　名：タイワンサルボウ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世
産　地：TWN, 台南州新豊郡関庄許縣溪
備　考：洪旺麟

番　号：NN0003507
学　名：*Terebra sulcata*
和　名：マドモチウミニナ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世
産　地：TWN, 台南州新豊郡関庄許縣溪
備　考：洪旺麟

番　号：NN0003508
学　名：*Cerithideopsilla microplera*
和　名：スエヒロヘナタリ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世
産　地：TWN, 台南州新豊郡関庄許縣溪
備　考：洪旺麟

番　号：NN0003509
学　名：*Rhinolophus cornutus*
和　名：コギクガシラコウモリ
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀完新世
産　地：山口県美祢市伊佐町万倉地の穴
備　考：岡藤五郎

番　号：NN0003510
学　名：Heterocrinoidea
和　名：バフンウニ類
分　類：棘皮動物
時　代：第四紀完新世
産　地：愛知県名古屋市港区名古屋港13号地

番　号：NN0003511
学　名：*Macrophthalmus latreillei*?
和　名：マクロフタルムス・ラトレイレイ
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第四紀完新世
産　地：愛知県名古屋市港区名古屋港13号地
備　考：地球のすがた p.118

番　号：NN0003512
学　名：*Dosinella penicillata*
和　名：ウラカガミ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：広島県広島市中区胡町三越地下

番　号：NN0003513
学　名：*Dosinella penicillata*
和　名：ウラカガミ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：広島県広島市中区八丁堀福屋呉服店下

番　号：NN0003514
学　名：*Anodontia stearnsiana*
和　名：イセシラガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：広島県広島市中区胡町三越地下
備　考：Pl.10-7, 8

番　号：NN0003515
学　名：*Hydrantoceras oshimai*
和　名：ヒドラントセラス・オオシマイ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道留萌郡小平町

番　号：NN0003516
学　名：*Scalarites scalari*
和　名：スカラリテス・スカラリ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道苫前郡羽幌町
備　考：Pl.4-3

番　号：NN0003517
学　名：*Neocrioceras* sp.
和　名：ネオクリオセラスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道留萌郡小平町達布

番　号：NN0003518
学　名：*Eubostrychoceras japonicum*
和　名：ユーボストリコセラス・ジャポニクム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道留萌郡小平町

番　号：NN0003519
学　名：*Scaralites* sp.
和　名：スカラリテスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道留萌郡小平町

番　号：NN0003520
学　名：*Eomadrasites* sp.
和　名：エオマドラシテスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道三笠市幾春別桂沢

番　号：NN0003521
学　名：*Favosites* sp.
和　名：ファボシテスの１種
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀後期
産　地：高知県高岡郡越知町横倉山

番　号：NN0003522
学　名：*Bellerophon* sp.
和　名：ベレロフォンの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：ペルム紀
産　地：岐阜県吉成郡上宝村福地

番　号：NN0003523
学　名：*Agathiceras* sp.
和　名：アガシセラスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ペルム紀後期
産　地：福島県いわき市四倉町高倉山

番　号：NN0003524
学　名：*Plenkites* cf. *tremorensis*
和　名：プレンキテスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：三畳紀前期
産　地：宮城県本吉郡本吉町大沢海岸

番　号：NN0003525
学　名：*Otozamites* sp.
和　名：オトザミテス
分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：福島県原町市信田沢

番　号：NN0003526
学　名：*Neohibolites* sp.
和　名：ネオヒボリテスの１種

分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀
産　地：埼玉県秩父郡両神村日向

番　号：NN0003527
学　名：*Nilssonia shaumburgensis*
和　名：ニルソニア・シャウンブルエンシス
分　類：裸子植物
時　代：白亜紀前期
産　地：徳島県勝浦郡勝浦町棚野

番　号：NN0003528
学　名：*Cladophlebis exiliformis*
和　名：クラドフレビス・エキジリフォルミス
分　類：シダ植物
時　代：白亜紀中期
産　地：徳島県勝浦郡勝浦町棚野

番　号：NN0003529
学　名：*Portlandia* sp.
和　名：ソデガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀漸新世
産　地：北海道三笠市藤枝町幾春別川

番　号：NN0003530
学　名：*Vasticardium* cf. *ogurai*
和　名：ザルガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：岡山県津山市新田

番　号：NN0003531
学　名：*Nipponomaricia nakamurai*
和　名：ニッポノマリキア・ナカムライ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：滋賀県甲賀郡神村綴呂山
備　考：長　朔男、木村一郎

番　号：NN0003532
学　名：*Acila* sp.
和　名：キララガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：岡山県新見市土井

番　号：NN0003533
学　名：*Vesicomya kawadai*
和　名：オトヒメハマグリ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県いわき市鹿島平

番　号：NN0003534
学　名：*Carcharhinus* sp.
和　名：メジロザメの１種
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：三重県安芸郡美里村柳谷

番　号：NN0003535
学　名：*Hiatula minoensis*
和　名：ミノイソシジミ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世中期
産　地：岐阜県瑞浪市明世町月吉

番　号：NN0003536
学　名：*Ancistrolepis togariensis*
和　名：フジタバイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：岐阜県瑞浪市松ケ瀬

番　号：NN0003537
学　名：*Acila submirabilis*
和　名：オオキララガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：岐阜県瑞浪市松ケ瀬

番　号：NN0003538
学　名：*Carcharhinus priscus*
和　名：メジロザメ
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：岐阜県瑞浪市釜戸町茨ノ島

番　号：NN0003539
学　名：*Odontaspis actissima*
和　名：ミズザメ
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：岐阜県瑞浪市桜堂西

番　号：NN0003540
学　名：*Isurus hastalis*
和　名：アオザメ
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：岐阜県瑞浪市桜堂西

番　号：NN0003541
学　名：*Carcharhinus priscus*
和　名：メジロザメ
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：岐阜県瑞浪市桜堂西

番　号：NN0003542
学　名：*Negaprion* sp.
和　名：ハナザメの１種
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：岐阜県瑞浪市桜堂西

番　号：NN0003543
学　名：*Carcharhinus priscus*
和　名：メジロザメ
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：岐阜県瑞浪市管沼

番　号：NN0003544
学　名：*Dasyatis* sp.
和　名：アカエイ
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：岐阜県瑞浪市奥名

番　号：NN0003545
学　名：*Myliobatis* sp.
和　名：エイの１種
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：岐阜県瑞浪市松ケ瀬

番　号：NN0003546
学　名：*Myliobatis* sp.
和　名：エイの１種
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：岐阜県瑞浪市桜堂西

番　号：NN0003547
学　名：*Chelyconus* sp., *Reticunassa* sp. & *Apollon* sp.
和　名：ベッコウイモガイの１種
ヒメムシロの１種
アラレボラの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：岐阜県瑞浪市日吉町あかつき洞

番　号：NN0003548
学　名：*Cybister explainalus*
和　名：キビステル・エクスプライナルス
分　類：節足動物昆虫類
時　代：第四紀更新世
産　地：USA, Kern Co., California
備　考：Pl.13-10

番　号：NN0003549
学　名：*Nilssonia* sp.?
和　名：ニルソニアの１種?
分　類：裸子植物
時　代：白亜紀前期
産　地：高知県南国市ゴルフ場

番　号：NN0003550
学　名：*Productus semireticulatus*
和　名：プロダクタス・セミレチキュラータス
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：GBR, Weston, Stafford, England

番　号：NN0003551
学　名：*Calamites* sp.
和　名：カラミテスの１種
分　類：シダ植物
時　代：石炭紀後期
産　地：DEU, Stuttgart

番　号：NN0003552
学　名：*Osagia* sp.
和　名：オサギアの１種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀
産　地：岩手県大船渡市盛坂本沢

番　号：NN0003553
学　名：*Trigonia kikuchiana*
和　名：トリゴニア・キクチアーナ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀
産　地：高知県長岡郡新改村

番　号：NN0003554
学　名：*Pseudocidaris* sp.
和　名：シュードキダリスの１種
分　類：棘皮動物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：和歌山県日高郡由良町白崎
備　考：Pl.16-3

番　号：NN0003555
学　名：*Inoceramus* sp.
和　名：イノセラムスの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：大阪府泉南郡新家村

番　号：NN0003556
学　名：*Arcestes neoptus*
和　名：アルケステス・ネオプツス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：三畳紀後期
産　地：DEU, Sommeraukogel

番　号：NN0003557
学　名：*Encrinus liliiformis*
和　名：エンクリヌス・リリフォルミス
分　類：棘皮動物
時　代：三畳紀中期
産　地：DEU, Brawnshweig
備　考：Pl.15-4

番　号：NN0003558
学　名：*Baculites* sp.
和　名：バキュリテスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：大阪府泉南郡新家村

番　号：NN0003559
学　名：*Trigonia hokkaidoana*
和　名：トリゴニア・ホッカイドアナ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀前期
産　地：埼玉県秩父郡小鹿野町三田川河原沢

番　号：NN0003560
学　名：*Hauericeras gardeni*
和　名：ハウエリセラス・ガルデニ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町アベシナイ

番　号：NN0003561
学　名：*Belemnites elongatus*
和　名：ベレムナイテス・エロングツス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀前期
産　地：GBR, England, Lyme Regis, Dorset

番　号：NN0003562
学　名：*Hyphantoceras oshimai*
和　名：ハイファントセラス・オシマイ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：和歌山県有田郡金屋町鳥屋城中井原

番　号：NN0003563
学　名：*Terebratalia gouldi*
和　名：グウルドチョウチンガイ
分　類：腕足動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003564
学　名：*Pleurotomaria yoshiwarai*
和　名：プレウロトマリア・ヨシワライ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003565
学　名：*Schizaster* sp.
和　名：スキザステルの１種
分　類：棘皮動物
時　代：第三紀鮮新世前 - 中期
産　地：高知県安芸市唐ノ浜

番　号：NN0003566
学　名：*Dosinia* sp. & *Katelysia* sp.
和　名：カガミガイの１種，カテリシアの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：京都府綴喜郡宇治田原町裏白崎

番　号：NN0003567
学　名：*Anadara* sp. ?
和　名：リュウキュウサルボウの１種?
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀後期
産　地：大阪府泉南郡新家村

番　号：NN0003568
学　名：*Haliotis* sp.
和　名：ハリオチスの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県日立市助川町

番　号：NN0003569
学　名：*Panope japonica*
和　名：ナミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0003570
学　名：*Glycymeris albolineata*
和　名：ベンケイガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹？

番　号：NN0003571
学　名：*Rapana venosa*
和　名：アカニシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹？

番　号：NN0003572
学　名：*Tresus keenae*
和　名：ミルクイガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹？

番　号：NN0003573
学　名：*Metasequoia* sp.
和　名：メタセコイアの１種
分　類：裸子植物
時　代：第三紀中新世
産　地：福島県いわき市白水常磐炭鉱

番　号：NN0003574
学　名：*Ceratites* (*Hollandites*) *haradai*
和　名：セラタイテス・ハラダイ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：三畳紀前期
産　地：宮城県石巻市稲井町
備　考：地球のすがた p.33

番　号：NN0003575
学　名：*Aspidorhyncus comptoni*
和　名：アスピドリンクス・コンプトニ
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：白亜紀
産　地：BRA, Santana, Ceara Province
備　考：Pl.17-8

番　号：NN0003576
学　名：*Ostrea gravitesta*
和　名：アツガキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：広島県庄原市宮内町
備　考：西川　功

番　号：NN0003577
学　名：*Danubites* sp.
和　名：ダヌビテスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：三畳紀前期
産　地：京都府天田郡夜久野町下夜久野額田
備　考：益富寿之助

番　号：NN0003578
学　名：*Siphonodendron* sp.
和　名：シフォノデンドロンの１種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀中期
産　地：岩手県大船渡市盛鬼丸

番　号：NN0003579
学　名：*Comptoniphyllum* sp.
和　名：コンプトニフィルムの１種

分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世後期
産　地：茨城県久慈郡大子町依上上金沢

番　号：NN0003580
学　名：*Equisetum* sp.
和　名：トクサの１種
分　類：シダ植物
時　代：第三紀中新世後期
産　地：兵庫県神戸市垂水区木津北方1km
備　考：真鍋鶴松

番　号：NN0003581
学　名：*Metasequoia* sp.
和　名：メタセコイアの１種
分　類：裸子植物
時　代：第三紀中新世後期
産　地：兵庫県神戸市垂水区木津北方1km
備　考：真鍋鶴松

番　号：NN0003582
学　名：*Metasequoia* sp.
和　名：メタセコイアの１種
分　類：裸子植物
時　代：第三紀中新世
産　地：兵庫県神戸市垂水区奥畑町
備　考：真鍋鶴松

番　号：NN0003583
学　名：*Eupachydiscus* sp.
和　名：ユーパキデイスクスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町？
備　考：Pl.4-1

番　号：NN0003584
学　名：Crinoidea
和　名：ウミユリ類
分　類：棘皮動物
時　代：ペルム紀
産　地：山口県美祢郡秋芳町（西ノ秋芳台）
備　考：Pl.15-5, 大久保正記

番　号：NN0003585
学　名：*Comptoniphyllum naumanni*
和　名：コンプトニフィルム・ナウマンニ
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世後期
産　地：茨城県久慈郡大子町依上上金沢

番　号：NN0003586
学　名：*Neptunea kuroshio*
和　名：ヒメエゾボラモドキ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀
産　地：福島県双葉郡広野町二ツ沼

番　号：NN0003587
学　名：*Fusitriton oregonensis*
和　名：アヤボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀
産　地：福島県双葉郡広野町二ツ沼

番　号：NN0003588
学　名：*Lucinoma acutilineata*
和　名：オオツキガイモドキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀
産　地：福島県双葉郡広野町二ツ沼

番　号：NN0003589
学　名：*Monia maerochisma*
和　名：ナミマガシワモドキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：青森県南津軽郡浪岡町大釈迦沢内沢
備　考：義之英公

番　号：NN0003590
学　名：*Chlamys cosibensis*
和　名：コシバニシキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：青森県南津軽郡浪岡町大釈迦沢内沢
備　考：義之英公

番　号：NN0003591
学　名：*Dendostrea paulucciae*
和　名：カモノアシガキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：神奈川県鎌倉市大船１丁目第２相洋ビル地下
備　考：松島義章

番　号：NN0003592
学　名：*Pecten* sp.
和　名：イタヤガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：青森県南津軽郡浪岡町大釈迦沢内沢
備　考：義之英公

番　号：NN0003593
学　名：*Venetricoloidea foveolata*
和　名：ビノスガイモドキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀
産　地：福島県双葉郡広野町二ツ沼

番　号：NN0003594
学　名：*Macoma sectior*
和　名：サギガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：神奈川県鎌倉市若宮大路鎌倉郵便局地下
備　考：松島義章

番　号：NN0003595
学　名：*Tellinimactra edentula*
和　名：タイワンシラトリ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：神奈川県鎌倉市若宮大路鎌倉郵便局地下
備　考：松島義章

番　号：NN0003596
学　名：*Stendella capillacea*
和　名：チリメンユキガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市東淀川区西淡路町 西淡路小学校付近

番　号：NN0003597
学　名：Equidae
和　名：ウマ科の１種
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世
産　地：USA, Gilchrist Co., Florida

番　号：NN0003598
学　名：*Balanophyllia* aff. *imperialis*
和　名：バラノフィリア・インペリアリス
分　類：腔腸動物
時　代：現生
産　地：愛知県渥美半島沖遠州灘

番　号：NN0003599
学　名：*Odontocyathus spiniger*
和　名：オドントクヤツス・スピニゲル
分　類：腔腸動物
時　代：現生
産　地：愛知県渥美半島沖遠州灘

番　号：NN0003600
学　名：*Flabellum* sp.
和　名：センスガイの１種
分　類：腔腸動物
時　代：現生
産　地：愛知県渥美半島沖遠州灘

番　号：NN0003601
学　名：*Flabellum transversale*
和　名：クサビサンゴ
分　類：腔腸動物
時　代：現生
産　地：愛知県渥美半島沖遠州灘

番　号：NN0003602
学　名：*Deltocyathus* (*D.*) sp.
和　名：デルトキアタスの１種
分　類：腔腸動物
時　代：現生
産　地：愛知県渥美半島沖遠州灘

番　号：NN0003603
学　名：*Flabellum pavoninum magnificum*
和　名：フラベルム・パボニウム・マグニフィクム
分　類：腔腸動物
時　代：現生
産　地：愛知県渥美半島沖遠州灘

番　号：NN0003604
学　名：*Flabellum deludens*
和　名：フラベルム・デルデンス
分　類：腔腸動物
時　代：現生
産　地：愛知県渥美半島沖遠州灘

番　号：NN0003605
学　名：*Flabellum distinctum*
和　名：センスガイ
分　類：腔腸動物
時　代：現生
産　地：愛知県渥美半島沖遠州灘

番　号：NN0003606
学　名：*Flabellum* sp.
和　名：センスガイの１種
分　類：腔腸動物
時　代：現生
産　地：愛知県渥美半島沖遠州灘

番　号：NN0003607
学　名：*Cerallium japonicum*
和　名：アカサンゴ
分　類：腔腸動物
時　代：現生
産　地：愛知県渥美半島沖遠州灘

番　号：NN0003608
学　名：*Octocrallia* sp.
和　名：ヤギの１種
分　類：腔腸動物
時　代：現生
産　地：愛知県渥美半島沖遠州灘

番　号：NN0003609
学　名：*Balanophyllia* sp.
和　名：バラノリウムの１種
分　類：腔腸動物
時　代：現生
産　地：神奈川県三浦市城ケ島

番　号：NN0003610
学　名：*Fortipecten takahashii*
和　名：タカハシホタテ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：北海道雨竜郡沼田町？
備　考：Pl.8-3

番　号：NN0003611
学　名：*Fortipecten takahashii*
和　名：タカハシホタテ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：北海道雨竜郡沼田町？

番　号：NN0003612
学　名：*Acanthoceras wintoni*
和　名：アカントセラス・ウィントニ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：USA, Tarrant Co., Texas

番　号：NN0003613
学　名：*Dentalium* sp.
和　名：ツノガイの１種
分　類：軟体動物掘足類
時　代：第三紀中新世
産　地：USA, Blountstown, Florida

番　号：NN0003614
学　名：*Cassidulus* sp.
和　名：カシゾルスの１種
分　類：棘皮動物
時　代：第三紀始新世
産　地：USA, Hudson, Florida

番　号：NN0003615
学　名：*Eupatagus floridanus*
和　名：ユーパタグス・フロリダヌス
分　類：棘皮動物
時　代：第三紀始新世
産　地：USA, Ocala, Florida

番　号：NN0003616
学　名：*Equus* sp.
和　名：ウマの１種
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世
産　地：USA, Marion Co., Florida

番　号：NN0003617]
学　名：*Crataniophyllum* sp.
和　名：クラタニオフィルムの１種
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀前期
産　地：USA, Millard Co., Utah

番　号：NN0003618
学　名：*Acrothele subsidua*
和　名：アクロテレ・スブシゾア
分　類：腕足動物
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, Millard Co., Utah

番　号：NN0003619
学　名：*Peronopsis interstrictus*
和　名：ペロノプシス・インテルストリクツス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, Millard Co., Utah

番　号：NN0003620
学　名：*Cassiope coalvillensis*
和　名：カシオペ・コアルビレンシス
分　類：軟体動物腹足類
時　代：白亜紀
産　地：USA, Iron Co., Utah

番　号：NN0003621
学　名：*Nuculana* sp.
和　名：ヌクラナの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀
産　地：USA, Washington Co., Utah

番　号：NN0003622
学　名：*Acanthoceras wintoni*
和　名：アカントセラス・ウィントニ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：USA, Tarrant Co., Texas

番　号：NN0003623
学　名：*Equus* sp.
和　名：ウマの１種
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世
産　地：USA, Marion Co., Florida

番　号：NN0003624
学　名：*Gryphaea* sp.
和　名：グリフェアの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：白亜紀
産　地：USA, Greybull, Wyoming

番　号：NN0003625
学　名：*Coelocladia spinosa*
和　名：シーロクラディア・スピノサ
分　類：腔腸動物
時　代：石炭紀後期
産　地：USA, Bowie, Texas

番　号：NN0003626
学　名：Crinoidea
和　名：ウミユリ類
分　類：棘皮動物
時　代：ジュラ紀
産　地：USA, Kane Co., Utah

番　号：NN0003627
学　名：*Elrathia kingi*
和　名：エラシア・キンギ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, Millard Co., Utah

番　号：NN0003628
学　名：*Peronopsis interstrictus*
和　名：ペロノプシス・インテルストリクツス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, Millard Co., Utah

番　号：NN0003629
学　名：Clypeasteridae
和　名：タコノマクラ類
分　類：棘皮動物
時　代：第三紀始新世
産　地：USA, Citrus Co., Florida

番　号：NN0003630
学　名：*Scaphites whitfieldi*
和　名：スカフィテス・フィトフィールディ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：USA, Butte Co., S. Dakota

番　号：NN0003631
学　名：*Flexicalymene meeki*
和　名：フレキカリメネ・メエキ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：オルドビス紀後期

産　地：USA, Warren Co., Ohio

番　号：NN0003632
学　名：*Osteomas* sp.
和　名：オステオマス
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第四紀更新世
産　地：USA, Myakka, Florida

番　号：NN0003633
学　名：*Oreodon* sp.
和　名：オレオドンの１種
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第三紀漸新世
産　地：USA, Badland, South Dakota

番　号：NN0003634
学　名：*Turbonilla coalvillensis*
和　名：ツルボニラ・コラビレンシス
分　類：軟体動物腹足類
時　代：白亜紀
産　地：USA, Iron Co., Utah

番　号：NN0003635
学　名：*Carcharhinus gangeticus*
和　名：カルカリヌス・ガンゲティクス
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：USA, Sarasota Co..Florida

番　号：NN0003636
学　名：*Isurus hastalis*
和　名：アオザメ
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：USA, Sarasota Co..Florida

番　号：NN0003637
学　名：*Archimedes* sp.
和　名：アルキメデスの１種
分　類：コケムシ動物
時　代：石炭紀前期
産　地：USA, Craig Co., Oklahoma

番　号：NN0003638
学　名：*Atrypa* sp.
和　名：アトリパの１種
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀
産　地：USA, Emma Co., Michigan

番　号：NN0003639
学　名：*Spirifer bownockeri*
和　名：スピリファー・ボウノケリ
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀
産　地：USA, Lucas Co., Ohio

番　号：NN0003640
学　名：*Hemipristis serra*
和　名：ヘミプリスチス・セラ
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：USA, Calvert Co., Maryland

番　号：NN0003641
学　名：*Obolella* sp.
和　名：オボレラの１種
分　類：腕足動物
時　代：カンブリア紀後期
産　地：USA, Millard Co., Utah

番　号：NN0003642
学　名：*Atrypa reticularis*
和　名：アトリパ・レチクラリス
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀
産　地：USA, Lucas Co., Ohio

番　号：NN0003643
学　名：*Ptychagnostus richmondensis*
和　名：プチカゴノスツス・リキモノデンシス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, Millard Co., Utah

番　号：NN0003644
学　名：*Elrathia kingi*
和　名：エラシア・キンギ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, Millard Co., Utah

番　号：NN0003645
学　名：*Oxtropidoctras acutocarinatum*
和　名：オクストロビドクトラス・アクトカリナツム
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀
産　地：USA, Cooke Co., Texas

番　号：NN0003646
学　名：*Elrathia kingi*
和　名：エラシア・キンギ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, Millard Co., Utah

番　号：NN0003647
学　名：*Pugnax uta*
和　名：プグナクス・ウタ
分　類：腕足動物
時　代：三畳紀
産　地：USA, Washington Co., Utah

番　号：NN0003648
学　名：*Striatolamia* sp.
和　名：ストリアトラミナの１種
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：USA, Sarasota Co., Florida

番　号：NN0003649
学　名：*Composita trinucles*
和　名：コンポシタ・トリヌクレス
分　類：腕足動物
時　代：石炭紀前期
産　地：USA, Pella, Iowa

番　号：NN0003650
学　名：*Carcharhinus gangetcus*
和　名：カルカリヌス・ガンゲツクス
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：USA, Sarasota Co., Florida

番　号：NN0003651
学　名：*Receptaculites mammillaris*
和　名：レケプタクリテス・マミリアリス
分　類：腔腸動物
時　代：オルドビス紀
産　地：USA, Millard Co., Utah

番　号：NN0003652
学　名：*Oligophgus wetherbyi*
和　名：オリゴフグス・ウェテルビイ
分　類：棘皮動物
時　代：第三紀始新世
産　地：USA, Zuber, Florida

番　号：NN0003653
学　名：*Peronopsis interstrictus*
和　名：ペロノプシス・インテルストリクツス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, West Millard Co., Utah

番　号：NN0003654
学　名：*Merychippus* sp.
和　名：メリキップスの１種
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第三紀中新世後期
産　地：USA, Polk Co., Florida

番　号：NN0003655
学　名：*Elrathia kingi*
和　名：エラシア・キンギ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, Millard Co., Utah

番　号：NN0003656
学　名：*Elrathia kingi*
和　名：エラシア・キンギ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, Millard Co., Utah

番　号：NN0003657
学　名：*Isurus hastalis*
和　名：アオザメ
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：USA, Sarasota Co., Florida

番　号：NN0003658
学　名：*Dictyoclostus inflatus*
和　名：ディクチオクロスツス・インフラツス
分　類：腕足動物
時　代：ペルム紀
産　地：USA, Washington Co., Utah

番　号：NN0003659
学　名：*Harpoceras* sp.
和　名：ハルポセラスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：ジュラ紀
産　地：FRA, Le Clapier

番　号：NN0003660
学　名：*Tetragramma taffi*
和　名：テトラグラマ・タフィ
分　類：棘皮動物
時　代：白亜紀前期
産　地：USA, Tarrant Co., Texas

番　号：NN0003661
学　名：*Nautilus* sp.
和　名：オウムガイの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町？

番　号：NN0003662
学　名：*Brachyspirifer audaculus*
和　名：ブラキスピリファー・アウダクルス
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀
産　地：USA, Lucas Co., Ohio

番　号：NN0003663
学　名：Insecta
和　名：昆虫類
分　類：節足動物昆虫類
時　代：第三紀中新世
産　地：DOM, Palo Quemado, Santiago Province

番　号：NN0003664
学　名：*Carcharodon polygurus*
和　名：カルカロドン・ポリグルス
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：USA, Manatee Co., Florida

番　号：NN0003665
学　名：*Panaeus* sp.
和　名：パナエウスの１種
分　類：節足動物甲殻類
時　代：石炭紀後期
産　地：USA, Will Co., Illinois

番　号：NN0003666
学　名：*Panaeus* sp.
和　名：パナエウスの１種
分　類：節足動物甲殻類
時　代：石炭紀後期
産　地：USA, Will Co., Illinois

番　号：NN0003667
学　名：*Diplomystus bumilis*
和　名：ディプロミスタス・ブミリス
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第三紀漸新世
産　地：USA, Sweetwater Co., Wyoming

番　号：NN0003668
学　名：*Phacops milleri*
和　名：ファコプス・ミレリ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：デボン紀
産　地：USA, Lucas Co., Ohio

番　号：NN0003669
学　名：*Elrathia kingi*
和　名：エラシア・キンギ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, Millard Co., Utah

番　号：NN0003670
学　名：*Elrathia marjumi*
和　名：エラシア・マルジュミ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, Millard Co., Utah

番　号：NN0003671
学　名：*Diacalymene clavicula*
和　名：ディアカリメネ・クラビクラ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：シルル紀
産　地：USA, Lawrence Uplift, Oklahoma
備　考：Pl.13-5

番　号：NN0003672
学　名：*Flexicalymene meeki*
和　名：フレキカリメネ・メエキ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：オルドビス紀
産　地：USA, Wilmigton, Ohio

番　号：NN0003673
学　名：*Bolaspidella housensis*
和　名：ボラスピデラ・ホウセンシス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, Millard Co., Utah

番　号：NN0003674
学　名：*Asaphiscus wheeleri*
和　名：アサフィスクス・フェエレリ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, Millard Co., Utah

番　号：NN0003675
学　名：*Modocia* sp.
和　名：モドキアの１種
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, Millard Co., Utah

番　号：NN0003676
学　名：*Synhomalonotus tristani*
和　名：シンホマロノツス・トリスタニ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：オルドビス紀中期
産　地：ESP, Salamanca

番　号：NN0003677
学　名：*Calymene celebra*
和　名：カリメネ・ケレブラ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：シルル紀
産　地：USA, Grafton, Illinois
備　考：Pl.13-4

番　号：NN0003678
学　名：*Elrathia kingi*
和　名：エラシア・キンギ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, Millard Co., Utah
備　考：Pl.12-9

番　号：NN0003679
学　名：*Elrathia kingi*
和　名：エラシア・キンギ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, Millard Co., Utah

番　号：NN0003680
学　名：*Phacops milleri*
和　名：ファコプス・ミレリ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：デボン紀
産　地：USA, Lucas Co., Ohio
備　考：Pl.13-7

番　号：NN0003681
学　名：*Baltagnostus eurypyx* & *Peronopsis interstrictus*
和　名：バルタゴノスツス・ユーリピクス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, Millard Co., Utah
備　考：Pl.13-1

番　号：NN0003682
学　名：*Bathyuriscus fimbriatus*
和　名：バシウリスクス・フィンブリアツス
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：カンブリア紀中期
産　地：USA, Millard Co., Utah

番　号：NN0003683
学　名：*Gryphus* sp.
和　名：チョウチンホオズキの１種
分　類：腕足動物
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市高倉

番　号：NN0003684
学　名：*Paradeltocyathus orientalis*
和　名：タマサンゴ
分　類：腔腸動物
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市高倉

番　号：NN0003685
学　名：*Flabellum* sp.
和　名：センスガイの１種

分　類：腔腸動物
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市高倉

番　号：NN0003686
学　名：*Saxidomus purpurataus*
和　名：ウチムラサキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市高倉

番　号：NN0003687
学　名：*Potamocorbula amurensis*
和　名：ヌマコダキガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市高倉

番　号：NN0003688
学　名：*Cuvierina columnella*
和　名：ウキヅツガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003689
学　名：*Solidicorbula erythordon*
和　名：クチベニガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003690
学　名：*Antalis weinkauffi*
和　名：ツノガイ
分　類：軟体動物掘足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003691
学　名：*Corbicula sandaiformis*
和　名：シジミの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市高倉

番　号：NN0003692
学　名：*Mercenaria stimpsoni*
和　名：ビノスガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市高倉

番　号：NN0003693
学　名：*Mercenaria stimpsoni*
和　名：ビノスガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003694
学　名：*Callista chinensis*
和　名：マツヤマワスレガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003695
学　名：*Saxidomus purpurataus*
和　名：ウチムラサキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又？

番　号：NN0003696
学　名：*Glycymeris pilsbryi*
和　名：ビロードタマキガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003697
学　名：*Chlamys farreri nipponensis*
和　名：アカザラガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003698
学　名：*Pecten albicans*
和　名：イタヤガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市高倉
備　考：Pl.8-8

番　号：NN0003699
学　名：*Pecten albicans*
和　名：イタヤガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市越智 下新田

番　号：NN0003700
学　名：*Pecten albicans*
和　名：イタヤガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003701
学　名：*Cryptopecten vesiculosus*
和　名：ヒヨクガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市高倉

番　号：NN0003702
学　名：*Patinopecten tokyoensis*
和　名：トウキョウホタテ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市越智 下新田

番　号：NN0003703
学　名：*Patinopecten tokyoensis*
和　名：トウキョウホタテ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市高倉

番　号：NN0003704
学　名：*Crassostrea gigas*
和　名：マガキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003705
学　名：*Felaniella usta*
和　名：ウソシジミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市高倉

番　号：NN0003706
学　名：*Cyclocardia ferrugianea*
和　名：クロマルフミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又？

番　号：NN0003707
学　名：*Megacardita ferruginosa*
和　名：フミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又？

番　号：NN0003708
学　名：*Mactra chinensis*
和　名：バカガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市高倉

番　号：NN0003709
学　名：*Mactra chinensis*
和　名：バカガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003710
学　名：*Pseudocardium sachalinensis*
和　名：ウバガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又
備　考：Pl.12-2

番　号：NN0003711
学　名：*Oxyperas bernardi*
和　名：ホクロガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003712
学　名：*Peronidia venulosa*
和　名：サラガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市高倉

番　号：NN0003713
学　名：*Nuttallia olivacea*
和　名：イソシジミ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003714
学　名：*Nuttallia olivacea*
和　名：イソシジミ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市高倉

番　号：NN0003715
学　名：*Solen krusensternii*
和　名：エゾマテガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003716
学　名：*Calliostoma consors*
和　名：コシダカエビスガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003717
学　名：*Turcica coreensis*
和　名：マキアゲエビスガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003718
学　名：*Umbonium (Suchium) costatum*
和　名：キサゴ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003719
学　名：*Homalopoma amussitatum*
和　名：エゾサンショウガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003720
学　名：*Iphinoe unicarinata*
和　名：ネジヌキガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003721
学　名：*Cryptonatica janthostomoides*
和　名：エゾタマガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003722
学　名：*Cryptonatica janthostoma*
和　名：チシマタマガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003723
学　名：*Cryptonatica janthostoma*
和　名：チシマタマガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市高倉

番　号：NN0003724
学　名：*Mitrella burcardi*
和　名：コウダカマツムシガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003725
学　名：*Reticunassa japonica*
和　名：キヌボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003726
学　名：*Neptunea arthritica*
和　名：ヒメエゾボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003727
学　名：*Siphonalia trochulus*
和　名：ミオツクシガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003728
学　名：*Siphonalia fusoides*
和　名：トウイトガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003729
学　名：*Volutharpa perryi*
和　名：モスソガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003730
学　名：*Baryspira hinomotoensis*
和　名：ウラシマボタルガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003731
学　名：*Olivella spretoides*
和　名：ワタゾコボタルガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003732
学　名：*Arca boucardi*
和　名：コベルトフネガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003733
学　名：*Scapharca subcrenata*
和　名：サルボウ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003734
学　名：*Glycymeris yessoensis*
和　名：エゾタマキガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市瀬又

番　号：NN0003735
学　名：*Glycymeris yessoensis*
和　名：エゾタマキガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県市原市高倉

番　号：NN0003736
学　名：*Umbonium (Suchium) costatum*
和　名：キサゴ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003737
学　名：*Glossaulax didyma*
和　名：ツメタガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印旛郡酒々井町卜ケ岬

番　号：NN0003738
学　名：*Glossaulax didyma*
和　名：ツメタガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003739
学　名：*Cryptonatica janthostomoides*
和　名：エゾタマガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印旛郡栄町安食

番　号：NN0003740
学　名：*Cryptonatica janthostomoides*
和　名：エゾタマガイ

分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作

番　号：NN0003741
学　名：*Tonna luteostoma*
和　名：ヤツシロガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹
備　考：Pl.4-11

番　号：NN0003742
学　名：*Tonna luteostoma*
和　名：ヤツシロガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作

番　号：NN0003743
学　名：*Rapana venosa*
和　名：アカニシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印旛郡酒々井町トケ岬

番　号：NN0003744
学　名：*Rapana venosa*
和　名：アカニシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003745
学　名：*Siphonalia cassidariaeformis*
和　名：ミクリガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003746
学　名：*Inquisitor jeffreysii*
和　名：モミジボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003747
学　名：*Olivella japonica*
和　名：ホタルガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003748
学　名：*Acteocina coarctata*
和　名：ツララガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003749
学　名：*Ringicula doliaris*
和　名：マメウラシマガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003750
学　名：*Reticunassa japonica*
和　名：キヌボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003751
学　名：*Homalopoma nocturnum*
和　名：サンショウガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003752
学　名：*Antalis tibanum*
和　名：ミガキマルツノガイ
分　類：軟体動物掘足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003753
学　名：*Saccella confusa*
和　名：ゲンロクソデガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003754
学　名：*Scapharca broughtonii*
和　名：アカガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003755
学　名：*Scapharca broughtonii*
和　名：アカガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印旛郡酒々井町トケ岬

番　号：NN0003756
学　名：*Scapharca subcrenata*
和　名：サルボウ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作

番　号：NN0003757
学　名：*Scapharca subcrenata*
和　名：サルボウ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003758
学　名：*Glycymeris albolineata*
和　名：ベンケイガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹
備　考：Pl.6-8

番　号：NN0003759
学　名：*Glycymeris albolineata*
和　名：ベンケイガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作

番　号：NN0003760
学　名：*Chlamys farreri nipponensis*
和　名：アカザラガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印旛郡酒々井町トケ岬

番　号：NN0003761
学　名：*Pecten albicans*
和　名：イタヤガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作
備　考：原色化石図鑑 Pl.89-5

番　号：NN0003762
学　名：*Pecten albicans*
和　名：イタヤガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003763
学　名：*Pecten albicans*
和　名：イタヤガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印旛郡酒々井町トケ岬

番　号：NN0003764
学　名：*Patinopecten tokyoensis*
和　名：トウキョウホタテ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県佐倉市大佐倉
備　考：Pl.8-6

番　号：NN0003765
学　名：*Patinopecten tokyoensis*
和　名：トウキョウホタテ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003766
学　名：*Anomia chinensis*
和　名：ナミマガシワガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003767
学　名：*Monia umbonata*
和　名：シマナミマガシワモドキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印旛郡酒々井町

番　号：NN0003768
学　名：*Limaria basilaniea*
和　名：ユキミノガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003769
学　名：*Ostrea denselamellosa*
和　名：イタボガキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003770
学　名：*Crassostrea gigas*
和　名：マガキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003771
学　名：*Crassostrea gigas*
和　名：マガキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作

番　号：NN0003772
学　名：*Cycladicama cumingii*
和　名：シオガマガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003773
学　名：*Fulvia mutica*
和　名：トリガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003774
学　名：*Tresus keenae*
和　名：ミルクイガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹
備　考：Pl.12-1

番　号：NN0003775
学　名：*Mactra chinensis*
和　名：バカガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹
備　考：Pl.12-3

番　号：NN0003776
学　名：*Raeta pulchella*
和　名：チヨノハナガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期

産　地：千葉県成田市大竹
番　号：NN0003777
学　名：*Pseudocardium sachalinensis*
和　名：ウバガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印旛郡酒々井町トケ岬

番　号：NN0003778
学　名：*Pseudocardium sachalinensis*
和　名：ウバガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印旛郡酒々井町トケ岬

番　号：NN0003779
学　名：*Peronidia venulosa*
和　名：サラガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹
備　考：Pl.12-5

番　号：NN0003780
学　名：*Peronidia venulosa*
和　名：サラガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作

番　号：NN0003781
学　名：*Macoma sectior*
和　名：サギガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003782
学　名：*Solen krusensternii*
和　名：エゾマテガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作

番　号：NN0003783
学　名：*Solen krusensternii*
和　名：エゾマテガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003784
学　名：*Alvenius ojianus*
和　名：ケシトリガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003785
学　名：*Mercenaria stimpsoni*
和　名：ビノスガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印旛郡酒々井町トケ岬
備　考：Pl.11-8

番　号：NN0003786
学　名：*Dosinia (Phacosoma) japonicus*
和　名：カガミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印旛郡栄町安食
備　考：原色化石図鑑 Pl.90-5

番　号：NN0003787
学　名：*Ruditapes variegatus*
和　名：ヒメアサリ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003788
学　名：*Callista chinensis*
和　名：マツヤマワスレガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印旛郡酒々井町トケ岬

番　号：NN0003789
学　名：*Callista chinensis*
和　名：マツヤマワスレガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003790
学　名：*Cyelosunetta menstrualis*
和　名：ワスレガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作

番　号：NN0003791
学　名：*Cyelosunetta menstrualis*
和　名：ワスレガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003792
学　名：*Meretrix lusoria*
和　名：ハマグリ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹
備　考：Pl.11-2

番　号：NN0003793
学　名：*Panope japonica*
和　名：ナミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印旛郡酒々井町トケ岬

番　号：NN0003794
学　名：*Panope japonica*
和　名：ナミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003795
学　名：*Anisocorbula venusta*
和　名：クチベニデガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003796
学　名：*Siliqua pulchella*
和　名：ミゾガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003797
学　名：*Moerella iridescens*
和　名：テリザクラガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003798
学　名：*Scaphechinus mirabilis*
和　名：ハスノハカシパン
分　類：棘皮動物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県成田市大竹

番　号：NN0003799
学　名：*Scaphechinus mirabilis*
和　名：ハスノハカシパン
分　類：棘皮動物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印旛郡酒々井町トケ岬

番　号：NN0003800
学　名：*Scaphechinus mirabilis*
和　名：ハスノハカシパン
分　類：棘皮動物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県海上郡船木町高田

番　号：NN0003801
学　名：*Scaphechinus mirabilis*
和　名：ハスノハカシパン
分　類：棘皮動物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印旛郡栄町安食
備　考："Pl.16-7, 8"

番　号：NN0003802
学　名：*Tugali vadososinata*
和　名：コシダカサルアワビ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003803
学　名：*Diodora yokoyama*
和　名：ヨコヤマテンガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003804
学　名：*Diodora yokoyamai*
和　名：ヨコヤマテンガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若
備　考：原色化石図鑑 Pl.75-2

番　号：NN0003805
学　名：*Puncturella* sp.
和　名：コウダカスカシガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003806
学　名：*Emarginula* cf. *crassicostata*
和　名：スソキレガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003807
学　名：*Calliostoma* cf. *k-suzukii*
和　名：エビスガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003808
学　名：*Calliostoma* cf. *k-suzukii*
和　名：エビスガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003809
学　名：*Calliostoma* sp.
和　名：エビスガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003810
学　名：*Pachypoma takitai*
和　名：パキポマ・タキタイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003811
学　名：*Pachypoma takitai*
和　名：パキポマ・タキタイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003812
学　名：*Galeoastrea amabilis*
和　名：ワニカワカンス
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若
備　考：原色化石図鑑 Pl.73-3

番　号：NN0003813
学　名：*Astraea tyosiensis*
和　名：ウラウズガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市外川

番　号：NN0003814
学　名：*Astraea virgata*
和　名：ウラウズガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市外川

番　号：NN0003815
学　名：*Astraea virgata*
和　名：ウラウズガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市外川

番　号：NN0003816
学　名：*Serpulorbis trimeresurus*
和　名：オオヘビガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市外川

番　号：NN0003817
学　名：*Serpulorbis* sp.
和　名：オオヘビガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003818
学　名：*Volutharpa perryi*
和　名：モスソガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003819
学　名：*Fusitriton oregonensis*?
和　名：アヤボラ？
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003820
学　名：*Buccinum* sp.
和　名：エゾバイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003821
学　名：*Arca boucardi*
和　名：コベルトフネガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003822
学　名：*Odontaspis* sp.
和　名：シロワニの１種
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市外川

番　号：NN0003823
学　名：*Balanus* sp.
和　名：フジツボの１種
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003824
学　名：*Balanus* sp.
和　名：フジツボの１種
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市外川

番　号：NN0003825
学　名：Xanthoidea？
和　名：オウギガニ上科？
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003826
学　名：*Trochocyathus* (?) sp.
和　名：フリジアサンゴの(?) １種
分　類：腔腸動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003827
学　名：*Stylater* sp.
和　名：エノシマサンゴの１種
分　類：腔腸動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003828
学　名：*Notocyathus* sp.
和　名：エンスイサンゴの１種
分　類：腔腸動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003829
学　名：*Akebiconcha* cf. *kawamurai*
和　名：アケビガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若沖

番　号：NN0003830
学　名：*Trapezium* sp.
和　名：ウネナシトマヤガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003831
学　名：*Ostrea* sp.
和　名：カキの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003832
学　名：*Acesta goliath*
和　名：オオハネガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003833
学　名：*Acesta goliath*
和　名：オオハネガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003834
学　名：*Lima zushiensis*
和　名：モクハチミノガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市外川

番　号：NN0003835
学　名：*Lima quantoensis*
和　名：カントウミノガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003836
学　名：*Lima quantoensis*
和　名：カントウミノガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003837
学　名：*Chlamys toeda*
和　名：サドニシキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003838
学　名：*Chlamys* cf. *empressae*
和　名：ニシキガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003839
学　名：*Glycymeris convexa*
和　名：タマキガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市外川

番　号：NN0003840
学　名：*Porterius dalli*
和　名：シコロエガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003841
学　名：*Gryphus angularis*
和　名：チョウチンホオズキの１種
分　類：腕足動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003842
学　名：*Laqueus quadratus*
和　名：カクホウズキガイ
分　類：腕足動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若
備　考：Pl.15-2

番　号：NN0003843
学　名：*Laqueus rubellus*
和　名：ホオズキチョウチン
分　類：腕足動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若
備　考：Pl.15-3

番　号：NN0003844
学　名：*Terebratulina crossei*
和　名：クロスチョウチンガイ
分　類：腕足動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003845
学　名：*Tegulorhynchia doederleini*
和　名：トゲクチバシチョウチンガイ
分　類：腕足動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若
備　考：Pl.14-9

番　号：NN0003846
学　名：*Dallina raphaelis*
和　名：マルグチホウズキガイ
分　類：腕足動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003847
学　名：*Terebratulina* sp.
和　名：チョウチンガイの１種
分　類：腕足動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003848
学　名：*Coptothyris grayi*
和　名：タテスジホオズキガイ
分　類：腕足動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若
備　考：Pl.15-1

番　号：NN0003849
学　名：*Dallina raphaelis*
和　名：マルグチホウズキガイ
分　類：腕足動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若

番　号：NN0003850
学　名：*Terebratulina miuraensis*
和　名：ミウラチョウチンガイ
分　類：腕足動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県銚子市犬若
備　考：Pl.14-8

番　号：NN0003851
学　名：*Trochocyathus hanzawai*
和　名：フリジアサンゴの１種
分　類：腔腸動物
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003852
学　名：*Heterocyathus aequicostatus*
和　名：ムシスチョウジガイ
分　類：腕足動物
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003853
学　名：*Heterocyathus* sp.
和　名：スチョウジガイの１種
分　類：腔腸動物
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003854
学　名：*Stephanophyllia fungulus*
和　名：フルイサンゴの１種
分　類：腔腸動物
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003855
学　名：*Paradeltocyathus orientalis*
和　名：タマサンゴ
分　類：腔腸動物
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003856
学　名：*Flabellum transversale*
和　名：クサビサンゴ
分　類：腔腸動物
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003857
学　名：*Flabellum distinctum*
和　名：センスガイ
分　類：腔腸動物
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003858
学　名：*Acmaea pallida*
和　名：ユキノカサガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003859
学　名：*Homalopoma amussitatum*
和　名：エゾサンショウガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003860
学　名：*Xenophora pallidula*
和　名：クマサカガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003861
学　名：*Mammilla simnae*
和　名：ネズミガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003862
学　名：*Tritonoranella ranelloides*
和　名：コナルドボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003863
学　名：*Siphonalia trochulus*
和　名：ミオツクシガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003864
学　名：*Siphonalia fusoides*
和　名：トウイトガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003865
学　名：*Volutharpa perryi*
和　名：モスソガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003866
学　名：*Olivella spretoides*
和　名：ワタゾコボタルガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003867
学　名：*Granulifusus nipponicus musashiensis*
和　名：ムサシアラレナガニシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003868
学　名：*Micantapex oyamai*
和　名：ムカシシャジクガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷
備　考：Pl.5-8

番　号：NN0003869
学　名：*Consprella cancellata*
和　名：ヒシイモガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003870
学　名：*Endemoconus sieboldi*
和　名：アコメイモガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷
備　考：Pl.5-4

番　号：NN0003871
学　名：*Antalis tibanum*
和　名：ミガキマルツノガイ
分　類：軟体動物掘足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003872
学　名：*Glycymeris pilsbryi*
和　名：ビロードタマキガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003873
学　名：*Cryptopecten vesiculosus*
和　名：ヒヨクガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷
備　考：Pl.9-1, 2

番　号：NN0003874
学　名：*Spondylus barbatus*
和　名：ウミギクガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003875
学　名：*Megacardita ferruginosa*
和　名：フミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003876
学　名：*Nemocardium samarangae*
和　名：シマキンギョガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003877
学　名：*Oxyperas bernardi*
和　名：ホクロガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003878
学　名：*Mya arenaria oonogai*
和　名：オオノガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003879
学　名：*Laqueus rubellus*
和　名：ホオズキチョウチン
分　類：腕足動物
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003880
学　名：*Laqueus quadratus*
和　名：カクホウズキガイ
分　類：腕足動物
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003881
学　名：*Terebratulina* sp.
和　名：チョウチンガイの１種
分　類：腕足動物
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003882
学　名：*Terebratulina* sp.
和　名：チョウチンガイの１種
分　類：腕足動物
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県木更津市真里谷

番　号：NN0003883
学　名：*Homalopoma nocturnum*
和　名：サンショウガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県富津市笹毛

番　号：NN0003884
学　名：*Umbonium (Suchium) costatum*
和　名：キサゴ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県富津市笹毛

番　号：NN0003885
学　名：*Turritella nipponica nipponica*
和　名：ホソエゾキリガイダマシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県富津市笹毛

番　号：NN0003886
学　名：*Cryptonatica janthostoma*
和　名：チシマタマガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県富津市笹毛

番　号：NN0003887
学　名：*Glycymeris albolineata*
和　名：ベンケイガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：千葉県富津市笹毛

番　号：NN0003888
学　名：*Caulastrea tumida*
和　名：アオバナイボヤギ
分　類：腔腸動物
時　代：第四紀完新世
産　地：千葉県館山市香

番　号：NN0003889
学　名：*Madrepora* sp.
和　名：エダミドリイシの１種
分　類：腔腸動物
時　代：第四紀完新世
産　地：千葉県館山市沼

番　号：NN0003890
学　名：*Favia speciosa*
和　名：キクメイシ
分　類：腔腸動物
時　代：第四紀完新世
産　地：千葉県館山市香
備　考：Pl.2-6, 原色化石図鑑 Pl.87-4

番　号：NN0003891
学　名：*Favia speciosa*
和　名：キクメイシ
分　類：腔腸動物
時　代：第四紀完新世
産　地：千葉県館山市沼

番　号：NN0003892
学　名：*Leptastrea purpurea*
和　名：ルリサンゴ
分　類：腔腸動物
時　代：第四紀完新世
産　地：千葉県館山市沼
備　考：原色化石図鑑 Pl.87-6

番　号：NN0003893
学　名：*Lima vulgaris*
和　名：ミノガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：千葉県館山市沼

番　号：NN0003894
学　名：*Aphrocallistes* sp. ?
和　名：カイメンの１種？
分　類：海綿動物
時　代：第三紀中新世後期
産　地：千葉県富津市金谷

番　号：NN0003895
学　名：*Macrophthalmus* sp.
和　名：オサガニの１種
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第四紀完新世
産　地：千葉県船橋市

番　号：NN0003896
学　名：*Terebratulina crossei*
和　名：クロスチョウチンガイ
分　類：腕足動物
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番　号：NN0003897
学　名：*Coptothyris grayi*
和　名：タテスジホオズキガイ
分　類：腕足動物
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田
備　考：原色化石図鑑 Pl.90-1

番　号：NN0003898
学　名：*Umbonium (Suchium) moniliferum*
和　名：イボキサゴ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番　号：NN0003899
学　名：*Homalopoma amussitatum*
和　名：エゾサンショウガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番　号：NN0003900
学　名：*Iphinoe unicarinata*
和　名：ネジヌキガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番　号：NN0003901
学　名：*Cryptonatica janthostomoides*
和　名：エゾタマガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番　号：NN0003902
学　名：*Cryptonatica janthostoma*
和　名：チシマタマガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番　号：NN0003903
学　名：*Ceratostoma inornatum*
和　名：オオヨウラク
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番　号：NN0003904
学　名：*Mitrella burcardi*
和　名：コウダカマツムシガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番　号：NN0003905
学　名：*Siphonalia trochulus*
和　名：ミオツクシガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田
備　考：Pl.5-7

番　号：NN0003906
学　名：*Granulifusus nipponicus musashiensis*
和　名：ムサシアラレナガニシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番　号：NN0003907
学　名：*Baryspira hinomotoensis*
和　名：ウラシマボタルガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番　号：NN0003908
学　名：*Dentalium octangulatum*
和　名：ヤカドツノガイ
分　類：軟体動物掘足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番　号：NN0003909
学　名：*Chlamys farreri*
和　名：アズマニシキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番　号：NN0003910
学　名：*Cyclocardia ferrugianea*
和　名：クロマルフミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番　号：NN0003911
学　名：*Anisocorbula venusta*
和　名：クチベニデガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番　号：NN0003912
学　名：*Balanus volcano*
和　名：オオアカフジツボ
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番　号：NN0003913
学　名：*Balanus* sp.
和　名：フジツボの１種
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番　号：NN0003914
学　名：*Philyra* sp.
和　名：マメコブシガニの１種
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番　号：NN0003915
学　名：*Hemicentrotus pulcherimus*
和　名：サンショウウニ
分　類：棘皮動物
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田
備　考：Pl.16-6, 原色化石図鑑 Pl.89-3

番　号：NN0003916
学　名：*Calliostoma shinagawaensis*
和　名：トウガタエビスガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003917
学　名：*Umbonium* (*Suchium*) *costatum*
和　名：キサゴ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003918
学　名：*Umbonium* (*Suchium*) *giganteum*
和　名：ダンベイキサゴ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003919
学　名：*Ergaea walshi*
和　名：ヒラフネガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003920
学　名：*Glossaulax vesicalis*
和　名：ヒメツメタガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003921
学　名：*Glossaulax hosoyai*
和　名：ホソヤツメタガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区飯島町

番　号：NN0003922
学　名：*Cryptonatica janthostoma*
和　名：チシマタマガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003923
学　名：*Erosaria* sp. cf. *miliaris*
和　名：ハツユキタカラガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区飯島町
備　考：Pl.5-3

番　号：NN0003924
学　名：*Turritriton vespaceum*
和　名：ハチボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003925
学　名：*Cymatium subpyrum*
和　名：フジツガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町
備　考：Pl.4-9

番　号：NN0003926
学　名：*Ergalata contractus*
和　名：ヒメヨウラクガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番　号：NN0003927
学　名：*Thais* (*Reishia*) *clavigera*
和　名：イボニシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区飯島町

番　号：NN0003928
学　名：*Niotha livescens*
和　名：ムシロガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番　号：NN0003929
学　名：*Zeuxis caelatus*
和　名：ハナムシロガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003930
学　名：*Siphonalia modificata*
和　名：セコボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003931
学　名：*Babylonia japonica*
和　名：バイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区飯島町

番　号：NN0003932
学　名：*Fusinus perplexus*
和　名：ナガニシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003933
学　名：*Nebularia inquinata*
和　名：フデガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町
備　考：Pl.5-9

番　号：NN0003934
学　名：*Sydaphera spengleriana*
和　名：コロモガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003935
学　名：*Sydaphera* sp.
和　名：コロモガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003936
学　名：*Lophiotoma leucotropis*
和　名：クダマキガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003937
学　名：*Inquisitor jeffreysii*
和　名：モミジボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003938
学　名：*Carssispira pseudoprincipalis*
和　名：ホソウネモミジボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003939
学　名：*Paradrillia nivalioides*
和　名：ニバヒメシャジクガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003940
学　名：*Chelyconus* sp. cf. *fulmen*
和　名：ベッコウイモガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区飯島町
備　考：Pl.5-5

番　号：NN0003941
学　名：*Cinguloterbra serotinum*
和　名：ヒメキリガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003942
学　名：*Dentalium octangulatum*
和　名：ヤカドツノガイ
分　類：軟体動物掘足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番　号：NN0003943
学　名：*Dentalium octangulatum*
和　名：ヤカドツノガイ
分　類：軟体動物掘足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003944
学　名：*Scapharca broughtonii*
和　名：アカガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番　号：NN0003945
学　名：*Tegillarca granosa*
和　名：ハイガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区飯島町
備　考：Pl.10-1

番　号：NN0003946
学　名：*Arcopsis interplicata*
和　名：ヨコヤマミミエガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003947
学　名：*Glycymeris vestita*
和　名：タマキガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区飯島町

番　号：NN0003948
学　名：*Chlamys nobilis*
和　名：ヒオウギガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003949
学　名：*Chlamys farreri*
和　名：アズマニシキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003950
学　名：*Pecten naganumanus*
和　名：カズウネイタヤガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区飯島町

番　号：NN0003951
学　名：*Pecten naganumanus*
和　名：カズウネイタヤガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区飯島町
備　考：Pl.8-7

番　号：NN0003952
学　名：*Pecten naganumanus*
和　名：カズウネイタヤガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区飯島町

番　号：NN0003953
学　名：*Decatopecten striatus*
和　名：キンチャクガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区飯島町

番　号：NN0003954
学　名：*Patinopecten tokyoensis*
和　名：トウキョウホタテ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区飯島町

番　号：NN0003955
学　名：*Limaria basilanica*
和　名：ユキミノガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003956
学　名：*Anomia chinensis*
和　名：ナミマガシワガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区飯島町

番　号：NN0003957
学　名：*Megacardita ferruginosa*
和　名：フミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区飯島町

番　号：NN0003958
学　名：*Nipponocrassatella nana*
和　名：スダレモシオガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区飯島町

番　号：NN0003959
学　名：*Fulvia mutica*
和　名：トリガイ
分　類：軟体動物二枚貝類

時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003960
学　名：*Placamen tiara*
和　名：ハナガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003961
学　名：*Paphia naganumana*
和　名：ナガヌマスダレガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町
備　考：Pl.11-6

番　号：NN0003962
学　名：*Callista chinensis*
和　名：マツヤマワスレガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003963
学　名：*Anisocorbula venusta*
和　名：クチベニデガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003964
学　名：*Myadora yokoyamai*
和　名：トガリミツカドカタビラガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番　号：NN0003965
学　名：*Glossaulax didyma*
和　名：ツメタガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県川崎市麻生区万福寺町

番　号：NN0003966
学　名：*Brisaster* sp.?
和　名：ブンブクウニの１種？
分　類：棘皮動物
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県横浜市鶴見区下末吉町

番　号：NN0003967
学　名：*Acila divaricata*
和　名：オオキララガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県横浜市鶴見区下末吉町

番　号：NN0003968
学　名：*Isurus* sp.
和　名：アオザメの１種
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷町
備　考：Pl.17-5

番　号：NN0003969
学　名：*Ginebis crumpii*
和　名：イガキンエビスガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番　号：NN0003970
学　名：*Nipponotrophon gorgon*
和　名：オニツノオリイレガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖
備　考：Pl.5-6

番　号：NN0003971
学　名：*Nipponotrophon gorgon*
和　名：オニツノオリイレガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番　号：NN0003972
学　名：*Turritella nipponica*
和　名：オオエゾキリガイダマシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番　号：NN0003973
学　名：*Fulgoraria (Neopsephaea) kosibensis*
和　名：コシバヒタチオビガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖
備　考：Pl.5-10, 原色化石図鑑 Pl.75-5

番　号：NN0003974
学　名：*Antalis tibanum*
和　名：ミガキマルツノガイ
分　類：軟体動物掘足類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番　号：NN0003975
学　名：*Portlandia* sp.
和　名：ソデガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番　号：NN0003976
学　名：*Limopsis tokaiensis*
和　名：トウカイシラスナガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番　号：NN0003977
学　名：*Terebratulina* sp.
和　名：チョウチンガイの１種
分　類：腕足動物
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番　号：NN0003978
学　名：*Acesta goliath*
和　名：オオハネガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖
備　考：Pl.10-2

番　号：NN0003979
学　名：*Nemocardium samarangae*
和　名：シマキンギョガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番　号：NN0003980
学　名：*Terebratulina miuraensis*?
和　名：ミウラチョウチンガイ？
分　類：腕足動物
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番　号：NN0003981
学　名：*Terebratulina crossei*
和　名：クロスチョウチンガイ
分　類：腕足動物
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番　号：NN0003982
学　名：*Terebratulina* sp.
和　名：チョウチンガイの１種
分　類：腕足動物
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番　号：NN0003983
学　名：*Ergaea walshi*
和　名：ヒラフネガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町？

番　号：NN0003984
学　名：*Siphonalia modificata*
和　名：セコボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町？

番　号：NN0003985
学　名：*Lophiotoma leucotropis*
和　名：クダマキガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市栄区長沼町？

番　号：NN0003986
学　名：*Limaria* sp.
和　名：ユキミノガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市戸塚区汲沢町踊場

番　号：NN0003987
学　名：*Portlandia japonica*
和　名：ベッコウキララガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町倉坪

番　号：NN0003988
学　名：*Cardiomya gouldiana*
和　名：ヒメシャクシガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町倉坪

番　号：NN0003989
学　名：*Barbatia virescens*
和　名：カリガネエガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番　号：NN0003990
学　名：*Tegillarca granosa*
和　名：ハイガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番　号：NN0003991
学　名：*Sydaphera spengleriana*
和　名：コロモガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番　号：NN0003992
学　名：*Lunella* sp.
和　名：スガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番　号：NN0003993
学　名：*Cerithideopsilla djadjariensis*
和　名：カワアイガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番　号：NN0003994
学　名：*Batillaria multiformis*
和　名：ウミニナ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番　号：NN0003995
学　名：*Cerithideopsilla cingulata*
和　名：ヘナタリガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番　号：NN0003996
学　名：*Batillaria zonalis*
和　名：イボウミニナ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番　号：NN0003997
学　名：*Trapezium liratum*
和　名：ウネナシトマヤガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番　号：NN0003998
学　名：*Crassostrea gigas*
和　名：マガキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県南足柄市地蔵堂蛤沢

番　号：NN0003999
学　名：*Macoma* sp.
和　名：シラトリガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県南足柄市地蔵堂蛤沢

番　号：NN0004000
学　名：*Cultellus* sp.
和　名：ユキノアシタの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県南足柄市地蔵堂蛤沢

番　号：NN0004001
学　名：*Solen* sp. & *Macoma* sp.
和　名：マテガイの１種、シラトリガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県足柄上郡山北町清水

番　号：NN0004002
学　名：*Solen* sp. & *Fulvia mutica*
和　名：マテガイの１種、トリガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県足柄上郡山北町塩沢

番　号：NN0004003
学　名：*Limopsis tokaiensis*
和　名：トウカイシラスナガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：神奈川県鎌倉市大船 離山

番　号：NN0004004
学　名：*Nipponithyris* sp.
和　名：ニッポンホウズキガイの１種
分　類：腕足動物
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：神奈川県鎌倉市扇谷 化粧坂

番　号：NN0004005
学　名：*Dendorophyllia* sp.
和　名：キサンゴの１種
分　類：腔腸動物
時　代：第三紀鮮新世前期
産　地：神奈川県逗子市鐙摺

番　号：NN0004006
学　名：*Mytilus* sp.
和　名：イガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世前期
産　地：神奈川県逗子市鐙摺

番　号：NN0004007
学　名：*Chlamys miurensis*
和　名：ミウラニシキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世前期
産　地：神奈川県逗子市鐙摺

番　号：NN0004008
学　名：*Lima zushiensis*
和　名：モクハチミノガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世前期
産　地：神奈川県逗子市鐙摺

番　号：NN0004009
学　名：*Flabellum* sp.
和　名：センスガイの１種
分　類：腔腸動物
時　代：第三紀中新世後期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番　号：NN0004010
学　名：*Chlamys miurensis*
和　名：ミウラニシキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世後期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田
備　考：Pl.8-1

番　号：NN0004011
学　名：*Hyotissa hiotis*

和　名：シャコガキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世後期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番　号：NN0004012
学　名：*Glycymeris* sp.
和　名：タマキガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世
産　地：山梨県富士吉田市下吉田

番　号：NN0004013
学　名：*Acmaea pallida*
和　名：ユキノカサガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番　号：NN0004014
学　名：*Turcica coreensis*
和　名：マキアゲエビスガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004015
学　名：*Enida japonica*
和　名：ハグルマシダタミ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004016
学　名：*Homalopoma amussitatum*
和　名：エゾサンショウガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004017
学　名：*Homalopoma* sp.
和　名：サンショウガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004018
学　名：*Homalopoma granuliferum*
和　名：ワニカワザンショウガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004019
学　名：*Iphinoe unicarinata*
和　名：ネジヌキガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004020
学　名：*Calyptraea yokoyamai*
和　名：カリバガサガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004021
学　名：*Cryptonatica janthostoma*
和　名：チシマタマガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004022
学　名：*Tonna luteostoma*
和　名：ヤツシロガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004023
学　名：*Mitrella burcardi*
和　名：コウダカマツムシガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004024
学　名：*Niotha livescens*
和　名：ムシロガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004025
学　名：*Siphonalia trochulus*
和　名：ミオツクシガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004026
学　名：*Sydaphera spengleriana*
和　名：コロモガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004027
学　名：*Lachryma callosa*
和　名：ザクロガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004028
学　名：*Dentalium* sp.
和　名：ツノガイの１種
分　類：軟体動物掘足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004029
学　名：*Protula* sp.
和　名：ナガレカンザシの１種
分　類：環形動物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004030
学　名：*Pictodentalium vernerdi*
和　名：マルツノガイ
分　類：軟体動物掘足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004031
学　名：*Entalinopsis intercostatus*
和　名：ユキツノガイ
分　類：軟体動物掘足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004032
学　名：*Saccella confusa*
和　名：ゲンロクソデガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004033
学　名：*Arca boucardi*
和　名：コベルトフネガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004034
学　名：*Hawaiarca uwaensis*
和　名：オトギワシノハナガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004035
学　名：*Arcopsis interplicata*
和　名：ヨコヤマミミエガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004036
学　名：*Limopsis tokaiensis*
和　名：トウカイシラスナガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004037
学　名：*Anomia chinensis*
和　名：ナミマガシワガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004038
学　名：*Monia umbonata*
和　名：シマナミマガシワモドキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004039
学　名：*Crassostrea gigas*
和　名：マガキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004040
学　名：*Cyclocardia ferrugianea*
和　名：クロマルフミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004041
学　名：*Placamen tiara*
和　名：ハナガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004042
学　名：*Pseudoirus mirabilis*
和　名：チヂミイワホリガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004043
学　名：*Anisocorbula venusta*
和　名：クチベニデガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004044
学　名：*Terebratulina* sp.
和　名：チョウチンガイの１種
分　類：腕足動物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津

番　号：NN0004045
学　名：Pholadidae
和　名：ニオガイ類
分　類：生痕
時　代：第四紀更新世中期
産　地：神奈川県横浜市鶴見区下末吉町

番　号：NN0004046
学　名：*Tegillarca granosa*
和　名：ハイガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横浜市鶴見区下末吉町

番　号：NN0004047
学　名：*Juglans sieboldiana* var. *sachalinensis*
和　名：ホウセンジグルミ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横浜市港北区
備　考：Pl.20-3

番　号：NN0004048
学　名：*Serpulorbis imbricatus*
和　名：オオヘビガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横浜市鶴見区下末吉町

番　号：NN0004049
学　名：*Ringicula doliaris*
和　名：マメウラシマガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横浜市鶴見区下末吉町

番　号：NN0004050
学　名：*Dentalium octangulatum*
和　名：ヤカドツノガイ
分　類：軟体動物掘足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横浜市鶴見区下末吉町

番　号：NN0004051
学　名：*Arca boucardi*
和　名：コベルトフネガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横浜市鶴見区下末吉町
備　考：Pl.6-4, 6

番　号：NN0004052
学　名：*Chlamys farreri*
和　名：アズマニシキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横浜市鶴見区下末吉町
備　考：Pl.9-5

番　号：NN0004053
学　名：*Protothaca jedoensis*
和　名：オニアサリ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横浜市鶴見区下末吉町
備　考：Pl.11-3

番　号：NN0004054
学　名：*Rapana venosa*
和　名：アカニシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：東京都板橋区徳丸

番　号：NN0004055
学　名：*Dentalium octangulatum*
和　名：ヤカドツノガイ
分　類：軟体動物掘足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：東京都板橋区徳丸

番　号：NN0004056
学　名：*Pecten albicans*
和　名：イタヤガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：東京都板橋区徳丸

番　号：NN0004057
学　名：*Anomia chinensis*
和　名：ナミマガシワガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：東京都板橋区徳丸

番　号：NN0004058
学　名：*Crassostrea gigas*
和　名：マガキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：東京都板橋区徳丸

番　号：NN0004059
学　名：*Fulvia mutica*
和　名：トリガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：東京都板橋区徳丸

番　号：NN0004060
学　名：*Dosinella penicillata*
和　名：ウラカガミ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：東京都板橋区徳丸

番　号：NN0004061
学　名：*Dosinia* (*Phacosoma*) *japonicus*
和　名：カガミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：東京都板橋区徳丸

番　号：NN0004062
学　名：*Tapes* (*Ruditapes*) *philippinarum*
和　名：アサリ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：東京都板橋区徳丸

番　号：NN0004063
学　名：*Serpulorbis imbricatus*
和　名：オオヘビガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀完新世
産　地：東京都中央区有楽町 三井別館地下

番　号：NN0004064
学　名：*Glossaulax didyma*
和　名：ツメタガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀完新世
産　地：東京都中央区有楽町 三井別館地下

番　号：NN0004065
学　名：*Rapana venosa*
和　名：アカニシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀完新世
産　地：東京都中央区有楽町 三井別館地下

番　号：NN0004066
学　名：*Babylonia japonica*
和　名：バイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀完新世
産　地：東京都中央区有楽町 三井別館地下

番　号：NN0004067
学　名：*Sydaphera spengleriana*
和　名：コロモガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀完新世
産　地：東京都中央区有楽町 三井別館地下

番　号：NN0004068
学　名：*Scapharca subcrenata*
和　名：サルボウ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：東京都中央区有楽町 三井別館地下

番　号：NN0004069
学　名：*Tegillarca granosa*
和　名：ハイガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：東京都中央区有楽町 三井別館地下

番　号：NN0004070
学　名：*Anomia chinensis*
和　名：ナミマガシワガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：東京都中央区有楽町 三井別館地下

番　号：NN0004071
学　名：*Ostrea denselamellosa*
和　名：イタボガキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：東京都中央区有楽町 三井別館地下

番　号：NN0004072
学　名：*Crassostrea gigas*
和　名：マガキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：東京都中央区有楽町 三井別館地下

番　号：NN0004073
学　名：*Mactra veneriformis*
和　名：シオフキガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：東京都中央区有楽町 三井別館地下

番　号：NN0004074
学　名：*Meretrix lusoria*
和　名：ハマグリ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：東京都中央区有楽町 三井別館地下

番　号：NN0004075
学　名：*Cyclina sinensis*
和　名：オキシジミ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：東京都中央区有楽町 三井別館地下

番　号：NN0004076
学　名：*Heterocyathus aequicostatus*
和　名：ムシスチョウジガイ
分　類：腔腸動物
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004077
学　名：*Homalopoma amussitatum*
和　名：エゾサンショウガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004078
学　名：*Littorina brevicula*
和　名：タマキビガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004079
学　名：*Glossaulax didyma*
和　名：ツメタガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004080
学　名：*Glossaulax hosoyai*
和　名：ホソヤツメタガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004081
学　名：*Cryptonatica janthostomoides*
和　名：エゾタマガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004082
学　名：*Cryptonatica janthostoma*
和　名：チシマタマガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004083
学　名：*Tonna luteostoma*
和　名：ヤツシロガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004084
学　名：*Pteropurpura adunca*
和　名：イセヨウラクガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004085
学　名：*Mitrella bicincta*
和　名：ムギガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004086
学　名：*Reticunassa japonica*
和　名：キヌボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004087
学　名：*Neptunea arthritica*
和　名：ヒメエゾボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004088
学　名：*Siphonalia fusoides*
和　名：トウイトガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004089
学　名：*Volutharpa perryi*
和　名：モスソガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004090
学　名：*Olivella spretoides*
和　名：ワタゾコボタルガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004091
学　名：*Fulgoraria(Nipponomelon) prevostiana*
和　名：ホンヒタチオビガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004092
学　名：*Habesalatia nodulifera*
和　名：トカシオリイレボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004093
学　名：*Sydaphera spengleriana*
和　名：コロモガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004094
学　名：*Inquisitor jeffreysii*
和　名：モミジボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004095
学　名：*Suavodrillia declivis*
和　名：トガリシャジク
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004096
学　名：*Ophiodermella miyatensis*
和　名：ミナタクチナワマンジ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004097
学　名：*Oenopota nipponica*
和　名：チビシャジクガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004098
学　名：*Noditerebra tsuboiara*
和　名：コゲチャタケガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004099
学　名：*Brevimyurella japonica*
和　名：ヒメトクサガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004100
学　名：*Turbonilla sagamiana*
和　名：サガミマキミゾイトカケガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004101
学　名：*Pictodentalium vernardi*
和　名：マルツノガイ
分　類：軟体動物掘足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004102
学　名：Terbridae
和　名：タケノコガイ科の１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004103
学　名：*Acila insignis*
和　名：キララガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004104
学　名：*Scapharca broughtonii*
和　名：アカガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004105
学　名：*Crenulilimopsis oblonga*
和　名：ナミジワシラスナガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004106
学　名：*Glycymeris yessoensis*
和　名：エゾタマキガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園
備　考：Pl.6-7

番　号：NN0004107
学　名：*Patinopecten yessoensis*
和　名：ホタテガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都新宿区早稲田
備　考：Pl.8-4

番　号：NN0004108
学　名：*Patinopecten tokyoensis*
和　名：トウキョウホタテ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004109
学　名：*Pecten albicans*
和　名：イタヤガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004110
学　名：*Crassostrea gigas*
和　名：マガキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004111
学　名：*Lucinoma annulata*
和　名：ツキガイモドキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004112
学　名：*Pillucina yamakawai*
和　名：アラウメノハナガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004113
学　名：*Cyclocardia ferrugianea*
和　名：クロマルフミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004114
学　名：*Mactra crossei*
和　名：ヒメバカガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004115
学　名：*Pseudocardium sachalinensis*
和　名：ウバガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004116
学　名：*Tresus keenae*
和　名：ミルクイガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004117
学　名：*Macoma tokyoensis*
和　名：ゴイサギガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004118
学　名：*Trapezium liratum*
和　名：ウネナシトマヤガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期

産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004119
学　名：*Mercenaria stimpsoni*
和　名：ビノスガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園
備　考：Pl.11-7

番　号：NN0004120
学　名：*Placamen tiara*
和　名：ハナガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004121
学　名：*Callithaca adamsi*
和　名：エゾヌノメアサリ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004122
学　名：*Dosinia* (*Phacosoma*) *japonicus*
和　名：カガミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004123
学　名：*Saxidomus purpurataus*
和　名：ウチムラサキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004124
学　名：*Anisocorbula venusta*
和　名：クチベニデガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園

番　号：NN0004125
学　名：*Potamocorbula amurensis*
和　名：ヌマコタギガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都豊島区江戸川公園
備　考：Pl.12-4

番　号：NN0004126
学　名：*Minolia* (*M.*) *subangulata*
和　名：カドコシダカシダタミ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004127
学　名：*Homalopoma* sp.
和　名：サンショウガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004128
学　名：*Cryptonatica janthostoma*
和　名：チシマタマガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004129
学　名：*Glossaulax didyma*
和　名：ツメタガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004130
学　名：*Mitrella bicincta*
和　名：ムギガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004131
学　名：*Reticunassa japonica*
和　名：キヌボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004132
学　名：*Babylonia japonica*
和　名：バイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004133
学　名：*Mitropifex collinsoni*
和　名：コリンソンツクシガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004134
学　名：*Inquisitor jeffreysii*
和　名：モミジボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町
備　考：Pl.5-12

番　号：NN0004135
学　名：*Suavodrillia declivis*
和　名：トガリシャジク
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004136
学　名：*Etremopa subauriformis*
和　名：ヌノメシャジクガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004137
学　名：*Pseudotrema fortilirata*
和　名：ホソシャジクガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004138
学　名：*Paraclathurella gracilenta*
和　名：ヌノメツブ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004139
学　名：*Amaea ojiensis*
和　名：オオジイトカケガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004140
学　名：*Chemnitzia multigyra*
和　名：シロイトカケギリガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004141
学　名：*Turbonilla sagamiana*
和　名：サガミマキミゾイトカケガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004142
学　名：*Leucotina giganta*
和　名：マキモノガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004143
学　名：*Agatha brevis*
和　名：ホソミガキクチキレ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004144
学　名：*Ringicula doliaris*
和　名：マメウラシマガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004145
学　名：*Nodiscala matajiroi*
和　名：コフシイトカケ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004146
学　名：*Protula* sp.
和　名：ナガレカンザシの１種
分　類：環形動物
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004147
学　名：*Acila insignis*
和　名：キララガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004148
学　名：*Yoldia notabilis*
和　名：フリソデガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区王子

番　号：NN0004149
学　名：*Yoldia notabilis*
和　名：フリソデガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004150
学　名：*Scapharca broughtonii*
和　名：アカガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004151
学　名：*Glycymeris yessoensis*
和　名：エゾタマキガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004152
学　名：*Glycymeris rotunda*
和　名：ベニグリガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004153
学　名：*Glycymeris pilsbryi*
和　名：ビロードタマキガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004154
学　名：*Patinopecten tokyoensis*
和　名：トウキョウホタテ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町
備　考：Pl.8-5

番　号：NN0004155
学　名：*Cryptopecten vesiculosus*
和　名：ヒヨクガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町
備　考：Pl.9-3

番　号：NN0004156
学　名：*Crassostrea gigas*
和　名：マガキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004157
学　名：*Lucinoma annulata*
和　名：ツキガイモドキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004158
学　名：*Clinocardium buellowi*
和　名：イシカケガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町
備　考：Pl.10-5

番　号：NN0004159
学　名：*Clinocardium braunsi*
和　名：ブラウンイシカケガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町
備　考：Pl.10-6

番　号：NN0004160
学　名：*Fulvia mutica*
和　名：トリガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004161
学　名：*Mactra chinensis*
和　名：バカガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004162
学　名：*Tresus keenae*
和　名：ミルクイガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004163
学　名：*Macoma tokyoensis*
和　名：ゴイサギガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004164
学　名：*Macoma* sp.
和　名：シラトリガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004165
学　名：*Moerella iridescens*
和　名：テリザクラガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004166
学　名：*Solen krusensternii*
和　名：エゾマテガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004167
学　名：*Mercenaria stimpsoni*
和　名：ビノスガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004168
学　名：*Callithaca adamsi*
和　名：エゾヌノメアサリ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町
備　考：Pl.11-4

番　号：NN0004169
学　名：*Dosinia* (*Phacosoma*) *japonicus*
和　名：カガミガイ
分　類：軟体動物二枚貝
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004170
学　名：*Saxidomus purpurataus*
和　名：ウチムラサキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町
備　考：Pl.11-5

番　号：NN0004171
学　名：*Panope japonica*
和　名：ナミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004172
学　名：*Myadora fluctuosa*
和　名：ミツカドカタビラガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004173
学　名：*Cryptomya busoensis*

和　名：ヒメマスオガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：東京都北区西ケ原町

番　号：NN0004174
学　名：*Dendorophyllia* sp.
和　名：キサンゴの１種
分　類：腔腸動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県日立市助川町

番　号：NN0004175
学　名：*Acmaea* sp.
和　名：ユキノカサガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県日立市助川町

番　号：NN0004176
学　名：*Acmaea* sp.
和　名：ユキノカサガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県日立市助川町

番　号：NN0004177
学　名：*Trochus* sp.
和　名：ニシキウズガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県日立市助川町

番　号：NN0004178
学　名：*Fusitriton oregonensis*
和　名：アヤボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県日立市助川町

番　号：NN0004179
学　名：*Semicassis* sp.
和　名：ウラシマガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県日立市助川町

番　号：NN0004180
学　名：*Semicassis* sp.
和　名：ウラシマガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県北茨城市大津町五浦

番　号：NN0004181
学　名：*Japelion pericochlion*
和　名：ネジボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県日立市助川町

番　号：NN0004182
学　名：*Neptunea* sp.
和　名：エゾボラの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県日立市助川町

番　号：NN0004183
学　名：*Fusinus perplexus*
和　名：ナガニシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県日立市助川町

番　号：NN0004184
学　名：*Fulgoraria* sp.
和　名：ヒタチオビガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県日立市助川町

番　号：NN0004185
学　名：*Fulgoraria* (*Nipponomelon*) *prevostiana*
和　名：ホンヒタチオビガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県北茨城市大津町五浦

番　号：NN0004186
学　名：*Anadara* sp.
和　名：リュウキュウサルボウの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県日立市助川町

番　号：NN0004187
学　名：*Chlamys* sp.
和　名：ニシキガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県日立市助川町

番　号：NN0004188
学　名：*Cryptopecten vesiculosus*
和　名：ヒヨクガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県日立市助川町

番　号：NN0004189
学　名：*Lucinoma annulata*
和　名：ツキガイモドキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県北茨城市大津町五浦
備　考：原色化石図鑑 Pl.75-3

番　号：NN0004190
学　名：*Lucinoma acutilineata*
和　名：オオツキガイモドキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県北茨城市大津町五浦

番　号：NN0004191
学　名：*Clinocardium* sp.
和　名：イシカケガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県北茨城市大津町五浦

番　号：NN0004192
学　名：*Cycladicama cumingi*
和　名：シオガマガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県北茨城市大津町五浦

番　号：NN0004193
学　名：*Conchocele bisecta*
和　名：オウナガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県北茨城市大津町五浦

番　号：NN0004194
学　名：*Trapezium* sp.?
和　名：ウネナシトマヤガイの１種?
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県北茨城市大津町五浦

番　号：NN0004195
学　名：*Dosinia* sp. ?
和　名：カガミガイの１種?
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県北茨城市大津町五浦

番　号：NN0004196
学　名：*Strohgylocentrotus* sp.?
和　名：オオバフンウニの１種?
分　類：棘皮動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県日立市助川町

番　号：NN0004197
学　名：*Linthia* sp.?
和　名：ムカシブンブクの１種?
分　類：棘皮動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県日立市宮田

番　号：NN0004198
学　名：*Isurus hastalis*
和　名：アオザメ
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県日立市助川町
備　考：Pl.17-5

番　号：NN0004199
学　名：*Allodesums*? sp.
和　名：アロデスムス?の１種
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県水戸市常盤公園

番　号：NN0004200
学　名：Delphinidae
和　名：イルカの仲間
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県日立市助川町

番　号：NN0004201
学　名：*Teredo navalis*
和　名：フナクイムシ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県北茨城市大津町五浦

番　号：NN0004202
学　名：*Glossaulax reiniana*
和　名：ハナツメタガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市北区梅田

番　号：NN0004203
学　名：*Glossaulax didyma*
和　名：ツメタガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市北区梅田

番　号：NN0004204
学　名：*Glossaulax didyma*
和　名：ツメタガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市中央区久宝寺

番　号：NN0004205
学　名：*Glossaulax hosoyai*
和　名：ホソヤツメタガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市中央区久宝寺

番　号：NN0004206
学　名：*Rapana venosa*
和　名：アカニシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市中央区久宝寺

番　号：NN0004207
学　名：*Scapharca subcrenata*
和　名：サルボウ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市中央区久宝寺

番　号：NN0004208
学　名：*Ostrea deuselamellosa*
和　名：イタボガキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市中央区久宝寺

番　号：NN0004209
学　名：*Dosinia (Phacosoma) japonicus*
和　名：カガミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世？
産　地：大阪府大阪市南方

番　号：NN0004210
学　名：*Meretrix lusoria*
和　名：ハマグリ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市北区梅田

番　号：NN0004211
学　名：*Paphia (Neotapes) undulata*
和　名：イヨスダレガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市北区梅田

番　号：NN0004212
学　名：*Veremolpa micra*
和　名：ヒメカノコアサリ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市北区梅田

番　号：NN0004213
学　名：*Seletellina boeddinghausi*
和　名：フジナミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市中央区久宝寺

番　号：NN0004214
学　名：*Lutraria sieboldii*
和　名：ヒラカモジガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市中央区久宝寺

番　号：NN0004215
学　名：*Mya arenaria oonogai*
和　名：オオノガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市中央区久宝寺

番　号：NN0004216
学　名：*Upogebia* sp.？
和　名：アナジャコの１種？
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市北区梅田

番　号：NN0004217
学　名：*Astriclypeus mannii ambigenus*
和　名：スカシカシパン
分　類：棘皮動物
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市中央区久宝寺

番　号：NN0004218
学　名：*Serpulorbis imbricatus*
和　名：オオヘビガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市南区難波

番　号：NN0004219
学　名：*Glossaulax didyma*
和　名：ツメタガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市南区難波

番　号：NN0004220
学　名：*Glossaulax hosoyai*
和　名：ホソヤツメタガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪市東区御堂筋淀屋橋三和銀行本店

番　号：NN0004221
学　名：*Doxander japonicus*
和　名：シドロガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪市東区御堂筋淀屋橋三和銀行本店

番　号：NN0004222
学　名：*Rapana venosa*
和　名：アカニシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市南区難波

番　号：NN0004223
学　名：*Fusinus perplexus*
和　名：ナガニシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市南区難波

番　号：NN0004224
学　名：*Trisidos kiyonoi*
和　名：ビョウブガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市住吉区住吉町
備　考：Pl.6-5

番　号：NN0004225
学　名：*Ostrea denselamellosa*
和　名：イタボガキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪市東区御堂筋淀屋橋三和銀行本店

番　号：NN0004226
学　名：*Crassostrea gigas*
和　名：マガキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市南区難波

番　号：NN0004227
学　名：*Anodontia stearnsiana*
和　名：イセシラガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪市東区御堂筋淀屋橋三和銀行本店

番　号：NN0004228
学　名：*Callista chinensis*
和　名：マツヤマワスレガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市南区難波

番　号：NN0004229
学　名：*Pecten albicans*
和　名：イタヤガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：大阪府大阪市南区難波

番　号：NN0004230
学　名：*Lingula unguis*
和　名：ミドリシャミセンガイ
分　類：腕足動物
時　代：第四紀完新世？
産　地：大阪府大阪市東住吉区田辺（地下鉄工事現場）

番　号：NN0004231
学　名：*Serpulorbis imbricatus*
和　名：オオヘビガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀完新世？
産　地：大阪府大阪市東住吉区田辺（地下鉄工事現場）

番　号：NN0004232
学　名：*Scapharca subcrenata*
和　名：サルボウ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世？
産　地：大阪府大阪市東住吉区田辺（地下鉄工事現場）

番　号：NN0004233
学　名：*Dosinia* (*Phacosoma*) *japonicus*
和　名：カガミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世？
産　地：大阪府大阪市東住吉区田辺（地下鉄工事現場）

番　号：NN0004234
学　名：*Rapana venosa*
和　名：アカニシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：兵庫県神戸市垂水区山田

番　号：NN0004235
学　名：*Epitonium* (*Popyricscale*) *yokoyamai*
和　名：ヨコヤマイトカケガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：兵庫県神戸市垂水区山田

番　号：NN0004236
学　名：*Epitonium* (*Cinctiscala*) *yamakawai*
和　名：ヤマカワイトカケガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：兵庫県神戸市垂水区山田

番　号：NN0004237
学　名：*Arca boucardi*
和　名：コベルトフネガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：兵庫県神戸市垂水区山田

番　号：NN0004238
学　名：*Chlamys* (*Azumapecten*) *halimensis*
和　名：ハリマニシキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：兵庫県神戸市垂水区山田

番　号：NN0004239
学　名：*Chlamys farreri*
和　名：アズマニシキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：兵庫県神戸市垂水区山田

番　号：NN0004240
学　名：*Volachlamys yagurai*
和　名：ヤグラニシキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：兵庫県神戸市垂水区山田

番　号：NN0004241
学　名：*Volachlamys yagurai*
和　名：ヤグラニシキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：兵庫県神戸市垂水区山田
備　考：Pl9-4

番　号：NN0004242
学　名：*Anomia chinensis*
和　名：ナミマガシワガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：兵庫県神戸市垂水区山田

番　号：NN0004243
学　名：*Ostrea denselamellosa*
和　名：イタボガキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：兵庫県神戸市垂水区山田

番　号：NN0004244
学　名：*Corbicula japonica*
和　名：ヤマトシジミ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：兵庫県神戸市垂水区山田

番　号：NN0004245
学　名：*Balanus* sp.
和　名：フジツボの1種
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：兵庫県神戸市垂水区山田

番　号：NN0004246
学　名：*Stegodon*？sp.
和　名：ステゴドン？の1種
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：滋賀県大津市南庄町

番　号：NN0004247
学　名：*Stegodon*？sp.
和　名：ステゴドン？の1種
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：滋賀県大津市南庄町

番　号：NN0004248
学　名：*Anodontia stearnsiana*
和　名：イセシラガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀完新世
産　地：広島県広島市中区八丁堀福屋呉服店下

番　号：NN0004249
学　名：*Equisetum* sp.
和　名：トクサの1種
分　類：シダ植物
時　代：第三紀中新世中期
産　地：兵庫県神戸市須磨区白川峠落合池付近

番　号：NN0004250
学　名：*Trachycarpus* sp.
和　名：シュロの1種
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世中期
産　地：兵庫県明石市八木海岸

番　号：NN0004251
学　名：*Metasequoia occidentalis*？
和　名：イチイヒノキ？
分　類：裸子植物
時　代：第三紀中新世中期
産　地：兵庫県神戸市須磨区白川

番　号：NN0004252
学　名：*Fagus* sp.
和　名：ブナの1種
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世中期
産　地：兵庫県神戸市須磨区奥畑町

番　号：NN0004253
学　名：*Quercus* sp.
和　名：コナラの1種
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世中期
産　地：兵庫県神戸市須磨区白川

番　号：NN0004254
学　名：*Zelkova* sp.
和　名：ケヤキの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世中期
産　地：兵庫県神戸市須磨区白川

番　号：NN0004255
学　名：*Nerium* sp.
和　名：ネリウムの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世中期
産　地：兵庫県神戸市須磨区白川

番　号：NN0004256
学　名：*Fagus* sp.?
和　名：ブナの１種?
分　類：被子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：岡山県苫田郡上斎原村人形峠

番　号：NN0004257
学　名：*Fagus* sp.
和　名：ブナの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀
産　地：長崎県上県郡対馬町茂木

番　号：NN0004258
学　名：*Acer* sp.
和　名：カエデの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀中新世
産　地：群馬県吾妻郡中之条町四万

番　号：NN0004259
学　名：Crustacea
和　名：甲殻類
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第三紀中新世
産　地：群馬県吾妻郡中之条町四万

番　号：NN0004260
学　名：Osteichthyes
和　名：硬骨魚類
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：群馬県吾妻郡中之条町四万

番　号：NN0004261
学　名：*Umbonium (Suchium) mysticum*
和　名：ウンボニウム・ミスチクム
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日
備　考：Pl.5-2, 原色化石図鑑 Pl.73-1

番　号：NN0004262
学　名：*Umbonium (Suchium) suchiense*
和　名：スウチキサゴ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日
備　考：Pl.5-1

番　号：NN0004263
学　名：*Umbonium (Suchium) suchiense subsuchiense*
和　名：サブスウチキサゴ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004264
学　名：*Turritella perterebra*
和　名：ムカシキリガイダマシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004265
学　名：*Onustus exutus*
和　名：キヌガサガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004266
学　名：*Glossaulax* sp.
和　名：ツメタガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004267
学　名：*Glossaulax* sp.
和　名：ツメタガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004268
学　名：*Rapana venosa*
和　名：アカニシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004269
学　名：*Thais (Reishia)* sp.
和　名：レイシガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004270
学　名：*Cantharus totomiensis*
和　名：オガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004271
学　名：*Nassarius kurodai*
和　名：ムシロガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004272
学　名：*Nassarius congrua*
和　名：ムシロガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004273
学　名：*Nassarius demissus*
和　名：ムシロガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004274
学　名：*Siphonalia cassidariaeformis*
和　名：ミクリガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004275
学　名：*Siphonalia dainitiensis*
和　名：シフォナリア・ダイニチエンシス
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004276
学　名：*Babylonia elata*
和　名：カケガワバイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日
備　考：Pl.4-12

番　号：NN0004277
学　名：*Baryspira okawai*
和　名：オオカワボタルガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004278
学　名：*Scalptia kurodai*
和　名：オリイレボラの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004279
学　名：*Cancellaria pristina*
和　名：コロモガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004280
学　名：*Cancellaria pristina*
和　名：コロモガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004281
学　名：*Habesolatia nodulifera*
和　名：トカシオリイレボラ

分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004282
学　名：*Clavatula danichiensis*
和　名：ダイニチシャジク
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004283
学　名：*Crassispira pseudoprincipalis*
和　名：ホソウネモミジボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004284
学　名：*Terebra dainichiensis*
和　名：タケノコガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004285
学　名：*Terebra bifrons ugaliensis*
和　名：タケノコガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004286
学　名：*Saccella confusa*
和　名：ゲンロクソデガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004287
学　名：*Atrina pectinata*
和　名：タイラギ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004288
学　名：*Amussiopecten praesignis*
和　名：モミジツキヒガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日
備　考：Pl.8-2

番　号：NN0004289
学　名：*Terebra yokoyamai*
和　名：テレブラ・ヨコヤマイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004290
学　名：*Mactra chinensis*
和　名：バカガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004291
学　名：*Raeta pulchella*
和　名：チヨノハナガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004292
学　名：*Tentidonax kiusiuensis*
和　名：キュウシュウナミノコガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004293
学　名：*Macoma totomiensis*
和　名：サギガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004294
学　名：*Tellina* sp.
和　名：ニッコウガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004295
学　名：*Solecurtus divaricatus*
和　名：キヌタアゲマキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004296
学　名：*Solen gordonis*
和　名：アカマテガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004297
学　名：*Placamen tiara*
和　名：ハナガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004298
学　名：*Dosinia* sp.
和　名：カガミガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004299
学　名：*Paphia schnelliana*
和　名：オオスダレガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004300
学　名：*Paphia euglypta*
和　名：スダレガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004301
学　名：*Callista chinensis*
和　名：マツヤマワスレガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004302
学　名：*Solidicorbula erythrodon*
和　名：クチベニガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004303
学　名：*Myra* sp.?
和　名：テナガコブシの１種?
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004304
学　名：Portunidae?
和　名：ワタリガニ科?
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日

番　号：NN0004305
学　名：*Umbonium (Suchium) mysticum*
和　名：ウンボニウム・ミスチクム
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市飛鳥

番　号：NN0004306
学　名：*Umbonium (Suchium) obsoletum*
和　名：ウンボニウム・オブソレツム
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市飛鳥

番　号：NN0004307
学　名：*Umbonium (Suchium) suchiense*
和　名：スウチキサゴ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市飛鳥

番　号：NN0004308
学　名：*Ceratostoma* sp.
和　名：ヨウラクガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市方ノ橋

番　号：NN0004309
学　名：*Siphonalia cassidariaeformis*
和　名：ミクリガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市飛鳥

番　号：NN0004310
学　名：*Cantharus totomiensis*
和　名：オガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市殿谷

番　号：NN0004311
学　名：*Micantapex* sp.
和　名：シャジクガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市殿谷

番　号：NN0004312
学　名：*Pictodentalium vernerdi*
和　名：マルツノガイ
分　類：軟体動物掘足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市殿谷

番　号：NN0004313
学　名：*Acila minutoides*?
和　名：ツボミキララガイ？
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市飛鳥

番　号：NN0004314
学　名：*Saccella confusa*
和　名：ゲンロクソデガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市飛鳥

番　号：NN0004315
学　名：*Anadara castellata*
和　名：リュウキュウサルボウの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市殿谷

番　号：NN0004316
学　名：*Glycymeris totomiensis*
和　名：タマキガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市方ノ橋

番　号：NN0004317
学　名：*Glycymeris rotunda*
和　名：ベニグリガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市飛鳥

番　号：NN0004318
学　名：*Megacardia panda*
和　名：ダイニチフミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市殿谷
備　考：Pl.11-1

番　号：NN0004319
学　名：*Mercenaria yokoyamai*
和　名：ヨコヤマビノスガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市方ノ橋

番　号：NN0004320
学　名：*Hindsia magnifica*
和　名：ナサバイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市？

番　号：NN0004321
学　名：*Umbonium (Suchium) obsoletum*
和　名：ウンボニウム・オブソレツム
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県周智郡森町飯田

番　号：NN0004322
学　名：*Turritella perterebra*
和　名：ムカシキリガイダマシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県周智郡森町飯田

番　号：NN0004323
学　名：*Noditerebra bifrens ugariensis*
和　名：オオコゲチャタケガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県周智郡森町飯田

番　号：NN0004324
学　名：*Thais nakamurai*
和　名：レイシガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市天王山

番　号：NN0004325
学　名：*Musashia totomiensis*
和　名：ヒタチオビガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市天王山

番　号：NN0004326
学　名：*Baryspira rubiginosa albocallosa*
和　名：リュウグウボタルガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市天王山付近
備　考：Pl.5-11

番　号：NN0004327
学　名：*Ancilla okawai*
和　名：アンキラ・オカワイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市天王山

番　号：NN0004328
学　名：*Architectonica maxima*
和　名：マキミゾグルマガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市天王山

番　号：NN0004329
学　名：*Acila divaricata*
和　名：オオキララガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市天王山

番　号：NN0004330
学　名：*Bathynomus* sp.
和　名：オオグソクムシの１種
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市天王山

番　号：NN0004331
学　名：*Teredo* sp.
和　名：フナクイムシの１種
分　類：生痕
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市天王山

番　号：NN0004332
学　名：*Glycymeris totomiensis*
和　名：タマキガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県周智郡森町東組？

番　号：NN0004333
学　名：*Glycymeris nakamurai*
和　名：ナカムラタマキガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県周智郡森町東組？

番　号：NN0004334
学　名：*Glycymeris rotunda*
和　名：ベニグリガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市細谷

番　号：NN0004335
学　名：*Limopsis tajimae*
和　名：オオシラスナガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市細谷

番　号：NN0004336
学　名：*Venetricoloidea foveolata*
和　名：ビノスガイモドキ

分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市細谷

番　号：NN0004337
学　名：*Hindsia magnifica*
和　名：ナサバイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県掛川市南西部

番　号：NN0004338
学　名：*Glycymeris rotunda*
和　名：ベニグリガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県小笠郡西南郷村

番　号：NN0004339
学　名：*Barnea(Umitakea)japonica*
和　名：ウミタケガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世前期
産　地：静岡県小笠郡比木村勝佐谷
　　Pl.12-6
備　考：原色化石図鑑 Pl.90-4

番　号：NN0004340
学　名：*Sagarites chitanii*
和　名：サガリテス・チタニイ
分　類：海綿動物
時　代：第三紀鮮新世前期
産　地：静岡県庵原郡芝川町内房中
　　稲瀬川東岸

番　号：NN0004341
学　名：*Cryptonatica* sp.
和　名：エゾタマガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県山本郡二ツ井町荷揚場

番　号：NN0004342
学　名：*Anadara* sp.
和　名：リュウキュウサルボウの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県山本郡二ツ井町荷揚場

番　号：NN0004343
学　名：*Felaniella usta*
和　名：ウソシジミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県山本郡二ツ井町荷揚場

番　号：NN0004344
学　名：*Dosinia* sp.
和　名：カガミガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県山本郡二ツ井町荷揚場

番　号：NN0004345
学　名：*Thracia kakumana*
和　名：スエモノガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県山本郡二ツ井町荷揚場

番　号：NN0004346
学　名：*Mya arenaria oonogai*
和　名：オオノガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県山本郡二ツ井町荷揚場

番　号：NN0004347
学　名：*Linthia nipponica*
和　名：ムカシブンブク
分　類：棘皮動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県山本郡二ツ井町荷揚場

番　号：NN0004348
学　名：*Carcharodon carcharias*
和　名：ホホジロザメ
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県山本郡二ツ井町荷揚場
備　考：原色化石図鑑 Pl.80-5

番　号：NN0004349
学　名：*Isurus planus*
和　名：イスルス・プラヌス
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県山本郡二ツ井町荷揚場

番　号：NN0004350
学　名：*Hemipristis serra*
和　名：ヘミプリスチス・セラ
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県山本郡二ツ井町荷揚
　　場 Pl.17-6

番　号：NN0004351
学　名：*Terebratalia* sp.
和　名：チョウチンガイの１種
分　類：腕足動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県河辺郡河辺町岩見三内

番　号：NN0004352
学　名：*Petelloida* sp.
和　名：カサガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県河辺郡河辺町岩見三内

番　号：NN0004353
学　名：*Turcica coreensis*
和　名：マキアゲエビスガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県河辺郡河辺町岩見三内

番　号：NN0004354
学　名：*Cryptonatica* sp.
和　名：エゾタマガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県河辺郡河辺町岩見三内

番　号：NN0004355
学　名：*Fusitriton oregonensis*
和　名：アヤボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県河辺郡河辺町岩見三内

番　号：NN0004356
学　名：*Acila nakajimai*
和　名：ナカジマキララガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県河辺郡河辺町岩見三内

番　号：NN0004357
学　名：*Cardium* sp.
和　名：カルディウムの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県河辺郡河辺町岩見三内

番　号：NN0004358
学　名：*Nemocardium samarangae*
和　名：シマキンギョガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県河辺郡河辺町岩見三内

番　号：NN0004359
学　名：*Macoma* sp. cf. *calcarea*
和　名：ケショウシラトリガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県河辺郡河辺町岩見三内

番　号：NN0004360
学　名：*Hydroides* sp.
和　名：カサネカンザシの１種
分　類：海綿動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県河辺郡河辺町岩見三内

番　号：NN0004361
学　名：*Teredo navalis*
和　名：フナクイムシ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県山本郡藤里村藤琴川

番　号：NN0004362
学　名：*Trachycarcinus huziokai*?
和　名：フジオカツノクリガニ？
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県山本郡藤里村藤琴川

番　号：NN0004363
学　名：*Isurus hastalis*
和　名：アオザメ
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県大館市釈迦内沼館

番　号：NN0004364
学　名：*Cryptonatica* sp.
和　名：エゾタマガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県南秋田市太平

番　号：NN0004365
学　名：*Buccinum* sp.
和　名：エゾバイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県南秋田市太平

番　号：NN0004366
学　名：*Acila nakajimai*
和　名：ナカジマキララガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県南秋田市太平

番　号：NN0004367
学　名：*Astarte borealis*
和　名：エゾシラオガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県南秋田市太平

番　号：NN0004368
学　名：*Margarites helicinus pilsbryi*？
和　名：エゾシダタミ？
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県本庄市万願寺

番　号：NN0004369
学　名：*Turritella saishuensis saishuensis*
和　名：サイシュウキリガイダマシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県本庄市万願寺

番　号：NN0004370
学　名：*Glossaulax didyma*
和　名：ツメタガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県本庄市万願寺

番　号：NN0004371
学　名：*Antiplanes contraria*
和　名：ヒダリマキイグチ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県本庄市万願寺

番　号：NN0004372
学　名：*Ohiodermella ogurana*
和　名：オグラクチナワマンジ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県本庄市万願寺

番　号：NN0004373
学　名：*Glycymeris yessoensis*
和　名：エゾタマキガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：秋田県本庄市万願寺

番　号：NN0004374
学　名：*Acila insignis*
和　名：キララガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：秋田県男鹿市田谷沢

番　号：NN0004375
学　名：*Patinopecten yessoensis*
和　名：ホタテガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：秋田県男鹿市脇本

番　号：NN0004376
学　名：*Pandra pulchellus*
和　名：オシドリネリガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世中期
産　地：秋田県男鹿市田谷沢

番　号：NN0004377
学　名：*Isurus* sp.
和　名：アオザメの１種
分　類：脊椎動物軟骨魚類
時　代：第三紀中新世中期
産　地：山形県西田川郡温海町菅野代鬼坂峠

番　号：NN0004378
学　名：*Carcinoplax antigua*
和　名：ムカシエンコウガニ
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第三紀中新世中期
産　地：岩手県二戸市福岡沸湯

番　号：NN0004379
学　名：*Chlamys* sp.
和　名：ニシキガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀
産　地：青森県西津軽郡岩崎村岩崎駅

番　号：NN0004380
学　名：*Fortipecten takahashii*
和　名：タカハシホタテ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：北海道雨竜郡沼田町

番　号：NN0004381
学　名：*Comptonia kidoi*
和　名：キドコンプトニア
分　類：被子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：山形県尾花沢市葦沢炭坑

番　号：NN0004382
学　名：*Trapa* sp.
和　名：ヒシの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：山形県最上郡船形村木友

番　号：NN0004383
学　名：*Acer* sp.
和　名：カエデの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：福島県相馬市山上須萱

番　号：NN0004384
学　名：*Prunus* sp. & *Quercus* sp.
和　名：サクラの１種とコナラの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：福島県相馬市山上須萱

番　号：NN0004385
学　名：*Fagus* sp.
和　名：ブナの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：福島県福島市赤川上流

番　号：NN0004386
学　名：*Chlamys* sp.
和　名：ニシキガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：福島県伊達郡睦合村北原クリヤミサキ

番　号：NN0004387
学　名：*Coptothyris* sp., cf. *grayi*
和　名：タテスジホオズキガイの１種
分　類：腕足動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：福島県伊達郡睦合村北原クリヤミサキ

番　号：NN0004388
学　名：*Coptothyris* sp., cf. *grayi*
和　名：タテスジホオズキガイの１種
分　類：腕足動物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：福島県伊達郡睦合村北原クリヤミサキ

番　号：NN0004389
学　名：*Ptilophyllum pecten* & *Nilssonia* sp.
和　名：クシバコバネソテツ、ニルソニア
分　類：裸子植物
時　代：ジュラ紀後期
産　地：福島県原町市信田沢

番　号：NN0004390
学　名：Ophidia
和　名：ヘビ亜目
分　類：脊椎動物爬虫類
時　代：第四紀更新世中 - 後期
産　地：栃木県安蘇郡葛生町

番　号：NN0004391
学　名：*Cervus* sp.?
和　名：シカの１種？
分　類：脊椎動物哺乳類
時　代：第四紀更新世中-後期
産　地：栃木県安蘇郡葛生町

番　号：NN0004392
学　名：*Turritella saishuensis saishuensis*
和　名：サイシュウキリガイダマシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：石川県河北郡浅川村上田上

番　号：NN0004393
学　名：*Sequoia* sp.
和　名：セコイアの１種
分　類：裸子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：石川県鳳至郡門前町寺平空熊間

番　号：NN0004394
学　名：*Ficus* sp.
和　名：イチジクの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：石川県鳳至郡門前町寺平空熊間

番　号：NN0004395
学　名：*Linthia* cf. *tokunagai*
和　名：トクナガムカシブンブク
分　類：棘皮動物
時　代：第三紀中新世中期
産　地：愛知県知多郡師崎町切山

番　号：NN0004396
学　名：*Callianopsis titaensis*
和　名：チタスナモグリ
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第三紀中新世中期
産　地：愛知県知多郡師崎町

番　号：NN0004397
学　名：*Hexapus anfractus*
和　名：ヒメムツアシガニ
分　類：節足動物甲殻類
時　代：第四紀完新世？
産　地：愛知県名古屋市港区名古屋港13号地

番　号：NN0004398
学　名：*Codakia tigerina*
和　名：ツキガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世？
産　地：TWN

番　号：NN0004399
学　名：Osteichthyes
和　名：硬骨魚類
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第三紀中新世
産　地：長崎県壱岐郡芦辺町八幡長者原

番　号：NN0004400
学　名：*Davallia mariensis*
和　名：シノブ
分　類：シダ植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004401
学　名：*Thuja standishii*
和　名：クロベ
分　類：裸子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004402
学　名：*Thuja standishii*
和　名：クロベ
分　類：裸子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004403
学　名：*Myriophyllum verticiliata*
和　名：フサモ分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004404
学　名：*Carex siderosticta*
和　名：タガネソウ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004405
学　名：*Alnus tinctoria microphylla*
和　名：コバノヤマハンノキ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町
備　考：原色化石図鑑 Pl.88-5

番　号：NN0004406
学　名：*Alnus incana*
和　名：ハンノキ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町
備　考：中根徳蔵

番　号：NN0004407
学　名：*Acer mono*
和　名：イタヤカエデ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町
備　考：中根徳蔵

番　号：NN0004408
学　名：*Acer mono*
和　名：イタヤカエデ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004409
学　名：*Acer ornatum*
和　名：ヤマモミジ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町
備　考：Pl.20-2

番　号：NN0004410
学　名：*Acer japonicum*
和　名：カエデ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町
備　考：原色化石図鑑 Pl.88-6

番　号：NN0004411
学　名：*Viburnum wrightii*
和　名：ミヤマガマズミ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004412
学　名：*Betula globispica* & *Popula maximowiczii*
和　名：ミゾウカンバ、ドロノキ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004413
学　名：*Salix yessoensis*
和　名：シロヤナギ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004414
学　名：*Pterocarya rhoifolia*
和　名：サワグルミ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004415
学　名：*Betula grossa*
和　名：ミズメ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町
備　考：Pl.20-4

番　号：NN0004416
学　名：*Betula carpinifolia*
和　名：イタヤミネバリ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004417
学　名：*Betula nikkoensis*
和　名：ナガバダケカンバ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004418
学　名：*Betula schmidtii*
和　名：オノオレカンバ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004419
学　名：*Betula sollennis*
和　名：ヨグソミネバリ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004420
学　名：*Fagus japonica*
和　名：イヌブナ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町
備　考：Pl.20-7

番　号：NN0004421
学　名：*Fagus crenata*
和　名：ブナ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004422
学　名：*Quercus grosseserrata*
和　名：オオミズナラ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004423
学　名：*Quercus serrata*
和　名：コナラ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004424
学　名：*Ulmus davidiana* var. *nipponica*
和　名：ハルニレ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004425
学　名：*Zelkova serrata*
和　名：ケヤキ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004426
学　名：*Zelkova serrata* var. *longifolia*
和　名：ナガバケヤキ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004427
学　名：*Magnolia kobusi*
和　名：コブシ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004428
学　名：*Hamamelis japonica*
和　名：マンサク
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町
備　考：Pl.20-6, 原色化石図鑑 Pl.88-7

番　号：NN0004429
学　名：*Prunus pendula* var. *ascendens*
和　名：エドヒガン
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004430
学　名：*Hamamelis arborea*
和　名：アズママンサク
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004431
学　名：*Cercidiphyllum japonicum*
和　名：カツラ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004432
学　名：*Tilia japonica*
和　名：シナノキ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004433
学　名：*Nipponocalamus chino*
和　名：アズマネザサ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004434
学　名：*Rhododendron degroniana* cf. *pentamerum*
和　名：シャクナゲ
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004435
学　名：Angiospermae
和　名：被子植物
分　類：被子植物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004436
学　名：Osteichthyes
和　名：硬骨魚類
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町

番　号：NN0004437
学　名：*Silurus* sp.
和　名：ナマズの１種
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：栃木県塩谷郡塩原町
備　考：中根徳蔵

番　号：NN0004438
学　名：*Canadoceras kossmati*
和　名：カナドセラス・コスマチ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町？

番　号：NN0004439
学　名：*Danubites japonicus*
和　名：ダヌビテス・ジャポニクス
分　類：軟体動物頭足類
時　代：三畳紀前期
産　地：宮城県石巻市稲井町

番　号：NN0004440
学　名：*Eutrephoceras dekayi*
和　名：ユートレフォセラス・デカイ
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：USA, South Dakota

番　号：NN0004441
学　名：Brachiopoda
和　名：腕足類
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀中期
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地一ノ谷

番　号：NN0004442
学　名：Osteichthyes
和　名：硬骨魚類
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：大分県玖珠郡九重町東飯田大字野上

番　号：NN0004443
学　名：*Cladophlebis* sp.
和　名：クラドフレビスの１種
分　類：シダ植物
時　代：白亜紀前期
産　地：高知県南国市ゴルフ場

番　号：NN0004444
学　名：*Zamites* sp. & *Cladophlebis* sp.
和　名：ザミテスの１種とクラドフレビスの１種
分　類：シダ植物
時　代：白亜紀前期
産　地：高知県南国市ゴルフ場

番　号：NN0004445
学　名：Tetracoralla
和　名：四射サンゴ類
分　類：腔腸動物
時　代：デボン紀
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地一ノ谷

番　号：NN0004446
学　名：*Teredo* sp.
和　名：フナクイムシの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：茨城県北茨城市大津町五浦
備　考：鈴木保光

番　号：NN0004447
学　名：*Lingula* sp.
和　名：リンギュラの１種
分　類：腕足動物
時　代：第三紀中新世
産　地：滋賀県甲賀郡土山町黒滝

番　号：NN0004448
学　名：*Flexicalymene ouzregui*
和　名：フレキカリメネ・オウズレグイ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：オルドビス紀後期
産　地：MAR, Tazorclait
備　考：Pl.13-2

番　号：NN0004449
学　名：*Breviscutellum* sp.
和　名：ブレビスクテルムの１種
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：デボン紀
産　地：MAR, Alnif

番　号：NN0004450
学　名：*Paralejurus dormitzeri*
和　名：パラレユルス・ドルミツェリ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：デボン紀
産　地：MAR, Alnif
備　考：Pl.13-3

番　号：NN0004451
学　名：*Gravicalymene yamakoshii*
和　名：グラリカリメネ・ヤマコシイ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：デボン紀
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地

番　号：NN0004452
学　名：*Gravicalymene yamakoshii*
和　名：グラリカリメネ・ヤマコシイ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：デボン紀
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地

番　号：NN0004453
学　名：*Gravicalymene yamakoshii*
和　名：グラリカリメネ・ヤマコシイ
分　類：節足動物三葉虫類
時　代：デボン紀
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地

番　号：NN0004454
学　名：*Favosites* sp.
和　名：ファボシテスの１種
分　類：腔腸動物
時　代：デボン紀
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地

番　号：NN0004455
学　名：*Orthoceras* sp.
和　名：オルソセラスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：デボン紀中期
産　地：MAR, Erfoud

番　号：NN0004456
学　名：Insecta
和　名：昆虫類
分　類：節足動物昆虫類
時　代：白亜紀
産　地：BRA, Santana, Ceara Province

番　号：NN0004457
学　名：Insecta
和　名：昆虫類
分　類：節足動物昆虫類
時　代：第三紀中新世
産　地：DOM, Palo Quemado, Santiago Province

番　号：NN0004458
学　名：Insecta
和　名：昆虫類
分　類：節足動物昆虫類
時　代：第三紀中新世
産　地：DOM, Palo Quemado, Santiago Province

番　号：NN0004459
学　名：*Ginebis argenteonitens*
和　名：ギンエビスの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀中新世
産　地：山梨県南巨摩郡中富町遅沢

番　号：NN0004460
学　名：*Lima* sp.
和　名：ミノガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：千葉県安房郡鋸南町

番　号：NN0004461
学　名：*Clathrodictyon* sp.?
和　名：クラスロディクチオンの１種
分　類：腔腸動物
時　代：デボン紀前期
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地空山

番　号：NN0004462
学　名：*Amphipora* sp.
和　名：アンフィポラの１種
分　類：腔腸動物
時　代：デボン紀前期
産　地：岐阜県吉城郡上宝村福地空山

番　号：NN0004463
学　名：*Chlamys jousseaunki*
和　名：ニイクロナデシコガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津？

番　号：NN0004464
学　名：*Odostomia shimosensis*
和　名：クチキレガイモドキの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：神奈川県横須賀市大津？

番　号：NN0004465
学　名：Osteichthyes
和　名：硬骨魚類
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：新潟県佐渡郡羽茂町本郷飯岡

番　号：NN0004466
学　名：Osteichthyes
和　名：硬骨魚類
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：第三紀鮮新世
産　地：新潟県北蒲原郡笹神村笹岡大室

番　号：NN0004467
学　名：*Metasequoia* sp.
和　名：メタセコイアの１種
分　類：裸子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番　号：NN0004468
学　名：*Liquidambar miosinica*
和　名：チュウシンフウ
分　類：被子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番　号：NN0004469
学　名：*Buddlaja* sp.
和　名：フジウツギの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番　号：NN0004470
学　名：*Quercus* sp.
和　名：コナラの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番　号：NN0004471
学　名：*Magnolia* sp.
和　名：ホオノキの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番　号：NN0004472
学　名：Lauracerae
和　名：クスノキ科
分　類：被子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番　号：NN0004473
学　名：*Catanea* sp.
和　名：クリの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番　号：NN0004474
学　名：*Cercia* sp.
和　名：ハナスオウの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番　号：NN0004475
学　名：*Quercus* sp.
和　名：ミズナラの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番　号：NN0004476
学　名：*Metasequoia* sp.
和　名：メタセコイアの１種ほか
分　類：裸子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番　号：NN0004477
学　名：*Quercus japonalba*
和　名：コバタケナラ
分　類：被子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番　号：NN0004478
学　名：*Liquidambar miosinica*
和　名：チュウシンフウ
分　類：被子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番　号：NN0004479
学　名：*Costenea miocrenata*
和　名：ホウキグリ
分　類：被子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番　号：NN0004480
学　名：*Metasequoia occidentalis*
和　名：イチイヒノキ
分　類：裸子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番　号：NN0004481
学　名：*Quercus* sp.
和　名：コナラの１種
分　類：被子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：兵庫県神戸市須磨区布施畑
備　考：三宅基夫

番　号：NN0004482
学　名：*Metasequoia* sp. &
Liquidamba sp.
和　名：メタセコイアの１種とフウの１種
分　類：裸子植物
時　代：第三紀鮮新世
産　地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番　号：NN0005803
学　名：*Saccella confusa*
和　名：ゲンロクソデガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005804
学　名：*Sacpharca subcrenata*
和　名：サルボウ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005805
学　名：*Glycymeris albolineata*
和　名：ベンケイガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005806
学　名：*Pecten albicans*
和　名：イタヤガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005807
学　名：*Mactra chinensis*
和　名：バカガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005808
学　名：*Peronidia venulosa*
和　名：サラガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005809
学　名：*Ruditapes variegatus*
和　名：ヒメアサリ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005810
学　名：*Callista chinensis*
和　名：マツヤマワスレガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005811
学　名：*Cyclosunetta menstrualis*
和　名：ワスレガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005812
学　名：*Panope japonica*
和　名：ナミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005813
学　名：*Saxidomus purpurataus*
和　名：ウチムラサキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005814
学　名：*Dosinia*
(Phacosoma) japonicus
和　名：カガミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005815
学　名：*Arca boucardi*
和　名：コベルトフネガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005816
学　名：*Chlamys farreri*
和　名：アズマニシキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005817
学　名：*Cyclina sinensis*
和　名：オキシジミ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005818
学　名：*Pachyscus(Pachydiscus)*sp.？
和　名：パキスクスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道天塩郡遠別町？

番　号：NN0005819
学　名：*Scaralites* sp.
和　名：スカラリテスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期

産　地：北海道留萌郡小平町

番　号：NN0005820
学　名：*Subptychoceras* sp.
和　名：サブプティコセラスの１種
分　類：軟体動物頭足類
時　代：白亜紀後期
産　地：北海道中川郡中川町？

番　号：NN0005821
学　名：*Cyrtospirifer* sp.
和　名：キルトスピリファーの１種
分　類：腕足動物
時　代：デボン紀中期
産　地：岩手県東磐井郡東山町田河津夏山

番　号：NN0005822
学　名：*Entomonotis* sp.
和　名：エントモノチスの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：三畳紀後期
産　地：宮城県本吉郡志津河町細ノ浦

番　号：NN0005823
学　名：*Lycoptera davidi*
和　名：リコプテラ・ダヴィディ
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：ジュラ紀後期
産　地：CHN, 熱河省凌源
備　考：Pl.17-9

番　号：NN0005824
学　名：*Rhacolepis* sp.
和　名：ラコレピスの１種
分　類：脊椎動物硬骨魚類
時　代：白亜紀後期
産　地：BRA, Santana, Ceara Province

番　号：NN0005825
学　名：*Umbonium (Suchium) suchiense*
和　名：スウチキサゴ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日？

番　号：NN0005826
学　名：*Umbonium (Suchium) suchiense*
和　名：スウチキサゴ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日？

番　号：NN0005827
学　名：*Glossaulax* sp.
和　名：ツメタガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日？

番　号：NN0005828
学　名：*Babylonia elata*
和　名：カケガワバイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日？

番　号：NN0005829
学　名：*Solatia nodulifera*
和　名：トガシオリイレボラ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日？

番　号：NN0005830
学　名：*Turritella perterebra*
和　名：ムカシキリガイダマシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日？

番　号：NN0005831
学　名：*Anadara shizuokaensis*
和　名：シズオカサルボウ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日？

番　号：NN0005832
学　名：*Amussiopecten praesignis*
和　名：モミジツキヒガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日？

番　号：NN0005833
学　名：*Dosinia (Phacosoma) japonica*
和　名：カガミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日？

番　号：NN0005834
学　名：*Dosinia (Phacosoma) japonica*
和　名：カガミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日？

番　号：NN0005835
学　名：*Clementia* sp.
和　名：フスマガイの１種
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日？

番　号：NN0005836
学　名：*Tonna* sp.
和　名：ヤツシロガイの１種
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日？

番　号：NN0005837
学　名：*Turritella perterebra*
和　名：ムカシキリガイダマシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第三紀鮮新世後期
産　地：静岡県袋井市大日？

番　号：NN0005838
学　名：*Favosites* sp.
和　名：ファボシテスの１種
分　類：腔腸動物
時　代：シルル紀後期
産　地：高知県高岡郡越知町横倉山
備　考：Pl.2-5

番　号：NN0005839
学　名：*Lepidocyclina* sp.
和　名：レピドシクリナの１種
分　類：原生動物
時　代：第三紀中新世中期
産　地：群馬県甘楽郡下仁田町中小坂

番　号：NN0005840
学　名：*Acesta goliath*
和　名：オオハネガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世後期
産　地：神奈川県三浦市下宮田？

番　号：NN0005841
学　名：*Acesta goliath*
和　名：オオハネガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第三紀中新世後期
産　地：神奈川県三浦市下宮田？

番　号：NN0005842
学　名：*Glossaulax didyma*
和　名：ツメタガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005843
学　名：*Tonna luteostama*
和　名：ヤツシロガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005844
学　名：*Rapana venosa*
和　名：アカニシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005845
学　名：*Siphonalia cassidariaeformis*
和　名：ミクリガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005846
学　名：*Siphonalia trochulus*
和　名：ミオツクシガイ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005847
学　名：*Hemifusus tubo*
和　名：テングニシ
分　類：軟体動物腹足類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005848
学　名：*Solecrrtus divaricatus*
和　名：キヌタアゲマキ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005849
学　名：*Anisocorbula venusta*
和　名：クチベミデガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005850
学　名：*Gomphina neastartoides*
和　名：キタノフキアゲアオリ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005851
学　名：*Felaniella usta*
和　名：ウソシジミガイ
分　類：軟体動物二枚貝類
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

番　号：NN0005852
学　名：*Scaphechinus mirabilis*
和　名：ハスノハカシパン
分　類：棘皮動物
時　代：第四紀更新世後期
産　地：千葉県印西市木下町発作？

INDEX

Acanthoceras mantelli NN0003119
Acanthoceras navicularis NN0003118
Acanthoceras wintoni NN0003612
NN0003622
Acanthodes mitchelli NN0002389
Acanthopecten sp. NN0002516
Acanthotrigonia longiloba NN0003051
Acanus rigleyi NN0003213
Acer japonicum NN0004410
Acer mono NN0004407
NN0004408
Acer ornatum NN0004409
Acer sp. NN0003354
NN0004258
NN0004383
Acesta goliath NN0003832
NN0003833
NN0003978
NN0005840
NN0005841
Acidaspis brightii NN0002328
Acila divaricata NN0003967
NN0004329
Acila insignis NN0003245
NN0004103
NN0004147
NN0004374
Acila minutoides? NN0004313
Acila nakajimai NN0004356
NN0004366
Acila submirabilis NN0003340
NN0003537
Acila yanagawaensis NN0003233
Acila sp. NN0003186
NN0003380
NN0003532
Acmaea pallida NN0003858
NN0004013
Acmaea sp. NN0004175
NN0004176
Acrodus sp. NN0002863
Acrothele subsidua NN0003618
Acrotreta nicholsoni NN0002297
Acteocina coarctata NN0003748
Acteon reticularis var. NN0003371
Actinocamax plenus NN0003126
Actinoceras richthofeni NN0002279
Actinoceras sp. NN0002301
Actinocrinus gilbertsoni NN0002467
Actinocrinus polydactylus NN0002486
Aegoceras capricornus NN0002823
Agatha brevis NN0004143
Agathiceras cf. *suessi* NN0002557
Agathiceras sp. NN0002558
NN0003523
Agnostus sp. NN0002269
Akebiconcha cf. *kawamurai* NN0003829
Algar ball NN0002443
Allodesums? sp. NN0004199
Alnus incana NN0004406
Alnus tinctoria microphylla NN0004405
Alnus sp. NN0003028
NN0003146
Alvenius ojianus NN0003784
Alveolaria semiovata NN0003478
Amaea ojiensis NN0004139
Amaltheus margaritatus NN0002824
Amaltheus spinatus NN0002844
Amblypterus eupterigius NN0002612
Ammonites armatus NN0002839
Ammonites giganteus NN0002908
Ammonites planicostum NN0002821
Amphipora sp. NN0004462
Amphispongia oblonga NN0002317
Amplexus nipponensis NN0002438
Amussiopecten praesignis NN0004288
NN0005832
Amygdalophyllidium sp. NN0002462
Anadara amicula kagenomoriensis NN0003160
Anadara castellata NN0004315
Anadara cornea NN0003506
Anadara shizuokaensis NN0005831
Anadara sp. NN0003144
NN0003217
NN0003267
NN0003313
NN0003366
NN0003505
NN0004186
NN0004342
Anadara sp.? NN0003567
Anadontopsis securiformis NN0002333
Anapachydiscus sp. NN0003068
Anasibirites pacificus NN0002732
Ancilla okawai NN0004327
Ancistrolepis togariensis NN0003536
Angelina sedpoicki NN0002290
Angiospermae NN0003026
NN0003140
NN0003190
NN0003336
NN0003391
NN0004435
Anisocorbula venusta NN0003795
NN0003911
NN0003963
NN0004043
NN0004124
NN0005849
Anodonta sp. NN0003446
Anodontia stearnsiana NN0003514
NN0004227
NN0004248
Anodontophora canalensis NN0002639
NN0002645
Anomia chinensis NN0003766
NN0003956
NN0004037
NN0004057
NN0004070
NN0004242
Antalis tibanum NN0003752
NN0003871
NN0003974
Antalis weinkauffi NN0003690
Anthracosia lateralis NN0002504
Antiplanes contraria NN0004371
Aphrocallistes sp.? NN0003894
Apiocrinus rotundus NN0002879
Arca boucardi NN0003732
NN0003821
NN0004033
NN0004051
NN0004237
NN0005815
Arcestes neoptus NN0003556
Archaeolithothamnium lugeoni NN0003214
Archaeozostera simplex NN0003058
Archimedes sp. NN0003637
Architectonica maxima NN0004328
Arcopsis interplicata NN0003946
NN0004035
Arctoprionites? sp. NN0002641
Arethusina kaninki NN0002340
Asaphiscus wheeleri NN0003674
Asaphus tyrannus NN0002293
Aspidorhyncus comptoni NN0003133
NN0003575
Astarte borealis NN0004367
Astarte sp. NN0002757
NN0003052
NN0003057
NN0003076
Astraea (*P.*) *nipponica* NN0003292
Astraea tyosiensis NN0003813
Astraea virgata NN0003814
NN0003815
Astraea sp. NN0003291
Astriclypeus mannii ambigenus NN0004217
Athyris sp. NN0002415
NN0002421
Atrina pectinata NN0004287
Atrypa hemispherica NN0002329
Atrypa reticularis NN0002373
NN0003642
Atrypa sp. NN0002375
NN0002378
NN0002380
NN0003638
Avellana problematica NN0002917
Avicula complicata NN0002845
Aviculopecten colatus NN0002474
Aviculopecten incrassatus NN0002471
Aviculopecten minoensis NN0002585
Aviculopecten sp. NN0002520
NN0002544
NN0002584
Babylonia elata NN0004276
NN0005828
Babylonia japonica NN0003931
NN0004066
NN0004132
Baculites compressus NN0003134
Baculites baculoides NN0003096
Baculites sp. NN0003558
Baiera paucipartita NN0002644
NN0002699
Baiera sp. NN0002706
NN0002769
Balaenoedon physaloides NN0003490
Balanophyllia aff. *imperialis* NN0003598
Balanophyllia calyculus NN0003495
Balanophyllia sp. NN0003609
Balanus volcano NN0003912
Balanus sp. NN0003362
NN0003823
NN0003824
NN0003913
NN0004245
Baltagnostus eurypyx NN0003681
Barbatia virescens NN0003989
Barnea (*U.*) *japonica* NN0004339
Baryspira hinomotoensis NN0003730
NN0003907
Baryspira okawai NN0004277
Baryspira rubiginosa albocallosa NN0004326
Basilicus deltacaudus NN0002274
Basilicus kawasakii NN0002264
Basilicus yokusensis NN0002259
NN0002267
Bathynomus sp. NN0004330
Bathyuriscus fimbriatus NN0003682
Batillaria multiformis NN0003994
Batillaria tateiwai NN0003403
Batillaria yamanarii NN0003404
NN0003406
NN0003424
Batillaria zonalis NN0003996
Belemnitella mucronata NN0003097
Belemnites abbreviatus NN0002902
Belemnites breviformis NN0002852
Belemnites elongatus NN0003561
Belemnites lateralis NN0002867
NN0003089
Belemnites minimus NN0003107
Belemnites owenii puzosianus NN0002890
Belemnites subaduncatus NN0002854
Belemnites subtenuis NN0002853
Belemnites sp. NN0002829
Bellerophon jonesianus NN0002593
NN0002594
Bellerophon sp. NN0003522
Bellerophontid NN0002477
Betula carpinifolia NN0004416
Betula globispica NN0004412
Betula grossa NN0004415
Betula nikkoensis NN0004417
Betula schmidtii NN0004418
Betula sollennis NN0004419
Betula sp. NN0003271

Beyrichia klodeni	NN0002282
Bittium iwatonosawaensis	NN0003169
Bolaspidella housensis	NN0003673
Bos sp.	NN0003488
Bostrychoceras japonicum	NN0003003
Bostrychoceras otukai multicostatum	NN0002912
Bostrychoceras sp.	NN0002968
Bourqueticrinus ellipticus	NN0003105
Brachiopoda	NN0004441
Brachyphyllum japonicum	NN0003033
Brachyspirifer audaculus	NN0003662
Brevimyurella japonica	NN0004099
Breviscutellum sp.	NN0004449
Brisaster sp. ?	NN0003966
Bronteus flabeltifer	NN0002399
Brunonia cassidaria	NN0002972
Brunonia(?) *annulata*	NN0002916
Brunonia(?) *cassidaria*	NN0002943
Bryozoa	NN0003218
	NN0003373
Buccinum inukiense	NN0003147
Buccinum sp.	NN0003192
	NN0003820
	NN0004365
Buddlaja sp.	NN0004469
Bullidae	NN0003347
Bursa sp.	NN0003310
Calamites sp.	NN0002473
	NN0002480
	NN0003551
Callianopsis titaensis	NN0003330
	NN0004396
Calliostoma (*C.*) *ikebei*	NN0003296
Calliostoma consors	NN0003716
Calliostoma shinagawaensis	NN0003916
Calliostoma cf. *k-suzukii*	NN0003807
	NN0003808
Calliostoma sp.	NN0003809
Callipteris? sp.	NN0002472
Callista chinensis	NN0003694
	NN0003788
	NN0003789
	NN0003962
	NN0004228
	NN0004301
	NN0005810
Callithaca adamsi	NN0004121
	NN0004168
Calymene arago	NN0002332
Calymene celebra	NN0003677
Calymene duplicata	NN0002300
Calyptraea tsuyakoensis	NN0003302
Calyptraea yokoyamai	NN0004020
Camarophoria purdoni	NN0002618
Camerina bagualensis	NN0003153
	NN0003154
	NN0003155
	NN0003156
Campeloma tani	NN0002838
Campophyllum sp.	NN0002450
Camptosaurus sp.	NN0002919
Canadoceras kossmati	NN0002945
	NN0004438
Cancellaria pristina	NN0004279
	NN0004280
Cancrinella cancriformis	NN0002525
Canis vulpes	NN0003481
Cantharus totomiensis	NN0004270
	NN0004310
Carcharhinus gangeticus	NN0003635
	NN0003650
Carcharhinus priscus	NN0003538
	NN0003541
	NN0003543
Carcharhinus sp.	NN0003534
Carcharodon carcharias	NN0004348
Carcharodon megalodon	NN0003442
Carcharodon polygurus	NN0003664
Carcinoplax antigua	NN0003247
	NN0003438
	NN0004378
Carcinoplax longimanus	NN0003473
Cardioceras duncani	NN0002910
Cardiomya gouldiana	NN0003988
Cardita sp.	NN0003053
Cardium sp.	NN0003255
	NN0003317
Cardium sp.	NN0004357
Carex siderosticta	NN0004404
Carpinus sp.	NN0003275
	NN0003276
Carssispira pseudoprincipalis	NN0003938
Cassidulus sp.	NN0003614
Cassiope coalvillensis	NN0003620
Catanea sp.	NN0004473
Caulastrea tumida	NN0003888
Caulopteris inacrodiscus	NN0002506
Cerallium japonicum	NN0003607
Ceratites (*H.*) *haradai*	NN0002648
	NN0003574
Ceratites (*H.*) *japonicus*	NN0002632
Ceratites (*H.*) sp.	NN0002642
Ceratostoma inornatum	NN0003903
Ceratostoma sp.	NN0004308
Cercia sp.	NN0004474
Cercidiphyllum japonicum	NN0004431
Cerithidea gravicallosa	NN0003260
Cerithideopsilla cingulata	NN0003995
Cerithideopsilla djadjariensis	NN0003993
Cerithideopsilla microptera	NN0003508
Cerithium sp.	NN0003046
	NN0003078
Cervus nippon nippon	NN0003462
	NN0003463
	NN0003464
	NN0003465
	NN0003466
	NN0003467
Cervus praenipponicus	NN0003456
	NN0003457
	NN0003458
	NN0003459
	NN0003460
	NN0003461
Cervus sp. ?	NN0004391
Cervus? sp.	NN0003475
	NN0003496
Cetacea	NN0003237
	NN0003311
Chaetetes asiaticus	NN0002434
Chaetetes sp.	NN0002435
Chaetetopsis crinita	NN0003014
Chelyconus sp. cf. *fulmen*	NN0003940
Chelyconus sp.	NN0003547
Chemnitzia multigyra	NN0004140
Chilotherium puqnator	NN0003322
Chione osynensis ogawai	NN0003152
Chlamys (*A.*) *halimensis*	NN0004238
Chlamys cf. *empressae*	NN0003838
Chlamys cosibensis	NN0003590
Chlamys farreri	NN0003909
	NN0003949
	NN0004052
	NN0004239
	NN0005816
Chlamys farreri nipponensis	NN0003697
	NN0003760
Chlamys jousseaunki	NN0004463
Chlamys kaneharai	NN0003268
Chlamys miurensis	NN0004007
	NN0004010
Chlamys nobilis	NN0003948
Chlamys toeda	NN0003837
Chlamys sp.	NN0003262
	NN0003327
	NN0003329
	NN0004187
	NN0004379
	NN0004386
Chlorostoma nigerrima	NN0003240
Chonetes sp.	NN0002408
	NN0002513
Chuangia sp.	NN0002265
Cidaris sceptrifera	NN0003111
Cidaris sp.	NN0002758
Cinguloterbra serotinum	NN0003941
Cladocoropsis mirabilis	NN0002761
Cladophlebis acutipensis	NN0003035
Cladophlebis cf. *gigantea*	NN0002719
Cladophlebis denticulata	NN0002687
	NN0002702
	NN0002722
	NN0002756
Cladophlebis distans	NN0002755
	NN0002771
	NN0002799
	NN0003036
Cladophlebis exiliformis	NN0002752
	NN0002784
	NN0003015
	NN0003049
	NN0003528
Cladophlebis haiburnensis	NN0002695
	NN0002716
	NN0002718
	NN0002800
Cladophlebis hukuiensis	NN0003034
Cladophlebis lobifolia	NN0002779
Cladophlebis maizurensis	NN0002791
Cladophlebis raciborskii	NN0002682
	NN0002681
	NN0002684
	NN0002701
	NN0002720
	NN0002721
	NN0002746
Cladophlebis tenuissima	NN0002796
Cladophlebis toyoraensis	NN0002806
Cladophlebis sp.	NN0002686
	NN0002698
	NN0002714
	NN0002788
	NN0003039
	NN0004443
Cladophlebis sp.?	NN0003063
Clathrodictyon sp.?	NN0004461
Clathropteris elegans	NN0002685
Clathropteris meniscoides	NN0002683
Clathropteris obovata	NN0002680
	NN0002708
Clava (*E.*) *eminula*	NN0003300
Clavatula dainichiensis	NN0004282
Clementia sp.	NN0003250
	NN0005835
Clinocardium asagaiense	NN0003150
	NN0003157
Clinocardium braunsi	NN0004159
Clinocardium buellowi	NN0004158
Clinocardium cf. *cliatum*	NN0003229
Clinocardium miteus	NN0003206
Clinocardium ogurai	NN0003421
Clinocardium sp.	NN0004191
Clisaxophyllum awa	NN0002460
Clisaxophyllum? sp.	NN0002452
Clisiophyllum sp.	NN0002458
Clupea westphalia	NN0003101
Clupeida	NN0003393
Clypeasteridae	NN0003629
Codakia (*J.*) sp.	NN0003369
Codakia tigerina	NN0004398
Coeloceras annulatum	NN0002861
Coeloceras fibulatum	NN0002847
Coeloceras subtiburatum	NN0002801
Coelocladia spinosa	NN0003625
Collenia sp.	NN0002275
Composita sp.	NN0002468
Composita trinucles	NN0003649
Comptonia kidoi	NN0004381
Comptoniphyllum naumanni	NN0003231
	NN0003272
	NN0003273

	NN0003585
Comptoniphyllum sp.	NN0003579
Conchocela bisecta	NN0003436
	NN0003136
	NN0003241
	NN0004193
Conchocele bisecta nipponica	NN0003318
Conchocele bisectoides	NN0003226
Conchocele disjuncta	NN0003141
Coniopteris burejensis	NN0002754
	NN0002789
Coniopteris? sp.	NN0003041
Consprella cancellata	NN0003869
Conularia sowerbyii	NN0002351
Conulus arbogalerus	NN0003121
Conus (*R.*) *simokunaensis*	NN0003306
Conus sp.	NN0003497
Convexastrea orientalis	NN0002815
Coptothyris grayi	NN0003246
	NN0003848
	NN0003897
Coptothyris sp. cf. *grayi*	NN0004387
	NN0004388
Corbicula cf. *matusitai*	NN0003430
Corbicula hizenensis	NN0003431
Corbicula japonica	NN0004244
Corbicula sandaiformis	NN0003691
Corbicula tetoriensis	NN0002753
Cordaites sp.	NN0002545
Cosmoceras (*S.*) *duneani*	NN0002889
Cosmoceras carolliensis	NN0002866
Costenea miocrenata	NN0004479
Crassatellites nipponensis	NN0003215
Crassatellites sp.	NN0003012
	NN0003178
Crassispira pseudoprincipalis	NN0004283
Crassostrea gigas	NN0003704
	NN0003770
	NN0003771
	NN0003998
	NN0004039
	NN0004058
	NN0004072
	NN0004110
	NN0004156
	NN0004226
Crataniophyllum sp.	NN0003617
Crenulilimopsis oblonga	NN0004105
Crepidula sp.	NN0003379
Crepidula? sp.	NN0003004
Crinoidea	NN0002409
	NN0002440
	NN0002447
	NN0002476
	NN0002566
	NN0002574
	NN0002583
	NN0002617
	NN0003409
	NN0003584
	NN0003626
Crotalocephalus sp.	NN0002376
Crotalocrinus rugosus	NN0002326
Crustacea	NN0004259
Cryptomya busoensis	NN0004173
Cryptonatica janthostoma	NN0003722
	NN0003723
	NN0003886
	NN0003902
	NN0003922
	NN0004021
	NN0004082
	NN0004128
Cryptonatica janthostomoides	NN0003234
	NN0003721
	NN0003739
	NN0003740
	NN0003901
	NN0004081
Cryptonatica sp.	NN0004341
	NN0004354
	NN0004364
Cryptopecten vesiculosus	NN0003701
	NN0003873
	NN0004155
	NN0004188
Ctenis japonica	NN0002677
	NN0002700
Ctenis sp.	NN0002663
Cultellus cf. *izumoensis*	NN0003170
Cultellus hosonaga	NN0003167
Cultellus sp.	NN0004000
Cuvierina columnella	NN0003688
Cyathophyllum articulatum	NN0002307
Cyathophyllum ceratites	NN0002392
Cyathophyllum lovenie	NN0002320
Cyathophyllum truncatum	NN0002315
	NN0002323
Cyathophyllum sp.	NN0002449
Cybister explainalus	NN0003548
Cycadeoidea	NN0003019
Cycladicama cumingii	NN0003772
	NN0004192
Cyclammina sp.	NN0003172
Cyclina sinensis	NN0004075
	NN0005817
Cyclina takeyamai	NN0003405
	NN0003416
Cyclina sp.	NN0003334
	NN0003419
Cyclocardia ferrugianea	NN0003706
	NN0003910
	NN0004040
	NN0004113
Cyclopteris digitata	NN0002484
Cyclosunetta menstrualis	NN0003790
	NN0003791
	NN0005811
Cymatium subpyrum	NN0003925
Cyphaspis megalops	NN0002352
Cyphosoma koenigi	NN0003131
Cyrena sp.	NN0002763
	NN0002781
	NN0002783
	NN0003000
	NN0003174
Cyrtospirifer sinensis	NN0002359
Cyrtospirifer sp.	NN0005821
Cystiphyllum sp.	NN0002339
Czekanowskia rigida	NN0002692
Dactylioceras helianthoides	NN0002817
Dallina raphaelis	NN0003846
	NN0003849
Damesites sugata	NN0002954
Danubites japonicus	NN0004439
Danubites sp.	NN0002656
	NN0002659
	NN0002661
	NN0003577
Daonella kotoi	NN0002745
Daonella sakawana	NN0002624
	NN0002733
	NN0002736
Daonella sp.	NN0002729
Dasyatis sp.	NN0003544
Davallia mariensis	NN0004400
Decatopecten striatus	NN0003953
Delectopecten cf.*tairanus*	NN0003224
Delectopecten sp.	NN0002519
Delphinidae	NN0004200
Deltocyathus (*D.*) sp.	NN0003602
Dendorophyllia sp.	NN0003295
	NN0003333
	NN0004005
	NN0004174
Dendostrea paulucciae	NN0003591
Dentalium herculeum	NN0002588
Dentalium neornatum	NN0002579
Dentalium octangulatum	NN0003908
	NN0003942
	NN0003943
	NN0004050
	NN0004055
Dentalium priscus	NN0002587
Dentalium sp.	NN0003171
	NN0003285
	NN0003345
	NN0003350
	NN0003351
	NN0003613
	NN0004028
Derbyia sp.	NN0002528
Desmoceras planulatus	NN0003082
	NN0003091
Desmophyllites diphylloides	NN0002955
	NN0002973
Desmostylus hesperus	NN0003142
Diacalymene clavicula	NN0003671
Dicranograptus ramosus	NN0002286
Dictyoclostus inflatus	NN0003658
Dictyoclostus sp.	NN0002413
	NN0002512
	NN0002548
Dictyophyllum japonicum	NN0002725
Dictyophyllum muensteri	NN0002696
Dictyozamites sp.	NN0002675
Didymograptus extensus	NN0002288
Diodora yokoyamai	NN0003803
	NN0003804
Diplodus gibbosus	NN0002508
Diplomystus bumilis	NN0003667
Discina horbesii	NN0002353
Discina natida	NN0002485
Discosifonera sp.	NN0002565
Dolichometopus sp.	NN0002278
Dorypyge sp.	NN0002270
Dosinella angulosa	NN0003363
	NN0003364
	NN0003378
	NN0003512
	NN0003513
	NN0004060
Dosinia (*P.*) *japonica*	NN0003786
	NN0004061
	NN0004122
	NN0004169
	NN0004209
	NN0004233
	NN0005814
	NN0005833
	NN0005834
Dosinia kawagensis	NN0003344
Dosinia sp.	NN0003427
	NN0003566
	NN0004298
	NN0004344
Dosinia sp.?	NN0004195
Doxander japonicus	NN0004221
Dromites lamarkii	NN0003208
Echinoconus conicus	NN0003130
Echinoidea	NN0003504
Echinolampas sp.	NN0003303
Ellipsocephalus ambiguus	NN0002337
Elrathia kingi	NN0002260
	NN0002277
	NN0003627
	NN0003644
	NN0003646
	NN0003655
	NN0003656
	NN0003669
	NN0003678
	NN0003679
Elrathia marjumi	NN0003670
Emarginula cf. *crassicostata*	NN0003806
Encrinurus punctatus	NN0002321
	NN0002322
Encrinus liliiformis	NN0003557
Endemoconus sieboldi	NN0003870
Enida japonica	NN0004015
Entalinopsis intercostatus	NN0004031
Enteletes gibbosus	NN0002603
Enteletes sp.	NN0002571

Entelophyllum dilatoseptatum	NN0002361
Entomonotis ochotica	NN0002626
	NN0002627
	NN0002630
	NN0002631
	NN0002637
	NN0002649
	NN0002654
	NN0002748
	NN0002749
	NN0002750
	NN0002751
Entomonotis subcycloidea	NN0002669
Entomonotis sp.	NN0002676
	NN0002738
	NN0005822
Eogoniolina johnsoni	NN0002573
Eomadrasites sp.	NN0003520
Eosardinella hishinaiensis	NN0003223
Eoscaphander sp.	NN0003299
Eoschizodus sp.	NN0002341
Epitoniidae	NN0003367
Epitonium (*C.*) *yamakawai*	NN0004235
	NN0004236
Equidae	NN0003597
Equisetites columnaris	NN0002849
Equisetites sp.	NN0002665
	NN0002666
	NN0002667
	NN0003580
	NN0004249
Equus sp.	NN0003616
	NN0003623
Ergaea walshi	NN0003919
	NN0003983
Ergalata contractus	NN0003926
Erosaria sp. cf. *miliaris*	NN0003923
Estherids	NN0003061
Etremopa subauriformis	NN0004136
Eubostrychoceras japonicum	NN0003518
Euestheria sp.	NN0003060
Eumorphotis multiformis	NN0002635
	NN0002643
	NN0002646
	NN0002647
Euomphalus sp.	NN0002424
Eupachydiscus haradai	NN0002950
Eupachydiscus sp.	NN0003583
Eupatagus floridanus	NN0003615
Euspira meisensis	NN0003426
Euspira sp.	NN0003349
Eutrephoceras dekayi	NN0004440
Fagus crenata	NN0004421
Fagus japonica	NN0003191
	NN0004420
Fagus sp.	NN0003227
	NN0003228
	NN0004252
	NN0004257
	NN0004385
Fagus sp.?	NN0004256
Fasciolaria sp.	NN0003455
Favia speciosa	NN0003890
	NN0003891
Favosites asper	NN0002311
Favosites baculoides	NN0002291
Favosites sp.	NN0002287
	NN0002303
	NN0002313
	NN0002349
	NN0002358
	NN0002362
	NN0002363
	NN0003521
	NN0004454
	NN0005838
Felaniella usta	NN0003361
	NN0003705
	NN0004343
	NN0005851
Feliolites sp.?	NN0002309
Fenestella cf. *retiformis*	NN0002523
Fenestella sp.	NN0002381
	NN0002407
	NN0002411
	NN0002414
	NN0002428
	NN0002510
Ficus ceratops	NN0003132
Ficus sp.	NN0004394
Flabellum deludens	NN0003604
Flabellum distinctum	NN0003312
	NN0003605
	NN0003857
Flabellum pavoninum magnificum	NN0003603
Flabellum transversale	NN0003601
	NN0003856
Flabellum sp.	NN0003175
	NN0003600
	NN0003606
	NN0003685
	NN0004009
Flexicalymene meeki	NN0003631
	NN0003672
Flexicalymene ouzregui	NN0004448
Fortipecten takahashii	NN0003610
	NN0003611
	NN0004380
Fulgoraria (*M.*) *striata*	NN0003384
Fulgoraria (*N.*) *kosibensis*	NN0003973
Fulgoraria (*N.*) *prevostiana*	NN0004091
	NN0004185
Fulgoraria yanagidaniensis	NN0003348
	NN0003352
Fulgoraria sp.	NN0003193
	NN0004184
Fulvia mutica	NN0003773
	NN0003959
	NN0004059
	NN0004160
Fusinus perplexus	NN0003932
	NN0004183
	NN0004223
Fusinus sp.	NN0003251
Fusitriton oregonensis	NN0003587
	NN0004178
	NN0004355
Fusitriton oregonensis?	NN0003819
Fusulinacea	NN0002439
Gafrarium tumidum	NN0003502
Galeoastrea amabilis	NN0003812
Galeodea sp.	NN0003385
Galeropygus agariciformis	NN0002896
Gastrana laminosa	NN0003487
Gastropoda	NN0002446
Gaudryceras denseplicatum	NN0002938
	NN0002953
	NN0003067
Gaudryceras striatum	NN0002956
Gaudryceras tenuiliratum	NN0003073
Gaudryceras cf. *tenuiliratum*	NN0003069
Gaudryceras sp.	NN0002974
Gervillia exporecta	NN0002636
	NN0002638
Gervillia forbesiana	NN0002996
Gervillia monobs	NN0002876
Gervillia sp.	NN0003062
Ginebis argenteonitens	NN0004459
Ginebis crumpii	NN0003969
Ginkgodium nathorsti	NN0002777
Ginkgoites sibirica	NN0002688
	NN0002778
	NN0002787
Gleichenites nipponensis	NN0002764
Globicephalus uncidens	NN0003483
Glossaulax didyma	NN0003737
	NN0003738
	NN0003965
	NN0004064
	NN0004079
	NN0004129
	NN0004203
	NN0004204
	NN0004219
	NN0004370
	NN0005842
Glossaulax hosoyai	NN0003921
	NN0004080
	NN0004205
	NN0004220
Glossaulax reiniana	NN0004202
Glossaulax vesicalis	NN0003920
Glossaulax sp.	NN0003382
	NN0004266
	NN0004267
	NN0005827
Glossozamites parvifolius	NN0003031
Glycymeris albolineata	NN0003570
	NN0003758
	NN0003759
	NN0003887
	NN0005805
Glycymeris cisshuensis	NN0003182
	NN0003434
Glycymeris convexa	NN0003839
Glycymeris direlicta	NN0003239
Glycymeris nakamurai	NN0004333
Glycymeris pilsbryi	NN0003696
	NN0003872
	NN0004153
Glycymeris rotunda	NN0004152
	NN0004317
	NN0004334
	NN0004338
Glycymeris totomiensis	NN0004316
	NN0004332
Glycymeris vestita	NN0003947
Glycymeris yessoensis	NN0003216
	NN0003734
	NN0003735
	NN0004106
	NN0004151
	NN0004373
Glycymeris sp.	NN0003353
	NN0003370
	NN0004012
Gnathocrinus prattii	NN0002872
Gobius microcephalus	NN0003443
Gomphina neastartoides	NN0005850
Goniatites choctamensis	NN0002499
Goniotifina sp.	NN0002457
Grammatodon sachalinensis	NN0002958
Granulifusus nipponicus musashiensis	NN0003867
	NN0003906
Gravicalymene yamakoshii	NN0004451
	NN0004452
	NN0004453
Griffithides semiferous	NN0002505
Gryphaea arcuata	NN0002819
	NN0002820
Gryphaea dilatata	NN0002891
Gryphaea sp.	NN0003624
Gryphus angularis	NN0003841
Gryphus sp.	NN0003683
Gymnites watanabei	NN0002634
Gyracanthus sp.	NN0002502
Habesalatia nodulifera	NN0004092
	NN0004281
Halcostephanus gowerianus	NN0002898
Haliotis sp.	NN0003568
Halysites kitakamiensis	NN0002310
	NN0002314
	NN0002319
Halysites yokokuraensis	NN0002312
Hamamelis arborea	NN0004430
Hamamelis japonica	NN0004428
Haplocrinus retiarius	NN0002327
Harpoceras aalensis	NN0002905
Harpoceras sp.	NN0002814
	NN0003659
Hauericeras gardeni	NN0003560
Hausmannia dentata	NN0002704
Hausmannia nariwaensis	NN0002723

Hawaiarca uwaensis	NN0004034
Hecticoceras hecticus	NN0002833
Helcion cf. *gigantus*	NN0003081
Heliolites dorosa	NN0002397
Heliolites interstinctus	NN0002305
	NN0002308
Heliolites sp.	NN0002370
Heliophyllum sp.	NN0002330
Hemicentrotus pulcherimus	NN0003915
Hemicentrotus sp.	NN0003510
Hemicidaris intermedia	NN0002897
Hemifusus tubo	NN0005847
Hemiprionites sp.	NN0002629
Hemipristis serra	NN0003640
	NN0004350
Heterocyathus aequicostatus	NN0003852
	NN0004076
Heterocyathus sp.	NN0003853
Heterogen longispira	NN0003450
Hexapus anfractus	NN0004397
Hiatula minoensis	NN0003535
Hibolites jaculus	NN0003088
Hildoceras chrysanthemum	NN0002811
Hildoceras densicostatum	NN0002809
	NN0002816
Hildoceras inouei	NN0002813
Hindsia magnifica	NN0004320
	NN0004337
Holectypus depressus	NN0002899
Homalopoma amussitatum	NN0003719
	NN0003859
	NN0003899
	NN0004016
	NN0004077
Homalopoma granuliferum	NN0004018
Homalopoma nocturnum	NN0003751
	NN0003883
Homalopoma sp.	NN0004017
	NN0004127
Hoplites deshayesii	NN0003108
Hoplites hambrovii	NN0003103
Hoplites (H.) interruptus	NN0003115
Hoplites probocidens	NN0003116
Hyaena spelaea	NN0003480
	NN0003494
Hydrantoceras oshimai	NN0003515
Hydrochaerus sp.	NN0003493
Hydroides sp.	NN0004360
Hyotissa hiotis	NN0004011
Hyphantoceras orientale	NN0002925
Hyphantoceras oshimai	NN0003562
Hypopotamus vectianus	NN0003211
Ichthyosaurus sp.	NN0002864
Inoceramus dabius	NN0002907
Inoceramus ezoensis	NN0002933
	NN0002978
Inoceramus naumanni	NN0002970
Inoceramus orientalis	NN0002966
Inoceramus orientaris nagaoi	NN0002940
Inoceramus regularis	NN0003055
Inoceramus sachalinensis	NN0002927
Inoceramus schmidti	NN0002971
Inoceramus uwajimaensis	NN0002987
	NN0002999
Inoceramus yabei	NN0002998
Inoceramus cf. *balticus*	NN0002924
Inoceramus cf. *naumanni*	NN0002928
Inoceramus cf. *orientalis nagaoi*	NN0002923
	NN0002941
Inoceramus sp.	NN0002926
	NN0002946
	NN0002967
	NN0003001
	NN0003555
Inouyia sp.	NN0002272
Inquisitor jeffreysii	NN0003746
	NN0003937
	NN0004094
	NN0004134
Insecta	NN0003447
	NN0003448
	NN0003663
	NN0004456
	NN0004457
	NN0004458
Inversidens hirasei	NN0003449
Iodietyum sp.	NN0003249
Iphinoe unicarinata	NN0003720
	NN0003900
	NN0004019
Isonophillum sp.	NN0002546
Isurus hastalis	NN0003540
	NN0003636
	NN0003657
	NN0004198
	NN0004363
Isurus planus	NN0004349
Isurus sp.	NN0002988
	NN0003968
	NN0004377
Japelion pericochlion	NN0004181
Japelion sp.	NN0002986
Juglans sieboldiana var. *sachalinensis*	NN0004047
Juglans sp.	NN0003337
Katelysia nakamurai	NN0003359
Katelysia sp.	NN0003503
Kueichouphyllum chinensis	NN0002410
Kueichouphyllum yabei	NN0002437
Kueichouphyllum sp.	NN0002419
Labechia conferta	NN0002306
Lachryma callosa	NN0004027
Laqueus quadratus	NN0003842
	NN0003880
Laqueus rubellus	NN0003843
	NN0003879
Lauracerae	NN0004472
Leda sp.	NN0003184
Leioceras concavus	NN0002850
Leioceras loeviusculus	NN0002857
Lepidocyclina japonica	NN0003368
Lepidocyclina sp.	NN0003284
	NN0003287
	NN0003328
	NN0005839
Lepidodendron oculus-felis	NN0002613
Lepidodendron sp.	NN0002483
Lepidolina triyamai	NN0002598
Lepidotus mantelli	NN0003102
Lepidotus scale	NN0003084
Leptaena analoga	NN0002383
Leptaena rhomboidalis	NN0002346
Leptaena rhomoides	NN0002360
Leptastrea purpurea	NN0003892
Leptodus richthofeni	NN0002490
	NN0002524
	NN0002535
	NN0002536
	NN0002537
Leptolepis disjectus	NN0002911
Leptophloeum sp.	NN0002374
Leptostrophiid	NN0002371
Leuciacus tarsiger	NN0003441
Leuciscus papyraceus	NN0003440
Leucotina giganta	NN0004142
Lima duplicata	NN0002877
Lima quantoensis	NN0003321
	NN0003435
	NN0003835
	NN0003836
Lima vulgaris	NN0003893
Lima zushiensis	NN0003834
	NN0004008
Lima sp.	NN0002650
	NN0002660
	NN0003254
	NN0003265
	NN0003294
	NN0004460
Limaria basilanica	NN0003955
	NN0003768
Limaria sp.	NN0003986
Limopsis tajimae	NN0004335
Limopsis tokaiensis	NN0003976
	NN0004003
	NN0004036
Lingula lewisii	NN0002344
Lingula unguis	NN0004230
Lingula sp.	NN0004447
Lingulella davisii	NN0002262
Lingulella exortiva	NN0002268
Linthia cf. *tokunagai*	NN0004395
Linthia nipponica	NN0003331
	NN0004347
Linthia sp.?	NN0004197
Liquidambar miosinica	NN0003269
	NN0004468
	NN0004478
Lithophaga sp.	NN0003183
Lithophagus	NN0003264
Lithostrotion basaltiforme	NN0002487
Lithostrotion sp.	NN0002432
Lithostrotionella taishakuensis	NN0002451
	NN0002459
Lithothamnium sp.	NN0003164
Littorina brevicula	NN0004078
Lonsdaleia floriformis	NN0002507
Lonsdaleia sp.	NN0002530
Lophiotoma leucotropis	NN0003936
	NN0003985
Lophiotoma sp.	NN0003248
Lophophyllum sp.	NN0002406
Lucina kamenooensis	NN0003301
	NN0003307
Lucina sp.	NN0003308
	NN0003397
Lucinidae	NN0003256
Lucinoma acutilineata	NN0003137
	NN0003266
	NN0003588
	NN0004190
Lucinoma annulata	NN0004111
	NN0004157
	NN0004189
Lumbricaria	NN0002893
Lunatia sp.	NN0003230
	NN0003992
Lutraria sieboldii	NN0004214
Lycopodites selagionides	NN0002619
Lycoptera davidi	NN0002831
	NN0002837
	NN0005823
Macoma optiva	NN0003148
	NN0003339
Macoma optiva usikubiensis	NN0003168
Macoma sectior	NN0003594
	NN0003781
Macoma tokyoensis	NN0003219
	NN0004117
	NN0004163
Macoma totomiensis	NN0004293
Macoma sp. cf. *calcarea*	NN0004359
Macoma sp.	NN0003173
	NN0003342
	NN0003999
	NN0004164
Macrocallista pacifica	NN0003375
Macrocephalites herveyi	NN0002901
Macrocystella mariae	NN0002292
Macrophthalmus latreillei?	NN0003511
Macrophthalmus sp.	NN0003895
Mactra chinensis	NN0003708
	NN0003709
	NN0003775
	NN0004161
	NN0004290
	NN0005807
Mactra crossei	NN0004114
Mactra sp.	NN0002728
Mactra veneriformis	NN0004073
Madrepora sp.	NN0003889
Magnolia kobusi	NN0004427
Magnolia sp.	NN0004471
Mammilla simnae	NN0003861

Mammuthus sp.	NN0003489
Marattiopsis muensteri	NN0002690
Margarites helicinus pilsbryi?	NN0004368
Marginifera sp.	NN0002445
Marsupites testudinarius	NN0003085
Martinia grabra decora	NN0002448
Martinia sp.	NN0002527
	NN0002564
Martiniopsis sp.	NN0002511
Meekoceras? sp.	NN0002625
Megacardia panda	NN0004318
Megacardita ferruginosa	NN0003707
	NN0003875
	NN0003957
Melocrinus heteroglyphius	NN0002403
Menuites japonicus	NN0002937
Mercenaria stimpsoni	NN0003692
	NN0003693
	NN0003785
	NN0004119
	NN0004167
Mercenaria yokoyamai	NN0004319
Meretrix lusoria	NN0003792
	NN0004074
	NN0004210
Merychippus sp.	NN0003654
Metacervulus astylodon?	NN0003474
Metaplacenticeras subtilistriatum	NN0002957
Metasequoia occidentalis	NN0004480
Metasequoia occidentalis?	NN0004251
Metasequoia sp.	NN0003025
	NN0003196
	NN0003221
	NN0003222
	NN0003263
	NN0003270
	NN0003389
	NN0003573
	NN0003581
	NN0003582
	NN0004467
	NN0004476
	NN0004482
Meyeria rectensis	NN0003117
Micantapex oyamai	NN0003868
Micantapex sp.	NN0004311
Michelinia multitabulata	NN0002518
Michelinoceras hidense	NN0002369
Michelinoceras sp.	NN0002599
Micraster coranguinum	NN0003095
	NN0003112
Milleporidium sp.	NN0002812
	NN0003453
Minetrigonia hegiensis	NN0002651
	NN0002657
Minetrigonia katayamai	NN0002727
	NN0002744
Minolia (*M.*) *subangulata*	NN0004126
Miogypsina kotoi	NN0003400
Miosesaruma nagurense	NN0003290
Mitrella bicincta	NN0003724
	NN0003904
	NN0004023
	NN0004085
	NN0004130
Mitridae	NN0003243
Mitropifex collinsoni	NN0004133
Miyakopora sp.	NN0002997
Mizzia velebitana	NN0002576
Modiolus scalprus	NN0002903
Modocia brevispina	NN0002281
Modocia sp.	NN0003675
Moerella iridescens	NN0003797
	NN0004165
Molopophorus sp.	NN0003188
Monia maerochisma	NN0003589
Monia umbonata	NN0003767
	NN0004038
Monodiexodina matsubaishi	NN0002517
	NN0002551
Monophyllites yabei	NN0002628
	NN0002633
Monotis fallax (= *decussata*)	NN0002747
Montlivaltia rugosa	NN0002851
Montlivaltia sp.?	NN0003044
Murchisonia bilineata	NN0002600
Murchisonia imparlineata	NN0002602
Murchisonia yabei	NN0002597
Murchisonia sp.	NN0002608
Musashia totomiensis	NN0004325
Mya arenaria oonogai	NN0003878
	NN0004215
	NN0004346
Mya cuneiformis	NN0003220
Mya sp.	NN0003282
Myadora fluctuosa	NN0004172
Myadora yokoyamai	NN0003964
Myadora sp.	NN0003377
Myliobatis edwardsii	NN0003212
Myliobatis sp.	NN0003545
	NN0003546
Myotis sp.	NN0003445
Myra sp.?	NN0004303
Myriophyllum verticiliata	NN0004403
Mytilus asper	NN0002878
Mytilus imbricatus	NN0002885
Mytilus sp.	NN0004006
Nassarius congrua	NN0004272
Nassarius demissus	NN0004273
Nassarius kurodai	NN0004271
Natica sp.	NN0002662
	NN0003056
	NN0003346
	NN0003387
Naticidae	NN0003165
	NN0003374
Naticopsis wakimizui	NN0002595
	NN0002596
Naticopsis sp.	NN0002640
Nautilus centralis	NN0003198
Nautilus lineata	NN0002859
Nautilus sp.	NN0003661
Navicella sp.	NN0003163
Nebularia inquinata	NN0003933
Negaprion sp.	NN0003542
Nemocardium samarangae	NN0003314
	NN0003876
	NN0003979
	NN0004358
Neocalamites carrerei	NN0002668
	NN0002694
	NN0002710
	NN0002711
	NN0002717
	NN0002790
Neocalamites hoerensis	NN0002664
Neocalamites sp.	NN0002765
Neocrioceras sp.	NN0003517
Neocrioceras spinigerum	NN0002942
	NN0002960
Neohibolites sp.	NN0003526
Neophylloceras subramosum	NN0002951
	NN0003074
Neopuzosia cf. *japonica*	NN0002935
Neopuzosia ishikawai	NN0002934
	NN0002936
Neoschwagerina craticulifera	NN0002540
Neoschwagerina sp.	NN0002572
Neptunea arthritica	NN0003726
	NN0004087
Neptunea kuroshio	NN0003586
Neptunea sp.	NN0003064
	NN0003280
	NN0003319
	NN0004182
Nerinea sp.	NN0002832
	NN0002884
Nerium sp.	NN0004255
Neumayrithyris torinosuensis	NN0002830
Neverita kiritaniana	NN0003259
Nilssonia acuminata	NN0002707
Nilssonia nipponensis	NN0002768
Nilssonia orientalis	NN0002770
Nilssonia shaumburgensis	NN0003527
Nilssonia sp.	NN0002672
	NN0002674
Nilssonia sp.?	NN0003021
	NN0003023
	NN0003549
"*Nilssonia*"? sp.	NN0002697
	NN0003002
Niobe menapiensis	NN0002289
Niotha livescens	NN0003928
	NN0004024
Niponaster hokkaidoensis	NN0002994
Nipponites mirabilis	NN0002922
Nipponithyris sp.	NN0004004
Nipponmaricia nakamurai	NN0003531
Nipponocalamus chino	NN0004433
Nipponocrassatella nana	NN0003958
Nipponophyllum giganteum	NN0002318
Nipponotrophon gorgon	NN0003970
	NN0003971
Nodiscala matajiroi	NN0004145
Noditerebra bifrens ugariensis	NN0004323
Noditerebra tsuboiara	NN0004098
Nostoceras stevensoni	NN0002915
Nostoceratid	NN0002975
Notocyathus sp.	NN0003828
Nucula undata	NN0002501
Nucula sp.	NN0002914
	NN0003180
Nuculana sp.	NN0003621
Nuttallia olivacea	NN0003713
	NN0003714
Obolella sp.	NN0003641
Octocorallia	NN0003608
Oculina dendrophylloides	NN0003204
Odontaspis actissima	NN0003539
Odontaspis sp.	NN0003822
Odontocyathus spiniger	NN0003599
Odostomia shimosensis	NN0004464
Oenopota nipponica	NN0004097
Ogygia buchii	NN0002296
Oligophgus wetherbyi	NN0003652
Olivella fulgurata	NN0003258
Olivella japonica	NN0003747
Olivella spretoides	NN0003731
	NN0003866
	NN0004090
Onustus exutus	NN0004265
Onychiopsis elongata	NN0002759
	NN0002798
	NN0003032
Operculina complanata japonica	NN0003410
	NN0003412
	NN0003414
Operculina sp.	NN0003433
Ophidia	NN0004390
Ophiodermella miyatensis	NN0004096
Ophiodermella ogurana	NN0004372
Ophiuroidea	NN0003452
Opisthoproctoidea	NN0003392
Oppelia truellii	NN0002855
Oreodon sp.	NN0003203
	NN0003633
Orthis biforata	NN0002285
Orthis hybrida	NN0002357
Orthoceras amuslutum	NN0002334
Orthoceras cinctum	NN0002478
Orthoceras filiperrum	NN0002479
Orthoceras keokuk	NN0002418
Orthoceras sp.	NN0002607
	NN0004455
Orthotichia japonica	NN0002554
Osagia sp.	NN0003552
Osteichthyes	NN0003320
	NN0003390
	NN0003394
	NN0003395
	NN0004260
	NN0004399
	NN0004436
	NN0004442

	NN0004465
	NN0004466
Osteomas	NN0003632
Ostrea acuminata	NN0002880
	NN0002900
	NN0002985
	NN0002989
Ostrea denselamellosa	NN0003769
	NN0004071
	NN0004208
	NN0004225
	NN0004243
Ostrea gravitesta	NN0003576
Ostrea paulucciae var.	NN0003297
Ostrea soleniscus	NN0003114
Ostrea sp.	NN0002992
	NN0003244
	NN0003408
	NN0003425
	NN0003831
Otodus obliquus	NN0003484
Otozamites sp.	NN0003525
Oxtropidoctras acutocarinatum	NN0003645
Oxyperas bernardi	NN0003711
	NN0003877
Oxyrhina mantelli	NN0003106
Oxyrhina sp.	NN0003476
Oxytoma pulchra	NN0002740
Oxytoma sp.	NN0002743
Pachypoma takitai	NN0003810
	NN0003811
Pachyscus (*P*) sp.?	NN0005818
Paladin yanagisawai	NN0002552
	NN0002553
Palaeocorystes stokesii	NN0003099
Palaeoloxodon naumanni	NN0003468
	NN0003469
	NN0003470
	NN0003471
Palaeoniscus comptus	NN0002616
Palaeoniscus freislebeni	NN0002620
Palaeopharus maizuruensis	NN0002652
	NN0002658
Panaeus sp.	NN0003665
	NN0003666
Pandra pulchellus	NN0004376
Panope japonica	NN0003569
	NN0003793
	NN0003794
	NN0004171
	NN0005812
Paphia euglypta	NN0004300
Paphia naganumana	NN0003961
Paphia schnelliana	NN0004299
Paphia (*N.*) *undulata*	NN0004211
Paphia sp.	NN0003365
	NN0003376
	NN0003432
Parabasilicus yamanarii	NN0002276
Paraclathurella gracilenta	NN0004138
Paradeltocyathus orientalis	NN0003684
	NN0003855
Paradoxides davidis	NN0002266
Paradrillia nivalioides	NN0003939
Parafusulina japonica	NN0002541
Parafusulina kaerimizuensis	NN0002555
	NN0002567
Parafusulina sp.	NN0002562
	NN0002569
	NN0002615
Paralejurus dormitzeri	NN0004450
Parallelodon sp.	NN0002586
Patinopecten kimurai	NN0003235
	NN0003238
	NN0003341
Patinopecten tokyoensis	NN0003702
	NN0003703
	NN0003764
	NN0003765
	NN0003954
	NN0004108
	NN0004154
Patinopecten yessoensis	NN0004107
	NN0004375
Patinopecten sp.	NN0003261
Pecopteris candolleana	NN0002614
Pecopteris sp.	NN0002498
Pecten albicans	NN0003698
	NN0003699
	NN0003700
	NN0003761
	NN0003762
	NN0003763
	NN0004056
	NN0004109
	NN0004229
	NN0005806
Pecten asper	NN0003100
Pecten beudanti	NN0003444
Pecten iwatonoensis	NN0003151
Pecten naganumanus	NN0003950
	NN0003951
	NN0003952
Pecten opercularis	NN0003479
Pecten retiferus	NN0002875
Pecten vagaus	NN0002874
Pecten sp.	NN0002670
	NN0003315
	NN0003396
	NN0003413
	NN0003592
Pectinidae	NN0003253
Pentacrinites basaltiformis	NN0002835
	NN0002836
Pentacrinus sp.	NN0002653
	NN0002731
Pentamerus brevirostris	NN0002398
Pentremites godoni	NN0002497
Periploma besshoensis	NN0003159
Periploma sp.	NN0003383
Perisphinctes biplex bifurcatus	NN0002827
Perisphinctes furcula	NN0002822
Perisphinctes morimotoi	NN0002805
Perisphinctes virgulatus	NN0002825
Perisphinctes sp.	NN0002776
	NN0002892
	NN0002894
	NN0002909
Peronidia venulosa	NN0003712
	NN0003779
	NN0003780
	NN0005808
Peronopsis interstrictus	NN0003653
	NN0003619
	NN0003628
Petelloida sp.	NN0004352
Phacops bronni	NN0002379
Phacops callicephalus	NN0002304
Phacops caudatus	NN0002354
Phacops decorus	NN0002338
Phacops foecundus	NN0002331
Phacops latifrons	NN0002402
Phacops longani	NN0002302
Phacops milleri	NN0003680
	NN0003668
Phacops musheni	NN0002355
Phacops selenurus	NN0002396
Phillipsia grammulifera	NN0002500
Phillipsia longicornis	NN0002466
Phillipsia ohmoriensis	NN0002427
	NN0002429
	NN0002433
Phillipsia raniceps	NN0002470
Phillipsia sp.	NN0002366
	NN0002416
	NN0002431
	NN0002509
Philyra sp.	NN0003914
Phoenicopsis angustifolia	NN0002712
Phoenicopsis sp.	NN0002715
Pholadidae	NN0004045
Pholadomya fidicula	NN0002883
Pholadomya heraultii	NN0002828
Pholidophorus stricklandi	NN0002895
Phricodothyris sp.	NN0002522
	NN0002529
Phyllites sp.	NN0003016
Phylloceras loocombi	NN0002860
Phyllograptus angustifolius	NN0002294
Phyllopachyceras ezoense	NN0002939
	NN0002949
Picea sp.	NN0003451
Pictodentalium vernardi	NN0004030
	NN0004101
	NN0004312
Pileopis trilobus	NN0002482
Pillucina yamakawai	NN0004112
Pinacoceras layeri	NN0002742
Pinnidae	NN0003011
Pinus sp.	NN0003335
	NN0003386
Placamen tiara	NN0003960
	NN0004041
	NN0004120
	NN0004297
Placuna placenta	NN0003501
Plenkites cf. *tremorensis*	NN0003524
Plesiosaurus sp.	NN0002842
	NN0002843
Pleurodictyum problematicum	NN0002404
Pleurotomaria intermedia	NN0002390
Pleurotomaria yoshiwarai	NN0003564
Pleurotomaria sp.	NN0003090
"*Pleurotomaria*" *yokoyamai*	NN0002575
	NN0002590
	NN0002591
	NN0002611
Podozamites lanceolatus	NN0002705
	NN0002726
	NN0002730
	NN0002775
	NN0002785
	NN0002795
	NN0003043
Podozamites reinii	NN0002772
	NN0002774
	NN0002793
"*Podozamites*" sp.	NN0002655
Poleumita discors	NN0002350
Polyptychoceras haradanum	NN0002963
	NN0002982
Polyptychoceras obstrictum	NN0002918
	NN0002965
Polyptychoceras pseudogaultinum	NN0002961
	NN0002980
Polyptychoceras cf. *haradanum*	NN0002947
Polyptychoceras cf. *subquadratum*	NN0002932
Polyptychoceras (*S.*) sp.	NN0002981
Polyptychoceras sp.	NN0002931
	NN0002969
	NN0002977
	NN0002990
	NN0003065
	NN0003066
Polyptychodon interruptus	NN0003083
Porterius dalli	NN0003840
Portlandia japonica	NN0003987
Portlandia watasei	NN0003185
Portlandia sp.	NN0003529
	NN0003975
Portunidae?	NN0004304
Potamocorbula amurensis	NN0003687
	NN0004125
Primitia sp.	NN0002283
Productella kasiwariensis	NN0002430
Productella sp.	NN0002385
Productid	NN0002521
Productus flemingii	NN0002549
Productus gigantus edelbargensis	NN0002453
	NN0002463
Productus horridus	NN0002621
Productus semireticulatus	NN0002394
	NN0003550

Productus sp. NN0002391
NN0002456
NN0002495
Proetus cuvieri NN0002393
Proetus latiformis NN0002324
Proetus stokesii NN0002325
Propeamussium cowperi yubarensis NN0002959
Propeamussium cowperi var. NN0002913
Proto cathedralis NN0003437
Protorotella yuantaniensis NN0003360
Protothaca jedoensis NN0004053
Protula sp. NN0004029
NN0004146
Prunus pendula var. *ascendens* NN0004429
Prunus sp. NN0004384
Psammodus porosus NN0002488
Pseudocaninia sp. NN0002441
Pseudocardium sachalinensis NN0003710
NN0003777
NN0003778
NN0004115
Pseudocidaris sp. NN0002792
NN0002807
NN0003554
Pseudocycas acutifolia NN0002773
Pseudofusulina krotowi NN0002604
Pseudofusulina vulgaris NN0002559
Pseudoirus mirabilis NN0004042
Pseudopavona taisyakuana NN0002465
Pseudopavonia sp. NN0002454
Pseudophillipsia obtusicauda NN0002534
NN0002542
Pseudophillipsia sp. NN0002531
NN0002538
NN0002539
Pseudoschwagerina miharanoensis NN0002605
Pseudotrema fortilirata NN0004137
Psilocephalus niotatus NN0002284
Psiloceras planorbis NN0002826
Pssamotaea sp.? NN0003411
Pteridophytiana sp. NN0002786
Pterocarya rhoifolia NN0004414
Pterocarya sp. NN0003277
Pteroperna costatula NN0002886
Pterophyllum angustum NN0002693
Pterophyllum comptum NN0002862
Pterophyllum sp. NN0002679
NN0003018
Pteropurpura adunca NN0004084
Pterotrigonia brevicula NN0002979
Pterotrigonia hokkaidoana NN0002962
NN0002964
Pterotrigonia sp. NN0002983
NN0002984
Ptilophyllum pecten NN0003037
NN0003040
NN0003050
NN0004389
Ptilophyllum sp. NN0002810
Ptilophyllum sp.? NN0003020
Ptilozamites tenuis NN0002709
NN0002713
Ptilozamites sp. NN0002703
NN0002803
Ptychagnostus richmondensis NN0003643
Ptychodus altior NN0003125
Ptychodus decurrens NN0003124
Pugnax uta NN0003647
Puncturella sp. NN0003805
Purpuroidea sp. NN0003045
Puzosia sp. NN0002976
Quadratotrigonia nodosa NN0003104
Quenstedtia laevigata NN0002841
Quenstedticeras lamberti NN0002846
Quercus grosseserrata NN0004422
Quercus japonalba NN0003398
NN0004477
Quercus serrata NN0004423
Quercus sp. NN0004253
NN0004470
NN0004475
NN0004481
Racopteris elegans NN0002622
Raeta pulchella NN0003776
NN0004291
Raja antique NN0003485
Rapana venosa NN0003571
NN0003743
NN0003744
NN0004054
NN0004065
NN0004206
NN0004222
NN0004234
NN0004268
NN0005844
Raphidonema farringdonense NN0003086
Rastrites sp. NN0002295
Receptaculites mammillaris NN0003651
Redlichia manchuriensis NN0002261
Redlichia murakamii NN0002280
Redlichia sp. NN0002273
Reticularia (?) sp. NN0002601
Reticunassa japonica NN0003725
NN0003750
NN0004086
NN0004131
Retzia trigonella NN0002734
Rhacolepis sp. NN0005824
Rhinoceros sp. NN0003482
Rhinolophus cornutus NN0003509
Rhododendron degroniana
cf. *pentamerum* NN0004434
Rhus sp.? NN0003279
Rhynchonellid NN0002568
NN0002871
Rhynchonella concinna NN0002873
Rhynchonella haradai NN0002804
Rhynchonella inconstans NN0002735
NN0002856
Rhynchonella nucula NN0002345
Rhynchonella obsolea NN0002868
Rhynchonella pleurodon NN0002469
NN0003122
Rhynchonella tetrahedra NN0002906
Ringicula doliaris NN0003749
NN0004049
NN0004144
Ruditapes variegatus NN0003787
NN0005809
Saccaminopsis carteri NN0002436
Saccella confusa NN0003753
NN0004032
NN0004286
NN0004314
NN0005803
Sacpharca subcrenata NN0005804
Sagarites chitanii NN0004340
Sakoites yukioi NN0003176
Salix yessoensis NN0004413
Salix sp. NN0003274
NN0003278
Saxidomus purpurataus NN0003686
NN0003695
NN0004123
NN0004170
NN0005813
Scalarites scalari NN0002930
NN0003516
Scalarites sp. NN0002921
Scalpellum maximum NN0003093
Scalptia kurodai NN0004278
Scapharca broughtonii NN0003754
NN0003755
NN0003944
NN0004104
NN0004150
Scapharca subcrenata NN0003733
NN0003756
NN0003757
NN0004068
NN0004207
NN0004232
Scaphechinus mirabilis NN0003798
NN0003799
NN0003800
NN0003801
NN0005852
Scaphites pseudoequalis NN0002929
Scaphites whitfieldi NN0003630
Scaralites sp. NN0003519
NN0005819
Schizaster nummuliticus NN0003166
Schizaster sp. NN0003565
Schloenbachia coupei NN0003123
Schloenbachia subcristata NN0003129
Schloenbachia varicosa NN0003128
Schuchertella sp. NN0002570
Scomber nomurai NN0003288
Scytalia radiciformis NN0003092
Seletellina boeddinghausi NN0004213
Semicassis sp. NN0004179
NN0004180
Sequoia langsdorfi NN0003143
Sequoia sp. NN0003187
NN0003332
NN0004393
Serpulorbis imbricatus NN0004048
NN0004063
NN0004218
NN0004231
Serpulorbis sp. NN0003817
Serpulorbis trimeresurus NN0003816
Serripes pauperculus NN0003162
Sikamaia akasakaensis NN0002561
Siliqua pulchella NN0003796
Silurus sp. NN0004437
Sinomegaceros yabei NN0003472
Siphonalia cassidariaeformis NN0003745
NN0004274
NN0004309
NN0005845
Siphonalia dainitiensis NN0004275
Siphonalia fusoides NN0003728
NN0003864
NN0004088
Siphonalia modificata NN0003930
NN0003984
Siphonalia trochulus NN0003727
NN0003863
NN0003905
NN0004025
NN0005846
Siphonalia sp. NN0003252
NN0003283
Siphonodendron sp. NN0002420
NN0002422
NN0002423
NN0002442
NN0003578
Siratoria siratoriensis NN0003423
Solatia nodulifera NN0005829
Solecurtus divaricatus NN0004295
NN0005848
Solemya prundva NN0002475
Solemya tokunagai NN0003242
Solemya sp. NN0003439
Solen gordonis NN0004296
Solen krusensternii NN0003715
NN0003782
NN0003783
NN0004166
Solen sp. NN0004001
NN0004002
Solenomorpha elegantissima NN0002589
Soletellina minoensis NN0003415
NN0003418
NN0003420
Solidicorbula erythordon NN0003689
NN0004302
Sonnia superstes NN0002848
Sphaerexochus mirus NN0002336
Productus (*D.*) sp. NN0002382

Sphenopteris goepperti NN0002797
Sphenopteris nitidula NN0002766
Sphenopteris tennicula NN0003017
Sphenopteris sp. NN0002762
Spinomarginifera hungi NN0002492
Spirifer (*B.*) aff. *pinguis* NN0002386
Spirifer bownockeri NN0003639
Spirifer decora NN0002481
Spirifer lavicosta NN0002401
Spirifer nipponotrigonalis NN0002395
Spirifer reticulum NN0002387
Spirifer speciosus NN0002400
Spirifer verneuili NN0002342
NN0002343
NN0002348
NN0002364
Spirifer sp. NN0002384
NN0002412
NN0002489
NN0002526
Spiriferid NN0002580
Spiriferina cristata NN0002543
Spiriferina sp. NN0002426
NN0002493
NN0002494
Spiromphalus yabei NN0002609
Spisula takadatensis NN0003309
Spondylus barbatus NN0003874
Spondylus spinosus NN0003110
NN0003127
Stegodon? sp. NN0004246
NN0004247
Stendella capillacea NN0003596
Stephanoceras linguiferus NN0002858
Stephanoceras sublaevis NN0002865
Stephanophyllia bowerfankii NN0003109
Stephanophyllia fungulus NN0003854
Stigmaria ficoides NN0002496
Strepsodus sauroides NN0002503
Streptorhynchus nuobraculan NN0002405
Striatolamia sp. NN0003648
Strohgylocentrotus sp.? NN0004196
Stromatopora sp. NN0002372
NN0002377
Strophomena antiquata NN0002316
Strophomena depressa NN0002356
Strophomena funiculata NN0002347
Strophomena oblonga NN0002368
Strophomenid NN0002425
Stylater sp. NN0003827
Stylidophyllum yokoyamai tertioseptatum NN0002592
Stylidophyllum? sp. NN0002455
NN0002461
Suavodrillia declivis NN0004095
NN0004135
Subptychoceras sp. NN0005820
Subptychoceras yubarensis NN0002920
Sydaphera sp. NN0003935
Sydaphera spengleriana NN0003934
NN0003991
NN0004026
NN0004067
NN0004093
Synhomalonotus tristani NN0003676
Syringopora reticulata NN0002444
Syringopora sp. NN0002417
Taeniopteris emarginata NN0002780
Taeniopteris cf. *carruthersi* NN0002671
Taeniopteris stenophylla NN0002689
NN0002794
Taeniopteris sp. NN0002678
Taeniopteris sp.? NN0003029
Taeniopteris? sp. NN0002673
Taisyakuphyllum(?) sp. NN0002464
Tancredia curtansta NN0002887
Tapes (*R.*) *philippinarum* NN0004062
Tapes (*S.*) *komakasiratori* NN0003293
Tapes ezoensis NN0003200
Taxodium distichum miocenum NN0003357
Taxodium sp. NN0003139

Tegillarca granosa NN0003195
NN0003500
NN0003945
NN0003990
NN0004046
NN0004069
Tegulorhynchia doederleini NN0003845
Tellina sp. NN0003158
NN0003179
NN0004294
Tellinimactra edentula NN0003595
Tentidonax kiusiuensis NN0004292
Terbridae NN0004102
Terebra bifrons ugaliensis NN0004285
Terebra dainichiensis NN0004284
Terebra sulcata NN0003507
Terebra yokoyamai NN0004289
Terebratalia gouldi NN0003563
Terebratalia sp. NN0004351
Terebratula coaretata NN0002869
Terebratula digona NN0002870
Terebratula insignis NN0002741
Terebratula vulgaris NN0002739
Terebratulina crossei NN0003844
NN0003896
NN0003981
Terebratulina miuraensis NN0003850
Terebratulina miuraensis ? NN0003980
Terebratulina sp. NN0003847
NN0003881
NN0003882
NN0003977
NN0003982
NN0004044
Teredo navalis NN0004201
NN0004361
Teredo sp. NN0003323
NN0004331
NN0004446
Testudinata NN0003098
Tetracoralla NN0002556
NN0004445
Tetragonites glabrus NN0002952
NN0002993
NN0003070
NN0003071
Tetragonites sp. NN0003072
NN0003075
Tetragramma taffi NN0003660
Tetragraptus serra NN0002299
Thais (*R.*) *clavigera* NN0003927
Thais nakamurai NN0004324
Thais (*R.*) sp. NN0004269
Thamnasteria sp. NN0002818
Thamnasteria terquemi NN0002881
Thaumatopteris sp. NN0002691
NN0002724
Thecosmilia annulans NN0002904
Thracia kakumana NN0004345
Thuja standishii NN0004401
NN0004402
Thursius pholidotus traquair NN0002388
Tibia? sp. NN0002948
Tilia japonica NN0004432
Tingia hamaguchii NN0002623
Tonna luteostama NN0003741
NN0003742
NN0004022
NN0004083
NN0005843
Tonna sp. NN0005836
Trachycarcinus huziokai ? NN0004362
Trachycarpus mioexelsa NN0003381
Trachycarpus sp. NN0004250
Trachyderina coriacea NN0002335
Trachydomia conica NN0002610
Trapa sp. NN0004382
Trapezium liratum NN0003997
NN0004118
Trapezium sp. NN0003830
Trapezium sp.? NN0004194

Tresus keenae NN0003572
NN0003774
NN0004116
NN0004162
Triarthus becki NN0002298
Trigania neumayri NN0003048
Trigonia costata NN0002882
Trigonia hokkaidoana NN0003559
Trigonia ingeus NN0003094
Trigonia inouei NN0002808
Trigonia kikuchiana NN0003054
NN0003553
Trigonia longiloba NN0003079
Trigonia meriani NN0002840
Trigonia pocilliformis NN0002991
NN0003005
NN0003007
NN0003010
NN0003047
NN0003059
NN0003077
NN0002995
Trigonia v-costata NN0002767
Trigonia sp. NN0003008
NN0003013
Trionyx sp. NN0003202
Trisidos kiyonoi NN0004224
Tritonoranella ranelloides NN0003862
Trochidae NN0003499
Trochocyathus (?) sp. NN0003826
Trochocyathus hanzawai NN0003851
Trochotoma obutusa NN0002888
Trochus sp. NN0004177
Tronteria fronti NN0002263
Tryprasma sp. NN0002367
Tsinania canens NN0002271
Tugali vadososinata NN0003802
Turbo (*M.*) *yaoiensis* NN0003298
Turbonilla coalvillensis NN0003634
Turbonilla sagamiana NN0004100
NN0004141
Turcica coreensis NN0003717
NN0004014
NN0004353
Turridae NN0003257
Turrilites sp. NN0003113
Turritella karatsuensis NN0003189
Turritella kiiensis NN0003372
Turritella nipponica NN0003972
Turritella nipponica nipponica NN0003885
Turritella perterebra NN0004264
NN0004322
NN0005830
NN0005837
Turritella saishuensis saishuensis NN0004369
NN0004392
Turritella turris NN0003388
Turritella sp. NN0003161
NN0003197
NN0003304
NN0003358
Turritriton vespaceum NN0003924
Ulmus davidiana var. *nipponica* NN0004424
Umbonium (*S.*) *costatum* NN0003718
NN0003736
NN0003884
NN0003917
Umbonium (*S.*) *giganteum* NN0003918
Umbonium (*S.*) *moniliferum* NN0003898
Umbonium (*S.*) *mysticum* NN0004261
NN0004305
Umbonium (*S.*) *obsoletum* NN0004306
NN0004321
Umbonium (*S.*) *suchiense* NN0004262
Umbonium (*S.*) *suchiense subsuchiense* NN0004263
NN0004307
NN0005825
NN0005826
Uncites gryphus NN0002365
Upogebia sp. ? NN0004216

Urakawites cf. *rotalinoides*	NN0002944
Ursus spelaeus	NN0003477
	NN0003491
	NN0003492
Vasticardium cf. *ogurai*	NN0003530
Venericardia planicosta	NN0003201
Venericardia siogamensis	NN0003286
	NN0003338
	NN0003343
Venericardia (*C.*) sp.	NN0003225
Venericardia sp.	NN0003135
	NN0003210
Veneridae	NN0002737
	NN0003009
	NN0003080
	NN0003316
	NN0003326
	NN0003417
	NN0003422
	NN0003498
Venetricoloidea foveolata	NN0003593
	NN0004336
Ventriculites ellipticus	NN0003120
Venus sp.	NN0003236
	NN0003281
Verbeekia verbeeki	NN0002560
Verbeekiella japonicum	NN0002533
Veremolpa micra	NN0004212
Verticellipora anastomosus	NN0003087
Vesicomya kawadai	NN0003533
Viburnum wrightii	NN0004411
Vicarya callosa	NN0003356
	NN0003428
Vicarya callosa japponica	NN0003399
	NN0003401
	NN0003402
Vicarya sp.	NN0003232
	NN0003407
	NN0003429
Vicarya yokoyamai	NN0003325
Vicaryella ishiiana	NN0003324
Vicaryella sp.	NN0003355
Virgatites? sp.	NN0002834
Viviparus lentus	NN0003207
Viviparus sp.	NN0003181
Volachlamys yagurai	NN0004240
	NN0004241
Voluta luctatrix	NN0003209
Voluta nodosa	NN0003205
Volutharpa perryi	NN0003729
	NN0003818
	NN0003865
	NN0004089
Waagenoconcha sp.	NN0002491
Waagenoperna sp.	NN0002514
	NN0002515
	NN0002581
Waagenophyllum cf. *yabeina*	NN0002582
	NN0002802
Waagenophyllum sp.	NN0002563
	NN0002578
Wentzelella timorica	NN0002532
Wentzelelloides maiyaensis	NN0002550
Williamsonia sp.	NN0003022
Woodwardia maxoni	NN0003138
Worthenia sp.?	NN0002606
Xanthoidea?	NN0003825
Xenophora pallidula	NN0003860
Yabeina globosa	NN0002577
Yatsengia kiangsuensis	NN0002547
Yoldia laudabilis	NN0003145
	NN0003289
Yoldia notabilis	NN0004148
	NN0004149
Yoldia tokunagai	NN0003305
Yoldia watasei	NN0003149
Yoldia sp.	NN0003006
	NN0003177
	NN0003194
	NN0003454
Zamiophyllum buchianum	NN0003030
	NN0003038
	NN0003042
Zamiophyllum sp.	NN0002760
	NN0003027
Zamiophyllum sp.?	NN0003024
Zamites sp.	NN0004444
Zanthopsis leachii	NN0003199
	NN0003486
Zelkova serrata	NN0004425
Zelkova serrata var. *longifolia*	NN0004426
Zelkova sp.	NN0004254
Zeuxis caelatus	NN0003929

お知らせ：神奈川県立博物館の自然部門は1995年1月1日をもって小田原市入生田に移転し、条例上の名称は神奈川県立生命の星・地球博物館になりました。

Announcement: As of January 1st 1995, Natural History Department of Kanagawa Prefectural Museum moved to 499 Iryuda, Odawara, and its new official name is Kanagawa Prefectural Museum of Natural History.

神奈川県立博物館資料目録（自然科学）第10号

平成9年3月20日発行
編集発行：神奈川県立生命の星・地球博物館
〒250 小田原市入生田499
Phone0465-21-1515
Facsimile0465-23-8846
印刷：文化堂印刷株式会社
小田原市寿町1-10-20

カラー写真図版は高精細印刷（HBP-700）スクリーン線数700線です。