

神奈川県立博物館資料目録（自然科学）
第 11 号

Catalogue of the Collection
in the Kanagawa Prefectural Museum of Natural History
No. 11

酒井恒博士寄贈力二類標本目録

Catalogue of the Brachyuran and Anomuran Crabs Donated
by Prof. Dr. Tune Sakai to the Kanagawa Prefectural Museum

神奈川県立生命の星・地球博物館

Kanagawa Prefectural Museum of Natural History

Odawara, kanagawa, Japan

March 1998



1. イボヒラアシカマリ *Epigodromia nodosa* (Sakai)
♀, 甲幅 7.0 mm. **Holotype.** (NH101016)



2. フトクビビワガニ *Lyreidus brevifrons* Sakai
♀, 甲幅 14.0 mm. **Holotype.** (NH102016)



3. アワツブツノガニ *Hyastenus cornigerus* Sakai
♀, 甲幅 15.0 mm. **Holotype.** (NH104091)



4. ホラガニ *Carpoporus orientalis* Sakai
♂, 甲幅 8.5 mm. **Holotype.** (NH107080)



5. ヒラオウギガニ *Eurypanopeus orientalis* Sakai
♂, 甲幅 39.3 mm. **Holotype.** (NH106544)



6. タイワンヒメオサガニ *Macrophthalmus (Mareotis) boteltobagoe* (Sakai) ♂, 甲幅 8.0 mm. **Holotype.** (NH107888)



7. オオケバエンコウガニ *Carcinoplax tomentosa* Sakai
♀, 甲幅 38.0 mm. **Paratype.** (NH106666)



8. ヒメキンセンガニ *Matuta curtispinina* Sakai
♂, 甲幅 31.0 mm. **Paratype.** (NH103236)



1. ハリイバラガニ *Lithodes longispina* Sakai ♂, 甲幅 98.0 mm. Holotype. (NH109003)




2. ニホンイバラガニ *Lithodes nipponensis* Sakai ♂, 甲幅 142.0 mm. Holotype. (NH109047)



1. オオホモラ *Paromola japonica* Parisi ♀, 甲幅 80.0 mm. (NH101072)



2. テナガオオホモラ *Paromola macrochira* Sakai ♂, 甲幅 120.0 mm. **Holotype.** (NH101063)



1. オオカイカムリ *Dromia dromia* (Linnaeus) ♂. 甲幅 15.0 mm. (NH101104)



2. アサヒガニ *Ranina ranina* (Linnaeus)
♀. 甲幅 76.0 mm. (NH102026)



3. エダツノガニ *Naxioides ribillardi* (Miers)
♂. 甲幅 50.0 mm. (NH104207)



1. コブケアシガニ *Maja kominatoensis* (Kubo) ♂. 甲幅 58.0 mm. (NH104298)



2. ヒキガニ *Hyas coarctatus alutaceus* Brandt ♂. 甲幅 75.0 mm. (NH104240)



1. カルイシガニ *Daldorfia horrida* (Linnaeus) ♀, 甲幅 141.0 mm. (NH104226)



1. ヒメヒラツメガニ *Ovalipes iridescens* (Miers) ♂. 甲幅 60.0 mm. (NH107268)



2. ベニイシガニ *Charybdis (C.) acuta* (A. Milne Edwards) ♂. 甲幅 93.0 mm. (NH106299)



1. トゲクリガニ *Telmessus acutidens* (Stimpson) ♀. 甲幅 95.0 mm(側棘を含む). (NH105013)



2. オオヒロハオウギガニ *Lophozozymus incisus* (H. Milne Edwards) ♂. 甲幅 75.0 mm. (NH106307)



3. マツバガニ *Hypothalassia armata* (De Haan) ♀. 甲幅 140.0 mm. (NH106282)



1. ホシマンジュウガニ *Atergatis integerrimus* (Lamarck) ♂. 甲幅 125.0 mm. (NH106267)



2. アカモンガニ *Carpilius maculatus* (Linnaeus) ♀. 甲幅 115.0 mm. (NH106280)




3. ウモレオウギガニ *Zozyzus aeneus* (Linnaeus) ♀. 甲幅 80.0 mm. (NH106284)



1. オオアカヒツメガニ *Etisus splendidus* Rathbun ♂. 甲幅 185.0 mm (側棘を含む). (NH107932)



1. ミナミオカガニ *Cardisoma carnifex* (Herbst) ♂, 甲幅 115.0 mm. (NH106368)



2. クマドリオウギガニ *Baptozius vinosus* (H. Milne Edwards) ♂, 甲幅 90.0 mm. (NH106312)



1. イシガニ *Charybdis (C.) japonica* (A. Milne Edwards) ♂, シーボルト標本, 甲幅 54.0 mm. (NH107264)



2. チュウゴクモクズガニ *Eriocheir sinensis* H. Milne Edwards ♂, 甲幅 70.0 mm. オランダ. (NH107265)



1. *Acanthocarpus brevispinis* Monod ♂. 甲幅 62.0 mm (側棘を除く). 大西洋. (NH103250)



2. *Calappa ruboguttata* Herklots ♂. 甲幅 76.0 mm. 大西洋. (NH103253)



3. *Calappa ocellata* Holthuis ♂. 甲幅 112.0 mm. 大西洋. (NH103249)




1. *Libinia emarginata* Leach
♀, 甲幅 68.0 mm. アメリカ・フロリダ, (NH104285)




2. *Trichopeltarion ovale* Anderson
♀, 甲幅 73.0 mm (側棘を含む). ニュージーランド?, (NH105050)



3. *Maja squinado* (Herbst) ♂, 甲幅 165.0 mm. 大西洋, (NH104280)



1. *Menippe mercenaria* (Say) ♀. 甲幅 106.0 mm. アメリカ・フロリダ. (NH104285)



2. ヒロハオウギガニ *Lophozozymus pictor* (Fabricius)
♀. 甲幅 98.0 mm. オーストラリア. (NH107926)



3. *Pseudocarcinus gigas* Lamarck
♂. 甲幅 265.0 mm. オーストラリア・タスマニア. (NH106389)



1. *Lithodes ferox* Filhol ♂, 甲幅 138.0 mm. 大西洋. (NH109001)



2. *Lithodes maja* Linnaeus ♀, 甲幅 61.0 mm (側棘を含む). アイスランド沖. (NH109004)

神奈川県立博物館資料目録（自然科学）
第 11 号

Catalogue of the Collection
in the Kanagawa Prefectural Museum of Natural History
No. 11

酒井恒博士寄贈力二類標本目録

Catalogue of the Brachyuran and Anomuran Crabs Donated
by Prof. Dr. Tune Sakai to the Kanagawa Prefectural Museum

神奈川県立生命の星・地球博物館

Kanagawa Prefectural Museum of Natural History

Odawara, kanagawa, Japan

March 1998

目 次

図版 1-16

はじめに

濱田隆士 1

恩師酒井恒先生への思い出

小田原利光 3

酒井恒博士寄贈カニ類標本目録

村岡健作 5

凡 例 12

目 録 13

索 引

凡 例 58

学 名 59

和 名 65

はじめに

酒井恒先生は、私が横浜国立大学学芸学部地学科に入学したときからの大先生です。愛称酒井カニさん、私たち学生はみなそう呼んでいました。大変失礼なのですが、先生のお話をうかがっていると、カニ学の面白さもさることながら、先生の表情、仕草がだんだんカニ的になってきて、カニ本人からカニの身上ばなしを聞いているような雰囲気になってしまうのでした。50年近い昔のことです。

私の専攻は地学、それも堅苦しい変成岩などを卒論のテーマに持っていましたから、カニとは縁がなさそうなものですが、実はそうではなかったのです。もともと貝集めにうつつをぬかしていたので、海岸でカニとたわむれることも多く、決して無関心でなかったのです。深いところから採れる貝を拾いに行くと、きまっていくつかのカニもついでに標本にと持ち帰ったものです。

当時の古生物学研究者には、カニ専門の方は僅かに今泉先生お一人でした。カニ化石はかなり見つかっていて、私のコレクションの中のエンコウガニの♂♀が、化石種ムカシエンコウガニの比較標本に使っていただいた想い出もあります。


酒井カニさんに、ある日「これ何ですか？」と、大型のヤスリメンガイに寄生していた白っぽいピンノらしきカニをお目にかけたところ、「オッ、おもしろいものですヨ！」と、先生のコレクションへ行ってしまいました。一体何だったのか、結果もわからないうちに卒業して、チャンスを逃してしまった、と思ったこともありました。


相模灘がカニ類にとっても絶好の研究地であることは周知の通り。酒井先生のコレクションが旧神奈川県立博物館に収蔵されることになったのは、カニ研究に力を注いでこられた元学芸部長村岡健作さんのおかげです。酒井コレクションの偉大さを広く世に知っていただこうと、来年度に予定しているカニの特別展にも力がこめられています。


平成 10 年 3 月 20 日


神奈川県立生命の星・地球博物館

館 長 濱 田 隆 士














Table 1. List of type specimens (holotype) in Sakai collection


<i>Petalomera nodosa</i> Sakai, 1936	イボヒラアシカムリ			
1 ♀	甲幅 7.0 mm	千葉県館山湾	NH101016	液浸
<i>Paromola macrochira</i> Sakai, 1961	テナガオオホモラ			
1 ♂	甲幅 120.0 mm	土佐湾	NH101063	乾燥
<i>Lyreidus brevifrons</i> Sakai, 1937	フトクビビワガニ			
1 ♀	甲幅 14.0 mm	高知県高知市御畳瀬	NH102016	液浸
<i>Nursia japonica</i> Sakai, 1935	ロッカクコブシガニ			
1 ♀	甲幅 4.3 mm	静岡県熱海市初島	NH103112	液浸
<i>Hyastenus cornigerus</i> Sakai, 1938	アワツブツノガニ			
1 ♀	甲幅 15.0 mm	静岡県下田市	NH104091	液浸
<i>Pugettia intermedia</i> Sakai, 1938	ヨツハモドキ			
1 ♂	甲幅 12.5 mm	静岡県下田市	NH124160	液浸
<i>Heteroplax nagasakiensis</i> Sakai, 1934	ナガサキキバガニ			
1 ♂	甲幅 12.0 mm	長崎	NH106474	液浸
<i>Pilumnus heterodon</i> Sakai, 1934	カワリケブカガニ			
1 ♂	甲幅 6.0 mm	長崎	NH106528	液浸
<i>Heteropanope granulipes</i> Sakai, 1939	サガミヒメオウギガニ			
1 ♂	甲幅 6.5 mm	相模湾 (初島と伊東の間)	NH106538	液浸
<i>Eurypanopeus orientalis</i> Sakai, 1939	ヒラオウギガニ			
1 ♂	甲幅 39.3 mm	三浦市三崎	NH106544	液浸
<i>Pinnixa hematosticta</i> Sakai, 1934	アカホシマメガニ			
1 ♀	甲幅 7.0 mm	静岡県下田市吉佐見	NH107899	液浸
<i>Carpoporus orientalis</i> Sakai, 1935	ホラガニ			
1 ♂	甲幅 8.5 mm	相模湾 (初島と伊東の間)	NH107080	液浸
<i>Hemiplax boteltobagoe</i> Sakai, 1939	タイワンヒメオサガニ			
1 ♂	甲幅 8.0 mm	台湾 (Lan Yu)	NH107888	液浸
<i>Paracleistostoma japonicum</i> Sakai, 1934	カワスナガニ			
(毀損し甲のみ)				
—	甲幅 8.0 mm	静岡県下田市鍋田	NH107898	液浸
<i>Ptychognathus takahashii</i> Sakai, 1939	ヨツハヒライソモドキ			
1 ♂	甲幅 9.0 mm	台湾 (Lan Yu)	NH106545	液浸
<i>Lithodes longispina</i> Sakai, 1971	ハリイバラガニ			
1 ♂	甲幅 98.0 mm	宮城県松島沖	NH109003	乾燥
<i>Neolithodes nipponensis</i> Sakai, 1971	ニホンイバラガニ			
1 ♂	甲幅 142.0 mm	愛知県三河湾沖	NH109047	乾燥

採集地の後の番号は本館の資料登録番号である (頭の KPM- を省略)。



先生直筆の細密画、コシマガニ。





凡 例

1. この目録は酒井恒先生からご寄贈いただいた短尾類 (Brachyura) と異尾類 (Anomura) について整理が終わったものを収録してある。なお、異尾類については、たらばがに科とくだひげがに科のみである。
2. 目録の項目は学名、和名、採集地、採集年月日、標本登録番号、個体数、標本の保存状態の順序で配列した。
 - a. 採集地の地名については、現在の行政区画による市町村名にできる限り書き改めた。県名については神奈川県のみ省略した。
 - b. 採集地名の記載順は北から南の順とした。採集地の記載のないものは不詳とした。
 - c. 外国産の採集地名については国内の採集地の後に記載した。
3. 外国名については略式名を用いている。
4. 採集年月日については西暦とし、年、月、日の順に表記した。
5. 採集年月日の不明のものは UK と表記した。
6. 標本登録番号は各番号の頭に KPM-NH がつくが、本目録では省略し番号のみとした。
7. 個体数と標本状態については括弧内に表記し、数字は個体数を示し、英文字の D は乾燥標本を、L は液浸標本を表し、この状態で標本を保管してある。
8. 模式標本と貴重な標本については個体数の数字の前に * 印をつけた。
9. メガロパ幼生の標本は Meg. と表示した。
10. 科名は平仮名で、和名は片仮名で表記し、同一名の科名と和名とを区別した。

酒井恒博士寄贈力二類標本目録

Phylum ARTHROPODA 節足動物

Superclass CRUSTACEA 甲殻上綱

Class MALACOSTRACA 軟甲綱

Order DECAPODA 十脚目

Infraorder BRACHYURA 短尾下目

1. Section DROMIACEA かいかむり群

Superfamily DROMIOIDEA かいかむり上科

Family DROMIIDAE かいかむり科

Lauridromia dehaani (Rathbun, 1923) カイカムリ

三浦市, UK, 101031(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 101001(1D); 相模湾, 1967., 101011(1L); UK, 101053(1D); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 101084(1L); UK, 101140(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 101096(3L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 101132(1L); UK, 101229(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 101177(1L); UK, 101219(1L); 不詳, UK, 101028(1L).

Lauridromia intermedia (Laurie, 1906) アカゲカムリ

横須賀市久里浜沖, 1965. 10. 25., 101244(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 101081(2L); UK, 101083(1L); UK, 101086(1L); UK, 101089(5L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 101002(2D); UK, 101231(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 101097(3L); UK, 101099(5L); UK, 101100(6L); UK, 101101(6L); UK, 101119(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 101048(1L); UK, 101049(1L); UK, 101050(1L); UK, 101141(2L); UK, 101146(4L); UK, 101149(5L); UK, 101150(1L); UK, 101151(2L); UK, 101182(1L); UK, 101206(1L); UK, 101208(6L); UK, 101211(1L); UK, 101213(2L); UK, 101222(1L); UK, 101230(1L); UK, 101240(1L); 和歌山県日高郡南部町堺浜, UK, 101143(2L); UK, 101147(3L); UK, 101148(4L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 101220(4L); 土佐湾, UK, 101075(2L); UK, 101120(2L); UK, 101121(1L); UK, 101126(7L); 不詳, UK, 101054(1D); UK, 101055(1D); UK, 101142(2L).

Dromia dromia (Linnaeus, 1763) オオカイカムリ

三重県志摩郡志摩町和具, UK, 101088(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 101098(1L); UK, 101102(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 101131(1L); 不詳, UK, 101052(1D); UK, 101104(1L).

Dromia wilsoni (Fulton & Grant, 1902) ワタゲカムリ

東京湾, UK, 101059(1D); 静岡県下田市, 1935?, 101078(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 101080(2L); UK, 101082(1L); UK, 101085(2L); UK, 101087(2L); UK, 101090, (13L)UK, 101093(3L); UK, 101095(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 101041(1L); UK, 101042(1L); UK, 101044(1L); UK, 101045(1L); UK, 101118(1L); UK, 101145(3L); 和歌山県西牟婁郡串本町, UK, 101114(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 101234(1D); 不詳, UK, 101060(1D); UK, 101113(2L).

Dromia personata Linnaeus, 1758

大西洋, UK, 101057(1L), 101062(1D).

Cryptodromiopsis unidentata (Rüppell, 1830)

キヌゲカイカムリ

和歌山県日高郡南部町, UK, 101144(2L); UK, 101210(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 101155(2L); 不詳, UK, 101123(1L); UK, 101174(1L).

Cryptodromiopsis antillensis (Stimpson, 1858)

アメリカ・ルイジアナ, UK, 101068(2L).

Cryptodromiopsis sp.

和歌山県日高郡南部町, 1962., 101036(1L).

Cryptodromia tuberculata Stimpson, 1858

イボカイカムリ

相模湾, UK, 101029(2L).

Cryptodromia fukuii (Sakai, 1936) フクイカムリ

静岡県下田市, 1936., 101012(5L); 三浦郡葉山町1930. 2. 16., 101015(1L); 東京都小笠原母島, 1917. 8., 101030(1L).

Cryptodromia tumida typica Stimpson, 1858

イソカイカムリ

高知県高知市御畳瀬, UK, 101239(1L).

Cryptodromia tumida trispinosa Sakai, 1936

ミツハイソカイカムリ

和歌山県有田市辰ヶ浜, UK, 101023(1L).

Cryptodromia tumida bispinosa Sakai, 1936

フタハイソカイカムリ

土佐湾, 1933., 101246(7L).

Cryptodromia bullifera Alcock, 1899 ツノカイカムリ

和歌山県御坊市, UK, 101017(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 101127(1L); UK, 101190(1L); UK, 101193(1L); UK, 101194(1L); UK, 101204(1L); UK, 101221(4L); 紀伊半島, UK, 101139(1L).

Epigodromia areolata (Ihle, 1913) ヒメカイカムリ

足柄下郡真鶴町, UK, 101137(1L); 相模湾, UK, 101138(2L).

Epigodromia nodosa (Sakai, 1936) イボヒラアシカムリ

千葉県館山湾, 1928. 5., 101016(*1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 101192(1L).

Takedromia cristatipes (Sakai, 1969)

ハリダシカイカムリ

高知県高知市御畳瀬, UK, 101238(*1L); UK, 101241(*1L); 土佐湾, UK, 101077(2L); 1966., 101247(1L).

Stimdromia angulata (Sakai, 1936) ツノヒラアシカムリ

不詳, UK, 101058(1D).

Petalomera japonica (Henderson, 1888) ニホンカムリ

横須賀市, UK, 101074(1L).

Petalomera granulata Stimpson, 1858 ヒラアシカムリ

横須賀市久里浜沖, 1965. 10. 15., 101243(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 101043(2L); UK, 101047(1L); UK, 101115(1L); UK, 101189(1L).

Petalomera sp.

鹿児島県奄美大島, UK, 101237(1L).

Conchoecetes artificiosus (Fabricius, 1798) ヒラコウカムリ

広島県尾道市, 1937., 101013(2L); 高知県高知市御畳瀬, UK, 101236(1D); 不詳, UK, 101056(1D); UK, 101061(1D).

Hypoconcha arcuata Stimpson, 1858

アメリカ・フロリダ, UK, 101066(1L).

Family DYNOMENIDAE とげかいむり科

Dynomene hispida Desmarest, 1825 トゲカイカムリ

和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 101173(3L); 高知県沖ノ島, UK, 101014(6L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 101133(5L); UK, 101134(1L); 1967. 7. 22., 101233(1L).

Dynomene pilumnoides Alcock, 1899 アカトゲカイカムリ

三重県志摩郡志摩町和具, UK, 101091(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 101172(1L).

2. Section ARCHAEOBRACHYURA 原始短尾群

Superfamily TYMOLOIDEA まめへいけがに上科

Family Cyclodorippidae まめへいけがに科

Tymolus japonicus Stimpson, 1858 マメヘイケガニ

足柄下郡真鶴町, UK, 101135(2L); UK, 101160(2L).

Tymolus uncifer (Ortmann, 1892) アシナガマメヘイケ

足柄下郡真鶴町, UK, 101136(1L); 足柄下郡湯河原町福浦, 1937., 103053(11L); 相模湾, UK, 101159(2L); 高知県高知市御畳瀬, 195?. 2. 26, 101161(2L); UK, 101195(4L); UK, 101217(6L); UK, 101218(4L); UK, 101223(1L); 土佐湾, UK, 101156(1L); UK, 101158(1L); 1969., 101245(13L); UK, 103266(3D); 1969., 103626(18L).

Superfamily HOMOLOIDEA ほもら上科

Family HOMOLIDAE ほもら科

Homola orientalis Henderson, 1888 トウヨウホモラ

相模湾 101006(1D); 藤沢市江の島沖, 1951. 2. 16., 101024(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 101092(2L); UK, 101094(2L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 101180(1L); 1966, 101181(1L); 101103(2L); UK, 101209(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 101198(3L); UK, 101199(4L); UK, 101224(4L); UK, 101228(1L); 土佐湾, UK, 101117(10L); UK, 101129(1L); UK, 101157(1L); UK, 101184(1L); UK, 101185(1L); UK, 101188(1L); UK, 101200(5L); UK, 101201(4L); 不詳, UK, 101064(1D); UK, 101065, (1D); UK, 101076(2L); UK, 101108(1L); UK, 101214(1L).

Paromola japonica Parisi, 1915 オオホモラ

和歌山県日高郡南部町, UK, 101215(1L); 土佐湾, 1967., 101008(1L); 1968, 101072(1D); 101187(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 101179(1L); UK, 101202(2L); アメリカ・ハワイ, UK, 101069(1D); 不詳, UK, 101107(1D); UK, 101112(2L).

Paromola macrochira Sakai, 1961 テナガオオホモラ

土佐湾, 1967., 101009(1L); UK, 101051(1D); UK, 101063(*1D); UK, 101105(1D); UK, 101122(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 101197(3L); UK, 101203(1L).

Yaldwynopsis spinimanus (Griffin, 1965) ハリホモラ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 101106(1D).

Moloha alcocki (Stebbing, 1920) イボテオオホモラ

高知県高知市御豊瀬, UK, 101227(1L).

Moloha acutispina Sakai, 1961 ツノナガオオホモラ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 101071(1D).

Homolochunia valdiviae Doflein, 1904 ハサミアシホモラ

高知県高知市御豊瀬, UK, 101152(1L); 高知県高知市浦戸, UK, 101232(1L).

Homolomannia sibogae Ihle, 1912 ヒラホモラ

相模湾, UK, 101110(4L); 足柄下郡真鶴町, UK, 101111(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 101046(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 101225(3L); 土佐湾, UK, 101186(1L); 不詳, UK, 101109(1D).

Latreilopsis bispinosa Henderson, 1888

トゲミズヒキガニ

足柄下郡真鶴町, UK, 101005(1D); UK, 101025(1L); 1959, 101034(2L); 相模湾, UK, 101032(3L); 三重県紀伊長島町, UK, 101216(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 101205(2L); 高知県高知市御豊瀬, 1962, 101170(2L); UK, 101212(1L); 土佐湾, UK, 101124(1L); UK, 101128(6L); UK, 101153(1L); UK, 101154(3L); UK, 101169(3L); UK, 101171(1L).

Latreilopsis laciniata Sakai, 1936 エダトゲミズヒキガニ

和歌山県日高郡南部町, UK, 101039(1L); UK, 101040(1L); 土佐湾, UK, 101130(1L); 不詳, UK, 101070(1D); UK, 101207(1L).

Dagnaudus petterdi (Grant, 1905)

オーストラリア, UK, 101235(1L).

Family LATREILLIDAE みずひきがに科

Latreillia valida De Haan, 1839 サナダミズヒキガニ

足柄下郡真鶴町, UK, 101004(1D); UK, 101007(2D); 1959., 101026(7L); 相模湾, 1962., 101019(1L); 高知県高知市御豊瀬, 1963, 101163(3L); 土佐湾, 1962. 4, 101165(2L); 1962. 1, 101168(5L); 不詳, UK, 101018(4L).

Eplumula phalangium (De Haan, 1839) ミズヒキガニ

足柄下郡真鶴町, 1959., 101027(1L); 1959., 101033(90L); 1959., 101035(5L); 1959., 101037(1L); 1962. 5. 26, 101162(1L); 1962, 101175(1L); 1962, 101176(1L); 相模湾, 1967., 101010(7L); 1963., 101020(4L); 1962., 101021(3L); UK, 101079(2L); 和歌山県西牟婁郡白浜町, UK, 101022(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 101164(7L); UK, 101226(4L); 土佐湾, UK, 101125(7L); 1962. 4, 101166(7L); 1962. 4, 101167(7L); UK, 101191(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 101196(1L); 不詳, 1966. 2., 101242(10L).

Superfamily RANINOIDEA あさひがに上科

Family RANINIDAE あさひがに科

Ranina ranina (Linnaeus, 1758) アサヒガニ

愛知県幡豆郡一色町, 1967., 102004(2L); 1960., 102009(2L); 1958., 102013(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 102036(1L); UK, 102048(2L); UK, 102052(3L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 102025(1D); 不詳, UK, 102026(1D); UK, 102040(1L).

Lyreidus tridentatus De Haan, 1841 ビワガニ

相模湾, UK, 102003(1D); 愛知県幡豆郡一色町, 1958., 102012(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 102017(1L); UK, 102049(1L); UK, 102051(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 102046(1L); UK, 102050(1L); UK, 102055(1L); 土佐湾, UK, 102043(1L); 不詳, UK, 102038(7L); UK, 102039(1L); UK, 102047(1L); ニュージーランド(35°-20'S, 172°-52'E), UK, 102030(1L).

Lyreidus brevifrons Sakai, 1937 フトクビビワガニ

足柄下郡真鶴町沖, UK, 102042(1L); 高知県高知市御豊瀬, 1937, 102016(*1L).

Lyreidus stenops Wood-Mason, 1887 トゲナシビワガニ

相模湾, UK, 102002(1D); 愛知県幡豆郡一色町, 1960., 102008(9L); 1960., 10201(2L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 102033(1L); UK, 102035(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 102018(1L); UK, 102019(1L); UK, 102020(1L); UK, 102021(1L); UK, 102022(1L); UK, 102053(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 102054(2L); 不詳, UK, 102005(1L); UK, 102015(1L); UK, 102028(1D); UK, 102037(4L).

Lyreidus bairdii Smith, 1881

メキシコ湾, UK, 102032(1L).

Notopus dorsipes (Fabricius, 1798) アサヒガニモドキ

愛知県幡豆郡一色町, 1966. 5., 102007(1L); 1960., 102011(1L); 和歌山県西牟婁郡白浜町, 1935?., 102014(1L); 土佐湾, UK, 102023(2L); 不詳, UK, 102041(1L).

Ranilia misakiensis (Sakai, 1937) ミサキアサヒモドキ

三重県北牟婁郡紀伊長島, UK, 102001(1D); UK, 102045(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 102044(1L); 不詳, UK, 102027(1D).

Ranilia orientalis Sakai, 1963 トウヨウアサヒモドキ

三河湾沖, UK, 102029(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 102034(1L); 土佐湾沖, UK, 102024(2L).

Cosmonotus grayii Adams & White, 1848 コスモガニ

足柄下郡真鶴町, 1934. 6., 102006(1L).

Raninoides lamarchii Milne Edwards & Bouvier, 1923

ドミニカ沖, UK, 102031(1L).

3. Section OXYSTOMATA 尖口群

Superfamily DORIPPOIDEA へいけがに上科

Family DORIPPIDAE へいけがに科

Dorippe sinica Shen, 1980 キメンガニ

相模湾, UK, 103045(3L); 愛知県幡豆郡一色町, 1962., 103090(1L); 1962., 103099(4L); UK, 103265(1D); UK, 103562(1L); UK, 103643(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 103444(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 103275(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 103012(1D); UK, 103031(1D); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103280(1L); UK, 103284(3L); UK, 103290(5L); 和歌山県日高郡南部町堺浜, UK, 103520(1L); 高知県高知市御豊瀬, 103584(1L); 土佐湾, UK, 103465(1L); UK, 103523(2L); UK, 103553(1L); 不詳, UK, 103214(1D).

Medorippe lanata (Linnaeus, 1767)

イタリア・ナポリ, 1964. 1-5., 103252(1L).

Dorippoides facchino (Herbst, 1785)

インド洋(東部), UK, 103301(1L).

Heikea japonica (Von Siebold, 1824) ヘイケガニ

愛知県幡豆郡一色町, 1960., 103108(2L); 徳島県阿波, 193?., 103059(1L); 香川県高松市屋島, UK, 103356(1L); 香川県高松市壇ノ浦, UK, 103263(1D); 不詳, UK, 103060(1L); UK, 103213(1D).

Paradorippe granulata (De Haan, 1841)

サメハダヘイケガニ

千葉県銚子市, 1953. 12. 17., 103120(1L); 東京湾, 1965. 11-12., 103624(2L); 鎌倉市稲村ヶ崎, UK, 103199(3L); 足柄下郡真鶴町, 103268(1D); 相模湾, UK, 103008(1D); 静岡県下田市吉佐見, 1933., 103642(9L); 愛知県幡豆郡一色町, 1967., 103046(58L); 1964., 103073(5L); 1963., 103076(2L); 1962., 103084(12L); 1962., 103088(1L); 1962., 103095(1L); 1962., 103107(4L); 1960., 103114(3L); 1962., 103125(4L); 1962., 103126(2L); 1962., 103137(4L); UK, 103304(4L); UK, 103561(5L); 1966. 5. 21., 103638(4L); 三河湾, UK, 103528(2L); 1966. 5., 103651(1L); 和歌山県日高郡南部町, 103310(1L); UK, 103383(1D); 高知県高知市御畳瀬, UK, 103581(1L); UK, 103592(1L); 土佐湾, 103529(3L); UK, 103574(1L); 福岡県宗像郡津屋崎, 1963. 4. 28., 103413(2L); 1963. 4. 28., 103605(1L); 1963. 4. 28., 103617(1L); 熊本県天草郡苓北町富岡, 103613(1L); 不詳, UK, 103184(1L); UK, 103189(1L); UK, 103303(1L).

Ethusa sexdentata (Stimpson, 1858) マルミヘイケガニ

藤沢市江の島沖, 1951. 2. 16., 103116(1L); 足柄下郡真鶴町, UK, 103013(1D); 高知県高知市御畳瀬, UK, 103316(1L); UK, 103564(1L); 土佐湾, UK, 103394(1L); UK, 103543(1L); UK, 103609(1L); 不詳, UK, 103183(1L); UK, 103216(1L); インド洋(東部), UK, 103269(1D).

Ethusa latidactyla (Parisi, 1914) マルミヘイケモドキ

土佐湾, UK, 103270(1D).

Ethusa indica Alcock, 1894 インドヘイケガニ

高知県高知市御畳瀬, UK, 103338(2L); UK, 103415(1L); UK, 103422(8L); UK, 103468(1L); UK, 103497(1L); UK, 103608(1L); 土佐湾, UK, 103016(1D); UK, 103264(3D); UK, 103337(2L); UK, 103339(3L); UK, 103391(1L); UK, 103393(1L); 1966. 2., 103641(10L); 不詳, UK, 103215(1L); UK, 103302(3L).

Ethusa quadrata Sakai, 1937 カクヘイケガニ

足柄下郡真鶴町, 1963., 103407(1L); 静岡県熱海市初島, 1960. 1. 30., 103271(1D); 静岡県下田市, 1937., 103065(*2L).

Ethusa izuensis Sakai, 1937 イズヘイケガニ

足柄下郡真鶴町, UK, 103267(1D); UK, 103353(2L); 1963., 103406(1L).

Ethusa minuta Sakai, 1937 ヒメヘイケガニ

不詳, UK, 103272(1D).

Ethusa microphthalma Smith, 1881

ホンジュラス, UK, 103259(1L).

Superfamily LEUCOSIOIDEA こぶしがに上科

Family LEUCOSIIDAE こぶしがに科

Ebalia longimana Ortmann, 1892 テナガエバリア

足柄下郡真鶴町, 1960., 103355(2L); 静岡県下田市吉佐見, 1933. 5., 103117(4L); 土佐湾, UK, 103346(2L); UK, 103645(1L).

Ebalia scabriuscula Ortmann, 1892 サメハダエバリア

三浦市城ヶ島沖, 1963. 2. 14., 103434(1L); 高知県高知市御畳瀬, UK, 103420(1L); 土佐湾, UK, 103344(1L).

Ebalia tuberculosa (A. Milne Edwards, 1873)

ヤマトエバリア

相模湾, UK, 103416(1L); 静岡県熱海市網代, 1934. 2. 15., 103118(1L); 土佐湾, UK, 103340(1L); 不詳, UK, 103350(1L).

Ebalia nudipes Sakai, 1963 ハダカエバリア

高知県高知市御畳瀬, 1963., 103425(1L).

Ebalia yokoyai Sakai, 1965 イボエバリア

和歌山県西牟婁郡すさみ町, 1957. 4. 6., 103627(1L); 高知県高知市御畳瀬, 1965., 103318(1L); UK, 103579(1L); 土佐湾, 1967, 103034(1L); UK, 103392(1L); UK, 103437(1L); UK, 103496(1L); UK, 103610(1L); 福岡県宗像郡津屋崎, 1963. 4. 28., 103607(1L).

Ebalia quadridentata (Gray, 1830)

不詳, UK, 103064(4L).

Merocryptus lambriformis A. Milne Edwards, 1873

ツバサコブシ

足柄下群真鶴町, 1962., 103429(1L); 1959. 7. 12., 103435(2L); 高知県高知市御畳瀬, UK, 103197(2L); UK, 103426(1L); 土佐湾, UK, 103390(1L).

Merocryptoides frontalis Sakai, 1963 ヒメツバサコブシ

三浦市黒崎, 1963., 103440(1L); 高知県高知市御畳瀬, UK, 103619(1L); 土佐湾, 1963., 103620(1L).

Nucia laminata (Doflein, 1904) ビロウドコブシ

高知県高知市御畳瀬, 1959. 2. 103327(1L); 土佐湾, UK, 103351(1L); 1969., 103446(1L).

Nursia japonica Sakai, 1935 ロッカクコブシ

足柄下郡真鶴町, UK, 103349(1L); 1960., 103354(2L); 静岡県熱海市初島, 1935., 103112(*1L); 高知県高知市御畳瀬, UK, 103343(1L); 福岡県福岡市, 1963. 4. 28., 103409(1L); 1963., 103637(1L); 熊本県天草郡天草町, UK, 103616(1L).

Persephona aquilonaris Rathbun, 1933

アメリカ・フロリダ沖, UK, 103254(1L).

Persephona orbicularis Bell, 1855

パナマ?, UK, 103255(1D); 不詳, UK, 103247(1D).

Arcania undecimspinosa De Haan, 1841

ジュウイチトゲコブシ

東京湾, 1957., 103085(7L); 1958, 103105(3L); 1965. 11. 3-4., 103634(5L); 愛知県幡豆郡一色町, 1967., 103004a(1D); 103004b(2D); UK, 103018(4D); 1967., 103042(6L); 1962., 103096(10L); 1962., 103097(2L); 1962., 103135(13L); UK, 103335(2L); UK, 103563(1L); UK, 103566(1L); UK, 103567(4L); 高知県高知市御畳瀬, UK, 103341(1L); 土佐湾, UK, 103330(1L); UK, 103381(1L); UK, 103539(8L); 不詳, UK, 103051(1L); UK, 103128(2L); UK, 103147(3L); UK, 103151(7L); UK, 103293(1D); UK, 103294(1L); UK, 103595(6L).

Arcania undecimspinosa elongata Yokoya, 1933

ナガジュウイチトゲコブシ

愛知県三河一色, 1967, 103136(3L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103370(2L); 高知県高知市御畳瀬, 1935, 103056(1L); 高知県土佐清水市, 103204(1L); 土佐湾, UK, 103192(1L); UK, 103400(1L); 1969. 5., 103635(3L).

Arcania globata Stimpson, 1858 ヒメトゲコブシ

足柄下郡真鶴町, UK, 103352(1L); 愛知県幡豆郡一色町, 1967., 103044(1L); 福岡県宗像郡津屋崎, 1963. 4. 28., 103411(1L); 熊本県天草郡天草町, UK, 103612(2L).

Arcania sagamiensis Sakai, 1969 サガミトゲコブシ

足柄下郡真鶴町, UK, 103297(*1L).

Arcania heptacantha (De Haan, 1861) ナナトゲコブシ

和歌山県日高郡南部町, UK, 103155(1L); UK, 103177(1L); 和歌山県西牟婁郡白浜町, UK, 103359(1L); 愛媛県松山市, UK, 103011(1D); 土佐湾, UK, 103027(2D); UK, 103331(1L); 長崎県, 1935, 103132(1L); 不詳, UK, 103138(5L).

Randallia granuloides Sakai, 1961 イボナシコブシ

高知県高知市御畳瀬, UK, 103577(1L); 土佐湾, 1967., 103032(2L); UK, 103292(1D).

Randallia eburnea Alcock, 1896 チョウチンコブシガニ

相模湾, 1963., 103633(1L); 静岡県下田市, UK, 103358(5L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 103006(1D); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103175(1L); 高知県高知市御畳瀬, UK, 103334(1L); 土佐湾, UK, 103022(4D); UK, 103549(1L); 不詳, UK, 103141(16L); UK, 103524(1L).

Randallia trituberculata Sakai, 1961 ミツイボコブシ

高知県高知市御畳瀬, UK, 103500(1L); UK, 103556(1L).

Randallia pustulosa Wood-Mason, 1891 シリケンコブシ

高知県高知市御畳瀬, UK, 103473(1L); UK, 103479(1L); UK, 103481(1L); UK, 103483(1L); UK, 103558(3L); UK, 103559(3L); 1966. 2. 27., 103600(1L); 土佐湾, UK, 103024(1D); UK, 103232(1D); UK, 103547(1L); UK, 103551(1L).

Randallia pustuloides Sakai, 1961 ケンナシコブシ

高知県高知市御畳瀬, UK, 103314(1L); UK, 103315(1L); 1963., 103427(1L); 1969. 5., 103445(1L); UK, 103470(1L); UK, 103474(1L); UK, 103486(2L); UK, 103487(1L); UK, 103489(1L); UK, 103580(1L); UK, 103598(1L); 1966. 2. 25., 103621(1L); 土佐湾, UK, 103025(1D); UK, 103188(6L); 1961., 103233(*1L); UK, 103291(1D); UK, 103213(1L); UK, 103336(1L); UK, 103360(1L); 1961., 103395(1D); 1969., 103448(1L); UK, 103455(1L); UK, 103456(1L); UK, 103457(1L); UK, 103458(1L); UK, 103459(1L); UK, 103548(2L).

Myra fugax (Fabricius, 1798) テナガコブシ

東京湾, 1966., 103632(4L); 藤沢市江の島, 1950. 8. 26., 103140(3L); 小田原市江ノ浦, 1966. 3. 31., 103650(1D); 相模湾, 1966., 103646(1D); 静岡県沼津市, 1955. 7. 3., 103067(8L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 103009(1D); 1967., 103039(65L); 1964., 103081(8L); 1962., 103093(11L); 1962., 103103(3L); 1962., 103146(3L); 103317(1L); UK, 103386(1L); UK, 103387(1L); UK, 103565(1L); UK, 103586(1L); UK, 103588(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103154(1L); UK, 103168(1L); UK, 103178(1L); UK, 103289(2L); UK, 103311(2L); 高知県高知市御畳瀬, UK, 103378(3L); 土佐湾, UK, 103201(1L); UK, 103377(1L); UK, 103432(1L); UK, 103533(5L); 1966. 2. 25., 103636(1L); 福岡県宗像郡津屋崎町, 1963. 4. 28., 103410(2L); 1963. 4. 28., 103606(1L); 不詳, UK, 103110(8L); UK, 103123(1L); UK, 103127(5L); UK, 103220(1D).

Myra sp.

マダガスカル, 1968., 103644(2L).

Ixoides cornutus MacGilchrist, 1905 ヨコツノコブシ

和歌山県, 103219(1D); 和歌山県西牟婁郡白浜町, UK, 103144(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103160(1L); UK, 103582(1L); 愛媛県西宇和郡瀬戸町, 1933. 6., 103357(1L); 土佐湾, UK, 103540(2L); 不詳, UK, 103149(1L).

Pariphiculus coronatus (Alcock & Anderson, 1894)

タマコブシ

土佐湾, UK, 103333(1L); UK, 103544(2L).

Pariphiculus agariciferus Ihle, 1918 コフキコブシ

高知県高知市御豊瀬, 1959. 3., 103418(1L).

Parilia major Sakai, 1961 オオコブシガニ

土佐湾, UK, 103028(1D); UK, 103212(1D); UK, 103218(1D).

Philyra syndactyla Ortmann, 1892 ヒラコブシ

足柄下郡真鶴町, 1958., 103087(1L); 1960. 6., 103438(2L); 足柄下郡湯河原町吉浜, 1957., 103074(4L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 103396(1L); 土佐湾, 1969., 103450(1L); 不詳, UK, 103106(2L); 1962., 103129(2L); UK, 103185(4L).

Philyra platycheira De Haan, 1841 ヒラテコブシ

愛知県幡豆郡一色町, UK, 103021(1D); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103362(1L); 土佐湾, UK, 103541(2L); 長崎県, 1920., 103210(4L).

Philyra misagoana Sakai, 1937 ミサゴコブシ

静岡県下田市(下田湾), 1934. 12., 103061(*5L).

Philyra heterograna Ortmann, 1892 ヘリトリコブシ

愛知県蒲都市, UK, 103326(4L); 愛知県幡豆郡一色町, 1967., 103043(18L); UK, 103325(7L); 広島県尾道市, 103207(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103342(1L); UK, 103542(2L); 不詳, UK, 103221(2D); UK, 103222(1D).

Philyra kanekoi Sakai, 1934 カネコブシ

三浦郡葉山町?, UK, 103187(10L).

Philyra pisum De Haan, 1841 マメコブシガニ

千葉県千葉市稲毛海岸, 1931. 4., 103209(4L); 横浜市金沢区富岡町, 1957., 103092(4L); 東京湾, UK, 103005(2D); UK, 103019(1D); UK, 103143(2L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103322(3L); UK, 103371(1L); 和歌山県西牟婁郡白浜町, UK, 103361(1L); 高知県土佐清水市, UK, 103202(1L); 長崎県島原市, UK, 103312(3L); 有明海(佐賀県), UK, 103347(1L); 不詳, UK, 103122(1L); UK, 103134(18L); UK, 103186(2L).

Philyra sp.

タイ, UK, 103243(1L).

Ilia nucleus Linnaeus, 1758

トルコ, UK, 103248(2L).

Myropsis quinquespinosa Stimpson, 1871

コロンビア沖, UK, 103256(1L).

Leucosia anatum (Herbst, 1783) ツノナガコブシ

横須賀市久里浜沖, 1965. 10. 25., 103622(8L); 東京湾, 1966., 103631(1L); 藤沢市江の島, 1950. 8. 26., 103139(12L); 足柄下群真鶴町, 1962., 103104(2L); 1957., 103133(3L); 相模湾, 1966., 103647(3D); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 103001(2D); 1967., 103041(19L); UK, 103070(2L); 1964., 103075(1L); 1964., 103080(4L); UK, 103323(1L); UK, 103384(1L); 1963. 10. 19., 103403(2L); 1963., 103428(2L); UK, 103436(1L); UK, 103589(2L); 1966. 5. 22., 103648(12D); 和歌山県日高郡南部町, 103366(2L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103365(2L); 土佐湾, UK, 103191(1L); UK, 103423(2L); 1969., 103447(1L); UK, 103530(6L); UK, 103583(2L); 熊本県天草郡苓北町, 1961. 12., 103419(1L); 不詳, UK, 103111(10L); UK, 103121(2L); UK, 103148(2L); UK, 103223(1D); UK, 103224(1D); UK, 103398(1L); タイ, UK, 103234(1L).

Leucosia unidentata De Haan, 1841 ヨツメコブシ

小田原市江ノ浦, 1966. 3. 31., 103649(1D); 足柄下郡真鶴町, UK, 103020(1D); 相模湾, 1966., 103629(1L); 静岡県下田市鍋田, 1932., 103049(1L); 愛知県三河一色, UK, 103002(1D); 1967., 103040(2L); 1964., 103078(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, 103274(3L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103152(1L); UK, 103153(1L); UK, 103156(1L); UK, 103157(1L); UK, 103169(1L); UK, 103173(1L); UK, 103174(1L); UK, 103176(1L); UK, 103279(1L); UK, 103283(1L); UK, 103285(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103368(1L); 土佐湾, UK, 103190(1L); UK, 103345(1L); UK, 103550(1L).

Leucosia obtusifrons De Haan, 1841 コブシガニ

東京湾, 1965. 11., 103630(1L); 相模湾, 1967., 103048(1L); 1966. 4. 6., 103628(1L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 103003(2D); UK, 103568(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 103273(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103170(1L); UK, 103171(1L); UK, 103172(2L); UK, 103278(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103590(7L); 土佐湾, UK, 103363(1L); UK, 103382(1L); 不詳, UK, 103100(5L); UK, 103130(2L); UK, 103150(3L); UK, 103225(1D); UK, 103332(1L).

Leucosia mimasensis Sakai, 1969 ミマセコブシ

不詳, UK, 103296(1L).

Leucosia haematosticta Adams & White, 1848

アカホシコブシガニ

静岡県下田市?, 1933. 3. 30., 103055(5L); 和歌山県西牟婁郡白浜町富田, 1929. 8. 13., 103208(1L); 高知県高知市御畳瀬, UK, 103402(1L); UK, 103618(1L); 土佐湾, UK, 103328(1L); 福岡県宗像郡津屋崎, 1963. 4. 28., 103412(1L); 熊本県天草郡天草町, UK, 103399(2L); UK, 103417(2L); UK, 103615(1L).

Leucosia craniolaris (Linnaeus, 1758)

タテジマコブシ

横須賀市津久井浜, UK, 103531(2L); 土佐湾, UK, 103532(3L).

Leucosia rhomboidalis De Haan, 1841

ヒシガタコブシガニ

静岡県下田市, 1937., 103052(1L); 広島県尾道市, UK, 103206(3L); 愛媛県松山市, UK, 103010(1D); 高知県土佐清水市, 103401(2L); 土佐湾, UK, 103324(1L); 1958. 8. 30., 103329(1L); UK, 103534(2L); 熊本県天草郡天草町, UK, 103205(1L).

Leucosia rhomboidalis? De Haan, 1841

ヒシガタコブシガニ?

土佐湾, UK, 103431(2L).

Cryptonemus kamekii Sakai, 1961 カメキウスヘリコブシ

和歌山県西牟婁郡白浜町, 1963. 5., 103405(2L).

Family CALAPPIDAE からっぱ科

Acanthocarpus brevispinis Monod, 1946

大西洋, UK, 103250(1D); 西アフリカ沖, UK, 103262(1L).

Calappa hepatica (Linnaeus, 1758) ソデカラッパ

和歌山県日高郡南部町, UK, 103164(1L); 土佐湾, 1962., 103145(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 103421(1L); アメリカ・ハワイ, UK, 103245(1L).

Calappa calappa (Linnaeus, 1758) マルソデカラッパ

和歌山県日高郡南部町, UK, 103373(2L); 不詳, UK, 103217(1D); UK, 103228(1D); UK, 103230(1D).

Calappa lophos (Herbst, 1782) トラフカラッパ

東京湾, 1965. 11., 103639(1L); 藤沢市江の島, 1957. 1., 103077(1L); 1950. 8. 14., 103089(2L); 足柄下郡真鶴町, UK, 103348(3L); 相模湾, 1967., 103033(1L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 103037(15L); 1967., 103069(1L); 1967., 103071(3L); 1964., 103072(6L); 1964., 103082(5L); UK, 103083(5L); UK, 103305(1L); 1966. 5. 22., 103652(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 103587(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103163(1L); UK, 103281(2L); UK, 103286(1L); UK, 103374(2L); 高知県高知市御畳瀬, UK, 103526(1L); UK, 103594(1L); 1966. 2. 25., 103601(1L); 土佐湾, UK, 103527(2L); UK, 103554(1L); UK, 103575(2L); 熊本県天草郡天草町, UK, 103614(2L); 不詳, UK, 103068(1L); UK, 103124(1L); UK, 103181(15L); UK, 103227(1D); UK, 103229(1D); インド(南部), UK, 103246(1L).

Calappa philargius (Linnaeus, 1758) メガネカラッパ

愛知県幡豆郡一色町, UK, 103023(1D); 1966. 5., 103640(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 103611(1L); 和歌山県日高郡南部町, 103372(1L); UK, 103380(1L); 高知県高知市御畳瀬, UK, 103525(1L); UK, 103571(1L); 1966. 2. 25., 103602(1L); 土佐湾, 1960., 103113(1L); 不詳, UK, 103226(1D).

Calappa gallus (Herbst, 1803) コブカラッパ

和歌山県日高郡南部町, UK, 103026(1D); 103158(1L); UK, 103162(1L); UK, 103165(1L); UK, 103166(1L); UK, 103276(1L); UK, 103375(1L); UK, 103379(2L); UK, 103519(1L); UK, 103522(1L); 和歌山県日高郡南部町堺浜, UK, 103376(1L); UK, 103442(1L); UK, 103443(1L); 和歌山県有田市辰ヶ浜, 1937., 103057(1L); 高知県高知市御畳瀬, UK, 103545(1L); 鹿児島県鹿児島郡宝島, 1953. 6. 103058(1L); 不詳, UK, 103242(1D).

Calappa gallus capellonis Laurie, 1906 ヒラコブカラッパ

和歌山県日高郡南部町堺浜, UK, 103521(1L).

Calappa bicornis Miers, 1884 フタハカラッパ

和歌山県日高郡南部町, UK, 103277(1L); 1962-63., 103288(1L); 土佐湾, UK, 103552(1L); 不詳, UK, 103518(1L).

Calappa japonica Ortmann, 1892 ヤマトカラッパ

和歌山県日高郡南部町, UK, 103159(1L); UK, 103282(1L); 土佐湾, 1967., 103036(1L); 不詳, UK, 103063(1L); UK, 103231(1D); UK, 103299(2L).

Calappa pustulosa Alcock, 1896 マルミカラッパ

高知県高知市御畳瀬, 1937., 103050(1L).

Calappa ruboguttata Herklots, 1851

大西洋, UK, 103253(1D).

Calappa granulata (Linnaeus, 1758)

大西洋, UK, 103251(1D).

Calappa ocellata Holthuis, 1958

大西洋, UK, 103249(1D); UK, 103257(1L).

Hepatus epheliticus (Linnaeus, 1763)

アメリカ・フロリダ, UK, 103258(1D); メキシコ湾, UK, 103261(1L).

Hepatus pudibundus (Herbst, 1785)

ジャマイカ, UK, 103260(1L).

Paracyclois milneedwardsi Miers, 1886 ソデナシカラッパ

高知県高知市御豊瀬, UK, 103546(1L); UK, 103560(1L); UK, 103576(1L); UK, 103578(1L); 土佐湾, UK, 103030(1D); 1969., 103449(1L); UK, 103454(1L); 不詳, UK, 103309(1L).

Mursia armata De Haan, 1837 キンセンモドキ

三浦郡葉山町, 1951. 2. 23., 103211(2L); 1951. 1. 31., 103180(1L); 鎌倉市稲村ヶ崎, UK, 103200(2L); 足柄下郡真鶴町, 1964. 9., 103439(1L); 相模湾, 1967., 103047(1L); 愛知県幡豆郡一色町, 1963., 103066(6L); 1962., 103086(1L); 1962., 103098(10L); 1962., 103102(3L); 1960., 103115(3L); 和歌山県日高郡南部町, 103321(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103414(1L); 1996., 103597(1L); UK, 103604(1L); 高知県土佐清水市, UK, 103203(1L); 土佐湾, UK, 103017(3D); UK, 103193(1L); UK, 103453(1L); UK, 103538(3L); 不詳, UK, 103119(1L); UK, 103131(1L); UK, 103182(1L); UK, 103238(1D).

Mursia curtispina Miers, 1886 コツノキンセンモドキ

高知県高知市御豊瀬, UK, 103195(1L); UK, 103319(1L); UK, 103320(1L); UK, 103408(3L); UK, 103493(1L); UK, 103498(1L); UK, 103499(1L); UK, 103367(1L); UK, 103557(1L); UK, 103570(1L); 土佐湾, UK, 103194(3L); UK, 103240(1D); UK, 103385(1L); UK, 103388(1L); UK, 103537(5L); UK, 103573(1L); 不詳, UK, 103298(1L).

Mursia trispinosa Parisi, 1914 ミツハキンセンモドキ

相模湾, UK, 103014(1D); 和歌山県日高郡南部町, 103161(1L); UK, 103167(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103198(2L); UK, 103464(1L); UK, 103472(1L); UK, 103475(1L); UK, 103477(1L); UK, 103480(1L); UK, 103482(1L); UK, 103485(1L); UK, 103490(1L); UK, 103492(1L); UK, 103502-103516(15L); UK, 103569(2L); UK, 103572(1L); UK, 103585(2L); UK, 103591(5L); UK, 103593(2L); UK, 103596(1L); 1996. 2. 27., 103599(1L); 土佐湾, UK, 103029(1D); UK, 103308(2L); UK, 103478(1L); UK, 103535(5L); 不詳, UK, 10303(1L); UK, 103241(1D).

Mursia hawaiiensis Rathbun, 1893

ハワイキンセンモドキ

高知県高知市御豊瀬, UK, 103467(1L); UK, 103484(1L); UK, 103517(1L); 土佐湾, 1969., 103452(1L).

Mursia aspera Alcock, 1899 オオキンセンモドキ

高知県高知市御豊瀬, UK, 103460(1L); UK, 103461(1L); UK, 103462(1L); UK, 103463(1L); UK, 103466(1L); UK, 103469(1L); UK, 103471(1L); UK, 103476(1L); UK, 103488(1L); UK, 103491(1L); UK, 103494(1L); UK, 103495(1L); UK, 103501(1L); UK, 103555(1L); 土佐湾, UK, 103015(1D); UK, 103239(1D); UK, 103389(2L); 1969., 103451(1L); UK, 103536(3L).

Mursia sp.

不詳, UK, 103603(1L).

Cycloes granulosa De Haan, 1837 カラッパモドキ

高知県高知市御豊瀬, UK, 103196(2L); UK, 103424(1L); 長崎県長崎市, UK, 103054(1L).

Matuta lunaris (Forskål, 1775) キンセンガニ

東京湾, 1958., 103101(1L); 相模湾, UK, 103397(1D); 愛知県幡豆郡一色町, 1962., 103091(2L); 1966. 5. 21., 103623(1L); 伊勢湾, UK, 103235(1D); 福井県坂井郡三国町, UK, 103307(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103287(3L); 鳥取県米子市, 103306(1L); 不詳, UK, 103179(1L); UK, 103237(1D); インド(南部), UK, 103244(2L).

Matuta planipes Fabricius, 1798 アミメキンセンガニ

横浜市, 1943. 8. 18., 103142(1L); 愛媛県, 1931., 103062(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103364(1L); 不詳, 1930. 8., 103109(1L).

Matuta banksii Leach, 1817 コモンガニ

高知県?, 103094(3L).

Matuta curtispina Sakai, 1961 ヒメキンセンガニ

愛知県幡豆郡一色町, UK, 103007(2D); 1967., 103035(15L); 1964., 103079(1L); 1964. 10. 16., 103295(3L); UK, 103369(2L); UK, 103404(3L); 1962. 12. 22., 103430(1L); 1963. 10., 103433(2L); 1962., 103441(4L); 三河湾, 1961., 103236(*1L); 土佐湾, 1969. 5., 103625(2L).

Orithyia sinica (Linnaeus, 1771) キトウガニ

中国・营口, 1936. 9. 10., 103300(1L).

4. Section OXYRHYNCHA 尖頭群

Superfamily HYMENOSOMATOIDEA やわらがに上科

Family HYMENOSOMATIDAE やわらがに科

Halicarcinus orientalis Sakai, 1932 トウヨウヤワラガニ
高知県土佐清水市, UK, 104687(1L).

Halicarcinus planatus (Fabricius, 1798)
ニュージーランド(Compbell Island), 1960. 11. 30.,
124038(2L).

Rhynchoplax messor Stimpson, 1858 ヤワラガニ
三浦郡葉山町, 1953., 124161(4L).

Rhynchoplax setirostris Stimpson, 1858
アシボソヤワラガニ

足柄下郡真鶴町, UK, 104586(2L); 高知県土佐清水市,
UK, 104688(1L).

Trigonoplax unguiformis (De Haan, 1839) ソバガラガニ
高知県高知市御豊瀬, 1961. 12., 104650(1L).

Elamena truncata (Stimpson, 1858) ヒメソバガラガニ
東京都(八丈島), 1954. 5. 2., 104587(1L).

Superfamily MAJOIDEA くもがに上科

Family MAJIDAE くもがに科

Oncinopus aranea De Haan, 1839 クモガニ
土佐湾, 1967., 104138(1L).

Paratymolus pubescens Miers, 1879 マメツブガニ
藤沢市江の島, 1952. 9. 25., 104607(1L).

Achaeus japonicus De Haan, 1839 アケウス
三浦市三崎町, 1951. 6. 13., 104167(17L); 相模湾, UK,
104180(1L); UK, 104591(1L); 静岡県下田市, UK,
104603(5L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 104323(18L);
UK, 104484(3L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK,
104611(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104051(1L);
UK, 104053(1L); UK, 104062(1L); 1965., 104469(2L); UK,
104519(3L); 1964. 4., 104645(1L); UK, 104956(1L); 高知
県高知市御豊瀬, 1967., 104140(1L); 土佐湾, UK,
104146(1L).

Achaeus lacertosus Stimpson, 1857 ユビワアケウス
三浦市三崎町, UK, 104265(1L); 長崎県, 1936.,
104092(1L).

Achaeus tuberculatus Miers, 1879 アワツブアケウス
足柄下郡真鶴町, 1952., 104250(1L); 相模湾, UK,
104598(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104685(1L); 和
歌山県日高郡南部町, UK, 104491(1L); 和歌山県西牟婁
郡白浜町富田, 1929. 8. 13., 104101(1L); 高知県高知市
御豊瀬, 1965. 11., 124097(2L); 土佐湾, 1962.,
124084(1L); 長崎県, UK, 104162(2L).

Achaeus brevidactylus Sakai, 1938 ヒラツメアケウス
高知県高知市御豊瀬, 1965., 124087(1L).

Achaeus superciliaris (Ortmann, 1893) アケウスモドキ
足柄下郡真鶴町, 1962., 104583(2L); UK, 104588(12L);
UK, 104676(1L); 相模湾, UK, 104602(1L); UK,
104661(2L); UK, 104663(1L).

Achaeus pugnax (De Man, 1928) ツノアケウス
高知県高知市御豊瀬, UK, 104576(2L); 土佐湾, UK,
104575(1L); UK, 104654(1L).

Achaeus gordonae Forest & Zariquiey, 1955
トルコ, UK, 104277(6L).

Macropodia longirostris (Fabricius, 1775)
イタリア・ナポリ, 1964. 1-5, 104284(1L).

Inachus dorsettensis (Pennant, 1777)
イタリア・ナポリ, 1964. 1-5, 104303(1L).

Pseudocollodes demani Balss, 1929 カワリアケウス
千葉県銚子市犬吠埼, 1933., 124121(1L).

Pyromaia tuberculata (Lockington, 1877)
イッカククモガニ
東京都三枚洲, 1970. 7., 124042(2L).

Camposcia retusa Latreille, 1829 モクズシヨイ

三重県志摩郡志摩町和具, UK, 104337(2L); UK, 104339(1L); UK, 104880(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104507(1L); UK, 104674(1D); UK, 104721(1L); UK, 104841(1L); UK, 104853(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104481(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104396(1L); UK, 104450(1L); UK, 104525(1L); UK, 104819(1L); UK, 104827(1L); UK, 104832(1L); UK, 104870(2L); UK, 104871(2L); UK, 104872(2L); UK, 104873(1L); UK, 104874(2L); UK, 104930(1L); UK, 104961(3L); 1971-1972., 124004(4L); 1971-1972., 124005(4L); 1971-1972., 124006(3L); 1972., 124011(2L); 和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸, 1922. 12. 24., 104088(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104992(1L).

Macrocheira kaempferi (Temminck, 1836) タカアシガニ

相模湾, UK, 104590(1L); 和歌山県日高郡南部町, 1964., 124129(1L); UK, 124165(2L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104991(1L); 土佐湾, UK, 104714(1L); UK, 104743(1L); UK, 104769(1D); UK, 104878(2L).

Pleistacantha sanctijohannis Miers, 1879 ハリセンボン

三浦郡葉山町沖, 1966. 4. 2., 124144(1L); 足柄下郡真鶴町, 1934. 2., 104173(1L); 相模湾, UK, 104243(23L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104681(1L); UK, 124059(1L); 1966. 2., 124079(3L); 1966. 2. 27., 124169(1L); 土佐湾, 1967., 104022(1L).

Pleistacantha oryx Ortmann, 1893 ツノハリセンボン

三浦市三崎町, UK, 104604(1L); 三河湾, UK, 104259(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 124037(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104050(1L); UK, 104054(1L); UK, 104057(1L); UK, 104068(1L); UK, 104418(1L); UK, 104905(2L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104143(1L); UK, 104570(1L); UK, 104571(1L); 1961. 12., 104636(2L); 1958. 11. 19., 124065(1L); 土佐湾, UK, 104004(1D); 1967., 104025(1D); UK, 104552(2L); UK, 104554(4L); UK, 104559(1L); UK, 104692(1L); UK, 104892(1L); UK, 104942(2L); UK, 104906(3L); 不詳, UK, 104178(1D); UK, 104730(1L).

Pleistacantha simplex Rathbun, 1932 ヒメハリセンボン

和歌山県日高郡南部町, UK, 104617(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104579(16L); 1961. 12., 104648(6L); 1961. 12., 104656(3L); 1962., 104658(18L); UK, 104989(2L); 1965. 11., 124100(1L); 土佐湾, UK, 104497(1L); UK, 104561(1L); 1965., 124090(1L); 1958. 11., 124110(2L).

Pleistacantha terribilis Rathbun, 1932 トゲハリセンボン

和歌山県日高郡南部町, UK, 104834(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104531(1L); UK, 104563(5L); 1961. 12., 104637(1L); 1961. 12., 104644(5L); UK, 104791(1L); UK, 104799(1L); UK, 104808(1L); UK, 104985(1L); 1958., 124039(1L); 1958. 11. 19., 124064(1L); 1966. 2., 124126(2L); 1966. 2., 124156(3L); 土佐湾(高知県土佐清水市足摺岬西方沖), 1966. 3. 27-31., 124057(1L); 1966. 3. 27-31., 124108(2L); 土佐湾, UK, 104490(3L); UK, 104670(1L); UK, 104758(1L); UK, 104867(1L); UK, 104868(1L); UK, 104885(1L); UK, 104907(3L); 1965. 11. 13-14., 124113(1L).

Platymaia bartschi Rathbun, 1916 オオヒラアシクモガニ

高知県高知市御豊瀬, UK, 104494(2L); UK, 104736(1L); UK, 104738(1L); UK, 104750(1L); UK, 104752(1L); UK, 104753(1L); UK, 104754(1L); UK, 104756(1L); UK, 104757(1L); UK, 104759(1L); UK, 104760(1L); UK, 104761(1L); UK, 104762(1L); UK, 104763(1L); UK, 104766(1L); UK, 104768(1L); 土佐湾, 1969. 5., 104181(1L); 1969. 5., 104184(1D); UK, 104460(3L); UK, 104463(1L); UK, 104723(1L); UK, 104735(1L); UK, 104742(1L); UK, 104746(2L); UK, 104807(1L); UK, 104911(2L); UK, 104912(2L); 1969. 5., 124135(2L); 1966. 2. 27., 124148(2L); 1966. 2., 124154(1L); 不詳, UK, 104185(1D); UK, 104189(1D).

Platymaia alcocki Rathbun, 1918 ヒラアシクモガニ

和歌山県日高郡南部町, UK, 104056(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104764(1L); UK, 104797(1L); UK, 104933(1L); 土佐湾, UK, 104039(1L); UK, 104732(1L); UK, 104741(1L); UK, 104748(1L); 1969. 5., 124136(1L).

Platymaia fimbriata Rathbun, 1916

ツノヒラアシクモガニ

相模湾, UK, 104182(1D); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104737(1L); UK, 104751(1L); 土佐湾, 1961. 12., 104629(1L); UK, 104731(1L); UK, 104739(1L); UK, 104805(1L).

Cyrtomaia owstoni Terazaki, 1903 オーストンガニ

高知県高知市御豊瀬, UK, 104963(4L); 1958. 11., 124050(1L); 1966. 2. 27., 124143(6L); 1966. 2. 27., 124167(1L); 高知県土佐清水市(足摺岬沖), 1966. 3. 27., 124106(2L); 高知県, 1965. 11. 13-14., 124120(1L); 土佐湾, UK, 104187(1D); 1961. 12., 104646(1L); UK, 104729(1L); UK, 104733(1L); UK, 104744(1L); UK, 104777(1L); UK, 104780(1L).

Cyrtomaia curvicerus Bouvier, 1915 オニオーストンガニ

土佐湾, UK, 104186(1D).

Naxia tumida (Dana, 1851)

オーストラリア, UK, 124034(1L).

Oregonia gracilis Dana, 1851 ケセンガニ

秋田県男鹿市, UK, 104597(1L); 不詳, UK, 104132(1L);
アメリカ・ワシントン州, 1964. 8., 104305(1L).

Hyas coarctatus alutaceus Brandt, 1851 ヒキガニ

北海道, UK, 104240(1D).

Chionoecetes opilio (O. Fabricius, 1788) ズワイガニ

鳥取県米子市, UK, 104705(1L); UK, 104707(1L); UK,
104710(1L); UK, 104712(1L); UK, 104940(1D); UK,
104941(1D); UK, 124172(1L); 島根県, UK, 104221(1D);
日本海, UK, 104236(2D); 不詳, UK, 104220(1D); UK,
104231(1D); UK, 104454(1L); UK, 104455(1L); UK,
104464(6L).

Chionoecetes japonicus Rathbun, 1932 ベニズワイガニ

富山県富山市, UK, 104239(1D); UK, 104713(1L); 富山
湾, 1967., 104043(1L); UK, 104910(1L); 鳥取県米子市,
UK, 104706(1L); UK, 104708(1L); UK, 104709(1L); 島
根県, UK, 104222(1D).

Chionoecetes angulatus Rathbun, 1924 トゲズワイガニ

宮城県仙台市沖, 104238(1D).

Chionoecetes bairdi Rathbun, 1924 オオズワイガニ

ブリストル湾, UK, 104235(1D); 104237(1D).

Pseudomycippa nipponica (Sakai, 1938) ワタクズダマシ

足柄下郡真鶴町, 1953. 8. 27., 104251(1L); 静岡県下田
市, UK, 104096(3L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK,
104839(1L); 1963., 124014(1L); 和歌山県御坊市名田町,
UK, 104503(3L); UK, 104686(1L); UK, 104859(1L); 和
歌山県日高郡南部町, UK, 104080(1L); UK, 104376(1L);
UK, 104393(1L); UK, 104485(9L); UK, 104529(2L); UK,
104856(1L); UK, 104904(2L); UK, 104969(1L); 1972.,
124012(1L); 1971-1972., 124022(2L); 土佐湾, 1967.,
104135(7L); 不詳, UK, 104201(1D); UK, 104264(1L).

Pseudomycippa okamotoi (Sakai, 1938)

オカモトワタクズダマシ

東京都八丈島, UK, 104640(1L); 和歌山県日高郡南部町,
1967., 104015(1D); UK, 104390(1L); UK, 104445(1L);
UK, 104489(3L); 和歌山県日高郡南部町堺, 1960. 3. 29.,
104616(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104482(3L); 土
佐湾, UK, 104514(1L).

Stilbognathus cervicornis (Herbst, 1803) メナガツノガニ

和歌山県, 1938., 104125(1L).

Picroceros armatus A. Milne Edwards, 1865

オニノツノガニ

和歌山県日高郡南部町, UK, 104402(3L); UK,
104414(2L); UK, 104425(1L); UK, 104434(1L); UK,
104451(1L); UK, 104994(1L); 1971-1972., 124021(1L); 和
歌山県日高郡南部町堺, UK, 104628(1L); UK,
104639(1L); UK, 104673(1D); 高知県高知市御豊瀬, 1966.
2. 27., 124145(1L); 不詳, UK, 104213(1D); UK,
104216(1D); UK, 104224(1D); UK, 104927(1L).

Cyclocoeloma tuberculata Miers, 1880 ミミズクガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 104204(2D).

Pugettia incisa (De Haan, 1850) ヤハズモガニ

三浦郡葉山町沖., 1966. 4., 124146(2L); 三浦市三崎町,
UK, 104608(3L); UK, 104610(4L); 足柄下郡真鶴町,
1957., 104098(3L); 1958., 104256(1L); UK, 104595(1L);
相模湾, 1967., 104046(2L); 1968., 124162(1L); 愛知県幡
豆郡一色町, 1967., 104007(1D); UK, 104018(2D); UK,
104541(4L); UK, 104565(2L); 三重県北牟婁郡紀伊長島
町, 1968., 124068(1L); 1968., 124069(1L); 高知県高知市
御豊瀬, 1958., 124010(4L); 1966. 2., 124078(1L); 1966.
2., 124151(1L); 土佐湾, UK, 104546(1L); 不詳, UK,
104112(5L); UK, 104190(1D); 熊本県天草郡天草町, UK,
124076(1L).

Pugettia quadridens (De Haan, 1850) ヨツハモガニ

三浦郡葉山町, UK, 104997(1L); 1963. 4., 124130(1L); 足
柄下郡真鶴町, 1962., 104582(3L); 足柄下郡真鶴町岩,
1962., 124023(1L); 相模湾, UK, 104045(22L); UK,
104188(1D); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 104513(2L);
三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104476(3L); 和歌山県
日高郡南部町, UK, 104081(1L); UK, 104364(1L); UK,
104378(4L); UK, 104448(2L); UK, 104614(1L); UK,
104957(1L); 和歌山県日高郡南部町堺, UK, 104624(3L);
UK, 104634(1L); 愛媛県松山市, 1967., 104006(1D); 土
佐湾, UK, 104903(1L); 不詳, UK, 104245(9L); UK,
104457(2L).

Pugettia intermedia Sakai, 1938 ヨツハモドキ

静岡県下田市, 124160(*1L); 愛知県幡豆郡一色町, UK,
104659(1L); UK, 104704(2L); 三重県志摩郡志摩町和具,
UK, 104520(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK,
104049(1L); 1963., 124086(1L); 土佐湾, UK, 104142(1L).

Pugettia pellucens Rathbun, 1932 コヨツハモガニ

和歌山県, UK, 104094(1L).

Pugettia minor Ortmann, 1893 ヒメモガニ

足柄下郡真鶴町, 1962., 104581(1L); UK, 104585(4L);
UK, 104675(4L); 相模湾, UK, 104093(2L); 高知県高知
市御豊瀬, 1958. 11. 16., 104660(2L); UK, 104971(2L);
1965. 11., 124111(1L); 土佐湾, UK, 104148(2L); UK,
104540(1L); UK, 104547(1L); UK, 104678(2L); 1965.,
124092(1L).

Pugettia nipponensis Rathbun, 1932 ニッポンモガニ

足柄下郡真鶴町, UK, 104535(1L); 相模湾, UK, 104996(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104589(1L); UK, 104960(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104144(1L); UK, 104549(7L); UK, 104574(7L); 1961. 12., 104647(5L); UK, 104653(5L); UK, 104970(2L); UK, 104990(1L); 1958. 11., 124044(2L); 1958. 11., 124045(3L); 1958. 11., 124046(3L); 1958. 11., 124047(1L); 1958. 11., 124048(3L); 1958. 10., 124051(1L); 1958. 10., 124058(2L); 1958. 10., 124061(1L); 1958. 10., 124062(3L); 1958. 11. 19., 124080(4L); 1958. 11. 19., 124081(5L); 1966. 2., 124095(2L); 1958. 11., 124105(1L); 1966. 2., 124150(2L); 高知県高知市神の浦, 1958., 124056(3L); 1966., 124164(1L); 土佐湾, UK, 104548(12L); 1961. 12., 104626(2L); UK, 104672(1L); 1962. 4., 124083(2L); 福岡県宗像郡津屋崎町, 1963. 4., 124088(3L); 不詳, 1915. 11. 11, 104103(1L); UK, 104965(4L).

Pugettia producta (Randall, 1839)

カナダ, UK, 104296(1L); カナダ・バンクーバー, UK, 124026(1L); アメリカ・カリフォルニア(Redondo Beach), UK, 104294(1L); UK, 106674(2L).

Pugettia dalli Rathbun, 1893

アメリカ・カリフォルニア, UK, 104293(1L).

Pugettia gracilis Dana, 1851

カナダ, UK, 124027(1L).

Pugettia sp.

アメリカ西岸, UK, 104291(1L).

Acanthonyx lunulatus (Risso, 1816)

トルコ, UK, 104276(3L).

Menaethiops okai Sakai, 1935 オカツノガニ

足柄下郡真鶴町, 1962., 104584(3L); 静岡県熱海市初島-伊東市間, 1933., 104260(2L).

Rochinia sagamiensis (Gordon, 1931) サガミモガニ

相模湾, 1968., 124163(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104899(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104410(1L); UK, 104824(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104966(2L); UK, 104978(1L); 1958. 11. 16., 124094(1L); 1965., 124098(1L); 1966. 2. 27., 124166(2L); 1966. 2. 22., 124170(2L); 土佐湾, UK, 104014(1D); UK, 104569(1L); UK, 104728(1L); UK, 104740(1L); UK, 104866(1L); UK, 104898(5L); 1967., 124131(1L); 不詳, UK, 104183(1D); UK, 104809(1L); UK, 104810(1L); UK, 104811(1L).

Rochinia stimpsoni (Miers, 1886) イボガニ

高知県高知市御豊瀬, 1967., 104139(5L); UK, 104495(1L); UK, 104555(2L); UK, 104652(1L); UK, 104655(5L); UK, 104501(1L); UK, 104795(1L); UK, 124052(7L); 1966. 2., 124073(1L); 1965. 11., 124102(1L); 1965. 11., 124104(2L); 土佐湾, UK, 104028(1D); 1967., 104035(2L); UK, 104553(2L); UK, 104556(3L); UK, 104557(2L); UK, 104669(1L); UK, 104694(1L); UK, 104774(1L); UK, 104776(1L); UK, 104920(1L); 1965., 124116(2L); 福岡県宗像郡津屋崎, 1963. 4., 124089(1L); 韓国, UK, 104165(1L).

Rochinia nodosus (Rathbun, 1916) コブイボガニ

高知県高知市御豊瀬, UK, 104550(1L); UK, 104747(1L); UK, 104755(1L); UK, 104772(1L); UK, 104775(1L); UK, 104778(1L); UK, 104781(1L); UK, 104782(1L); UK, 104784(1L); UK, 104785(1L); UK, 104786(1L); UK, 104787(1L); UK, 104788(1L); UK, 104789(1L); UK, 104792(1L); UK, 104793(1L); UK, 104794(1L); UK, 104796(1L); UK, 104798(1L); UK, 104800(1L); UK, 104801(1L); UK, 104802(1L); UK, 104803(1L); UK, 104804(1L); UK, 104964(2L); UK, 104984(1L); UK, 104988(1L); 1966. 2., 124077(2L); 1965. 11., 124112(2L); 土佐湾, UK, 104551(1L); UK, 104671(4L); UK, 104745(1L); UK, 104779(1L); UK, 104790(1L); UK, 104806(1L); UK, 104812(1L); UK, 104813(1L); UK, 104814(1L); UK, 104815(1L).

Rochinia pulchra (Miers, 1886) ハリツノガニ

高知県高知市御豊瀬, UK, 104543(11L); UK, 101560(1L); 1961. 12., 104638(2L); UK, 104773(1L); UK, 104783(1L); UK, 104891(2L); UK, 104967(1L); UK, 104993(1L); 1958. 11., 124049(1L); 1958. 11., 124054(1L); 1965., 124093(1L); 1965. 11., 124103(2L); 高知県高知市浦戸, 1966. 2. 25., 124139(4L); 高知県神の浦, UK, 124055(1L); 土佐湾, UK, 104538(1L); UK, 104544(2L); UK, 104545(3L); UK, 104876(1L); UK, 104877(3L); UK, 104881(1L); 1965., 124085(3L).

Menaethius monoceros (Latreille, 1825) イッカクガニ

東京都八丈島町未吉字洞輪沢, 1953. 8. 27., 104255(2L); 足柄下郡真鶴町岩, 1949. 8. 6-12., 104128(2L); 和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸, UK, 104089(1L); 紀伊半島(和歌山県), UK, 104542(4L); 高知県土佐清水市, UK, 104147(5L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 104577(1L); 不詳, UK, 104116(1L); UK, 104263(1L).

Huenia heraldica De Haan, 1837 コノハガニ

足柄下郡真鶴町, 1962. 8., 104558(2L); UK, 104592(1L); 1962., 104666(1L); 1962., 104667(1L); 相模湾, UK, 104192(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104633(1L); UK, 104682(9L); 和歌山県日高郡南部町, 1967., 104019(2D); 1972., 124013(1L); 不詳, UK, 104191(1D).

Xenocarcinus tuberculatus White, 1847 イボイソバナガニ
和歌山県日高郡南部町, 1967., 104009(1D); UK,
104615(1L); UK, 104618(1L); 和歌山県, UK, 124134(1L);
紀伊半島, UK, 124043(4L); 不詳, 1932., 104606(1L).

Xenocarcinus depressus Miers, 1874 イソバナガニ
不詳, UK, 124168(1L).

Naxioides ribillardi (Miers, 1882) エダツノガニ
三重県志摩郡志摩町和具, UK, 104315(1L); UK,
104334(2L); UK, 104335(2L); UK, 104340(1L); UK,
104343(1L); 1968. 11., 124155(1L); 三重県北牟婁郡紀伊
長島町, UK, 104852(1L); 1963., 124018(1L); 和歌山県
御坊市名田町, UK, 104765(1L); 和歌山県日高郡南部町,
UK, 104207(1D); UK, 104208(1D); UK, 104365(1L); UK,
104406(2L); UK, 104407(2L); UK, 104408(2L); UK,
104452(1L); UK, 104475(1L); UK, 104828(1L); UK,
104829(1L); UK, 104962(1L); 1966, 124127(1L); 高知県
高知市御豊瀬, UK, 104145(1L); UK, 104914(2L); 土佐
湾, UK, 104913(4L); UK, 104968(1L); 不詳, UK,
104193(1D); UK, 104262(1L).

Naxioides hirta A. Milne Edwards, 1865
イボエダツノガニ
和歌山県, UK, 104210(1D); 不詳, UK, 104869(1L).

Phalangipus hystrix (Miers, 1886) アシナガツノガニ
三浦市初声町三戸, UK, 104011(1D); 1967., 104041(12L);
小田原市酒匂沖, 1961. 6., 124132(1L); 相模湾, 1967.,
104003(1D); 和歌山県, UK, 104160(1L); 高知県高知市
御豊瀬, UK, 104934(1L); 土佐湾, UK, 104133(1L); UK,
104134(1L); UK, 104161(5L); 不詳, UK, 104205(1D); UK,
104206(1D); UK, 104248(1L).

Lissa chiragra (Fabricius, 1775)
イタリア・ナポリ, 1964. 1-5., 104304(1L).

Tylocarcinus styx (Herbst, 1803) アシズリツノガニ
鹿児島県大島郡奄美大島, UK, 104211(2L); 1966.,
124118(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967.,
104034(4L); UK, 104983(3L).

Choniognathus reini Balss, 1924 クワガタツノガニ
足柄下郡真鶴町, UK, 104664(5L); 相模湾, 1962., UK,
104600(6L); 静岡県(熱海市初島と伊東市との間), 1939.,
104123(1L).

Hyastenus diacanthus (De Haan, 1839) ツノガニ
東京湾(横須賀市久里浜沖), 1965. 10. 25., 124137(3L);
相模湾, 1966. 4. 14., 124147(2L); 愛知県幡豆郡一色町,
UK, 104012(2D); 1967., 104040(2L); UK, 104566(1L); 三
重県志摩郡志摩町和具, UK, 104317(1L); UK,
104345(2L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1967,
104001(4D); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104613(2L);
UK, 104883(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK,
104069(1L); UK, 104070(1L); UK, 104073(1L); UK,
104075(1L); UK, 104209(1D); UK, 104348(7L); UK,
104361(1L); UK, 104373(2L); UK, 104380(2L); UK,
104409(4L); UK, 104444(2L); UK, 104449(2L); UK,
104699(1L); UK, 104831(1L); UK, 104928(1L); UK,
104998(1L); UK, 104949(3L); 和歌山県日高郡南部町堺,
UK, 104767(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104973(1L);
1958. 11. 19., 124099(2L); 土佐湾, 1969., 124128(1L); 不
詳, UK, 104113(3L); タイ, 1969., 104269(1L); ニュージー
ランド, UK, 104461(1L).

Hyastenus elongatus Ortmann, 1893 マルツノガニ
相模湾, 1967., 104013(1D); 三重県志摩郡志摩町和具,
UK, 104344(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK,
104864(1L); 1963., 124029(3L); 和歌山県日高郡南部町,
UK, 104363(2L); UK, 104948(2L).

Hyastenus cornigerus Sakai, 1938 アワツブツノガニ
静岡県下田市, 1933., 104091(*1L).

Chorilia longipes japonica Miers, 1879 コツノガニ
三浦郡葉山町沖(南甘鯛場), 1952. 11. 18., 104261(1L);
不詳, UK, 104249(6L).

Scyra compressipes Stimpson, 1857 ヒラツノガニ
宮城県塩釜市, UK, 104253(1L).

Loxorhynchus grandis Stimpson, 1859
アメリカ・カリフォルニア(Los Angeles), 1960. 7. 24.,
104295(1L).

Pisoides ortmanni (Balss, 1924) トガリガニ
宮城県仙台市, UK, 104247(24L); 足柄下郡真鶴町, 1962.,
104596(1L); 1962., 104668(1L); 相模湾, UK, 104601(1L);
静岡県下田市, UK, 104163(1L); 愛知県幡豆郡一色町,
UK, 104023(4D); 和歌山県日高郡南部町, UK,
104060(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104931(1L); UK,
104977(1L); 1958., 124009(2L); 土佐湾, UK, 104580(1L);
1966. 2., 124152(1L).

Pisoides bidentatus (A. Milne Edwards, 1873)
オオトガリガニ
北海道厚岸郡厚岸町, 1933. 7. 18., 104172(2L).

Libinia emarginata Leach, 1815
アメリカ・フロリダ, UK, 104285(1D).

Doclea canalifera Stimpson, 1857

ヒメケブカツノガニ

高知県高知市御豊瀬, 1958., 124015(3L).

Doclea ovis (Herbst, 1790) ケブカツノガニ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 124017(1L); 高知県高知市御豊瀬, 1958., 124016(3L); 土佐湾, UK, 104202(1D); 不詳, UK, 104203(1D); インド(南部), 1969., 104270(1L).

Hoplophrys oatesii Henderson, 1893 イソコンペトウガニ

高知県土佐清水市, UK, 104151(3L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104179(1D).

Perinia tumida Dana, 1852 ヒメコガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 104076(3L).

Eurynolambrus australis H. Milne Edwards & Lucas, 1841

ニュージーランド, UK, 104271(1L).

Pisa tetraodon (Pennant, 1777)

トルコ, UK, 104301(2L).

Pisa nodipes Leach, 1815

トルコ, UK, 104300(2L); イタリア(Naples), 1964. 1-5., 104281(1L); 1964. 1-5., 104283(1L).

Microphrys bicornutus (Latreille, 1825)

アメリカ・フロリダ(Miami), 1967., 104290(7L).

Majella brevipes Ortmann, 1893 クワガタケアシガニ

三浦郡葉山町, UK, 104651(3L); 足柄下郡真鶴町, UK, 104665(4L); 相模湾, 1962., 104599(3L).

Maja spinigera De Haan, 1839 ケアシガニ

三重県志摩郡志摩町和具, UK, 104316(1L); UK, 104320(3L); UK, 104321(3L); UK, 104322(3L); UK, 104324(3L); UK, 104325(3L); UK, 104326(4L); UK, 104327(2L); UK, 104328(3L); UK, 104332(1L); UK, 104537(1L); 1968. 11., 124157(2L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104716(1L); UK, 104717(1L); UK, 104865(1L); UK, 104926(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104522(1L); UK, 104894(1L); 和歌山県日高郡南部町, 1967., 104170(1L); UK, 104195(1D); UK, 104359(1L); UK, 104405(1L); UK, 104416(1L); UK, 104421(1L); UK, 104422(1L); UK, 104423(1L); UK, 104424(2L); UK, 104521(1L); UK, 104975(3L); 1963., 124124(1L); 和歌山県日高郡南部町堺, UK, 104771(1L); 土佐湾, UK, 104770(1L); 不詳, UK, 104110(1L); UK, 104196(1D); UK, 104199(1D).

Maja miersii Walker, 1887 キイケアシガニ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104922(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104480(2L); UK, 104888(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104197(1D); UK, 104352(1L); UK, 104379(1L); UK, 104382(1L); UK, 104385(2L); UK, 104399(1L); UK, 104404(2L); UK, 104412(1L); UK, 104415(3L); UK, 104446(1L); UK, 104478(1L); UK, 104498(2L); UK, 104886(1L); UK, 104887(1L); UK, 104923(1L); 和歌山県西牟婁郡白浜町, 1964. 4., 104632(1L).

Maja japonica Rathbun, 1932 ヤマトケアシガニ

高知県高知市御豊瀬, UK, 104479(1L); UK, 124053(1L); 1958., 124067(1L); 1966. 2., 124074(1L); 1958. 11., 124082(1L); 高知県土佐清水市, UK, 104152(2L); 高知県土佐清水市足摺岬, 1966. 3. 27-29., 124115(1L); 土佐湾, UK, 104010(1D); UK, 104150(1L); UK, 104518(1L); UK, 104691(1L); UK, 104919(3L).

Maja gibba Alcock, 1895 オオケアシガニ

和歌山県日高郡南部町, UK, 104171(2D).

Maja kominatoensis (Kubo, 1936) コブケアシガニ

不詳, UK, 104298(1D).

Maja nagashimaensis Sakai, 1969 ナガシマケアシガニ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1968, 104198(*1D); 1968., 124070(1L).

Maja verrucosa H. Milne Edwards, 1834

トルコ, UK, 104278(1L); 地中海, 1964. 1-5., 104282(1L).

Maja squinado (Herbst, 1788)

大西洋, UK, 104279(1D); UK, 104280(1D).

Paramithrax barbicornis (Latreille, 1825)

オーストラリア, UK, 124031(1L).

Leptomithrax edwardsi (De Haan, 1839) コシマガニ

相模湾, UK, 104194(1D); UK, 104593(1L); 愛知県幡豆郡一色町, 1967., 104037(13L); 1963., 104121(1L); 1966., 124158(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1967., 104020(1D); UK, 104902(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104516(1L); UK, 104620(2L); UK, 104821(1L); UK, 104976(2L); UK, 104999(2L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104511(1L); UK, 104974(1L); 1969., 124000(1L); 1966., 124019(1L); 1966. 2., 124075(1L); 高知県高知市浦戸, 1966. 2. 25., 124122(2L); 1966. 2. 25., 124142(2L); 土佐湾, UK, 104021(2D); 1961. 12., 104642(2L); UK, 104701(1L); UK, 104734(1L); UK, 104749(1L); UK, 104900(5L); UK, 104901(2L); 1965. 11., 124114(1L). 福岡県宗像郡津屋崎町, 1963. 4. 28., 104679(1L); 不詳, UK, 104114(11L); UK, 104200(1D); UK, 104523(1L); UK, 104939(1L).

Leptomithrax bifidus Ortmann, 1893 ヒメコシマガニ

三浦郡葉山町, 1957. 7. 17., 104594(1L); 相模湾, UK, 104036(1L); 1967., 104047(4L); 愛知県幡豆郡一色町, 1965. 4. 20., 104465(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 104319(2L); UK, 104329(1L); UK, 104331(4L); UK, 104333(4L); UK, 104336(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1969. 3., 104024(1D); UK, 104487(2L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104078(1L); UK, 104082(1L); 1963., 104267(2L); UK, 104347(1L); UK, 104356(1L); UK, 104375(1L); UK, 104383(2L); UK, 104400(2L); UK, 104413(1L); UK, 104417(3L); UK, 104437(1L); UK, 104532(1L); UK, 104823(1L); UK, 104951(1L); UK, 104959(1L); 高知県高知市御豊瀬, 1966., 124020(1L); 1958., 124040(3L); 愛媛県松山市, 1967., 104005(1D); 土佐湾, UK, 104528(2L); UK, 104572(3L); UK, 104916(2L); UK, 104917(1L); 不詳, UK, 104119(5L); UK, 104258(3L).

Leptomithrax tuberculatus (Whitelegge, 1900)

オーストラリア(New South Wales), UK, 104104(1L).

Leptomithrax longimanus Miers, 1876

ニュージーランド(46-50'S, 168-18'E), UK, 124032(1L).

Leptomithrax longipes (Thompson, 1902)

ニュージーランド, UK, 104458(2L); ニュージーランド (off Kai Koura), 1961. 6. 17., 124033(1L).

Notomithrax minor (Filhol, 1885)

ニュージーランド, 1953. 9., 104299(1L); UK, 104459(1L).

Notomithrax peronii (H. Milne Edwards, 1834)

ニュージーランド, UK, 104122(1L); UK, 104272(1L).

Notomithrax ursus (Herbst, 1788)

オーストラリア, UK, 104275(1L); ニュージーランド (Kai Koura), UK, 104297(2L).

Schizophryda simodaensis Sakai, 1933

シモダノコギリガニ

静岡県熱海市初島, UK, 104562(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104924(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104527(1L); UK, 104684(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104058(1L); UK, 104064(1L); UK, 104355(2L); UK, 104367(1L); UK, 104411(1L); UK, 104447(1L); UK, 104472(3L); UK, 124036(3L); 1972., 124024(1L); 和歌山県西牟婁郡白浜町, UK, 104517(1L); 1964. 4., 104631(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町, UK, 104486(1L); UK, 104643(1L); 土佐湾, 1967., 104136(1L); UK, 104141(2L); 不詳, 1934. 5. 7., 104086(1L).

Schizophrys aspera (H. Milne Edwards, 1834)

ノコギリガニ

三浦市三崎町, 1950. 4. 23., 104171(1L); 足柄下郡真鶴町, 1958., 104109(1L); 相模湾, 1966., 124149(2L); 三重県鳥羽市, 1935., 104131(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 4318(5L); UK, 104330(8L); UK, 104822(1L); UK, 104879(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1967., 104002(1D); 1967., 104026(1D); UK, 104512(1L); UK, 104536(3L); UK, 104703(2L); UK, 104715(2L); UK, 104820(1L); UK, 104848(1L); UK, 104884(1L); UK, 104889(1L); UK, 104890(1L); UK, 104897(1L); UK, 104921(1L); 1969., 124001(1L); 1962., 124123(1L); 和歌山県日高郡南部町, 1967., 104038(5L); UK, 104083(1L); UK, 104366(1L); UK, 104419(3L); UK, 104420(3L); UK, 104433(2L); UK, 104470(1L); UK, 104818(1L); UK, 104835(1L); UK, 104943(1L); UK, 104972(1L); 1971-1972., 124007(2L); 和歌山県, UK, 104981(1L); 高知県土佐清水市, 1966., 124072(1L); 土佐湾, UK, 104893(1L); 鹿児島県大島郡(奄美大島), 1966., 124117(1L); 鹿児島県大島郡知名町(沖永良部島) 1967. 7. 19., 104217(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 104212(1D); UK, 104578(1L); UK, 104982(1L); 沖縄県石垣市川平, UK, 124041(2L); 不詳, UK, 104115(2L); UK, 104120(4L); UK, 104168(2L); UK, 104214(1D); UK, 104506(1L); UK, 104621(4L); UK, 104854(1L).

Mithrax sculptus (Lamarck, 1818)

アメリカ・フロリダ海岸, 1967., 104287(7L).

Mithrax verrucosus H. Milne Edwards, 1832

アメリカ・フロリダ海岸, 1967., 104288(2L).

Thacanophrys harmandi (Bouvier, 1906)

ハリカイメンガニ

三浦市三崎町(臨海実), 1935., 104087(1L); 相模湾, UK, 104627(1L); UK, 124138(2L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104719(2L); UK, 104722(1L); UK, 104726(1L); UK, 104850(1L); UK, 104851(1L); 1963., 124028(5L); 1963., 124030(8L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104488(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104055(1L); UK, 104059(1L); UK, 104066(2L); UK, 104071(1L); UK, 104077(1L); UK, 104079(1L); UK, 104084(1L); UK, 104349(3L); UK, 104351(2L); UK, 104357(1L); UK, 104360(1L); UK, 104370(1L); UK, 104374(1L); UK, 104381(1L); UK, 104389(1L); UK, 104394(1L); UK, 104397(7L); UK, 104403(1L); UK, 104439(1L); UK, 104441(1L); UK, 104443(2L); 1965., 104467(6L); UK, 104474(4L); UK, 104720(1L); UK, 104816(1L); UK, 104944(5L); UK, 104945(5L); UK, 104946(5L); UK, 104947(3L); UK, 104953(1L); 1972., 124025(2L); 和歌山県, UK, 104612(1L); 高知県高知市御豊瀬, 104153(2L); 1969. 5., 124140(1L); 土佐湾, UK, 104918(1L); 不詳, UK, 104169(8L); UK, 104218(1D); UK, 104219(1D); UK, 104473(2L); UK, 104499(1L); UK, 104855(1L).

Thacanophrys longispinus (De Haan, 1839) カイメンガニ
足柄下郡真鶴町, 1967., 104042(1L); 静岡県下田市? 1931. 10., 104605(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 104342(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104727(1L); UK, 104844(1L); UK, 104845(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104509(3L); UK, 104724(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104052(1L); UK, 104072(1L); UK, 104353(1L); UK, 104369(2L); UK, 104372(1L); UK, 104377(1L); UK, 104384(2L); UK, 104388(4L); UK, 104392(1L); UK, 104436(1L); UK, 104440(2L); UK, 104442(1L); UK, 104453(1L); 1965., 104468(1L); UK, 104500(1L); UK, 104510(3L); UK, 104817(1L); UK, 104830(1L); UK, 104858(1L); UK, 104861(1L); UK, 104862(1L); UK, 104863(1L); UK, 104952(1L); UK, 104954(1L); UK, 104958(1L); UK, 104986(2L); 不詳, UK, 104106(1L); UK, 104117(2L); UK, 104950(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 124035(4L); 1969. 5., 124141(2L).

Thacanophrys aculeatus (H. Milne Edwards, 1834)
オオカイメンガニ
三重県志摩郡志摩町和具, UK, 104338(2L); UK, 104341(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104840(1L); UK, 104842(1L); UK, 104843(1L); UK, 104846(1L); UK, 104849(1L); UK, 104925(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104493(1L); UK, 104625(1L); UK, 104630(1D); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104067(1L); UK, 104346(1L); UK, 104350(1L); UK, 104358(1L); UK, 104362(1L); UK, 104368(1L); UK, 104371(2L); UK, 104386(1L); UK, 104391(5L); UK, 104395(3L); UK, 104398(1L); UK, 104401(2L); UK, 104435(2L); UK, 104438(1L); UK, 104456(1L); UK, 104477(1L); UK, 104496(1L); UK, 104700(1L); UK, 104825(1L); UK, 104826(1L); UK, 104857(1L); UK, 104860(1L); UK, 104875(1L); 土佐湾, 1966., 124153(2L); 不詳, UK, 104215(1D).

Thacanophrys tosaensis Sakai, 1969 トサカイメンガニ
高知県高知市御豊瀬, UK, 124133(*1L, f).

Thacanophrys brevispinosus Yokoya, 1933
ヒメカイメンガニ
高知県土佐清水市足摺岬(西方沖), 1966. 3. 27-31., 124109(1L).

Thacanophrys filholi (A. Milne Edwards, 1876)
ニュージーランド, UK, 104273(1L); UK, 104471(1L).

Pitho lherminieri (Schramm, 1867)
アメリカ・フロリダ(Miami), 1967., 104289(1L).

Jacquinotia edwardsi (Jacquinot, 1853)
ニュージーランド(Auckland Islands), 1963. 5. 10., 104462(1L).

Micippa thalia (Herbst, 1803) ワタクズガニ
相模湾, 1967., 104016(1D); 静岡県熱海市初島, 1934. 6., 104099(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 104508(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104711(2L); UK, 104718(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104725(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104502(1L); UK, 104623(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104154(2L); UK, 104936(1L); UK, 104987(1L); 土佐湾, UK, 104505(1L); 不詳, UK, 104515(1L).

Micippa philyra (Herbst, 1803) コワタクズガニ
三浦郡葉山町名島, 1955. 7. 18., 104130(1L); 足柄下郡真鶴町岩, 1949. 8. 6-12., 104129(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104836(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104065(1L); UK, 104354(1L); 愛媛県松山市, 1967., 104008(1D); 土佐湾, UK, 104149(1L); 不詳, UK, 104244(4L).

Micippa platipes Rüppell, 1830 ヒラワタクズガニ
足柄下郡真鶴町, 1961. 8., 104635(1L); 相模湾, 1967., 104017(1D); 高知県土佐清水市, UK, 104155(3L); 鹿児島県鹿児島郡宝島, 1953. 6., 104097(1L).

Tiarinia cornigera (Latreille, 1825) イソクズガニ
三浦郡葉山町, 1957., 104105(3L); 1957., 104257(5L); 足柄下郡真鶴町, 1967., 104027(1D); 足柄下郡真鶴町岩, 1949. 8. 6-12., 104127(3L); 相模湾, 1967., 104044(27L); 静岡県下田市, UK, 124060(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104061(1L); UK, 104063(1L); UK, 104074(1L); UK, 104932(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町, UK, 104483(3L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 104649(1L); UK, 104695(3L); 高知県高知市大浜, 1966. 5. 29., 124107(1L); 高知県土佐清水市, UK, 104937(3L); 高知県土佐清水市(足摺岬), 1967., 104137(6L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 104568(2L); UK, 104573(1L); 土佐湾, 1961. 12., UK, 104641(1L); 不詳, UK, 104246(4L); UK, 104252(3L); UK, 104530(1L); (見残し磯), 1958. 8. 30., 104539(1L).

Tiarinia spinigera Stimpson, 1857 トゲイソクズガニ
東京都八丈島町, UK, 104174(3L); 東京都八丈島町未吉字洞輪沢, 1953. 8. 27., 104254(2L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 104693(1L); UK, 104697(1L); UK, 104833(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 104683(2L).

Tiarinia depressa Stimpson, 1857 ヒライソクズガニ
高知県高知市御豊瀬, UK, 104979(1L); 鹿児島県川辺郡, 1938., 104090(1L).

Tiarinia angusta Dana, 1852 ツノダシイソクズガニ
鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 124071(1L); 1967., 124119(2L); 不詳, UK, 104241(1L).

Paranaxia serpulifera (Guerin, 1829) オオエダツノガニ
和歌山県西牟婁郡串本町, UK, 104274(1D), (cf. Sakai, 1976., p. 264).

Macrocoeloma trispinosum nodipes (Desbonne, 1867)
アメリカ・フロリダ, 1967., 104286(2L).

Superfamily PARTHENOPOIDEA ひしがに上科

Family PARTHENOPIDAE ひしがに科

Parthenope (*Parthenope*) *longimanus* (Linnaeus, 1764)
テナガヒシガニ
タイ, 1969., 104268(1L).

Parthenope (*P.*) sp.
インド洋 (東部), UK, 124175(1D).

Parthenope (*Platylambrus*) *validus validus* De Haan, 1839
ヒシガニ
三浦市三崎, UK, 104176(1L); 相模湾, UK, 104048(17L); UK, 104223(1D); 三重県鳥羽市答志町桃取(答志島), 1930. 7. (3L); 三重県志摩郡志摩町和具, 104306(1L); UK, 104307(1L); UK, 104308(1L); UK, 104309(1L); UK, 104311(1L); UK, 104313(3L); UK, 104314(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104689(1L); UK, 104838(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104031(1D); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104387(2L); UK, 104427(1L); UK, 104428(1L); UK, 104430(1L); UK, 104431(1L); 1965., 104466(1L); UK, 104526(1L); UK, 104534(2L); 1971-1972., 124003(1L); 島根県, 1964. 9. 2., 104108(2L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104938(1L); 1969., 124002(1L); 1958., 124008(1L); 土佐湾, UK, 104156(2L); UK, 104882(1L); 福岡県宗像郡津屋崎, 1963. 4. 21., 104680(2L); 1963. 4. 28., 124066(1L); 不詳, UK, , 104085(1L); UK, 104107(1L); UK, 104111(1L); UK, 104118(1L); UK, 104124(1L); UK, 104242(2L); UK, 104895(1L); 1969., 124159(1L).

Parthenope (*Pl.*) *validus laciniatus* De Haan, 1839
ホソウデヒシガニ
和歌山県御坊市名田町, 1967., 104032(2D).

Parthenope (*Pl.*) *validus intermedius* (Miers, 1879)
セスジヒシガニ
愛知県幡豆郡一色町, UK, 104564(1L).

Parthenope (*Pl.*) *echinatus* (Herbst, 1790) ハリヒシガニ
インド洋 (東部), UK, 124174(1D).

Parthenope (*Pl.*) *macrochelos* (Herbst, 1790)
ヨーロッパ, UK, 104302(1D).

Parthenope (*Rhinolambrus*) *contrarius* (Herbst, 1796)
ツノダシヒシガニ
三重県志摩郡志摩町和具, UK, 104310(1L); UK, 104312(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104837(1L); UK, 104847(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104426(1L); UK, 104429(1L); UK, 104432(2L); UK, 104533(1L); UK, 104619(1L); UK, 104955(1L); 土佐湾, 1966., 124125(1L).

Parthenope (*Pseudolambrus*) *beaumonti* (Alcock, 1895)
コブヒシガニ
静岡県熱海市初島, 1934. 10. 27., 104175(1L).

Tutankhamen pteromerus (Ortmann, 1893)
ミツカドヒシガニ
静岡県熱海市初島, 1939. 2., 104126(1L); 静岡県下田市, 1932., 104177(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 104698(3L); 高知県高知市御豊瀬, 1961. 12., 104622(6L); 1961. 12., 104657(1L); UK, 104929(1L); 1965. 11. 14-18., 124096(2L); 1965., 124091(2L); 1965. 11., 124101(2L); 土佐湾, 1967, 104029(3D); UK, 104504(2L); UK, 104690(2L); 1963. 4. 28., 104696(1L).

Daldorfia horrida (Linnaeus, 1758) カルイシガニ
和歌山県, UK, 104908(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 104226(1D); UK, 104909(1L); UK, 104227(1D).

Daldorfia investigatoris (Alcock, 1895)
インドカルイシガニ
三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104896(1L).

Dairoides kusei (Sakai, 1938) ホシハダヒシガニ
土佐湾, UK, 104915(2L); 不詳, UK, 104230(1D); UK, 104492(1L).

Aethra scruposa (Linnaeus, 1764) メンコヒシガニ
和歌山県日高郡南部町, UK, 104524(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104980(1L); 不詳, UK, 104228(1D); UK, 104229(1D).

Cryptopodia fornicata (Fabricius, 1781)
マルミカワリヒシガニ
インド洋(東部), UK, 104232(1D);

Heterocrypta transitans Ortmann, 1893 カワリヒシガニ
相模湾, 1967, 104033(1D); UK, 104234(1L); UK,
104662(1L); 静岡県下田市吉佐美, 1933. 6., 104100(3L);
長崎県, 193?., 104164(1L).

Heterocrypta occidentalis (Dana, 1854)
アメリカ・カリフォルニア, UK, 104292(1L).

Echinoecus pentagonus (A. Milne Edwards, 1879)
ムラサキゴカクガニ
足柄下郡真鶴町, 1965. 7. 1., 104702(2L); 静岡県下田市
(鍋田湾), 1934. 7-8., 104095(1L).

Eumedonus granulosus MacGilchrist, 1905
ゴカクゼブラガニ
静岡県下田市, 193?., 104102(1L).

Eumedonus zebra Alcock, 1895 シマゼブラガニ
高知県高知市御畳瀬, UK, 104995(1L).

Zebrida adamsii White, 1847 ゼブラガニ
和歌山県日高郡南部町, 1967., 104030(1D); 和歌山県,
UK, 104233(1L).

Harrovia elegans De Man, 1887 コマチガニ.
三浦市三崎町(臨海実), UK, 104266(1L); UK,
104266(1L); 足柄下郡真鶴町, UK, 104677(1L); 相模湾,
UK, 104225(1L); 静岡県下田市, 1933., 124063(1L); 和
歌山県御坊市, UK, 104159(1L); 高知県高知市御畳瀬,
UK, 104935(1L); 土佐湾, UK, 104157(2L); UK,
104158(3L); UK, 104567(1L); 不詳, UK, 104166(1L).

5. Section CANCRIDEA いちょうがに群

Superfamily CANCROIDEA いちょうがに上科

Family CORYSTIDAE ひげがに科

Gomezia bicornis Gray, 1831 タマヒゲガニ
三浦市三崎町, 1930., 105025(2L).

Jonas sp.
タイ, UK, 105035(1L).

Jonas distincta (De Haan, 1835) ヒゲガニ
横須賀市久里浜, 1965. 10. 25., 105117(2L); 足柄下郡真
鶴町, 1958., 105032(1L); 愛知県幡豆郡一色町, 1967.,
105005(3L); UK, 105105(2L); 和歌山県御坊市名田町,
UK, 105073(1D); 和歌山県日高郡南部町, UK,
105106(2L); 高知県高知市御畳瀬, UK, 105107(2L); UK,
105112(1L); 土佐湾, UK, 105001(2D); UK, 105059(1L);
不詳, UK, 105029(4L).

Podocatactes hamifer Ortmann, 1893 トゲヒゲガニ
相模湾, 1967., 105002(1L); 高知県高知市御畳瀬, 1963.
3., 105077(1L); 土佐湾, UK, 105075(1L); 不詳, UK,
105024(5L); 1936. 7., 105031(3L).

Family THIIDAE ごいしがに科

Kraussia integra (De Haan, 1835) ゴイシガニ
三浦半島, UK, 105015(1L); 藤沢市江の島, 1952. 5. 12.,
105034(2L); 足柄下郡真鶴町, 1958., 105033(2L); 相模湾,
UK, 105068(1L); 高知県, UK, 105069(3L); 福岡県宗像
郡津屋崎, UK, 105066(1L).

Kraussia rugulosa (Krauss, 1843) シワゴイシガニ
台湾(寒口), UK, 105026(1L).

Thia scutellata (Fabricius, 1793)
オランダ, UK, 105038(1L).

Family PIRIMELIDAE

Pirimela denticulata (Montagu, 1808)
地中海, UK, 105039(4L).

Family ATELECYCLIDAE クリガに科

Trachycarcinus balssi Rathbun, 1932 ツノクリガニ
静岡県熱海市初島, 1934. 2. 17., 105027(1L); 不詳,
105014(1L); UK, 105054(1L).

Trachycarcinus sagamiensis Rathbun, 1932
サガミツノクリガニ
三浦郡葉山町, UK, 105011(1D); 相模湾, 1967.,
105119(1L).

Trachycarcinus elegans Guinot & Sakai, 1970
ケブカツノクリガニ
愛知県幡豆郡一色町, 1967., 105055(1L).

Trichopeltarion ovale Anderson, 1896 オオツノクリガニ
ニュージーランド?, UK, 105050(1D).

Trichopeltarion fantasticum Richardson & Dell, 1964
ニュージーランド(40°08'S, 177°10'E), UK, 105036(1L).

Telmessus cheiragonus (Tilesius, 1812) クリガニ
北海道, UK, 105012(1D); UK, 105020(1D).

Telmessus acutidens (Stimpson, 1858) トゲクリガニ
東京湾, UK, 105013(1D); UK, 105021(1D); UK,
105099(1L); UK, 105100(1L); 三浦半島, UK, 105010(1D).

Erimacrus isenbecki (Brandt, 1848) ケガニ
不詳, UK, 105009(1D); UK, 105019(1D).

Heterozius rotundifrons A. Milne Edwards, 1867
ニュージーランド, UK, 106411(2L).

Family CANCRIDAE いちょうがに科

Cancer japonicus Ortmann, 1893 イチョウガニ
東京湾, UK, 105093(1L); UK, 105094(1L); UK,
105095(2L); UK, 105096(1L); UK, 105097(1L); UK,
105098(1L); 愛知県幡豆郡一色町, 1967., 105003(1L); 三
重県志摩郡志摩町和具, UK, 105047(7L); 和歌山県日高
郡南部町, UK, 105048(3L); UK, 105057(2L); 和歌山県,
UK, 105058(1L); 高知県高知市御畳瀬, 105083(1L); UK,
105084(1L); UK, 105085(1L); UK, 105086(1L); UK,
105087(1L); UK, 105088(1L); UK, 105089(1L); UK,
105090(1L); UK, 105091(1L); UK, 105092(1L); UK,
105108(4L); 土佐湾, UK, 105056(2L); UK, 105113(1L);
不詳, UK, 105016(1D); UK, 105017(1D); UK,
105018(1D); UK, 105049(1L).

Cancer tumifrons Yokoya, 1933 ヒロハイチョウガニ
熊野灘, UK, 105007(1L); 和歌山県(江津良), 1951. 3. 25.,
105115(1L); 高知県高知市御畳瀬, UK, 105109(1L).

Cancer gibbosulus (De Haan, 1835) イボイチョウガニ
岩手県釜石市唐丹町, UK, 105071(1L); 東京湾, 1965. 11-
12., 105118(2L); 足柄下郡真鶴町, UK, 105063(2L); 相模
湾, UK, 105067(1L); 静岡県下田市, 1933., 105008(4L);
愛知県幡豆郡一色町, 1967., 105004(20L); 1969.,
105060(4L); UK, 105101(5L); UK, 105102(4L); UK,
105103(3L); UK, 105104(2L); UK, 105110(1L); 1966. 5.
21., 105114(6L); 和歌山県有田市初島町, UK,
105064(2L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 105072(2L); 高
知県高知市御畳瀬, UK, 105111(1L); 土佐湾, UK,
105074(1L); 福岡県宗像郡津屋崎町, 1963. 4. 28.,
105079(1L); 1963. 4., 105080(2L); UK, 105116(3L); 長崎
県, UK, 105023(1L); 不詳, UK, 105028(7L); UK,
105030(15L); UK, 105051(2L); UK, 105023(12L); 中国・
大連沖, 1936. 8. 22., 105052(2L).

Cancer amphioetus Rathbun, 1898 コイチョウガニ
足柄下郡真鶴町, 1962., 105065(1L); 1960., 105076(1L);
静岡県下田市, 1933., 105006(1L); 和歌山県日高郡南部
町, UK, 105062(1L); 高知県室戸市三津, 1929. 7.,
105070(2L); 土佐湾, UK, 105061(1L).

Cancer sakaii Takeda & Miyake, 1972 ノウイチョウガニ
高知県高知市御畳瀬, 1959. 4., 105078(1L).

Cancer novaezelandiae (Jacquinot, 1853)
ニュージーランド(46°06.7'S, 166°40.6'E), 105037(1L).

Cancer productus Randall, 1839
カナダ, UK, 105043(2L); UK, 105044(2L).

Cancer oregonensis (Dana, 1852)
アメリカ・アラスカ(Bristol Bay), UK, 105022(1L); カ
ナダ, UK, 105046(3L). アメリカ・ワシントン州(Friday
Harbour), 1964. 8., 105042(1L).

Cancer magister Dana, 1852 ホクヨウイチョウガニ
カナダ, UK, 105045(1L).

Cancer antennarius Stimpson, 1856
アメリカ・カリフォルニア(Los Angeles), 1960. 7. 24.,
105041(1L); アメリカ・カリフォルニア, UK,
105040(1D); UK, 105081(1D).

Cancer pagurus Linnaeus, 1758
大西洋, UK, 105082(1D).

6. Section BRACHYRHYNCHA 方頭群

Superfamily PORTUNOIDEA わたりがに上科

Family PORTUNIDAE わたりがに科

Carcinus maenus (Linnaeus, 1758)

不詳, UK, 106421(1D).

Carcinus mediterraneus Czerniavsky, 1884

地中海, 1964., 106425(2L).

Nectocarcinus integrifrons (Latreille, 1825)

オーストラリア, UK, 106388(1L).

Nectocarcinus antarcticus (Jacquinot, 1853)

ニュージーランド・オークランド諸島, UK, 106390(1L).

Portumnus pestai Forest, 1967

トルコ, UK, 106417(3L).

Callinectes sapidus Rathbun, 1896

アメリカ・フロリダ, 1967., 106437(1D).

Carupa tenuipes Dana, 1851 カルパガザミ

三河湾, UK, 106251(2D); UK, 106302(1D); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 107346(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 106901(1L); UK, 107345(1L); UK, 107505(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106664(2L); 和歌山県日高郡南部町, 1967., 106078(2D); 不詳, UK, 107852(1L); マダガスカル, 1959. 9., 106233(1L).

Lissocarcinus polybioides Adams & White, 1848

トガリマルガザミ

足柄下郡真鶴町, 1959. 7. 10., 107223(1L); 相模湾, UK, 106007(1D); 和歌山県日高郡南部町, 106165(4L); 不詳, UK, 107611(1L).

Lissocarcinus orbicularis Dana, 1852 ナマコマルガザミ

マダガスカル, UK, 106394(1L).

Lissocarcinus laevis Miers, 1886 マルガザミ

相模湾, UK, 106008(2D); 静岡県下田市, UK, 106213(1L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 107235(1L); UK, 107249(1L); 三河湾, 1962. 12. 23., 107180(2L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 107760(1L).

Ovalipes punctatus (De Haan, 1833) ヒラツメガニ

千葉県銚子市犬吠埼, UK, 106014(1D); 愛知県幡豆郡一色町, 1967., 106083(22L); 1969. 7., 106360(1L); 1965. 4. 20., 106855(4L); UK, 106929(2L); UK, 107291(1L); UK, 107661(1L); 1966. 5. 21., 107802(1L); 1966. 5. 21., 107815(2L); 三河湾, UK, 107355(1L); UK, 107500(3L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106663(4L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106915(1L); 高知県高知市浦戸, 1966. 2., 107782(3L); 不詳, UK, 106252(1D); UK, 106295(1D); UK, 106742(6L); 1966., 107799(2L).

Ovalipes iridescens (Miers, 1886) ヒメヒラツメガニ

高知県高知市御豊瀬, UK, 107300-107301(2L); UK, 107304-107315(12L); UK, 107357(1L); UK, 107518(2L); UK, 107561(5L); UK, 107569(1L); 高知県, UK, 106814(1L); 土佐湾, UK, 106900(3L); UK, 107267-107268(2D); UK, 107298(4L); UK, 107374-107375(2L); UK, 107492(1L); 1966. 2., 107800(1L); 不詳, UK, 106895(2L).

Ovalipes catharus (White, 1843)

ニュージーランド, 1969. 3. 28., 106387(1L).

Ovalipes ocellatus ocellatus (Herbst, 1799)

アメリカ・フロリダ, 1967, 106435(1D).

Parathranites orientalis Miers, 1886 イツツバガザミ

足柄下郡真鶴町, 1934. 6. 9., 106508(1L); 相模湾, 1967., 106042(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106115(1L); UK, 106118(1L); UK, 106121(1L); UK, 106144(1L); UK, 106145(1L); UK, 106146(1L); UK, 106888(2L); 高知県高知市御豊瀬, 1958. 8., 106965(4L); UK, 107293(1L); UK, 107302(1L); UK, 107356(1L); UK, 107379(1L); UK, 107555(6L); UK, 107780(1L); 土佐湾, 1958. 8., 106941(2L); 1958. 8., 106964(2L); UK, 107353(1L); UK, 107354(1L); UK, 107358(1L); UK, 107360-107361(2L).

Liocarcinus corrugatus (Pennant, 1777) シワガザミ

相模湾, 1958., 106771(8L); 愛知県幡豆郡一色町, 1967., 106082(23L); UK, 106933(3L); UK, 107662(2L); 1966. 5. 21., 107885(2L); 三河湾, UK, 107502(3L); 高知県高知市御豊瀬, 1969. 5., 107788(15L); 1969., 107796(3L); 土佐湾, UK, 106202(20L); 1958. 8., 106945(1L); 熊本県天草郡天草町, UK, 107750(1L); トルコ, UK, 106416(1L); 地中海, 1964., 106426(1L).

Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758)

イタリア・ナポリ, 1964. 1-5., 106428(1L); 1964. 1-5., 107266(1D).

Macropipus vernalis (Risso, 1816)

トルコ, UK, 106412(2L).

Scylla serrata (Forskål, 1755) ノコギリガザミ

利根川, UK, 107269(1L); UK, 107270(1L); 静岡県浜名湖, 1962., 106819(1L); 不詳, UK, 106242(1D); タイ (Samut, songkram), 1969. 7. 28., 106319(1L).

Portunus (Portunus) sanguinolentus (Herbst, 1783)

ジャノメガザミ

茅ヶ崎市, UK, 106908(1L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 106004(1D); 1967., 106081(12L); 1963., 106750(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106885(1L); 高知県高知市浦戸, 1966. 2. 24., 107798(1L); 土佐湾, 1969. 5., 107877(2L); 不詳, UK, 106245(1D); UK, 106281(1D); UK, 106289(1D); マダガスカル, 1965., 106672(1L).

Portunus (P.) pelagicus (Linnaeus, 1758) タイワンガザミ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 106903(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106639(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106120(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 107656(1L); 不詳, UK, 106243(2D); シンガポール, 1942. 3. 29., 106498(1L); インド(南部), UK, 106369(1L); UK, 106369(1L); マダガスカル, UK, 106391(1L).

Portunus (P.) trituberculatus (Miers, 1876)

ガザミ(ワタリガニ)

東京湾, 1965. 11-12., 107797(1L); 1965. 11-12., 107809(1L); 1965. 11-12., 107917(2L); 藤沢市江ノ島, 1952., 106846(1L); 相模湾, UK, 107660(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106641(3L); UK, 106649(1L); 三河湾, UK, 107352(1L); 不詳, UK, 106246(1D); UK, 106268(1D); UK, 106272(1D); UK, 106275(1D); UK, 106278(1D); UK, 107560(1L); UK, 107878(2L).

Portunus (P.) pubescens (Dana, 1852) ケブカガザミ

相模湾, UK, 106005(1D); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 106928(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107329(1L); 和歌山県有田郡湯浅町, 1963., 106610(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106647(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106018(1D); UK, 106076(1D); UK, 106164(4L); 1966. 11., 107624(1L); 不詳, UK, 107564(1L).

Portunus (Monomia) gladiator Fabricius, 1798

イボガザミ

藤沢市江ノ島, 1952., 106838(5L); 相模湾, UK, 106006(1D); UK, 106250(1D); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 106089(40L); 1969., 106227(1L); 1963., 106748(5L); 1963., 106749(7L); 1966. 5., 107271(3L); UK, 107663(2L); 1966. 5. 21., 107866(4L); 三河湾?, UK, 106166(8L); UK, 107369-107370(2L); UK, 107480(2L); UK, 107503(2L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 106927(2L); UK, 107507(2L); 和歌山県日高郡南部町, 106117(1L); UK, 106138(1L); UK, 106925(1L); 1966. 11., 107623(1L); 1966. 11., 107626(2L); 和歌山県日高郡南部町堺, 107228(1L); 高知県高知市浦戸, 1966. 2., 107781(3L); 1966. 2. 23., 107803(12L); 土佐湾, UK, 107020(2L); 熊本県天草郡苓北町富岡, UK, 107749(1L).

Portunus (M.) argentatus (White, 1847) ヒメイボガザミ

静岡県下田市吉佐見, 1933., 106229(3L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 107481(4L); UK, 107485(5L).

Portunus (M.) sp.

スマトラ(北部)沖, 1956. 8. 16., 107522(1L).

Portunus (Xiphonectes) hastatoides (Fabricius, 1798)

ヒメガザミ

相模湾, UK, 106009(1D); 愛知県幡豆郡一色町, 1969., 106773(17L); UK, 106932(2L); UK, 107221(1L); UK, 107479(1L); UK, 107483(1L); UK, 107872(4L); 三河湾, UK, 107382(1L); 三重県鳥羽市(桃取島), 1931., 106546(10L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 107552(1L); 土佐湾, 1958. 8., 106949(1L); 福岡県宗像郡津屋崎町, 1963. 4. 28., 107179(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1966., 107141(1L); UK, 107236(3L); 不詳, UK, 107862(2L).

Portunus (X.) longispinosus (Dana, 1852)

テナガヒメガザミ

静岡県下田市(鍋田湾), 1939., 106230(1L).

Portunus (X.) longispinosus bidens (Laurie, 1906)

サガミヒメガザミ

鹿児島県大島郡和泊町(沖永良部島), 1967. 7. 19., 107413(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107602(1L).

Portunus (X.) iranjan Crosnier, 1962 ツノヒメガザミ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1966. 7., 107725(2L).

Portunus (X.) nipponensis (Sakai, 1938) ナキガザミ

和歌山県日高郡南部町, UK, 106873(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106906(1L); 和歌山県, UK, 106247(1D).

Portunus (Cycloachelous) granulatus

(H. Milne Edwards, 1834) サメハダヒメガザミ
足柄下郡真鶴町, 1959. 7. 10., 107222(1L); 愛知県幡豆
郡一色町, UK, 107218(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与
論島), 1967. 7., 107403(1L).

Portunus validus (Herklots, 1851)

大西洋, UK, 106303(1D); UK, 106419(1D).

Portunus xantusi (Stimpson, 1860)

アメリカ・フロリダ, 1967., 106436(1D).

Portunus panamaensis (Stimpson, 1871)

アメリカ・カリフォルニア, 1967., 106449(1L)

Lupocyclus tugelae Barnard, 1950 マルホソウデガザミ

相模湾, UK, 106013(1D); 静岡県下田市, UK,
107855(4L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 107232(1L).

Lupocyclus philippinensis Semper, 1880 ホソウデガザミ

足柄下郡真鶴町, UK, 107040(1L); 土佐湾, UK,
107057(1L); マダガスカル, 1959. 6., 106392(1L).

Charybdis (Charybdis) japonica (A. Milne Edwards, 1861)

イシガニ

横浜市中区間門, 1953?., 106562(3L); 東京湾, 1963.,
106768(6L); 1966., 107786(3L); 1966., 107793(1L); 三浦
市三崎町, UK, 106220(1L); 藤沢市江ノ島, 1951. 11. 11.,
107670(1L); 1953. 10. 2., 107828(1L); 足柄下郡真鶴町,
1955., 106784(7L); 相模湾, UK, 106256(1D); 愛知県幡
豆郡一色町, 1967., 106085(43L); 1965. 4. 20., 106854(3L);
UK, 107664(1L); 1966. 5. 21., 107902(2L); 和歌山県日高
郡南部町, UK, 107093(1L); UK, 107558(1L); 高知県高
知市御豊瀬, UK, 107288(1L); 1966. 2. 24., 107795(1L);
土佐湾, UK, 106179(1L); 不詳, UK, 106257(1D); UK,
106299(1D); 195? 8. 5., 107863(1L); 日本, UK(江戸時
代), 107264(*1D).

Charybdis (C.) acuta (A. Milne Edwards, 1869)

ベニイシガニ

足柄下郡真鶴町岩, 1955., 106783(1L); 相模湾, UK,
106255(1D); 愛知県幡豆郡一色町, 1965. 4. 20.,
106853(1L); 三河湾, UK, 107359(1L); 三重県志摩郡志
摩町和具, UK, 107285(1L); UK, 107273(1L); 三重県北
牟婁郡紀伊長島町, UK, 106612(1L); UK, 106613(1L);
UK, 107290(5L); UK, 107331(1L); UK, 107336(1L); UK,
107339(1L); UK, 107347(1L); UK, 107488(1L); 和歌山
県有田郡湯浅町, 1963. 8. 25., 106607(2L); 和歌山県御
坊市名田町, UK, 106643(3L); UK, 106646(1L); UK,
106650(1L); UK, 106652(1L); 和歌山県御坊市名田町堺,
UK, 107362(1L); 和歌山県日高郡南部町, 1967.,
106086(2L); UK, 106924(1L); UK, 107277(1L); UK,
107284(1L); UK, 107332(1L).

Charybdis (C.) annulata (Fabricius, 1798)

シマアシシガニ

マダガスカル, 1959., 106409(1L).

Charybdis (C.) amboinensis Leene, 1938

アンボイナイシガニ

和歌山県日高郡南部町, UK, 107367(1L).

Charybdis (C.) feriata (Linnaeus, 1758) シマイシガニ

横須賀市, 1952., 106804(2L); 三浦郡葉山町沖, 1955. 9.
21., 107820(1L); 三浦市三戸, 1964., 106517(1L); 愛知県
幡豆郡一色町, 1967., 106002(1D); 長崎県, 1933.,
106239(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106660(1L).

Charybdis (C.) riversandersoni Alcock, 1899

アカイシモドキ

三浦市, 1956., 106743(2L); 三浦半島, UK, 107929(1D);
足柄下郡真鶴町岩, 1952. 4. 28., 106774(1L); 1955.,
106782(1L); 足柄下郡湯河原町福浦, 1932. 4.,
106214(2L); 相模湾, UK, 106001(1D); 愛知県幡豆郡一
色町, 1965. 4. 20., 107229(1L); UK, 107486(4L); 三河湾,
UK, 107501(1L); 和歌山県有田郡湯浅町, 1963.,
106609(2L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106640(1L);
UK, 106642(1L); UK, 106648(1L); 高知県高知市御豊瀬,
UK, 107295(1L); UK, 107363(1L); UK, 107568(2L); 1966.
2. 27., 107814(1L); 1966. 2. 27., 107880(1L); 1966. 2. 27.,
107901(1L); 高知県, UK, 106775(6L).

Charybdis (C.) miles De Haan, 1835 アカイシガニ

三浦郡葉山町, 1958., 106739(7L); 1951. 3. 23.,
107848(2L); 藤沢市江ノ島, 1951. 1. 29., 106224(2L);
1951. 1. 29., 106225(1L); 相模湾, UK, 106253(1D); UK,
106254(1D); 静岡県下田市, 1932., 106238(2L); UK,
107073(1L); 愛知県幡豆郡一色町, 1963., 106746(5L);
1963., 106747(5L); 1963., 106752(17L); 1965. 4.,
106852(8L); UK, 106911(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島
町, 1963., 106611(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK,
106644(1L); UK, 106651(3L); 高知県高知市御豊瀬, UK,
107557(1L); UK, 107657(1L); 高知県高知市浦戸, 1966.
2. 23., 107783(3L); 不詳, UK, 107842(2L).

Charybdis (C.) variegata (Fabricius, 1798)

カワリイシガニ

愛知県幡豆郡一色町, UK, 107220(1L); 三重県鳥羽市(桃
取島), 1933. 8. 12., 106223(1L); 不詳, UK, 107841(1L).

Charybdis (C.) natator (Herbst, 1794) ワタリイシガニ

和歌山県御坊市名田町, UK, 106657(1L); 和歌山県日高
郡南部町, UK, 107325(1L); マダガスカル, UK,
106398(1L).

Charybdis (C.) granulata De Haan, 1835

ツブワタリイシガニ

和歌山県御坊市名田町, UK, 106653(1L); UK,
107334(1D); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107276(1L).

Charybdis (C.) orientalis Dana, 1852 トウヨウイシガニ
和歌山県御坊市名田町, UK, 106662(1L); UK,
106665(1L); UK, 107344(1L); 和歌山県日高郡南部町,
1968. 3., 106070(1D); UK, 106124(1L); UK, 106656(1L);
UK, 106658(1L); UK, 106874(3L); UK, 107094(1L); UK,
107343(1L); UK, 107727(1L); 和歌山県日高郡南部町堺,
UK, 107227(1L); 和歌山県, UK, 106917(1L); 土佐湾, UK,
106175(1L).

Charybdis (C.) anisodon De Haan, 1850
ホンコンイシガニ
マダガスカル, 1958. 7., 106397(1L).

Charybdis (C.) helleri A. Milne Edwards, 1867
サツマイシガニ
マダガスカル, 1959. 2., 106408(1L).

Charybdis (Goniohellenus) truncata (Fabricius, 1798)
ヒロハイシガニ
千葉県館山市, 1933., 106235(3L); 静岡県下田市, 1933.,
106234(2L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106122(1L);
UK, 106123(1L); UK, 106125(2L); UK, 106926(1L); 1966.
11., 107625(1L); 1966. 11., 107627(1L); 和歌山県日高郡
南部町堺, UK, 107226(2L); 高知県高知市浦戸, 1966. 2.
23., (1L); 土佐湾, UK, 106922(2L); 鹿児島県大島郡与論
町(与論島), UK, 107621(2L); インド(南部), UK,
106378(1L); UK, 106381(1D); マダガスカル, 1958. 2.,
106399(1L).

Charybdis (G.) honkongensis Shen, 1934
マダガスカル, 1959. 6., 106400(2L).

Charybdis (G.) hoplites longicollis Leene, 1938
トルコ, UK, 106676(2L).

Charybdis (Gonioneptunus) bimaculata (Miers, 1886)
フタホシイシガニ
横浜市中区間門, 1953., 106561(3L); 横浜市, 1953.,
106570(3L); 藤沢市江ノ島, 1951. 1. 29., 106226(1L);
1952., 106836(5L); 足柄下郡真鶴町, UK, 107028(1L);
1963., 107049(1L); 相模湾, UK, 107928(1D); 静岡県下
田市, 1933., 106240(1L); UK, 107737(3L); 愛知県幡豆
郡一色町, UK, 106003(1D); 1967., 106088(8L); 1963.,
106751(28L); 1969., 106810(5L); UK, 106930(3L); UK,
106982(3L); 1962. 12., 107147(1D); 1965. 4., 107224(1L);
UK, 107482(1L); UK, 107484(5L); UK, 107873(2L); 三
河湾, UK, 107493(2L); UK, 107504(1L); 三重県鳥羽市(
桃取島), 1933. 8., 106231(13L); 1930. 7., 106790(22L);
三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107478(1L); 高知県高
知市御豊瀬, UK, 106174(2L); UK, 106178(11L); 高知県
高知市浦戸, 1966. 2. 23., 107833(5L); 土佐湾, UK,
106171(3L); UK, 106173(6L); UK, 106190(4L); 1958. 8.
31., 106960(1L); UK, 107017(1L); UK, 107287(1L); UK,
107495-107497(12L); 福岡県宗像郡津屋崎町, 1963. 4.
28., 107178(1L); 鹿児島湾, UK, 106212(4L); 台湾, 193?.,
106228(1L).

Charybdis (Goniosupradens) obtusifrons Leene, 1936
マダライシガニモドキ
和歌山県日高郡南部町, 1966, 107622(1L); マダガスカ
ル, UK, 106395(1L).

Charybdis (G.) acutifrons (De Man, 1879)
トガリマダライシガニ
和歌山県日高郡南部町, UK, 106880(1L); 鹿児島県大島
郡与論町(与論島), UK, 107658(1L).

Charybdis (Gonioinfradens) paucidentata
(A. Milne Edwards, 1861) ヨツハイシガニ
高知県高知市御豊瀬, 1958. 8. 30., 107167(1L).

Thalamita crenata (Latreille, 1829) ミナミベニツケガニ
沖縄県石垣市, UK, 107699(1D); マダガスカル, 1958. 10.,
106396(1L).

Thalamita danae Stimpson, 1858 ミナミベニツケモドキ
アメリカ・ハワイ, UK, 106451(1L).

Thalamita yoronensis Sakai, 1969 ヨロンベニツケガニ
鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1966. 8., 106678(*1L).

Thalamita persarti Montgomery, 1931 ベニツケガニ
三浦郡葉山町真名瀬, 1964. 2. 29., 107868(2L); 足柄下
郡真鶴町岩, 1956., 106779(2L); 1966., 107794(1L); 相模
湾, UK, 106012(1D); UK, 106074(1D); 静岡県下田市,
1933., 106237(2L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK,
107366(1L); UK, 107368(1L); UK, 107376-107377(2L);
三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 106614(3L); UK,
106905(1L); 1965., 107230(1L); UK, 107341-107342(2L);
UK, 107487(1L); 和歌山県有田郡湯浅町, 1963. 8. 25.,
106608(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106898(1L); 和
歌山県日高郡南部町, 1967., 106087(4L); UK,
106116(1L); UK, 106119(1L); UK, 106638(2L); UK,
106645(1L); UK, 106655(2L); UK, 106659(2L); UK,
107559(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK,
107010(1L); 不詳, UK, 106258(1D); マダガスカル, 1959.
12., 106393(1L).

Thalamita stimpsoni A. Milne Edwards, 1861
アマミベニツケガニ
台湾(Lan Yu), 193?., 107887(1L).

Thalamita picta Stimpson, 1858 ヒメベニツケガニ
三浦市三戸浜, 1963., 107225(1L); 足柄下郡真鶴町,
1963., 107052(1L); 相模湾, 1967., 106046(1L); 和歌山県
日高郡南部町, UK, 107095(1L); 和歌山県西牟婁郡串本
町潮岬, UK, 107219(2L); 土佐湾, 1958. 8., 106991(2L);
鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107597(1L); マダ
ガスカル, 1959. 9., 106405(1L).

Thalamita kagoshimaensis Sakai, 1939
カゴシマベニツケガニ
土佐湾, 1958. 8., 106944(1L).

Thalamita integra Dana, 1852 ヒメフタハベニツケガニ
鹿児島県鹿児島郡(宝島), 1953. 6., 106511(1L).

Thalamita admete (Herbst, 1803) フタハベニツケモドキ
鹿児島県, UK, 107088(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与
論島), UK, 106172(1L); UK, 106887(2L); 1966.,
106891(3L); 1958. 8., 106987(1L); 1966. 11. 16.,
107114(2L); 1966. 11., 107189(5L); UK, 107438(4L); UK,
107634(1L); 沖縄県, UK, 106141(1L).

Thalamita sima H. Milne Edwards, 1834
フタハベニツケガニ
足柄下郡真鶴町, 1967., 106084(13L); UK, 106167(4L);
1966. 7., 106863(2L); 相模湾, UK, 106011(1D); 1930?.,
106539(2L); 静岡県下田市, 1937., 106550(2L); 1933.,
107100(3L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK,
107348(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106654(1L); 長
崎県, UK, 106532(1L); 熊本県天草郡苓北町富岡, 1961.
8. 25., 107753(1L); 不詳, 1966., 107745(1L); UK,
106308(2L).

Thalamita poissoni (Audouin & Savigny, 1817)
マルミフタハベニツケガニ
マダガスカル, 1959. 11., 106402(1L).

Thalamita parvidens (Rathbun, 1907)
カロリンベニツケガニ
マダガスカル, 1959. 11., 106406(1L).

Thalamita oculate Alcock, 1899
オクレベニツケガニ
マダガスカル, 1959. 6., 106401(1L).

Thalamita sexlobata Miers, 1886
マダガスカル, 1959. 6., 106403(1L).

Thalamita chaptali Audouin, 1826
マダガスカル, 1959. 10. 1., 106407(2L).

Thalamita sp.
マダガスカル, 1959. 2., 106404(1L).

Podophthalmus vigil (Fabricius, 1798) メナガガザミ
三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107506(1L); 和歌山県
御坊市名田町, UK, 106636(2L); 和歌山県日高郡南部町,
UK, 106010(1D); UK, 106075(1D); UK, 106878(1L); タ
イ, UK, 106306(1L); アメリカ・ハワイ, UK, 106452(1L).

Podophthalmus nacreus Alcock, 1899 ヒメメナガガザミ
和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸, UK, 106504(1L).

Podophthalmus minabensis Sakai, 1961
コウガイメナガガザミ
和歌山県日高郡南部町, 1969, 107153(1L).

Family GERYONIDAE おおえんこうかに科

Chaceon granulatus (Sakai, 1978) オオエンコウガニ
高知県高知市御豊瀬, UK, 107517(2L); 土佐湾, 1958. 8.,
106907(1L); UK, 106913(1L); 1958. 8., 106942(1D); UK,
107289(1L); 不詳, UK, 106260(1D); UK, 106264(1D);
UK, 106323(1D); UK, 106820(1L); UK, 106821(1L).

Superfamily XANTHOIDEA おうぎがに上科

Family XANTHIDAE おうぎがに科

Halimede fragifer De Haan, 1835 ゴカクイボオウギガニ
愛知県幡豆郡一色町, 1964., 107836(1L); 1964. 10. 16.,
107850(4L); 1964. 10. 16., 107911(3L); 土佐湾, UK,
107524(1L); UK, 107529(1L); 長崎県, 1932?, 106464(1L);
宮崎県, UK, 106459(2L).

Carpilius maculatus (Linnaeus, 1758) アカモンガニ
鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 106280(1D); 1958.,
106910(1L).

Carpilius convexus (Forsk., 1775) ユウモンガニ
三重県志摩郡志摩町和具, 1963., 106578(1L); 1963.,
106624(1L); 1966., 107813(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長
島町, 1963., 106620(3L); 和歌山県日高郡南部町, UK,
106135(1L); 和歌山県日高郡南部町堺, UK, 107211(1L);
和歌山県西牟婁郡串本町, UK, 106923(1L); UK,
107109(1L); UK, 107385(1L); UK, 107673(1L); 鹿児島
県大島郡(奄美大島), UK, 106279(1L); 鹿児島県大島郡
与論町(与論島), UK, 107704(1L).

Liagore rubromaculata De Haan, 1835
ベニホシマンジュウガニ
和歌山県日高郡南部町, UK, 106137(1L); 和歌山県,
193?, 106521(1L).

Liomera boninensis (Odhner, 1925)
オガサワラベニオウギガニ
足柄下郡真鶴町, 1958., 107039(1L); 1961. 7. 25.,
107140(1L); 相模湾, 1963., 107069(1L); 静岡県伊東市(
伊東一初島), 1934. 6. 9., 106468(1L); 鹿児島県大島郡与
論町(与論島), 1967. 7., 107394(1L).

Liomera erythra (Lanchester, 1900)
チリメンベニオウギガニ
静岡県下田市(鍋田湾), 1933. 3. 4., 106475(1L).

Liomera cinctimana (White, 1847) オオベニオウギガニ
鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967. 7., 107733(1L);
不詳, UK, 106263(1D); UK, 106373(1L); オーストラリ
ア(Sydney, New South Wales), UK, 106548(1L).

Liomera sagamiensis (Sakai, 1939) サガミベニオウギガニ
高知県高知市御畳瀬, UK, 107616(1L).

Liomera laevis (A. Milne Edwards, 1873)
ヒメベニオウギガニ
三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107674(1L); 和歌山県
日高郡南部町, UK, 106797(1L).

Liomera edwardsi Kossmann, 1877
エドワードベニオウギガニ
和歌山県日高郡南部町, UK, 106129(1L).

Liomera venosa (H. Milne Edwards, 1834)
ベニオウギガニ
足柄下郡真鶴町, 1956., 106060(1D); 三重県北牟婁郡紀
伊長島町, 1963., 106595(1L); 1963., 106599(1L); 1962.
11., 107137(1L); UK, 107372(1L); UK, 107475(1L); UK,
107697(1D); UK, 107700(1D); 和歌山県日高郡南部町,
UK, 106893(1L); UK, 107282(1L); UK, 107565(5L); 和
歌山県, UK, 107207(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論
島), 1967. 7., 107732(1L); 不詳, UK, 106262(2D).

Liomera bella (Dana, 1852) ムラサキチリメンガニ
東京都小笠原村(母島), 1937. 8., 106549(6L); アメリカ・
ハワイ諸島, UK, 106540(4L).

Liomera rugata (H. Milne Edwards, 1834)
ムラサキベニオウギガニ
高知県高知市(沖ノ島), UK, 106552(2L); 鹿児島県大島
郡(奄美大島), 1962., 107711(1L); 鹿児島県大島郡与論
町(与論島), UK, 107603(1L).

Liomera sp.
和歌山県西牟婁郡白浜町(中ノ島), 1953. 6., 106491(1L).

Neoliomera insularis (White, 1847) ヒラベニオウギガニ
和歌山県和歌山市和歌の浦, 1932. 8. 2., 106463(2L); 不
詳, UK, 106372(1L); UK, 107921(1L).

Neoliomera intermedia Odhner, 1925 ツブヒラオウギガニ
三重県志摩郡志摩町和具, 1932?, 106466(1L); 三重県北
牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106601(2L); UK, 106921(1L);
UK, 106939(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK,
106934(1L); UK, 107457(4L); 和歌山県日高郡南部町堺,
1967. 3. 15., 107152(1L).

Neoliomera acutidens Sakai, 1969 フタバヒラオウギガニ
和歌山県(御坊市名田町下楠井?), UK, 106259(*1D).

Zosymus aeneus (Linnaeus, 1758) ウモレオウギガニ
鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 106914(1L); UK,
107563(1D); UK, 107698(1D); 沖縄県(八重山諸島), UK,
106284(1D); UK, 106288(1D).

Zosymus ceylonica Laurie, 1906 ヒメウモレオウギガニ
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, 1967., 106079(2D); 土佐
湾, 193?, 106537(2L).

Zozymodes cavipes (Dana, 1852) エリアシオウギガニ
鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107601(1L).

Platypodia granulosa (Rüppell, 1830)

ツブヒラシアシオウギガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106030(1L); 沖縄県石垣市(石垣島), UK, 107724(1L); トンガ, 193?., 106703(2L).

Lophozozymus incisus (H. Milne Edwards, 1834)

オオヒロハオウギガニ

三重県志摩郡志摩町和具, 1963., 106630(2L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106586(1L); 1963., 106596(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106633(1L); UK, 107279(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106918(1L); UK, 107255(1L); UK, 107272(1L); UK, 107327(1L); UK, 107672(2L); 和歌山県西牟婁郡串本町, UK, 106899(1L); 和歌山県, 1966., 107784(2L); 土佐湾, UK, 106203(1L); UK, 106204(1L); UK, 106307(1D).

Lophozozymus pulchellus A. Milne Edwards, 1867

ベニヒロハオウギガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 106040(3L); 1967. 7., 107713(1L); 1967. 7. 22., 107720(1L).

Lophozozymus pictor (Fabricius, 1798) ヒロハオウギガニ

沖縄県石垣市川平, UK, 107721(1L); オーストラリア, UK, 107926(1D).

Atergatis floridus (Linnaeus, 1767)

スベスベマンジュウガニ

鎌倉市七里ヶ浜, 1923. 5. 10., 106520(1L); 藤沢市江ノ島, 1950., 106793(3L); 足柄下郡真鶴町, 1967., 106093(5L); 1956., 106756(7L); 静岡県下田市, UK, 107696(1D); 伊豆半島, UK, 107263(1D); 三重県志摩郡志摩町和具, 1963., 106583(1L); UK, 107349(1L); UK, 107364(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107350(1L); UK, 107381(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106128(1L); UK, 106142(1L); UK, 106916(1L); UK, 106920(1L); UK, 107281(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町, UK, 107351(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 107256(3L); 高知県土佐清水市足摺岬, UK, 107251(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107589(1L); 不詳, UK, 106269(1D); UK, 106270(1D); オーストラリア (Sydney, New South Wales), UK, 106548(1L).

Atergatis subdentatus De Haan, 1833

アカマンジュウガニ

三浦市三崎町(油壺), 1951. 6. 13., 106811(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, 1963., 106580(2L); 1963., 106584(2L); 1963., 106585(3L); 1963., 106628(5L); UK, 107562(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106588(5L); 1963., 106602(1L); 1963., 106605(1L); 1963., 106619(2L); 1963., 106621(2L); UK, 107527(4L); UK, 107680(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 107498(1L); UK, 107556(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106020(1D); UK, 106072(2D); UK, 106139(1L); UK, 106904(1L); UK, 107092(1L); UK, 107280(2L); UK, 107323(1L); UK, 107386-107388(4L); UK, 107470(1L); 1966., 107787(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町, UK, 107283(1L); 和歌山県, UK, 106271(1D); UK, 106902(1L); 土佐湾, UK, 107108(1L); 不詳, UK, 106266(1D).

Atergatis integerrimus (Lamarck, 1801)

ホシマンジュウガニ

三浦郡葉山町小磯, 1949. 7. 12., 107891(1L, 稚蟹); 相模湾, UK, 106024(1D); 三重県志摩郡志摩町和具, 1963., 106581(1L); 1963., 106623(1L); 1963., 106627(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106587(1L); UK, 107679(2L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106071(2D); UK, 107278(1L); UK, 107471(2L); 不詳, UK, 106267(1D).

Atergatis frontalis De Haan, 1835

ホシマンジュウガニモドキ

沖縄県島尻郡(北大東島), UK, 106363(1D).

Atergatis reticulatus De Haan, 1835

ヘリトリマンジュウガニ

相模湾, 1967., 106095(1L); UK, 106261(1D); 三重県志摩郡志摩町和具, 1963., 106582(1L); 1963., 106622(1L); 1963., 106626(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106579(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106073(1D); UK, 106916(1L); 不詳, UK, 106815(3L).

Atergatis granulatus De Man, 1889

サメハダマンジュウガニ

三重県志摩郡志摩町和具, 1963., 106625(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107462(1L); 不詳, UK, 106285(1D).

Atergatopsis signatus (Adams & White, 1848)

マンジュウモドキ

沖縄県島尻郡(北大東島), UK, 107927(1D).

Atergatopsis lucasii (Moutrouzier, 1865)

インド洋(東部), UK, 107923(2D).

Euxanthus exsculptus (Herbst, 1790) シンオウギガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107915-107916(2D).

Carpoporus orientalis Sakai, 1935 ホラガニ

足柄下郡真鶴町, 1963., 107059(1L); 静岡県伊東市一熱海市初島, 1932., 107080(*1L).

Hypocolpus granulatus (De Haan, 1837)

クボミオウガニ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107335(1L); UK, 107337(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107112(1L); UK, 107215(1L); UK, 107326(1L); UK, 107459(4L); 高知県土佐清水市, UK, 107239(1L).

Macromedaeus distinguendus (De Haan, 1835)

シワオウガニ

静岡県下田市, 193?., 106526(12L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106876(1L); 和歌山県西牟婁郡白浜町(中ノ島), 1953. 6., 106522(2L).

Demania scaberrima (Walker, 1887) ウロコオウガニ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106604(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106025(1D); UK, 107328(1L); UK, 107464(1L); UK, 107659(1L); 不詳, UK, 106311(1D).

Demania intermedia Guinot, 1969

ウロコオウガニモドキ

和歌山県日高郡南部町, UK, 107653(1L).

Demania rotundata Serène, 1969 ヒメウロコオウガニ

和歌山県日高郡南部町, UK, 107466(1L); 土佐湾, UK, 106019(2D).

Demania reynaudi (H. Milne-Edwards, 1834)

タイ, 1969., 106327(1L).

Leptodius sanguineus (H. Milne Edwards, 1834)

ムツハオウガニ

東京都八丈町(八丈島), 1954. 5. 1., 107035(3L); 東京都八丈町大湊浦(八丈島), 1954. 5., 107054(1L); 1954. 5. 4., 107062(2L); 和歌山県西牟婁郡白浜町(中ノ島), 1953. 6., 106492(1L); 鹿児島県鹿児島郡(宝島), UK, 107859(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958. 8., 106990(2L); UK, 107425(2L); UK, 107544(1L); UK, 107587(1L); UK, 107596(1L); UK, 107677(1L); 沖縄県石垣市大浜, 1958. 8., 106527(1L); 不詳, UK, 107444(2L); UK, 107445(2L); UK, 107581(1L).

Leptodius exaratus (H. Milne Edwards, 1834) オウガニ

東京都八丈島底土, 1954. 5. 1., 107037(1L); 三浦郡葉山町, 1963., 106769(27L); 藤沢市江ノ島, 1952., 106840(1L); 足柄下郡真鶴町岩, 1955. 6., 106786(45L); 相模湾, UK, 106027(2D); 静岡県下田市大浦, 1933. 7., 106519(4L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107473(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 107554(1L); 高知県土佐清水市足摺岬, UK, 107138(1L); 1966., 107185(1L); 長崎県島原市, 1967., 107196(1L); 鹿児島県鹿児島郡(宝島), 1953. 6., 106510(1L); 鹿児島県大島郡(奄美大島), UK, 106969(1L); 鹿児島県大島郡笠利町佐仁(奄美大島), 1967. 7., 107435(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958. 8. 29., 106951(4L); 1958., 107012(1L); UK, 107090(2L); UK, 107539(4L); UK, 107590(1L); 107669(1L); 鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), 1966. 11. 16., 107767-107768(7L); 沖縄県石垣市大浜, 1958. 8., 107434(2L); 不詳, UK, 106277(1D).

Medaeus serratus Sakai, 1965 ノコハオウガニ

高知県高知市御豊瀬, UK, 107740(1L); 土佐湾, UK, 107525(4L).

Medaeops granulatus (Haswell, 1882) スエヒロガニ

静岡県下田市大浦, 1932. 7., 106467(3L); 土佐湾, UK, 107240(1L); 不詳, UK, 107857(1L).

Xanthias lamarcki (H. Milne Edwards, 1834)

ラマルクヒメオウガニ

高知県土佐清水市足摺岬, 1966., 106297(2L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106031(4L); UK, 107424(3L); UK, 107595(1L); UK, 107588(1L).

Xanthias canaliculatus Rathbun, 1906

ミゾヒメオウガニ

高知県(沖ノ島), 1932-1934., 106456(1L); アメリカ・ハワイ諸島, UK, 106535(2L).

Xanthias lividus (Lamarck, 1818)

ムラサキヒメオウガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107914(1D).

Paraxanthias elegans (Stimpson, 1858) ヒメオウガニ

足柄下郡真鶴町, 1958., 107027(1L); 静岡県下田市, 1932-1934., 106458(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 107102(4L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107033(1L); UK, 107101(1L); UK, 107105(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 107258(1L); UK, 107259(2L); 土佐湾, UK, 107019(2L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958., 106953(1L); 1958. 8., 106995(1L); UK, 107006(1L); UK, 107013(1L); 1958. 5. 5., 107111(1L); UK, 107541(1L); 鹿児島県大島郡与論町見残(与論島), 1958. 4. 5., 107647(1L); オーストラリア(New South Wales), UK, 107822(1L).

Paraxanthias notatus (Dana, 1852) ヒメオウギガニモドキ
足柄下郡真鶴町岩, 1958. 7. 30., 106972(1L); 和歌山県
西牟婁郡白浜町(中ノ島), 1953. 6., 106512(2L); 和歌山
県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 107252(2L); 高知県高知市
沖ノ島, 1932-1934., 106533(1L); 高知県高知市御豊瀬,
UK, 107701(1D); 土佐湾, 1967., 106048(3L); 鹿児島県
鹿児島郡(宝島), 1953. 6., 106515(1D); 鹿児島県大島郡
与論町(与論島), 1958., 107003(2L); UK, 107593(1L);
UK, 107635(1L); 鹿児島県大島郡和泊町(沖永良部島),
1967. 7. 19., 107390(1L); 1967. 7., 107404(1L); UK,
107676(1L); UK, 107689(1L); UK, 107692(2L); UK,
107694(1L).

Neoxanthias impressus (Lamarck, 1818)
ハバヒロシオウギガニ
鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107913(1D).

Lophopanopeus frontalis (Rathbun, 1893)
アメリカ・カリフォルニア, 1967., 106446(2L).

Paraxanthodes obtusidens (Sakai, 1965)
オオヒメオウギガニ
三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106592(1L); UK,
107338(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106134(1L).

Nanocassiope granulipes (Sakai, 1939)
サガミヒメオウギガニ
相模湾, 1967., 106065(1L); 静岡県伊東市一静岡県熱海
市初島, 1936. 8., 106538(*2L); 土佐湾, UK, 107018(1L).

Eurypanopeus orientalis Sakai, 1939 ヒラオウギガニ
三浦市三崎, UK, 106544(*1L).

Eurytium limnosum (Say, 1818)
トリニダード・トバゴ, 1965. 12., 106440(2L).

Cycloxanthops truncatus (De Haan, 1837)
トガリオウギガニ
東京都八丈島, 1954. 5. 1., 107031(1L); 足柄下郡真鶴町
岩, 1955. 6., 106787(6L); 静岡県下田市, 1933.,
107082(5L); UK, 107744(1L); 伊豆半島, UK, 107156(1L);
UK, 107186(1L); 和歌山県西牟婁郡白浜町, 1963. 5.,
107161(1L); 高知県土佐市清水市, UK, 106187(2L); 長
崎県島原市, 1967., 107199(1L).

Cycloxanthops novemdentatus (Lockington, 1876)
アメリカ・カリフォルニア, 1967., 106445(1L).

Neoxanthops lineatus (A. Milne Edwards, 1867)
ウスハオウギガニ
和歌山県御坊市, 1932-1934., 106457(3L); 和歌山県日高
郡南部町, UK, 107467(1L); UK, 107469(1L).

Neoxanthops quadrilobatus (Sakai, 1939)
ウスハオウギガニモドキ
和歌山県日高郡南部町, UK, 107854(2L).

Panopeus herbstii H. Milne Edwards, 1834
アメリカ・フロリダ, 1967., 106432(1L); アメリカ・ハ
ワイ, UK, 106453(1L).

Calmania prima Laurie, 1906 カルマンガニ
足柄下郡真鶴町, 1963., 107065(1L); UK, 107905(1L); 静
岡県下田市吉佐見, 1932-1933., 106542(1L); 熊本県天草
郡苓北町富岡, 1967., 107191(5L); 1961. 8., 107754-
107755(3L).

Calmania simodaensis Sakai, 1939 シモダカルマンガニ
静岡県下田市大浦 1937. 8., 106462(1L).

Ralumia balssi Sakai, 1935 バルスガニ
足柄下郡真鶴町, 1963., 107053(2L); 1963., 107068(1L);
1963., 107163(1L); 相模湾, 1967., 106049(2L).

Actaea semblata Guinot, 1976 サメハダオウギガニ
横浜市磯子区八幡橋, 1962. 9. 2., 107210(1L); 東京湾,
UK, 106524(5L); 三浦郡葉山町沖(甘鯛場), 1955. 7. 12.,
107837(1L); 足柄下郡真鶴町, 1956. 7. 6., 107158(1L);
1962., 107405(1L); 足柄下郡真鶴町岩, 1960.,
106156(13L); 1967., 106092(4L); 1960., 106764(5L); 1962.
4., 107706(1D); 相模湾, 1968. 6., 107884(1L); 三重県北
牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106594(1L); 1963., 106597(1L);
和歌山県日高郡南部町, UK, 106935(2L); 和歌山県西牟
婁郡串本町, UK, 107363(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK,
107747(1L); 1962. 4., 107759(1L); 土佐湾, UK,
107023(1L); 長崎県, UK, 106525(2L); 鹿児島県大島郡
和泊町(沖永良部島), 1967. 7., 107453(2L); 不詳, UK,
106283(2D).

Actaea polyacantha (Heller, 1861) イラカオウギガニ
足柄下郡真鶴町岩(赤馬海岸), 1958. 8. 16., 107066(1L);
静岡県下田市大浦, 1935. 7. 3., 107908(3L); 土佐湾, UK,
106050(3L); 1958. 8., 106988(1L); 鹿児島県大島郡与論
町(与論島), UK, 107071(1L); 1967. 7., 107406(1L).

Actaea echinus Alcock, 1898 トゲサメハダオウギガニ
和歌山県日高郡南部町, UK, 107461(1L).

Actaea bocki Odhner, 1925 イレズミオウギガニ
三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963. 12., 107243(1L); 土佐
湾, UK, 106890(1L); 1958. 8., 106954(3L); UK,
107061(1L).

Actaea cavipes (Dana, 1852) エリアシアワツブガニ
鹿児島県大島郡(沖永良部島), 1967. 7. 19., 107409(1L).

Actaea sp.
オーストラリア, UK, 107876(2L).

Novactaea pulchella (A. Milne Edwards, 1865)

ムラサキアワツブガニ

足柄下郡真鶴町岩, 1961. 7. 13., 107237(1L).

Forestia depressa (White, 1847) ヒラアワツブガニ

和歌山県日高郡南部町, UK, 107463(1L).

Actaeodes tomentosus (H. Milne Edwards, 1834)

ビロウドアワツブガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958. 4., 107650(1L);

鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), UK, 107769(1L);

1966. 11. 16., 107770(1L); フィジー, UK, 105564(2L).

Paractaea rufopunctata plumosa Guinot, 1969

ケブカアワツブモドキ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107534(1L); 和歌山県

日高郡南部町堺, 1962. 11. 22., 107209(1L); 和歌山県西

牟婁郡串本町潮岬, UK, 107533(1L).

Gaillardiiellus ruppelli (Krauss, 1843)

アワツブオウギガニ

三浦郡葉山町, 1951. 2. 7., 107636(1L); 和歌山県日高郡

南部町, UK, 106877(1L); UK, 107530(1L); 土佐湾, 1967.,

106057(1L).

Gaillardiiellus orientalis (Odhner, 1925)

ケブカアワツブガニ

足柄下郡真鶴町, 1956. 7. 6., 107159(1L); 相模湾, UK,

106094(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106149(1L);

UK, 107532(2L); 高知県土佐清水市, UK, 106208(6L); 福

岡県宗像郡津屋崎町, 1963. 4., 107206(1L).

Pseudoliomera speciosa (Dana, 1852) サンゴアワツブガニ

鹿児島県大島郡(奄美大島), 1963., 107106(1L); 1963. 7.

19-26., 107058(1L); UK, 107772(1L); 鹿児島県大島郡与

論町(与論島), UK, 106041(2L); 1966., 106677(1L); UK,

107598(1L); UK, 107717(1L); 不詳, UK, 106377(1L).

Pseudoliomera lata (Borradaile, 1902)

サンゴアワツブモドキ

東京都八丈町洞輪沢(八丈島), 1952. 7. 21., 107038(1L)

不詳, UK, 107150(1D).

Etisus laevimanus Randall, 1839 ヒヅメガニ

三浦半島, UK, 107146(1D); 藤沢市江ノ島, UK,

107831(1L); 高知県土佐清水市, UK, 106176(1L); 1958.

8., 106966(1L); 土佐湾, 1958. 8., 106967(1L); 鹿児島県

大島郡(奄美大島), UK, 106970(1L); 鹿児島県大島郡与

論町(与論島), 1958. 8., 106968(1L); 1958. 7., 106984(2L);

1958. 7., 106985(1L); 1967. 7., 107393(1L); UK,

107586(1L); 沖縄県石垣市大浜, 1958. 8., 107416(1L).

Etisus anaglyptus H. Milne Edwards, 1834

トガリヒヅメガニ

相模湾, 1966., 107897(1L); 三重県志摩郡志摩町和具,

1963., 106629(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK,

106634(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107324(1L); 高

知県土佐清水市足摺岬, UK, 106198(2L); 不詳, UK,

106273(1D).

Etisus rhynchophorus (A. Milne Edwards, 1873)

タマヒヅメガニ

相模湾, UK, 106026(1D); 三重県北牟婁郡紀伊長島町,

1963., 106591(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町, 1966. 11.,

107630(1L); UK, 107707(1D); 和歌山県西牟婁郡串本町

潮岬, UK, 106631(1L); 不詳, UK, 106276(1D).

Etisus electra (Herbst, 1801) ヒメヒヅメガニ

不詳, 1932-1933., 106543(2L); 台湾(Lanyu), 1939.,

107081(1L).

Etisus dentatus (Herbst, 1785) アカヒヅメガニ

不詳, UK, 106274(1D).

Etisus splendidus Rathbun, 1906 オオアカヒヅメガニ

不詳, UK, 107932(1D).

Pilodius areolatus (H. Milne Edwards, 1834)

ツブトゲオウギガニ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106590(1L); 鹿児島

県大島郡与論町(与論島), 1967, 106045(3L); 1967?,

106488(5L); 1966., 107142(1L); UK, 107213(1L); UK,

107594(2L); UK, 107619(5L).

Pilodius granulatus Stimpson, 1858 ウデワオウギガニ

静岡県下田市, 1932., 106469(2L); 和歌山県日高郡南部

町, UK, 106149(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬,

1967., 106080(2D); UK, 106133(1L); UK, 107250(2L);

UK, 107261(7L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958.

8., 106996(1L); 1954. 8., 107004(1L); UK, 107599(1L);

沖縄県石垣市大浜, 1958. 8. 31., 107415(3L).

Pilodius nigrocrinitus Stimpson, 1858 トゲオウギガニ

横須賀市佐島(天神島), 1967., 106052(1L); 相模湾?,

UK, 107821(1L); 静岡県下田市, 1933-1934., 107893(1L);

高知県土佐清水市足摺岬, UK, 106207(3L); 土佐湾,

1958. 8., 106963(1L); 長崎県島原市, 1959., 106993(5L);

鹿児島県大島郡(奄美大島), UK, 107763(1L); 鹿児島県

大島郡与論町(与論島), 1958. 8., 106994(2L); UK,

107521(1L).

Pilodius pilumnoides (White, 1847)

ミナミトゲオウギガニ

沖縄県島尻郡(北大東島), UK, 106481(1L).

Phymodius unguatus (H. Milne Edwards, 1834)

ヒヅメオウギガニ

不詳, UK, 106374(1L).

Phymodius granulosus (De Man, 1888)

ツブヒヅメオウギガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106039(2L).

Phymodius nitidus (Dana, 1852) ヒメヒヅメオウギガニ

アメリカ・ハワイ諸島, 1930-1932., 106844(3L).

Chlorodiella nigra (Forskål, 1775) クロテナガオウギガニ

高知県土佐清水市足摺岬, UK, 106287(1L); 鹿児島県大島郡(奄美大島), 1966. 3. 22., 107182(6L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106034(3L); 1958. 8., 106978(1L); UK, 107007(2L); 1966. 11. 16., 107183(2L); 1966. 11. 20., 107205(2L); 沖縄県石垣市川平, UK, 107722(1L); 不詳, UK, 106375(1L); UK, 107440(2L).

Chlorodiella laevis (Dana, 1852) テナガオウギガニ

鹿児島県大島郡笠利町佐仁(奄美大島), UK, 107439(3L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958., 106998(1L); 1958., 107008(1L); UK, 107591(1L); UK, 107690(3L); UK, 107693(1L).

Chlorodiella cytherea (Dana, 1852) ヒメテナガオウギガニ

鹿児島県大島郡笠利町佐仁(奄美大島), UK, 107441(2L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958. 8., 107843(1L).

Cymo melanodactylus De Haan, 1833 サイモガニ

和歌山県日高郡南部町, UK, 106127(1L); 和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸, UK, 106554(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, 1967., 106035(3L); UK, 106884(1L); UK, 107244(1L); UK, 107253(5L); 高知県土佐清水市足摺岬, 1966., 106301(1L); 1958., 107729(1L); 鹿児島県大島郡和泊(沖永良部島), 1967. 7. 19., 107450(2L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958. 8., 106950(1L); 1958. 7., 106952(1L); 1958. 8., 107002(1L); 1966. 11. 20., 107204(1L); UK, 107702(5D); 1967. 7., 107731(1L); 沖縄県石垣市大浜, 1958. 8. 31., 107407(1L).

Cymo andreossyi (Audouin, 1826) ヒメサイモガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106036(3L); UK, 107422(2L); 1966. 11., 107774(1L); 沖縄県石垣市川平, UK, 107723(1L); 不詳, UK, 107609(1L); UK, 107614(2L).

Hypothalassia armata (De Haan, 1835) マツバガニ

不詳, UK, 106282(1D); UK, 106818(1L, 1D).

Globopilumnus actumnoides (A. Milne Edwards, 1873)

マルミケブカモドキ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967. 7. 22., 107709(1L); 1967. 7. 22., 107712(1L); 沖縄県島尻郡北大東村(北大東島), 1933-1934., 107892(1L).

Pseudozius inornatus Dana, 1852

アメリカ・ハワイ諸島, UK, 106531(3L).

Sphaerozius nitidus Stimpson, 1858 スベスベオウギガニ

秋田県男鹿市(男鹿半島), UK, 107148(1L); 鎌倉市稲村が崎, UK, 106290(2L); 藤沢市江ノ島, 1952., 106847(4L); 静岡県下田市, 1934., 106236(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106600(2L); 土佐湾, UK, 107242(1L); シンガポール, 1942. 3., 106472(1L); 1942. 3., 106460(1L).

Menippe mercenaria (Say, 1818)

アメリカ・フロリダ, 1967., 106431(1L); 1967., 106434(1D).

Menippe nodifrons Stimpson, 1859

大西洋(アフリカ西岸), UK, 106420(1D).

Ozius rugulosus Stimpson, 1858 イソオウギガニ

土佐湾, UK, 106063(1L); 東京都(小笠原諸島), 1937. 8. 5., 106241(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1966., 107208(1L); 沖縄県, UK, 106839(2L).

Ozius truncatus H. Milne Edwards, 1834

ニュージーランド(northern N. Z., Leigh), UK, 106410(2L).

Pseudocarcinus gigas Lamarck, 1818 タスマニアオオガニ

オーストラリア・タスマニア島, UK, 106389(1D).

Epixanthus frontalis (H. Milne Edwards, 1834)

セビロオウギガニ

東京都八丈町底土(八丈島), 1954. 5. 1., 107030(1L); 鹿児島県(桜島), UK, 106300(2L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967, 106044(2L).

Epixanthus corrosus A. Milne Edwards, 1873

シワセビロガニ

土佐湾, UK, 107009(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958, 106989(1L).

Baptozius vinosus (H. Milne Edwards, 1834)

クマドリオウギガニ

不詳, UK, 106312(1D).

Lydia annulipes (H. Milne Edwards, 1834)

キバオウギガニ

鹿児島県鹿児島郡(宝島), UK, 107858(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK., 106298(1D); 1966. 8. 2., 106675(1L).

Eriphia sebana (Shaw & Nodder, 1803) イワオウギガニ

鹿児島県大島郡知名町(沖永良部島), 1966. 11., 106309(1L); 鹿児島県大島郡和泊町(沖永良部島), 1967. 7. 19., 107414(1L); 鹿児島県大島郡(沖永良部島), UK, 107585(1L).

Eriphia smithi MacLeay, 1838 イボイワオウギガニ

藤沢市江の島, 1952. 8. 21., 106848(9L); 足柄下郡真鶴町, 1960., 106157(2L); 1956., 106757(7L); 和歌山県日高郡南部町, 1966. 11., 107629(2L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107212(1L).

Eriphia scabricula Dana, 1852 ヒメイワオウギガニ

鹿児島県大島郡(奄美大島), 1966. 11., 106310(1L); 鹿児島県大島郡(沖永良部島), 1967. 7., 107452(3L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107675(1L); 沖縄県?, 1938. 6. 8., 107903(1L).

Eriphia verrucosa (Forskål, 1775)

地中海, 1964., 106427(1L).

Xantho poressa (Oliv, 1792)

トルコ, 1965., 106671(3L).

Pilumnus vespertilio (Fabricius, 1793) ケブカガニ

足柄下郡真鶴町, UK, 106154(2L); 静岡県下田市, 1966., 106293(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107474(1L); 土佐湾, 1967., 106047(1L); UK, 107545(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967. 7., 107396(1L); UK, 107542(1L); 鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), 1966. 11., 107779(2L); 台湾?(Loo Choo), 1937. 8., 106219(1L).

Pilumnus tomentosus Latreille, 1825 オオケブカガニ

三重県志摩郡志摩町和具, 1958., 106780(1L); 1968., 107806(2L); 1968. 11., 107882(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106589(10L); 1963., 106593(2L); 1963., 106603(3L); UK, 106883(1L); UK, 106896(3L); UK, 107476(1L); UK, 107528(1L); 和歌山県日高郡南部町, 1967., 106091(4L); UK, 106140(1L); UK, 106794(1L); UK, 106940(2L); UK, 107274(2L); 和歌山県日高郡南部町堺, UK, 107371(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町, UK, 106897(2L); UK, 107275(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 106632(12L); 和歌山県, 1966., 106296(1D).

Pilumnus longicornis Hilgendorf, 1878

アシナガケブカガニ

三浦郡葉山町, 1963., 106708(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 107248(1L); 高知県高知市御畳瀬, 1958. 7., 106971(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958., 106997(1L); 台湾, UK, 107078(3L).

Pilumnus minutus De Haan, 1835 ヒメケブカガニ

千葉県館山市, 1928. 4., 106058(1L); 足柄下郡真鶴町, 1963. 6., 107041(3L); 足柄下郡真鶴町岩, 1956. 7. 6., 107157(4L); 1962. 6., 107708(1D); 相模湾, UK, 107070(1L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 107139(1L); 高知県高知市御畳瀬, UK, 107060(1L); UK, 107216(1L); UK, 107551(1L); 高知県土佐清水市, UK, 106200(2L); 熊本県天草郡(天草), UK, 107752(3L); 1961. 8., 107756(2L); 1961. 8., 107758(1L); 鹿児島県大島郡和泊(沖永良部島), 1967. 7., 107411(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107015(6L).

Pilumnus orbitospinis Rathbun, 1911 トゲケブカガニ

相模湾, UK, 106043(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107468(1L); 高知県高知市御畳瀬, UK, 107131(1L); UK, 107570(1L); 高知県土佐清水市, UK, 106192(1L); UK, 106201(2L); 土佐湾, UK, 106185(1L); UK, 106186(1L); UK, 107133(1L); UK, 107134(1L); UK, 107176(1L); UK, 107526(1L); UK, 107547-107548(9L); インド洋(東部), UK, 107925(1D).

Pilumnus heterodon Sakai, 1934 カワリケブカガニ

和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 107246(1L); 長崎県, UK, 106528(*1L); 鹿児島県大島郡(奄美大島), UK, 107761(1L).

Pilumnus savigny Heller, 1861

トルコ, UK, 106415(2L).

Pilumnus spinohirsutus (Lockington, 1876)

アメリカ・カリフォルニア, 1967., 106447(1L).

Pilumnus novaezelandiae Filhol, 1886

ニュージーランド(北島, Whangarei), UK, 106673(2L).

Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761)

地中海, 1964., 106424(2L).

Pilumnus hirsutus Stimpson, 1858

イタリア・ナポリ, 1964. 1-5., 106429(2L).

Pilumnus sp.

東京都小笠原村(母島), 1917. 8., 107839(1L).

Planopilumnus minabensis Sakai, 1969

ミナベケブカガニ

和歌山県日高郡南部町, 1965., 106681(1L).

Heteropilumnus ciliatus (Stimpson, 1858) オキナガニ

秋田県男鹿市(男鹿半島), UK, 107149(1L).

Actumnus squamosus (De Haan, 1835) イボテガニ

足柄下郡真鶴町, 1958., 106806(1L); 1963., 107064(1L); 相模湾, UK, 106028(3D); 1967., 106096(3L); 静岡県下田市, 1930-1935., 107849(2L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 106981(2L); UK, 107130(1L); 1965. 4., 107231(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1966. 11. 19., 107633(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106936(1L); 土佐湾, 106188(1L); 熊本県天草郡苓北町富岡, 107751(2L); 1961. 8., 107757(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967. 7., 107395(1L); 不詳, UK, 106291(1D).

Actumnus forficigerus (Stimpson, 1858) イボテモドキ

足柄下郡真鶴町, 1963., 107051(2L); 静岡県伊東市一静岡県熱海市初島, 1936. 6., 106501(6L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 107233(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107477(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106130(1L); UK, 106131(1L); UK, 106132(1L); 高知県高知市御豊瀬, 1958. 11., 107738(1L); UK, 107742(1L); UK, 107746(2L); UK, 107748(1L); 土佐湾, UK, 106183(1L); UK, 106892(20L); 1958. 8., 106986(2L); UK, 107135(1L); UK, 107549(1L); 不詳, UK, 107442(5L).

Actumnus setifer (De Haan, 1835) スエヒロイボテガニ

足柄下郡真鶴町, UK, 106155(3L); 相模湾, 1963., 106551(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107330(1L); UK, 107340(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106143(1L); UK, 107214(1L); UK, 107286(1L); 高知県高知市御豊瀬, 1958. 11., 107736(1L); 高知県土佐清水市, UK, 106196(1L); 土佐湾, 1958. 8., 106955(1L); 1958. 8., 106956(1L); 不詳, UK, 106294(1D).

Actumnus dorsipes (Stimpson, 1858) セアシイボテガニ

足柄下郡真鶴町, 1963., 107050(1L); 静岡県伊東市一熱海市(初島), 1936. 6., 107910(1L); 土佐湾, 1958. 8., 106961(1L).

Actumnus intermedius Balss, 1922 ミゾイボテガニ

高知県高知市御豊瀬, UK, 107645(1L); 土佐湾, UK, 107056(2L).

Neoactumnus convexus Sakai, 1965 シンイボテガニ

相模湾, 1963., 106667(1L).

Pilumnopus indica (De Man, 1887) トラノオガニ

足柄下郡真鶴町, UK, 107029(2L); 1963., 107162(1L); 静岡県下田市大浦, 1930-1935., 106701(16L); 相模湾, UK, 106064(1D); 伊豆半島, 1933., 107042(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107032(2L); 和歌山県西牟婁郡白浜町, 1963. 5., 107160(3L); 長崎県島原市, 1967., 107198(1L).

Pilumnopus makiana (Rathbun, 1929) マキトラノオガニ

長崎県島原市, UK, 107083(1L); 1967., 107193(3L); 長崎県, 1933., 106232(1L); 有明湾?, 1950. 8., 107860(3L).

Parapilumnus trispinosus Sakai, 1965

トラノオガニダマシ

静岡県下田市, 1930-1932., 106845(*?3L).

Heteropanope glabra Stimpson, 1858 マルミトラノオガニ

パラオ共和国・コロール島, 1935. 12. 8., 107919(1L).

Lybia tessellata (Latreille, 1812) キンチャクガニ

鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), 1966. 7. 30., 106286(3L); UK, 107600(1L); 不詳, UK, 107610(1L).

Zalasia dromiaeformis (De Haan, 1841) ドロイシガニ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106617(1L); 1963., 106618(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106470(1L); UK, 107666(1L); UK, 107930(1D).

Zalasia horii Miyake, 1940 マルミドロイシガニ

和歌山県日高郡南部町, UK, 107652(1L); UK, 107705(1D).

Banareia subglobosa (Stimpson, 1858) タマオウギガニ

三重県, UK, 107827(3L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107472(1L); 不詳, UK, 106292(1D).

Banareia odhneri Sakai, 1974 オオタマオウギガニ

三重県志摩郡志摩町和具, 1963., 106577(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106598(1L); UK, 107536(1L); 和歌山県日高郡南部町, 1968. 3. 20., 106069(2D); UK, 107389(1L); UK, 107465(1L); 和歌山県日高郡南部町堺, 1962. 11. 22., 107136(1L); 高知県土佐清水市, UK, 107203(1L).

Banareia japonica (Odhner, 1925) トサカオウギガニ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1966. 11. 19., 107637(2L); 高知県土佐清水市, UK, 106194(1L); 土佐湾, UK, 106181(1L).

Daira perlata (Herbst, 1790) カノコオウギガニ

東京都(八丈島), 1953. 8., 106265(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107458(1L); UK, 107531(1L); 鹿児島県大島郡和泊町(沖永良部島), 1967. 7. 19., 107456(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1966., 107144(1L); UK, 107691(1L).

Family TRAPEZIIDAE さんごがに科 (新称)

Trapezia cymodoce (Herbst, 1801) サンゴガニ

和歌山県日高郡南部町, UK, 107099(12L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 106150(2L); UK, 106316(2L); UK, 107217(1L); UK, 107257(20L); UK, 107260(8L); 鹿児島県大島郡笠利町佐仁(奄美大島), 1967. 7. 15., 107426(4L); 1967. 7. 15., 107429-107430(7L); 鹿児島県大島郡和泊町(沖永良部島), 1967. 7. 19., 107427-107428(11L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106029(20L); UK, 106931(2L); 1958., 106958(3L); 1958. 8. 29., 106973(2L); 1958. 8., 106979(2L); 1966. 11. 16., 107184(4L); UK, 107571(1L); UK, 107604(1L); 鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), 1966. 11., 107775-107776(2L); 沖縄県石垣市大浜, 1958. 8. 31., 107412(1L); 1958. 8. 31., 107431(4L); 不詳, UK, 106370(2L); UK, 107573-107575(15L); UK, 107607(1L); UK, 107613(1L); パラオ共和国, 193?., 107818(2L).

Trapezia ferruginea Latreille, 1825 カバイロサンゴガニ

鹿児島県大島郡笠利町佐仁(奄美大島), 1967. 7. 15., 107523(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107687-107688(6L); 鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), 1966. 11., 107778(1L); 沖縄県石垣市大浜, 1958. 8. 31., 107446-107449(13L); 不詳, UK, 107576-107578(12L); UK, 107608(4L); UK, 107618(1L).

Trapezia areolata Dana, 1852 アミメサンゴガニ

東京都八丈町大湊浦(八丈島), 1954. 5. 3., 107072(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, 1967., 106032(13L); UK, 106314(2L); 高知県土佐清水市足摺岬, UK, 107730(1L); 鹿児島県大島郡笠利町佐仁(奄美大島), 1967. 7. 15., 107436-107437(10L); 鹿児島県大島郡和泊町(沖永良部島), 1967. 7., 107410(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958. 8., 106946(2L); UK, 107579(3L); UK, 107681-107684(10L); 鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), UK, 107155(1L); 沖縄県那覇市, 1967. 7. 22., 107728(1L); 不詳, UK, 106371(2L); UK, 107583(1L); UK, 107617(1L).

Trapezia wardi Serène, 1970 アカホシサンゴガニ

和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 107247(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106313(1L).

Trapezia sp. アカホシサンゴガニの一種

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1966. 11., 107766(1L).

Trapezia rufopunctata (Herbst, 1799)

オオアカホシサンゴガニ

鹿児島県大島郡(奄美大島), UK, 107771(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967. 7., 107401(1L); 鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), 1966. 11. 16., 107773(1L); 不詳, UK, 107580(1L).

Trapezia flavopunctata Eydoux & Souleyet, 1842

アラメサンゴガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106315(1L).

Trapezia digitalis Latreille, 1825 クロサンゴガニ

鹿児島県大島郡(奄美大島), UK, 106318(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1966. 11., 107181(5L); UK, 107443(4L); 不詳, UK, 107582(2L); UK, 107606(1L).

Tetralia glaberrima (Herbst, 1790) ヒメサンゴガニ

和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 107245(2L); UK, 107262(1L); 和歌山県, UK, 106317(2L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106037(5L); 1958. 8., 106947(3L); 1958. 7., 106959(3L); 1966., 107201(3L); UK, 107417-107419(6L); UK, 107685-107686(5L); 1967. 7., 107714(1L); 鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), 1966. 11., 107777(2L); 不詳, UK, 107605(1L).

Domecia hispida Eydoux & Souleyet, 1842 ドメシアガニ

鹿児島県大島郡(奄美大島), UK, 107764(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106033(4L); 1958., 106999(1L); 1966. 7. 22., 107113(2L); UK, 107421(2L); 不詳, UK, 107572(1L); アメリカ・ハワイ, UK, 106707(4L).

Domecia glabra Alcock, 1899 ヒメドメシア

鹿児島県大島郡笠利町佐仁(奄美大島), UK, 107432(3L); 1967. 7., 107433(3L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1966. 11., 107765(1L).

Maldivia triunguiculata (Borradaile, 1902)

マルディビアガニ

鹿児島県大島郡(奄美大島), UK, 107762(1L).

Family GONEPLACIDAE えんこうがに科

Carcinoplax longimanus (De Haan, 1833) エンコウガニ
三浦郡葉山町, 1960., 106761(7L); 1963., 106778(13L);
1969., 107879(2L); 三浦市(三崎), 1932., 106704(1L); 小
田原市江の浦沖, 1966. 3. 31., 107801(1L); 相模湾, UK,
106016(1D); UK, 106097(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島
町, UK, 107380(1L); 和歌山県有田郡湯浅町, 1963.,
106606(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106637(1L); 和
歌山県日高郡南部町, UK, 107509(2L); 高知県高知市御
豊瀬, 1966. 2. 27., 106705(1L); UK, 107553(3L); UK,
107567(1L); UK, 107655(5L); UK, 107678(1L); 土佐湾,
1958. 8., 106909(1L); UK, 107383-107384(2L); UK,
107491(1L); UK, 107512(2L); UK, 107546(1L); 不詳, UK,
106325(1D).

Carcinoplax purpurea Rathbun, 1914
ムラサキエンコウガニ
高知県高知市御豊瀬, UK, 107654(1L); インド洋(東部),
UK, 106384(1D).

Carcinoplax surugensis Rathbun, 1932 ヒメエンコウガニ
土佐湾, UK, 106197(1L); 不詳, UK, 107861(1L).

Carcinoplax vestita (De Haan, 1833) ケブカエンコウガニ
千葉県銚子市犬吠埼, UK, 106015(1D); 三浦郡葉山町,
1956., 106758(18L); 和歌山県日高郡南部町, UK,
106894(1L); 土佐湾, UK, 106189(1L); UK, 107494(6L);
UK, 107510-107511(6L); 不詳, UK, 106324(2D).

Carcinoplax tomentosa Sakai, 1969
オオケブカエンコウガニ
土佐湾, UK, 106666(*1D); 不詳, UK, 107912(1D).

Carcinoplax angusta Rathbun, 1914
インド洋(東部), UK, 107922(1D).

Carcinoplax sp.
インド洋(東部), UK, 107924(1D).

Psopheticus stridulans Wood-Mason, 1892
ナキエンコウガニ
高知県高知市御豊瀬, UK, 107292(6L); UK, 107294(1L);
UK, 107296(4L); UK, 107299(1L); UK, 107489(3L); UK,
107566(3L); 土佐湾, UK, 107316-107322(7L); UK,
107490(2L); 不詳, UK, 106249(1D); UK, 106321(1D);
UK, 107378(1L).

Psopheticus hughii Rathbun, 1914 ウスベニエンコウガニ
土佐湾, UK, 107297(1L); UK, 107499(1L); 1966. 2.,
107883(1L); 不詳, UK, 106322(1D).

Heteroplax nagasakiensis Sakai, 1934 ナガサキキバガニ
福岡県宗像郡津屋崎町, 1963. 4. 28., 107177(2L); 長崎
県, UK, 106474(*1L).

Heteroplax nitida Miers, 1879 キバガニ
静岡県下田市吉佐見, 1933., 106480(2L).

Litocheira quadrispinosa Zehntner, 1894 ヒメオキナガニ
台湾?(Loo Choo), UK, 107077(1L).

Eucrate crenata De Haan, 1835 マルバガニ
和歌山県日高郡南部町, UK, 107110(1D); 鹿児島県大島
郡与論町(与論島), UK, 106328(1D); 高知県高知市御豊
瀬, 1958. 11., 107734(1L); 土佐湾, UK, 107238(1L); 不
詳, UK, 106329(1D).

Eucrate sulcatifrons (Stimpson, 1858) ヒメマルバガニ
愛知県幡豆郡一色町, UK, 106017(1D); 土佐湾, UK,
107514(1L).

Goneplax renoculis Rathbun, 1914 メダカガニ
足柄下郡湯河原町福浦, 1934. 2. 12., 106529(1L); 福岡
県宗像郡津屋崎町, 1963., 107200(1L).

Goneplax rhomboides (Linnaeus, 1758)
トルコ, UK, 106414(2L).

Ommatocarcinus macgillivrayi White, 1852
メナガエンコウガニ
ニュージーランド, UK, 106385(1L); 不詳, UK,
106473(1L).

Homoioplax haswelli Rathbun, 1914
アシナガヒメエンコウガニ
土佐湾, UK, 107421(1L); UK, 107513(1L).

Ceratoplax sagamiensis Sakai, 1935 クシハガニ
三浦郡葉山町沖, 1951. 4. 22., 107825(1L); 相模湾, 1934.
2., 106503(*5L).

Typhlocarcinus villosus Stimpson, 1858 メクラガニ
静岡県下田市, 193?., 106483(1L).

Mertonia lanka Laurie, 1906 メルトガニ
静岡県下田市吉佐見, 1933. 5. 18., 106484(1L).

Camatopsis rubida Alcock & Anderson, 1899 カマトガニ
足柄下郡湯河原町福浦, 1954. 2. 13., 106813(3L).

Family HEXAPODIDAE むつあしがに科

Hexapinus latipes (De Haan, 1835) ムツアシガニ
藤沢市江の島, UK, 107123(1L); 愛知県幡豆郡一色町,
UK, 106331(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK,
107460(1L).

Hexapinus anfractus (Rathbun, 1909) ヒメムツアシガニ
長崎県島原市, UK, 107121(1L); UK, 107128(1L); 1967.,
107194(3L); 有明海, 1961., 106330(1L).

Hexaplex megalops Doflein, 1904 メダママツアシガニ
土佐湾, 1961., 106332(1L).

Superfamily POTAMOIDEA さわがに上科

Family POTAMIDAE さわがに科

Geothelphusa dehaani (White, 1847) サワガニ
岩手県陸前高田市高田町, UK, 106831(8L); 群馬県,
1953. 8. 23., 106864(4L); 鎌倉市, UK, 106098(1L); UK,
106937(1L); 1963., 107026(1L); 1966., 107640(2L); 足柄
上郡大井町, 1931., 106222(1L); 足柄下郡箱根町, UK,
106670(1L); 山梨県大月市, UK, 107641(1L); 静岡県下
田市, UK, 106210(1L); 静岡県榛原郡(大井川), UK,
107022(2L); 1966. 10. 17., 107639(3L); 1966. 10. 17.,
107642(1L); 静岡県, UK, 107175(2L); 和歌山県日高郡
南部町, UK, 106147(4L); UK, 107098(2L); 1966. 11.,
107643(1L); 不詳, 1951., 106719(10L); UK, 106807(7L);
UK, 106824(2L).

Geothelphusa sakamotoana (Rathbun, 1905)
サカモトサワガニ
鹿児島県大島郡(奄美大島), UK, 106668(1L).

Geothelphusa candidiensis Bott, 1967 タイワンサワガニ
沖縄県, UK, 107025(4L).

Geothelphusa sp.
不詳, UK, 107886(1L).

Geothelphusa sp.
台湾・淡水河・新店溪, 1930. 5., 107870(1L).

Geothelphusa sp.
中国・青陽江, 1942. 10. 5., 107716(1L).

Family ISOLAPOTAMIDAE やまがに科

Nanhaipotamon formosanum (Parisi, 1916)
タイワンヤマガニ
台湾, UK, 106576(1D).

Superfamily PINNOTHEROIDEA かくれがに上科

Family PINNOTHERIDAE かくれがに科

Pinnotheres sinensis Shen, 1932 オオシロピンノ
横須賀市, 1961. 5., 107119(1L); 東京湾, 1963.,
106335(1L); 不詳, UK, 107847(2L).

Pinnotheres parvulus Stimpson, 1858 シロピンノ
長崎県, 193?., 106509(3L).

Pinnotheres boninensis Stimpson, 1858 クロピンノ
足柄下郡真鶴町, UK, 106066(2L); UK, 107043(2L); 土
佐湾, UK, 107399(1L); UK, 107519(2L).

Pinnotheres pholadis De Haan, 1835 カギツメピンノ
横須賀市, 1961. 5. 3., 107115(7L); 1964. 9., 107124(1L);
1961. 3. 13., 107127(2L); 横須賀市猿島, 1963. 4. 1.,
107120(2L); 東京湾, 1963., 106336(2L); 1965. 11. 5.,
107851(1L); 静岡県下田市, 1933., 107125(3L); 伊勢湾,
UK, 107126(2L); 九州, UK, 106215(6L); 不詳, UK,
107824(1L).

Pinnotheres corbiculae Sakai, 1939 シジミピンノ
熊本県, 1963., 106679(1L).

Pinnotheres laquei Sakai, 1961 ホウズキピンノ
土佐湾, 1965. 11. 13-14., 107931(1L).

Pinnotheres sp.

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋(奄美大島), 1927. 8. 8., 107890(1L).

Fabia subquadrata Dana, 1851

アメリカ・カリフォルニア(Friday Harbour), 1964. 8., 106450(1L).

Orthotheres turboe Sakai, 1969 サザエピンノ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106680(*1L).

Pinnaxodes major Ortmann, 1894 フジナマコガニ

横浜市中区間門, 1952. 4. 27., 106216(1L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 106067(1D); UK, 107117(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107116(1L); 不詳, UK, 106334(1L).

Pinnaxodes mutuensis Sakai, 1939 ムツピンノ

青森県青森市浅虫, 1929. 6., 107091(2L).

Sakaina japonica Serène, 1964 ニホンマメガニダマシ

高知県土佐清水市足摺岬, 1968. 5. 1., 106682(1L).

Pinnixa haematosticta Sakai, 1934 アカホシマメガニ

静岡県下田市吉佐見, 1933., 107899(*1L).

Pinnixa tumida Stimpson, 1858 シロナマコガニ

青森県青森市浅虫, 1929. 6., 107084(3L); UK, 107646(3L).

Pinnixa rathbuni Sakai, 1934 ラスバンマメガニ

相模湾, UK, 106068(1L).

Pseudopinnixa carinata Ortmann, 1894 ウモレマメガニ

横浜市金沢区金沢八景, UK, 106062(2D); 1958., 107063(1L); 横須賀市追浜町, UK, 106216(2L).

Tritodynamia rathbuni Shen, 1932 オオヨコナガピンノ

東京湾, 1965. 11-12., 107118(1L).

Tritodynamia horvathi Nobili, 1905 オヨギピンノ

和歌山県日高郡南部町, UK, 107089(1L); 長崎県島原市, 193?., 106507(2L).

Xenophthalmus pinnotheroides White, 1846 メナシピンノ

佐賀県鹿島市肥前浜, UK, 107826(1L).

Superfamily OCYPOIDEA すながに上科

Family RETROPLUMIDAE ゆうれいがに科

Retropluma denticulata Rathbun, 1932 ユウレイガニ

足柄下郡湯河原町福浦, 1934. 2. 12., 106500(4L); 相模湾, 1967., 106059(2L).

Family PALICIDAE いとあしがに科

Palicus amadaibai Sakai, 1963 オオイトアシガニ

高知県高知市御豊瀬, UK, 107132(1L); UK, 107739(1L).

Crossotonotus spinipes (De Man, 1887)

アシプトイトアシガニ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107535(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107508(1L); UK, 107741(1L); 不詳, UK, 106244(1D); UK, 106248(1D); UK, 107904(1L).

Family OCYPODIDAE すながに科

Ocypode cordimana Latreille, 1818 ミナミスナガニ

鎌倉市, UK, 106162(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 106339(1D); 1967. 7., 107400(1L).

Ocypode stimpsoni Ortmann, 1897 スナガニ

三浦郡葉山町, 1964. 9. 7., 107867(1L); 鎌倉市, UK, 106161(2L); UK, 106337(1D); 1958., 106684(37L); 1958., 106685(45L); 1957., 106772(18L); 鎌倉市由比ヶ浜, UK, 107810(2L); 藤沢市片瀬海岸, 1967., 106106(1L); 和歌山県, 1936. 6., 106516(2L); 高知県土佐清水市, 106184(1L).

Ocypode ceratophthalma (Pallas, 1772) ツノメガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 106366(1D); UK, 106367(1D); UK, 106338(1D); UK, 107592(1L); タイ, 1969., 106326(1L); インド(南部), UK, 106379(1L).

Ocypode quadrata (Fabricius, 1787)

アメリカ・フロリダ, 1967., 106438(1D); 1967., 106444(1L).

Uca (Deltuca) arcuata (De Haan, 1835) シオマネキ
長崎県島原市, UK, 107122(1L); 1967., 107192(1L); 島
原半島, UK, 107735(1L).

Uca (D.) dussumieri dussumieri (H. Milne Edwards, 1852)
ヤエヤマシオマネキ
沖縄県石垣市(石垣島), 1968., 106928(1L).

Uca (D.) coarctata coarctata (H. Milne Edwards, 1852)
リュウキュウシオマネキ
沖縄県石垣市(石垣島), UK, 106344(1D).

Uca (Thalassuca) vocans vocans (Linnaeus, 1758)
ヒメシオマネキ
鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 106343(1D); フィ
リピン・ダバオ, 1957. 2. 3., 106850(1L); インド(南部),
UK, 106380(4L); パラオ共和国, 1935. 12., 106476(6L);
1935. 12., 106478(6L).

Uca (Amphiuca) chlorophthalmus crassipes
(Adams & White, 1848) ベニシオマネキ
沖縄県, UK, 106692(15L); 台湾・台南州六甲, 1936. 8.,
106482(1L); ボルネオ島, 1958. 7. 28., 106843(6L).

Uca (Celuca) triangularis triangularis
(A. Milne Edwards, 1873) シモフリシオマネキ
パラオ共和国・パラオ, 1934., 106541(2L).

Uca (C.) lactea lactea (De Haan, 1835)
ハクセンシオマネキ
和歌山県田辺市, 1935., 106477(2L); 高知県, UK,
106182(3L); 大村湾, 1967., 107195(1L).

Uca (C.) lactea perplexa (H. Milne Edwards, 1837)
オキナワハクセンシオマネキ
沖縄県石垣市, UK, 107726(1L).

Uca (C.) lactea? annulipes (H. Milne Edwards, 1837)
東京都小笠原村, 1933-1934., 107871(1L).

Uca (C.) sp.
Miei?, 1943. 4. 4., 107889(15L).

Uca (Afruca) tangeri (Eydoux, 1835)
アフリカ(西岸), UK, 106422(1D).

Uca (Minuca) pugnax rapax (Smith, 1870)
アメリカ・フロリダ半島, 1965., 106433(9L); トリニダー
ド・トバゴ, 1965. 12., 106442(6L).

Uca sp.
トリニダード・トバゴ(Bon Accord Estate), 1965. 12. 1.,
107881(1L).

Macrophthalmus (Macrophthalmus) abbreviatus
Manning & Holthuis, 1981

オサガニ
横浜市金沢区(平潟湾), 1958., 106738(29L); 1958.,
106754(4L); 1950., 106803(9L); 1952., 106851(2L); 横浜
市, 1958., 106688(68L); 鎌倉市飯島, 1966. 7. 30.,
106496(1L); 東京湾, UK, 106023(2D); 1967., 106101(1L);
三浦半島, 1962., 106159(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島
町, 1966. 11., 107648(1L); 不詳, 1934. 4. 20., 106518(2L).

Macrophthalmus (M.) convexus Stimpson, 1858
フタハオサガニ
台湾(Lan Yu), 1933-1934., 107894(1L).

Macrophthalmus (M.) sp.
タイ, 1969., 106320(4L).

Macrophthalmus (Mareotis) japonicus (De Haan, 1835)
ヤマトオサガニ
横浜市金沢区(平潟湾), 1966. 8. 1., 106494(2L); 1958.,
106725(34L); 1958., 106753(14L); 横須賀市久里浜, 1950.
7. 17., 105573(3L); 横須賀市久里浜(平作川), 1952. 8. 31.,
106805(4L); 横須賀市, 1955., 106788(13L); 1952.,
106816(11L); 東京湾, 1967., 106100(25L); 三浦半島, UK,
106168(1L); 鎌倉市由比ヶ浜, 1923. 5. 10., 107811(1L);
土佐湾, UK, 107021(1L); 不詳, UK, 106340(1D).

Macrophthalmus (Mar.) pacificus Dana, 1851
タイヨウオサガニ
不詳, UK, 106341(1D).

Macrophthalmus (Mar.) setosus H. Milne Edwards, 1852
オーストラリア(Pittwater, New South Wales), UK,
107920(1L).

Macrophthalmus (Mar.) sp.
屋? 島, 1933. 5. 7., 107838(1L).

Macrophthalmus (Mar.) sp.
シンガポール, 1942. 3. 29., 106497(1L).

Macrophthalmus (Mar.) boteltobagoe (Sakai, 1939)
タイワンヒメオサガニ
台湾(Lan Yu), UK, 107888(*1L).

Macrophthalmus (Hemiplax) hirtipes (Jacquinot, 1853)
ニュージーランド(Otago Harbor), UK, 106669(2L).

Macrophthalmus sp.
インド(南部), UK, 106383(1L).

Cleistostoma dilatatum De Haan, 1835 アリアケガニ
中国・広梁湾, 1945. 8. 6., 106523(4L).

Camptandrium sexdentatum Stimpson, 1858

ムツハアリアケガニ

長崎県島原市, UK, 107086(1L); 長崎県大村湾, 1933?, 107900(1L); 有明海, 1950., 106506(2L); 不詳, UK, 107895(11L).

Deiratonotus japonicus (Sakai, 1934) カワスナガニ

静岡県下田市鍋田, 1933. 9., 107898(*3L).

Deiratonotus cristatus (De Man, 1895) アリアケモドキ

秋田県八郎潟, 1962. 9., 106948(3L); 横浜市鶴見区(鶴見川), 1950. 5. 14., 106465(1L); 東京湾, 1958., 106770(13L); 1950., 106795(7L); 長崎県島原市, UK, 106886(1L); 長崎県, UK, 106530(1L); 不詳, UK, 106726(5L); UK, 107835(4L).

Scopimera globosa De Haan, 1835 コメツキガニ

東京都・荒川, 1958., 106694(20L); 横浜市金沢区乙舳町, 1967., 106099(6L); 三浦半島, UK, 106158(6L); 鎌倉市飯島, 1966. 7. 30., 106495(2L); UK, 107875(8L); 不詳, 1932?, 107074(2L); 台湾・淡水河, 193?, 106791(1L).

Scopimera sp.

台湾・淡水河, 1932. 1. 24., 106695(6L).

Scopimera sp.

インド(南部), UK, 106382(29L).

Ilyoplax pusilla (De Haan, 1835) チゴガニ

川崎市?・多摩川, 1958., 106693(68L); 横浜市金沢区, 1958., 106755(12L); 藤沢市(境川), 1952., 106842(2L); 逗子市, UK, 106209(18L); 三浦半島, 106160(1L).

Ilyoplax integra (Tesch, 1918)

台湾(Lan Yu), UK, 107918(2L).

Ilyoplax deschampsi? (Rathbun, 1913)

ハラグクレチゴガニ

中国・上海, 1932. 5. 6., 107874(3L).

Tmethypocoelis ceratophora (Koelbel, 1897)

ツノメチゴガニ

台湾・淡水河, 1934. 3., 106485(7L).

Superfamily GRAPSOIDEA いわがに上科

Family MICTYRIDAE みなみこめつきがに科

Mictyris brevidactylus Stimpson, 1858

ミナミコメツキガニ

鹿児島県大島郡和泊町(沖永良部島), 1967. 7. 19., 107451(4L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107402(1L); UK, 107584(1L); 不詳, UK, 106365(3L); 1943. 4. 4., 106702(7L).

Family GRAPSIDAE いわがに科

Grapsus albolineatus Lamarck, 1818 ミナミイワガニ

藤沢市江ノ島, 1950. 9. 24., 107906(1L); 足柄下郡真鶴町岩, 1962. 6., 106354(1D); 土佐湾, UK, 106022(1D); 鹿児島県熊毛郡(屋久島), 1956. 8. 3., 106559(1L); 鹿児島県大島郡(奄美大島), 1959. 8. 2., 106808(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958. 8., 106962(1L).

Grapsus longitarsis Dana, 1851 スネナガイワガニ

北海道小樽市忍路湾, 1963. 8. 22., 107202(1L); 台湾・Lan Yu, UK, 106479(1L).

Grapsus grapsus (Linnaeus, 1758)

トリニダード・トバゴ 1965. 12., 106441(1L).

Geograpsus grayi (H. Milne Edwards, 1853)

カクレイワガニ

東京都八丈町(八丈島), 1953. 8., 107170(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106359(1D); 1958. 7., 106957(1L); UK, 107420(3L); UK, 107703(1D).

Geograpsus stormi De Man, 1895 アカカクレイワガニ

鹿児島県鹿児島郡十島村(宝島), 1953. 6., 106499(1L).

Metopograpsus messor (Forskål, 1775) ハシリイワガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1966. 11., 107190(2L); 鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), 1966. 11. 6., 107834(2L); アメリカ・ハワイ, UK, 106455(2L).

Metopograpsus thukuhar (Owen, 1839)

ハシリイワガニモドキ

東京都小笠原村, 1930?, 107865(2L); アメリカ・ハワイ, UK, 106454(2L).

Metopograpsus sp.

Miei, 1943. 4. 4., 107816(2L).

Goniopsis cruenatata (Latreille, 1802)

トリニダード・トバゴ 1965. 12., 106439(1L).

Pachygrapsus crassipes Randall, 1839 イワガニ

東京都大島町(大島), 1950. 7. 15., 106558(6L); 1950. 7. 15., 106563(1L); 東京都八丈町洞輪沢(八丈島), 1954. 5., 107045(1L); 三浦郡葉山町, 1964. 3., 107869(4L); 三浦半島, 1958., 106691(16L); 1950., 106697(17L); 藤沢市江の島, 1951., 106715(9L); 1951., 106733(76L); 1950. 8. 14., 106800(9L); 1950. 7. 13., 106802(4L); 1952., 106835(30L); 1952., 106849(7L); 1950. 7. 15., 107845(3L); 1949. 11. 6., 107896(2L); 足柄下郡真鶴町, 1966. 7. 14., 106557(1L); 足柄下郡真鶴町岩, 1962. 8. 7., 106352(1D); 1963., 106489(2L); 1966. 7. 14., 106493(3L); 1966. 7., 106862(20L); 相模湾, UK, 106103(14L); 静岡県下田市, UK, 106211(2L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1966. 11. 19., 107631(4L); 1966. 11. 19., 107638(1L); 高知県土佐清水市足摺岬, UK, 106199(1L); 鹿児島県大島郡和泊町(沖永良部島), 1967. 7. 19., 107408(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島)?, UK, 107016(1L); 不詳, UK, 106740(10L); UK, 106830(19L); 1966., 107791(1L); アメリカ・カリフォルニア, 1967., 106448(3L).

Pachygrapsus minutus A. Milne Edwards, 1873

ヒメイワガニ

東京都八丈町洞輪沢(八丈島), 1952. 7. 21., 107047(2L); 土佐湾, 1967., 106061(1L); 鹿児島県大島郡和泊町(沖永良部島), 1967. 7. 19., 107454(3L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107540(1L).

Pachygrapsus plicatus (H. Milne Edwards, 1837)

コイワガニ

鹿児島県鹿児島郡(宝島), 1953. 6., 106513(1L); 鹿児島県大島郡(奄美大島), 1962., 107710(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106353(1L).

Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1787)

トルコ, UK, 106413(2L); イタリア・ナポリ, 1964. 1-5., 106430(1L).

Planes cyaneus Dana, 1851 オキナガレガニ

横須賀市津久井浜, 1963. 9. 29., 107166(1L); 三浦半島, UK, 107188(2L); 藤沢市片瀬海岸, 1950. 7. 10., 106974(1L); 1950. 7. 10., 106975(4L); 1950. 7. 10., 106976(3L); 相模湾, UK, 106038(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107104(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107391(1L); 中部太平洋(157. 04. 6W, 5. 12. 5N) 1956. 1. 5., 107819(3L).

Ptychognathus barbatus (A. Milne Edwards, 1873)

ケフサヒライソモドキ

東京都八丈町(八丈島), 1953. 8., 107171(2L); 1954. 4. 30., 107234(1L); 1953. 8., 107840(1L); UK, 107853(1L); 高知県土佐清水市, 106180(1L); 土佐湾, 1967., 106056(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967. 7., 107398(1L); UK, 107543(1L); 台湾?(Loo Choo), UK, 106487(1L).

Ptychognathus glaber Stimpson, 1858 ヒライソモドキ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958. 4., 107651(1L).

Ptychognathus ishii Sakai, 1939 タイワンヒライソモドキ

東京都八丈町洞輪沢(八丈島), 1953. 8. 27., 107173(1L); 沖縄県, 1958., 107024(2L).

Ptychognathus takahashii Sakai, 1939

ヨツハヒライソモドキ

台湾(Lan Yu・港口), UK, 106545(*2L).

Acmaeopleura parvula Stimpson, 1858 ヒメアカイソガニ

鎌倉市材木座, 1953. 6. 4., 107615(2L); 足柄下郡真鶴町, 1967., 106055(1L); 1951., 106721(3L); 1931. 12., 107103(1L); 足柄下郡真鶴町岩, 1960., 106766(3L); 高知県土佐清水市, UK, 106195(5L); 島根県八束郡鹿島町, UK, 107087(1L); 長崎県網代(上県郡上対馬町?), UK, 106536; 鹿児島県, UK, 107096(1L); 台湾, UK, 107079(2L).

Varuna litterata (Fabricius, 1798) オオヒライソガニ

土佐湾, UK, 106177(5L); 1966. 2., 107000(2D); UK, 107145(1D); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 106077(1D); インド・太平洋海域, 1956. 1. 22-29., 106767(5L).

Eriocheir japonicus De Haan, 1835 モクズガニ

北海道(Sakyo-numa), 1957. 8. 3, 107129(1L); 東京都八丈町八重根港(八丈島), 1952. 7. 23., (16L); 東京都小笠原村(父島), 1937., 106553(1L); 三浦半島, UK, 106112(16L); 1958., 106776(2L); 相模湾, UK, 106355; 和歌山県御坊市名田, UK, 106635(1L); 不詳, 1966., 106556(12L); UK, 106809(1L); UK, 106817(3L); 1966., 107785(2L).

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853

チュウゴクモクスガニ

オランダ, 1945. 10. 3., 106423(1L); 1945. 10. 3., 107265(1D).

Hemigrapsus sanguineus (De Haan, 1835) イソガニ

横須賀市猿島, 1958. 5. 21., 106734(18L); 1958. 5., 106737(6L); 逗子市, 1952., 106866(4L); 藤沢市江の島, 1951., 106717(5L); 1951. 9. 8., 106722(3L); 1952., 106841(2L); 1949. 11. 6., 107829(2L); 1950. 7. 15., 107830(3L); 足柄下郡真鶴町, 1963., 106566(23L); 相模湾, 106021(2D); UK, 106108(20L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107515(5L); 高知県土佐清水市, UK, 106206(2L); 不詳, UK, 106305(1D); UK, 106347(1D); 1958., 106706(2L).

Hemigrapsus penicillatus (De Haan, 1835)

ケフサイソガニ

東京都八丈町底土海岸(八丈島), 1952. 7., 107046(1L); 横須賀市久里浜, 1950. 7. 17., 106572(12L); 横須賀市猿島, 1958. 5. 21., 106735(7L); 横須賀市, 1952., 106789(10L); 1952., 106799(3L); 藤沢市江の島, 1951., 106718(5L); 1951. 9. 8., 106723(6L); 1950. 7. 15., 107844(1L); 藤沢市境川河口, 1952. 8., 106829(13L); 足柄下郡真鶴町, UK, 106090(9L); 1966. 7., 106861(20L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 107168(1L); 三重県, UK, 107174(1L); 高知県土佐清水市, UK, 106205(2L); 長崎県島原市, 1959., 106992(1L); 有明海, 1950., 106505(2L); 不詳, UK, 106348(1D).

Hemigrapsus sinensis Rathbun, 1929 ヒメケフサイソガニ

長崎県島原市, UK, 106217(7L); UK, 107085(1L); UK, 107164(1L); UK, 107172(1L).

Hemigrapsus longitarsis (Miers, 1879) スネナガイソガニ

三浦郡三崎町小網代, UK, 107864(5L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 106053(2L); 1967., 106111(3L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107097(2L).

Hemigrapsus edwardsi (Hilgendorf, 1882)

ニュージーランド, UK, 106386(1L).

Hemigrapsus crenulatus (H. Milne Edwards, 1837)

ニュージーランド, UK, 107718(1L).

Thalassograpsus harpax (Hilgendorf, 1892)

ミナミヒライソモドキ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967. 7., 107397(1L); 台湾(Lanyu), 1939?, 107817(1L).

Brachynotus foresti Zariguiey, 1968

トルコ, UK, 106418(6L).

Gaetice depressus (De Haan, 1835) ヒライソガニ

横須賀市猿島, 1958. 5., 106736(18L); 三浦郡葉山町森戸, 1953. 9. 21., 106569(7L); 三浦郡葉山町, 1958., 106714(53L); 三浦半島, 1967., 106107(60L); 藤沢市江の島, 1953. 10. 24., 106148(3L); 1950. 7. 15., 106221(25L); UK, 107846(33L); 足柄下郡真鶴町, UK, 106153(2L); 1963., 106567(27L); 1952., 106828(53L); 1966. 7. 26., 106859(16L); 1966. 7., 106860(27L); 足柄下郡真鶴町岩, 1960, 106765(30L); 高知県土佐清水市, UK, 107550(2L); UK, 107671(2L); 長崎県島原市, UK, 107165(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107011(2L); UK, 107423(5L); UK, 107537-107538(10L).

Sesarma (Sesarma) singaporensis Tweedie, 1936

シンガポール, UK, 106333(1L).

Sesarma (S.) peraccae Nobili, 1903

シンガポール, 1966. 7., 106362(1L).

Sesarma (Holometopus) haematocheir (De Haan, 1835)

アカテガニ

横須賀市久里浜, 1950. 7. 17., 106574(2L); 1950., 106696(1L); 1950., 106698(10L); 1950., 106699(8L); 三浦市, 1950., 106711(14L); 横須賀市, 1952., 106825(20L); 逗子市, 1952., 106867(27L); 三浦半島, UK, 106110(3L); UK, 106170(1L); UK, 106346(1D); UK, 107151(1L); 茅ヶ崎市, 1965. 8. 31., 107804(3L); 高知県土佐清水市, 1958., 106980(1L); 不詳, 1967., 107807(2L).

Sesarma (H.) dehaani (H. Milne Edwards, 1853)

クロベンケイガニ

横須賀市久里浜, 1950. 7. 17., 106700(2L); 横須賀市, 1952., 106822(44L); 三浦半島, UK, 106114(19L); 1963., 106565(2L); 1950., 106713(1L); 1958., 106729(16L); 1951., 106731(5L); 1956., 106744(15L); 1956., 106745(7L); 1956., 106759; UK, 107067(1L); 藤沢市(境川), 1952. 8. 30., 106833(7L); 1952., 106834(7L); 茅ヶ崎市, 1965. 8. 31., 107805(2L); 小田原市飯泉(酒匂川), 1952. 8. 20., 106868(8L); 1952. 8., 106871(2L); 土佐湾, UK, 107107(1L); 不詳, UK, 106349(1D); UK, 106350(1D); UK, 106351(1D).

Sesarma (H.) angustipes Dana, 1852[=? *Armases angustipes* (Dana, 1852)]

トリニダード・トバゴ, 1965. 12., 106443(2L).

Sesarma (Parasesarma) pictum (De Haan, 1835)

カクベンケイガニ

三浦半島, 1956., 106760(2L); 逗子市, 1952., 106872(1L); 藤沢市江の島, 1951., 106728(6L); 足柄下郡真鶴町, 1951., 106716(12L); 相模湾, 1967., 106113(1L); 高知県土佐市宇佐, UK, 106193(2L); 高知県土佐清水市, UK, 106191(1L).

Sesarma (P.) plicatum (Latreille, 1806)

オオユビアカベンケイガニ

東京都(江戸川?), 1951., 106732(1L); 1952., 106823(18L); 東京都(荒川), 1956., 107649(1L); 長崎県, 1934., 106502(1L); 不詳, UK, 106870(15L).

Sesarma (P.) erythrodictyla Hess, 1865

ユビアカベンケイガニ

逗子市(田越川), 1958., 106943(1L); 不詳, UK, 107075(1L).

Sesarma (P.) sp.

台湾・高雄市, 1934. 3., 106486(1L); 1934. 3., 106490(4L).

Sesarma (Chiromantes) bidens (De Haan, 1835)

フタバカクガニ

横浜市金沢区(金沢八景), 1950., 106796(2L); 三浦市三崎町(小網代湾), 1967., 106054(1L); 不詳, UK, 106169(2L); UK, 106727(3L); 台湾・高雄市, 1934. 3., 106461(3L).

Sesarmops intermedium (De Haan, 1835) ベンケイガニ

東京都八丈町洞輪沢(八丈島), 1954. 5., 107044(1L); 横須賀市, 1952., 106827(10L); 三浦半島, 1950., 106712(11L); 1951., 106730(1L); 1956., 106781(5L); 藤沢市(境川), 1952. 8. 30., 106832(6L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107254(1L).

Nanosesarma gordonii (Shen, 1935) ヒメベンケイガニ

相模湾, UK, 107823(19L).

Nanosesarma sp.

鹿児島県大島郡泊町(沖永良部島), UK, 107392(1L); UK, 107455(2L); UK, 107520(1L).

Cyclograpsus intermedius Ortmann, 1894 アカイソガニ

三浦郡葉山町, UK, 107832(1L); 足柄下郡真鶴町, 1951., 106720(30L); 足柄下郡湯河原町福浦, 1929., 106471(1L); 福井県坂井郡三国町, UK, 107187(2L).

Cyclograpsus integer H. Milne Edwards, 1837

ミナミアカイソガニ

鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), 1966. 11., 107154(1L).

Cyclograpsus lavauxi H. Milne Edwards, 1837

ニュージーランド, UK, 107719(1L).

Cyclograpsus henshawi Rathbun, 1902

アメリカ・ハワイ諸島, UK, 106534(3L).

Chasmagnathus convexus De Haan, 1833 ハマガニ

逗子市, 1952., 106865(2L); 三浦郡葉山町, 1950., 106792(5L); 三浦市, 1950., 106709(8L); 三浦半島, UK, 106345(1D); 1958., 106689(4L); 1958., 106690(2L); UK, 106881(1L); UK, 106882(1L); UK, 107143(1D); 不詳, 1966., 107790(1L).

Paragrapsus laevis (Dana, 1851)

オーストラリア(New South Wales), UK, 106555(2L).

Helice tridens De Haan, 1835 アシハラガニ

横須賀市久里浜, 1950. 7. 17., 106571(4L); 横須賀市, 1952., 106801(11L); 1952., 106826(20L); 三浦市松輪(江奈湾), 1967., 106051(1L); 三浦市, 1950., 106710(12L); 三浦半島, UK, 106152(1L); 1958., 106687(18L); 1951., 106724(6L); 1960., 106762(10L); 鎌倉市, 1952., 106869(3L); 相模湾, UK, 106105(20L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1966. 11. 19., 107632(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958. 7., 106977(1L); 不詳, UK, 106304(1D); UK, 106342(1D).

Helice japonica? Sakai & Yatsuzuka ヒメアシハラガニ

三浦半島, UK, 106109(1L);

Helice crassa Dana, 1851

ニュージーランド(北島, Awanui), UK, 107715(1L).

Metaplex takahashii Sakai, 1939 テナガアシハラガニ

台湾・淡水河, 1933., 107076(1L).

Clistoaeloma merguense De Man, 1888

ウモレベンケイガニ

三浦郡葉山町(森戸川), 1950., 106798(1L); 1958., 107034(1L); 福岡県福岡市博多, 1962., 107169(1L); 不詳, UK, 107909(4L).

Plagusia dentipes De Haan, 1833 ショウジンガニ

東京都八丈町(八丈島), UK, 107667-107668(5L); 千葉県安房郡天津小湊町, 1966. 5. 26., 107856(2L); 藤沢市江の島, 1950., 106686(11L); 1952., 106837(18L); 足柄下郡真鶴町, UK, 106102(22L); UK, 106163(3L); 1963. 6., 107048(1L); 足柄下郡真鶴町, 1958., 106777(2L); 1954., 106812(5L); 1963., 107048(1L); UK, 107789(1L); 足柄下郡真鶴町岩, 1966. 7., 106857(22L); 1 相模湾, 1966., 106357(1D); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 107365(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 106615(4L); UK, 106912(2L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106136(1L); UK, 106875(1L); 土佐湾, 1958. 5., 106983(1L, Meg.); 鹿児島県大島郡与論町見越(与論島), 1958. 8., 107055(11L); 1966., 107197(1L, Meg.); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958., 107001(1L, Meg.); 1958., 107005(1L); UK, 107014(2L, Meg.); UK, 107695(2L); 不詳, UK, 106560(1L).

Plagusia tuberculata Lamarck, 1818 イボショウジンガニ
東京都八丈町大渦浦(八丈島), 1953. 8. 26., 106568(1L);
藤沢市江の島, 1950. 9. 24., 107907(1L); 足柄下郡真鶴
町, 1966. 7. 22., 106356(1L); 1962. 6., 106361(1D); 1960.,
106763(2L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106661(1L);
UK, 107516(2L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK,
107620(4L); UK, 107644(1L); 1956. 1. 29., パンダ海
(131°40'E, 6°25.5'S), 106741(4L).

Percnon planissimum (Herbst, 1804) トゲアシガニ
東京都八丈町(八丈島), 1954. 5. 1., 107036(1L); 鎌倉市
稲村が崎, 1922. 5. 16., 106514(1L); 足柄下郡真鶴町, UK,
106151(1L); 1966., 107812(1L); 足柄下郡真鶴町岩, 1955.
6. 5., 106785(2L); 1966. 7., 106858(1L); 三重県北牟婁郡
紀伊長島町, 1963., 106616(2L); UK, 107373(1L); UK,
107665(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106104(2L);
UK, 106126(1L); UK, 106879(1L); UK, 107333(1L); 1966.
11., 107628(1L); 和歌山県, UK., 106358b(1D); UK,
106364(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 107743(1L); 土
佐湾, 1966., 107792(2L); 鹿児島県大島郡与論町 (与論
島), 1967., 106358a(1D); 不詳, UK, 107612(1L).

Family GECARCINIDAE おかがに科

Cardisoma carnifex (Herbst, 1794) ミナミオカガニ
鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 106368(1D); 沖縄
県石垣市(石垣島), 1969. 6., 106683(1L).

Gecarcoidea lalandii H. Milne Edwards, 1837
ムラサキオカガニ
台湾, UK, 106575(1D).

Superfamily HAPALOCARCINOIDEA さんごやどりがに上科

Family HAPALOCARCINIDAE さんごやどりがに科

Hapalocarcinus marsupialis Stimpson, 1859
サンゴヤドリガニ
沖縄県石垣市?, UK, 106376(1L).

Infraorder ANOMURA 異尾下目

Superfamily PAGUROIDEA ほんやどかり上科

Family LITHODIDAE たらばかに科

Paralithodes camtschatica (Tilesius, 1815) タラバガニ
オホーツク海, 1969., 109031(1D); 不詳, UK, 109010(1D);
UK, 109012(1D); UK, 109029(1D); UK, 109058(1D).

Paralithodes platypus (Brant, 1850) アブラガニ
オホーツク海, 1969., 109032(1D); 不詳, UK, 109008-
109009(2D).

Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & Lucas, 1841)
ハナサキガニ
不詳, UK, 109011(1D).

Lithodes aequispina Benedict, 1894 イバラガニモドキ
不詳, UK, 109005-109007(3D); UK, 109016-109017(2D);
UK, 109022-109023(2D); UK, 109026(1D); UK,
109028(1D); UK, 109030(1D); UK, 109050(1D); UK,
109059-109060(2D).

Lithodes turritus Ortmann, 1892 イバラガニ
東京都新島本村(新島), UK, 109057(1D); 不詳, UK,
109027(1D); UK, 109052(1D); UK, 109053(1D).

Lithodes longispina Sakai, 1971 ハリイバラガニ
宮城県宮城郡松島町沖, UK, 109003(*1D); 不詳, UK,
109044(1D); UK, 109049(1D).

Lithodes couesi Benedict, 1894 キタイバラガニ
オホーツク海, 1969. 5-7., 109036-109042(20L, 2D); 1969.
6., 109045-109046(2D); 不詳, UK, 109002(1D); UK,
109018(1D); UK, 109024(1D).

Lithodes ferox Filhol, 1885 セイヨウイバラガニ
大西洋, UK, 109001(1D).

Lithodes maja Linnaeus, 1758
アイスランド沖, UK, 109004(1D).

Neolithodes nipponensis Sakai, 1971 ニホンイバラガニ
三河湾沖, UK, 109047(*1D).

Paralomis multispina (Benedict, 1894) エゾイバラガニ
北海道釧路市沖, UK, 109054(1D); 宮城県宮城郡松島町
沖, UK, 109015(1D); 不詳, UK, 109025(1D); UK,
109063(1D).

Paralomis hystrix (De Haan, 1846) イガグリガニ
不詳, UK, 109013(1D); UK, 109048(1D); UK, 109055-
109056(2D); UK, 109062(1D).

Paralomis verrilli (Benedict, 1864) ゴカクエゾイバラガニ
オホーツク海, UK, 109014(1D); 1969. 7. 15., 109035(3D);
1969. 7. 4., 109043(4L); 不詳, UK, 109033(1D).

Paralomis dofleini Balss, 1911 ツブエゾイバラガニ
房総半島沖, UK, 109051(1L).

Sculptolithodes derjungini Makarov, 1934
エリタラバガニ
北海道紋別市沖, UK, 109061(1D).

Cryptolithodes expansus Miers, 1879 メンコガニ
不詳, UK, 109019(1D).

Placetrion wosnessenskii Schalfeew, 1892 ウロコガニ
ベーリング海, UK, 109034(1D).

Superfamily HIPPOIDEA すなほりがに上科

Family ALBUNEIDAE くだひげかに科

Albunea symnista (Linnaeus, 1766) クダヒゲガニ
相模湾, UK, 109021(1D).

Blepharipoda liberata Shen, 1949 フシメクダヒゲガニ
相模湾, UK, 109020(1D).

索引凡例

検索項目

本目録には学名と和名（標準和名）の両者の索引を設けた。和名による検索の場合は、科名および種の和名を検索項目とし、索引はアイウエオ順による。学名による検索の場合には、科名、種の学名による検索が可能であり、索引はアルファベット順による。ただし、種の学名を構成する、属名、亜属名、種小名、亜種小名それぞれを用いて検索できるよう、以下の原則にしたがって索引項目を設けた。

- [1] 学名の構成が属名のみの場合 ex. *Mursia* sp.
属名で検索をおこなう。..... *Mursia*
- [2-a] 学名の構成が属名と亜属名の場合 ex. *Portunus* (*Monomia*) sp.
属名で検索する場合、属名のみを検索項目とする。..... *Portunus*
亜属名で検索する場合、亜属名のみを検索項目とし、属名を伴わない。..... (*Monomia*)
- [2-b] 学名の構成が属名と亜属名で、属名と亜属名が同じ場合 ex. *Parthenope* (*Parthenope*) sp.
属名で検索する場合、属名のみを検索項目とする。..... *Parthenope*
亜属名による検索は行わない
- [3-a] 学名の構成が属名と種小名の場合 ex. *Scylla serrata*
属名で検索する場合、属名のみを検索項目とする。..... *Scylla*
種小名で検索する場合、「種小名, 属名」を検索項目とする。..... *serrata, Scylla*
- [3-b] 学名の構成が属名と種小名の場合で、属名と種小名が同じ場合 ex. *Ranina ranina*
属名で検索する場合、属名のみを検索項目とする。..... *Ranina*
種小名で検索する場合、「種小名, 属名」を検索項目とし、反復の省略を行わない。..... *ranina, Ranina*
- [4] 学名の構成が属名と亜属名と種小名の場合 ex. *Sesarma* (*Holometopus*) *haematocheir*
属名で検索する場合、属名のみを検索項目とする。..... *Sesarma*
亜属名で検索する場合、亜属名のみを検索項目とし、属名・種小名を伴わない。..... (*Holometopus*)
種小名で検索する場合、「種小名, 属名+亜属名」を検索項目とする。..... *haematocheir, Sesarma* (*Holometopus*)
[4]において属名と亜属名が同じ場合には [2-b] に、属名と種小名が同じ場合には [3-b] に準ずる。
- [5-a] 学名の構成が属名と種小名と亜種小名の場合 ex. *Cryptodromia tumida typica*
属名で検索する場合、属名のみを検索項目とする。..... *Cryptodromia*
種小名で検索する場合、「種小名, 属名」を検索項目とし、亜種小名を伴わない。..... *tumida, Cryptodromia*
亜種小名で検索する場合、「亜種小名, 属名+種小名」を検索項目とする。..... *typica, Cryptodromia tumida*
[5-a]において属名と種小名が同じ場合には [3-b] に準ずる。
- [5-b] 学名の構成が属名と種小名と亜種小名で、種小名と亜種小名が同じ場合 ex. *Ovalipes ocellatus ocellatus*
属名で検索する場合、属名のみを検索項目とする。..... *Ovalipes*
種小名で検索する場合、「種小名, 属名」を検索項目とし、亜種小名を伴わない。..... *ocellatus, Ovalipes*
亜種小名による検索は行わない
[5-b]において属名と種小名が同じ場合には [3-b] に準ずる。
- [6] 学名の構成が属名と亜属名と種小名と亜種小名の場合 ex. *Uca* (*Celuca*) *lactea perplexa*
属名で検索する場合、属名のみを検索項目とする。..... *Uca*
亜属名で検索する場合、亜属名のみを検索項目とし、属名・種小名・亜種小名を伴わない。..... (*Celuca*)
種小名で検索する場合、「種小名, 属名+亜属名」を検索項目とし、亜種小名を伴わない。..... *lactea, Uca* (*Celuca*)
亜種小名で検索する場合、「亜種小名, 属名+亜属名+種小名」を検索項目とする。..... *perplexa, Uca* (*Celuca*) *lactea*
[6]において属名と亜属名が同じ場合には [2-b] に、属名と種小名が同じ場合には [3-b] に、種小名と亜種小名が同じ場合には [5-b] に準ずる。

ページ番号

検索項目の右の数字はページ番号を示す。ページ番号に続く英字は、Lは左段を、Rは右段を示す。
一つの検索項目に対して、該当する記述項目が複数存在する場合、初出の記述項目のページ番号・段を表示する。

ex. *Thalamita sima* は 37 ページ右段に記述があるため、種小名で検索すると
sima, Thalamita 37R
となる。しかし、属名で検索すると
Thalamita 36R
となる。これは *Thalamita* 属では *Thalamita crenata* が 36 ページ右段に初出することによるものである。

索引 (学名)

A a

abbreviatus, Macrophthalmus 50R
 (Macrophthalmus) 50R
Acanthocarpus 20L
Acanthonyx 25L
Achaeus 22L
Acmaeopleura 52R
Actaea 41R
Actaeodes 42L
actumnoides, Globopilumnus 43L
Actumnus 45L
aculeatus, Thacanophrys 29L
acuta, Charybdis (Charybdis) 35L
acutidens, Neoliomera 38R
acutidens, Telmessus 32R
acutifrons,
Charybdis (Goniosupradens) 36R
acutispina, Moloha 15R
adamsii, Zebriida 31R
admete, Thalamita 37L
aeneus, Zosymus 38R
aequispina, Lithodes 56L
Aethra 30R
 (Afruca) 50L
agariciferus, Pariphiculus 19L
albolineatus, Grapsus 51L
Albunea 56L
 ALBUNEIDAE 56
alcocki, Moloha 15L
alcocki, Platymaia 23R
alutaceus, Hyas coarctatus 24L
amadaibai, Palicus 49L
amboinensis, Charybdis (Charybdis) ... 35R
amphioetus, Cancer 32R
 (Amphiuca) 50L
anaglyptus, Etisus 42R
anatum, Leucosia 19R
andreossyi, Cymo 43L
anfractus, Hexapinus 48R
angulata, Stimdromia 14R
aungulatus, Chionoecetes 24L
angusta, Carcinoplax 47L
angusta, Tiarinia 29R
angustipes, Armases 53R
angustipes, Sesarma (Holometopus) 53R
anisodon, Charybdis (Charybdis) 36L
annulata, Charybdis (Charybdis) 35R
annulipes, Lydia 43R
annulipes, Uca (Celuca) lactea 50L
antarcticus, Nectocarcinus 33L
antennarius, Cancer 32R
antillensis, Cryptodromiopsis 13R
aquilonaris, Persephona 18L
arana, Oncinopus 22L
Arcania 18L
arcuata, Hypoconcha 14R
arcuata, Uca (Deltuca) 50L
areolata, Epigodromia 14L
areolata, Trapezia 46L
areolatus, Pilodius 42R
argentatus, Portunus (Monomia) 34R
Armases 53R
armata, Hypothalassia 43L
armata, Mursia 21L

armatus, Picroceros 24R
artificiosus, Conchoecetes 14R
aspera, Mursia 21R
aspera, Schizophrys 28L
 ATELECYCLIDAE 32
Atergatis 39L
Atergatopsis 39R
australis, Eurynolambrus 27L

B b

bairdi, Chionoecetes 24L
bairdii, Lyreidus 16R
balssi, Ralumia 41R
balssi, Trachycarcinus 32L
Banareia 45R
banksii, Matuta 21R
Baptozius 43R
barbatus, Ptychognathus 52R
barbicornis, Paramithrax 27R
bartschi, Platymaia 23R
beaumonti,
Parthenope (Pseudolambrus) 30R
bella, Liomera 38R
bicornis, Calappa 20R
bicornis, Gomeza 31L
bicornutus, Microphrys 27L
bidens, Portunus
 (Xiphonectes) longispinosus 34R
bidens, Sesarma (Chiromantes) 54L
bidentatus, Pisoides 26R
bifidus, Leptomithrax 28L
bimaculata,
Charybdis (Gonioneptunus) 36R
bispinosa, Cryptodromia tumida 14L
bispinosa, Latreilopsis 15R
Blepharipoda 56R
bocki, Actaea 41R
boninensis, Liomera 38L
boninensis, Pinnotheres 48L
boteltobagoe,
Macrophthalmus (Mareotis) 50R
Brachynotus 53L
brevidactylus, Achaeus 22R
brevidactylus, Mictyris 51L
brevifrons, Lyreidus 16L
brevipes, Majella 27L
brevipes, Paralithodes 56L
brevispinis, Acanthocarpus 20L
brevispinosus, Thacanophrys 29L
bullifera, Cryptodromia 14L

C c

Calappa 20L
calappa, Calappa 20L
 CALAPPIDAE 20
Callinectes 33L
Calmania 41R
Camatopsis 47R
Camposcia 23L
Camptandrium 51L
camtschatica, Paralithodes 56L
canaliculatus, Xanthias 40R
canalifera, Doclea 27L

Cancer 32L
 CANCRIDAE 32
candidiensis, Geothelphusa 48R
capellonis, Calappa gallus 20R
Carcinoplax 47L
Carcinus 33L
Cardisoma 55L
carinata, Pseudopinnixa 49R
carnifex, Cardisoma 55L
Carpilius 38L
Carpoporus 40L
Carupa 33L
catharus, Ovalipes 33R
cavipes, Actaea 41R
cavipes, Zozymodes 39L
 (Celuca) 50L
ceratophora, Tmethypocoelis 51R
ceratophthalma, Ocypode 49R
Ceratoplax 47R
cervicornis, Stilbognathus 24L
ceylonica, Zosymus 38R
Chaceon 37L
chaptali, Thalamita 37R
Charybdis 35L
Chasmagnathus 54R
cheiragonus, Telmessus 32R
Chionoecetes 24L
chiragra, Lissa 26L
 (Chiromantes) 54L
Chlorodiella 43L
chlorophthalmus, Uca (Amphiuca) 50L
Choniognathus 26L
Chorilia 26R
ciliatus, Heteropilumnus 44R
cinctimana, Liomera 38L
Cleistostoma 50R
Clistocoeloma 54R
coarctata, Uca (Deltuca) 50L
coarctatus, Hyas 24L
compressipes, Scyra 26R
Conchoecetes 14R
contrarius,
Parthenope (Rhinolambrus) 30R
convexus, Carpilius 38L
convexus, Chasmagnathus 54R
convexus, Macrophthalmus
 (Macrophthalmus) 50R
convexus, Neoactumnus 45L
corbiculae, Pinnotheres 48R
cordimana, Ocypode 49L
cornigera, Tiarinia 29R
cornigerus, Hyastenus 26R
cornutus, Ixoides 19L
coronatus, Pariphiculus 19L
corrosus, Epixanthus 43R
corrugatus, Liocarcinus 33R
 CORYSTIDAE 31
Cosmonotus 16R
couesi, Lithodes 56L
craniolaris, Leucosia 20L
crassa, Helice 54R
crassipes, Pachygrapsus 52L
crassipes,
Uca (Amphiuca) chlorophthalmus ... 50L
crenata, Eucrate 47R

crenata, *Thalamita* 36R
crenulatus, *Hemigrapsus* 53L
cristatipes, *Takedromia* 14R
cristatus, *Deiratonotus* 51L
Crossotonotus 49R
cruenata, *Goniopsis* 52L
Cryptodromia 13R
Cryptodromiopsis 13R
Cryptolithodes 56R
Cryptonemus 20R
Cryptopodia 30R
curtispinga, *Matuta* 21R
curtispinga, *Mursia* 21L
curvicerus, *Cyrtomaia* 23R
cyaneus, *Planes* 52R
(*Cycloachelous*) 35L
Cyclocoeloma 24R
CYCLODORIPPIDAE 14
Cycloes 21R
Cyclograpsus 54L
Cycloxanthops 41L
Cymo 43L
cymodoce, *Trapezia* 46L
Cyrtomaia 23R
cytherea, *Chlorodiella* 43L

D d

Dagnaudus 15R
Daira 45R
Dairoides 30R
Daldorfia 30R
dalli, *Pugettia* 25L
danae, *Thalamita* 36R
dehaani, *Geothelphusa* 48L
dehaani, *Lauridromia* 13L
dehaani, *Sesarma* (*Holometopus*) 53R
Deiratonotus 51L
(*Deltuca*) 50L
demani, *Pseudocollodes* 22R
Demania 40L
dentatus, *Etisus* 42R
denticulata, *Pirimela* 31L
denticulata, *Retropluma* 49L
dentipes, *Plagusia* 54R
depressa, *Forestia* 42L
depressa, *Tiarinia* 29R
depressus, *Gaetice* 53R
depressus, *Xenocarcinus* 26L
depurator, *Liocarcinus* 34L
derjungini, *Sculptolithodes* 56R
deschampsii, *Ilyoplax* 51R
diacanthus, *Hyastenus* 26R
digitalis, *Trapezia* 46R
dilatatum, *Cleistostoma* 50R
distincta, *Jonas* 31L
distinguendus, *Macromedaeus* 40L
Doclea 27L
dofleini, *Paralomis* 56R
Domacia 46R
Dorippe 16L
DORIPPIDAE 16
Dorippoides 16R
dormia, *Dromia* 13L
dorsettensis, *Inachus* 22R
dorsipes, *Actumnus* 45L
dorsipes, *Notopus* 16R
Dromia 13L
dromia, *Dromia* 13L
dromiaeformis, *Zalasius* 45R

DROMIIDAE 13
dussumieri, *Uca* (*Deltuca*) 50L
Dynomene 14L
DYNOMENIDAE 14

E e

Ebalia 17L
eburnea, *Randallia* 18R
echinatus,
 Parthenope (*Platylambrus*) 30L
Echinoecus 31L
echinus, *Actaea* 41R
edwardsi, *Hemigrapsus* 53L
edwardsi, *Jacquiniotia* 29L
edwardsi, *Leptomithrax* 27R
edwardsi, *Liomera* 38R
Elamena 22R
electra, *Etisus* 42R
elegans, *Harrovia* 31R
elegans, *Paraxanthias* 40R
elegans, *Trachycarcinus* 32L
elongata, *Arcania undecimspinosus* 18L
elongatus, *Hyastenus* 26R
emarginata, *Libinia* 26R
epheliticus, *Hepatus* 21L
Epigodromia 14L
Epixanthus 43R
Eplumula 15R
Erimacrus 32R
Eriocheir 52R
Eriphia 43R
erythra, *Liomera* 38L
erythroductyla,
 Sesarma (*Parasesarma*) 54L
Ethusa 17L
Etisus 42L
Eucrate 47R
Eumedonius 31L
Eurydolambrus 27L
Eurypanopeus 41L
Eurytium 41L
Euxanthus 39R
exaratus, *Leptodius* 40R
expansus, *Cryptolithodes* 56R
exsculptus, *Euxanthus* 39R

F f

Fabia 49L
facchino, *Dorippoides* 16R
fantasticum, *Trichopeltarion* 32R
feriata, *Charybdis* (*Charybdis*) 35R
ferox, *Lithodes* 56L
ferruginea, *Trapezia* 46L
filholi, *Thacanophrys* 29L
fimbriata, *Platymaia* 23R
flavopunctata, *Trapezia* 46R
floridus, *Atergatis* 39L
foresti, *Brachynotus* 53L
Forestia 42L
forficigerus, *Actumnus* 45L
formosanum, *Nanhaipotamon* 48L
fornicata, *Cryptopodia* 30R
fragifer, *Halimede* 38L
frontalis, *Atergatis* 39R
frontalis, *Epixanthus* 43R
frontalis, *Lophopanopeus* 41L
frontalis, *Merocryptoides* 17R
fugax, *Myra* 18R

fukuii, *Cryptodromia* 13R

G g

Gaetice 53R
Gaillardiiellus 42L
gallus, *Calappa* 20R
GECARCINIDAE 55
Gecarcoidea 55R
Geograpsus 51R
Geothelphusa 48L
GERYONIDAE 37
gibba, *Maja* 27R
gibbosulus, *Cancer* 32L
gigas, *Pseudocarcinus* 43R
glaber, *Ptychognathus* 52R
glaberrima, *Tetralia* 46R
glabra, *Domacia* 46R
glabra, *Heteropanope* 45R
gladiator, *Portunus* (*Monomia*) 34R
globata, *Arcania* 18L
Globopilumnus 43L
globosa, *Scopimera* 51L
Gomezia 31L
GONEPLACIDAE 47
Goneplax 47R
(*Goniohellenus*) 36L
(*Gonioinfradens*) 36R
(*Gonionepetunus*) 36R
Goniopsis 52L
(*Goniosupradens*) 36R
gordanae, *Achaeus* 22R
gordoni, *Nanosesarma* 54L
gracilis, *Oregonia* 24L
gracilis, *Pugettia* 25L
grandis, *Loxorhynchus* 26R
granulata, *Calappa* 20R
granulata, *Charybdis* (*Charybdis*) 35R
granulata, *Paradorippe* 17L
granulata, *Petalomera* 14R
granulatus, *Atergatis* 39R
granulatus, *Chaceon* 37L
granulatus, *Hypocolpus* 40L
granulatus, *Pilodius* 42R
granulatus, *Portunus* (*Cycloachelous*) 35L
granulipes, *Nanocassiope* 41L
granuloides, *Randallia* 18R
granulosa, *Cycloes* 21R
granulosa, *Platypodia* 39L
granulosus, *Eumedonius* 31L
granulosus, *Medaeops* 40R
granulosus, *Phymodius* 43L
GRAPSIDAE 51
Grapsus 51L
grapsus, *Grapsus* 51L
grayi, *Geograpsus* 51R
grayii, *Cosmonotus* 16R

H h

haematocheir,
 Sesarma (*Holometopus*) 53R
haematosticta, *Leucosia* 20L
haematosticta, *Pinnixa* 49R
Haliscarcinus 22L
Halimede 38L
hamifer, *Podocatactes* 31R
HAPALOCARCINIDAE 55
Hapalocarcinus 55L
harmandi, *Thacanophrys* 28R

<i>harpax, Thalassograpsus</i>	53L	<i>integerrimus, Atergatis</i>	39R	<i>lamarchi, Xanthias</i>	40R
<i>Harrovia</i>	31R	<i>integra, Ilyoplax</i>	51R	<i>lamarchii, Raninoides</i>	16R
<i>hastatoides, Portunus (Xiphonectes)</i>	34R	<i>integra, Kraussia</i>	31L	<i>lambriiformis, Merocryptus</i>	17R
<i>haswelli, Homoioplax</i>	47R	<i>integra, Thalamita</i>	37L	<i>laminata, Nucia</i>	18L
<i>hawaiiensis, Mursia</i>	21R	<i>integrifrons, Nectocarcinus</i>	33L	<i>lanata, Medorippe</i>	16R
<i>Heikea</i>	16R	<i>intermedia, Demania</i>	40L	<i>lanka, Mertonia</i>	47R
<i>Helice</i>	54R	<i>intermedia, Lauridromia</i>	13L	<i>laquei, Pinnotheres</i>	48R
<i>helleri, Charybdis (Charybdis)</i>	36L	<i>intermedia, Neoliomera</i>	38R	<i>lata, Pseudoliomera</i>	42L
<i>Hemigrapsus</i>	53L	<i>intermedia, Pugettia</i>	24R	<i>latidactyla, Ethusa</i>	17R
<i>(Hemiplax)</i>	50R	<i>intermedium, Sesarmops</i>	54L	<i>latipes, Hexapinus</i>	48L
<i>henshawi, Cyclograpsus</i>	54L	<i>intermedius, Actumnus</i>	45L	<i>Latreillia</i>	15L
<i>hepatica, Calappa</i>	20L	<i>intermedius, Cyclograpsus</i>	54L	LATREILLIDAE	15
<i>Hepatus</i>	21L	<i>intermedius, Parthenope</i>		<i>Latreillopsis</i>	15R
<i>heptacantha, Arcania</i>	18L	<i>(Platylambrus) validus</i>	30L	<i>Lauridromia</i>	13L
<i>heraldica, Huenia</i>	25R	<i>investigatoris, Daldorfia</i>	30R	<i>lavauxi, Cyclograpsus</i>	54L
<i>herbstii, Panopeus</i>	41R	<i>iranjae, Portunus (Xiphonectes)</i>	34R	<i>Leptodius</i>	40L
<i>Heterocrypta</i>	31L	<i>iridescens, Ovalipes</i>	33R	<i>Leptomithrax</i>	27R
<i>heterodon, Pilumnus</i>	44R	<i>isenbecki, Erimacrus</i>	32R	<i>Leucosia</i>	19R
<i>heterograna, Philyra</i>	19L	<i>ishii, Ptychognathus</i>	52R	LEUCOSIIDAE	17
<i>Heteropanope</i>	45R	ISOLAPOTAMIDAE	48	<i>lherminieri, Pitho</i>	29L
<i>Heteropilumnus</i>	44R	<i>Ixoides</i>	19L	<i>Liagore</i>	38L
<i>Heteroplax</i>	47R	<i>izuensis, Ethusa</i>	17R	<i>liberata, Blepharipoda</i>	56R
<i>Heterozius</i>	32R			<i>Libinia</i>	26R
<i>Hexapinus</i>	48L	J j		<i>limnosum, Eurytium</i>	41L
<i>Hexaplax</i>	48R	<i>Jacquintia</i>	29L	<i>lineatus, Neoxanthops</i>	41L
HEXAPODIDAE	48	<i>japonica, Banareia</i>	45R	<i>Liocarcinus</i>	33R
<i>hirsutus, Pilumnus</i>	44R	<i>japonica, Calappa</i>	20R	<i>Liomera</i>	38L
<i>hirta, Naxioides</i>	26L	<i>japonica, Charybdis (Charybdis)</i>	35L	<i>Lissa</i>	26L
<i>hirtellus, Pilumnus</i>	44R	<i>japonica, Chorilia longipes</i>	26R	<i>Lissocarcinus</i>	33L
<i>hirtipes,</i>		<i>japonica, Heikea</i>	16R	<i>Lithodes</i>	56L
<i>Macrophthalmus (Hemiplax)</i>	50R	<i>japonica, Helice</i>	54R	LITHODIDAE	56
<i>hispida, Domecia</i>	46R	<i>japonica, Maja</i>	27R	<i>Litocheira</i>	47R
<i>hispida, Dynomene</i>	14L	<i>japonica, Nursia</i>	18L	<i>litterata, Varuna</i>	52R
<i>(Holometopus)</i>	53R	<i>japonica, Paromola</i>	15L	<i>lividus, Xanthias</i>	40R
<i>Homoioplax</i>	47R	<i>japonica, Petalomera</i>	14R	<i>longicollis, Charybdis</i>	
<i>Homola</i>	15L	<i>japonica, Sakaina</i>	49L	<i>(Goniohellenus) hoplites</i>	36L
HOMOLIDAE	15	<i>japonicus, Achaeus</i>	22L	<i>longicornis, Pilumnus</i>	44L
<i>Homolochunia</i>	15R	<i>japonicus, Cancer</i>	32L	<i>longimana, Ebalia</i>	17L
<i>Homolomannia</i>	15R	<i>japonicus, Chionoecetes</i>	24L	<i>longimanus, Carcinoplax</i>	47L
<i>honkongensis,</i>		<i>japonicus, Deiratonotus</i>	51L	<i>longimanus, Leptomithrax</i>	28L
<i>Charybdis (Goniohellenus)</i>	36L	<i>japonicus, Eriocheir</i>	52R	<i>longimanus,</i>	
<i>hoplites, Charybdis (Goniohellenus)</i>	36L	<i>japonicus,</i>		<i>Parthenope (Parthenope)</i>	30L
<i>Hoplophrys</i>	27L	<i>Macrophthalmus (Mareotis)</i>	50R	<i>longipes, Chorilia</i>	26R
<i>horii, Zalasius</i>	45R	<i>japonicus, Tymolus</i>	14L	<i>longipes, Leptomithrax</i>	28L
<i>horrida, Daldorfia</i>	30R	<i>Jonas</i>	31L	<i>longirostris, Macropodia</i>	22R
<i>horvathi, Tritodynamia</i>	49R			<i>longispina, Lithodes</i>	56L
<i>Huenia</i>	25R	K k		<i>longispinosus,</i>	
<i>hughi, Psopheticus</i>	47L	<i>kaempferi, Macrocheira</i>	23L	<i>Portunus (Xiphonectes)</i>	34L
<i>Hyas</i>	24L	<i>kagoshimaensis, Thalamita</i>	37L	<i>longispinus, Thacanophrys</i>	29L
<i>Hyastenus</i>	26R	<i>kamekii, Cryptonemus</i>	20R	<i>longitarsis, Grapsus</i>	51L
HYMENOSOMATIDAE	22	<i>kanekoi, Philyra</i>	19L	<i>longitarsis, Hemigrapsus</i>	53L
<i>Hypocolpus</i>	40L	<i>hominatoensis, Maja</i>	27R	<i>Lophopanopeus</i>	41L
<i>Hypoconcha</i>	14R	<i>Kraussia</i>	31L	<i>lophos, Calappa</i>	20L
<i>Hypothalassia</i>	43L	<i>kusei, Dairoides</i>	30R	<i>Lophozozymus</i>	39L
<i>hystrix, Paralomis</i>	56R			<i>Loxorhynchus</i>	26R
<i>hystrix, Phalangipus</i>	26L			<i>lucasii, Atergatopsis</i>	39R
				<i>lunaris, Matuta</i>	21R
I i				<i>lunulatus, Acanthonyx</i>	25L
<i>Ilia</i>	19R	L l		<i>Lupocyclus</i>	35L
<i>Ilyoplax</i>	51R	<i>lacertosus, Achaeus</i>	22L	<i>Lybia</i>	45R
<i>impressus, Neoxanthias</i>	41L	<i>laciniata, Latreillopsis</i>	15R	<i>Lydia</i>	43R
<i>Inachus</i>	22R	<i>laciniatus, Parthenope</i>		<i>Lyreidus</i>	16L
<i>incisa, Pugettia</i>	24R	<i>(Platylambrus) validus</i>	30L		
<i>incisus, Lophozozymus</i>	39L	<i>lactea, Uca (Celuca)</i>	50L	M m	
<i>indica, Ethusa</i>	17R	<i>laevimanus, Etisus</i>	42L	<i>macgillivrayi, Ommatocarcinus</i>	47R
<i>indica, Pilumnopus</i>	45L	<i>laevis, Liomera</i>	38L	<i>Macrocheira</i>	23L
<i>inornatus, Pseudozys</i>	43R	<i>laevis, Lissocarcinus</i>	33L	<i>macrochelos,</i>	
<i>insularis, Neoliomera</i>	38R	<i>laevis, Paragrapsus</i>	54R	<i>Parthenope (Platylambrus)</i>	30L
<i>integer, Cyclograpsus</i>	54L	<i>laevis, Chlorodiella</i>	43L	<i>macrochira, Paromola</i>	15L
		<i>lalandii, Gecarcoidea</i>	55R		

<i>Macrocoeloma</i>	30R
<i>Macromedaeus</i>	40L
<i>Macrophthalmus</i>	50R
<i>Macropipus</i>	34L
<i>Macropodia</i>	22R
<i>maculatus, Carpilius</i>	38L
<i>maenus, Carcinus</i>	33L
<i>magister, Cancer</i>	32R
<i>Maja</i>	27L
<i>maja, Lithodes</i>	56R
<i>Majella</i>	27L
MAJIDAE	22
<i>major, Parilia</i>	19L
<i>major, Pinnaxodes</i>	49L
<i>makiana, Pilumnopeus</i>	45R
<i>Maldivia</i>	46R
<i>(Mareotis)</i>	50R
<i>marmoratus, Pachygrapsus</i>	52L
<i>marsupialis, Haplocarcinus</i>	55L
<i>Matuta</i>	21R
<i>Medaeops</i>	40R
<i>Medaeus</i>	40R
<i>mediterraneus, Carcinus</i>	33L
<i>Medorippe</i>	16R
<i>megalops, Hexaplex</i>	48R
<i>melanodactylus, Cymo</i>	43L
<i>Menaethiops</i>	25L
<i>Menaethius</i>	25R
<i>Menippe</i>	43R
<i>mercenaria, Menippe</i>	43R
<i>merguiense, Clistoceleoma</i>	54R
<i>Merocryptoides</i>	17R
<i>Merocryptus</i>	17R
<i>Mertonia</i>	47R
<i>messor, Metopograpsus</i>	51R
<i>messor, Rhynchoplax</i>	22L
<i>Metaplex</i>	54R
<i>Metopograpsus</i>	51R
<i>Micippa</i>	29R
<i>Microphrys</i>	27L
<i>microphthalma, Ethusa</i>	17R
MICTYRIDAE	51
<i>Mictyris</i>	51L
<i>miersii, Maja</i>	27R
<i>miles, Charybdis (Charybdis)</i>	35R
<i>milneedwardsi, Paracyclois</i>	21L
<i>mimasensis, Leucosia</i>	19R
<i>minabensis, Planopilumnus</i>	44R
<i>minabensis, Podophthalmus</i>	37R
<i>minor, Notomithrax</i>	28L
<i>minor, Pugettia</i>	24R
<i>(Minuca)</i>	50L
<i>minuta, Ethusa</i>	17R
<i>minutus, Pachygrapsus</i>	52L
<i>minutus, Pilumnus</i>	44R
<i>misagoana, Philyra</i>	19L
<i>misakiensis, Ranilia</i>	16R
<i>Mithrax</i>	28R
<i>Moloha</i>	15L
<i>monoceros, Menaethius</i>	25R
<i>(Monomia)</i>	34R
<i>multispina, Paralomis</i>	56R
<i>Mursia</i>	21L
<i>mutuensis, Pinnaxodes</i>	49L
<i>Myra</i>	18R
<i>Myropsis</i>	19R

N n

<i>nacreus, Podophthalmus</i>	37R
<i>nagasakiensis, Heteroplax</i>	47R
<i>nagashimaensis, Maja</i>	27R
<i>Nanhaipotamon</i>	48L
<i>Nanocassiope</i>	41L
<i>Nanosesarma</i>	54L
<i>natator, Charybdis (Charybdis)</i>	35R
<i>Naxia</i>	23R
<i>Naxioides</i>	26L
<i>Nectocarcinus</i>	33L
<i>Neocactumnus</i>	45L
<i>Neoliomera</i>	38R
<i>Neolithodes</i>	56R
<i>Neoxanthias</i>	41L
<i>Neoxanthops</i>	41L
<i>nigra, Chlorodiella</i>	43L
<i>nigrocrinitus, Pilodius</i>	42R
<i>nipponensis, Neolithodes</i>	56R
<i>nipponensis, Portunus (Xiphonectes)</i>	34R
<i>nipponensis, Pugettia</i>	25L
<i>nipponica, Pseudomicippa</i>	24L
<i>nitida, Heteroplax</i>	47R
<i>nitidus, Phymodius</i>	43L
<i>nitidus, Sphaerozoidus</i>	43R
<i>nodifrons, Menippe</i>	43R
<i>nodipes, Macrocoeloma trispinosum</i>	30R
<i>nodipes, Pisa</i>	27L
<i>nodosa, Epigodromia</i>	14L
<i>nodosus, Rochinia</i>	25R
<i>notatus, Paraxanthias</i>	41L
<i>Notomithrax</i>	28L
<i>Notopus</i>	16R
<i>Novactaea</i>	42L
<i>novaezelandiae, Cancer</i>	32R
<i>novaezelandiae, Pilumnus</i>	44R
<i>novementatus, Cycloanthops</i>	41L
<i>Nucia</i>	18L
<i>nucleus, Ilia</i>	19R
<i>nudipes, Ebalia</i>	17L
<i>Nursia</i>	18L

O o

<i>oatesii, Hoplophrys</i>	27L
<i>obtusidens, Paraxanthodes</i>	41L
<i>obtusifrons,</i> <i>Charybdis (Goniosupradens)</i>	36R
<i>obtusifrons, Leucosia</i>	19R
<i>occidentalis, Heterocrypta</i>	31L
<i>ocellata, Calappa</i>	20R
<i>ocellatus, Ovalipes</i>	33R
<i>oculea, Thalamita</i>	37R
<i>Ocypode</i>	49L
OCYPODIDAE	49
<i>odhneri, Banareia</i>	45R
<i>okai, Menaethiops</i>	25L
<i>okamotoi, Pseudomicippa</i>	24L
<i>Ommatocarcinus</i>	47R
<i>Oncinopus</i>	22L
<i>opilio, Chionoecetes</i>	24L
<i>orbicularis, Lissocarcinus</i>	33L
<i>orbicularis, Persephona</i>	18L
<i>orbitospinis, Pilumnus</i>	44R
<i>oregonensis, Cancer</i>	32R
<i>Oregonia</i>	24L
<i>orientalis, Carpoporus</i>	40L
<i>orientalis, Charybdis (Charybdis)</i>	36L
<i>orientalis, Eurypanopeus</i>	41L

<i>orientalis, Gaillardiiellus</i>	42L
<i>orientalis, Halicarcinus</i>	22L
<i>orientalis, Homola</i>	15L
<i>orientalis, Parathranites</i>	33R
<i>orientalis, Ranilia</i>	16R
<i>Orithyia</i>	21R
<i>Orthotheres</i>	49L
<i>ortmanni, Pisoides</i>	26R
<i>oryx, Pleistacantha</i>	23L
<i>ovale, Trichopeltarion</i>	32L
<i>Ovalipes</i>	33R
<i>ovis, Doclea</i>	27L
<i>owstoni, Cyrtomaia</i>	23R
<i>Ozius</i>	43R

P p

<i>Pachygrapsus</i>	52L
<i>pacificus,</i> <i>Macrophthalmus (Mareotis)</i>	50R
<i>pagurus, Cancer</i>	32R
PALICIDAE	49
<i>Palicus</i>	49L
<i>panamaensis, Portunus</i>	35L
<i>Panopeus</i>	41R
<i>Paractaea</i>	42L
<i>Paracyclois</i>	21L
<i>Paradorippe</i>	17L
<i>Paragrapsus</i>	54R
<i>Paralithodes</i>	56L
<i>Paralomis</i>	56R
<i>Paramithrax</i>	27R
<i>Paranaxia</i>	30L
<i>Parapilumnus</i>	45R
<i>(Parasesarma)</i>	53R
<i>Parathranites</i>	33R
<i>Paratymolus</i>	22L
<i>Paraxanthias</i>	40R
<i>Paraxanthodes</i>	41L
<i>Parilia</i>	19L
<i>Pariphiculus</i>	19L
<i>Paromola</i>	15L
<i>Parthenope</i>	30L
<i>(Parthenope)</i>	30L
PARTHENOPIDAE	30
<i>parvidens, Thalamita</i>	37R
<i>parvula, Acmaeopleura</i>	52R
<i>parvulus, Pinnotheres</i>	48L
<i>paucidentata,</i> <i>Charybdis (Goniinfradens)</i>	36R
<i>pelagicus, Portunus (Portunus)</i>	34L
<i>pellucens, Pugettia</i>	24R
<i>penicillatus, Hemigrapsus</i>	53L
<i>pentagonus, Echinoecus</i>	31L
<i>peraccae, Sesarma (Sesarma)</i>	53R
<i>Percnon</i>	55R
<i>Perinia</i>	27L
<i>perlata, Daira</i>	45R
<i>peronii, Notomithrax</i>	28L
<i>perplexa, Uca (Celuca) lactea</i>	50L
<i>persarti, Thalamita</i>	37L
<i>personata, Dromia</i>	13R
<i>Persephona</i>	18L
<i>pestai, Portumnus</i>	33L
<i>Petalomera</i>	14R
<i>petterdi, Dagnaudus</i>	15R
<i>Phalangipus</i>	26L
<i>phalangium, Eplumula</i>	15R
<i>philargius, Calappa</i>	20L
<i>philippinensis, Lupocyclus</i>	35L

<i>Philyra</i>	19L
<i>philyra</i> , <i>Micippa</i>	29R
<i>pholadis</i> , <i>Pinnotheres</i>	48R
<i>Phymodius</i>	43L
<i>Picroceros</i>	24R
<i>picta</i> , <i>Thalamita</i>	37L
<i>pictor</i> , <i>Lophozozymus</i>	39L
<i>pictum</i> , <i>Sesarma</i> (<i>Parasesarma</i>)	53R
<i>Pilodius</i>	42R
<i>pilumnoides</i> , <i>Dynomene</i>	14R
<i>pilumnoides</i> , <i>Pilodius</i>	42R
<i>Pilumnopeus</i>	45L
<i>Pilumnus</i>	44L
<i>Pinnaxodes</i>	49L
<i>Pinnixa</i>	49R
<i>Pinnotheres</i>	48L
PINNOTHERIDAE	48
<i>pinnotheroides</i> , <i>Xenophthalmus</i>	49R
<i>Pirimela</i>	31L
PIRIMELIDAE	31
<i>Pisa</i>	27L
<i>Pisoides</i>	26R
<i>pisum</i> , <i>Philyra</i>	19L
<i>Pitho</i>	29L
<i>Placetrion</i>	56R
<i>Plagusia</i>	54R
<i>planatus</i> , <i>Halicarcinus</i>	22L
<i>Planes</i>	52R
<i>planipes</i> , <i>Matuta</i>	21R
<i>planissimum</i> , <i>Percnon</i>	55R
<i>Planopilumnus</i>	44R
<i>platipes</i> , <i>Micippa</i>	29R
<i>platycheira</i> , <i>Philyra</i>	19L
(<i>Platylambrus</i>)	30L
<i>Platymaia</i>	23R
<i>Platypodia</i>	39L
<i>platypus</i> , <i>Paralithodes</i>	56L
<i>Pleistacantha</i>	23L
<i>plicatum</i> , <i>Sesarma</i> (<i>Parasesarma</i>)	53R
<i>plicatus</i> , <i>Pachygrapsus</i>	52L
<i>plumosa</i> , <i>Paractaea</i> <i>rufopunctata</i>	42L
<i>Podocatactes</i>	31R
<i>Podophthalmus</i>	37R
<i>poissoni</i> , <i>Thalamita</i>	37R
<i>polyacantha</i> , <i>Actaea</i>	41R
<i>polybioides</i> , <i>Lissocarcinus</i>	33L
<i>poressa</i> , <i>Xantho</i>	44L
<i>Portumnus</i>	33L
PORTUNIDAE	33
<i>Portunus</i>	34L
(<i>Portunus</i>)	34L
POTAMIDAE	48
<i>prima</i> , <i>Calmania</i>	41R
<i>producta</i> , <i>Pugettia</i>	25L
<i>productus</i> , <i>Cancer</i>	32R
<i>Pseudocarcinus</i>	43R
<i>Pseudocollodes</i>	22R
(<i>Pseudolambrus</i>)	30R
<i>Pseudoliomera</i>	42L
<i>Pseudomicippa</i>	24L
<i>Pseudopinnixa</i>	49R
<i>Pseudozius</i>	43R
<i>Psopheticus</i>	47L
<i>pteromerus</i> , <i>Tutankhamen</i>	30R
<i>Ptychognathus</i>	52R
<i>pubescens</i> , <i>Paratymolus</i>	22L
<i>pubescens</i> , <i>Portunus</i> (<i>Portunus</i>)	34L
<i>pudibundus</i> , <i>Hepatus</i>	21L
<i>Pugettia</i>	24R

<i>pugnax</i> , <i>Achaeus</i>	22R
<i>pugnax</i> , <i>Uca</i> (<i>Minuca</i>)	50L
<i>pulchella</i> , <i>Novactaea</i>	42L
<i>pulchellus</i> , <i>Lophozozymus</i>	39L
<i>pulchra</i> , <i>Rochinia</i>	25R
<i>punctatus</i> , <i>Ovalipes</i>	33R
<i>purpurea</i> , <i>Carcinoplax</i>	47L
<i>pusilla</i> , <i>Ilyoplax</i>	51R
<i>pustuloides</i> , <i>Randallia</i>	18R
<i>pustulosa</i> , <i>Calappa</i>	20R
<i>pustulosa</i> , <i>Randallia</i>	18R
<i>Pyromaia</i>	22R

Q q

<i>quadrata</i> , <i>Ethusa</i>	17R
<i>quadrata</i> , <i>Ocypode</i>	49R
<i>quadridens</i> , <i>Pugettia</i>	24R
<i>quadridentata</i> , <i>Ebalia</i>	17R
<i>quadrilobatus</i> , <i>Neoxanthops</i>	41R
<i>quadrispinosa</i> , <i>Litocheira</i>	47R
<i>quinespinosa</i> , <i>Myropsis</i>	19R

R r

<i>Ralumia</i>	41R
<i>Randallia</i>	18R
<i>Ranilia</i>	16R
<i>Ranina</i>	16L
<i>ranina</i> , <i>Ranina</i>	16L
RANINIDAE	16
<i>Raninoides</i>	16R
<i>rapax</i> , <i>Uca</i> (<i>Minuca</i>) <i>pugnax</i>	50L
<i>rathbuni</i> , <i>Pinnixa</i>	49R
<i>rathbuni</i> , <i>Tritodynamia</i>	49R
<i>reini</i> , <i>Choniognathus</i>	26L
<i>renoculis</i> , <i>Goneplax</i>	47R
<i>reticulatus</i> , <i>Atergatis</i>	39R
<i>Retropluma</i>	49L
RETROPLUMIDAE	49
<i>retusa</i> , <i>Camposcia</i>	23L
<i>reynaudi</i> , <i>Demania</i>	40L
(<i>Rhinolambrus</i>)	30R
<i>rhomboidalis</i> , <i>Leucosia</i>	20R
<i>rhomboides</i> , <i>Goneplax</i>	47R
<i>rhynchophorus</i> , <i>Etisus</i>	42R
<i>Rhynchoplax</i>	22L
<i>ribillardi</i> , <i>Naxioides</i>	26L
<i>riversandersoni</i> , <i>Charybdis</i> (<i>Charybdis</i>)	35R
<i>Rochinia</i>	25L
<i>rotundata</i> , <i>Demania</i>	40L
<i>rotundifrons</i> , <i>Heterozius</i>	32R
<i>rubida</i> , <i>Camatopsis</i>	47R
<i>ruboguttata</i> , <i>Calappa</i>	20R
<i>rubromaculata</i> , <i>Liagore</i>	38L
<i>rufopunctata</i> , <i>Paractaea</i>	42L
<i>rufopunctata</i> , <i>Trapezia</i>	46R
<i>rugata</i> , <i>Liomera</i>	38R
<i>rugulosa</i> , <i>Kraussia</i>	31R
<i>rugulosus</i> , <i>Ozius</i>	43R
<i>rüppelli</i> , <i>Gaillardidellus</i>	42L

S s

<i>sagamiensis</i> , <i>Arcania</i>	18L
<i>sagamiensis</i> , <i>Ceratoplax</i>	47R
<i>sagamiensis</i> , <i>Liomera</i>	38L
<i>sagamiensis</i> , <i>Rochinia</i>	25L
<i>sagamiensis</i> , <i>Trachycarcinus</i>	32L

<i>sakaii</i> , <i>Cancer</i>	32R
<i>Sakaina</i>	49L
<i>sakamotoana</i> , <i>Geothelphusa</i>	48R
<i>sanctijohannis</i> , <i>Pleistacantha</i>	23L
<i>sanguineus</i> , <i>Hemigrapsus</i>	53L
<i>sanguineus</i> , <i>Leptodius</i>	40L
<i>sanguinolentus</i> , <i>Portunus</i> (<i>Portunus</i>) ...	34L
<i>sapidus</i> , <i>Callinectes</i>	33L
<i>savigny</i> , <i>Pilumnus</i>	44R
<i>scaberrima</i> , <i>Demania</i>	40L
<i>scabricula</i> , <i>Eriphia</i>	44L
<i>scabriuscula</i> , <i>Ebalia</i>	17L
<i>Schizophroida</i>	28L
<i>Schizophrys</i>	28L
<i>Scopimera</i>	51L
<i>scruposa</i> , <i>Aethra</i>	30R
<i>Sculptolithodes</i>	56R
<i>sculptus</i> , <i>Mithrax</i>	28R
<i>scutellata</i> , <i>Thia</i>	31R
<i>Scylla</i>	34L
<i>Scyra</i>	26R
<i>sebana</i> , <i>Eriphia</i>	43R
<i>semblata</i> , <i>Actaea</i>	41R
<i>serpulifera</i> , <i>Paranaxia</i>	30L
<i>serrata</i> , <i>Scylla</i>	34L
<i>serratus</i> , <i>Medaeus</i>	40R
<i>Sesarma</i>	53R
<i>Sesarmops</i>	54L
<i>setifer</i> , <i>Actumnus</i>	45L
<i>setirostris</i> , <i>Rhynchoplax</i>	22R
<i>setosus</i> , <i>Macrophthalmus</i> (<i>Mareotis</i>) ...	50R
<i>sexdentata</i> , <i>Ethusa</i>	17L
<i>sexdentatum</i> , <i>Camptandrium</i>	51L
<i>sexlobata</i> , <i>Thalamita</i>	37R
<i>sibogae</i> , <i>Homolomannia</i>	15R
<i>signatus</i> , <i>Atergatis</i>	39R
<i>sima</i> , <i>Thalamita</i>	37R
<i>simodaensis</i> , <i>Calmania</i>	41R
<i>simodaensis</i> , <i>Schizophroida</i>	28L
<i>simplex</i> , <i>Pleistacantha</i>	23L
<i>sinensis</i> , <i>Eriocheir</i>	53L
<i>sinensis</i> , <i>Hemigrapsus</i>	53L
<i>sinensis</i> , <i>Pinnotheres</i>	48L
<i>singaporensis</i> , <i>Sesarma</i> (<i>Sesarma</i>)	53R
<i>sinica</i> , <i>Dorippe</i>	16L
<i>sinica</i> , <i>Oriithia</i>	21R
<i>smithi</i> , <i>Eriphia</i>	44L
<i>speciosa</i> , <i>Pseudoliomera</i>	42L
<i>Sphaerozius</i>	43R
<i>spinigera</i> , <i>Maja</i>	27L
<i>spinigera</i> , <i>Tiarinia</i>	29R
<i>spinimanus</i> , <i>Yaldwynopsis</i>	15L
<i>spinipes</i> , <i>Crossotonotus</i>	49R
<i>spinohirsutus</i> , <i>Pilumnus</i>	44R
<i>splendidus</i> , <i>Etisus</i>	42R
<i>squamosus</i> , <i>Actumnus</i>	45L
<i>squinado</i> , <i>Maja</i>	27R
<i>stenops</i> , <i>Lyreidus</i>	16L
<i>Stilbognathus</i>	24L
<i>Stimdromia</i>	14R
<i>stimpsoni</i> , <i>Ocypode</i>	49L
<i>stimpsoni</i> , <i>Rochinia</i>	25R
<i>stimpsoni</i> , <i>Thalamita</i>	37L
<i>stormi</i> , <i>Geograpsus</i>	51R
<i>stridulans</i> , <i>Psopheticus</i>	47L
<i>styx</i> , <i>Tylocarcinus</i>	26L
<i>subdentatus</i> , <i>Atergatis</i>	39R
<i>subglobosa</i> , <i>Banareia</i>	45R
<i>subquadrata</i> , <i>Fabia</i>	49L

sulcatifrons, Eucrate 47R
superciliaris, Achaeus 22R
surugensis, Carcinoplax 47L
symnista, Albunea 56L
syndactyla, Philyra 19L

T t

takahashii, Metaplax 54R
takahashii, Ptychognathus 52R
Takedromia 14R
tangeri, Uca (Afruca) 50L
Telmessus 32R
tenuipes, Carupa 33L
terribilis, Pleistacantha 23R
tessellata, Lybia 45R
Tetralia 46R
tetraodon, Pisa 27L
Thacanophrys 28R
Thalamita 36R
Thalassograpsus 53L
(Thalassuca) 50L
thalia, Micippa 29R
Thia 31R
THIIDAE 31
thukuhar, Metopograpsus 52L
Tiarinia 29R
Tmethypocoelis 51R
tomentosa, Carcinoplax 47L
tomentosus, Actaeodes 42L
tomentosus, Pilumnus 44L
tosaensis, Thacanophrys 29L
Trachycarcinus 32L
transitans, Heterocrypta 31L
Trapezia 46L
TRAPEZIIDAE 46
triangularis, Uca (Celuca) 50L
Trichopeltarion 32L
tridens, Helice 54R
tridentatus, Lyreidus 16L
Trigonoplax 22R
trispinosa, Cryptodromia tumida 14L
trispinosa, Mursia 21L
trispinosum, Macrocoeloma 30R
trispinosus, Parapilumnus 45R

Tritodynamia 49L
trituberculata, Randallia 18R
trituberculatus, Portunus (Portunus) ... 34L
triunguiculata, Maldivia 46R
truncata, Charybdis (Goniohellenus) ... 36L
truncata, Elamena 22R
truncatus, Cycloxanthops 41L
truncatus, Ozius 43R
tuberculata, Cryptodromia 13R
tuberculata, Cyclocoeloma 24R
tuberculata, Plagusia 55L
tuberculata, Pyromaia 22R
tuberculatus, Achaeus 22L
tuberculatus, Leptomithrax 28L
tuberculatus, Xenocarcinus 26L
tuberculosa, Ebalia 17L
tugelae, Lupocyclus 35L
tumida, Cryptodromia 14L
tumida, Naxia 23R
tumida, Perinia 27L
tumida, Pinnixa 49R
tumifrons, Cancer 32L
turboe, Orthotheres 49L
turritus, Lithodes 56L
Tutankhamen 30R
Tylocarcinus 26L
Tymolus 14L
Typhlocarcinus 47R
typica, Cryptodromia tumida 14L

U u

Uca 50L
uncifer, Tymolus 14R
undecimspinosa, Arcania 18L
unguiformis, Trigonoplax 22R
ungulatus, Phymodius 43L
unidentata, Cryptodromiopsis 13R
unidentata, Leucosia 19R
ursus, Notomithrax 28L

V v

valdiviae, Homolochunia 15R
valida, Latreillia 15L

validus, Parthenope (Platylambrus) 30L
validus, Portunus 35L
variegata, Charybdis (Charybdis) 35R
Varuna 52R
venosa, Liomera 38R
vernalis, Macropipus 34L
verrilli, Paralomis 56R
verrucosa, Eriphia 44L
verrucosa, Maja 27R
verrucosus, Mithrax 28R
vespertilio, Pilumnus 44L
vestita, Carcinoplax 47L
vigil, Podophthalmus 37R
villosus, Typhlocarcinus 47R
vinosus, Baptozius 43R
vocans, Uca (Thalassuca) 50L

W w

wardi, Trapezia 46L
wilsoni, Dromia 13R
wosnessenskii, Placetrone 56R

X x

Xanthias 40R
XANTHIDAE 38
Xantho 44L
xantusi, Portunus 35L
Xenocarcinus 26L
Xenophthalmus 49R
(Xiphonectes) 34R

Y y

Yaldwynopsis 15L
yokoyai, Ebalia 17R
yoronensis, Thalamita 36R

Z z

Zalasius 45R
zebra, Eumedonus 31R
Zebrida 31R
Zosymus 38R
Zozymodes 39L

索引 (和名)

あア

アカイシガニ 35R
 アカイシモドキ 35R
 アカISOガニ 54L
 アカカクレイワガニ 51R
 アカゲカムリ 13L
 アカテガニ 53R
 アカトゲカイカムリ 14R
 アカヒツメガニ 42R
 アカホシコブシガニ 20L
 アカホシサングガニ 46L
 アカホシマメガニ 49R
 アカマンジュウガニ 39R
 アカモンガニ 38L
 アケウス 22L
 アケウスモドキ 22R
 アサヒガニ 16L
 あさひがに科 16
 アサヒガニモドキ 16R
 アシズリツノガニ 26L
 アシナガケブカガニ 44L
 アシナガツノガニ 26L
 アシナガヒメエンコウガニ
 47R
 アシナガマメヘイケ 14R
 アシハラガニ 54R
 アシブトイトアシガニ 49R
 アシボソヤワラガニ 22R
 アブラガニ 56L
 アマミベニツケガニ 37L
 アミメキンセンガニ 21R
 アミメサングガニ 46L
 アラメサングガニ 46R
 アリアケガニ 50R
 アリアケモドキ 51L
 アワツバアケウス 22L
 アワツバオウギガニ 42L
 アワツブツノガニ 26R
 アンボイナシガニ 35R
 イガグリガニ 56R
 イシガニ 35L
 イズヘイケガニ 17R
 イソオウギガニ 43R
 イソカイカムリ 14L
 イソガニ 53L
 イソクズガニ 29R
 イソコンベトウガニ 27L
 イソバナガニ 26L
 イチョウガニ 32L
 いちょうがに科 32
 イッカクガニ 25R
 イッカククモガニ 22R
 イツツバガザミ 33R
 いとあしがに科 49
 イバラガニ 56L
 イバラガニモドキ 56L
 イボイソバナガニ 26L
 イボイチョウガニ 32L
 イボイワオウギガニ 44L
 イボエダツノガニ 26L
 イボエバリア 17R
 イボカイカムリ 13R
 イボガザミ 34R
 イボガニ 25R

イボショウジンガニ 55L
 イボテオオホモラ 15L
 イボテガニ 45L
 イボテモドキ 45L
 イボナシコブシ 18R
 イボヒラアシカムリ 14L
 イラカオウギガニ 41R
 イレズミオウギガニ 41R
 イワオウギガニ 43R
 イワガニ 52L
 いわがに科 51
 インドカルイシガニ 30R
 インドヘイケガニ 17R
 ウスハオウギガニ 41L
 ウスハオウギガニモドキ 41R
 ウスベニエンコウガニ 47L
 ウデワオウギガニ 42R
 ウモレオウギガニ 38R
 ウモレベンケイガニ 54R
 ウモレマメガニ 49R
 ウロコオウギガニ 40L
 ウロコオウギガニモドキ 40L
 ウロコガニ 56R
 エゾイバラガニ 56R
 エダツノガニ 26L
 エダトゲミズヒキガニ 15R
 エドワードベニオウギガニ
 38R
 エリアシアワツブガニ 41R
 エリアシオウギガニ 39L
 エリタラバガニ 56R
 エンコウガニ 47L
 えんこうがに科 47
 オーストンガニ 23R
 オウギガニ 40R
 おうぎがに科 38
 オオアカヒツメガニ 42R
 オオアカホシサングガニ 46R
 オオイトアシガニ 49L
 オオエダツノガニ 30L
 オオエンコウガニ 37L
 おおえんこうがに科 37
 オオカイカムリ 13L
 オオカイメンガニ 29L
 オオキンセンモドキ 21R
 オオケアシガニ 27R
 オオケブカエンコウガニ 47L
 オオケブカガニ 44L
 オオコブシガニ 19L
 オオシロピンノ 48L
 オオズワイガニ 24L
 オオタマオウギガニ 45R
 オオツノクリガニ 32L
 オオトガリガニ 26R
 オオヒメオウギガニ 41L
 オオヒラアシクモガニ 23R
 オオヒライソガニ 52R
 オオヒロハオウギガニ 39L
 オオベニオウギガニ 38L
 オオホモラ 15L
 オオユビアカベンケイガニ
 54L
 オオヨコナガピンノ 49R
 おかがに科 55

オガサワラベニオウギガニ
 38L
 オカツノガニ 25L
 オカモトワタズダマシ 24L
 オキナガニ 44R
 オキナガレガニ 52R
 オキナワハクセンシオマネキ
 50L
 オクレベニツケガニ 37R
 オサガニ 50R
 オニオーストンガニ 23R
 オニノツノガニ 24R
 オヨギピンノ 49R

かカ

カイカムリ 13L
 かいかむり科 13
 カイメンガニ 29L
 カギツメピンノ 48R
 カクヘイケガニ 17R
 カクベンケイガニ 53R
 カクレイワガニ 51R
 かくれがに科 48
 カゴシマベニツケガニ 37L
 ガザミ 34L
 カネココブシ 19L
 カノコオウギガニ 45R
 カバイロサングガニ 46L
 カマトガニ 47R
 カメキウスヘリコブシ 20R
 からっぱ科 20
 カラッパモドキ 21R
 カルイシガニ 30R
 カルバガザミ 33L
 カルマンガニ 41R
 カロリンベニツケガニ 37R
 カワスナガニ 51L
 カワリアケウス 22R
 カワリイシガニ 35R
 カワリケブカガニ 44R
 カワリヒシガニ 31L
 キイケアシガニ 27R
 キタイバラガニ 56L
 キトウガニ 21R
 キヌゲカイカムリ 13R
 キバオウギガニ 43R
 キバガニ 47R
 キメンガニ 16L
 キンセンガニ 21R
 キンセンモドキ 21L
 キンチャクガニ 45R
 クシハガニ 47R
 クダヒゲガニ 56L
 くだひげがに科 56
 クボミオウギガニ 40L
 クマドリオウギガニ 43R
 クモガニ 22L
 くもがに科 22
 クリガニ 32R
 くりがに科 32
 クロサングガニ 46R
 クロテナガオウギガニ 43L
 クロピンノ 48L

クロベンケイガニ 53R
 クワガタケアシガニ 27L
 クワガタツノガニ 26L
 ケアシガニ 27L
 ケガニ 32R
 ケセンガニ 24L
 ケブカアワツブガニ 42L
 ケブカアワツブモドキ 42L
 ケブカエンコウガニ 47L
 ケブカガザミ 34L
 ケブカガニ 44L
 ケブカツノガニ 27L
 ケブカツノクリガニ 32L
 ケフサイソガニ 53L
 ケフサヒライソモドキ 52R
 ケンナシコブシ 18R
 ゴイシガニ 31L
 ごいしがに科 31
 コイチョウガニ 32R
 コイワガニ 52L
 コウガイメナガガザミ 37R
 ギョクイボオウギガニ 38L
 ギョクエゾイバラガニ 56R
 ギョクゼブラガニ 31L
 コシマガニ 27R
 コスモガニ 16R
 コツノガニ 26R
 コツノキンセンモドキ 21L
 コノハガニ 25R
 コブイボガニ 25R
 コブカラッパ 20R
 コフキコブシ 19L
 コブケアシガニ 27R
 コブシガニ 19R
 こぶしがに科 17
 コブヒシガニ 30R
 コマチガニ 31R
 コメツキガニ 51L
 コモンガニ 21R
 コヨツハモガニ 24R
 コワタズガニ 29R

さサ

サイモガニ 43L
 サガミツノクリガニ 32L
 サガミトゲコブシ 18L
 サガミヒメオウギガニ 41L
 サガミヒメガザミ 34R
 サガミベニオウギガニ 38L
 サガミモガニ 25L
 サカモトサワガニ 48R
 サザエピンノ 49L
 サツマイシガニ 36L
 サナダミズヒキガニ 15L
 サメハダエバリア 17L
 サメハダオウギガニ 41R
 サメハダヒメガザミ 35L
 サメハダヘイケガニ 17L
 サメハダマンジュウガニ 39R
 サワガニ 48L
 さわがに科 48
 サンゴアワツブガニ 42L
 サンゴアワツブモドキ 42L

サンゴガニ	46L
さんごがに科	46
サンゴヤドリガニ	55L
さんごやどりがに科	55
シオマネキ	50L
シジミビンノ	48R
シマアシシガニ	35R
シマイシガニ	35R
シマゼブラガニ	31R
シモダカルマンガニ	41R
シモダノコギリガニ	28L
シモフリシオマネキ	50L
ジャノメガザミ	34L
ジュウイチトゲコブシ	18L
ショウジンガニ	54R
シリケンコブシ	18R
シロナマコガニ	49R
シロピンノ	48L
シワオウギガニ	40L
シワガザミ	33R
シワゴイシガニ	31R
シワセビロガニ	43R
シナイボテガニ	45L
シンオウギガニ	39R
スエヒロイボテガニ	45L
スエヒロガニ	40R
スナガニ	49L
すながに科	49
スネナガイソガニ	53L
スネナガイワガニ	51L
スベスベオウギガニ	43R
スベスベマンジュウガニ	39L
ズワイガニ	24L
セアシイボテガニ	45L
セイヨウイバラガニ	56L
セスジヒシガニ	30L
セビロオウギガニ	43R
ゼブラガニ	31R
ソデカラッパ	20L
ソデナシカラッパ	21L
ソバガラガニ	22R

た

タイヨウオサガニ	50R
タイワンガザミ	34L
タイワンサワガニ	48R
タイワンヒメオサガニ	50R
タイワンヒライソモドキ	52R
タイワンヤマガニ	48L
タカアシガニ	23L
タスマニアオオガニ	43R
タテジマコブシ	20L
タマオウギガニ	45R
タマコブシ	19L
タマヒゲガニ	31L
タマヒツメガニ	42R
タラバガニ	56L
たらばがに科	56
チゴガニ	51R
チュウゴクモクズガニ	53L
チョウチンコブシガニ	18R
チリメンベニオウギガニ	38L
ツノアケウス	22R
ツノカイカムリ	14L
ツノガニ	26R
ツノクリガニ	32L
ツノダシイソクズガニ	29R
ツノダシヒシガニ	30R

ツノナガオオホモラ	15R
ツノナガコブシ	19R
ツノハリセンボン	23L
ツノヒメガザミ	34R
ツノヒラアシカムリ	14R
ツノヒラアシクモガニ	23R
ツノメガニ	49R
ツノメチゴガニ	51R
ツバサコブシ	17R
ツブエゾイバラガニ	56R
ツブトゲオウギガニ	42R
ツブヒツメオウギガニ	43L
ツブヒラアシオウギガニ	39L
ツブヒラオウギガニ	38R
ツブワタリシガニ	35R
テナガアシハラガニ	54R
テナガエバリア	17L
テナガオウギガニ	43L
テナガオオホモラ	15L
テナガコブシ	18R
テナガヒシガニ	30L
テナガヒメガザミ	34R
トウヨウアサヒモドキ	16R
トウヨウイシガニ	36L
トウヨウホモラ	15L
トウヨウヤワラガニ	22L
トガリオウギガニ	41L
トガリガニ	26R
トガリヒツメガニ	42R
トガリマダライシガニ	36R
トガリマルガザミ	33L
トゲアシガニ	55R
トゲイソクズガニ	29R
トゲオウギガニ	42R
トゲカイカムリ	14L
とげかいがむり科	14
トゲクリガニ	32R
トゲケブカガニ	44R
トゲサメハダオウギガニ	41R
トゲズワイガニ	24L
トゲナシビワガニ	16L
トゲハリセンボン	23R
トゲヒゲガニ	31R
トゲミズヒキガニ	15R
トサカイメンガニ	29L
トサカオウギガニ	45R
ドメシアガニ	46R
トラノオガニ	45L
トラノオガニダマシ	45R
トラフカラッパ	20L
ドロイシガニ	45R

な

ナガサキキバガニ	47R
ナガシマケアシガニ	27R
ナガジュウイチトゲコブシ	18L
ナキエンコウガニ	47L
ナキガザミ	34R
ナナトゲコブシ	18L
ナマコマルガザミ	33L
ニッポンモガニ	25L
ニホンイバラガニ	56R
ニホンカムリ	14R
ニホンマメガニダマシ	49L
ノウイチョウガニ	32R
ノコギリガザミ	34L
ノコギリガニ	28R

ノコハオウギガニ	40R
----------	-----

は

ハクセンシオマネキ	50L
ハサミアシホモラ	15R
ハシリイワガニ	51R
ハシリイワガニモドキ	52L
ハダカエバリア	17L
ハナサキガニ	56L
ハバヒロシンオウギガニ	41L
ハマガニ	54R
ハラグクレチゴガニ	51R
ハリイバラガニ	56L
ハリカイメンガニ	28R
ハリセンボン	23L
ハリダシカイカムリ	14R
ハリツノガニ	25R
ハリヒシガニ	30L
ハリホモラ	15L
バルスガニ	41R
ハワイキンセンモドキ	21R
ヒキガニ	24L
ヒゲガニ	31L
ひげがに科	31
ヒシガタコブシガニ	20R
ヒシガニ	30L
ひしがに科	30
ヒヅメオウギガニ	43L
ヒヅメガニ	42L
ヒメアカイソガニ	52R
ヒメアシハラガニ	54R
ヒメイボガザミ	34R
ヒメイワオウギガニ	44L
ヒメイワガニ	52L
ヒメウモレオウギガニ	38R
ヒメウロコオウギガニ	40L
ヒメエンコウガニ	47L
ヒメオウギガニ	40R
ヒメオウギガニモドキ	41L
ヒメオキナガニ	47R
ヒメカイカムリ	14L
ヒメカイメンガニ	29L
ヒメガザミ	34R
ヒメキンセンガニ	21R
ヒメケブカガニ	44R
ヒメケブカツノガニ	27L
ヒメケフサイソガニ	53L
ヒメコガニ	27L
ヒメコシマガニ	28L
ヒメサイモガニ	43L
ヒメサンゴガニ	46R
ヒメシオマネキ	50L
ヒメソバガラガニ	22R
ヒメツバサコブシ	17R
ヒメテナガオウギガニ	43L
ヒメトゲコブシ	18L
ヒメドメシア	46R
ヒメハリセンボン	23L
ヒメヒツメオウギガニ	43L
ヒメヒツメガニ	42R
ヒメヒラツメガニ	33R
ヒメフタハベニツケガニ	37L
ヒメヘイケガニ	17R
ヒメベニオウギガニ	38L
ヒメベニツケガニ	37L
ヒメベンケイガニ	54L
ヒメマルバガニ	47R
ヒメムツアシガニ	48R

ヒメメナガガザミ	37R
ヒメモガニ	24R
ヒラアシカムリ	14R
ヒラアシクモガニ	23R
ヒラアワツツガニ	42L
ヒライソガニ	53R
ヒライソクズガニ	29R
ヒライソモドキ	52R
ヒラオウギガニ	41L
ヒラコウカムリ	14R
ヒラコブカラッパ	20R
ヒラコブシ	19L
ヒラツノガニ	26R
ヒラツメアケウス	22R
ヒラツメガニ	33R
ヒラチコブシ	19L
ヒラベニオウギガニ	38R
ヒラホモラ	15R
ヒラワタクズガニ	29R
ビロウドアワツツガニ	42L
ビロウドコブシ	18L
ヒロハシガニ	36L
ヒロハイチヨウガニ	32L
ヒロハオウギガニ	39L
ビワガニ	16L
フクイカムリ	13R
フジナマコガニ	49L
フシメクダヒゲガニ	56R
フタハイソカイカムリ	14L
フタハオサガニ	50R
フタバカクガニ	54L
フタハカラッパ	20R
フタバヒラオウギガニ	38R
フタバベニツケガニ	37R
フタバベニツケモドキ	37L
フタホシシガニ	36R
フトクビビワガニ	16L
ヘイケガニ	16R
へいけがに科	16
ベニシガニ	35L
ベニオウギガニ	38R
ベニシオマネキ	50L
ベニズワイガニ	24L
ベニツケガニ	37L
ベニヒロハオウギガニ	39L
ベニホシマンジュウガニ	38L
ヘリトリコブシ	19L
ヘリトリマンジュウガニ	39R
ベンケイガニ	54L
ホウズキピンノ	48R
ホクヨウイチョウガニ	32R
ホシハダヒシガニ	30R
ホシマンジュウガニ	39R
ホシマンジュウガニモドキ	39R
ホソウデガザミ	35L
ホソウデヒシガニ	30L
ほもら科	15
ホラガニ	40L
ホンコンイシガニ	36L

ま

マキトラノオガニ	45R
マダライシガニモドキ	36R
マツバガニ	43L
マメコブシガニ	19L
マメツツガニ	22L
マメヘイケガニ	14
まめへいけがに科	14

マルガザミ 33L
マルソデカラッパ 20L
マルツノガニ 26R
マルディピアガニ 46R
マルバガニ 47R
マルホソウデガザミ 35L
マルミカラッパ 20R
マルミカワリヒシガニ 30R
マルミケブカモドキ 43L
マルミトラノオガニ 45R
マルミドロイシガニ 45R
マルミフタハベニツケガニ
..... 37R
マルミヘイケガニ 17L
マルミヘイケモドキ 17R
マンジュウモドキ 39R
ミサキアサヒモドキ 16R
ミサゴコブシ 19L
ミズヒキガニ 15R
みずひきがに科 15
ミゾイボテガニ 45L
ミゾヒメオウギガニ 40R
ミツイボコブシ 18R
ミツカドヒシガニ 30R
ミツハイソカイカムリ 14L
ミツハキンセンモドキ 21L

ミナベケブカガニ 44R
ミナミアカイソガニ 54L
ミナミイワガニ 51L
ミナミオカガニ 55L
ミナミコメツキガニ 51L
みなみこめつきがに科 51
ミナミスナガニ 49L
ミナミトゲオウギガニ 42R
ミナミヒライソモドキ 53L
ミナミベニツケガニ 36R
ミナミベニツケモドキ 36R
ミマセコブシ 19R
ミミズクガニ 24R
ムツアシガニ 48L
むつあしがに科 48
ムツハリアケガニ 51L
ムツハオウギガニ 40L
ムツピンノ 49L
ムラサキアワツブガニ 42L
ムラサキエンコウガニ 47L
ムラサキオカガニ 55R
ムラサキゴカクガニ 31L
ムラサキチリメンガニ 38R
ムラサキヒメオウギガニ 40R
ムラサキベニオウギガニ 38R
メガネカラッパ 20L

メクラガニ 47R
メダカガニ 47R
メダマムツアシガニ 48R
メナガエンコウガニ 47R
メナガガザミ 37R
メナガツノガニ 24L
メナシピンノ 49R
メルトガニ 47R
メンコガニ 56R
メンコヒシガニ 30R
モクズガニ 52R
モクズショイ 23L

やヤ

ヤエヤマシオマネキ 50L
ヤハズモガニ 24R
やまがに科 48
ヤマトエバリア 17L
ヤマトオサガニ 50R
ヤマトカラッパ 20R
ヤマトケアシガニ 27R
ヤワラガニ 22L
やわらがに科 22
ユウモンガニ 38L
ユウレイガニ 49L

ゆうれいがに科 49
ユビアカベンケイガニ 54L
ユビワケウス 22L
ヨコツノコブシ 19L
ヨツハイシガニ 36R
ヨツハヒライソモドキ 52R
ヨツハモガニ 24R
ヨツハモドキ 24R
ヨツメコブシ 19R
ヨロンベニツケガニ 36R

らラ

ラスバンマメガニ 49R
ラマルクヒメオウギガニ 40R
リュウキュウシオマネキ 50L
ロッククコブシ 18L

わワ

ワタクズガニ 29R
ワタクズダマシ 24L
ワタゲカムリ 13R
ワタリイシガニ 35R
ワタリガニ 34L
わたりがに科 33

お知らせ：神奈川県立博物館の自然部門は1995年1月1日をもって小田原市入生田に移転し、条例上の名称は神奈川県立生命の星・地球博物館になりました。

Announcement: As of January 1st 1995, Natural History Department of Kanagawa Prefectural Museum moved to Iryuda, Odawara, and its new official name is Kanagawa Prefectural Museum of Natural History.

目録編纂： 村岡 健作
索引作成： 佐藤 武宏
写真撮影： 田口 公則 ・ 村岡 健作
資料協力： 土屋 定夫
編集： 佐藤 武宏

神奈川県立博物館資料目録（自然科学）第11号

平成10年3月27日発行

発行：神奈川県立生命の星・地球博物館
〒250-0031 神奈川県小田原市入生田 499
Phone: 0465-21-1515
Facsimile: 0465-23-8846
e-mail: plan@pat-net.ne.jp

印刷：文化堂印刷株式会社
〒250-0002 神奈川県小田原市寿町 1-10-20