

資料

山登明彦コレクションの甲虫目録
(ホソクチゾウムシ科、ゾウムシ科、イネゾウムシ科)

List of Coleopteran Specimens Collected by Akihiko Yamato Collection:
Apionidae, Curculionidae and Erirhinidae

渡辺恭平¹⁾・藤澤侑典²⁾・辻 尚道³⁾・苅部治紀¹⁾

Kyohei WATANABE¹⁾, Yusuke FUJISAWA²⁾, Naomichi TSUJI³⁾ & Haruki KARUBE¹⁾

Key words: fauna, Fukushima, insect, inventory, Japan

はじめに

前報および前々報(渡辺ら, 2015, 2016)に引き続き、神奈川県立生命の星・地球博物館収蔵の山登明彦コレクションの整理済標本の中から、ホソクチゾウムシ科、ゾウムシ科、イネゾウムシ科の計3科について、標本のデータを報告する。標本はいずれも成虫の乾燥標本で、雌雄の同定は行っていない。KPM-NKと続く番号は当館の標本登録番号を示す。標本産地名はラベルデータの記載に基づくものである。採集年月日はカッコ内に4ケタの年、2ケタの月、2ケタの日からなる8ケタの数字で表記し、日付が不明なものは*印で表記している。採集者は全て山登明彦氏である。科、属、種はアルファベット順に配列し、亜科の

配列と学名に関しては小島・森本(2004)に従った。なお、属までしか同定できなかった種に関しては各属の末尾に掲載し、亜族や族、亜科までしか同定できなかった種は亜族→族→亜科の順で各亜科の末尾に掲載した。

報告に先立ち、標本作製に多大な協力をいただいた博物館昆虫分野ボランティアの方々に深く感謝する。

目 録

ホソクチゾウムシ科 Apionidae
(同定と解説: 藤澤侑典)

サキブトホソクチゾウムシ

Alacentron (Bulborhinapion) pachyrrhynchum (Gemminger, 1871)

[標本データ] 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 47715 (19920517).

[解説] シナノキ・オオバボダイジュから採集されている。原色日本産甲虫図鑑の『クサフジからとれる』は誤りである。

セアカホソクチゾウムシ *Miniapion sulcirostre* (Sharp, 1891)

[標本データ] 福島県南会津郡桧枝岐村ブナ平 KPM-NK 47716 (19870706).

クロホソクチゾウムシ *Synapion corvinum* (Faust, 1889)

[標本データ] 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK

¹⁾ 神奈川県立生命の星・地球博物館
〒250-0031 神奈川県小田原市入生田 449
Kanagawa Prefectural Museum of Natural History
499 Iryuda, Odawara, Kanagawa 250-0031, Japan
渡辺: watanabe-k@nh.kanagawa-museum.jp

²⁾ 東京農業大学昆虫学研究室
〒243-0034 神奈川県厚木市船子 1737
Laboratory of Entomology, Tokyo University of Agriculture
1737 Funako, Atsugi, Kanagawa 243-0034, Japan.

³⁾ 九州大学農学部昆虫学研究室
〒812-8581 福岡県福岡市東区箱崎 6-10-1
Entomological Laboratory, Faculty of Agriculture,
Kyushu University
6-10-1 Hakozaki, Higashi-ku, Fukuoka 812-8581, Japan

47725-47730 (19910803); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 47731-47733 (19910810).

〔解説〕 キオンから採集される。

ヒゲナガホソクチゾウムシ

Pseudopiezotrachelus placidum (Faust, 1887)

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 47717, 47718 (19930703), KPM-NK 47719 (19940529) KPM-NK 47720-47722 (19930627); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 47723 (19930603), KPM-NK 47724 (19910713).

ゾウムシ科 Curculionidae

ゾウムシ亜科 Curculioninae (同定と解説: 藤澤侑典・辻 尚道)

チビデオゾウムシ *Acalyptus carpini* (Fabricius, 1792)

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 49974 (19930516), KPM-NK 49975 (19930529).

ミヤマハナゾウムシ

Anthonomus (Anthonomorphus) alni Kojima & Morimoto, 1994

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 49906, 49907 (19930529).

イチゴハナゾウムシ

Anthonomus (Anthonomorphus) bisignifer Schenkling, 1934

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 47735-49929 (19930627), KPM-NK 49930 (19930524), KPM-NK 49931 (19930609), KPM-NK 49932 (19920814), KPM-NK 49933-49936 (19930606), KPM-NK 49937 (19930609); 静岡県伊豆半島大鍋林道 KPM-NK 49938 (19830515); 群馬県片品村大清水 KPM-NK 49939 (19800713).

オビモンハナゾウムシ

Anthonomus (Furcipes) rectirostris (Linnaeus, 1758)

〔標本データ〕 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 49470 (19920614); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 49471 (19840617); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 49472 19760613); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 49473 (19930606).

コブハナゾウムシ

Anthonomus (Tachypterellus) dorsalis (Voss & Chujo, 1960)

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 49474-49487 (19940529); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 1400 m, KPM-NK 49488-49491 (19890702); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 49492 (19890702); 福島県南会津郡桧枝岐村ブナ平 KPM-NK 49493, 49494 (19910519).

〔解説〕 ウワミズザクラの花を加害する。少ない。

Anthonomus 属の未同定種 *Anthonomus* spp.

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 49908 (19930807); 福島県南会津郡桧枝岐村ブナ平 KPM-NK 49909 (19910519).

ヘリアカナガハナゾウムシ

Bradybatus (Bradybatus) limbatus Roelofs, 1875

〔標本データ〕 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 49450 (19930613), KPM-NK 49910-49913 (19930523); 福島県南会

津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 49914 (19920517); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 49915 (19930524).

クロナガハナゾウムシ

Bradybatus (Bradybatus) sharpi Tournier, 1873

〔標本データ〕 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 49442 (19910519), KPM-NK 49443 (19910519); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 1200-1500 m, KPM-NK 49444, 49445 (19910519); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 49451 (19930613), KPM-NK 49452 (19920530), KPM-NK 49446-49449 (19930523), KPM-NK 49453 (19920530); 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 49454 (19860615), KPM-NK 49455-49457 (19920530), KPM-NK 49458-49461 (19930529), KPM-NK 49462, 49463 (19920517); 福島県南会津郡桧枝岐村ブナ平 KPM-NK 49464-49468 (19910519); 福島県南会津郡檜枝岐村船岐林道 KPM-NK 49469 (19930524).

アイノシギゾウムシ *Curculio aino* (Kono, 1930)

〔標本データ〕 福島県南会津郡桧枝岐村御池 KPM-NK 46604-46614 (19920628); KPM-NK 46615-46621 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 (19920627); 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 46622 (19921004); 福島県南会津郡桧枝岐村小沢平 KPM-NK 46623 (19930807); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 46624 (19920801).

キマダランギゾウムシ *Curculio cerasorum* (Paykull, 1792)

〔標本データ〕 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 46826 (19920811).

〔解説〕 ヤシヤブシ類から採集され、ヨーロッパにおいてはサクラランボの実などからも採集されている。

チビシギゾウムシ *Curculio chibi* (Kono, 1930)

〔標本データ〕 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 46828, 46829 (19890702).

〔解説〕 6～7月にヤナギから採れるが少ない種である。

セダカシギゾウムシ *Curculio convexus* (Roelofs, 1874)

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 46806-46808 (19930627), KPM-NK 46809-46813 (19930703), KPM-NK 46814 (19930606), KPM-NK 46815 (19930603), KPM-NK 46816 (19930627), KPM-NK 46817 (19930529), KPM-NK 46818, 46819 (19930703); 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 46821 (19890618); 福島県南会津郡舘岩村穴原 KPM-NK 46822-46824 (19930710); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 46820 (19890702); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 46805 (19820813); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 46825 (19930919).

〔解説〕 ガマズミ、コバノガマズミ、ハクサンボク、オトコヨウヅメの花から採集される。

コナラシギゾウムシ *Curculio dentipes* (Roelofs, 1874)

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 46771-46773 (19860815); 福島県南会津郡舘岩村岩下 KPM-NK 46796 (19910929); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 46797 (19910916), KPM-NK 46798 (19910803); 福島県南会津郡舘岩村湯の花 KPM-NK 46799 (19910803); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 46795 (19920726); 福島県南会津

郡松枝岐村 KPM-NK 46746 (19920813); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 46785-46788 (19921004), KPM-NK 46789-46792 (19930813), KPM-NK 46793 (19920822); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 46715-46730 (19920822), KPM-NK 46731-46734 (19820813), KPM-NK 46735-46742 (19930813), KPM-NK 46743-46745 (19920813), KPM-NK 46747-46756 (19930919), KPM-NK 46757-46763 (19930912), KPM-NK 46764-46770 (19930919), KPM-NK 46774, 46775 (19900715), KPM-NK 46776, 46777 (19920905), KPM-NK 46778, 46779 (19921004), KPM-NK 46780 (19920801), KPM-NK 46781 (19920808), KPM-NK 46782 (19900815), KPM-NK 46783 (19920726), KPM-NK 46784 (19930829), KPM-NK 46794 (19850908); 群馬県片品村大沢 KPM-NK 46800 (19810719).

クロシギゾウムシ *Curculio distinguendus* (Roelofs, 1874)
 [標本データ] 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 46590-46592 (19930606), KPM-NK 46601 (19930621); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 46603 (19910916); 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 46598 (19920614); 福島県南会津郡松枝岐村麒麟手 KPM-NK 46599 (19930529); KPM-NK 46600 福島県 (19910518); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 46602 (19830815); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 46593-46597 (19930919).

ナツグミシギゾウムシ *Curculio elaeagni* Morimoto, 1962
 [標本データ] 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 46802 (19930606); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 46804 (19820813); 福島県原町市横川赤根林道 KPM-NK 46801 (19810530); 山梨県大菩薩日川林道 KPM-NK 46803 (19810628).

ヒメシギゾウムシ *Curculio hime* (Kono, 1930)
 [標本データ] 福島県南会津郡舘岩村岩下 KPM-NK 46638 (19910922); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 46633, 46634 (19921004), KPM-NK 46636 (19930919); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 46637 (19900815); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 46625-46632 (19921004), KPM-NK 46635 (19900909).
 [解説] ブナ、ケヤキ、タンナサワフタギから採集されている。

クロサワシギゾウムシ *Curculio kurosawai* Morimoto, 1962
 [標本データ] 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 46654-46662 (19930609), KPM-NK 46666-46687 (19930606), KPM-NK 46688-46702 (19930529), KPM-NK 46703-46707 (19930621), KPM-NK 46708-46710 (19910620); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 46663-46665 (19930609); 福島県南会津郡松枝岐村重兵衛池 KPM-NK 46714 (19920712); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 46711, 46712 (19910608); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 46639-46653 (19910608), KPM-NK 46713 19760617).
 [解説] アキグミから採集される。

ムラカミチビシギゾウムシ *Curculio murakamii* Morimoto, 1962
 [標本データ] 福島県南会津郡舘岩村岩下 KPM-NK 46831 (19870712); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 46832 (19930606).

Curculio 属の未同定種 *Curculio* sp.

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 46830 (19930529).

タカハシトゲゾウムシ *Dinorhopala takahashii* (Kono, 1930)
 [標本データ] 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 49971 (19930606), KPM-NK 49972 (19930603), KPM-NK 49973 (19930516).

[解説] サクラ・スモモの葉に穿孔することが知られる。少ない。

アカイネゾウムシ

Dorytomus (Dorytomus) roelofsi Faust, 1883

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 49940 (19930627), KPM-NK 49941, 49944 (19930606), KPM-NK 49942 (19930603), KPM-NK 49943 (19930529); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 49953 (19930609); 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 49947 (19890625); 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 49945 (19920627), KPM-NK 49946 (19920620); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 49951 (19920620); 福島県南会津郡松枝岐村 KPM-NK 49952 (19910602); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 49950 (19840617); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 49948 (19930919), KPM-NK 49949 (19910602).

[解説] ヤナギ類に多い。

ウスモンチビシギゾウムシ

Koreoculio minutissimus (Dalla Torre & Schenkling, 1932)

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 46827 (19930807).

エゾノミゾウムシ *Orchestes lateritius* (Morimoto, (1984)

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 49986 (19930603); 福島県南会津郡松枝岐村 KPM-NK 49987 (19930710).

マダラノミゾウムシ *Orchestes nomizo* Kono, 1930

[標本データ] 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 49980 (19920614), KPM-NK 49985 (19930613); 福島県南会津郡松枝岐村麒麟手 KPM-NK 49981 (19920530).

リンゴノミゾウムシ

Rhamphus (Rhamphus) pulicarius (Harbst, 1795)

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 49958 (19930606); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 49957 (19920627).

Sphinxis 属の未同定種 *Sphinxis* sp.

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 49998 (19870618); 福島県南会津郡松枝岐村ブナ平 KPM-NK 49989 (19910519), KPM-NK 49990, 49991 (19890716); 福島県南会津郡松枝岐村麒麟手 KPM-NK 49992 (19920627), KPM-NK 49993 (19920530); 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 49994, 49996 (19920530), KPM-NK 49995 (19920614); 福島県南会津郡松枝岐村 KPM-NK 49997 (19910608); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 49999 (19910728).

ダウリアノミゾウムシ *Tachyerges dauricus* (Faust, 1882)

〔標本データ〕 福島県南会津郡桧枝岐村御池 KPM-NK 49954 (19920628); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 49955 (19920530); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 49956 (19910714).

ヤナギノミゾウムシ *Tachyerges salicis* (Linnaeus, 1758)

〔標本データ〕 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 49970 (19870712).

Rhamphini 族の未同定種 Rhamphini spp.

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 49963, 49964 (19870712); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 49965 (19930703), KPM-NK 49966 (19930912); 福島県南会津郡桧枝岐村御池 KPM-NK 49959 (19920712), KPM-NK 49960-49962 (19920628); 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 49967 (19920627), KPM-NK 49988 (19920530); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 49976-49978 (19920530), KPM-NK 49979 (19920614), KPM-NK 49982 (19920614), KPM-NK 49983 (19930613), KPM-NK 49984 (19920530); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 49968 (19900715), KPM-NK 49969 (19900722).

カギアシゾウムシ亜科 Bagoninae (同定: 藤澤侑典)

Bagous 属の未同定種 *Bagous* sp.

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 50300 (19900708); 千葉県市原市月崎 KPM-NK 50298, 50299 (19910612).

ヒメゾウムシ亜科 Baridinae (同定: 藤澤侑典)

シラホシヒメゾウムシ *Anthinobaris dispilosa* (Solsky, 1870)

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 45921-45923 (19930807); 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 45914-45916 (19910803); 福島県南会津郡舘岩村湯の花 KPM-NK 45917, 45918 (19910803); 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 45925, 45927 (19900708), KPM-NK 45926, 45928 (19840707); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 45924 (19920718); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 45919, 45920 (19910803).

マダラヒメゾウムシ *Baris orientalis* Roelofs, 1875

〔標本データ〕 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 46589 (19910616).

オオハッカヒメゾウムシ *Baris pilosa* Roelofs, 1875

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村穴原 KPM-NK 45938 (19930710).

Baris 属の未同定種 *Baris* sp.

〔標本データ〕 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 45957 (19920614).

クワヒメゾウムシ *Moreobaris deplanata* (Roelofs, 1875)

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 45939 (19940529), KPM-NK 45940 (19930529), KPM-

NK 45941 (19930603), KPM-NK 45942 (19930529), KPM-NK 45943 (19930627), KPM-NK 45944 (19930621), KPM-NK 45945-45949 (19930606); 福島県南会津郡舘岩村湯の花 KPM-NK 45950, 45951 (19930621); 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 45952, 45953 (19900708); 福島県南会津郡舘岩村穴原 KPM-NK 45954 (19930710); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 45955 (19920808); 静岡県伊豆半島大鍋林道 KPM-NK 45956 (19830515).

タテスジアカヒメゾウムシ

Moreobaris rubricata (Hustache, 1921)

〔標本データ〕 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 45958, 45959 (19890702), KPM-NK 45960 (19870712); 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 45961 (19920627); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 45962 (19930613).

ツヤケシヒメゾウムシ *Pellobaris melancholicus* (Roelofs, 1875)

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 45933 (19900610), KPM-NK 45934 (19900617); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 45935 (19930627); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 45929, 45930 (19920808), KPM-NK 45931 (19920824), KPM-NK 45932 (19920814); 福島県南会津郡桧枝岐村ブナ平 KPM-NK 45937 (19910519); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 45936 (19900715).

サルゾウムシ亜科 Ceutorhynchinae (同定: 藤澤侑典)

トゲカタビロサルゾウムシ

Augustinus longipes (Korotyaev, (1981)

〔標本データ〕 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 45899 (19870706).

カナムグラサルゾウムシ *Cardipennis shaowuensis* (Voss, 1958)

〔標本データ〕 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 45911 (19920801).

Ceutorhynchus 属の未同定種 *Ceutorhynchus* spp.

〔標本データ〕 福島県南会津 KPM-NK 45884, 45885 (19830605); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 45883 (19930603); 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 45877, 45878 (19890618); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 45879 1200-1500 m, (19870803); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 45880 (19920808), KPM-NK 45881 (19920814); 福島県南会津郡桧枝岐村ブナ平 KPM-NK 45882 (19910519); 静岡県伊豆半島大鍋林道 KPM-NK 45886 (19830515).

リュイスサルゾウムシ *Dieckmannius lewisi* (Hustache, 1916)

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 45910 (19890603).

Mecysmoderes 属の未同定種 *Mecysmoderes* sp.

〔標本データ〕 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 45908 (19920614), KPM-NK 45909 (19920614).

アカアシクチブトサルゾウムシ

Rhinoncus cribricollis Hustache, 1916

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK

45912 (19930621).

キイチゴトゲサルゾウムシ

Scleropteroides hypocrita (Hustache, 1916)

[標本データ] 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 45887-45891 (19920614), KPM-NK 45898 (19860607); 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 45892-45897 (19920627).

タニウツギクロツヤサルゾウムシ

Wagnerinus costatus (Hustache, 1916)

[標本データ] 福島県南会津 KPM-NK 45900-45902 (19830605); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 45903 (19890618), KPM-NK 45904 (19930613).

Ceutorhynchini 族の未同定種 *Ceutorhynchini* sp.

[標本データ] 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 1400 m, KPM-NK 45905 (19890702); 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 45906, 45907 (19920530).

サルゾウムシ亜科の未同定種 *Ceutorhynchinae* sp.

[標本データ] 福島県南会津郡桧枝岐村ブナ平 KPM-NK 45913 (19890709).

クモゾウムシ亜科 *Conoderinae* (同定と解説: 藤澤侑典)

コウノクモゾウムシ *Euryommatus konoi* Zumpt, 1937

[標本データ] 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 45807 (19920620); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 45808 (19870726); 静岡県伊豆半島大鍋林道 KPM-NK 45809 (198103**-198104**).

[解説] タラノキにつくことが知られる。

Euryommatus 属の未同定種 *Euryommatus* spp.

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 45802 (19880731), KPM-NK 45803 (19870814), KPM-NK 45804 (19860803); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 45806 (19930627); 静岡県伊豆半島大鍋林道 KPM-NK 45805 (198103**-198104**).

ノコギリクモゾウムシ

Mecopomorphus amurensis (Heyden, 1884)

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 45849-45853 (19900805), KPM-NK 45854 (19840707), KPM-NK 45855 (19860803); 福島県南会津郡舘岩村岩下 KPM-NK 45868-45870 (19830717), KPM-NK 45871 (19870802); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 45856 (19900815), KPM-NK 45857 (19900729), KPM-NK 45858, 45859 (19900815); 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 45873 (19900815), KPM-NK 45876 (19920627); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 45874, 45875 (19920614); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 45872 (19900729); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 45860 (19900815), KPM-NK 45861, 45862 (19900729), KPM-NK 45863 (19830807), KPM-NK 45864-45867 (19830730).

Metialma 属の未同定種 *Metialma* spp.

[標本データ] 福島県南会津 KPM-NK 45848 (19830605); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 45839 (19930609),

KPM-NK 45840, 45842, 45844 (19930529), KPM-NK 45841, 45843 (19930606); 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 45845 (19890618); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 1400 m, KPM-NK 45815 (19890723); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 1200-1500 m, KPM-NK 45816 (19870803); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 45846 (19870726); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 45817-45822 (19920614), KPM-NK 45823-45827 (19930613), KPM-NK 45828, 45829 (19920614), KPM-NK 45830, 45832 (19920620), KPM-NK 45831 (19920718); 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 45833-45837 (19920627), KPM-NK 45838 (19930529); 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 45847 (19920813).

ツノクモゾウムシ *Phylaitis maculiventris* Voss, 1958

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 45704-45717 (19820523), KPM-NK 45718-45747 (19900603), KPM-NK 45748-45764 (19900610), KPM-NK 45765-45784 (19900617), KPM-NK 45785, 45786 (19900701), KPM-NK 45789-45791 (19860617), KPM-NK 45792 (19820523), KPM-NK 45793 (19820530), KPM-NK 45794 (19900708), KPM-NK 45795 (19870531); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 45787, 45788 (19930609), KPM-NK 45797-45799 (19930529); 福島県南会津郡舘岩村湯の花 KPM-NK 45801 (19930621); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 45800 (19920607); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 45796 (19820813).

テバコヒメクモゾウムシ *Telephae tebakosanus* Morimoto, 1960

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 45814 (19870814).

ミツオビヒメクモゾウムシ

Telephae trifasciatus Morimoto, 1960

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 45812 (19900708), KPM-NK 45813 (19870531); 福島県南会津郡桧枝岐村ブナ平 KPM-NK 45810 (19890709); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 45811 (19900729).

[解説] 少ない種であり、生態は不明である。

キクイゾウムシ亜科 *Cossoninae* (同定と解説: 藤澤侑典)

Brachytemnus 属の未同定種 *Brachytemnus* sp.

[標本データ] 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 50542 (19920517).

Cossonus 属の未同定種 *Cossonus* spp.

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 50480 (19900610), KPM-NK 50481 (19900708); 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 50483 (19920517); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 50482 (19870815); 鹿児島県奄美大島 KPM-NK 50484 (198107**) (材採集).

Phloeophagosoma 属の未同定種 *Phloeophagosoma* sp.

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 50561, 50562 (19900617), KPM-NK 50563 (19900610); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 50564 (19910616).

スギクチブトキクイゾウムシ

Stenoscelis cryptomeriae Konishi, 1962

〔標本データ〕 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 50543 (19920517).

〔解説〕 本州、極東ロシアから知られ、採集例は少ない。

アカネニセクチブトキクイゾウムシ

Stenoscelodes hayashii Konishi, 1962

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 50557 (19900603); 高知県足摺岬 KPM-NK 50558 (19910503), KPM-NK 50559 (19910504), KPM-NK 50560 (19910505).

〔解説〕 低山地から海岸地帯に多く、様々な木を加害することが知られる。また、トベラ枯れ木の髄に穿孔している様子が観察されている。

ケナガクチブトキクイゾウムシ

Stenoscelis longisetosus Konishi, 1956

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 50553 (19900701), KPM-NK 50554 (19870621); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 50555 (19870524), KPM-NK 50556 (19910602); 福島県南会津郡舘岩村岩下 KPM-NK 50551 (19870712); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 50552 1200-1400 m, (19880703); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 50550 (19910616).

Stenoscelis 属の未同定種 *Stenoscelis* spp.

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 50540 (19900708); 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 50539 (19920517); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 1200-1400 m, KPM-NK 50541 (19880703).

ハンノキコブキクイゾウムシ *Xenomimetus alni* Konishi, 1955

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 50497-50500 (19900603), KPM-NK 50501, 50502 (19900610), KPM-NK 50503 (19880703); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 50514 (19930621), KPM-NK 50515 (19930529); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 50511 (19920530), KPM-NK 50512 (19930603), KPM-NK 50513 (19910610); 福島県南会津郡桧枝岐村ブナ平 KPM-NK 50516 (19910519); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 50518 (19920620); 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 50504-50509 (19920517), KPM-NK 50510 (19860607); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 50522-50527 (19920607), KPM-NK 50528 (19920614); 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 50517 (19860615); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 50519 (19860615), KPM-NK 50520, 50521 (19910616).

マツコブキクイゾウムシ

Xenomimetus destructor Wollaston, 1873

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 50493 (19900603), KPM-NK 50494 (19900603), KPM-NK 50495 (19900610); 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 50496 (19910608).

Cossonini 族の未同定種 *Cossonini* spp.

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村新田原 K PM-NK 50485 (19890625), KPM-NK 50486 (19900701), KPM-NK 50487

(19860622), KPM-NK 50491 (19900610), KPM-NK 50492 (19900617), KPM-NK 50547 (19890702), KPM-NK 50548 (19890611), KPM-NK 50549 (19910616); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 50544 (19870524); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 50488 (19880619); 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 50489 (19840701), KPM-NK 50545 (19890615); 福島県南会津郡桧枝岐村ブナ平 KPM-NK 50490 (19890709); 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 50546 (19910608).

Onycholipini 族の未同定種 *Onycholipini* spp.

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 50531 (19910525); 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 50532 (19870607), KPM-NK 50533 (19900617); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 50530 (19930613); 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 50534-50538 (19920517); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 50529 (19910616).

キクイゾウムシ亜科の未同定種 *Cossoninae* spp.

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 50565 (19900610), KPM-NK 50566 (19880703), KPM-NK 50567, 50568 (19900708), KPM-NK 50569-50572 (19900617), KPM-NK 50573 (19890625); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 50576 (19890618); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 50574 (19870507), KPM-NK 50575 (19860615).

クチカクシゾウムシ亜科 *Cryptorhynchinae*

(同定と解説: 辻 尚道)

Anaechmura sp. 1

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村岩下 KPM-NK 47817 (19870712); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 47818 (19910713); 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 47806, 47807 (19890611); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 47808 (19930822), KPM-NK 47809 (19930813), KPM-NK 47810 (19920822), KPM-NK 47811 (19840617), KPM-NK 47812 (19930822), KPM-NK 47813 (19930813); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 47814 (19930822), KPM-NK 47815 (19830626), KPM-NK 47816 (19930813).

Anaechmura sp. 2

〔標本データ〕 福島県南会津郡桧枝岐村ブナ平 KPM-NK 47881 (19890709).

アタマクチカクシゾウムシ

Caenocryptorrhynchus frontalis Morimoto, 1962

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 48732 (19880703); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48726 (19930710); 神奈川県山北町丹沢山簗沢 KPM-NK 48731 (19810809).

Caenocryptorrhynchus 属の未同定種

Caenocryptorrhynchus spp.

〔標本データ〕 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 48733 (19920614); 福島県南会津郡舘岩村湯の花 KPM-NK 48735 (19910815); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 48734 (19930621), KPM-NK 47882, 48860, 48861 (19930621); 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 46950 (19890702); 福

島県南会津郡舘岩村穴原 KPM-NK 47800 (19930710); 福島県南会津郡舘岩村湯の花 KPM-NK 47802 (19930621); 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 47828 (19920718), KPM-NK 47829 (19920620); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48724 (19930813), KPM-NK 48725 (19930710); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 48727 (19921004), KPM-NK 48728 (19930822), KPM-NK 48729 (19930813), KPM-NK 48730 (19920726), KPM-NK 47781 (19930829).

Camptorhinus 属の未同定種 *Camptorhinus* sp.

[標本データ] 福島県南会津郡松枝岐村ブナ平 KPM-NK 47874 (19860607).

マダラクチカクシゾウムシ *Cryptorhynchus electus* (Roelofs, 1875)

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 46902-46910 (19870524), KPM-NK 46911-46915 (19870614), KPM-NK 46916-46933 (19870531), KPM-NK 46934-46940 (19900603), KPM-NK 46941-46946 (19870712), KPM-NK 46948 (19890603), KPM-NK 46949 (19890702), KPM-NK 46951 (19890618), KPM-NK 46952 (19870802), KPM-NK 46953 (19870524), KPM-NK 46954 (19900610), KPM-NK 46955, 46958 (19890618), KPM-NK 46956 (19880619), KPM-NK 46957 (19900617), KPM-NK 46959 (19860727), KPM-NK 46960 (19870802), KPM-NK 46961, 47738 (19870614), KPM-NK 47736 (19890618), KPM-NK 47737, 47739 (19870725), KPM-NK 47740, 47741 (19850814), KPM-NK 47742 (19870712), KPM-NK 47743 (19870621), KPM-NK 47744 (19870628), KPM-NK 47745 (19870705), KPM-NK 47746 (19880619), KPM-NK 47747 (19870531), KPM-NK 47748 (19880703), KPM-NK 47749 (19900610), KPM-NK 47750 (19890729), KPM-NK 47751 (19860810), KPM-NK 47752 (19870524), KPM-NK 47753 (19900617), KPM-NK 47754 (19890603), KPM-NK 47755, 47757 (19870705), KPM-NK 47756, 47758 (19870628), KPM-NK 47759 (19900708), KPM-NK 47760, 47762 (19850815), KPM-NK 47761 (19860810), KPM-NK 47763 (19870814), KPM-NK 47764, 47767 (19870705), KPM-NK 47765 (19860815), KPM-NK 47766 (19880703), KPM-NK 47768 (19900603), KPM-NK 47769 (19860907), KPM-NK 47770 (19860714), KPM-NK 47771 (19870802), KPM-NK 47772 (19860720), KPM-NK 47773 (19900610), KPM-NK 47774 (19880703); KPM-NK 47803 (19870628); KPM-NK 47804 (19870607); KPM-NK 47805 (19880703); KPM-NK 47876 (19890603); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 47783 (19930609), KPM-NK 47784 (19930710), KPM-NK 47785 (19930912); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 47787-47789 (19910602), KPM-NK 47790 (19890716), KPM-NK 47791 (19910616), KPM-NK 47792 (19910602), KPM-NK 47793 (19870524); 福島県南会津郡松枝岐村 KPM-NK 47794-47796 (19860615), KPM-NK 47797 (19860706), KPM-NK 47798 (19900729); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 47799 (19890716); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 47780 (19860714), KPM-NK 47782 (19920726); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 47878 (19870524); KPM-NK 47775 (19830626), KPM-NK 47776, 47777 (19830730), KPM-NK 47778 (19900815), KPM-NK 47779 (19900729), KPM-NK 47801 (19930710).

ハスジクチカクシゾウムシ

Cryptorhynchus fasciculatus (Roelofs, 1875)

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 48859 (19920606); 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 48779 (19900603), KPM-NK 48807 (19870531); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48853 (19830703).

ヤナギシリジロゾウムシ

Cryptorhynchus lapathi (Linnaeus, 1758)

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 47841 (19870712), KPM-NK 47842 (19900617); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 47844 (19930609); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 47845 (19930609); 福島県南会津郡舘岩村穴原 KPM-NK 47846 (19930703); 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 47843 (19920726); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 47847 (19870726); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 47836 (19930813), KPM-NK 47837 (19900909), KPM-NK 47838 (19920905), KPM-NK 47839 (19910825), KPM-NK 47840 (19920822); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 47832 (19900715), KPM-NK 47833 (19930807), KPM-NK 47834 (19900902), KPM-NK 47835 (19920726).

Cryptorhynchus 属の未同定種 *Cryptorhynchus* sp.

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村穴原 KPM-NK 48867 (19930710); 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 47879 (19920718); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 48862 1200-1500 m, (19900815).

マダラメカクシゾウムシ *Mechistocerus nipponicus* Kono, 1932

[標本データ] 福島県南会津郡 KPM-NK 48722 (19830605); 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 48607-48609 (19820530), KPM-NK 48610-48613 (19880703), KPM-NK 48614-48622 (19870802), KPM-NK 48623-48630 (19870814), KPM-NK 48631-48633 (19890625), KPM-NK 48634-48643 (19890729), KPM-NK 48644, 48645 (19870705), KPM-NK 48646, 48652 (19890702), KPM-NK 48647, 48658 (19880619), KPM-NK 48648 (19870621), KPM-NK 48649 (19870802), KPM-NK 48650 (19870808), KPM-NK 48651 (19870712), KPM-NK 48653 (19890723), KPM-NK 48654 (19900610), KPM-NK 48655, 48659 (19870524), KPM-NK 48656 (19860714), KPM-NK 48657 (19890813), KPM-NK 48660 (19900617), KPM-NK 48661 (19860810), KPM-NK 48662 (19890716), KPM-NK 48663 (19860815), KPM-NK 48664 (19900610), KPM-NK 48665 (19870802), KPM-NK 48666 (19890716), KPM-NK 48667 (19880703), KPM-NK 48668 (19900617), KPM-NK 48669 (19870607), KPM-NK 48670 (19870712), KPM-NK 48671 (19880703), KPM-NK 48672 (19900617), KPM-NK 48673 (19900610), KPM-NK 48674, 48675 (19850815), KPM-NK 48676 (19890723), KPM-NK 48677 (19870628), KPM-NK 48678 (19810613), KPM-NK 48679, 48680 (19890723), KPM-NK 48681 (19870808), KPM-NK 48682 (19880619), KPM-NK 48720 (19910713); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 48711 (19930605), KPM-NK 48713 (19930621); 福島県南会津郡舘岩村湯の花 KPM-NK 48712 (19910714); 福島県南会津郡舘岩村岩下 KPM-NK 48719 (19930807); 福島県南会津郡松枝岐村麒麟手

KPM-NK 48717 (19930711), KPM-NK 48718 (19920711); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 48721 (19870726); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 48723 (19920726); 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 48702, 48704 (19920813), KPM-NK 48703 (19820808), KPM-NK 48705 (19820731), KPM-NK 48714 (19930710); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 48706 (19910602), KPM-NK 48707, 48708 (19930813), KPM-NK 48709, 48710 (19920801); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48605, 48606 (19820829), KPM-NK 48683 (19830807), KPM-NK 48684 (19820905), KPM-NK 48685 (19900815), KPM-NK 48686, 48687 (19830730), KPM-NK 48688 (19930829), KPM-NK 48689, 48690 (19900815), KPM-NK 48691 (19920813), KPM-NK 48692 (19930822), KPM-NK 48693 (19920801), KPM-NK 48694 (19830730), KPM-NK 48695 (19930919), KPM-NK 48696 (19930807), KPM-NK 48697 (19900815), KPM-NK 48698 (19900722), KPM-NK 48699 (19930813), KPM-NK 48700 (19920822), KPM-NK 48701 (19830730); KPM-NK 48716 (19820829); 山梨県大菩薩日川林道 KPM-NK 48715 (19810628).

アラムネクチカクシゾウムシ *Monaulax rugicollis* Roelofs, 1875
[標本データ] 福島県南会津郡岩村岩下 KPM-NK 48472 (19870725); 福島県南会津郡岩村穴原 KPM-NK 48473 (19930703); 福島県南会津郡岩村新田原 KPM-NK 48474 (19910713); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 48468 (19930829), KPM-NK 48469, 48470 (19930813), KPM-NK 48471 (19930822); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48453-48462 (19930813), KPM-NK 48463 (19910608), KPM-NK 48464-48466 (19930822), KPM-NK 48467 (19930710).

ババナガクチカクシゾウムシ

Rhadinomerus babai Morimoto, 1987

[標本データ] 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 1400 m, KPM-NK 48539 (19890702).

マエバラナガクチカクシゾウムシ

Rhadinomerus maebarai Voss & Chujo, 1960

[標本データ] 福島県南会津郡岩村岩下 KPM-NK 47830 (19930807); 福島県南会津郡岩村新田原 KPM-NK 46944 (19870712), KPM-NK 47831 (19870712), KPM-NK 47877 (19860810), KPM-NK 48540 (19870808), KPM-NK 48542 (19860907), KPM-NK 48543 (19880703), KPM-NK 48544 (19870808), KPM-NK 48546 (19870628), KPM-NK 48547 (19860727), KPM-NK 48548 (19890729), KPM-NK 48549 (19910713); 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 48556 (19920813); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 47825 (19860805), KPM-NK 47826 (19930829), KPM-NK 47827 (19930822), KPM-NK 48554 (19910803), KPM-NK 48555 (19920822); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48535 (19920822), KPM-NK 48550 (19930710), KPM-NK 48551, 48552 (19820829), KPM-NK 48553 (19930710).

マルミナガクチカクシゾウムシ

Rhadinomerus subovatus Morimoto, 1987

[標本データ] 福島県南会津郡岩村新田原 KPM-NK 48541 (19900708), KPM-NK 48545 (19870725); 山梨県大菩薩日川林道 KPM-NK 48558 (19810628).

ウンモンナガクチカクシゾウムシ

Rhadinomerus unmon unmon Nakane, 1963

[標本データ] 福島県南会津郡岩村新田原 KPM-NK 48531 (19870712), KPM-NK 48532 (19880703), KPM-NK 48533 (19870802); 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 48538 (19900729); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48536 (19930822), KPM-NK 48537 (19900708).

キボシクチカクシゾウムシ

Rhyssematoides flavomaculatus Morimoto, 1962

[標本データ] 福島県南会津郡岩村新田原 KPM-NK 47819 (19870830), KPM-NK 47820 (19900610); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 47821, 47822 (19920801), KPM-NK 47823 (19930813).

モンクチカクシゾウムシ

Sclerolips maculicollis (Morimoto, 1962)

[標本データ] 福島県南会津郡岩村新田原 KPM-NK 48521 (19890703), KPM-NK 48522 (19900610), KPM-NK 48523 (19870712), KPM-NK 48524 (19890702), KPM-NK 48525 (19900603), KPM-NK 48526 (19890729); 福島県南会津郡岩村鱒沢林道 KPM-NK 48528 (19930621); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 48530 (19920627); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48527 (19830730); 福島県原町市横川赤根林道 KPM-NK 48529 (19880605).

ヒサゴクチカクシゾウムシ

Simulatacalles simulator (Roelofs, 1875)

[標本データ] KPM-NK 47871 鹿児島県奄美大島 (198105**) (材採集), KPM-NK 47872 (198106**) (材採集), KPM-NK 47873 (198107**) (材採集).

ヒウラシラホシゾウムシ *Shirahoshizo hiurai* Morimoto, 1962

[標本データ] 福島県南会津郡岩村鱒沢林道 KPM-NK 48601 (19930609); 福島県南会津郡岩村新田原 KPM-NK 48562 (19880703); 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 48595 (19920813), KPM-NK 48597 (19920813); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 48603 (19930813); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 47854 (19930822), KPM-NK 48568 (19930822).

コマツノシラホシゾウムシ *Shirahoshizo pini* Morimoto, 1962

[標本データ] 福島県南会津郡岩村新田原 KPM-NK 46947 (19890813), KPM-NK 47848 (19890603), KPM-NK 47849 (19900708), KPM-NK 47850 (19870628), KPM-NK 47851 (19870814), KPM-NK 47852 (19830529), KPM-NK 48561 (19880703), KPM-NK 48563 (19890603), KPM-NK 48569-48571 (19820530), KPM-NK 48572, 48573 (19890729), KPM-NK 48575, 48576 (19860727), KPM-NK 48577 (19870531), KPM-NK 48578 (19870614), KPM-NK 48579 (19830529), KPM-NK 48580 (19850815), KPM-NK 48581 (19900617), KPM-NK 48582, 48586 (19890625), KPM-NK 48583 (19860815), KPM-NK 48584 (19870814), KPM-NK 48585 (19890702), KPM-NK 4858 (19900708); 福島県南会津郡岩村鱒沢林道 KPM-NK 48598 (19930627), KPM-NK 48599 (19920614), KPM-NK 48600 (19910602), KPM-NK 48602 (19930621); 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 48596 (19860607), KPM-NK 48604 (19930710); 福島県南

会津郡伊南村 KPM-NK 48565-48567 (19930822), KPM-NK 47855, KPM-NK 48588 (19900708), KPM-NK 48589 (19930710), KPM-NK 48590, 48593 (19930807), KPM-NK 48592 (19920726), KPM-NK 48594 (19830717).

ニセマツノシラホシゾウムシ

Shirahoshizo rufescens (Roelofs, 1875)

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 48475-48478 (19870614), KPM-NK 48479-48488 (19890716), KPM-NK 48491, 48492 (19890729), KPM-NK 48495-48501 (19820530), KPM-NK 48502-48504 (19890603), KPM-NK 48505 (19830529), KPM-NK 48506 (19890611), KPM-NK 48507 (19890702), KPM-NK 48508 (19870808), KPM-NK 48509 (19890625), KPM-NK 48510 (19870531), KPM-NK 48511 (19910519), KPM-NK 48559, 48560 (19890716); KPM-NK 48564 (19890603), KPM-NK 48574 (19890729); 福島県南会津郡松枝岐村 KPM-NK 48493, 48494 (19820731), KPM-NK 48520 (19910608), KPM-NK 48557 (19820731); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48489, 48490 (19910602), KPM-NK 48512 (19910602), KPM-NK 48513 (19920718), KPM-NK 48514, 48515 (19910602), KPM-NK 48516 (19920705), KPM-NK 48517 (19900708), KPM-NK 48518 (19910602), KPM-NK 48519 (19910526), KPM-NK 48591 (19830626).

Shirahoshizo 属の未同定種 *Shirahoshizo* sp. 1

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 47853 (19830529), KPM-NK 47875 (19900708), KPM-NK 48736-48775 (19900610), KPM-NK 48776-48778, 48780-48794 (19900603), KPM-NK 48795-48806, 48808-48809 (19870531), KPM-NK 48810-48814 (19900617), KPM-NK 48815, 48816 (19870614), KPM-NK 48817-48820 (19890625), KPM-NK 48821-48825 (19870524), KPM-NK 48826-48828 (19870621), KPM-NK 48829 (19850814), KPM-NK 48830 (19880619), KPM-NK 48831 (19890618), KPM-NK 48832 (19870705), KPM-NK 48833 (19890603), KPM-NK 48834 (19870628), KPM-NK 48835 (19870621), KPM-NK 48837 (19870705), KPM-NK 48838 (19890611), KPM-NK 48839 (19890603), KPM-NK 48840 (19880703), KPM-NK 48841 (19870712), KPM-NK 48842 (19870628), KPM-NK 48843 (19870712), KPM-NK 48844 (19870607), KPM-NK 48845 (19900617), KPM-NK 48865 (19890603); 福島県南会津郡松枝岐村 KPM-NK 48857, 48858 (19860615); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 48866 (19910616); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48846, 48847 (19830626), KPM-NK 48848-48850 (19900815), KPM-NK 48851 (19910608), KPM-NK 48852 (19900708), KPM-NK 48854 (19830703), KPM-NK 48855 (19900729), KPM-NK 48856 (19910608); KPM-NK 48868 (19830626).

[解説] 森本 (1994) において属が未決定の 1 種として扱われている種である。

Shirahoshizo 属の未同定種 *Shirahoshizo* sp. 2

[標本データ] 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 47880 (19920718).

オオクチカクシゾウムシ

Syrotelus septentrionalis (Roelofs, 1873)

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 46833-

46835 (19890611), KPM-NK 46836-46841 (19870531), KPM-NK 46842-46844 (19880603), KPM-NK 46845-46849 (19900603), KPM-NK 46871, 46872 (19870725); KPM-NK 46873 (19830529), KPM-NK 46874 (19820523), KPM-NK 46875 (19870808), KPM-NK 46876 (19900708), KPM-NK 46877, 46878 (19900610), KPM-NK 46879 (19880619), KPM-NK 46880 (19890603); KPM-NK 46881 (19820523), KPM-NK 46882 (19870614); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 46896 (19910616), KPM-NK 46897 (19920620), KPM-NK 46898 (19870614); 福島県南会津郡松枝岐村麒麟手 KPM-NK 46888 (19920614); KPM-NK 46891 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 (19910602), KPM-NK 46892 (19870726), KPM-NK 46894 (19920627), KPM-NK 46895 (19840805); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 1200-1500 m, KPM-NK 46893 (19910519); 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 46855, 46856 (19920627), KPM-NK 46867-46870 (19920614), KPM-NK 46900, 46901 (19920620); 福島県南会津郡松枝岐村 KPM-NK 46850-46854 (19860607), KPM-NK 46859-46866 (19860615), KPM-NK 46889 (19860629), KPM-NK 46890 (19830612); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 46899 (19930813); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 46857, 46858 (19830730), KPM-NK 46883 (19910608), KPM-NK 46884, 46886 (19830626), KPM-NK 46885 (19830730), KPM-NK 46887 (19910602).

ヒメクチカクシゾウムシ *Syrotelus umbrosus* (Roelofs, 1875)

[標本データ] 東京都八王子市高尾山 KPM-NK 47824 (19810510).

Cryptorhynchina 亜族の未同定種 *Cryptorhynchina* sp.

[標本データ] 福島県南会津郡 KPM-NK 47861-47863 (19820725); 福島県南会津郡舘岩村岩下 KPM-NK 47867, 47868 (19830703), KPM-NK 47869 (19860810); 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 47870 (19840707); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 47786 (19930627); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 1200-1500 m, KPM-NK 48863, 48864 (19900815); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 47864-47866 (19930822); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 47856 (19830703), KPM-NK 47857 (19930813), KPM-NK 47858 (19930710).

ヘンテコゾウムシ亜科 *Cyclominae* (同定と解説: 藤澤侑典)

ヤサイゾウムシ *Listroderes costirostris* Schoenherr, 1826

[標本データ] 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 50313 (19920801); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 50315 (19910602); 千葉県市原市月崎 KPM-NK 50314 (19910612).

クチブトゾウムシ亜科 *Entiminae* (同定と解説: 藤澤侑典)

トゲアシクチブトゾウムシ *Anosimus decoratus* Roelofs, 1873

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 48973-48981 (19930703), KPM-NK 48982-48985 (19930606), KPM-NK 48986-48989 (19930627), KPM-NK 48990 (19930609), KPM-NK 48991 (19940629); 福島県南会津郡舘岩村穴原 KPM-NK 48992 (19930710).

マルヒョウタンゾウムシ *Catapionus obscurus* Sharp, 1896

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 49011

(19890511), KPM-NK 49012 (19900701), KPM-NK 49013 (19810613), KPM-NK 49014 (19830529), KPM-NK 49015 (19890611); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 49028-49030 (19930606), KPM-NK 49031 (19910616); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 49032 (19910602); 福島県南会津郡舘岩村湯の花 KPM-NK 49036, 49037 (19910803); 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 48993-48996 (19920627); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 48997-49000 (19920614), KPM-NK 49001-49004 (19920524), KPM-NK 49005-49007 (19920718), KPM-NK 49008, 49009 (19920627), KPM-NK 49010 (19920614), KPM-NK 49033, 49034 (19920718), KPM-NK 49035 (19920607); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 49040-49043 (19920808); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳小沢林道 KPM-NK 49044 (19920607); 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 49024, 49025 (19860720), KPM-NK 49026 (19920614), KPM-NK 49027 (19930628); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 49016 (19910616), KPM-NK 49017 (19920813), KPM-NK 49018 (19920718), KPM-NK 49019 (19910714), KPM-NK 49020 (19930627), KPM-NK 49021 (19910526), KPM-NK 49022 (19850908), KPM-NK 49023 (19920718); 福島県南会津郡実川林道 KPM-NK 49038, 49039 (19830612).

ヒメシロコブゾウムシ

Dermatoxenus caesicollis (Gyllenhal, 1833)

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 48933 (19930606), KPM-NK 48934 (19930621), KPM-NK 48935 (19930627); 千葉県房総半島清澄山 KPM-NK 48932 (19820509).

シロコブゾウムシ

Episomus (Episomus) turritus (Gyllenhal, 1833)

[標本データ] 神奈川県逗子市神武寺山 KPM-NK 48922-48926 (19810503); 神奈川県箱根町仙石原 KPM-NK 48927, 48928 (19810704).

Myosides 属の未同定種 *Myosides* sp.

[標本データ] 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 49053 (19930710).

クチブトヒゲボソゾウムシ

Ophryophyllobius polydrusoides (Sharp, 1896)

[標本データ] 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 44807-44810 (19920614); 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 44813 (19920712); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 44811, 44812 (19830626).

ツノヒゲボソゾウムシ

Phyllobius (Diallobius) incomptus Sharp, 1896

[標本データ] 静岡県伊豆半島大鍋林道 KPM-NK 44805 (19830515); 山梨県塩山市日川林道 KPM-NK 44806 (19810628).

コブヒゲボソゾウムシ

Phyllobius (Nipponophyllobius) picipes Motschulsky, 1860

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 44814-44836 (19890618); KPM-NK 44916-44923 (19870712); KPM-NK 44931 (19870712); KPM-NK 45678-45681 (19870531);

KPM-NK 45682 (19870614); KPM-NK 45683 (19900701); KPM-NK 45684 (19890716); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 1400 m, KPM-NK 44837-44899 (19890702), KPM-NK 45628-45642 (19890709), KPM-NK 45650-45660 (19890716), KPM-NK 45665 (19890702); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 44900-44915 (19870706), KPM-NK 45663, 45664 (19870726), KPM-NK 45666 (19870706), KPM-NK 45667 (19920607), KPM-NK 45668 (19860815) (ライトラップ), KPM-NK 45669 (19920814), KPM-NK 45670 (19920620); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 1200-1500 m, KPM-NK 45643-45649 (19910519); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 小沢林道 KPM-NK 45661, 45662 (19920607); 福島県南会津郡桧枝岐村長池 KPM-NK 44924, 44925 (19920711); 福島県南会津郡桧枝岐村御池 KPM-NK 44926-44930 (19920712), KPM-NK 45697, 45698 (19920712); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 45685-45688 (19920614), KPM-NK 45689 (19920620), KPM-NK 45690 (19920614), KPM-NK 45691 (19920524); 福島県南会津郡桧枝岐村ブナ平 KPM-NK 45692 (19910519); 福島県南会津郡舘岩村穴原 KPM-NK 45693 (19930703); 福島県南会津郡桧枝岐村重兵衛池 KPM-NK 45695, 45696 (19920712); 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 45699-45703 (19920627); 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 45694 (19900722); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 45671 (19910728), KPM-NK 45672 (19910616), KPM-NK 45673 (19930703), KPM-NK 45674 (19830703), KPM-NK 45675, 45676 (19910602), KPM-NK 45677 (19920801).

トゲアシヒゲボソゾウムシ

Phyllobius (Odontophyllobius) annectens Sharp, 1896

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 44521 (19930609), KPM-NK 44522 (19940626), KPM-NK 44523, 44524 (19930627), KPM-NK 44525, 44526 (19930606); 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 44530 (19890625), KPM-NK 44531 (19870607), KPM-NK 44532 (19900617); 福島県南会津郡舘岩村カヤガ平 KPM-NK 44540 (19920530); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 44527 (19920620); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 1200-1500 m, KPM-NK 44528 (19910519); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 1400 m, KPM-NK 44529 (19890702); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 44533 (19920607), KPM-NK 44534 (19920620), KPM-NK 44535 (19920614), KPM-NK 44536 (19930613); 福島県南会津郡桧枝岐村ブナ平 KPM-NK 44539 (19920712); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 44541 (19920808); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 44537 (19920705), KPM-NK 44538 (19930710), KPM-NK 44542 (19910602).

ケブカトゲアシヒゲボソゾウムシ

Phyllobius (Odontophyllobius) armatus Roelofs, 1879

[標本データ] 福島県南会津郡 KPM-NK 44606, 44607 (19830605); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 44608 (19920614), KPM-NK 44609 (19930606), KPM-NK 44615 (19930621); 福島県南会津郡舘岩村カヤガ平 KPM-NK 44614 (19920530); 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 44543, 44544 (19870712), KPM-NK 44545, 44546 (19890611), KPM-NK 44547 (19870531), KPM-NK 44548 (19900701), KPM-NK 44549 (19880703), KPM-NK 44550 (19900610), KPM-NK 44551 (19890618), KPM-NK 44552

(19870705), KPM-NK 44553 (19900729), KPM-NK 44554 (19880619), KPM-NK 44555 (19820523); 福島県南会津郡館岩村大杉岳 1400 m, KPM-NK 44556-44571 (19890702), KPM-NK 44577-44580 (19890709); 福島県南会津郡館岩村大杉岳 KPM-NK 44572-44576 (19870706), KPM-NK 44581 (19920620), KPM-NK 44582 (19860815) (ライトラップ), KPM-NK 44617 (19870706); 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 44583-44585 (19920627); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 44586, 44587 (19920620), KPM-NK 44588, 44589 (19920726), KPM-NK 44590, 44591 (19920614), KPM-NK 44592 (19920524), KPM-NK 44593 (19920718), KPM-NK 44594 (19930613), KPM-NK 44595 (19920607); 福島県南会津郡桧枝岐村御池 KPM-NK 44596-44599 (19920712), KPM-NK 44600 (19920628); 福島県南会津郡桧枝岐村長池 KPM-NK 44601-44605 (19920711); 福島県南会津郡桧枝岐村ブナ平 KPM-NK 44613 (19920712); 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 44616 (19860607); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 44610 (19920801), KPM-NK 44611 (19910602), KPM-NK 44612 (19920711), KPM-NK 44618 (19920718).

リンゴヒゲボソウムシ

Phyllobius (Otophylobius) prolongatus Motschulsky, 1866
[標本データ] 福島県南会津郡実川林道 KPM-NK 44469 (19830612); 福島県南会津郡 KPM-NK 44473 (19830605); 福島県南会津郡館岩村鱒沢林道 KPM-NK 44191-44212 (19930609), KPM-NK 44213-44215 (19930606), KPM-NK 44216-44227 (19930627), KPM-NK 44319-44332 (19930621), KPM-NK 44400-44405 (19930606), KPM-NK 44511 (19920614), KPM-NK 44512 (19930621), KPM-NK 44513 (19930627), KPM-NK 44435, 44436 (19930627), KPM-NK 44437 (19930606), KPM-NK 44438 (19930627), KPM-NK 44447 (19930606), KPM-NK 44448 (19930912), KPM-NK 44449 (19930627); 福島県南会津郡館岩村新田原 KPM-NK 44228-44243 (19900617), KPM-NK 44289-44304 (19890625), KPM-NK 44345-44347 (19880619), KPM-NK 44348 (19890618), KPM-NK 44349 (19890709), KPM-NK 44350 (19900610), KPM-NK 44351 (19690714), KPM-NK 44352 (19900708), KPM-NK 44353 (19870712), KPM-NK 44354 (19890709), KPM-NK 44355 (19900701), KPM-NK 44392-44394 (19900708), KPM-NK 44395-44399 (19900610), KPM-NK 44442-44444 (19890716), KPM-NK 44445 (19890618), KPM-NK 44446 (19890716), KPM-NK 44470 (19870621), KPM-NK 44517 (19890603); 福島県南会津郡館岩村鱒沢 KPM-NK 44439 (19920620), KPM-NK 44440 (19920627), KPM-NK 44441 (19920607), KPM-NK 44518 (19930609), KPM-NK 44282-44288 (19920627); 福島県南会津郡館岩村穴原 KPM-NK 44519 (19930710); 福島県南会津郡館岩村湯の花 KPM-NK 44507 (19910815), KPM-NK 44508 (19930621); 福島県南会津郡館岩村カヤガ平 KPM-NK 44520 (19920530); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 1400 m, KPM-NK 44450, 44451 (19890716), KPM-NK 44452, 44453 (19890702), KPM-NK 44464 (19890709); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 1200-1500 m, KPM-NK 44454 (19870803), KPM-NK 44455 (19910519), KPM-NK 44456 (19900815); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 44251-44258 (19870726), KPM-NK 44457 (19870726), KPM-NK 44458 (19920808), KPM-NK 44459, 44460 (19860815) (ライトラップ), KPM-NK 44461, 44462 (19920620), KPM-NK 44463 (19870726), KPM-

NK 44502 (19930812), KPM-NK 44501, 44503 (19910602), KPM-NK 44504 (19870726), KPM-NK 44505 (19910714), KPM-NK 44506 (19920627); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 44333-44336 (19920620), KPM-NK 44337-44344 (19920718), KPM-NK 44421-44425 (19920614), KPM-NK 44426 (19920726), KPM-NK 44427 (19920607), KPM-NK 44428 (19920627), KPM-NK 44491, 44492 (19920614), KPM-NK 44493, 44494 (19910713), KPM-NK 44495, 44496 (19920718), KPM-NK 44497, 44498 (19920620); 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 44471 (19920627), KPM-NK 44499, 44500 (19920627); 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 44270-44273 (19920813), KPM-NK 44406, 44407 (19860706), KPM-NK 44411 (19920705), KPM-NK 44412 (19900729), KPM-NK 44413 (19930628), KPM-NK 44414 (19920705), KPM-NK 44415 (19920614), KPM-NK 44416 (19930628), KPM-NK 44417 (19830612), KPM-NK 44418 (19920705), KPM-NK 44419, 44420 (19910803), KPM-NK 44465-44468 (19930628), KPM-NK 44509, 44510 (19910608), KPM-NK 44514 (19910608), KPM-NK 44515 (19930710); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 44244-44250 (19830626), KPM-NK 44259-44263 (19920726), KPM-NK 44264-44269 (19930813), KPM-NK 44274, 44275 (19910713), KPM-NK 44276-44281 (19910616), KPM-NK 44305-44318 (19900715), KPM-NK 44356-44359 (19920711), KPM-NK 44360-44362 (19900729), KPM-NK 44363, 44364 (19910714), KPM-NK 44365-44369 (19920705), KPM-NK 44370, 44371 (19930822), KPM-NK 44372-44374 (19830703), KPM-NK 44375-44379 (19900715), KPM-NK 44380-44382 (19930807), KPM-NK 44383, 44384 (19920718), KPM-NK 44385 (19930829), KPM-NK 44386 (19910602), KPM-NK 44387 (19830626), KPM-NK 44388 (19830717), KPM-NK 44389 (19920822), KPM-NK 44390, 44391 (19930710), KPM-NK 44408-44410 (19910616), KPM-NK 44429 (19910526), KPM-NK 44430 (19920711), KPM-NK 44431 (19930710), KPM-NK 44432 (19920822), KPM-NK 44433, 44434 (19920718), KPM-NK 44474-44476 (19910602), KPM-NK 44477-44480 (19920801), KPM-NK 44481 (19920718), KPM-NK 44482 (19920726) KPM-NK 44483 (19830703); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 44484, 44485 (19920711), KPM-NK 44486, 44487 (19930822), KPM-NK 44488 (19930813), KPM-NK 44489 (19930829), KPM-NK 44490 (19890714); 福島県南会津郡桧枝岐村ブナ平 KPM-NK 44516 (19910519); 神奈川県箱根町仙石原 (19810704) KPM-NK 44472.

ヒラズネヒゲボソウムシ

Phyllobius (Phyllobius) intrusus Kono, 1948
[標本データ] 福島県南会津郡館岩村新田原 KPM-NK 44767-44771 (19900617), KPM-NK 44772, 44773 (19900603), KPM-NK 44774, 44775 (19900610), KPM-NK 44776 (19880619), KPM-NK 44777 (19880703), KPM-NK 44778 (19890625), KPM-NK 44779 (19890603), KPM-NK 44786 (19890603); 福島県南会津郡館岩村鱒沢林道 KPM-NK 44780 (19930621), KPM-NK 44781 (19930710), KPM-NK 44782 (19930621), KPM-NK 44783 (19930609); 福島県南会津郡館岩村鱒沢 KPM-NK 44790 (19920607), KPM-NK 44791 (19910616), KPM-NK 44792 (19910713); 福島県南会津郡館岩村岩下 KPM-NK 44793 (19930807), KPM-NK 44794 (19870802); 福島県南会津

郡館岩村穴原 KPM-NK 44795, 44796 (19930703); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 44797 (19910602); 福島県南会津郡松枝岐村 KPM-NK 44784, 44785 (19930628), KPM-NK 44798 (19910608); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 44787 (19920711), KPM-NK 44788 (19920607), KPM-NK 44789 (19930822); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 44736-44738 (19930710), KPM-NK 44739-44751 (19910616), KPM-NK 44752-44755 (19910602), KPM-NK 44756 (19910713), KPM-NK 44757 (19830626), KPM-NK 44758, 44760 (19910526), KPM-NK 44759, 44764 (19900729), KPM-NK 44761 (19920705), KPM-NK 44762, 44763 (19910602), KPM-NK 44765 (19920726), KPM-NK 44766 (19930813).

Phyllobius 属の未同定種 *Phyllobius* spp.

[標本データ] 福島県南会津郡 KPM-NK 44728, 44729 (19830605); 福島県南会津郡館岩村岩下 KPM-NK 44732 (19830703); 福島県南会津郡館岩村穴原 KPM-NK 44733 (19930710); 福島県南会津郡館岩村新田原 KPM-NK 44645, 44646 (19870705), KPM-NK 44647, 44648 (19900610), KPM-NK 44649, 44650 (19890611); KPM-NK 44651, 44652 (19870712), KPM-NK 44653 (19890618), KPM-NK 44654 (19900701), KPM-NK 44655 (19870628), KPM-NK 44656 (19820523), KPM-NK 44657 (19880619); 福島県南会津郡館岩村鱒沢林道 KPM-NK 44703-44705 (19930627), KPM-NK 44706-44709 (19930621), KPM-NK 44710, 44711 (19930606), KPM-NK 44712, 44713 (19930609), KPM-NK 44714 (19930529); 福島県南会津郡松枝岐村麒麟手 KPM-NK 44698-44701 (19920627), KPM-NK 44702 (19930628); 福島県南会津郡松枝岐村御池 KPM-NK 44715-44721 (19920712), KPM-NK 44722 (19920628); 福島県南会津郡松枝岐村長池 KPM-NK 44723-44727 (19920711), KPM-NK 44731 (19920711); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 44675-44680 (19870706), KPM-NK 44681-44683 (19920620), KPM-NK 44685 (19870726), KPM-NK 44686 (19890730), KPM-NK 44687 (19930807), KPM-NK 44730 (19920629); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 1400 m, KPM-NK 44619-44644 (19890702), KPM-NK 44671-44674 (19890716), KPM-NK 44684 (19890709); 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 44658-44663 (19920614), KPM-NK 44664-44666 (19920607), KPM-NK 44667, 44668 (19930613), KPM-NK 44669 (19920620), KPM-NK 44670 (19920627); 福島県南会津郡松枝岐村実川林道 KPM-NK 44734 (19830612); 福島県南会津郡松枝岐村 KPM-NK 44735 (19860607); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 44688-44691 (19830626), KPM-NK 44692, 44693 (19910608), KPM-NK 44694 (19900729), KPM-NK 44695 (19910602), KPM-NK 44696 (19920808), KPM-NK 44697 (19910728).

マツトビゾウムシ *Pachyrhinus scutellaris* (Roelofs, 1873)

[標本データ] 福島県南会津郡館岩村鱒沢林道 KPM-NK 44801, 44802 (19930606), KPM-NK 44803 (19930627); 福島県南会津郡館岩村鱒沢 KPM-NK 44804 (19920607).

キアシチビアオゾウムシ

Polydrusus (Eustolus) japonicus (Hustache, 1920)

[標本データ] 福島県南会津郡館岩村新田原 KPM-NK 44799 (19900617); 福島県南会津郡館岩村鱒沢林道 KPM-NK 44800

(19930609).

[解説] ミズナラから採集される。

ハリゲスグリゾウムシ *Pseudocneorhinus adamsi* Roelofs, 1879
[標本データ] 福島県南会津郡館岩村岩下 KPM-NK 49052 (19870808).

スグリゾウムシ *Pseudocneorhinus bifasciatus* Roelofs, 1879

[標本データ] 福島県南会津郡館岩村湯の花 KPM-NK 49049 (19930621); 福島県南会津郡館岩村岩下 KPM-NK 49050 10830605; 福島県南会津郡館岩村鱒沢林道 KPM-NK 49045-49047 (19930621), KPM-NK 49051 (19930627); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 49048 (19930813).

クワヒョウタンゾウムシ

Scepticus konoii Nakamura & Morimoto, 2015

[標本データ] 福島県南会津郡館岩村新田原 KPM-NK 48957 (19900701), KPM-NK 48958 (19880703), KPM-NK 48959 (19870524); 福島県南会津郡館岩村岩下 KPM-NK 48970 (19870725); 福島県南会津郡館岩村鱒沢林道 KPM-NK 48960 (19910803); 福島県南会津郡館岩村鱒沢 KPM-NK 48961 (19910525); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 48967 (19870726), KPM-NK 48968 (19870706); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 1200-1400 m, KPM-NK 48969 (19880803); 福島県南会津郡松枝岐村麒麟手 KPM-NK 48962, 48963 (19920627); 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 48971 (19920524); 福島県南会津郡松枝岐村ブナ平 KPM-NK 48972 (19890730); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 48964 (19920808), KPM-NK 48965 (19921004), KPM-NK 48966 (19920822); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48947-48949 (19930919), KPM-NK 48950, 48951 (19930813), KPM-NK 48952 (19921004), KPM-NK 48953 (19920711), KPM-NK 48954 (19900729), KPM-NK 48955 (19930710), KPM-NK 48956 (19920726).

ヒサゴコフキノゾウムシ *Sitona (Sitona) aberrans* Faust, 1887

[標本データ] 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 48936 (19930813), KPM-NK 48937 (19930822), KPM-NK 48941 (19920822), KPM-NK 48938 (19920905), KPM-NK 48939 (19930829), KPM-NK 48940 (19920808), KPM-NK 48942 (19830830); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48943 (19930912), KPM-NK 48944 (19930829), KPM-NK 48945 (19930919), KPM-NK 48946 (19910602).

Myllocerina 亜族の未同定種 *Myllocerina* spp.

[標本データ] 福島県南会津郡 KPM-NK 49244 (19830605); 福島県南会津郡館岩村穴原 KPM-NK 49245 (19920822); 福島県南会津郡館岩村新田原 KPM-NK 49141-49144 (19870830); KPM-NK 49210, 49211 (19860831); KPM-NK 49212 (19870614); KPM-NK 49213 (19820523); KPM-NK 49214 (19900610); KPM-NK 49215, 49217 (19870802); KPM-NK 49218 (19870628); 福島県南会津郡館岩村鱒沢林道 KPM-NK 49054 (19930609); KPM-NK 49055-49071 (19930609); KPM-NK 49086-49099 (19930627); KPM-NK 49115-49124 (19930710); KPM-NK 49125-49132 (19930621); KPM-NK 49147-49153 (19930606); KPM-NK 49156-49159 (19930529); KPM-NK 49160-49163 (19930621); KPM-NK 49196-49198 (19930703); KPM-NK 49199-49203 (19930606); KPM-NK 49204-49207 (19930912); KPM-NK 49208 (19930807); KPM-

NK 49209 (19931010); KPM-NK 49232 (19930606); KPM-NK 49233 (19930609); KPM-NK 49234 (19940625); KPM-NK 49235, 49236 (19931010); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 49227 (19920726), KPM-NK 49228 (19910825), KPM-NK 49229, 49230 (19860607), KPM-NK 49231 (19920718); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 49237-49241 (19860815) (ライトラップ), KPM-NK 49242 (19910815); 福島県南会津郡桧枝岐村船岐林道 KPM-NK 49243 (19930524); 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 49100-49106 (19910810); KPM-NK 49219, 49220 (19920813); KPM-NK 49221 (19930628); KPM-NK 49222-49224 (19920705); KPM-NK 49225, 49226 (19910803); KPM-NK 49246 (19910602); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 49168 (19920822); KPM-NK 49169 (19921004); KPM-NK 49170 (19920726); KPM-NK 49171 (19930822); KPM-NK 49172 (19910901); KPM-NK 49173, 49174 (19920801); KPM-NK 49175 (19920822); KPM-NK 49176, 49177 (19920905); KPM-NK 49178 (19930829); KPM-NK 49179 (19930822); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 49072-49085 (19930822); KPM-NK 49107-49114 (19910815); KPM-NK 49133-49140 (19930829); KPM-NK 49145, 49146 (19920711); KPM-NK 49154, 49155 (19910616); KPM-NK 49164-49167 (19920905); KPM-NK 49180 (19920905); KPM-NK 49181 (19930813); KPM-NK 49182, 49183 (19920718); KPM-NK 49184 (19910616); KPM-NK 49185 (19900729); KPM-NK 49186, 49187 (19930710); KPM-NK 49188 (19830626); KPM-NK 49189 (19920801); KPM-NK 49190 (19920726); KPM-NK 49191 (19920711); KPM-NK 49192, 49193 (19920801); KPM-NK 49194 (19910526); KPM-NK 49195 (19920808); 福島県南会津郡昭和村駒止峠 KPM-NK 49248 (19880807); 静岡県伊豆半島大鍋林道 KPM-NK 49249 (19830515); 鹿児島県奄美大島 KPM-NK 49247 (198104**-198105**)(材採集).

Dermatodini 族の未同定種 Dermatodini sp.

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 48931 (19910803); 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 48929 (19860615); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 48930 (19860714).

カツオゾウムシ亜科 Lixinae (同定: 藤澤侑典)

オオゴボウゾウムシ *Larinus meleagris* Petri, 1907

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 48898-48900 (19890611), KPM-NK 48901, 48902 (19900729), KPM-NK 48903, 48904 (19860815), KPM-NK 48905 (19920718), KPM-NK 48906 (19890813), KPM-NK 48907 (19890618), KPM-NK 48908 (19900708); 福島県南会津郡舘岩村穴原 KPM-NK 48919 (19910728); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 48920 (19910815), KPM-NK 48921 (19870726); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 48913 (19920524), KPM-NK 48914 (19920718), KPM-NK 48915 (19920620), KPM-NK 48917 (19920627); 福島県南会津郡桧枝岐村カヤガ平 KPM-NK 48918 (19920530); 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 48886, 48887 (19910803), KPM-NK 48888-48890 (19910810), KPM-NK 48916 (19860607); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 48911 (19910901); KPM-NK 48912 (19910810); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48869-48885 (19900715), KPM-NK 48891-48897

(19910815), KPM-NK 48909 (19920801), KPM-NK 48910 (19920813).

アイノカツオゾウムシ *Lixus maculatus* Roelofs, 1873

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 50006-50009 (19890618); KPM-NK 50010 (19870607); KPM-NK 50011 (19870614); KPM-NK 50012 (19860714); KPM-NK 50013, 50016 (19910616); KPM-NK 50014 (19900701); KPM-NK 50015, 50018 (19870531); KPM-NK 50017 (19870830); KPM-NK 50019 (19870607); KPM-NK 50020 (19890625); KPM-NK 50021 (19870507); KPM-NK 50022 (19860727); KPM-NK 50023, 50024 (19890625); KPM-NK 50025, 50026 (19890611); KPM-NK 50027 (19870628); KPM-NK 50028 (19890709); KPM-NK 50029 (19870614); KPM-NK 50030-50032 (19900510); 福島県南会津郡舘岩村岩下 KPM-NK 50077 (19930612); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 50069 (19870531), KPM-NK 50070 (19870524), KPM-NK 50071 (19870628); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 50072 (19930606); 福島県南会津郡桧枝岐村小沢平 KPM-NK 50075, 50076 (19930807); 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 50060-50062 (19920627), KPM-NK 50063 (19920813), KPM-NK 50064 (19920614); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 50067 (19920514), KPM-NK 50068 (19920620); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 50078 (19870726); 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 50042-50055 (19860629), KPM-NK 50056, 50057 (19910810), KPM-NK 50058, 50059 (19860706); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 50073 (19910803), KPM-NK 50074 (19860629); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 50033 (19920718), KPM-NK 50034 (19900708), KPM-NK 50035 (19910616), KPM-NK 50036 (19930919), KPM-NK 50037 (19910901), KPM-NK 50038, 50039 (19920801), KPM-NK 50040, 50041 (19910608); 神奈川県箱根町仙石原 KPM-NK 50065, 50066 (19810704).

ナガカツオゾウムシ *Lixus depressipennis* Roelofs, 1873

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 50085, 50091 (19860815), KPM-NK 50086 (19870705), KPM-NK 50087 (19900708), KPM-NK 50088, 50092 (19860727), KPM-NK 50089 (19900708), KPM-NK 50090 (19870712); 福島県南会津郡舘岩村岩下 KPM-NK 50102 (19930807); 福島県南会津郡舘岩村穴原 KPM-NK 50105 (19910728); 福島県南会津郡桧枝岐村大杉岳 KPM-NK 50103 (19920814); 福島県南会津郡桧枝岐村麒麟手 KPM-NK 50104 (19920627); 福島県南会津郡桧枝岐村七入 KPM-NK 50101 (19920718); 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 50106 (19920813); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 50099 (19910803), KPM-NK 50100 (19910815); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 50093 (19910815), KPM-NK 50094 (19920801), KPM-NK 50095 (19910901), KPM-NK 50096 (19930919), KPM-NK 50097 (19920813), KPM-NK 50098 (19900729).

カツオゾウムシ *Lixus impressiventris* Roelofs, 1873

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 50082 (19890611); 福島県南会津郡桧枝岐村小沢平 KPM-NK 50083 (19930807); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 50079 (19920711), KPM-NK 50080 (19860629), KPM-NK 50081 (19910815); 福島県白山 KPM-NK 50084 (19940814).

ツツゾウムシ亜科 Mesoptiliinae (同定: 藤澤侑典)

ツツゾウムシ *Carcilia strigicollis* Roelofs, 1874

[標本データ] 福島県南会津郡 KPM-NK 50255 (19820725); 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 50196-50201 (19870628), KPM-NK 50202-50204 (19860727), KPM-NK 50205, 50206 (19860815), KPM-NK 50207, 50208 (19870802); KPM-NK 50209, 50210 (19860803), KPM-NK 50214 (19980619), KPM-NK 50215 (19890727); KPM-NK 50216 (19900708), KPM-NK 50217 (19890709), KPM-NK 50218 (19860810); KPM-NK 50219 (19870725), KPM-NK 50220 (19870614), KPM-NK 50221 (19850815); KPM-NK 50222 (19870607), KPM-NK 50223 (19870705), KPM-NK 50224 (19860720), KPM-NK 50225 (19870830), KPM-NK 50226 (19870725), KPM-NK 50227 (19900610), KPM-NK 50254 (19820530); 福島県南会津郡舘岩村穴原 KPM-NK 50253 (19930310); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 50228 (19930710), KPM-NK 50229-50232 (19930703), KPM-NK 50233 (19930710), KPM-NK 50234 (19930627), KPM-NK 50235 (19930613), KPM-NK 50236, 50237 (19930621), KPM-NK 50238 (19930627); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 50211-50213 (19890730), KPM-NK 50244 (19860815) (ライトラップ), KPM-NK 50245 (19890730); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 1200-1500 m, KPM-NK 50239-50243 (19900815); 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 50256 (19920726); 福島県南会津郡松枝岐村, KPM-NK 50250 (19900729), KPM-NK 50251 (19910810), KPM-NK 50252 (19860615); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 50246 (19930813), KPM-NK 50247 (19920801), KPM-NK 50248, 50249 (19930813); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 50169-50171 (19920822), KPM-NK 50172, 50173 (19900722), KPM-NK 50174, 50175 (19910616), KPM-NK 50176 (19930807), KPM-NK 50177-50179 (19900708), KPM-NK 50180, 50181 (19920801), KPM-NK 50182-50186 (19900715), KPM-NK 50187, 50188 (19820813), KPM-NK 50189 (19910815), KPM-NK 50190 (19930710), KPM-NK 50191 (19930822), KPM-NK 50192 (19910901), KPM-NK 50193 (19830730), KPM-NK 50194 (19910728), KPM-NK 50195 (19920705).

コゲチャツツゾウムシ *Carcilia tenuistriata* Heller, 1941

[標本データ] 福島県南会津郡 KPM-NK 50294 (19820725); 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 50257 (19860810), KPM-NK 50258 (19870705), KPM-NK 50259, 50260 (19860815), KPM-NK 50261 (19890729), KPM-NK 50262 (19860803), KPM-NK 50263 (19860831), KPM-NK 50264 (19870808), KPM-NK 50265 (19870802), KPM-NK 50266 (19860727), KPM-NK 50267 (19870628), KPM-NK 50268 (19870705); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 50286 (19930627), KPM-NK 50287-50289 (19930703), KPM-NK 50295 (19930603); 福島県南会津郡松枝岐村 KPM-NK 50290, 50293 (19910810), KPM-NK 50291 (19900729), KPM-NK 50292 (19920813); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 50296 (19930822); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 50269-50272 (19920822), KPM-NK 50273-50275 (19920726), KPM-NK 50276, 50277 (19920801), KPM-NK 50278, 50279 (19930813), KPM-NK 50280 (19930822), KPM-NK 50281 (19920813), KPM-NK 50282 (19900708), KPM-NK 50283 (19920801), KPM-NK 50284

(19920718), KPM-NK 50285 (19920808).

Magdalis 属の未同定種 *Magdalis* spp.

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 50107-50126 (19860727), KPM-NK 50127-50140 (19860714), KPM-NK 50150 (19900603), KPM-NK 50151 (19870814), KPM-NK 50152, 50153 (19860720), KPM-NK 50154, 50155 (19910616); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 50165 (19910602); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 50156 (19930621), KPM-NK 50157 (19930627), KPM-NK 50158 (19930529); 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 50159, 50160 (19920614), KPM-NK 50161, 50162 (19920607); 福島県南会津郡松枝岐村麒麟手 KPM-NK 50166 (19920620); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 50167 (19890702); 福島県南会津郡松枝岐村 KPM-NK 50141-50144 (19860615), KPM-NK 50145 (19860815), KPM-NK 50168 (19860706); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 50163 (19860727), KPM-NK 50164 (19910616); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 50146, 50147 (19920801), KPM-NK 50148 (19830626), KPM-NK 50149 (19910616).

アナアキゾウムシ亜科 Molytinae (同定と解説: 藤澤侑典)

クロカレキゾウムシ

Acicnemis albofasciata (Ter-Minasyan, 1953)

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 47883-47887 (19870614), KPM-NK 47912-47915 (19870814), KPM-NK 47916-47918 (19900729), KPM-NK 47919-47925 (19880619), KPM-NK 47934-47939 (19870531), KPM-NK 47940, 47948 (19900610), KPM-NK 47941 (19900603), KPM-NK 47942 (19880703), KPM-NK 47943, 47949 (19860803), KPM-NK 47944, 47945 (19870628), KPM-NK 47946 (19870705), KPM-NK 47947 (19870524), KPM-NK 47950 (19890625), KPM-NK 47951, 47952 (19870607), KPM-NK 47953 (19900617), KPM-NK 47980 (19870830), KPM-NK 47981-47983 (19840707); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 47984, 47990 (19930912), KPM-NK 47985, 47989 (19930807), KPM-NK 47986, 47987 (19930703), KPM-NK 47988 (19930603); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 47997 (19870531), KPM-NK 47998, 47999 (19910602); 福島県南会津郡舘岩村岩下 KPM-NK 48000, 48001 (19870802); 福島県南会津郡舘岩村穴原 KPM-NK 48004 (19930710); 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 48002 (19920514), KPM-NK 48003 (19860607); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 1400 m, KPM-NK 47906-47911 (19890702), KPM-NK 47977-47979 (19890709); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 47976 (19910714); 福島県南会津郡松枝岐村麒麟手 KPM-NK 47995 (19920620), KPM-NK 47996 (19860615); 福島県南会津郡松枝岐村 KPM-NK 47929-47933 (19860607); KPM-NK 47965, 47966 (19900729); KPM-NK 47967 (19860607); KPM-NK 47968-47971 (19860615); KPM-NK 47972-47975 (19860629); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 47954-47956 (19920905), KPM-NK 47957, 47958, 47961 (19920822), KPM-NK 47959 (19920808), KPM-NK 47960 (19930813), KPM-NK 47962 (19910602), KPM-NK 47963 (19860714), KPM-NK 47964 (19910616); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 47888-47894 (19920822), KPM-NK 47895-47905 (19900729), KPM-NK 47926-47928 (19900715), KPM-NK 47991 (19910728), KPM-NK 47992 (19830717), KPM-NK 47993 (19910608),

KPM-NK 47994 (19910616); 東京都八王子市高尾山 KPM-NK 48005 (198105**) (材採集).

ニセマダラレキゾウムシ

Acicnemis luteomaculata Morimoto & Miyakawa, 1995

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 48021 (19890625), KPM-NK 48022 (19900729); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 48025 (19910602); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 48006-48014 (19930621), KPM-NK 48015, 48016 (19930620), KPM-NK 48017 (19910714), KPM-NK 48018, 48019 (19910602); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 1200-1500 m, KPM-NK 48020 (19870803); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 48023, 48024 (19900729); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48026 (19910815).

ノヒラカレキゾウムシ

Acicnemis nohirai Morimoto & Miyakawa, 1995

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 48033 (19890709); 福島県南会津郡舘岩村湯の花 KPM-NK 48034, 48035 (19930621); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 1400 m, KPM-NK 48027-48029 (19890702), KPM-NK 48030 (19890709); 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 48031 (19930613), KPM-NK 48032 (19920607); 福島県南会津郡松枝岐村ブナ平 KPM-NK 48036 (19910519).

[解説] サクラの枯れ木に集まるが、少ない種である。

ナカスジカレキゾウムシ *Acicnemis suturalis* Roelofs, 1875

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 48037 (19880619), KPM-NK 48038 (19900603); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 48041 (19930603); 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 48042 (19920718); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48039 (19830703), KPM-NK 48040 (19830717).

Acicnemis 属の未同定種 *Acicnemis* spp.

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 48055-48058 (19900603), KPM-NK 48059-48061 (19900610), KPM-NK 48062 (19870628), KPM-NK 48063, 48068 (19830529), KPM-NK 48064 (19890625), KPM-NK 48065 (19870531), KPM-NK 48066 (19870621), KPM-NK 48067 (19880703); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 48069-48073 (19930627), KPM-NK 48074-48077 (19930912), KPM-NK 48078, 48079 (19930603), KPM-NK 48080, 48081 (19931010), KPM-NK 48082 (19930807), KPM-NK 48083 (19930703); 福島県南会津郡舘岩村岩下 KPM-NK 48090 (19910510), KPM-NK 48091 (19910518); 福島県南会津郡舘岩村穴原 KPM-NK 48095 (19910616); 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 48084 (19920718), KPM-NK 48089 (19920726); 福島県南会津郡松枝岐村ブナ平 KPM-NK 48088 (19910519); 福島県南会津郡松枝岐村 KPM-NK 48092-48094 (19860607); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 48096 (19930822); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48043-48047 (19830626), KPM-NK 48048, 48049 (19830703), KPM-NK 48050-48052 (19830717), KPM-NK 48053, 48054 (19830730), KPM-NK 48085 (19900729), KPM-NK 48086, 48087 (19830703); 高知県足摺岬 KPM-NK 48099 (19910502); 鹿児島県奄美大島 KPM-NK 48097, 48098 (198105**) (材採集).

ウスモントゲトゲゾウムシ *Colobodes kono* Nakane, 1963

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 48257-48261 (19880703), KPM-NK 48262, 48263 (19870814), KPM-NK 48264-48266 (19890618), KPM-NK 48267, 48268 (19870712), KPM-NK 48269 (19870621), KPM-NK 48270 (19890729), KPM-NK 48271 (19820530), KPM-NK 48272, 48275 (19880619), KPM-NK 48273 (19850815), KPM-NK 48274 (19890603), KPM-NK 48276 (19870808), KPM-NK 48277 (19890723); 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 48280 (19920614), KPM-NK 48281, 48282 (19920607), KPM-NK 48283 (19910713); 福島県南会津郡松枝岐村麒麟手 KPM-NK 48278 (19920614); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 48279 (19910616); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48284 (19830717); 山梨県大菩薩日川林道 KPM-NK 48285 (19810628).

[解説] シオジ・サワグルミより採集される。

シロモントゲトゲゾウムシ *Colobodes matsumurai* Kono, 1932

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 48225-48229 (19900610), KPM-NK 48230, 48231 (19900617), KPM-NK 48232 (19870802), KPM-NK 48233, 48234 (19900603), KPM-NK 48235 (19900708), KPM-NK 48236 (19870524), KPM-NK 48237 (19890709), KPM-NK 48238 (19860727); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 48250 (19930529), KPM-NK 48251 (19930621); 福島県南会津郡舘岩村岩下 KPM-NK 48252 (19870712); 福島県南会津郡舘岩村湯の花 KPM-NK 48253 (19910801); 福島県南会津郡舘岩村穴原 KPM-NK 48254 (19910616); 福島県南会津郡松枝岐村 KPM-NK 48256 (19860615); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 48245 (19920801), KPM-NK 48246, 48249 (19910616), KPM-NK 48247 (19930813), KPM-NK 48248 (19930829); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48239, 48242 (19930813), KPM-NK 48240 (19930822), KPM-NK 48241 (19930829), KPM-NK 48243 (19830626), KPM-NK 48244 (19930710), KPM-NK 48255 (19860613).

[解説] ハルニレ枯れ木より採集される。

マダラアシゾウムシ *Ectatorhinus adamsii* Pascoe, 1871

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 48214, 48215 (19900610); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 48216-48218 (19940626); 静岡県伊豆半島大鍋林道 KPM-NK 48219 (198103**-198104**) (材採集).

マツアナアキゾウムシ *Hylobius (Callirus) haroldi* Faust, 1873

[標本データ] 福島県南会津郡 KPM-NK 49405, 49406 (19830605); 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 49325-49328 (19890611), KPM-NK 49330-49336 (19820530), KPM-NK 49337-49341 (19900603), KPM-NK 49342-49344 (19870614), KPM-NK 49345-49352 (19870531), KPM-NK 49353-49355 (19830529), KPM-NK 49356, 49357 (19900610), KPM-NK 49358 (19870808), KPM-NK 49359 (19810613), KPM-NK 49360, 49361 (19870524), KPM-NK 49362 (19820523), KPM-NK 49363, 49364 (19890625), KPM-NK 49365, 49366 (19890603), KPM-NK 49367 (19860815), KPM-NK 49368 (19900708), KPM-NK 49369 (19880703), KPM-NK 49370 (19890629); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 49381 (19930710), KPM-NK 49382, 49383 (19940626),

KPM-NK 49384, 49385 (19930606); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 49402 (19920530), KPM-NK 49403 (19870614), KPM-NK 49404 (19910916); 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 49395 (19940529), KPM-NK 49396 (19920726), KPM-NK 49397-49399 (19920607); 福島県南会津郡松枝岐村 KPM-NK 49371-49373 (19920614), KPM-NK 49374-49376 (19860607), KPM-NK 49377 (19860615), KPM-NK 49378, 49379 (19900729), KPM-NK 49380 (19910810), KPM-NK 49400, 49401 (19910608); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 49407 (19910901); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 49386 (19910616), KPM-NK 49387 (19820829), KPM-NK 49388 (19830730), KPM-NK 49389 (19920801), KPM-NK 49390-49393 (19910602), KPM-NK 49394 (19930710); 福島県原町市横川赤根林道 KPM-NK 49413 (19810523), KPM-NK 49414 (19810524), KPM-NK 49415 (19810525); 東京都八王子市高尾山 KPM-NK 49408, 49409 (19810510); 群馬県片品村大沢 KPM-NK 49410 (19810719); 栃木県奥日光金精峠 1900 m, KPM-NK 49411 (19880828); 山梨県大菩薩日川林道 KPM-NK 49412 (19810628); 埼玉県大滝村三国峠中津川林道 KPM-NK 49329 (19820711).

Hylobius 属の未同定種 *Hylobius* spp.

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 49286, 49287 (19900729), KPM-NK 49288 (19860907), KPM-NK 49289, 49290 (19850815); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 49312, 49313 (19930606), KPM-NK 49314 (19930609), KPM-NK 49315 (19940529), KPM-NK 49316 (19930621), KPM-NK 49317, 49318 (19930627); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 49322 (19930609); 福島県南会津郡舘岩村穴原 KPM-NK 49324 (19930710); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 49321 (19920627); 福島県南会津郡松枝岐村 KPM-NK 49323 (19860607); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 49319 (19910803), KPM-NK 49320 (19920808); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 49291, 49292 (19930813), KPM-NK 49293, 49294 (19920801), KPM-NK 49295-49298 (19910602), KPM-NK 49299 (19830828), KPM-NK 49300 (19910526), KPM-NK 49301 (19830730), KPM-NK 49302 (19930822), KPM-NK 49303 (19920808), KPM-NK 49304 (19820829), KPM-NK 49305-49308 (19900815), KPM-NK 49309, 49310 (19920801), KPM-NK 49311 (19920705).

アカコブゾウムシ *Kobuzo rectirostris* (Roelofs, 1873)

[標本データ] 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 49418 (19920718); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 49416 (19930822), KPM-NK 49417 (19930813).

フタキボシゾウムシ *Lepyrus japonicus* Roelofs, 1873

[標本データ] 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 48224 (19910602).

ホホジロアシナガゾウムシ *Merus (Merus) erro* (Pascos, 1873)

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 48222 (19940615); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 48220 (19870712); 福島県南会津郡松枝岐村ブナ平 KPM-NK 48221 (19890716); 高知県足摺岬 KPM-NK 48223 (19910503).

ミヤマサビゾウムシ *Metahylobius rubiginosus* Morimoto, (1982 [標本データ] 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 1500-1600 m, KPM-NK 49437 (19900915); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 1200-1500 m, KPM-NK 49438 (19910519). [解説] 石起こしで得られる。少ない種である。

クロコブゾウムシ *Niphades variegatus* (Roelofs, 1873)

[標本データ] 福島県南会津郡 KPM-NK 48320-48322 (19830605); 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 48286-48292 (19820530), KPM-NK 48293-48301 (19890603), KPM-NK 48302-48310 (19900603), KPM-NK 48342, 48343 (19860815), KPM-NK 48344-48346 (19820523), KPM-NK 48347 (19870808), KPM-NK 48348, 48349 (19980703), KPM-NK 48350, 48351 (19910519), KPM-NK 48352-48356 (19890611), KPM-NK 48357-48359 (19870814), KPM-NK 48360, 48361 (19900610), KPM-NK 48362-48364 (19850814), KPM-NK 48365-48367 (19870524), KPM-NK 48368, 48369 (19900617), KPM-NK 48370, 48371 (19870802), KPM-NK 48372-48374 (19880619), KPM-NK 48375-48379 (19890625), KPM-NK 48380 (19900708), KPM-NK 48381 (19890709), KPM-NK 48382 (19900729), KPM-NK 48383 (19830529), KPM-NK 48384 (19870531), KPM-NK 48385 (19810712), KPM-NK 48386 (19810613), KPM-NK 48387 (19890729), KPM-NK 48447 (19880619); 福島県南会津郡舘岩村岩下 KPM-NK 48444, 48445 (19910518); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 48412-48414 (19930606), KPM-NK 48415, 48416 (19930621), KPM-NK 48417 (19930529), KPM-NK 48418 (19930710), KPM-NK 48449, 48450 (19920530); 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 4831-48313 (19920607), KPM-NK 48323-48325 (19920627); 福島県南会津郡松枝岐村麒麟手 KPM-NK 48326, 48327 (19920627), KPM-NK 48330-48333 (19930529), KPM-NK 48448 (19930711); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 48436 (19920620); 福島県南会津郡松枝岐村カヤガ平 KPM-NK 48441 (19920530); 福島県南会津郡松枝岐村 KPM-NK 48419-48421 (19820808), KPM-NK 48422-48425 (19830612), KPM-NK 48426, 48427 (19920614), KPM-NK 48428, 48429 (19920726), KPM-NK 48430 (19820731), KPM-NK 48431 (19860607), KPM-NK 48432 (19920813), KPM-NK 48433 (19860531), KPM-NK 48434 (19930613), KPM-NK 48435 (19930628), KPM-NK 48446 (19910612); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48314-48319 (19820905), KPM-NK 48328, 48329 (19820729), KPM-NK 48334-48340 (19900815), KPM-NK 48341 (19900815), KPM-NK 48388, 48389 (19920726), KPM-NK 48390 (19920813), KPM-NK 48391 (19930813), KPM-NK 48392 (19910901), KPM-NK 48393, 48394 (19920808), KPM-NK 48395 (19930829), KPM-NK 48396 (19920705), KPM-NK 48397 (19910922), KPM-NK 48398 (19910526), KPM-NK 48399, 48400 (19930822), KPM-NK 48401 (19920808), KPM-NK 48402 (19830815), KPM-NK 48403 (19920813), KPM-NK 48404 (19930822), KPM-NK 48405 (19930912), KPM-NK 48406 (19820829), KPM-NK 48407 (19920607), KPM-NK 48408 (19920808), KPM-NK 48409 (19930710), KPM-NK 48410 (19830626), KPM-NK 48411 (19910616), KPM-NK 48442 (19910602), KPM-NK 48443 (19920726); 福島県南会津郡昭和村駒止峠 KPM-NK 48452 (19880807); 山梨県芦安村桃ノ木 KPM-NK 48451 (19880904).

ホソアナアキゾウムシ *Paramecops elongatus* (Roelofs, 1873)
 [標本データ] 福島県南会津郡 KPM-NK 48193 (19820725); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 48194 (19930529); 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 48190 (19900603), KPM-NK 48191, 48192 (19820530); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 48188 (19910602); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48185-48187, 48189 (19910602).

ナガアナアキゾウムシ

Paramecops laevis (Hustache, 1920)

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 49433 (19870725); 福島県南会津郡松枝岐村ブナ平 KPM-NK 49434 (19890709); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 49436 (19920627); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 49432 (19900715); 埼玉県大滝村三国峠中津川林道 KPM-NK 49435 (19820711).

タマゴゾウムシ *Paramecops orientalis* (Motschulsky, 1866)

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 49250, 49251 (19870614), KPM-NK 49252, 49253 (19900610), KPM-NK 49254 (19860815), KPM-NK 49255 (19890528), KPM-NK 49256 (19860728), KPM-NK 49257 (19870524); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 49283 (19930603); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 49276 (19910803), KPM-NK 49277 (19910713); 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 49266-49268 (19920614), KPM-NK 49269 (19920627), KPM-NK 49270 (19920530), KPM-NK 49271, 49272 (19930613); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 1200-1500 m, KPM-NK 49278 (19910519); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 49279 (19930613), KPM-NK 49280 (19910815), KPM-NK 49281 (19920627); 福島県南会津郡松枝岐村松枝岐入り口 KPM-NK 49282 (19940604); 福島県南会津郡松枝岐村 KPM-NK 49273 (19910810), KPM-NK 49274 (19860720), KPM-NK 49275 (19860607); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 49284 (19910713); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 49258 (19910728), KPM-NK 49259 (19910608), KPM-NK 49260 (19900722), KPM-NK 49261 (19900715), KPM-NK 49262 (19910616), KPM-NK 49263-49265 (19920813); 長野県乗鞍岳東大ヒュッテ KPM-NK 49285 (19890827).

オリーブアナアキゾウムシ

Paramecops perforatus (Roelofs, 1873)

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 49439, 49440 (19930609); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 49441 (19870803).

オオキボシゾウムシ *Pissodes galloisi* Kono, 1928

[標本データ] 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 48204 (19870706), KPM-NK 48205 (19920627); 埼玉県大滝村三国峠中津川林道 KPM-NK 48206, 48207 (19890711).

マツキボシゾウムシ *Pissodes nitidus* Roelofs, 1874

[標本データ] 福島県南会津郡 KPM-NK 48183 (19830605); 福島県南会津郡舘岩村穴原 KPM-NK 48184 (19930710); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 48179 (19910602); 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 48100-48131 (19830529), KPM-NK 48132, 48133 (19900729), KPM-NK 48145-

48148 (19820523), KPM-NK 48149-48152 (19890603), KPM-NK 48153-48155 (19870531), KPM-NK 48156, 48157 (19900603), KPM-NK 48158, 48159 (19820530), KPM-NK 48160, 48162 (19870524), KPM-NK 48161 (19820523), KPM-NK 48163 (19890611); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 48164, 48165 (19930710), KPM-NK 48166-48168 (19930627), KPM-NK 48169, 48170 (19930621), KPM-NK 48171 (19910525), KPM-NK 48172 (19930603); 福島県南会津郡松枝岐村舟岐林道 KPM-NK 48173 (19930524); 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 48180, 48181 (19910602); 福島県南会津郡松枝岐村 KPM-NK 48182 (19930628); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 48134-48144 (19910602), KPM-NK 48174-48176 (19910602), KPM-NK 48177 (19910616), KPM-NK 48178 (19910608).

[解説] マツ類の害虫。

クロキボシゾウムシ *Pissodes obscurus* Roelofs, 1874

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 48195, 48197 (19900603), KPM-NK 48196 (19840707); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 48198, 48199 (19930807), KPM-NK 48201 (19930606); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 48200 (19920614); 福島県南会津郡松枝岐村大杉岳 KPM-NK 48202 (19890702), KPM-NK 48203 (19870706).

モジャモジャツチイロゾウムシ

Pseudohylobius setosus Morimoto, 1962

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 49419 (19890723).

[解説] 稀な種である。

チュウジョウアナアキゾウムシ

Seleuca chujoi chujoi Voss, 1957

[標本データ] 福島県南会津郡松枝岐村七入 KPM-NK 49431 (19920607).

オジロアシナガゾウムシ

Sternuchopsis (Mesalcidodes) trifidus (Pascoe, 1870)

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 48208 (19920614); 神奈川県逗子市神武寺山 KPM-NK 48209-48213 (19810503).

Hylobini 族の未同定種 Hylobini sp.

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 49420 (19870906); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢林道 KPM-NK 49425 (19930621); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 49426, 49427 (19920614), KPM-NK 49428 (19920627); 福島県南会津郡松枝岐村麒麟手 KPM-NK 49423 (19930711), KPM-NK 49424 (19920813); 福島県南会津郡松枝岐村 KPM-NK 49422 (19920705); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 49421 (19920801); 福島県南会津郡伊南村 KPM-NK 49429 (19930710), KPM-NK 49430 (19920813).

イネゾウムシ科 Eirrhinidae (同定: 藤澤侑典)

イネゾウムシ *Echinocnemus bipunctatus* Roelofs, 1874

[標本データ] 千葉県市原市月崎 KPM-NK 50297 (19910612).

イネミズゾウムシ

Lissorhoptrus (Lissorhoptrus) oryzophilus Kuschel, 1951

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 50311 (19890625); 福島県南会津郡舘岩村鱒沢 KPM-NK 50312 (19910616); 福島県南会津郡桧枝岐村 KPM-NK 50308, 50309 (19910602); 福島県南会津郡伊南村古町 KPM-NK 50310 (19910616); 千葉県市原市月崎 KPM-NK 50305-50307 (19910612).

オオミズゾウムシ *Tanysphyrus major* Roelofs, 1874

[標本データ] 福島県南会津郡舘岩村新田原 KPM-NK 50301 (19910713), KPM-NK 50302 (19900701), KPM-NK 50303, 50304 (19890716).

引用文献

- 小島弘昭・森本 桂, 2004. 日本産ゾウムシ上科のオンライン目録とデータベース. 九州大学総合研究博物館研究報告, (2): 33–147.
- 森本 桂, 1994. 1.1.3 シラホシゾウムシ属 *Shirahoshizo* spp. (甲虫目, ゾウムシ科). 小林富士雄・竹谷明彦編, 森林昆虫—総論・各論. 156–159 pp. 養賢堂, 東京.
- 渡辺恭平・甲斐達也・福富宏和・沼田紀義・松原豊・荻部治紀, 2015. 山登明彦コレクションの甲虫目録(テントウムシ科、テントウダマシ科、アカハネムシ科、タマムシ科). 神奈川県立博物館研究報告(自然科学) (44): 99–112.
- 渡辺恭平・藤澤侑典・伊藤直哉・荻部治紀, 2016. 山登明彦コレクションの甲虫目録. 神奈川県立博物館研究報告(自然科学) (45): 119–144.