

神奈川県植物誌2001 正誤表(2002年2月1日)

本正誤表は、「神奈川県植物誌2001」の印刷・刊行後に判明した編集作業上の誤りや校正洩れによる、誤字・脱字、脱落、図版の差し違い、スケール・キャプションの間違いなどのうち、多少なりとも内容に関わりがあるものの正誤を示したものである。ただし、補遺ではないため、刊行後の新知見は盛り込まず、採用した学名の変更なども行っていない。なお、図版の差し換えなどには※を付し、巻末にまとめた。

ページ	位置・項目	誤	正
11	標本庫略号		「NY ニューヨーク植物園」を追加
11	標本庫略号		「GH ハーバード大学植物標本館」を追加
17	5行目 検索表	葉の先端	背葉の先端
17	6行目 検索表	葉の先端	背葉の先端
18	右下線画(イヌカタヒバ)		(差し換え) ※
45	11行目 イワガネゼンマイ	裏面葉肉上	裏面脈間
80	右下分布図(オオカナワラビ)	オオカナワラビ	オオカナワラビ
97	左下線画(ハチジョウベニシダの葉柄・葉の部分図)		(差し換え) ※
134	下から6行目 エビラシダ	β . <i>incisum</i> Franch	β . <i>incisum</i> Franch.
152	左段20行目	CEPHAROTAXACEAE	CEPHALOTAXACEAE
153	左段11行目	ILLICIDACEAE	ILLICACEAE
166	10行目 イヌガヤ科	CEPHAROTAXACEAE	CEPHALOTAXACEAE
166	16行目 イヌガヤ属	<i>Cepharotaxus</i>	<i>Cephalotaxus</i>
166	18行目 イヌガヤ	<i>Cepharotaxus</i>	<i>Cephalotaxus</i>
166	23行目 ハイイヌガヤ	<i>Cepharotaxus</i>	<i>Cephalotaxus</i>
169	下から6行目 ヘラオモダカ	Arkiv Bot., 24A, (7): 29-32	Arkiv Bot. Stockh., Bd. 24A, N.7: 29-32
170	7行目 トウゴクヘラオモダカ	Arkiv for Botanic Band 24A(7): 32-33	Arkiv Bot. Stockh., Bd. 24A, N.7: 32-33
180	27行目 エビモ	殖芽を形成する。	殖芽を形成することがある。
184	下から8行目 検索表	果実は三日月形。	果実は矢はず形。
188	26行目 ムサシモ	A.Br. ex Magnus	A.Braun ex Magnus
191	5行目 ユリ科	子房は下位につくが、	子房は上位につくが、
195	左上線画(サガミジョウロウホトトギス)	サガミジョウロウホトトギス	サガミジョウロウホトトギス
195	左中分布図(サガミジョウロウホトトギス)	サガミジョウロウホトトギス	サガミジョウロウホトトギス
202	9行目 ノギラン	<i>Metanarthecium liteoviridis</i>	<i>Metanarthecium luteoviride</i>
205	左上線画(イズアサツキ)	イズアサツキ	イズアサツキ(図:長谷川義人)
208	16行目 クルマユリ	<i>medeoloidea</i>	<i>medeoloides</i>
222	下から8行目 ホソバタチシオデ	form. <i>tenuifolia</i>	form. <i>tenuifolia</i>
226	6行目 タマスダレ	<i>candina</i>	<i>candida</i>
233	9行目 ミズアオイ	<i>kosakowii</i>	<i>korsakowii</i>
238	10行目 ニワゼキショウ	Bickn.	E.P.Bicknell
242	11行目 アメリカクサイ	1999.8.15	1992.8.15
242	20行目 コバナノハイゼキショウ	コバナノハイゼキショウ	コバナノハイゼキショウ(新称)
246	6行目 コゴメイ	コゴメイ	コゴメイ(新称)
249	左上線画(スズメノヤリ)	葯	雄しべ
249	左上線画(ヤマスズメノヒエ)	葯	雄しべ
252	2行目 ツユクサ	var. <i>hotensis</i>	var. <i>hortensis</i>
253	5行目 ホシクサ科	Kunth.	Kunth
263	下から4行目 エゾノサヤヌカグサ	脈状	脈上
272	19行目 アレチタチドジョウツナギ	SCM1848	SCM11011
280	10行目 ヒメウキガヤ	1999.10.21	1999.6.10
281	左下線画(ドジョウツナギ)	1cm	1mm
284	右上線画(オニカラスムギ)	(下段右から2つ目の図についているキャプション)	(上段右から2つ目の図にキャプションをつける) ※
284	右上線画(オニカラスムギ)	(上段右から2番目の図と下段右から2番目の図を結ぶ点線)	(下段右から2番目の図と下段右端の図を結ぶ点線) ※
286	11行目 クサビガヤ	SCM2182	SCM12544
286	11行目 クサビガヤ	SCM1316	SCM10419
291	右中線画(セトガヤモドキ)	2cm	2mm
294	17行目 フユヌカボ	SCM1890	SCM11050
294	17行目 フユヌカボ	SCM3101	SCM13226
294	18行目 フユヌカボ	SCM3613	SCM13285
294	23行目 ヤマヌカボ	Tateoka, A.	Tateoka, T.
294	下から8行目 ナンカイヌカボ	SCM1781	SCM10507

294	下から8行目 ナンカイヌカボ	SCM2377	SCM12329
304	1行目 イヌムギ	<i>catharicus</i>	<i>catharticus</i>
308	下から15行目 カモジグサ	<i>Agropyron semicostatum</i> var. <i>viridispicum</i> Honda	<i>Agropyron semicostatum</i> Boiss. var. <i>viridispicum</i> Honda
309	中下線画(アオカモジグサ)	アオカモジグ	アオカモジグサ
309	右下線画(ミズタカモジグサ)	ミズタカモジ	ミズタカモジグサ
310	19行目 ハマニンニク	<i>Leymus mollis</i> (Trin.) Pilg.	<i>Leymus mollis</i> (Trin. ex Spreng.) Pilg.
310	下から4行目 ホソノゲムギ	SCM1871	SCM10029
316	下から6行目 ホウキアゼガヤ	SCM4158	SCM13761
317	左上線画(ノゲエノコロ)	3mm	6mm
321	右上線画(オオニワホコリ)	オオニワホコリモドキ	オオニワホコリ (花序の分枝点に長毛がある型)
324	18行目 サヤヒゲシバ	SCM626	SCM11339
324	下から11行目 スズメヒゲシバ	SCM1917	SCM11077
324	下から2行目 ホガクレシバ	SCM909	SCM10883
324	下から1行目 ホガクレシバ	SCM1977	SCM11211
325	右中分布図(スズメヒゲシバ)		(差し換え)※
328	16行目 アフリカヒゲシバ	(採集者不詳)KPM-NA1061056	森茂弥 KPM-NA1061056
328	23行目 オヒゲシバ	SCM627	SCM11338
338	8行目 メリケンニクキビ	SCM1778	SCM10510
338	下から24行目 アメリカノキビ	SCM4160	SCM13763
338	下から23行目 アメリカノキビ	SCM2953	SCM11950
338	下から23行目 アメリカノキビ	SCM1813	SCM10977
338	下から23行目 アメリカノキビ	SCM2206	SCM12310
338	下から16行目 ホソナルコビエ	SCM4159	SCM13762
342	下から24行目 フシネキンエノコロ	SCM1261	SCM10397
342	下から23行目 フシネキンエノコロ	SCM1779	SCM10509
345	左下線画(メヒシバ)	b:メヒシバ(アラゲ型)	b:メヒシバ(クシゲ型)
346	下から16行目 シンクリノイガ	総苞基部に細刺が輪生する点と同じ属の	(削除)
350	1行目 検索表	基毛を含む	毛を含む
350	3行目 検索表	基毛を含む	毛を含む
354	9行目 検索表	稈の節は無毛. 芒は短く小穂からほとんど出ない	稈の節は無毛に近い. 芒は短く小穂からあまり出ない
354	14行目 カモノハシ	1~3mm程度	1~4.5mm程度
354	下から6~7行目 ケカモノハシ	節がまったく無毛なのでこの点だけで	節が無毛またはわずかに毛があるだけなので
359	14行目 チャボウシノシッペイ	<i>ophiuloides</i>	<i>ophiuroides</i>
390	1行目 ミクリ	Buch-Ham.	Buch.-Ham.
398	下から4行目 検索表	匍匐根茎	匍匐枝
399	14行目 検索表	多年草で匍匐根茎を伸ばし,	多年草で匍匐枝を伸ばし,
399	下から1行目 検索表	多年草で匍匐根茎を引く	多年草で匍匐枝を出す
410	下から12行目 ホソミキンガヤツリ	キンガヤツリに比べて	ムツオレガヤツリに比べて
411	左中線画(ムツオレガヤツリ瘦果)	nm	1mm
420	下から18行目 メアゼテンツキ	<i>verata</i>	<i>velata</i>
426	下から6行目 オオハリイ	J.Presl & C.Presl.	J.Presl & C.Presl
438	下から12行目 ヒメホタルイ	form. <i>achenes</i>	form. <i>achaetus</i>
442	5行目 スゲ属	雌花ばかりの小穂を雄小穂,	雄花ばかりの小穂を雄小穂,
442	5行目 スゲ属	雄花ばかりの小穂を雌小穂,	雌花ばかりの小穂を雌小穂,
448	9行目 ミノボロスゲ節	Kunth.	Kunth
463	下から5行目 シロイトスゲ	秋山(1955)はC. <i>sachalinensis</i> var. <i>alterniflora</i> は北海道産のもので, 秋山(1955)はC. <i>alterniflora</i> var. <i>alterniflora</i> は北海道産のもので, 本州産のものはシロイトスゲC. <i>sachalinensis</i> var. <i>pseudostrigosa</i> とした 本州産のものはシロイトスゲC. <i>alterniflora</i> var. <i>pseudostrigosa</i> とした	
463	下から4行目 シロイトスゲ	シロホンモンジスゲと	シロイトスゲと
463	下から1行目 シロイトスゲ	<i>scabrifolia</i>	<i>scabrifolia</i>
480	下から10行目 シオクグ	(87)スナジスゲ	→(87)スナジスゲ
482	下から9行目 スナジスゲ	澤寛	澤完
504	下から9行目 オニノヤガラ属	Sawa	Y.Sawa
506	19行目 クロヤツシロラン	Hook.f. & Lindl.	Hook.f. ex Lindl.
518	下から2行目 キソエビネ	中南アメリカに約1000が知られ	中南アメリカに約1,000種が知られ
522	下から17行目 マメヅタラン属	不明である.	ら筆者には不明である.
536	下から11行目 キヌヤナギ	南浜植物調査室報	南浜野生植物調査室報
538	9行目 バッコヤナギ	Seemen(1901, 1903)	Seemen(1903)
540	10行目 シバヤナギ	タニガワハノキ	タニガワハンノキ
546	下から18行目 検索表	<i>hirsuta</i>	<i>hirsuta</i>
548	4行目 ヤマハンノキ	横浜市都築区	横浜市都築区
548	下から2行目 ヒロハハンノキ	都築自然公園	都築自然公園
548	下から1行目 ヒロハハンノキ		

554	6行目 検索表	周辺の葉肉, 縁に	周辺および縁に
555	15行目 クリ	Siebold	Siebold
555	18行目 クリ	葉肉が	脈間が
555	下から12行目 スダジイ	横植会報	横浜植物会会報
555	下から1行目 検索表	葉肉に	脈間に
557	2行目 検索表	葉肉は	脈間は
557	4行目 検索表	葉肉は	脈間は
557	18行目 検索表	葉身裏面の葉肉全体に	葉身裏面全体に
559	2行目 ナラガシワ	葉肉に	脈間に
559	26行目 ミズナラ	葉肉は	脈間は
562	6行目 コガシワ	葉肉は	脈間は
562	10行目 チョウセンコナラ	葉肉は	脈間は
563	4行目 ニレ科	花被は5枚	花被は2~9枚で, 多くは5枚
563	5行目 ニレ科	雌しべは2心皮性で, 雄花には退化雌しべがある. 1室. 花柱は離生.	雌しべは2心皮性で1室. 花柱は離生. 雄花には退化雌しべがある.
563	17行目 検索表	花期は4~6月	花期は3~5月
563	22行目 検索表	花期は9月	花期は8~9月
563	25行目 ハルニレ	花期は4~5月	花期は3~5月
564	20行目 検索表	鋸歯は全体にある.	鋸歯は基部を除いて全体にある.
564	下から4行目 エゾエノキ	鋸歯は縁全体にある.	鋸歯は基部を除いて縁全体にある.
566	16行目 検索表	雌花は筒状で	雌花の花被は筒状で
566	下から9行目 検索表	脈状に毛がある	脈上に毛がある. 花序は径約2cm
568	7行目 検索表	下面脈状に	下面脈上に
569	5行目 検索表	長さ1.5~2cm	長さ3~9cm
569	5行目 検索表	果実は球形で径約2cm	果実は球形で径約3cm
569	7行目 検索表	果実は球形で径約2cm	果実は球形で径約1.5cm
571	8行目 検索表	茎にとげがある	茎や葉柄に刺がある
571	11行目 カラハナソウ属	葉柄にとげがある	葉柄に下向きの刺がある
571	14行目 カナムグラ	茎や柄に逆小刺がある. 葉身は	葉身は
574	下から8行目 ミズ	広く分布するが, 北部の藤野町や相模湖町方面の分布は確認されていない.	広く分布する.
576	下から4行目 カテンソウ	雌花序は	雄花序は
582	8行目 コヤブマオ	J. Fac. Sci. Tokyo	J. Fac. Sci. Imp. Univ. Tokyo
582	20行目 ハマヤブマオ	J. Fac. Sci. Tokyo	J. Fac. Sci. Imp. Univ. Tokyo
582	21行目 ウスバラセイタソウ	J. Fac. Sci. Tokyo	J. Fac. Sci. Imp. Univ. Tokyo
582	22行目 ラセイタソウモドキ	J. Fac. Sci. Tokyo	J. Fac. Sci. Imp. Univ. Tokyo
584	1行目 カタバヤブマオ	J. Fac. Sci. Tokyo	J. Fac. Sci. Imp. Univ. Tokyo
584	左下分布図(トウゴクヤブマオ)	トウゴクヤブマオ	トウゴクヤブマオ
585	右上線画(トウゴクヤブマオ)	トウゴクヤブマオ	トウゴクヤブマオ
604	1行目 ミゾソバ	H.Gross.	H.Gross
606	9行目 ヤノネグサ	H.Gross.	H.Gross
614	20行目 イヌタデ	var. <i>brevifolia</i>	var. <i>brevifolium</i>
616	8行目 ニオイタデ	Buch.-Ham.	Buch.-Ham.
627	9行目 ウスベニツメクサ	J.Presl. & C.Presl.	J.Presl & C.Presl
628	下から4行目 オオツメクサ	Franch	Franchet
630	下から11行目 ノミノツヅリ属	全辺	全縁
632	下から19行目 ワチガイソウ	Franch	Franch.
639	21行目 カワラナデシコ	Williams F.N.	F.N.Williams
641	下から8行目 イヌコモチナデシコ	異なるともあり	異なることもあり
646	21行目 ビランジ	Ohwi & Ohashi	Ohwi & H.Ohashi
657	左中線画(ゴウシュウアリタソウの果時の花被)	果時の花被)	
		5mm	0.5mm
661	7行目 検索表	花被の1.5倍長種子は	花被の1.5倍長. 種子は
686	5行目 オウレン属	県内では4種	県内では3種
700	右上分布図(ミスミソウ)		(差し替え) ※
700	右下分布図(スハマソウ)		(差し替え) ※
708	27行目 イカリソウ属	蜜腺がある	蜜腺がある
724	1行目 カンアオイ属	本県のカンアオイ属について	
		75種)があり, 日本には約25種が産し, そのほとんどが固有種で, 分布の狭い種が多い. 神奈川県には4種が分布する. 従来, 本県のカンアオイ属については	
726	1行目 オトメアオイ	布する.	(削除)
739	下から12行目 モウセンゴケ	6~8月	7~8月
739	左中線画(モウセンゴケ)	図: 神植誌88より	図: 秋山守
742	下から19行目 ケシ属	ナガミノヒナゲシ	ナガミヒナゲシ
746	1行目 ヤマブキソウ	内の林縁に¥¥¥¥八重咲	(削除)
752	2行目 コゴメイヌガラシ	SCM3344	SCM12854


760	下から3行目 エゾスズシロ	SCM1902;	SCM11062;
764	下から1行目 キバナクレス	SCM1185.	SCM10191.
767	5行目 クロガラシ	W.D.J.Koch.	W.D.J.Koch
782	下から3行目 ヨコハママンネングサ		
		葉は短く	葉は長く
784	25行目 オカタイトゴメ	form. <i>pumilum</i>	var. <i>pumilum</i>
786	左上から2段目の分布図(タイトゴメ)		(差し換え)※
794	20行目 ムカゴネノメ	Franch	Franch.
794	下から9行目 イワボタン	Franch	Franch.
800	下から21行目 イワガラミ属	Seibold	Siebold
802	下から19行目 ガクアジサイ	Siebold.	Siebold
803	左下線画(コガクウツギ)	コガクウツギ	コガクウツギ
			(県内には分布しないが参考として)
813	下から22行目 シモツケソウ属	<i>Filipendula</i> L.	<i>Filipendula</i> Mill.
815	下から16行目 検索表	花は単弁	花弁は5個
815	下から15行目 検索表	花は重弁	花弁は多数で八重咲き
818	2行目 クマイチゴ	<i>R. savarieri</i>	<i>R. savatieri</i>
818	2行目 クマイチゴ	Standard Cycl. Hort. (3): 3026 (1915)	Stand. Cycl. Hort. (5): 3026 (1916)
820	7行目 ヒメバライチゴ	L.L.駱. & Vaniot	H.L.駱. & Vaniot
828	下から19行目 ハイキジムシロ	都築区	都筑区
836	9行目 ダイコンソウ	ダイコウソウ	ダイコンソウ
844	下から2行目 ノアズマイバラ	村上四郎	村上四郎
844	下から1行目 ノアズマイバラ	城川四郎.	城川四郎 KPM-NA1045521.
845	14行目 スモモ属	内果皮が肥厚して	中果皮が肥厚して
850	下から26行目 オオシマザクラ	Carri鐳	Carri鐳
854	28行目 ウスゲオオシマ	var. <i>candida</i> in Kawas.	var. <i>candida</i> Kawas.
870	下の検索表(Hグループ)右下(ノササゲの葉)		(差し換え)※
880	19行目 トックリツメクサ	茎は直立から斜上し	茎は直立から斜上し
884	11行目 モンツキウマゴヤシ	SCM10676.	SCM10689.
910	検索表(上部)	C. 総状花序の花は3~7個	C. 総状花序の花は1~7個
910	検索表(下部)	A. 巻きひげはない先端は尖る	A. 巻きひげはない. 先端は尖る
916	下から12行目 ヒロハレンリソウ	吉田多美子	吉田多美枝
919	11行目 カタバミ属	10本が2輪生	2輪生で10本
920	10行目 検索表	果実は楕円形	果実は卵球形
922	19行目 カントウミヤマカタバミ	果実が倒卵形	果実が卵球形
923	左下線画(イモカタバミ)	フシネハナカタバミ	イモカタバミ
923	下中分布図(イモカタバミ)	フシネハナカタバミ	イモカタバミ
928	21行目 ハマビシ	SMC002167	SCM12449
945	左上線画(オオバノキハダ)	オオバキハダ	オオバノキハダ
946	下から2行目 カラタチ	中国原(中央部と	中国原産(中央部と
951	右中線画(ハリヒメハギ種子)	5mm	0.5mm
951	右中線画(ハリヒメハギ果実)	5mm	0.5mm
952	左中線画(ドクウツギ)		(差し換え)※
977	右上分布図(ヒロハノツリバナ)	ヒロハノツリバ	ヒロハノツリバナ
978	中央線画(ツルウメモドキ)	花	果実
978	中央線画(ツルウメモドキ)	花序	果序
978	右中線画(ツルウメモドキ)	枝葉	花期の枝葉
984	下から5行目 イソノキ	Siebold.	Siebold
993	左上線画(ハマボウ)	ハマボウ	ハマボウ(図:長谷川義人)
994	下から2行目 キンゴジカ	1年草	1年草~多年草
1016	17行目 ナガバノスミレサイシン	<i>bisetii</i>	<i>bissetii</i>
1016	下から12行目 アメリカスミレサイシン	Aiton	Aiton
1028	20行目 ゴキヅル	長さ15cm	長さ1.5cm
1030	左上線画(ヒメミソハギ花)	1cm	1.5mm
1030	左上線画(ヒメミソハギ果実)	1cm	2mm
1030	左中線画(ホソバヒメミソハギ果実)	1cm	5mm
1032	下から2行目 ミズマツバ	茎の2倍長	萼の2倍長
1034	9行目 コメバミソハギ	1999.6.7 松本雅人	1998.11.1 松本雅人
1034	下から2行目 ヒシ	SCM11100.	SCM11100.
1035	下から8行目 イワアカバナ	川崎市多摩区の五郎池	川崎市麻生区の五郎池
1038	3行目 ヒレタゴボウ	全周に短い曲毛がある	短い曲毛が散生する
1038	下から10行目 ウスゲキダチキンバイ	1.5~3cm	8~12mm
1048	下から4行目 ウリノキ	(Micheli.) P.H.Raven	(Micheli) P.H.Raven
1048	下から4行目 ウリノキ	花弁は6枚	花弁は6~8枚
1048	左線画(ヤマトグサの花)	さらに12個の	さらに6~8個の
1050	下から2行目 ゴゼンタチバナ		「雄花」を追加
1060	25行目 検索表	<i>canadensis</i>	<i>canadense</i>
		花茎の	花序のつく茎の

1064	下から18行目 オオチドメ	1.2~2.5mm	1.2~2.5cm
1076	2行目 セントウソウ属	短い花茎	花序のつく茎
1080	下から20行目 検索表	花茎は	花序のつく枝は
1080	下から18行目 検索表	花茎には	花序のつく枝には
1116	下から13行目 ハイノキ科	Nagamasu, N.	Nagamasu, H.
1124	7行目 ミヤマイボタ	ミヤマイボタで	ミヤマイボタの品種で
1142	11行目 フナバラソウ	希少種	減少種
1186	3行目 カリガネソウ属	柱は2又する	柱頭は2又する
1187	下から2行目 ミナトクマツヅラ	SCM3816	SCM13486
1188	6行目 ヒメクマツヅラ	<i>litoralis</i>	<i>litoralis</i>
1188	6行目 ヒメクマツヅラ	Humb.	Humb.
1192	17行目 検索表	4浅裂	4深裂
1197	下から2行目 ニガクサ	form. <i>hispidovillosus</i>	form. <i>hispidovillosum</i>
1212	23行目 クルマバナ	上萼の齒	上唇の齒
1212	下から4行目 イヌトウバナ	花冠は長さ淡紅紫色.	花冠は淡紅紫色で長さ約6mm.
1226	2行目 キセワタ属	キセワタ属	メハジキ属
1230	下から2行目 コゴメオドリコソウ	Neo-Lineamentha	Neo-Lineamenta
1232	下から20行目 ナス属	D'Aacy, W.G.	D'Arcy, W.G.
1240	右中線画(テリミノイヌホオズキ)	テリミノイヌホオズキ	テリミノイヌホオズキ
1241	下から7行目 イガホオズキ	<i>echinatum</i>	<i>echinatum</i>
1243	27行目 検索表	ナガエセンナリホオズキ	ナガエノセンナリホオズキ
1244	23行目 アイフウリンホオズキ	ナガエセンナリホオズキ	ナガエノセンナリホオズキ
1244	24行目 アイフウリンホオズキ	ナガエセンナリホオズキ	ナガエノセンナリホオズキ
1246	6行目 ナガエノセンナリホオズキ	ナガエセンナリホオズキ	ナガエノセンナリホオズキ
1246	11行目 ナガエノセンナリホオズキ	ナガエセンナリホオズキ	ナガエノセンナリホオズキ
1246	12行目 ナガエノセンナリホオズキ	ナガエセンナリホオズキ	ナガエノセンナリホオズキ
1246	14行目 ナガエノセンナリホオズキ	ナガエセンナリホオズキ	ナガエノセンナリホオズキ
1255	5行目 ホソバウンラン	25cm	25mm
1257	9行目 アレチキンギョソウ	SCM3375	SCM12883
1257	下から13行目 キリ属	<i>Paulownia</i>	<i>Paulownia</i>
1257	下から7行目 キリ	<i>Paulownia</i>	<i>Paulownia</i>
1265	右上分布図(ヒメアメリカアゼナ)		(差し換え)※
1309	左上線画(ツルニンジン)	a:葉	a:側枝の葉
1309	左中線画(バアソブ)	a:葉	a:側枝の葉
1355	下から19行目 検索表	アキハギク	アキワギク
1361	左下分布図(ヒメシオン)		(差し換え)※
1376	下から23行目 サワオグルマ	SCM1505	SCM10614
1376	下から23行目 サワオグルマ	SCM3004	SCM13129
1399	1行目 検索表	葉は有柄で, 2回	葉は2回
1399	1行目 検索表	半低木	多年草ときに半低木
1399	2行目 検索表	葉は無柄で, 基部は抱茎.	葉は分裂しないか, 1回羽状に中深裂し,
1408	27行目 ムマツルギク属	(DC) R.K.Jensen	(DC.) R.K.Jansen
1408	30行目 ムマツルギク属	Jensen, R.K	Jansen, R.K
1408	31行目 ムマツルギク属	Jensen, R.K	Jansen, R.K
1408	31行目 ムマツルギク属	Syst. Bot. Monogr., 6: 1-115.	Syst. Bot. Monogr., 8: 1-115.
1408	下から13行目 ムマツルギク	R.K.Jensen	R.K.Jansen
1417	下から5行目 ジャノメギク	1999.8.5	1999.7.5
1428	13行目 コウリンタンポポ	SCM2451	SCM12424
1433	下から1行目 検索表	8~12個	8~11個
1434	下から24行目 オオジシバリ	ニガナ	イワニガナ
1440	5行目 検索表	茎葉の基部突起状の	茎葉の基部には突起状の
1456	下から3行目	以下のようなになる.	
		以下のようなになる. 本書の種類数は, 雑種・参考種を除いた見出しとして取り上げた分類群の数であり,	
1456	表		(差し換え)※
1471	下から2行目	サン・ヨルジュ・ドレロン	サン・ジョルジュ・ドレロン
1473	25行目	ミウラスズメノオゴケ	ミウラスズメノオゴケ
1485	右段26行目 エビラシダ	Mr. Bisett's	Mr. Bisset's
1486	右段下から20行目 ヤマイタチシダ	<i>Bisettianum</i>	<i>Bisettianum</i>
1486	右段下から19行目 ヤマイタチシダ	<i>Bisettianum</i>	<i>Bisettianum</i>
1486	右段下から17行目 ヤマイタチシダ	Mr. Bisett's	Mr. Bisset's
1488	右段3行目 裸子植物	「■裸子植物」の次の行に「◆イチイ科」を挿入	
1497	右段28行目 オオバギボウシ	Oodale	Oodake
1497	右段28行目 オオバギボウシ	prov. Sagamiの直前に	
1498	左段下から15行目 オオバイケイソウ	1930	1937
1502	左段5行目	◆カエデ科	(削除)

1502	左段6～29行目	ウリハダカエデ, ハウチワカエデ, イタヤカエデを 右の段の28行目「◆カエデ科」の後に移動
1522	右段27行目 クマイチゴ	Standard Cycl. Hort. (3): 3026 (1915) Stand. Cycl. Hort. (5): 3026 (1916)
1531	左段13行目 川崎	武井尚子
1531	左段19行目 鶴見	「吉川アサ子・吉川勝美」を追加
1531	右段7行目 横浜	中村雄二・西沢今朝道
1531	右段11行目 川崎	伊藤美紀
1531	右段18行目 川崎	渡辺玲子
1531	右段32行目 厚木	「馬場しのぶ」を追加
1532	右段下から4行目	渡辺玲
1534	1段目下から19行目 索引	<i>hirusuta</i>
1536	3段目下から27行目 索引	<i>catharicus</i>
1537	4段目下から25行目 索引	<i>scabrifolia</i>
1538	2段目12行目 索引	CEPHAROTAXACEAE
1538	2段目13行目 索引	<i>Cepharotaxus</i>
1538	3段目2行目 索引	<i>canadensis</i>
1539	2段目下から28行目 索引	var. <i>hotensis</i>
1546	1段目下から13行目 索引	<i>medeoloidea</i>
1547	3段目12行目 索引	<i>luteoviridis</i>
1547	4段目5行目 索引	<i>kosakowii</i>
1549	1段目下から22行目 索引	<i>Paulowina</i>
1549	4段目12行目 索引	<i>echinatum</i>
1550	3段目21行目 索引	var. <i>brevifolia</i>
1552	3段目28行目 索引	<i>savari</i>
1553	4段目下から35行目 索引	form. <i>achen</i>
1554	1段目下から11行目 索引	form. <i>pumilum</i>
1555	4段目下から37行目 索引	form. <i>hispidovillosus</i>
1556	4段目36行目 索引	<i>litoralis</i>
1557	4段目下から31行目 索引	<i>candina</i>
1567	3段目下から32行目 索引	シャグマハギ 880
1571	3段目12行目 索引	ナガエセンナリホオズキ




p.18 右下線画 (イヌカタヒバ)




p.284 右上線画
(オニカラスムギ)

ミナトカラスムギ



p.97左下線画 (ハチジョウベニシダ)



p.870 下の検索表 (Hグループ)
右下 (ノササゲの葉)



p.952 左中線画 (ドクウツギ)

以下、分布図差し換え

p.325 右中分布図（スズメヒゲシバ）

p.700 右上分布図（ミスミソウ）

p.700 右下分布図（スハマソウ）

p.786 左上から2段目の分布図（タイトゴメ）

p.1265 右上分布図（ヒメアメリカアゼナ）

p.1361 左下分布図（ヒメシオン）



p.1456 1 番上の集計表

	科	属	種	亜種	変種	雑種	参考種
シダ植物	29	65	248	1	13	71	11
裸子植物	7	14	23	0	0	0	9
単子葉植物	30	252	745	3	48	15	49
双子葉植物	137	703	1,766	9	145	92	188
離弁花	99	425	1,078	5	82	65	110
合弁花	38	278	688	4	63	27	78
合計	203	1,034	2,782	13	206	178	257

p.1456 2 番目の集計表

	自生		帰化		合計	
シダ植物	328	(71)	5	(0)	333	(71)
裸子植物	21	(0)	2	(0)	23	(0)
単子葉植物	612	(13)	199	(2)	811	(15)
双子葉植物	1,360	(68)	652	(24)	2,012	(92)
離弁花	857	(49)	373	(16)	1,230	(65)
合弁花	503	(19)	279	(8)	782	(27)
合計	2,321	(152)	858	(26)	3,179	(178)

p.1456 3 番目の集計表

	自生		帰化		合計	
シダ植物	15	(1)	0		15	(1)
裸子植物	1	(0)	0		1	(0)
単子葉植物	40	(0)	1		41	(0)
双子葉植物	76	(15)	27		103	(15)
離弁花	47	(14)	21		68	(14)
合弁花	29	(1)	6		35	(1)
合計	132	(16)	28		160	(16)

p.1456 1 番下の集計表

	自生				帰化				合計			
	1933	1958	1988	本書	1933	1958	1988	本書	1933	1958	1988	本書
シダ植物	156	212	243	257	1	1	2	5	157	213	245	262
裸子植物	18	18	14	21	0	0	8	2	18	18	22	23
単子葉植物	484	503	514	600	22	52	134	196	506	555	648	796
双子葉植物	1,240	1,248	1,411	1,292	58	233	476	628	1,298	1,481	1,887	1,920
離弁花	775	777	978	808	37	136	298	357	812	913	1,276	1,165
合弁花	465	471	433	484	21	97	178	271	486	568	611	755
合計	1,898	1,981	2,182	2,170	81	286	620	831	1,979	2,267	2,802	3,001