

神奈川県立博物館資料目録（自然科学）
第 10 号

Catalogue of the Collection
in the Kanagawa Prefectural Museum of Natural History
No. 10

櫻井欽一コレクション標本目録
第 1 集 化石

Specimen Catalogue of the Dr. Kin-ichi Sakurai Collection
Part 1. Fossils

神奈川県立生命の星・地球博物館

Kanagawa Prefectural Museum of Natural History

Odawara, Kanagawa, Japan

March 1997



1 NN0002615 *Parafusulina* sp. 母岩93mm



2 NN0002573 *Eogonolima johnsoni* (小さい球体)
Yabeina globosa



3 NN0002577 *Yabeina globosa* 径11mm



4 NN0002567 *Parafusulina kaerimizuensis* 径10mm



5 NN0003153 *Camerina bagualensis* (微球型) 径38mm



6 NN0003154 *Camerina bagualensis* (顕球型) 最大径5mm



7 NN0003086 *Raphidonema farringdonense* 径55mm



1 NN0002410
Kueichouphyllum chinensis 130mm



2 NN0002315
Cyathophyllum truncatum 61mm




3 NN0002307
Cyathophyllum articulatum 42mm



4 NN0002305
Heliolites interstinctus 径39mm



5 NN0005838 *Favosites* sp. 部分38mm



6 NN0003890 *Favia speciosa* 104mm




7 NN0002279
Actinoceras richthofeni 壳高86mm



8 NN0003088
Hibolites jaculus
壳高57mm



9 NN0003097
Belemnitella mucronata
壳高76mm



10 NN0002859
Nautilus lineatum 径62mm



1 NN0002499
Goniatites choctamensis 径左17mm, 右19mm



2 NN0002632 *Ceratites* (*Hollandites*) *japonicus* 径155mm



3 NN0003091
Desmoceras planulatus 径35mm



4 NN0002816
Hildoceras densicostatum 径65mm



5 NN0002889
Cosmoceras (*Spinikosmoceras*) *duncanie*
径55mm




6 NN0002839
Ammonites armatus 径99mm



7 NN0003115
Hoplites (*Hoplites*) *interruptus* 径60mm



8 NN0002934
Neopuzosia ishikawai 径56mm



9 NN0002865 *Stephanoceras sublaevis* 径左53mm, 右55mm



10 NN0003073
Gaudryceras tenuiliratum 径99mm



1 NN0003583
Eupachydiscus sp. 径262mm



2 NN0002922
Nipponites mirabilis 殻幅36mm



3 NN0003516
Scalarites scalari 径81mm



4 NN0002350
Poleumita discors 径50mm



5 NN0002591
Pleurotomaria yokoyamai 径44mm



6 NN0002595
Naticopsis wakimizui 径90mm



7 NN0003209
Voluta luctatrix 殻高83mm



8 NN0003564
Pleurotomaria yoshiwarai 径55mm



9 NN0003925
Cymatium subpyrum 殻高大91mm, 小47mm



10 NN0003384
Fulgoraria (Musashia) striata
殻高左45mm, 中45mm, 右36mm



11 NN0003741
Tonna luteostoma 径59mm



12 NN0004276 *Babylonia elata* 径49mm



1 NN0004262 *Umbonium* (*Suchium*) *suchiense*
径左30mm, 右33mm



2 NN0004261 *Umbonium* (*Suchium*) *mysticum*
径左25mm, 右22mm



3 NN0003923
Erosaria sp. cf. *miliaris*
殻長左31mm, 右30mm



4 NN0003870
Endemoconus *sieboldi* 径25mm



5 NN0003940
Chelyconus sp. cf. *fulmen* 殻高40mm



6 NN0003970
Nipponotrophon *gorgon* 殻高27mm



7 NN0003905
Siphonalia *trochula* 殻高左28mm, 右30mm




8 NN0003868
Micantapex *oyamai* 殻高51mm



9 NN0003933
Nebularia *inquinata* 殻高45mm



10 NN0003973
Fulgoraria (*Neopsephaea*)
kosibensis 殻高60mm



11 NN0004326
Baryspira *rubiginosa* *albocallos*
径18mm



12 NN0004134
Inquisitor *jeffreysii* 殻高42mm



1 NN0002840 *Trigonia meriani* 壳高55mm



2 NN0003104 *Quadratotrigonia (Q.) nodosae* 壳高86mm



3 NN0003010 *Trigonia pocilliformis* 母岩108mm




4 NN0004051 *Arca boucardi* 壳高15mm



5 NN0004224 *Trisidos kiyonoi* 壳高27mm



6 NN0004051 *Arca boucardi* 壳高15mm



7 NN0004106 *Glycymeris yessoensis* 壳高左62mm, 右63mm



8 NN0003758 *Glycymeris albolineata* 壳高左42mm, 右41mm



1 NN0002504 *Anthracosia lateralis* 殻高22mm



2 NN0002654 *Entomonotis ochotica* 殻高69mm



3 NN0002875 *Pecten retiferus* 殻長56mm



4 NN0002886 *Pteroperna costatula* 殻高60mm



5 NN0003127 *Spondylus spinosus* 殻高66mm



6 NN0002903 *Modiolus scalprus* 殻幅113mm



7 NN0002819
Gryphaea arcuata 殻高64mm



8 NN0003055
Inoceramus regularis 殻高60mm



9 NN0002966
Inoceramus orientalis 殻高33mm



1 NN0004010 *Chlamys miurensis* 殻高97mm



2 NN0004288 *Amusiopecten praesignis* 殻長112mm



3 NN0003610 *Fortipecten takashii* 殻高140mm



4 NN0004107 *Patinopecten yessoensis* 殻高大57mm, 小37mm



5 NN0004154 *Patinopecten tokyoensis* 殻高73mm



6 NN0003764 *Patinopecten tokyoensis* 殻高109mm



7 NN0003951 *Pecten naganumanus* 殻高79mm



8 NN0003698 *Pecten albicans* 殻高大79mm



1 NN0004241 *Volachlamys yagurai*



2 NN0003873 *Cryptopecten vesiculosus* 壳高左35mm, 右31mm



3 NN0004155 *Cryptopecten vesiculosus* 壳高左33mm, 右30mm



4 NN0004241 *Volachlamys yagurai* 壳高左43mm, 右39mm



5 NN0004052 *Chlamys farreri* 壳高左40mm, 右36mm



1 NN0003945 *Tegillarca granosa* 殻高44mm




2 NN0003978 *Acesta goliath* 殻高84mm




3 NN0003136 *Conchocele bisecta* 殻高45mm



4 NN0003150 *Clinocardium asagaiense* 殻長45mm



5 NN0004158 *Clinocardium buellowi* 殻高48mm



6 NN0004159 *Clinocardium braunsi* 殻高10mm



7 NN0003514 *Anodontia stearnsiana* 殻高69mm



8 NN0003514 *Anodontia stearnsiana* 殻高76mm



1 NN0004318 *Megacardita panda* 殻長44mm



2 NN0003792 *Meretrix lusoria* 殻高79mm



3 NN0004053 *Protothaca jedoensis* 殻高45mm



4 NN0004168 *Callithaca adamsi* 殻高66mm



5 NN0004170 *Saxidomus purpurataus* 殻高63mm



6 NN0003961 *Paphia naganumana* 殻長24mm



7 NN0004119 *Mercenaria stimpsoni* 殻高69mm



8 NN0003785 *Mercenaria stimpsoni* 殻高77mm



1 NN0003774 *Tresus keenae* 殻高73mm



2 NN0003710 *Pseudocardium sachalinensis* 殻高83mm



3 NN0003775 *Macra chinensis* 殻高63mm



4 NN0004125 *Potamocorbula amurensis* 殻高17mm



5 NN0003779 *Peronidia venulosa* 殻高62mm



6 NN0004339 *Barnea (Umitakea) japonica* 殻高51mm



7 NN0002280
Redlichia murakamii 全長14mm



8 NN0002281
Modocia brevispina 全長26mm



9 NN0003678
Elrathia kingi 全長52mm



1 NN0003681
Baltagnostus eurypyx, *Peronopsis interstrictus*
全長 8 mm (大)



2 NN0004448
Flexicalymene ouzregui 全長87mm



3 NN0004450
Paralejurus dormitzeri 全長67mm



4 NN0003677
Calymene celebra 全長35mm



5 NN0003671
Diacalymene clavacula 全長54mm



6 NN0002337
Ellipsocephalus ambiguus 全長45mm



7 NN0003680
Phacops milleri 甲幅35mm



9 NN0003199
Zanthopsis leachii 甲幅53mm



10 NN0003548
Cybister explainalus 全長28mm



8 NN0003208
Dromites lamarkii 甲幅28mm



1 NN0002364
Spirifer verneuili 殻幅上62mm, 下72mm



2 NN0002359
Cyrtospirifer sinensis 殻高19mm



3 NN0002404
Pleurodictyum problematicum 殻長45mm



4 NN0002482 *Pileopsis trilobus* 殻幅左47mm, 右48mm



5 NN0002906 *Rhynchonella tetrahedra* 殻長左36mm, 右34mm



6 NN0002268
Lingulella exortiva 最大3mm



7 NN0002536 *Leptodus richthofeni* 母岩230mm



8 NN0003850 *Terebratulina miuraensis* 殻高左30mm, 右30mm



9 NN0003845 *Tegulorhynchia doederleini* 殻高左22mm, 右26mm




1 NN0003848
Coptothyris grayi 壳高28mm



2 NN0003842
Laqueus quadratus 壳高左24mm, 右21mm



3 NN0003843
Laqueus rubellus 壳高左25mm, 右24mm



4 NN0003557
Encrinurus liliiformis 80mm



5 NN0003584 Crinoidea 母岩230mm



6 NN0002835
Pentacrinites basaltiformis 径7mm



7 NN0002523 *Fenestella* cf. *retiformis* 幅75mm



1 NN0002897
Hemicidaris intermedia 径29mm



2 NN0002792 *Pseudocidaris* sp.
長さ20mm



3 NN0003554 *Pseudocidaris* sp.
最大長32mm



4 NN0003130
Echinoconus conicus 径44mm



5 NN0003131
Cyphosoma koeingi 径39mm



6 NN0003915
Hemicentrotus pulcherrimus 径35mm



7 NN0003801
Scaphechinus mirabilis 径64mm



8 NN0003801
Scaphechinus mirabilis 拡大



9 NN0002299 *Tetragraptus serra* 30mm



1 NN0003442
Carcharodon megalodon 高さ91mm



2 NN0004348
Carcharodon carcharias 高さ49mm



3 NN0003484
Otodus obliquus 高さ55mm



4 NN0003476
Oxyrhina sp. 高さ左39mm, 右51mm



5 NN0004198 *Isurus hastalis* 高さ43mm
NN0003968 *Isurus* sp. 高さ39mm



6 NN0004350
Hemipristis serra 高さ28mm



7 NN0003102 *Lepidotus mantelli* 母岩82mm



8 NN0003575 *Aspidorhynchus comptoni* 体長280mm



9 NN0005823 *Lycoptera davidi* 体長82mm



1 NN0003083
Polyptychodon interruptus
歯冠高大56mm, 小36mm



2 NN0002919
Camptosaurus sp. 骨体長91mm



3 NN0003492
Ursus spelaeus 高さ95mm



4 NN0003468
Palaeoloxodon naumanni 歯冠長189mm



5 NN0003142
Desmostylus hesperus 歯冠長66mm



6 NN0003456
Cervus praenipponicus 174mm



7 NN0003489 *Mammuthus* sp.
歯冠幅69mm



8 NN0003322
Chiloterium puqnator 歯冠幅45mm



9 NN0003463
Cervus katokiyomasai 173mm



1 NN0002576 *Mizzia velebitana* 径3 mm



2 NN0002498 *Pecopteris* sp. 母岩56mm



3 NN0002623
Tingia hamaguchii 保存部分108mm




4 NN0002754
Coniopteris burejensis 保存部分91mm



5 NN0002718
Cladophlebis haiburnensis 母岩281mm




6 NN0002760 *Zamiophyllum* sp.
保存部分37mm



7 NN0003263 *Metasequoia* sp. 母岩144mm




1 NN0002778 *Ginkgoites sibirica* 長さ41mm



2 NN0004409 *Acer ornatum* 長さ78mm



3 NN0004047 *Juglans sieboldiana* var. *sachalinensis* 高さ26mm



4 NN0004415 *Betula grossa* 長さ23mm



5 NN0003272
Comptoniophyllum naumanni 長さ78mm



6 NN0004428
Hamamelis japonica 長さ71mm



7 NN0004420
Fagus japonica 長さ71mm

神奈川県立博物館資料目録（自然科学）

第 10 号

Catalogue of the Collection
in the Kanagawa Prefectural Museum of Natural History
No. 10

櫻井欽一コレクション標本目録
第 1 集 化石

Specimen Catalogue of the Dr. Kin-ichi Sakurai Collection
Part 1. Fossils

神奈川県立生命の星・地球博物館

Kanagawa Prefectural Museum of Natural History

Odawara, Kanagawa, Japan

March 1997

目 次

化石写真 図版 1-20

コレクターとコレクション～まえがきに代えて～
濱田隆士 1

櫻井欽一コレクション標本目録 第1集 化石～時代を彩る化石～
松島義章・濱田隆士・大島光春・樽 創・板橋義美・田口公則 3

櫻井欽一コレクション標本目録 第1集 化石 9

索 引 97

コレクターとコレクション～まえがきに代えて～

濱田 隆士

神奈川県立生命の星・地球博物館館長

何か物を集めている人だから、といってイージーにコレクターと呼べるわけでない。単純な蒐集マニアを含めて指すのではなく、集める物に一貫した主張・目的が込められ、しかも体系立ってなされているとき、初めてコレクションの名が与えられ、その人物をコレクターと称してよい。もっとも、このような定義まがいの枠が厳密に社会で通用しているわけではない。博物館という、物を広く集め、大切に保管し、調査・研究に役立てることを業としている立場からの発言と考えていただこう。

自然史（誌）博物館にすれば、資料は隕石・鉱物等無機物に始まり、昆虫・魚・哺乳類・植物といった生き物関連に至るまで非常に幅が広い。考えてみると、博物館はそもそも代表的かつ典型的な事物を並べて判り易く学習に供するのであるから、「つまり、ミニ地球ってことです。」というキャッチフ

レーズが成り立つ。本来ならば逆に、「地球、それ自身が博物館」という表現の方が、より正しいのかもしれない。

別の切り口で考えてみよう。博物館は巨大な整理学の間として位置づけられる。その意味で、しっかりしたコレクターのコレクションは、まさしく「ミニ地球」的存在と言える。当然、良いコレクションをできるだけ多くコレクトすることを目指す博物館の方針が生まれてくる。これは博物館側のエゴというより、限界も見える個人コレクションの維持に力を貸してさしあげたいのであり、またそこから多くの波及効果を生み出すお手伝いをさせていただくメディア役を務めたいというわけである。

コレクターには、いわゆるアマチュアの方が多い。“専門外”という表現は“職業外”とも受け止められるから、コレクターの活動は“趣味の領域”



写真：左から櫻井先生と益富先生夫人、益富先生。1992年6月松島撮影。

ということになる。ところが、ときにはコレクションと専門あるいは仕事が重複し、入り組んで不可分の関係になってしまうこともある。専門職域にいくとも立派な学問業績を残すこともできるとすれば、“研究者”という広い表現を適用できる非職業的専門家が存在する。

櫻井欽一先生は、チャキチャキの江戸っ子、下町っ子で神田の鳥料理店の御主人であられた。御幼少の頃からの“石好き”が嵩じ、湯河原沸石という新鉱物の研究で東京大学から鉱物学分野で理学博士号を贈られたという、れっきとした押しも押されもしないその道の大家である。御本人が口癖のようにおっしゃる「アマチャ学者ですよ」なのである。

そのアマチャを育て上げた博識と才の根源が、先生の一生をかけた「櫻井コレクション」にあることを見逃して櫻井先生とその御業績の正しい評価はあり得ない。櫻井標本室に納まった標本類は、鉱物と化石・貝類を合わせて25,000件。1件当たり複数個の標本群からなることも多いから、標本実数は60,000点を優に超えるであろう。

熱心な御本人の野外採集活動の成果に加え、多くの“取り巻き” 櫻井ファンからの“貢物”、そして“若干の”購入標本から成り立っているのであるが、実に上手に整理してある。とりわけ、鉱物や貝類は、研究進展につれ学名もよく変わるのでフォローするのは大変なのであるが、見事に手当てしてある。整理学の大家であったことは間違いない。

自然史の資料は、無機物でも有機物でも、この世に唯一無二という特性を持つものであるから、いつでもどこで採れた、というデータが最も基本的かつ貴重な情報である。しかも、コレクターの常として、いつも“よりよい標本”の入手に心血を注ぐのであるから、結果は“品格”のあるコレクションとなる。そのうえ、学識の裏付けがあるのだから、ただ単に“美しいもの”“見てくれの良いもの”“高価なもの”などを漁ったコレクションとは本質的に違う、学術性の高い櫻井コレクションができた。

櫻井先生は、現代的に言うなら、「マルチな知識蒐めの人」である。標本の品質を高く保つには広範かつ深い専門的判断が必要とされるからである。それをお帳場で過される本職と両立させてこられたこともまた一大事業と言わねばなるまい。貝談義、鉱物をめぐってのホットな議論の合い間に、「エッ、いらっしゃいまし。御三人さんお二階へ!」という、時間と脳の使い方はまさに驚異以外の何物でもない。

その櫻井コレクションは、先生が無念にも世を去られるに当たって、その行方が注目されていた。結果は、鉱物と貝類の学術比較標本が、昔から関わりが深かった国立科学博物館へ。そして残りの全ての

標本と先生の研究ノート・文献類が、当生命の星・地球博物館へ納められることになった。先生御自身と御家族の方々の熱い想いと、先をよく読まれた御判断のおかげである。

櫻井先生は、貝類研究で良きライバルでもあった故鹿間時夫元横浜国大教授との御親交故か、横浜国大でも一頃鉱物学の非常勤講師を勤めておられた。鹿間先生も著名なコレクターでいらしたから、お二人は並ならぬ仲であった、と表現するしかない。そのような環境下で、門下生であった板橋義美氏が生命の星・地球博物館に入った化石コレクションの整理・登録業務を一手に引受けられ、同じく弟子の松島義章学芸部長がそのとりまとめと今回の特別展の総指揮に当たり、さらに専門分野を鉱物－岩石－化石と移してきた、板橋氏と同級の濱田隆士がこの文章を書くことになったのである。縁というか、不思議な巡り合わせに驚くしかない。

濱田は、京都で鉱物・化石のみならず、日本の地学普及に大きな貢献をされ櫻井先生より僅かに先んじて逝かれた故益富寿之助先生と、東京大学助手時代の若い頃共同で『原色化石図鑑』の制作に当たる光栄に浴したことがある。「化石みたいないわば石コロを高価なカラーで」などという陰の声さえ聞こえていたその頃、われわれの主旨を深く御理解いただき、櫻井標本室の“宝物”を快く取材させていただけた櫻井先生の「えっ、どうぞどうぞ!」という少しカン高いお声が今でも耳にこびりついている。

櫻井先生が主宰されていた無名会というアマチュア鉱物家集団に、益富先生の御紹介で中学1年の時に入れていただき、鉱物狂いから始まり、鹿間先生の横浜国大で化石学の手ほどきをしていただいた小生にすれば、天にも昇る心地の図鑑づくりであった。

東京大学地質学教室でホコリをかぶっていたクラントの実習標本と櫻井先生のアマチャイズムで集められた櫻井標本の中の世界と日本の代表化石を核にして『原色化石図鑑』は出来上がった。採集した標本の比較同定のリファレンスにはなり得ない、どちらかというところ“化石の世界への誘い”的性格となった図鑑であった。しかし、それを見て、“化石にはまった”という人に出会ったりすると、感無量である。

本館に収蔵された櫻井コレクション類が、今後、いつの日か、誰か、志ある方によって大いに活用されることが、櫻井先生の何にもまして期待されたところであろう。特別展「櫻井コレクションの魅力」開催と同調して本化石カタログを世に公とし、櫻井欽一先生の御偉業を讃え、共に、広く自然史研究に役立たせていただくことを希って止まない。

櫻井欽一コレクション標本目録 第1集 化石

～地質時代を彩る化石標本～

Specimen Catalogue of the Dr. Kin-ichi Sakurai Collection

Part 1. Fossils

松島義章・濱田隆士・大島光春

樽 創・板橋義美*・田口公則**

Yoshiaki MATSUSHIMA, Takashi HAMADA, Mitsuharu OSHIMA

Hajime TARU, Yoshimi ITABASHI and Kiminori TAGUCHI

神奈川県立生命の星・地球博物館

*神奈川県立生命の星・地球博物館前館員

**神奈川県立生命の星・地球博物館外来研究員

はじめに

東京神田の老舗、鳥料理店「ぼたん」の御主人であられた櫻井欽一先生は、1952年（昭和27年）に箱根山地南麓、湯河原町不動の滝の凝灰岩から、新鉱物「湯河原沸石」を発見され、横浜国立大学の研究紀要に初めて記載された。1955年（昭和30年）にはその研究業績に対して東京大学より理学博士の学位を授与された、世界的にも著名なアマチュア鉱物学者である。先生が生涯にわたって情熱を燃やし『日本鉱物誌』の改訂に努力されつつ精力的に収集された鉱物標本は、日本産鉱物を中心とした日本最大の鉱物コレクションとして世界的に知られている。一方、貝類学の分野においても同様に研鑽を積み、多くの新種を発見し記載されるなど多面的に活躍され、学界の重鎮の一人として貝類研究の発展にも大きな貢献をされた。さらに日本で一二を誇る規模と質の貝類コレクションをも作り上げられている。この輝かしい活躍の陰に隠れがちなのが化石コレクションである。化石についても早くより興味を示され、数多くの資料を収集されていた。標本ラベルの標記から判断して、昭和10年代にはすでに外国標本を含めて相当数の標本収集が始まっていた。その化石標本は主に先生ご自身による採集、各地の研究者や収集家からの寄贈と交換、そして購入などいろいろな方法によって、2274件およそ2500点に及ぶ化石コレクションが実現している。

櫻井化石コレクション

櫻井先生の化石コレクションが一般に知られるようになったのは、鉱物コレクションや貝類コレクションに比べるとやや遅れ、1966年（昭和41年）に出版された益富嘉之助・浜田隆士共著『原色化石図鑑』（保育社）のカラー図版に、数多くの標本が掲載されたことによる。それまで国内で出版されている化石図鑑は、白黒写真によるものであったが、この時、化石が日本で初めてカラーで紹介され、化石のもつ神秘さ、造形的な美しさや重量感に、専門家はもとより化石愛好者や広く一般の人々に興味をもたれるに至った。その先駆を櫻井先生の化石コレクションが果たしたものといえる。

惜しくも、櫻井先生は1993年（平成5年）10月6日に永眠されたが、先生のご意向とご遺族のご厚意により、この化石コレクションが鉱物コレクションの約3万点、鉱物・化石・貝類関係図書1万冊と共に、当生命の星・地球博物館に寄贈された。この度、この貴重なコレクションを記念して、1997年（平成9年）3月1日から5月11日まで、ささやかではあるが特別展を開催し、その寄贈標本の一部を公開することになった。この機会に化石コレクションについては、標本の分類整理がほぼ整ったので、目録を作成し刊行することにした。目録には多数の優れた標本の中から174点を選び、20頁のカラー図版にして図示し、今後これらの標本の利用に便宜を図るよう試みた。さらに、この化石コレクションが鉱




図1. 地質時代別にみた櫻井化石コレクション 2274 件の構成比。

物コレクションや図書・文献類とともに、今後の博物館の調査研究活動や展示普及活動など多方面にわたり活用されることを願っている。

化石コレクションの特徴

本目録に収録した標本の総数は、2274 件およそ 2500 点である。地質時代別にみると先カンブリア時代から新生代第四紀完新世、さらに現生まで、すべての地質時代を代表する化石が、網羅的に収集されている。具体的には古生代が 427 件 (全体の 19%)、中生代が 563 件 (24%)、新生代が 1283 件 (57%) で、時代が新しいほど数多くなり、新生代が過半数を占める。さらに細かな時代区分の中では、新生代第四紀更新世が 553 件 (25%) と最も多く、ついで新生代第三紀中新世の 293 件 (13%)、第三紀鮮新世の 264 件 (12%)、中生代白亜紀の 260 件 (11%) が目立つ (図1)。

分類別にみると、動物は 1989 件で全体の 88% を占め、植物が 12% の 284 件となる。その動物の具体的な内容は、フズリナ類や有孔虫類などの原生動物の 37 件、サンゴ類などの腔腸動物の 138 件 (6%)、苔虫動物の 12 件、腕足動物の 150 件 (7%)、軟体動物の 1267 件 (57%)、節足動物の 140 件 (6%)、ウミユリ類やウニ類などの棘皮動物の 66 件、原索動物の 5 件、海綿動物の 4 件、環形動物の 2 件、脊椎動物の 131 件 (6%) などからなる。特に、全体の過半数を越えて 57% を占める軟体動物はアンモナイトやオウムガイなどの頭足類の 184 件 (8%)、腹足類の 409 件 (18%)、二枚貝類の 682 件 (30%) と掘足類の 23 件に細分される。さらに、節足動物の 140 件も同様に三葉虫の 97 件、カニやエビなどの甲殻類の 36 件と昆虫の 7 件となっている。脊椎動物の 131 件は軟骨魚類の 39 件、硬骨魚




図2. 分類別にみた櫻井化石コレクション 2274 件の構成比、() 内の数字は標本件数。

類の 34 件、爬虫類の 8 件と哺乳類の 50 件からなっている。一方、植物の 283 件は藻類の 4 件、シダ植物の 99 件、裸子植物の 92 件と被子植物 88 件に細分される (図2)。

化石の産地別にみると日本国内が圧倒的に多く 1818 件で全体のおよそ 88% を占める。外国産の標本は 456 件で、その筆頭にはイギリス (GBR) の 222 件 (9.7%)、次いでアメリカ合衆国 (USA) の 92 件 (4%)、ドイツ (DEU) の 40 件、ロシア (SUN) の 24 件、中国 (CHN) の 23 件の順となり、ヨーロッパ、アフリカ、北米、南米、東南アジアの国々の 23ヶ国に及んでいる。その中でヨーロッパは13ヶ国に達している (図3)。なお、ロシア、中国、台湾 (TWN) と北朝鮮 (PRK) は個々のラベルの標記からみて、戦前に入手した標本である。

国内産を県別に詳しくみると千葉県が 255 件を最高に、神奈川県が 173 件、東京都が 138 件、北海道の 103 件、静岡県が 98 件、岩手県が 93 件の順となり、富山県と奈良県を除く 45 都道府県に達する (図4)。特に多数の化石が収集されている地域は千葉、神奈川、東京の南関東であり、その内容をみると、ほとんどが櫻井先生ご自身の採集した二枚貝や巻貝化石である。産出層は房総半島では地藏堂層、藪層、成田層や沼層など、三浦半島から横浜にかけての地域では小柴層、長沼層、宮田層、下末吉層など、東京都内では東京層、王子貝層、江戸川貝層や有楽町貝層など南関東を特徴づける第四紀更新世から完新世の地層である。一方北海道の化石は白亜紀のアンモナイトが、静岡県の化石は掛川層群の貝類が主体で、岩手県の化石は古生代のサンゴ類、腕足類、三葉虫類など岩手の北上山地を特徴づけるものとなっている。このようにこの化石コレクションは日本各地を代表する地層から産出した数多くの化石に




図3. 櫻井化石コレクションにおけるヨーロッパと北アフリカの産地（数字は標本件数）。

よって構成されている。

本目録について

1. この目録は櫻井欽一博士が収集され、当生命の星・地球博物館に寄贈された櫻井欽一コレクションのうち、整理が整った化石標本についてまとめた、第1集化石編である。

2. 目録の項目は標本番号、学名、和名、分類、時代、産地、備考の順に配列している。なお、櫻井先生が記述した標本ラベルは学名、和名、地層名、地質時代、産地、備考の順となっていたが、本目録では地層名を除いて他の記述を採用した。

3. 標本番号：NN0002268 は当館の古生物標本に付けた登録番号で、正式にはKPM-NN0002268であるが、本目録ではKPM-を省略した。本目録に掲載されている標本はすべてデータベース化され、当館の博物館情報システムに登録されている。

4. 和名については、和名のないものは原則として学名のローマ字読みとしたが、慣用的に英語読みされるものはそれに従った。

5. 産地については、外国23か国のうちロシア

(SUN) の樺太＝サハリン地区、中国 (CHN)、台湾 (TWN) と北朝鮮 (PRK) はラベルの標記に戦前の日本呼びの地名となっていたので、その記述を採用した。それ以外の国々については英語読み地名となっている。なお、国名は略式名を用いて GBR＝イギリス、USA＝アメリカ合衆国、DEU＝ドイツ、SUN＝ロシア、CHN＝中国、TWN＝台湾、PRK＝北朝鮮、FRA＝フランス、MAR＝モロッコ、BRA＝ブラジル、DOM＝ドミニカ、NOR＝ノルウェー、IRL＝アイルランド、CNA＝カナダ、PNG＝パプアニューギニア、AUT＝オーストリア、BEL＝ベルギー、CHI＝スイス、NLD＝オランダ、POL＝ポーランド、ESP＝スペイン、COL＝コロンビアである。

国内の産地については、できる限り新しい市町村名を確認して記述した。

6. 備考については当標本が何に図示されているか、誰からの寄贈であるか氏名を記す。図示された図版番号はPl.1-12 (本目録)、原色化石図鑑Pl.5-3、地球のすがたp.111、自然科学のとびら2(4)32のような順に配列してある。




図4. 櫻井化石コレクションにおける都道府県別の標本件数と地域別構成比,
() の数字は標本件数.




図5. 櫻井標本室でコレクションが収蔵されていた標本ケース。

謝 辞

この目録を刊行するにあたり、貴重な櫻井欽一コレクションを当館へ快くご寄贈頂いたご遺族の櫻井都美子、櫻井一雄、吉野三枝子氏に心から感謝と敬意を表します。

多数の標本の中で未同定となっていたアンモナイトについては横須賀市自然博物館の蟹江康光博士、甲殻類については千葉県立中央博物館の加藤久佳博士、硬骨魚類については北九州市立自然史博物館の藪本美孝博士、植物化石については当館の勝山輝男主任学芸員のご指導を得た。さらに、化石標本の博物館情報システムへの登録のデータ入力作業は押小路珠左氏によるなど、多くの方々のご協力を頂き刊行することができました。ここに皆様に対し厚くお礼を申し上げます。

No.	学名
Cain	<i>Chlamys cosibensis</i>
Tertiary	和名 (Yokoyama)
Pliocene	コシバニシキ
沢内沢層	産地 青森県南津軽郡八戸町大森地
	採集者 義之英公氏 沢内沢
個数 1	備考
SAKURAI COLLECTION	

図6. 櫻井コレクションのオリジナルラベル。





図7. 化石標本が収納されていた様子。

文 献

- 濱田隆士, 1997. 櫻井欽一博士とその足跡—出逢いと運命—. 自然科学のとびら, 3(3), 3.
- 加藤 昭・奥谷喬司・濱田隆士, 1997. 座談会 鉱物・貝・化石・櫻井コレクションの魅力. 有鄰, (352), 1-3.
- 益富壽之助・浜田隆士, 1966. 原色化石図鑑. 268 pp. 保育社, 大阪. [第17版は浜田隆士・益富壽之助, 1996]
- 松島義章, 1970. 地球のすがた—化石のはなし—. 166 pp. 第一法規, 東京.
- 松島義章, 1996. 櫻井コレクションの魅力—地質時代を彩る化石標本—. 自然科学のとびら, 2(4), 32.
- 樽 創, 1997. 化石動物群. 自然科学のとびら, 3(3), 2.



櫻井欽一先生と神奈川県立
博物館との関わり

講演会「鉱物と人生」講師
1975年（昭和50年）8月



「鉱物研究会」講師
（山北町湯本平）
1977年（昭和52年）3月



「夏休み標本鑑定会」講師
1977年（昭和52年）8月

櫻井欽一コレクション標本目録 第1集 化石

Specimen Catalogue of the Dr. Kin-ichi Sakurai Collection Part 1. Fossils

番号: NN0002259 学名: <i>Basilicus yokusensis</i> 和名: バシリクス・ヨクセンシス 分類: 節足動物三葉虫類 時代: オルドビス紀中期 産地: PRK, 江原道寧越郡上東面上莫洞	番号: NN0002267 学名: <i>Basilicus yokusensis</i> 和名: バシリクス・ヨクセンシス 分類: 節足動物三葉虫類 時代: カンブリア紀中期 産地: PRK, 江原道三陟郡長省里	産地: PRK, 江原道三陟郡長省里
番号: NN0002260 学名: <i>Elrathia kingi</i> 和名: エラシア・キンギ 分類: 節足動物三葉虫類 時代: カンブリア紀中期 産地: USA, Hause Range, Utah	番号: NN0002268 学名: <i>Lingulella exortiva</i> 和名: リングレラ・エクソルティバ 分類: 腕足動物 時代: カンブリア紀中期 産地: CHN, 遼寧省復縣金家城子 備考: Pl.14-6, 原色化石図鑑 Pl.5-3	番号: NN0002275 学名: <i>Collenia</i> sp. 和名: コレニアの1種 分類: バクテリア成堆積構造 時代: 原生界後期 産地: CHN, 閩東州
番号: NN0002261 学名: <i>Redlichia manchuriensis</i> 和名: レドリキア・マンチュリエンシス 分類: 節足動物三葉虫類 時代: カンブリア紀前期 産地: CHN, 遼寧省金州城内三十里堡	番号: NN0002269 学名: <i>Agnostus</i> sp. 和名: アグノスタスの1種 分類: 節足動物三葉虫類 時代: カンブリア紀中期 産地: CHN, 遼寧省復縣金家城子東1 km	番号: NN0002276 学名: <i>Parabasilicus yamanarii</i> 和名: パラバシリクス・ヤマナリイ 分類: 節足動物三葉虫類 時代: オルドビス紀中期 産地: PRK, 江原道三陟郡長省里
番号: NN0002262 学名: <i>Lingulella davisii</i> 和名: リングレラ・ダビシイ 分類: 腕足動物 時代: カンブリア紀後期 産地: GBR, Borth, near Portmadoc, Wales	番号: NN0002270 学名: <i>Dorypyge</i> sp. 和名: ドリピゲの1種 分類: 節足動物三葉虫類 時代: カンブリア紀中期 産地: CHN, 遼寧省復縣金家城子南東4 km 台山東方	番号: NN0002277 学名: <i>Elrathia kingi</i> 和名: エラシア・キンギ 分類: 節足動物三葉虫類 時代: カンブリア紀中期 産地: USA, Millard Co., Utah
番号: NN0002263 学名: <i>Tronteria fronti</i> 和名: トロンテリア・フロンティ 分類: 節足動物三葉虫類 時代: カンブリア紀 産地: USA, Marble, Mt. San Bernardins Co., California	番号: NN0002271 学名: <i>Tsinania canens</i> 和名: チナニア・キャネンス 分類: 節足動物三葉虫類 時代: カンブリア紀後期 産地: CHN, 遼寧省復縣金家城子南東4 km 台山西方	番号: NN0002278 学名: <i>Dolichometopus</i> sp. 和名: ドリコメトプスの1種 分類: 節足動物三葉虫類 時代: カンブリア紀中期 産地: CHN, 遼寧省復縣金家城子南東4 km 台山
番号: NN0002264 学名: <i>Basilicus kawasakii</i> 和名: バシリクス・カワサキイ 分類: 節足動物三葉虫類 時代: オルドビス紀中期 産地: PRK, 江原道三陟郡長省里	番号: NN0002272 学名: <i>Inouyia</i> sp. 和名: イノウイアの1種 分類: 節足動物三葉虫類 時代: カンブリア紀中期 産地: CHN, 遼寧省復縣金家城子西3 km 毛字溝	番号: NN0002279 学名: <i>Actinoceras richthofeni</i> 和名: アクチノセラス・リヒトフェニ 分類: 軟体動物頭足類 時代: オルドビス紀後期 産地: CHN, 遼寧省火連寨南方豆腐溝 備考: Pl.2-7
番号: NN0002265 学名: <i>Chuangia</i> sp. 和名: チュアンギアの1種 分類: 節足動物三葉虫類 時代: カンブリア紀後期 産地: CHN, 遼寧省復縣金家城子南1 km 白家西山	番号: NN0002273 学名: <i>Redlichia</i> sp. 和名: レドリキアの1種 分類: 節足動物三葉虫類 時代: カンブリア紀前期 産地: CHN, 遼寧省金州城内三十里堡	番号: NN0002280 学名: <i>Redlichia murakamii</i> 和名: レドリキア・ムラカミイ 分類: 節足動物三葉虫類 時代: カンブリア紀前期 産地: CHN, 遼寧省金州城内三十里堡 備考: Pl.12-7
番号: NN0002266 学名: <i>Paradoxides davidis</i> 和名: パラドキシデス・ダビディス 分類: 節足動物三葉虫類 時代: カンブリア紀中期 産地: GBR, Pembroke, St. Davids, Wales	番号: NN0002274 学名: <i>Basilicus deltacaudus</i> 和名: バシリクス・デルタコーダス 分類: 節足動物三葉虫類 時代: オルドビス紀中期	番号: NN0002281 学名: <i>Modocia brevispina</i> 和名: モドキア・ブレヴィスピア 分類: 節足動物三葉虫類 時代: カンブリア紀 産地: USA, Near Marjum Pass, Millard Co., Utah 備考: Pl.12-8

番号: NN0002282
学名: *Beyrichia kloedeni*
和名: ベイリキア・クロデニ
分類: 節足動物甲殻類
時代: オルドビス紀後期
産地: GBR, West Hudlow, Shropshire, England

番号: NN0002283
学名: *Primitia* sp.
和名: プリミチアの1種
分類: 節足動物甲殻類
時代: オルドビス紀前期
産地: GBR, Shineton, England

番号: NN0002284
学名: *Psilcephalus niotatus*
和名: プシロケファルス・ニノタータス
分類: 節足動物三葉虫類
時代: オルドビス紀前期
産地: GBR, Caernarvon, Wales

番号: NN0002285
学名: *Orthis bifurcata*
和名: オルチス・ビフォーラータ
分類: 腕足動物
時代: オルドビス紀後期
産地: GBR, Northern, Wales

番号: NN0002286
学名: *Dicranograptus ramosus* & *Dicragraptus forchammeri*
和名: デイクログラプツス・ラモス
デイクログラプツス・フォルカンメリイ
分類: 原索動物
時代: オルドビス紀中期
産地: GBR, Abington, Lanark, Scotland

番号: NN0002287
学名: *Favosites* sp.
和名: ファボシテスの1種
分類: 腔腸動物
時代: シルル紀中期
産地: 岩手県大船渡市盛樋口沢

番号: NN0002288
学名: *Didymograptus extensus*
和名: ディディモグラプツス・エクステンサス
分類: 原索動物
時代: オルドビス紀
産地: NOR, Christiania

番号: NN0002289
学名: *Niobe menapiensis* & *Neseuretus ramseyensis*
和名: ニオベ・メナピエンシス
ネセウレタス・ラムゼイエンシス
分類: 節足動物三葉虫類
時代: オルドビス紀前期
産地: GBR, Ramsey, Huntingdon, England

番号: NN0002290
学名: *Angelina sedpoicki*
和名: アンゲリナ・セドポイキイ
分類: 節足動物三葉虫類
時代: オルドビス紀前期
産地: GBR, Caernarvon, Wales

番号: NN0002291
学名: *Favosites baculoides*
和名: ファボシテス・バキュロイデス
分類: 腔腸動物
時代: シルル紀中期
産地: 岩手県大船渡市盛樋口沢

番号: NN0002292
学名: *Macrocystella mariae*
和名: マクロキステラ・マリアエ
分類: 節足動物三葉虫類
時代: オルドビス紀前期
産地: GBR, Shineton, England

番号: NN0002293
学名: *Asaphus tyrannus*
和名: アサフス・ティランヌス
分類: 節足動物三葉虫類
時代: オルドビス紀中期
産地: GBR, Carmarthen, Wales

番号: NN0002294
学名: *Phyllograptus angustifolius*
和名: フィログラプツス・アングスチフォリウス
分類: 原索動物
時代: オルドビス紀
産地: NOR, Christiania
備考: 菊池 司

番号: NN0002295
学名: *Rastrites* sp.
和名: ラストリテスの1種
分類: 原索動物
時代: オルドビス紀中期
産地: GBR, Dumfries, Scotland

番号: NN0002296
学名: *Ogygia buchii*
和名: オギギア・ブッキイ
分類: 節足動物三葉虫類
時代: オルドビス紀中期
産地: GBR, Groerny-fydd, near Builth, Randnor, Wales

番号: NN0002297
学名: *Acrotreta nicholsoni*
和名: アクロトレタ・ニコルソニ
分類: 腕足動物
時代: オルドビス紀前期
産地: GBR, Dobbshim, Moffat, Dumfries, Scotland

番号: NN0002298
学名: *Triarthrus becki*
和名: トリアルタス・ベッキイ
分類: 節足動物三葉虫類
時代: オルドビス紀後期
産地: USA, Hudson, New York

番号: NN0002299
学名: *Tetragraptus serra*
和名: テトラグラプタス・セラ
分類: 原索動物
時代: オルドビス紀
産地: NOR, Christiania
備考: Pl.16-9

番号: NN0002300
学名: *Calymene duplicata*
和名: カリメネ・デュプリカータ
分類: 節足動物三葉虫類
時代: オルドビス紀中期
産地: GBR, Groerny-fydd, near Builth, Randnor, Wales

番号: NN0002301
学名: *Actinoceras* sp.
和名: アクチノセラスの1種
分類: 軟体動物頭足類
時代: オルドビス紀後期
産地: CHN, 山西省寧武

番号: NN0002302
学名: *Phacops longani*
和名: ファコプス・ロンガニ
分類: 節足動物三葉虫類
時代: オルドビス紀後期
産地: USA, Hudson, New York

番号: NN0002303
学名: *Favosites* sp.
和名: ファボシテスの1種
分類: 腔腸動物
時代: シルル紀中期
産地: 岩手県大船渡市盛樋口沢

番号: NN0002304
学名: *Phacops callicephalus*
和名: ファコプス・カリケファルス
分類: 節足動物三葉虫類
時代: オルドビス紀中期
産地: USA, Greenish

番号: NN0002305
学名: *Heliolites interstinctus*
和名: ヘリオリテス・インタースチンクタス
分類: 腔腸動物
時代: シルル紀中期
産地: GBR, Dudley, England
備考: Pl.2-4

番号: NN0002306
学名: *Labechia conferta*
和名: ラベキア・コンフェルタ
分類: 腔腸動物
時代: シルル紀中期
産地: GBR, Dudley, England

番号: NN0002307
学名: *Cyathophyllum articulatum*
和名: キアトフィルム・アルチキュラータム
分類: 腔腸動物
時代: シルル紀中期

- 産 地：GBR, Dudley, England
備 考：Pl.2-3
- 番 号：NN0002308
学 名：*Heliolites interstinctus*
和 名：ヘリオリテス・インタース
チンクタス
分 類：腔腸動物
時 代：シルル紀中期
産 地：GBR, Dudley, England
- 番 号：NN0002309
学 名：*Heliolites* sp. ?
和 名：ヘリオリテスの1種？
分 類：腔腸動物
時 代：シルル紀中期
産 地：岩手県大船渡市盛樋口沢
- 番 号：NN0002310
学 名：*Halysites kitakamiensis*
和 名：ハリシテス・キタカミエンシス
分 類：腔腸動物
時 代：シルル紀中期
産 地：宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町鞍
岡祇園山
備 考：濱田隆士
- 番 号：NN0002311
学 名：*Favosites asper*
和 名：ファボシテス・アスペル
分 類：腔腸動物
時 代：シルル紀中期
産 地：宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町鞍
岡祇園山
備 考：濱田隆士
- 番 号：NN0002312
学 名：*Halysites yokokuraensis*
和 名：ハリシテス・ヨコクラエンシス
分 類：腔腸動物
時 代：シルル紀後期
産 地：高知県高岡郡越知町横倉山
備 考：濱田隆士
- 番 号：NN0002313
学 名：*Favosites* sp.
和 名：ファボシテスの1種
分 類：腔腸動物
時 代：シルル紀後期
産 地：福井県大野郡和泉村大谷 白
馬洞
- 番 号：NN0002314
学 名：*Halysites kitakamiensis*
和 名：ハリシテス・キタカミエンシス
分 類：腔腸動物
時 代：シルル紀中期
産 地：宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町鞍
岡祇園山
備 考：足立富夫
- 番 号：NN0002315
学 名：*Cyathophyllum truncatum*
和 名：キアトフィルム・トラン
カータム
分 類：腔腸動物
- 時 代：シルル紀中期
産 地：GBR, Dudley, England
備 考：Pl.2-2
- 番 号：NN0002316
学 名：*Strophomena antiquata*
和 名：ストロフォメナ・アンチ
クァータ
分 類：腕足動物
時 代：シルル紀前期
産 地：GBR, Landover, May Hill,
England
- 番 号：NN0002317
学 名：*Amphispongia oblonga*
和 名：アンフィスポンギア・オブ
ロンガ
分 類：海綿動物
時 代：シルル紀後期
産 地：GBR, Ludlow, North Esk,
Pentland Hills, Scotland
- 番 号：NN0002318
学 名：*Nipponophyllum giganteum*
和 名：ニッポノフィルム・ギガン
テウム
分 類：腔腸動物
時 代：シルル紀後期
産 地：岩手県大船渡市盛樋口沢
- 番 号：NN0002319
学 名：*Halysites kitakamiensis*
和 名：ハリシテス・キタカミエンシス
分 類：腔腸動物
時 代：シルル紀中期
産 地：宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町鞍
岡祇園山
備 考：足立富夫
- 番 号：NN0002320
学 名：*Cyathophyllum lovenie*
和 名：キアトフィルム・ローベニイ
分 類：腔腸動物
時 代：シルル紀中期
産 地：GBR, Colwall, Hereford,
England
- 番 号：NN0002321
学 名：*Encrinurus punctatus*
和 名：エンクリヌルス・プンク
タータス
分 類：節足動物三葉虫類
時 代：シルル紀中期
産 地：GBR, Dudley, England
- 番 号：NN0002322
学 名：*Encrinurus punctatus*
和 名：エンクリヌルス・プンク
タータス
分 類：節足動物三葉虫類
時 代：シルル紀中期
産 地：GBR, Dudley, England
- 番 号：NN0002323
学 名：*Cyathophyllum truncatum*
- 和 名：キアトフィルム・トラン
カータム
分 類：腔腸動物
- 番 号：NN0002324
学 名：*Proetus latiformis*
和 名：プロエタス・ラチフォルミス
分 類：節足動物三葉虫類
時 代：シルル紀中期
産 地：GBR, Dudley, England
- 番 号：NN0002325
学 名：*Proetus stokesii*
和 名：プロエタス・ストケシイ
分 類：棘皮動物
時 代：シルル紀中期
産 地：GBR, Dudley, England
- 番 号：NN0002326
学 名：*Crotalocrinus rugosus*
和 名：クロタロクリヌス・ルゴサス
分 類：棘皮動物
時 代：シルル紀中期
産 地：GBR, Dudley, England
- 番 号：NN0002327
学 名：*Haplocrinus retarius*
和 名：ハプロクリヌス・レチアリウス
分 類：棘皮動物
時 代：シルル紀中期
産 地：GBR, Dudley, England
- 番 号：NN0002328
学 名：*Acidaspis brightii*
和 名：アキダスピス・ブライティイ
分 類：節足動物三葉虫類
時 代：シルル紀中期
産 地：GBR, Dudley, England
- 番 号：NN0002329
学 名：*Atrypa hemispherica*
和 名：アトリパ・ヘミスフェリカ
分 類：腕足動物
時 代：シルル紀前期
産 地：GBR, Ankerdine Hills,
Worcester, England
- 番 号：NN0002330
学 名：*Heliophyllum* sp.
和 名：ヘリオフィルムの1種
分 類：腔腸動物
時 代：シルル紀
産 地：SWE, Gotland Island
- 番 号：NN0002331
学 名：*Phacops focundus*
和 名：ファコプス・フォケウンダス
分 類：節足動物三葉虫類
時 代：シルル紀前期
産 地：SUN, Prague

番号: NN0002332
 学名: *Calymene arago*
 和名: カリメネ・アラゴ
 分類: 節足動物三葉虫類
 時代: シルル紀前期
 産地: SUN, near Praque, Scharka

番号: NN0002333
 学名: *Anadontopsis securiformis*
 和名: アナドントプシス・セクリ
 フォルミス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: シルル紀中期
 産地: GBR, Dudley, England

番号: NN0002334
 学名: *Orthoceras amulsutum*
 和名: オルソセラス・アムス
 リュータム
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: シルル紀中期
 産地: GBR, Dudley, England

番号: NN0002335
 学名: *Trachyderina coriacea*
 和名: トラキデリナ・コリアセア
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: シルル紀後期
 産地: GBR, Ludlow, Shropshire, England

番号: NN0002336
 学名: *Sphaerexochus mirus*
 和名: スフェレフソクス・ミルス
 分類: 節足動物三葉虫類
 時代: シルル紀中期
 産地: GBR, Malvern, Worcester, England

番号: NN0002337
 学名: *Ellipsocephalus ambiguus*
 和名: エリプソケファルス・アン
 ビグウス
 分類: 節足動物三葉虫類
 時代: シルル紀
 産地: SUN, Ginetz, Bohemia
 備考: Pl.13-6

番号: NN0002338
 学名: *Phacops decorus*
 和名: ファコプス・デコルス
 分類: 節足動物三葉虫類
 時代: シルル紀
 産地: SUN, St. Ivan, Bohemia

番号: NN0002339
 学名: *Cystiphyllum* sp.
 和名: キスチフィルムの1種
 分類: 腔腸動物
 時代: シルル紀
 産地: SWE, Gotland Island

番号: NN0002340
 学名: *Arethusina kaninki*
 和名: アレトウシナ・カニンキ
 分類: 節足動物三葉虫類

時代: シルル紀前期
 産地: SUN, Lodenitz, Bohemia

番号: NN0002341
 学名: *Eoschizodus* sp.
 和名: エオスチゾダスの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: ベルム紀?
 産地: 岩手県東磐井郡東山町長坂
 磐井里

番号: NN0002342
 学名: *Spirifer verneuili*
 和名: スピリファー・ベルヌイリ
 分類: 腕足動物
 時代: デボン紀中期
 産地: 岩手県東磐井郡東山町田河
 津夏山

番号: NN0002343
 学名: *Spirifer verneuili*
 和名: スピリファー・ベルヌイリ
 分類: 腕足動物
 時代: デボン紀中期
 産地: 岩手県東磐井郡東山町長坂
 磐井里

番号: NN0002344
 学名: *Lingula lewisii*
 和名: リンギュラ・レウイシイ
 分類: 腕足動物
 時代: シルル紀後期
 産地: GBR, Aymestry, England

番号: NN0002345
 学名: *Rhynchonella nucula*
 和名: リンコネラ・ヌクラ
 分類: 腕足動物
 時代: シルル紀後期
 産地: GBR, Longhope, England

番号: NN0002346
 学名: *Leptaena rhomboidalis*
 和名: レプタエナ・ロンボイダリス
 分類: 腕足動物
 時代: シルル紀中期
 産地: GBR, Dudley, England

番号: NN0002347
 学名: *Strophomena funiculata*
 和名: ストロフォメナ・フニキュ
 ラータ
 分類: 腕足動物
 時代: シルル紀中期
 産地: GBR, Dudley, England

番号: NN0002348
 学名: *Spirifer verneuili*
 和名: スピリファー・ベルヌイリ
 分類: 腕足動物
 時代: デボン紀中期
 産地: 岩手県東磐井郡東山町長坂
 磐井里

番号: NN0002349
 学名: *Favosites* sp.

和名: ファボシテスの1種
 分類: 腔腸動物
 時代: シルル紀
 産地: USA, Maryland

番号: NN0002350
 学名: *Poleumita discors*
 和名: ポレウミタ・ディスコルス
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: シルル紀中期
 産地: GBR, Dudley, England
 備考: Pl.4-4, 原色化石図鑑 Pl.13-7

番号: NN0002351
 学名: *Conularia sowerbyii*
 和名: コヌラリア・ソワービー
 分類: 腔腸動物
 時代: シルル紀中期
 産地: GBR, Dudley, England

番号: NN0002352
 学名: *Cyphaspis megalops*
 和名: キファスピス・メガロプス
 分類: 節足動物三葉虫類
 時代: シルル紀中期
 産地: GBR, Dudley, England

番号: NN0002353
 学名: *Discina horbesii*
 和名: ディスキナ・ホルベッシイ
 分類: 腕足動物
 時代: シルル紀中期
 産地: GBR, Dudley, England

番号: NN0002354
 学名: *Phacops caudatus*
 和名: ファコプス・コウダタス
 分類: 節足動物三葉虫類
 時代: シルル紀中期
 産地: GBR, Dudley, England

番号: NN0002355
 学名: *Phacops musheni*
 和名: ファコプス・ムシェニ
 分類: 節足動物三葉虫類
 時代: シルル紀中期
 産地: GBR, Dudley, England

番号: NN0002356
 学名: *Strophomena depressa*
 和名: ストロフォメナ・デプレッサ
 分類: 腕足動物
 時代: シルル紀中期
 産地: GBR, Dudley, England

番号: NN0002357
 学名: *Orthis hybrida*
 和名: オルチス・ハイブリダ
 分類: 腕足動物
 時代: シルル紀中期
 産地: GBR, Dudley, England

番号: NN0002358
 学名: *Favosites* sp.
 和名: ファボシテスの1種
 分類: 腔腸動物

時代：デボン紀 産地：岐阜県吉城郡上宝村福地 備考：山腰 悟	番号：NN0002359 学名： <i>Cyrtospirifer sinensis</i> 和名：キルトスピリファー・シネンシス 分類：腕足動物 時代：デボン紀前期 産地：CHN, 広西省金縣湖南一陽間 備考：Pl.14-2, 原色化石図鑑 Pl.17-4	番号：NN0002360 学名： <i>Leptaena rhomoides</i> 和名：レプタエナ・ルノモイデス 分類：腕足動物 時代：デボン紀後期 産地：CHN, 東安省密山縣黒台	番号：NN0002361 学名： <i>Entelophyllum dilatoseptatum</i> 和名：エンテロフィルム・ディラトセプタータム 分類：腔腸動物 時代：デボン紀中期 産地：岐阜県吉城郡上宝村福地	番号：NN0002362 学名： <i>Favosites</i> sp. 和名：ファボシテスの1種 分類：腔腸動物 時代：デボン紀中期 産地：岐阜県大野郡清見村麦島	番号：NN0002363 学名： <i>Favosites</i> sp. 和名：ファボシテスの1種 分類：腔腸動物 時代：デボン紀中期 産地：岐阜県大野郡清見村楢谷	番号：NN0002364 学名： <i>Spirifer verneuli</i> 和名：スピリファー・ベルヌイリ 分類：腕足動物 時代：デボン紀 産地：BEL, Senzeilles 備考：Pl.14-1	番号：NN0002365 学名： <i>Uncites gryphus</i> 和名：ウンキテス・グリファス 分類：腕足動物 時代：デボン紀中期 産地：DEU, near Cologne, Beusberg	番号：NN0002366 学名： <i>Phillipsia</i> sp. 和名：フィリップシアの1種 分類：節足動物三葉虫類 時代：デボン紀中期 産地：岩手県東磐井郡東山町田河津夏山	番号：NN0002367 学名： <i>Tryprasma</i> sp. 和名：トリプラスマの1種 分類：腔腸動物 時代：デボン紀 産地：岐阜県吉城郡上宝村福地 備考：山腰 悟	番号：NN0002368 学名： <i>Strophomena oblonga</i> 和名：ストロフォメナ・オブロンガ 分類：腕足動物 時代：デボン紀中期 産地：岐阜県吉城郡上宝村福地一ノ谷	番号：NN0002369 学名： <i>Michelinoceras hidense</i> 和名：ミケリノセラス・ヒデンセ 分類：軟体動物頭足類 時代：デボン紀 産地：岐阜県吉城郡上宝村福地 備考：山腰 悟	番号：NN0002370 学名： <i>Heliolites</i> sp. 和名：ヘリオリテスの1種 分類：腔腸動物 時代：デボン紀 産地：福井県大野郡和泉村伊勢谷	番号：NN0002371 学名： <i>Leptostrophiid</i> 和名：レプトストロフィード類 分類：腕足動物 時代：デボン紀中期 産地：岩手県東磐井郡東山町田河津夏山	番号：NN0002372 学名： <i>Stromatopora</i> sp. 和名：ストロマトボラの1種 分類：腔腸動物 時代：デボン紀 産地：岐阜県吉城郡上宝村福地一ノ谷 備考：足立富男	番号：NN0002373 学名： <i>Atrypa reticularis</i> 和名：アトリパ・レチクラリス 分類：腕足動物 時代：デボン紀 産地：岐阜県吉城郡上宝村福地 備考：山腰 悟	番号：NN0002374 学名： <i>Leptophloeum</i> sp. 和名：レプトフロエウムの1種 分類：シダ植物 時代：デボン紀中期 産地：岩手県東磐井郡東山町田河津夏山	番号：NN0002375 学名： <i>Atrypa</i> sp.	和名：アトリパの1種 分類：腕足動物 時代：デボン紀 産地：岐阜県吉城郡上宝村福地 備考：山腰 悟	番号：NN0002376 学名： <i>Crotalocephalus</i> sp. 和名：クロタロケファルスの1種 分類：節足動物三葉虫類 時代：デボン紀 産地：岐阜県吉城郡上宝村福地	番号：NN0002377 学名： <i>Stromatopora</i> sp. 和名：ストロマトボラの1種 分類：腔腸動物 時代：デボン紀 産地：岐阜県吉城郡上宝村福地一ノ谷	番号：NN0002378 学名： <i>Atrypa</i> sp. 和名：アトリパの1種 分類：腕足動物 時代：デボン紀中期 産地：岐阜県吉城郡上宝村福地一ノ谷	番号：NN0002379 学名： <i>Phacops bronni</i> 和名：ファコプス・ブロンニ 分類：節足動物三葉虫類 時代：デボン紀中期 産地：SUN, Hostin, Bohemia	番号：NN0002380 学名： <i>Atrypa</i> sp. 和名：アトリパの1種 分類：腕足動物 時代：デボン紀 産地：岐阜県吉城郡上宝村福地 備考：山腰 悟	番号：NN0002381 学名： <i>Fenestella</i> sp. 和名：フェネステラの1種 分類：コケムシ動物 時代：デボン紀前期 産地：岐阜県吉城郡上宝村福地空山 備考：土屋芳男	番号：NN0002382 学名： <i>Productus (Dictyolostus)</i> sp. 和名：プロダクタスの1種 分類：腕足動物 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛樋口沢	番号：NN0002383 学名： <i>Leptaena analoga</i> 和名：レプタエナ・アナローガ 分類：腕足動物 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛樋口沢
--------------------------------------	---	--	---	--	--	---	--	--	---	---	--	--	---	--	--	---	---------------------------------------	---	---	---	--	---	--	--	--	--

番号：NN0002384
学名：*Spirifer* sp.
和名：スピリファーの1種
分類：腕足動物
時代：石炭紀前期
産地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番号：NN0002385
学名：*Productella* sp.
和名：プロダクテラの1種
分類：腕足動物
時代：石炭紀前期
産地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番号：NN0002386
学名：*Spirifer (Brachythyris)*
和名：*aff. pinguis*
和名：スピリファー・ピングイス
分類：腕足動物
時代：石炭紀前期
産地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番号：NN0002387
学名：*Spirifer reticulum*
和名：スピリファー・レチキュラム
分類：腕足動物
時代：石炭紀前期
産地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番号：NN0002388
学名：*Thursius*
和名：*pholidotus traquair*
和名：トルシウス・フォリドータ
分類：脊椎動物軟骨魚類
時代：デボン紀前期
産地：GBR, Scrabster Quarry, Caithness, Scotland

番号：NN0002389
学名：*Acanthodes mitchelli*
和名：アカントデス・ミッチェリ
分類：脊椎動物軟骨魚類
時代：デボン紀前期
産地：GBR, Montrose, Forfar, Scotland

番号：NN0002390
学名：*Pleurotomaria intermedia*
和名：プレウロトマリア・インターメディア
分類：軟体動物腹足類
時代：デボン紀後期
産地：DEU, near Cologne, Paffrath

番号：NN0002391
学名：*Productus* sp.
和名：プロダクタスの1種
分類：腕足動物
時代：石炭紀前期
産地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番号：NN0002392
学名：*Cyathophyllum ceratites*
和名：キアトフィルム・セラチテス

分類：腔腸動物
時代：デボン紀中期
産地：DEU, Eifel

番号：NN0002393
学名：*Proetus cuvieri*
和名：プロエタス・キュビエリ
分類：節足動物三葉虫類
時代：デボン紀中期
産地：DEU, Eifel

番号：NN0002394
学名：*Productus semireticulatus*
和名：プロダクタス・セミレチ
分類：腕足動物
時代：石炭紀前期
産地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番号：NN0002395
学名：*Spirifer nipponotrigonalis*
和名：スピリファー・ニッポノトリゴナリス
分類：腕足動物
時代：石炭紀前期
産地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番号：NN0002396
学名：*Phacops selenurus*
和名：ファコプス・セレンルス
分類：節足動物三葉虫類
時代：デボン紀中期
産地：USA, Helderferg, New York

番号：NN0002397
学名：*Heliolites dorosa*
和名：ヘリオリテス・ドロウサ
分類：腔腸動物
時代：デボン紀中期
産地：GBR, near Torquay, Devon, England

番号：NN0002398
学名：*Pentamerus brevirostris*
和名：ペンタメルス・ブレビロストリス
分類：腕足動物
時代：デボン紀中期
産地：GBR, Barton, Devon, England

番号：NN0002399
学名：*Bronteus flabellifer*
和名：ブロンテウス・フラベルチ
分類：節足動物三葉虫類
時代：デボン紀中期
産地：GBR, Barton, Devon, England

番号：NN0002400
学名：*Spirifer speciosus*
和名：スピリファー・スペシオサス
分類：腕足動物
時代：デボン紀中期
産地：DEU, Eifel

番号：NN0002401
学名：*Spirifer lavicosta*
和名：スピリファー・ラビコスタ
分類：腕足動物
時代：デボン紀中期
産地：DEU, Gerostein, Eifel

番号：NN0002402
学名：*Phacops latifrons*
和名：ファコプス・ラチフロンス
分類：節足動物三葉虫類
時代：デボン紀後期
産地：DEU, Grunnersback

番号：NN0002403
学名：*Melocrinus heteroglyphus*
和名：メロクリヌス・ヘテログリ
分類：棘皮動物
時代：デボン紀後期
産地：FRA, West Aachen, Stolbery

番号：NN0002404
学名：*Pleurodictyum*
和名：*problematicum*
和名：プレウロディクチュム・プ
分類：腕足動物
時代：デボン紀中期
産地：DEU, Sadfeld, Eifel
備考：Pl.14-3

番号：NN0002405
学名：*Streptorhynchus*
和名：*nuobraculan*
和名：ストレプトリンクス・ヌオ
分類：腕足動物
時代：デボン紀後期
産地：DEU, Soetenich, Eifel

番号：NN0002406
学名：*Lophophyllum* sp.
和名：ロフォフィルムの1種
分類：腔腸動物
時代：石炭紀前期
産地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番号：NN0002407
学名：*Fenestella* sp.
和名：フェネステラの1種
分類：コケムシ動物
時代：石炭紀前期
産地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番号：NN0002408
学名：*Chonetes* sp.
和名：コネテスの1種
分類：腕足動物
時代：石炭紀前期
産地：岩手県大船渡市盛樋口沢

番号：NN0002409
学名：*Crinoidea*
和名：ウミユリ類
分類：棘皮動物

時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛樋口沢	産地：岩手県大船渡市盛樋口沢	番号：NN0002428 学名： <i>Fenestella</i> sp. 和名：フェネステラの1種 分類：コケムシ動物 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛坂本沢
番号：NN0002410 学名： <i>Kueichouphyllum chinensis</i> 和名：クエイチョウフィルム・チ ネンシス 分類：腔腸動物 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛樋口沢 備考：PL2-1	番号：NN0002419 学名： <i>Kueichouphyllum</i> sp. 和名：クエイチョウフィルムの1種 分類：腔腸動物 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛樋口沢	番号：NN0002429 学名： <i>Phillipsia ohmoriensis</i> 和名：フィリップシア・オーモリ エンシス 分類：節足動物三葉虫類 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛大森
番号：NN0002411 学名： <i>Fenestella</i> sp. 和名：フェネステラの1種 分類：コケムシ動物 時代：石炭紀中期 産地：岩手県大船渡市盛樋口沢	番号：NN0002420 学名： <i>Siphonodendron</i> sp. 和名：シフォノデンドロンの1種 分類：腔腸動物 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛樋口沢	番号：NN0002430 学名： <i>Productella kasiwariensis</i> 和名：プロダクテラ・カシワリエ ンシス 分類：腕足動物 時代：石炭紀前期 産地：岩手県気仙郡住田町世田米 柏里
番号：NN0002412 学名： <i>Spirifer</i> sp. 和名：スピリファーの1種 分類：腕足動物 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛樋口沢	番号：NN0002421 学名： <i>Athyris</i> sp. 和名：アチリスの1種 分類：腕足動物 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛樋口沢	番号：NN0002431 学名： <i>Phillipsia</i> sp. 和名：フィリップシアの1種 分類：節足動物三葉虫類 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛長安寺
番号：NN0002413 学名： <i>Dictyoclostus</i> sp. 和名：ディクチオクロストスの1種 分類：腕足動物 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛樋口	番号：NN0002422 学名： <i>Siphonodendron</i> sp. 和名：シフォノデンドロンの1種 分類：腔腸動物 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛樋口沢	番号：NN0002432 学名： <i>Lithostrotion</i> sp. 和名：リソストロチオンの1種 分類：腔腸動物 時代：石炭紀前期 産地：茨城県日立市大雄院
番号：NN0002414 学名： <i>Fenestella</i> sp. 和名：フェネステラの1種 分類：コケムシ動物 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛樋口沢	番号：NN0002423 学名： <i>Siphonodendron</i> sp. 和名：シフォノデンドロンの1種 分類：腔腸動物 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛樋口沢	番号：NN0002433 学名： <i>Phillipsia ohmoriensis</i> 和名：フィリップシア・オーモリ エンシス 分類：節足動物三葉虫類 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛大森
番号：NN0002415 学名： <i>Athyris</i> sp. 和名：アチリスの1種 分類：腕足動物 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛樋口沢	番号：NN0002424 学名： <i>Euomphalus</i> sp. 和名：ユーオンファルスの1種 分類：軟体動物腹足類 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛樋口沢	番号：NN0002434 学名： <i>Chaetetes asiaticus</i> 和名：ケテテス・アジアチクス 分類：腔腸動物 時代：石炭紀中期 産地：岩手県大船渡市盛鬼丸
番号：NN0002416 学名： <i>Phillipsia</i> sp. 和名：フィリップシアの1種 分類：節足動物三葉虫類 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛樋口沢	番号：NN0002425 学名： <i>Strophomenid</i> 和名：ストロフォメナ類 分類：腕足動物 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛樋口沢	番号：NN0002435 学名： <i>Chaetetes</i> sp. 和名：ケテテスの1種 分類：腔腸動物 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛坂本沢
番号：NN0002417 学名： <i>Syringopora</i> sp. 和名：シリングポラの1種 分類：腔腸動物 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛樋口沢	番号：NN0002426 学名： <i>Spiriferina</i> sp. 和名：スピリフェリナの1種 分類：腕足動物 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛長安寺	番号：NN0002436 学名： <i>Saccaminopsis carteri</i> 和名：サッカミノプシス・カルテリ 分類：原生動物 時代：石炭紀前期 産地：岩手県陸前高田市横田小坪
番号：NN0002418 学名： <i>Orthoceras keokuk</i> 和名：オルソセラス・ケオクク 分類：軟体動物頭足類 時代：石炭紀前期	番号：NN0002427 学名： <i>Phillipsia ohmoriensis</i> 和名：フィリップシア・オーモリ エンシス 分類：節足動物三葉虫類 時代：石炭紀前期 産地：岩手県大船渡市盛大森	

番号: NN0002437
 学名: *Kueichouphyllum yabei*
 和名: クェイチョウフィルム・ヤベイ
 分類: 腔腸動物
 時代: 石炭紀前期
 産地: 岩手県陸前高田市横田小坪

番号: NN0002438
 学名: *Amplexus nipponensis*
 和名: アンプレクサス・ニッポネンシス
 分類: 腔腸動物
 時代: 石炭紀前期
 産地: 岩手県陸前高田市横田小坪

番号: NN0002439
 学名: *Fusulinacea*
 和名: フズリナ類
 分類: 原生動物
 時代: 石炭紀中期
 産地: 岩手県大船渡市盛樋口沢

番号: NN0002440
 学名: *Crinoidea*
 和名: ウミユリ類
 分類: 棘皮動物
 時代: 石炭紀後期
 産地: 東京都西多摩郡奥多摩町川乗谷

番号: NN0002441
 学名: *Pseudocania* sp.
 和名: シュードコニニアの1種
 分類: 腔腸動物
 時代: 石炭紀前期
 産地: 岩手県陸前高田市矢作町雪沢

番号: NN0002442
 学名: *Siphonodendron* sp.
 和名: シフォノデンドロンの1種
 分類: 腔腸動物
 時代: 石炭紀前期
 産地: 岩手県陸前高田市矢作町雪沢

番号: NN0002443
 学名: *Algal ball*
 和名: 石灰藻団塊
 分類: 藻類
 時代: 石炭紀前期
 産地: 岩手県大船渡市盛長岩

番号: NN0002444
 学名: *Syringopora reticulata*
 和名: シリングポラ・レチキュラータ
 分類: 腔腸動物
 時代: 石炭紀前期
 産地: 岩手県陸前高田市矢作飯森

番号: NN0002445
 学名: *Marginifera* sp.
 和名: マージニフェラの1種
 分類: 腕足動物
 時代: 石炭紀
 産地: 岡山県後月郡芳井町上鳴

備考: 西川 功

番号: NN0002446
 学名: *Gastropoda*
 和名: 腹足類
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 石炭紀
 産地: 岡山県後月郡芳井町上鳴
 備考: 西川 功

番号: NN0002447
 学名: *Crinoidea*
 和名: ウミユリ類
 分類: 棘皮動物
 時代: 石炭紀
 産地: 岡山県後月郡芳井町日南
 備考: 西川 功

番号: NN0002448
 学名: *Martinia grabra decora*
 和名: マルチニア・グラブラ・デコラ
 分類: 腕足動物
 時代: 石炭紀前期
 産地: 新潟県西頸城郡青海町

番号: NN0002449
 学名: "*Cyathophyllum*" sp.
 和名: "キアトフィルム" の1種
 分類: 腔腸動物
 時代: 石炭紀
 産地: 岡山県川上郡川上町神野
 備考: 西川 功

番号: NN0002450
 学名: *Campophyllum* sp.
 和名: カンボフィルムの1種
 分類: 腔腸動物
 時代: 石炭紀前期
 産地: 新潟県西頸城郡青海町

番号: NN0002451
 学名: *Lithostrotionella taishakuensis*
 和名: リトストロチオネラ・タイシャクエンシス
 分類: 腔腸動物
 時代: 石炭紀中期
 産地: 広島県神石郡神石町永野立石
 備考: 西川 功

番号: NN0002452
 学名: *Clisaxophyllum* ? sp.
 和名: クリサクソフィルム?の1種
 分類: 腔腸動物
 時代: 石炭紀中期
 産地: 広島県神石郡神石町永野山形
 備考: 西川 功

番号: NN0002453
 学名: *Productus giganteus edelburgensis*
 和名: プロダクタス・ギガンタス・エーデルバーゲンシス
 分類: 腕足動物
 時代: 石炭紀前期

産地: 新潟県西頸城郡青海町

番号: NN0002454
 学名: *Pseudopavonia* sp.
 和名: シュードパボニアの1種
 分類: 腔腸動物
 時代: 石炭紀
 産地: 岡山県後月郡芳井町日南
 備考: 西川 功

番号: NN0002455
 学名: *Stylidophyllum* ? sp.
 和名: スティリドフィルム?の1種
 分類: 腔腸動物
 時代: 石炭紀中期
 産地: 広島県比婆郡東城町三坂半瀬?

番号: NN0002456
 学名: *Productus* sp.
 和名: プロダクタスの1種
 分類: 腕足動物
 時代: 石炭紀中期
 産地: 広島県神石郡神石町永野和田
 備考: 西川 功

番号: NN0002457
 学名: *Goniotifina* sp.
 和名: ゴニオティフィナの1種
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 石炭紀中期
 産地: 広島県神石郡神石町永野和田
 備考: 西川 功

番号: NN0002458
 学名: *Clisiophyllum* sp.
 和名: クリシオフィルムの1種
 分類: 腔腸動物
 時代: 石炭紀中期
 産地: 広島県比婆郡東城町三坂半瀬
 備考: 西川 功

番号: NN0002459
 学名: *Lithostrotionella taishakuensis*
 和名: リトストロチオネラ・タイシャクエンシス
 分類: 腔腸動物
 時代: 石炭紀中期
 産地: 広島県神石郡神石町相渡帝釈峽断魚溪
 備考: 西川 功

番号: NN0002460
 学名: *Clisaxophyllum awa*
 和名: クリサクソフィルム・アワ
 分類: 腔腸動物
 時代: 石炭紀中期
 産地: 広島県神石郡神石町永野立石
 備考: 西川 功

番号: NN0002461
 学名: *Stylidophyllum* ? sp.
 和名: スティリドフィルム?の1種
 分類: 腔腸動物
 時代: 石炭紀

産 地：岡山県後月郡芳井町日南
備 考：西川 功

番 号：NN0002462
学 名：*Amygdalophylidium* sp.
和 名：アミグダロフィリディウム
分 類：腔腸動物
時 代：石炭紀前期
産 地：新潟県西頸城郡青海町

番 号：NN0002463
学 名：*Productus*
gigantus edelbargensis
和 名：プロダクタス・ギガンタ
ス・エーデルバーゲンシス
分 類：腕足動物
時 代：石炭紀前期
産 地：新潟県西頸城郡青海町

番 号：NN0002464
学 名：*Taisyakuphyllum*(?) sp.
和 名：タイシャクフィルム?の一種
分 類：腔腸動物
時 代：石炭紀中期
産 地：広島県比婆郡東城町帝釈峡
断魚溪
備 考：西川 功

番 号：NN0002465
学 名：*Pseudopavona taisyakuana*
和 名：シュードパボニア・タイ
シャクアナ
分 類：棘皮動物
時 代：石炭紀中期
産 地：広島県比婆郡東城町帝釈峡
雄橋付近
備 考：西川 功

番 号：NN0002466
学 名：*Phillipsia longicornis*
和 名：フィリップシア・ロンギコ
ルニス
分 類：節足動物三葉虫類
時 代：石炭紀前期
産 地：DEU, Aparath, near
Elberfeld

番 号：NN0002467
学 名：*Actinocrinus gilbertsoni*
和 名：アクチノクリヌス・ギル
バートソニ
分 類：棘皮動物
時 代：石炭紀
産 地：POL

番 号：NN0002468
学 名：*Composita* sp.
和 名：コンポジタの1種
分 類：腕足動物
時 代：石炭紀前期
産 地：山口県美祿郡美東町大久保
(秋吉台)

番 号：NN0002469
学 名：*Rhynchonella pleurodon*
和 名：リンコネラ・プレウロドン

分 類：腕足動物
時 代：石炭紀前期
産 地：GBR, Aberlady, Haddinton,
Scotland

番 号：NN0002470
学 名：*Phillipsia raniceps*
和 名：フィリップシア・ラニケプス
分 類：節足動物三葉虫類
時 代：石炭紀前期
産 地：GBR, Wetton, Stafford,
England

番 号：NN0002471
学 名：*Aviculopecten incrassatus*
和 名：アビクロペクテン・インク
ラサタス
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：石炭紀前期
産 地：GBR, Wetton, Stafford,
England

番 号：NN0002472
学 名：*Callipteris*? sp.
和 名：カリプテリスの1種
分 類：シダ植物
時 代：石炭紀後期
産 地：CHN, 山西省大同口泉鎮
大同炭田

番 号：NN0002473
学 名：*Calamites* sp.
和 名：カラミテスの1種
分 類：シダ植物
時 代：石炭紀後期
産 地：CHN, 山西省大同口泉鎮
大同炭田

番 号：NN0002474
学 名：*Aviculopecten colatus*
和 名：アビクロペクテン・コラータス
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：石炭紀前期
産 地：GBR, Wetton, Stafford,
England

番 号：NN0002475
学 名：*Solemya prundva*
和 名：ソレミア・ブランドバ
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：石炭紀前期
産 地：GBR, Wetton, Stafford,
England

番 号：NN0002476
学 名：*Crinoidea*
和 名：ウミユリ類
分 類：棘皮動物
時 代：石炭紀後期
産 地：福岡県北九州市門司区白野江

番 号：NN0002477
学 名：*Bellerophonitid*
和 名：ベレロフォンの仲間
分 類：軟体動物腹足類
時 代：石炭紀前期

産 地：山口県美祿郡美東町大久保
(秋吉台)

番 号：NN0002478
学 名：*Orthoceras cinctum*
和 名：オルソセラス・シネクタム
分 類：軟体動物頭足類
時 代：石炭紀前期
産 地：GBR, Wetton, Stafford,
England

番 号：NN0002479
学 名：*Orthoceras filiperrum*
和 名：オルソセラス・フィリペルム
分 類：軟体動物頭足類
時 代：石炭紀前期
産 地：GBR, Wetton, Stafford,
England

番 号：NN0002480
学 名：*Calamites* sp.
和 名：カラミテスの1種
分 類：シダ植物
時 代：石炭紀後期
産 地：DEU, Stuttgart

番 号：NN0002481
学 名：*Spirifer decora*
和 名：スピリファー・デコラ
分 類：腕足動物
時 代：石炭紀前期
産 地：GBR, Wetton, Stafford,
England

番 号：NN0002482
学 名：*Pileopsis trilobus*
和 名：ピレオピス・トリロプス
分 類：腕足動物
時 代：石炭紀前期
産 地：GBR, Wetton, Stafford,
England
備 考：PL14-4

番 号：NN0002483
学 名：*Lepidodendron* sp.
和 名：レピドデンドロンの1種
分 類：シダ植物
時 代：石炭紀後期
産 地：CHN, 山西省大同口泉鎮
大同炭田

番 号：NN0002484
学 名：*Cyclopteris digitata*
和 名：キクロプテリス・ディギ
タータ
分 類：シダ植物
時 代：石炭紀後期
産 地：DEU, Prussia

番 号：NN0002485
学 名：*Discina natida*
和 名：ディスキナ・ナチダ
分 類：腕足動物
時 代：石炭紀後期
産 地：GBR, Madley, Shropshire,
England

番号: NN0002486
 学名: *Actinocrinus polydactylus*
 和名: アクチノクリヌス・ポリダクチラス
 分類: 棘皮動物
 時代: 石炭紀前期
 産地: GBR, York, England

番号: NN0002487
 学名: *Lithostrotion basaltiforme*
 和名: リトストロチオン・バサルチフォルメ
 分類: 腔腸動物
 時代: 石炭紀前期
 産地: IRL

番号: NN0002488
 学名: *Psammodus porosus*
 和名: プサモダス・ポロサス
 分類: 腔腸動物
 時代: 石炭紀前期
 産地: IRL, Armagh

番号: NN0002489
 学名: *Spirifer* sp.
 和名: スピリファーの1種
 分類: 腕足動物
 時代: 石炭紀中期
 産地: CHN, 遼寧省本溪湖

番号: NN0002490
 学名: *Leptodus richthofeni*
 和名: レプトダス・リキトフェニ
 分類: 腕足動物
 時代: ペルム紀前期
 産地: 岩手県陸前高田市矢作飯森

番号: NN0002491
 学名: *Waagenoconcha* sp.
 和名: ワアゲノコンカの1種
 分類: 腔腸動物
 時代: ペルム紀前期
 産地: 岩手県陸前高田市矢作飯森

番号: NN0002492
 学名: *Spinomarginifera hungi*
 和名: スピノマルギニフェラ・ハンギイ
 分類: 腕足動物
 時代: ペルム紀前期
 産地: 岩手県陸前高田市矢作飯森

番号: NN0002493
 学名: *Spiriferina* sp.
 和名: スピリフェリナの1種
 分類: 腕足動物
 時代: ペルム紀前期
 産地: 岩手県陸前高田市矢作飯森

番号: NN0002494
 学名: *Spiriferina* sp.
 和名: スピリフェリナの1種
 分類: 腕足動物
 時代: ペルム紀前期
 産地: 岩手県陸前高田市矢作飯森

番号: NN0002495
 学名: *Productus* sp.
 和名: プロダクタスの1種
 分類: 腕足動物
 時代: ペルム紀前期
 産地: 岩手県陸前高田市矢作飯森

番号: NN0002496
 学名: *Stigmara ficioides*
 和名: ステグマリア・フィコイデス
 分類: 裸子植物
 時代: 石炭紀後期
 産地: GBR, Edinburgh, England

番号: NN0002497
 学名: *Pentremites godoni*
 和名: ペントレミテス・ゴードニイ
 分類: 棘皮動物
 時代: 石炭紀前期
 産地: USA, Hantsville, Alabam

番号: NN0002498
 学名: *Pecopteris* sp.
 和名: ペコプテリスの1種
 分類: シダ植物
 時代: 石炭紀
 産地: USA, Morzon Creek, Illinois
 備考: Pl.19-2

番号: NN0002499
 学名: *Goniatites choctamensis*
 和名: ゴニアタイテス・コクタメンシス
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 石炭紀前期
 産地: USA, Clarita, Coal Co., Oklahoma
 備考: Pl.3-1

番号: NN0002500
 学名: *Phillipsia grammulifera*
 和名: フィリップシア・ゲンムリフェラ
 分類: 節足動物三葉虫類
 時代: 石炭紀前期
 産地: GBR, Wetton, Stafford, England

番号: NN0002501
 学名: *Nucula undata*
 和名: ヌクラ・ウンダータ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 石炭紀後期
 産地: GBR, Wetton, Stafford, England

番号: NN0002502
 学名: *Gyracanthus* sp.
 和名: ギラカンタスの1種
 分類: 脊椎動物軟骨魚類
 時代: 石炭紀後期
 産地: GBR, Mt. Pleasant, Fenton, Stafford, England

番号: NN0002503
 学名: *Strepodosus sauroides*

和名: ストレプソダス・サウロイデス
 分類: 脊椎動物軟骨魚類
 時代: 石炭紀後期
 産地: GBR, Mt. Pleasant, Fenton, Stafford, England

番号: NN0002504
 学名: *Anthracosia lateralis*
 和名: アントラコシア・ラテラリス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 石炭紀後期
 産地: GBR, Fenton, Stafford, England
 備考: Pl.7-1

番号: NN0002505
 学名: *Griffithides semiferous*
 和名: グリフィシデス・セミフェラス
 分類: 節足動物三葉虫類
 時代: 石炭紀前期
 産地: GBR, Dove, Dal, England

番号: NN0002506
 学名: *Caulopteris inacrodiscus*
 和名: コウロプテリス・イナクロディスクス
 分類: シダ植物
 時代: 石炭紀後期
 産地: GBR, Camerton, near Bath, England

番号: NN0002507
 学名: *Lonsdaleia floriformis*
 和名: ロンスダレイア・フロリフォルミス
 分類: 腔腸動物
 時代: 石炭紀後期
 産地: GBR, Clifton, Bristol, England

番号: NN0002508
 学名: *Diplodus gibbosus*
 和名: ディプロダス・ギボサス
 分類: 脊椎動物軟骨魚類
 時代: 石炭紀後期
 産地: GBR, Mt. Pleasant, Fenton, Stafford, England

番号: NN0002509
 学名: *Phillipsia* sp.
 和名: フィリップシアの1種
 分類: 節足動物三葉虫類
 時代: ペルム紀前期
 産地: 岩手県陸前高田市矢作飯森

番号: NN0002510
 学名: *Fenestella* sp.
 和名: フェネステラの1種
 分類: コケムシ動物
 時代: ペルム紀前期
 産地: 岩手県陸前高田市矢作飯森

番号: NN0002511
 学名: *Martiniopsis* sp.
 和名: マルチニオプシスの1種
 分類: 腕足動物

時代：ペルム紀前期
産地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番号：NN0002512
学名：*Dictyoclostus* sp.
和名：ディクチオクロスツスの1種
分類：腕足動物
時代：ペルム紀前期
産地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番号：NN0002513
学名：*Chonetes* sp.
和名：コネテスの1種
分類：腕足動物
時代：ペルム紀前期
産地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番号：NN0002514
学名：*Waagenoperna* sp.
和名：ワアゲノペルナの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：ペルム紀前期
産地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番号：NN0002515
学名：*Waagenoperna* sp.
和名：ワアゲノペルナの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：ペルム紀前期
産地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番号：NN0002516
学名：*Acanthopecten* sp.
和名：アカントペクテンの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：ペルム紀前期
産地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番号：NN0002517
学名：*Monodioxodina matsubaishi*
和名：マツバイシ
分類：原生動物
時代：ペルム紀前期
産地：宮城県気仙沼市新月立

番号：NN0002518
学名：*Michelinia multitabulata*
和名：ミチリナ・ムルチタブラータ
分類：腔腸動物
時代：ペルム紀前期
産地：宮城県気仙沼市新月立

番号：NN0002519
学名：*Delectopecten* sp.
和名：デレクトペクテンの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：ペルム紀前期
産地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番号：NN0002520
学名：*Aviculopecten* sp.
和名：アビクロペクテンの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：ペルム紀前期
産地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番号：NN0002521
学名：*Productid*
和名：プロダクタス類
分類：腕足動物
時代：ペルム紀前期
産地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番号：NN0002522
学名：*Phricodothyris* sp.
和名：フリコドチリスの1種
分類：腕足動物
時代：ペルム紀前期
産地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番号：NN0002523
学名：*Fenestella* cf. *retiformis*
和名：フェネステラ・レチフォルミス
分類：コケムシ動物
時代：ペルム紀前期
産地：宮城県気仙沼市新月立
備考：Pl.15-7, 原色化石図鑑 Pl.32-1

番号：NN0002524
学名：*Leptodus richthofeni*
和名：レプトダス・リキトフェニ
分類：腕足動物
時代：ペルム紀前期
産地：宮城県気仙沼市新月立

番号：NN0002525
学名：*Cancrinella cancriformis*
和名：カンクリネラ・カンクリフォルミス
分類：腕足動物
時代：ペルム紀前期
産地：宮城県気仙沼市新月立

番号：NN0002526
学名：*Spirifer* sp.
和名：スピリファーの1種
分類：腕足動物
時代：ペルム紀前期
産地：宮城県気仙沼市新月立

番号：NN0002527
学名：*Martinia* sp.
和名：マルチニアの1種
分類：腕足動物
時代：ペルム紀前期
産地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番号：NN0002528
学名：*Derbyia* sp.
和名：デルビアの1種
分類：腕足動物
時代：ペルム紀前期
産地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番号：NN0002529
学名：*Phricodothyris* sp.
和名：フリコドチリスの1種
分類：腕足動物
時代：ペルム紀前期
産地：岩手県陸前高田市矢作飯森

番号：NN0002530
学名：*Lonsdaleia* sp.
和名：ロンズダレイアの1種
分類：腔腸動物
時代：ペルム紀前期
産地：宮城県気仙沼市新月立

番号：NN0002531
学名：*Pseudophillipsia* sp.
和名：シュードフィリップシアの1種
分類：節足動物三葉虫類
時代：ペルム紀前期
産地：宮城県気仙沼市新月上八瀬

番号：NN0002532
学名：*Wentzelella timorica*
和名：ウェンツェレラ・チモーリカ
分類：腔腸動物
時代：ペルム紀前期
産地：宮城県気仙沼市岩井崎

番号：NN0002533
学名：*Verbeekiella japonicum*
和名：ベルビーキエラ・ジャポニクム
分類：原生動物
時代：ペルム紀前期
産地：宮城県桃生郡雄勝町小浜

番号：NN0002534
学名：*Pseudophillipsia obtusicauda*
和名：シュードフィリップシア・オブツシコウタ
分類：節足動物三葉虫類
時代：ペルム紀中期
産地：宮城県気仙沼市松川

番号：NN0002535
学名：*Leptodus richthofeni*
和名：レプトダス・リキトフェニ
分類：腕足動物
時代：ペルム紀前期
産地：宮城県気仙沼市鹿折 鳥居沢

番号：NN0002536
学名：*Leptodus richthofeni*
和名：レプトダス・リキトフェニ
分類：腕足動物
時代：ペルム紀前期
産地：宮城県気仙沼市新月上八瀬
備考：Pl.14-7

番号：NN0002537
学名：*Leptodus richthofeni*
和名：レプトダス・リキトフェニ
分類：腕足動物
時代：ペルム紀前期
産地：宮城県気仙沼市新月上八瀬

番号: NN0002538
 学名: *Pseudophillipsia* sp.
 和名: シュードフィリップシアの1種
 分類: 節足動物三葉虫類
 時代: ペルム紀前期
 産地: 宮城県気仙沼市新月上八瀬

番号: NN0002539
 学名: *Pseudophillipsia* sp.
 和名: シュードフィリップシアの1種
 分類: 節足動物三葉虫類
 時代: ペルム紀前期
 産地: 宮城県気仙沼市新月上八瀬

番号: NN0002540
 学名: *Neoschwagerina craticulifera*
 和名: ネオシュワゲリナ・クラチクリフェラ
 分類: 原生動物
 時代: ペルム紀前期
 産地: 宮城県気仙沼市岩井崎

番号: NN0002541
 学名: *Parafusulina japonica*
 和名: パラフズリナ・ジャポニカ
 分類: 原生動物
 時代: ペルム紀前期
 産地: 宮城県気仙沼市岩井崎

番号: NN0002542
 学名: *Pseudophillipsia obtusicaud*
 和名: シュードフィリップシア・オブツシコウタ
 分類: 節足動物三葉虫類
 時代: ペルム紀前期
 産地: 宮城県気仙沼市新月上八瀬

番号: NN0002543
 学名: *Spiriferina cristata*
 和名: スピリフェリナ・クリスタータ
 分類: 腕足動物
 時代: ペルム紀中期
 産地: 宮城県気仙沼市松川

番号: NN0002544
 学名: *Aviculopecten* sp.
 和名: アビクロペクテンの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: ペルム紀前期
 産地: 宮城県気仙沼市鹿折 鳥居沢

番号: NN0002545
 学名: *Cordaites* sp.
 和名: コルダイテスの1種
 分類: 裸子植物
 時代: ペルム紀前期
 産地: 宮城県登米郡東和町米谷南館

番号: NN0002546
 学名: *Isonophillum* sp.
 和名: イソノフィルムの1種
 分類: 腔腸動物

時代: ペルム紀前期
 産地: 宮城県気仙沼市岩井崎

番号: NN0002547
 学名: *Yatsengia kiangusuensis*
 和名: ヤチェンギア・キアングスエンシス
 分類: 腔腸動物
 時代: ペルム紀前期
 産地: 宮城県気仙沼市岩井崎

番号: NN0002548
 学名: *Dictyoclostus* sp.
 和名: ディクチオクロソツスの1種
 分類: 腕足動物
 時代: ペルム紀中期
 産地: 宮城県気仙沼市松川

番号: NN0002549
 学名: *Productus flemingii*
 和名: プロダクタス・フレミングイ
 分類: 腕足動物
 時代: ペルム紀中期
 産地: 宮城県気仙沼市松川

番号: NN0002550
 学名: *Wentzelelloides maiyaensis*
 和名: ウエンツェレロイデス・マイヤエンシス
 分類: 腔腸動物
 時代: ペルム紀前期
 産地: 宮城県登米郡東和町米谷山崎

番号: NN0002551
 学名: *Monodiexodina matsubaishi*
 和名: マツバイシ
 分類: 原生動物
 時代: ペルム紀
 産地: 千葉県銚子市愛宕山

番号: NN0002552
 学名: *Paladin yanagisawai*
 和名: パラディン・ヤナギサワイ
 分類: 節足動物三葉虫類
 時代: ペルム紀後期
 産地: 福島県いわき市四倉町高倉山

番号: NN0002553
 学名: *Paladin yanagawai*
 和名: パラディン・ヤナガワイ
 分類: 節足動物三葉虫類
 時代: ペルム紀後期
 産地: 福島県いわき市四倉町高倉山
 備考: 橋本悦雄

番号: NN0002554
 学名: *Orthotichia japonica*
 和名: オルソチシア・ジャポニカ
 分類: 腕足動物
 時代: ペルム紀前期
 産地: 栃木県栃木市鍋山

番号: NN0002555
 学名: *Parafusulina kaerimizuensis*
 和名: パラフズリナ・カエリミズエンシス

分類: 原生動物
 時代: ペルム紀前期
 産地: 栃木県安蘇郡葛生町

番号: NN0002556
 学名: *Tetracoralla*
 和名: 四射サンゴ類
 分類: 腔腸動物
 時代: ペルム紀後期
 産地: 福島県いわき市四倉町高倉山

番号: NN0002557
 学名: *Agathiceras* cf. *suessi*
 和名: アガシセラス・スエシ
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ペルム紀後期
 産地: 福島県いわき市四倉町高倉山

番号: NN0002558
 学名: *Agathiceras* sp.
 和名: アガシセラスの1種
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ペルム紀後期
 産地: 福島県いわき市四倉町高倉山

番号: NN0002559
 学名: *Pseudofusulina vulgaris*
 和名: シュードフズリナ・ウルガリス
 分類: 原生動物
 時代: ペルム紀
 産地: 茨城県日立市城南町西光寺 西 800m
 備考: 鈴木保光

番号: NN0002560
 学名: *Verbeekia verbeeki*
 和名: ベルビーキア・ベルビーキ
 分類: 原生動物
 時代: ペルム紀前期
 産地: 岐阜県山縣郡美山村伊住戸

番号: NN0002561
 学名: *Sikamaia akasakaensis*
 和名: シカマイア・アカサカエンシス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: ペルム紀
 産地: 岐阜県本巣郡根尾村東谷
 備考: 浅見昭子

番号: NN0002562
 学名: *Parafusulina* sp.
 和名: パラフズリナの1種
 分類: 原生動物
 時代: ペルム紀前期
 産地: 東京都西多摩郡日の出町大久野 勝峰山

番号: NN0002563
 学名: *Waagenophyllum* sp.
 和名: ワアゲノフィルムの1種
 分類: 腔腸動物
 時代: ペルム紀前期
 産地: 岐阜県山縣郡美山村円山

番号: NN0002564
 学名: *Martinia* sp.

和名：マルチニアの1種
分類：腕足動物
時代：ペルム紀中期
産地：栃木県安蘇郡葛生町

番号：NN0002565
学名：*Discosifonera* sp. &
Neoschwagerina sp.
和名：デイスコシフォネラの1種
ネオシュワゲリナの1種
分類：原生動物
時代：ペルム紀
産地：千葉県銚子市愛宕山

番号：NN0002566
学名：*Crinoidea*
和名：ウミユリ類
分類：棘皮動物
時代：ペルム紀前期
産地：栃木県栃木市鍋山

番号：NN0002567
学名：*Parafusulina kaerimizuensis*
和名：パラフズリナ・カエリミズ
エンシス
分類：原生動物
時代：ペルム紀前期
産地：栃木県安蘇郡葛生町
備考：Pl.1-4

番号：NN0002568
学名：*Rhynchonellid*
和名：リンコネラ類
分類：腕足動物
時代：ペルム紀後期
産地：福島県いわき市四倉町高倉山

番号：NN0002569
学名：*Parafusulina* sp.
和名：パラフズリナの1種
分類：原生動物
時代：ペルム紀前期
産地：東京都西多摩郡日の出町大久野 勝峰山

番号：NN0002570
学名：*Schuchertella* sp.
和名：シュケルテラの1種
分類：腕足動物
時代：ペルム紀前期
産地：栃木県栃木市鍋山

番号：NN0002571
学名：*Enteleles* sp.
和名：エンテレテスの1種
分類：腕足動物
時代：ペルム紀前期
産地：栃木県栃木市鍋山

番号：NN0002572
学名：*Neoschwagerina* sp.
和名：ネオシュワゲリナの1種
分類：原生動物
時代：ペルム紀中期
産地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号：NN0002573
学名：*Egoniolina jhonsoni*
和名：エオゴニオリナ・ジョンソニ
分類：原生動物
時代：ペルム紀中期
産地：岐阜県大垣市赤坂町金生山
備考：Pl.1-2

番号：NN0002574
学名：*Crinoidea*
和名：ウミユリ類
分類：棘皮動物
時代：ペルム紀中期
産地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号：NN0002575
学名：*"Pleurotomaria" yokoyamai*
和名："プレウロトマリア"・ヨコ
ヤマ
分類：軟体動物腹足類
時代：ペルム紀中期
産地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号：NN0002576
学名：*Mizzia velebitana*
和名：ミッチア・ベレビターナ
分類：藻類
時代：ペルム紀中期
産地：岐阜県大垣市赤坂町金生山
備考：Pl.19-1, 原色化石図鑑 Pl.33-4, 地球のすがた p.129

番号：NN0002577
学名：*Yabeina globosa*
和名：ヤベイナ・グロボーサ
分類：原生動物
時代：ペルム紀中期
産地：岐阜県大垣市赤坂町金生山
備考：Pl.1-3

番号：NN0002578
学名：*Waagenophyllum* sp.
和名：ワアゲノフィルムの1種
分類：腔腸動物
時代：ペルム紀中期
産地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号：NN0002579
学名：*Dentalium neornatum*
和名：デンタリウム・ネオルナータム
分類：軟体動物掘足類
時代：ペルム紀中期
産地：岐阜県大垣市赤坂町金生山
備考：地球のすがた p.110

番号：NN0002580
学名：*Spiriferid*
和名：スピリファー類
分類：腕足動物
時代：ペルム紀中期
産地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号：NN0002581
学名：*Waagenoperma* sp.
和名：ワアゲノペルナの1種

分類：軟体動物二枚貝類
時代：ペルム紀中期
産地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号：NN0002582
学名：*Waagenophyllum* cf. *yabeina*
和名：ワアゲノフィルム・ヤベイ
分類：腔腸動物
時代：ペルム紀中期
産地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号：NN0002583
学名：*Crinoidea*
和名：ウミユリ類
分類：棘皮動物
時代：ペルム紀中期
産地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号：NN0002584
学名：*Aviculopecten* sp.
和名：アビクロペクテンの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：ペルム紀中期
産地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号：NN0002585
学名：*Aviculopecten minoensis*
和名：アビクロペクテン・ミノエ
ンシス
分類：軟体動物二枚貝類
時代：ペルム紀中期
産地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号：NN0002586
学名：*Parallelodon* sp.
和名：パラレロドンの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：ペルム紀中期
産地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号：NN0002587
学名：*Dentalium priscus*
和名：デンタリウム・プリスクス
分類：軟体動物掘足類
時代：ペルム紀中期
産地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号：NN0002588
学名：*Dentalium herculeum*
和名：デンタリウム・ヘルクレウム
分類：軟体動物掘足類
時代：ペルム紀中期
産地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号：NN0002589
学名：*Solenomorpha elegantissima*
和名：ソレノモルファ・エレガン
テシマ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：ペルム紀中期
産地：岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号: NN0002590
学名: "*Pleurotomaria*" yokoyamai
和名: "プレウロトマリア"・ヨコヤマ
種類: 軟体動物腹足類
時代: ペルム紀中期
産地: 岐阜県大垣市赤坂町金生山
備考: 地球のすがた p.110

番号: NN0002591
学名: "*Pleurotomaria*" yokoyamai
和名: "プレウロトマリア"・ヨコヤマ
種類: 軟体動物腹足類
時代: ペルム紀中期
産地: 岐阜県大垣市赤坂町金生山
備考: Pl.4-5

番号: NN0002592
学名: *Stylidophyllum yokoyamai tertioseptatum*
和名: スティリドフィルム・ヨコヤマ・テルチオセプタータム
種類: 腔腸動物
時代: ペルム紀前期
産地: 広島県比婆郡東城町久代 三原野呂
備考: 西川 功

番号: NN0002593
学名: *Bellerophon jonesianus*
和名: ベレロフォン・ジョージアヌス
種類: 軟体動物腹足類
時代: ペルム紀中期
産地: 岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号: NN0002594
学名: *Bellerophon jonesianus*
和名: ベレロフォン・ジョージアヌス
種類: 軟体動物腹足類
時代: ペルム紀中期
産地: 岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号: NN0002595
学名: *Naticopsis wakimizui*
和名: ナチコプシス・ワキミズイ
種類: 軟体動物腹足類
時代: ペルム紀中期
産地: 岐阜県大垣市赤坂町金生山
備考: Pl.4-6, 地球のすがた p.111

番号: NN0002596
学名: *Naticopsis wakimizui*
和名: ナチコプシス・ワキミズイ
種類: 軟体動物腹足類
時代: ペルム紀中期
産地: 岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号: NN0002597
学名: *Murchisonia yabei*
和名: マーチソニア・ヤベイ
種類: 軟体動物腹足類
時代: ペルム紀中期
産地: 岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号: NN0002598
学名: *Lepidolina triyamai*
和名: レピドリナ・トリヤマ
種類: 原生動物
時代: ペルム紀後期
産地: 京都府加佐郡大江町公庄

番号: NN0002599
学名: *Michelinoceras* sp.
和名: ミケリノセラスの1種
種類: 軟体動物頭足類
時代: ペルム紀後期
産地: 京都府舞鶴市吉坂

番号: NN0002600
学名: *Murchisonia bilineata*
和名: マーチソニア・ビリネアータ
種類: 軟体動物腹足類
時代: ペルム紀中期
産地: 岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号: NN0002601
学名: *Reticularia*(?) sp. & *Spirifer* sp.
和名: レチクラリアの1種とスピリファの1種
種類: 腕足動物
時代: ペルム紀?
産地: 広島県甲奴郡上下町川井

番号: NN0002602
学名: *Murchisonia imparlineata*
和名: マーチソニア・インパルリネアータ
種類: 軟体動物腹足類
時代: ペルム紀前期
産地: 広島県比婆郡東城町久代 三原野呂
備考: 西川 功

番号: NN0002603
学名: *Enteletes gibbosus*
和名: エンテレテス・ギボーサス
種類: 腕足動物
時代: ペルム紀前期
産地: 広島県比婆郡東城町久代 三原野呂
備考: 西川 功

番号: NN0002604
学名: *Pseudofusulina krotowi*
和名: シュードフズリナ・クロトウイ
種類: 原生動物
時代: ペルム紀前期
産地: 広島県比婆郡東城町久代 三原野呂
備考: 西川 功

番号: NN0002605
学名: *Pseudoschwagerina miharanoensis*
和名: シュードシュワゲリナ・ミハラノエンシス
種類: 原生動物
時代: ペルム紀前期

産地: 広島県比婆郡東城町久代 三原野呂
備考: 西川 功

番号: NN0002606
学名: *Worthenia* sp.?
和名: ウォルテニアの1種?
種類: 軟体動物腹足類
時代: ペルム紀中期
産地: 岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号: NN0002607
学名: *Orthoceras* sp.
和名: オルソセラスの1種
種類: 軟体動物頭足類
時代: ペルム紀前期
産地: 広島県比婆郡東城町久代 三原野呂
備考: 西川 功

番号: NN0002608
学名: *Murchisonia* sp.
和名: マーチソニアの1種
種類: 軟体動物腹足類
時代: ペルム紀中期
産地: 岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号: NN0002609
学名: *Spiromphalus yabei*
和名: スピロンファルス・ヤベイ
種類: 軟体動物腹足類
時代: ペルム紀中期
産地: 岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号: NN0002610
学名: *Trachydomia conica*
和名: トラキドミヤ・コニカ
種類: 軟体動物腹足類
時代: ペルム紀中期
産地: 岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号: NN0002611
学名: "*Pleurotomaria*" yokoyamai
和名: "プレウロトマリア"・ヨコヤマ
種類: 軟体動物腹足類
時代: ペルム紀中期
産地: 岐阜県大垣市赤坂町金生山

番号: NN0002612
学名: *Amblypterus eupterigius*
和名: アンブリプテルス・ユーブテリギウス
種類: 脊椎動物硬骨魚類
時代: ペルム紀前期
産地: DEU, Saarland, Saarbrücken

番号: NN0002613
学名: *Lepidodendron oculus-felis*
和名: レピドデンドロン・オキュルス・フェリス
種類: シダ植物
時代: ペルム紀前期
産地: PRK, 平安南道价川郡外東面中里野寺洞

- 番号: NN0002614
学名: *Pecopteris candolleana*
和名: ペコプテリス・カンドレアーナ
分類: シダ植物
時代: ペルム紀前期
産地: PRK, 平安南道平壤府三神洞
備考: 原色化石図鑑 Pl.31-1
- 番号: NN0002615
学名: *Parafusulina* sp.
和名: パラフズリナの1種
分類: 原生動物
時代: ペルム紀
産地: 宮城県西白杵郡高千穂町土呂久鉾山五番坑
備考: Pl.1-1, 足立富男
- 番号: NN0002616
学名: *Palaeoniscus comptus*
和名: パレオニスクス・コンプタス
分類: 脊椎動物軟骨魚類
時代: ペルム紀後期
産地: CAN, Terry Hill, Durham, Ontario
- 番号: NN0002617
学名: Crinoidea
和名: ウミユリ類
分類: 棘皮動物
時代: ペルム紀?
産地: 広島県甲奴郡上下町川井
備考: 西川 功
- 番号: NN0002618
学名: *Camarophoria purdoni*
和名: カマロフォリア・ブルドニイ
分類: 腕足動物
時代: ペルム紀?
産地: 広島県甲奴郡上下町川井
- 番号: NN0002619
学名: *Lycopodites selagionides*
和名: リコポディテス・セラギオニデス
分類: シダ植物
時代: ペルム紀前期
産地: SUN, Rakonits, Bohemia
- 番号: NN0002620
学名: *Palaeoniscus freislebeni*
和名: パレオニスクス・フレイスレーベニイ
分類: 脊椎動物軟骨魚類
時代: ペルム紀後期
産地: DEU, Thuringia
- 番号: NN0002621
学名: *Productus horridus*
和名: プロダクタス・ホリダス
分類: 腕足動物
時代: ペルム紀
産地: CAN, East Thickley, Ontario
- 番号: NN0002622
学名: *Racopteris elegans*
和名: ラコプテリス・エレガンス
分類: シダ植物
時代: ペルム紀
産地: SUN, Rakonits, Bohemia
- 番号: NN0002623
学名: *Tingia hamaguchii*
和名: チンギア・ハマグチイ
分類: 裸子植物
時代: ペルム紀前期
産地: PRK, 平安南道价川郡外東面中里野寺洞
備考: Pl.19-3 原色化石図鑑 Pl.33-2, 地球のすがた P.134
- 番号: NN0002624
学名: *Daonella sakawana*
和名: ダオネラ・サカワナ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: ペルム紀前期
産地: 宮城県宮城郡利府町浜田
備考: 益富寿之助
- 番号: NN0002625
学名: *Meekoceras*? sp.
和名: ミーコセラス?の1種
分類: 軟体動物頭足類
時代: ペルム紀前期
産地: 宮城県本吉郡本吉町大沢
- 番号: NN0002626
学名: *Entomonotis ochotica*
和名: エントモノチス・オコチカ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 三疊紀後期
産地: 宮城県本吉郡志津川町細浦
- 番号: NN0002627
学名: *Entomonotis ochotica*
和名: エントモノチス・オコチカ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 三疊紀後期
産地: 宮城県本吉郡志津川町細浦
- 番号: NN0002628
学名: *Monophyllites yabei*
和名: モノフィリテス・ヤベイ
分類: 軟体動物頭足類
時代: 三疊紀前期
産地: 宮城県石巻市稲井町
- 番号: NN0002629
学名: *Hemiprionites* sp.
和名: ヘミプリオニテスの1種
分類: 軟体動物頭足類
時代: 三疊紀前期
産地: 宮城県本吉郡本吉町大沢
- 番号: NN0002630
学名: *Entomonotis ochotica*
和名: エントモノチス・オコチカ
- 分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 三疊紀後期
産地: 宮城県本吉郡歌津町伊里前
- 番号: NN0002631
学名: *Entomonotis ochotica*
和名: エントモノチス・オコチカ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 三疊紀後期
産地: 宮城県本吉郡志津川町細浦
- 番号: NN0002632
学名: *Ceratites (Hollandites) japonicus*
和名: セラタイトス・ジャポニクス
分類: 軟体動物頭足類
時代: 三疊紀前期
産地: 宮城県石巻市稲井町
備考: Pl.3-2
- 番号: NN0002633
学名: *Monophyllites yabei*
和名: モノフィリテス・ヤベイ
分類: 軟体動物頭足類
時代: 三疊紀前期
産地: 宮城県石巻市稲井町
- 番号: NN0002634
学名: *Gymnites watanabei*
和名: ギムニテス・ワタナベイ
分類: 軟体動物頭足類
時代: 三疊紀前期
産地: 宮城県石巻市稲井町
- 番号: NN0002635
学名: *Eumorphotis multiformis*
和名: ユーモルフォチス・ムルチフォルミス
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 三疊紀前期
産地: 群馬県多野郡上野村塩ノ沢
- 番号: NN0002636
学名: *Gervillia exporrecta*
和名: ゲルビリア・エクスポレクタ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 三疊紀前期
産地: 群馬県多野郡上野村塩ノ沢
- 番号: NN0002637
学名: *Entomonotis ochotica*
和名: エントモノチス・オコチカ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 三疊紀後期
産地: 東京都西多摩郡日の出町大久野岩井
- 番号: NN0002638
学名: *Gervillia exporrecta*
和名: ゲルビリア・エクスポレクタ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 三疊紀前期
産地: 群馬県多野郡上野村塩ノ沢

番号: NN0002639
 学名: *Anodontophora canalensis*
 和名: アノドントフォラ・カナレンシス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 三疊紀前期
 産地: 群馬県多野郡上野村塩ノ沢

番号: NN0002640
 学名: *Naticopsis* sp.
 和名: ナチコブシスの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 三疊紀前期
 産地: 群馬県多野郡上野村塩ノ沢

番号: NN0002641
 学名: *Arctoprionites*? sp.
 和名: アークトプリオニテス?の1種
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 三疊紀前期
 産地: 群馬県多野郡上野村塩ノ沢

番号: NN0002642
 学名: *Ceratites (Hollandites)* sp.
 和名: セラタイトスの1種
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 三疊紀前期
 産地: 宮城県石巻市稲井町

番号: NN0002643
 学名: *Eumorphotis multiformis*
 和名: ユーモルフォチス・ムルチフォルミス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 三疊紀前期
 産地: 群馬県多野郡上野村塩ノ沢

番号: NN0002644
 学名: *Baiera paucipartita*
 和名: バイエラ・パウシパルチータ
 分類: 裸子植物
 時代: 三疊紀
 産地: 長野県北安曇郡小谷村来馬

番号: NN0002645
 学名: *Anodontophore canatensis*
 和名: アノドントフォラ・カナテンシス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 三疊紀前期
 産地: 群馬県多野郡上野村塩ノ沢

番号: NN0002646
 学名: *Eumorphotis multiformis*
 和名: ユーモルフォチス・ムルチフォルミス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 三疊紀前期
 産地: 群馬県多野郡上野村塩ノ沢

番号: NN0002647
 学名: *Eumorphotis multiformis*
 和名: ユーモルフォチス・ムルチフォルミス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 三疊紀前期

産地: 群馬県多野郡上野村塩ノ沢

番号: NN0002648
 学名: *Ceratites (Hollandites)* haradai
 和名: セラタイトス・ハラダイ
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 三疊紀前期
 産地: 宮城県石巻市稲井町

番号: NN0002649
 学名: *Entomonotis ochotica*
 和名: エントモノチス・オコチカ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 三疊紀後期
 産地: 岡山県高梁市福地 難波江

番号: NN0002650
 学名: *Lima* sp.
 和名: ミノガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 三疊紀後期
 産地: 京都府天田郡夜久野町日置

番号: NN0002651
 学名: *Minetrigonia hegiensis*
 和名: ミネトリゴニア・ヘギエンシス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 三疊紀後期
 産地: 京都府天田郡夜久野町日置

番号: NN0002652
 学名: *Palaeopharus maizuruensis*
 和名: パレオファルス・マイヅルエンシス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 三疊紀後期
 産地: 京都府天田郡夜久野町日置

番号: NN0002653
 学名: *Pentacrinus* sp.
 和名: ペンタクリヌスの1種
 分類: 棘皮動物
 時代: 三疊紀中-後期
 産地: 京都府舞鶴市金剛院

番号: NN0002654
 学名: *Entomonotis ochotica*
 和名: エントモノチス・オコチカ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 三疊紀後期
 産地: 岡山県高梁市福地 難波江
 備考: Pl.7-2 原色化石図鑑 Pl.40-9

番号: NN0002655
 学名: "*Podozamites*" sp.
 和名: "ポドザミテス"の1種
 分類: シダ植物
 時代: 三疊紀
 産地: 長野県北安曇郡小谷村来馬

番号: NN0002656
 学名: *Danubites* sp.
 和名: ダヌビテスの1種
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 三疊紀前期

産地: 京都府天田郡夜久野町下夜久野額田
 備考: 益富寿之助

番号: NN0002657
 学名: *Minetrigonia hegiensis*
 和名: ミネトリゴニア・ヘギエンシス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 三疊紀後期
 産地: 京都府天田郡夜久野町日置

番号: NN0002658
 学名: *Palaeopharus maizuruensis*
 和名: パレオファルス・マイヅルエンシス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 三疊紀後期
 産地: 京都府天田郡夜久野町日置

番号: NN0002659
 学名: *Danubites* sp.
 和名: ダヌビテスの1種
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 三疊紀前期
 産地: 京都府天田郡夜久野町下夜久野額田
 備考: 益富寿之助

番号: NN0002660
 学名: *Lima* sp.
 和名: ミノガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 三疊紀後期
 産地: 京都府天田郡夜久野町日置

番号: NN0002661
 学名: *Danubites* sp.
 和名: ダヌビテスの1種
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 三疊紀前期
 産地: 京都府天田郡夜久野町下夜久野額田
 備考: 益富寿之助

番号: NN0002662
 学名: *Natica* sp.
 和名: タマガイの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 三疊紀後期
 産地: 岡山県高梁市福地 難波江

番号: NN0002663
 学名: *Ctenis* sp.
 和名: クテニス?の1種
 分類: 裸子植物
 時代: 三疊紀後期
 産地: 岡山県高梁市福地 難波江

番号: NN0002664
 学名: *Neocalamites hoerensis*
 和名: ネオカラミテス・ヘーレンシス
 分類: シダ植物
 時代: 三疊紀後期
 産地: 岡山県川上郡成羽町日名畑

番号: NN0002665

学 名: *Equisetites* sp.
和 名: エキセチテスの 1 種
分 類: 裸子植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町日名畑

番 号: NN0002666
学 名: *Equisetites* sp.
和 名: エキセチテスの 1 種
分 類: 裸子植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡川上町南
備 考: 西川 功

番 号: NN0002667
学 名: *Equisetites* sp.
和 名: エキセチテスの 1 種
分 類: 裸子植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡川上町志田
備 考: 西川 功

番 号: NN0002668
学 名: *Neocalamites carrerei*
和 名: ネオカラミテス・カーレイ
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町日名畑

番 号: NN0002669
学 名: *Entomonotis subcycloidea*
和 名: エントモノチス・サブキクロイデア
分 類: 軟体動物二枚貝類
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県高梁市福地 難波江

番 号: NN0002670
学 名: *Pecten* sp.
和 名: イタヤガイの 1 種
分 類: 軟体動物二枚貝類
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県高梁市福地 難波江

番 号: NN0002671
学 名: *Taeniopteris* cf. *carruthersi*
和 名: テニオプテリス・カルテルシイ
分 類: 裸子植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県高梁市福地 難波江

番 号: NN0002672
学 名: *Nilssonia* sp.
和 名: ニルソニアの 1 種
分 類: 裸子植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県高梁市福地 難波江

番 号: NN0002673
学 名: *Taeniopteris*? sp.
和 名: テニオプテリス? の 1 種
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県高梁市福地 難波江

番 号: NN0002674

学 名: *Nilssonia* sp.
和 名: ニルソニアの 1 種
分 類: 裸子植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県高梁市福地 難波江

番 号: NN0002675
学 名: *Dictyozamites* sp.
和 名: ディクチオザミテスの 1 種
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県高梁市福地 シロチ

番 号: NN0002676
学 名: *Entomonotis* sp.
和 名: エントモノチスの 1 種
分 類: 軟体動物二枚貝類
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡川上町地頭
備 考: 西川 功

番 号: NN0002677
学 名: *Ctenis japonica*
和 名: クテニス・ジャポニカ
分 類: 裸子植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県高梁市福地 難波江

番 号: NN0002678
学 名: *Taeniopteris* sp.
和 名: テニオプテリスの 1 種
分 類: 裸子植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県高梁市福地 難波江

番 号: NN0002679
学 名: *Pterophyllum* sp.
和 名: ハネバソテツの 1 種
分 類: 裸子植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡川上町南
備 考: 西川 功

番 号: NN0002680
学 名: *Clathropteris obovata*
和 名: クラトロプテリス・オボバータ
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町日名畑

番 号: NN0002681
学 名: *Cladophlebis raciborskii*
和 名: クラドフレビス・ラシボルス
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町日名畑

番 号: NN0002682
学 名: *Cladophlebis raciborskii*
和 名: クラドフレビス・ラシボルス
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期

産 地: 岡山県川上郡成羽町日名畑
番 号: NN0002683
学 名: *Clathropteris meniscoides*
和 名: クラトロプテリス・メニスコイデス

分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町日名畑

番 号: NN0002684
学 名: *Cladophlebis raciborskii*
和 名: クラドフレビス・ラシボルス
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町日名畑

番 号: NN0002685
学 名: *Clathropteris elegans*
和 名: クラトロプテリス・エレガンス
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町日名畑

番 号: NN0002686
学 名: *Cladophlebis* sp.
和 名: クラドフレビスの 1 種
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町日名畑

番 号: NN0002687
学 名: *Cladophlebis denticulata*
和 名: クラドフレビス・デンチクラータ
分 類: シダ植物

時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町日名畑

番 号: NN0002688
学 名: *Ginkgoites sibirica*
和 名: ギンゴイテス・シベリカ
分 類: 裸子植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町日名畑
備 考: 原色化石図鑑 Pl.40-2

番 号: NN0002689
学 名: *Taeniopteris stenophylla*
和 名: テニオプテリス・ステノフィラ
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町日名畑

番 号: NN0002690
学 名: *Marattiopsis muensteri*
和 名: マラチオプシス・ムエンステリイ
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町日名畑

番 号: NN0002691

学 名: *Thaumatopteris* sp.
和 名: タウマトプテリスの1種
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町日名畑

番 号: NN0002692
学 名: *Czekanowskia rigida*
和 名: ツェカノウスキア・リギダ
分 類: 裸子植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町日名畑

番 号: NN0002693
学 名: *Pterophyllum angustum*
和 名: プテロフィラム・アングスタム
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町日名畑

番 号: NN0002694
学 名: *Neocalamites carrerei*
和 名: ネオカラミテス・カーレレイ
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町日名畑

番 号: NN0002695
学 名: *Cladophlebis haiburnensis*
和 名: クラドフレビス・ハイブル
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町日名畑

番 号: NN0002696
学 名: *Dictyophyllum muensteri*
和 名: ディクチオフィラム・ムエ
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町上日名

番 号: NN0002697
学 名: "*Nilssonia*" ? sp.
和 名: "ニルソニア" ? の1種
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町上日名

番 号: NN0002698
学 名: *Cladophlebis* sp.
和 名: クラドフレビスの1種
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町上日名

番 号: NN0002699
学 名: *Baiera paucipartita*
和 名: バイエラ・パウシパルチータ
分 類: 裸子植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町大賀

番 号: NN0002700

学 名: *Ctenis japonica*
和 名: クテニス・ジャポニカ
分 類: 裸子植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町上日名

番 号: NN0002701
学 名: *Cladophlebis raciborskii*
和 名: クラドフレビス・ラシボル
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町上日名

番 号: NN0002702
学 名: *Cladophlebis denticulata*
和 名: クラドフレビス・デンチク
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町枝

番 号: NN0002703
学 名: *Ptilozamites* sp.
和 名: プチロザミテスの1種
分 類: 裸子植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町日名畑

番 号: NN0002704
学 名: *Hausmannia dentata*
和 名: ハウスマンニア・デンタータ
分 類: 裸子植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町枝

番 号: NN0002705
学 名: *Podozamites lanceolatus*
和 名: ボドザミテス・ランセオラツス
分 類: 裸子植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町上日名

番 号: NN0002706
学 名: *Baiera* sp.
和 名: バイエラの1種
分 類: 裸子植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町上日名

番 号: NN0002707
学 名: *Nilssonia acuminata*
和 名: ニルソニア・アキューミ
分 類: 裸子植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町上日名

番 号: NN0002708
学 名: *Clathropteris obovata*
和 名: クラトロプテリス・オボ
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町枝

番 号: NN0002709

学 名: *Ptilozamites tenuis*
和 名: プチロザミテス・テヌイス
分 類: 裸子植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町上日名

番 号: NN0002710
学 名: *Neocalamites carrerei*
和 名: ネオカラミテス・カーレレイ
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県川上郡成羽町上日名

番 号: NN0002711
学 名: *Neocalamites carrerei*
和 名: ネオカラミテス・カーレレイ
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県小田郡美星町水名

番 号: NN0002712
学 名: *Phoenicopsis angustifolia*
和 名: フェニコプシス・アングス
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県小田郡美星町水名

番 号: NN0002713
学 名: *Ptilozamites tenuis*
和 名: プチロザミテス・テヌイス
分 類: 裸子植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県小田郡美星町水名

番 号: NN0002714
学 名: *Cladophlebis* sp.
和 名: クラドフレビスの1種
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県小田郡美星町水名

番 号: NN0002715
学 名: *Phoenicopsis* sp.
和 名: フェニコプシスの1種
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 岡山県小田郡美星町水名

番 号: NN0002716
学 名: *Cladophlebis haiburnensis*
和 名: クラドフレビス・ハイブル
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 山口県厚狭郡山陽町山野井

番 号: NN0002717
学 名: *Neocalamites carrerei*
和 名: ネオカラミテス・カーレレイ
分 類: シダ植物
時 代: 三疊紀後期
産 地: 山口県美祿市大嶺町榎山炭砒

番 号: NN0002718

学名： <i>Cladophlebis haiburnensis</i> 和名：クラドフレビス・ハイブル ネンシス 分類：シダ植物 時代：三疊紀後期 産地：山口県美祢市大嶺町桃ノ木 備考：Pl.19-5, 岡藤五郎	分類：裸子植物 時代：三疊紀後期 産地：岡山県小田郡美星町水名	時代：三疊紀中期 産地：DEU, Nattheim
番号：NN0002719 学名： <i>Cladophlebis cf. gigantea</i> 和名：クラドフレビス・ギガンテア 分類：シダ植物 時代：三疊紀後期 産地：岡山県小田郡美星町水名	番号：NN0002727 学名： <i>Minetrigonia katayamai</i> 和名：ミネトリゴニア・カタヤマイ 分類：軟体動物二枚貝類 時代：三疊紀後期 産地：山口県美祢市大嶺	番号：NN0002736 学名： <i>Daonella sakawana</i> 和名：ダオネラ・サカワナ 分類：軟体動物二枚貝類 時代：三疊紀前期 産地：高知県高岡郡佐川町岡崎越
番号：NN0002720 学名： <i>Cladophlebis raciborskii</i> 和名：クラトクレビス・ラシボルス スキイ 分類：シダ植物 時代：三疊紀後期 産地：山口県美祢市大嶺町桃ノ木	番号：NN0002728 学名： <i>Mactra</i> sp. 和名：バカガイ 1 種 分類：軟体動物二枚貝類 時代：三疊紀後期 産地：高知県高岡郡佐川町竹ノ谷	番号：NN0002737 学名： <i>Veneridae</i> 和名：マルスダレガイ科の 1 種 分類：軟体動物二枚貝類 時代：三疊紀後期 産地：高知県高岡郡佐川町加茂梅 木谷
番号：NN0002721 学名： <i>Cladophlebis raciborskii</i> 和名：クラトクレビス・ラシボルス スキイ 分類：シダ植物 時代：三疊紀後期 産地：山口県美祢郡大嶺炭砒	番号：NN0002729 学名： <i>Daonella</i> sp. 和名：ダオネラの 1 種 分類：軟体動物二枚貝類 時代：三疊紀前期 産地：高知県高岡郡佐川町蔵法院	番号：NN0002738 学名： <i>Entomonotis</i> sp. 和名：エントモノチスの 1 種 分類：軟体動物二枚貝類 時代：三疊紀後期 産地：熊本県八代郡坂本村下松求 摩 荒瀬ダム附近 備考：濱田隆士
番号：NN0002722 学名： <i>Cladophlebis denticulata</i> 和名：クラドフレビス・デンチク ラータ 分類：シダ植物 時代：三疊紀後期 産地：岡山県小田郡美星町水名	番号：NN0002730 学名： <i>Podozamites lanceolatus</i> 和名：ポドザミテス・ランセオラツス 分類：裸子植物 時代：三疊紀後期 産地：山口県厚狭郡山陽町山野井	番号：NN0002739 学名： <i>Terebratula vulgaris</i> 和名：テレブラチュラ・ブルガリス 分類：腕足動物 時代：三疊紀中期 産地：DEU, Brawnshweig, Erkerado
番号：NN0002723 学名： <i>Hausmannia nariwaensis</i> 和名：ハウスマンニア・ナリワエ ンシス 分類：裸子植物 時代：三疊紀後期 産地：岡山県川上郡成羽町山本黒 土砒	番号：NN0002731 学名： <i>Pentacrinus</i> sp. 和名：ペンタクリヌスの 1 種 分類：棘皮動物 時代：三疊紀後期 産地：高知県高岡郡佐川町川内ケ 谷笠屋谷	番号：NN0002740 学名： <i>Oxytoma pulchra</i> 和名：オクシトマ・プルクラ 分類：軟体動物二枚貝類 時代：三疊紀後期 産地：高知県高岡郡日高村日下 柏井
番号：NN0002724 学名： <i>Thaumatopteris</i> sp. 和名：タウマトプテリスの 1 種 分類：シダ植物 時代：三疊紀後期 産地：岡山県小田郡美星町水名	番号：NN0002732 学名： <i>Anasibirites pacificus</i> 和名：アナシビリテス・パシフィクス 分類：軟体動物頭足類 時代：三疊紀前期 産地：愛媛県東宇和郡城川町魚成 田穂	番号：NN0002741 学名： <i>Terebratula insignis</i> 和名：テレブラチュラ・インシグニス 分類：腕足動物 時代：三疊紀中期 産地：DEU, Nattheim
番号：NN0002725 学名： <i>Dictyophyllum japonicum</i> 和名：ディクチオフィラム・ジャ ポニクム 分類：シダ植物 時代：三疊紀後期 産地：山口県厚狭郡山陽町山野井	番号：NN0002733 学名： <i>Daonella sakawana</i> 和名：ダオネラ・サカワナ 分類：軟体動物二枚貝類 時代：三疊紀前期 産地：高知県高岡郡佐川町蔵法院	番号：NN0002742 学名： <i>Pinacoceras layeri</i> 和名：ピナコセラス・レイエリイ 分類：軟体動物頭足類 時代：三疊紀後期 産地：DEU, Roethelstein
番号：NN0002726 学名： <i>Podozamites lanceolatus</i> 和名：ポドザミテス・ランセオラツス	番号：NN0002734 学名： <i>Retzia trigonella</i> 和名：レッチア・トリゴネラ 分類：腕足動物 時代：三疊紀中期 産地：DEU, Nattheim	番号：NN0002743 学名： <i>Oxytoma</i> sp. 和名：オクシトマの 1 種 分類：軟体動物二枚貝類 時代：三疊紀後期 産地：高知県高岡郡日高村日下 柏井
番号：NN0002727 学名： <i>Rhynchonella inconstans</i> 和名：リンコネラ・インコンスタンス 分類：腕足動物	番号：NN0002735 学名： <i>Rhynchonella inconstans</i> 和名：リンコネラ・インコンスタンス 分類：腕足動物	番号：NN0002744

学名: *Minetrigonia katayamai*
和名: ミネトリゴニア・カタヤマイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 三疊紀後期
産地: 山口県美祢市大嶺

番号: NN0002745
学名: *Daonella kotoi*
和名: ダオネラ・コトイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 三疊紀前期
産地: 高知県高岡郡佐川町蔵法院

番号: NN0002746
学名: *Cladophlebis raciborskii*
和名: クラトクレビス・ラシボルスキイ
分類: シダ植物
時代: 三疊紀後期
産地: 山口県厚狭郡山陽町山野井

番号: NN0002747
学名: *Monotis fallax (= decussata)*
和名: モノチス・ファラクス
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 三疊紀後期
産地: GBR, Garden Cliff, Westbury, Wiltshire, England

番号: NN0002748
学名: *Entomonotis ochotica*
和名: エントモノチス・オコチカ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 三疊紀後期
産地: 高知県須崎市多ノ郷 大谷

番号: NN0002749
学名: *Entomonotis ochotica*
和名: エントモノチス・オコチカ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 三疊紀後期
産地: 高知県高岡郡佐川町カケハシ

番号: NN0002750
学名: *Entomonotis ochotica*
和名: エントモノチス・オコチカ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 三疊紀後期
産地: 高知県高岡郡佐川町サコノ尻

番号: NN0002751
学名: *Entomonotis ochotica*
和名: エントモノチス・オコチカ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 三疊紀後期
産地: 高知県高岡郡佐川町竹ノ谷

番号: NN0002752
学名: *Cladophlebis exiliformis*
和名: クラドフレビス・エキジリフォルミス
分類: シダ植物
時代: ジュラ紀後期
産地: 石川県石川郡白峰村桑島

番号: NN0002753

学名: *Corbicula tetoriensis*
和名: コルビキュラ・テトリエンシス
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: ジュラ紀後期
産地: 石川県石川郡尾口村五味島

番号: NN0002754
学名: *Coniopteris burejensis*
和名: コニオプテリス・ブレジェンシス
分類: シダ植物
時代: ジュラ紀後期
産地: 石川県石川郡白峰村桑島
備考: Pl.19-4, 原色化石図鑑 Pl.58-5

番号: NN0002755
学名: *Cladophlebis distans*
和名: クラドフレビス・ディスタンス
分類: シダ植物
時代: ジュラ紀後期
産地: 宮城県気仙沼市大島

番号: NN0002756
学名: *Cladophlebis denticulata*
和名: クラドフレビス・デンチクラータ
分類: シダ植物
時代: ジュラ紀後期
産地: 石川県石川郡白峰村桑島

番号: NN0002757
学名: *Astarte* sp.
和名: シラオガイの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: ジュラ紀前期
産地: 新潟県西頸城郡青海町上路
備考: 藤山家徳

番号: NN0002758
学名: *Cidaris* sp.
和名: キダリスの1種
分類: 棘皮動物
時代: ジュラ紀後期
産地: 東京都あきる野市入野樽

番号: NN0002759
学名: *Onychiopsis elongata*
和名: オニキオプシス・エロンガータ
分類: シダ植物
時代: ジュラ紀後期
産地: 石川県石川郡白峰村桑島

番号: NN0002760
学名: *Zamiophyllum* sp.
和名: ザミオフィルムの1種
分類: 裸子植物
時代: ジュラ紀
産地: 宮城県本吉郡唐桑町唐桑トンネル
備考: Pl.19-6

番号: NN0002761
学名: *Cladocoropsis mirabilis*
和名: クラドコロプシス・ミラビリス
分類: 腔腸動物

時代: ジュラ紀後期
産地: 東京都あきる野市深沢

番号: NN0002762
学名: *Sphenopteris* sp.
和名: スフェノプテリスの1種
分類: シダ植物
時代: ジュラ紀
産地: 宮城県本吉郡唐桑町唐桑トンネル
備考: 土屋芳男

番号: NN0002763
学名: *Cyrena* sp.
和名: キレナの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: ジュラ紀後期
産地: 石川県石川郡尾口村五味島

番号: NN0002764
学名: *Gleichenites nipponensis*
和名: グレイケニテス・ニッポネンシス
分類: 裸子植物
時代: ジュラ紀後期
産地: 石川県石川郡白峰村桑島

番号: NN0002765
学名: *Neocalamites* sp.
和名: ネオカラミテスの1種
分類: シダ植物
時代: ジュラ紀前期
産地: 新潟県西頸城郡青海町上路
備考: 藤山家徳

番号: NN0002766
学名: *Sphenopteris nitidula*
和名: スフェノプテリス・ニチデュラ
分類: シダ植物
時代: ジュラ紀後期
産地: 石川県石川郡白峰村桑島

番号: NN0002767
学名: *Trigonia v-costata*
和名: トリゴニア・ヴィ・コスタータ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: ジュラ紀前期
産地: 宮城県本吉郡志津川町細浦

番号: NN0002768
学名: *Nilssonina nipponensis*
和名: ニルソニア・ニッポネンシス
分類: 裸子植物
時代: ジュラ紀後期
産地: 石川県石川郡白峰村桑島

番号: NN0002769
学名: *Baiera* sp.
和名: バイエラの1種
分類: 裸子植物
時代: ジュラ紀後期
産地: 石川県石川郡白峰村桑島

番号: NN0002770
学名: *Nilssonina orientalis*
和名: ニルソニア・オリエンタリス

分類：裸子植物
時代：ジュラ紀後期
産地：石川県石川郡白峰村桑島

番号：NN0002771
学名：*Cladophlebis distans*
和名：クラドフレビス・ディスタンス
分類：シダ植物
時代：ジュラ紀後期
産地：石川県石川郡白峰村桑島

番号：NN0002772
学名：*Podozamites reinii*
和名：ポドザミテス・レイニイ
分類：裸子植物
時代：ジュラ紀後期
産地：石川県石川郡白峰村桑島

番号：NN0002773
学名：*Pseudocycas acutifolia*
和名：シュードキカス・アキューチフォリア
分類：シダ植物
時代：ジュラ紀後期
産地：石川県石川郡白峰村桑島

番号：NN0002774
学名：*Podozamites reinii*
和名：ポドザミテス・レイニイ
分類：裸子植物
時代：ジュラ紀後期
産地：石川県石川郡白峰村桑島

番号：NN0002775
学名：*Podozamites lanceolatus*
和名：ポドザミテス・ランセオラツス
分類：裸子植物
時代：ジュラ紀後期
産地：石川県石川郡白峰村桑島

番号：NN0002776
学名：*Perisphinctes* sp.
和名：ペリスフィンクテスの1種
分類：軟体動物頭足類
時代：ジュラ紀後期
産地：福井県大野郡和泉村下穴馬貝皿

番号：NN0002777
学名：*Ginkgodium nathorsti*
和名：ギンゴディウム・ナトルスキイ
分類：裸子植物
時代：ジュラ紀後期
産地：石川県石川郡白峰村桑島

番号：NN0002778
学名：*Ginkgoites sibirica*
和名：ギンゴイトス・シビリカ
分類：裸子植物
時代：ジュラ紀後期
産地：石川県石川郡白峰村桑島
備考：Pl.20-1, 原色化石図鑑 Pl.3-6

番号：NN0002779
学名：*Cladophlebis lobifolia*
和名：クラドフレビス・ロビフォリア

分類：シダ植物
時代：ジュラ紀後期
産地：石川県石川郡白峰村桑島

番号：NN0002780
学名：*Taeniopteris emarginata*
和名：テニオプテリス・エマルギナータ
分類：裸子植物
時代：ジュラ紀後期
産地：石川県石川郡白峰村桑島

番号：NN0002781
学名：*Cyrena* sp.
和名：キレナの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：ジュラ紀後期
産地：福井県大野郡和泉村下穴馬貝皿

番号：NN0002782
学名：*Podozamites lanceolatus*
和名：ポドザミテス・ランセオラツス
分類：裸子植物
時代：ジュラ紀
産地：岐阜県大野郡荘川村尾上大黒谷
備考：土屋芳男

番号：NN0002783
学名：*Cyrena* sp.
和名：キレナの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：ジュラ紀後期
産地：岐阜県大野郡荘川村牛丸

番号：NN0002784
学名：*Cladophlebis exiliformis*
和名：クラドフレビス・エキジリフォルミス
分類：シダ植物
時代：ジュラ紀後期
産地：岐阜県大野郡荘川村尾上郷

番号：NN0002785
学名：*Podozamites lanceolatus*
和名：ポドザミテス・ランセオラツス
分類：裸子植物
時代：ジュラ紀前期
産地：長野県北安曇郡小谷村来馬

番号：NN0002786
学名：*Pteridophytiana*
和名：シダ植物
分類：シダ植物
時代：ジュラ紀中期
産地：京都府舞鶴市志高

番号：NN0002787
学名：*Ginkgoites sibirica*
和名：ギンゴイトス・シビリカ
分類：裸子植物
時代：ジュラ紀前期
産地：長野県北安曇郡小谷村来馬

番号：NN0002788

学名：*Cladophlebis* sp.
和名：クラドフレビスの1種
分類：シダ植物
時代：ジュラ紀前期
産地：長野県北安曇郡小谷村来馬

番号：NN0002789
学名：*Coniopteris burejensis*
和名：コニオプテリス・ブレジュンシス
分類：シダ植物
時代：ジュラ紀後期
産地：福井県足羽郡美山村上宇坂品ヶ瀬

番号：NN0002790
学名：*Neocalamites carrerei*
和名：ネオカラミテス・カーレレイ
分類：シダ植物
時代：ジュラ紀中期
産地：京都府舞鶴市志高

番号：NN0002791
学名：*Cladophlebis maizurensis*
和名：クラドフレビス・マイズレンシス
分類：シダ植物
時代：ジュラ紀中期
産地：京都府舞鶴市志高

番号：NN0002792
学名：*Pseudocidaris* sp.
和名：シュードキダリスの1種
分類：棘皮動物
時代：ジュラ紀後期
産地：和歌山県日高郡由良町門前
備考：Pl.16-2

番号：NN0002793
学名：*Podozamites reinii*
和名：ポドザミテス・レイニイ
分類：裸子植物
時代：ジュラ紀
産地：岐阜県大野郡荘川村尾上大黒谷
備考：土屋芳男

番号：NN0002794
学名：*Taeniopteris stenophylla*
和名：テニオプテリス・ステノフィラ
分類：裸子植物
時代：ジュラ紀中期
産地：京都府舞鶴市志高

番号：NN0002795
学名：*Podozamites lanceolatus*
和名：ポドザミテス・ランセオラツス
分類：裸子植物
時代：ジュラ紀後期
産地：福井県足羽郡美山村上宇坂品ヶ瀬

番号：NN0002796

学名: *Cladophlebis tenuissima*
 和名: クラドフレビス・テヌイシマ
 分類: シダ植物
 時代: ジュラ紀中期
 産地: 京都府舞鶴市志高

番号: NN0002797
 学名: *Sphenopteris goepperti*
 和名: スフェノプテリス・ゲーペ
 ルチ
 分類: シダ植物
 時代: ジュラ紀後期
 産地: 福井県足羽郡美山村上宇坂
 品ヶ瀬

番号: NN0002798
 学名: *Onychiopsis elongata*
 和名: オニキオプシス・エロン
 ガータ
 分類: シダ植物
 時代: ジュラ紀
 産地: 岐阜県大野郡荘川村尾上大
 黒谷
 備考: 土屋芳男

番号: NN0002799
 学名: *Cladophlebis distans*
 和名: クラドフレビス・ディスタンス
 分類: シダ植物
 時代: ジュラ紀後期
 産地: 福井県足羽郡美山村上宇坂
 品ヶ瀬

番号: NN0002800
 学名: *Cladophlebis haiburnensis*
 和名: クラドフレビス・ハイブル
 ネンシス
 分類: シダ植物
 時代: ジュラ紀中期
 産地: 京都府舞鶴市志高

番号: NN0002801
 学名: *Coeloceras subfibulatum*
 和名: シーロセラス・サブフィブ
 ラツム
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀前期
 産地: 山口県豊浦郡菊川町豊東西
 中山

番号: NN0002802
 学名: *Waagenophyllum cf. yabeina*
 和名: ワアゲノフィルム・ヤベイ
 分類: 腔腸動物
 時代: ジュラ紀後期
 産地: 高知県高岡郡佐川町加茂

番号: NN0002803
 学名: *Ptilozamites* sp.
 和名: プチロザミテスの1種
 分類: 裸子植物
 時代: ジュラ紀後期
 産地: 山口県豊浦郡菊川町豊東石町

番号: NN0002804

学名: *Rhynchonella haradai*
 和名: リンコネラ・ハラダイ
 分類: 腕足動物
 時代: ジュラ紀後期
 産地: 高知県高岡郡佐川町斗賀野
 永野

番号: NN0002805
 学名: *Perisphinctes morimotoi*
 和名: ペリスフィンクテス・モリ
 モトイ
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀後期
 産地: 高知県高岡郡佐川町鳥ノ巣山

番号: NN0002806
 学名: *Cladophlebis toyoraensis*
 和名: クラドフレビス・トヨラエ
 ンシス
 分類: シダ植物
 時代: ジュラ紀後期
 産地: 山口県下関市阿内

番号: NN0002807
 学名: *Pseudocidaris* sp.
 和名: シュードキダリスの1種
 分類: 棘皮動物
 時代: ジュラ紀後期
 産地: 高知県高岡郡佐川町鳥ノ巣山

番号: NN0002808
 学名: *Trigonia inouei*
 和名: トリゴニア・イノウエイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: ジュラ紀前期
 産地: 山口県豊浦郡菊川町豊東東
 中山

番号: NN0002809
 学名: *Hildoceras densicostatum*
 和名: ヒルドセラス・デンシコス
 タツム
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀前期
 産地: 山口県豊浦郡菊川町豊東西
 中山

番号: NN0002810
 学名: *Ptilophyllum* sp.
 和名: プチロフィルムの1種
 分類: シダ植物
 時代: ジュラ紀後期
 産地: 山口県下関市阿内

番号: NN0002811
 学名: *Hildoceras chrysanthemum*
 和名: ヒルドセラス・クリサンテムン
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀前期
 産地: 山口県豊浦郡菊川町豊東西
 中山

番号: NN0002812
 学名: *Milleporidium* sp.
 和名: ミネポリジウムの1種
 分類: 腔腸動物

時代: ジュラ紀後期
 産地: 高知県高岡郡佐川町鳥ノ巣山
 番号: NN0002813

学名: *Hildoceras inouei*
 和名: ヒルドセラス・イノウエイ
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀前期
 産地: 山口県豊浦郡菊川町豊東石町

番号: NN0002814
 学名: *Harpoceras* sp.
 和名: ハルポセラスの1種
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀前期
 産地: 山口県豊浦郡菊川町豊東西
 中山

番号: NN0002815
 学名: *Convexastrea orientalis*
 和名: コンベキザストレア・オリ
 エンタリス
 分類: 腔腸動物
 時代: ジュラ紀後期
 産地: 高知県高岡郡佐川町加茂

番号: NN0002816
 学名: *Hildoceras densicostatum*
 和名: ヒルドセラス・デンシコス
 タツム
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀前期
 産地: 山口県豊浦郡菊川町豊東石町
 備考: PL3-4

番号: NN0002817
 学名: *Dactylioceras helianthoides*
 和名: ダクチリオセラス・ヘリア
 ントイデス
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀前期
 産地: 山口県豊浦郡菊川町豊東西
 中山

番号: NN0002818
 学名: *Thamnasteria* sp.
 和名: タムナステリアの1種
 分類: 腔腸動物
 時代: ジュラ紀後期
 産地: 高知県高岡郡佐川町加茂

番号: NN0002819
 学名: *Gryphaea arcuata*
 和名: グリフェア・アルキュアータ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: ジュラ紀前期
 産地: DEU, Wurttemberg
 備考: Pl.7-7, 地球のすがた p.111

番号: NN0002820
 学名: *Gryphaea arcuata*
 和名: グリフェア・アルキュアータ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: ジュラ紀前期
 産地: DEU, Goepingen

番号: NN0002821

学名: <i>Ammonites planicostum</i> 和名: アンモナイト・プラニコスタム 分類: 軟体動物頭足類 時代: ジュラ紀前期 産地: GBR, Lyme, Regis, Dorset, England 備考: 原色化石図鑑 Pl.49-2	時代: ジュラ紀後期 産地: 高知県高岡郡佐川町斗賀野岩佐山 番号: NN0002830 学名: <i>Neumayrithyrus torinosuensis</i> 和名: ニューマイリチリス・トリノスエンシス 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: ジュラ紀後期 産地: 高知県高岡郡佐川町西山 番号: NN0002831 学名: <i>Lycoptera davidi</i> 和名: リコプテラ・ダヴィディ 分類: 脊椎動物硬骨魚類 時代: ジュラ紀後期 産地: CHN, 熱河省凌源	産地: CHN, 熱河省凌源 番号: NN0002838 学名: <i>Campeloma tani</i> 和名: カンペロマ・タニ 分類: 節足動物甲殻類 時代: ジュラ紀後期 産地: CHN, 熱河省凌源蓋 番号: NN0002839 学名: <i>Ammonites armatus</i> 和名: アンモナイト・アルマータス 分類: 軟体動物頭足類 時代: ジュラ紀前期 産地: GBR, Lyme, Regis, Dorset, England 備考: Pl.3-6 番号: NN0002840 学名: <i>Trigonia meriani</i> 和名: トリゴニア・メリアニ 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: ジュラ紀 産地: GBR, Pickering, York, England 備考: Pl.6-1 番号: NN0002841 学名: <i>Quenstedtia laevigata</i> 和名: クェンステディア・レビカータ 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: ジュラ紀中期 産地: GBR, Marton, York, England 番号: NN0002842 学名: <i>Plesiosaurus</i> sp. 和名: プレシオサウルスの1種 分類: 脊椎動物爬虫類 時代: ジュラ紀前期 産地: GBR, Lyme, Regis, Dorset, England 番号: NN0002843 学名: <i>Plesiosaurus</i> sp. 和名: プレシオサウルスの1種 分類: 脊椎動物爬虫類 時代: ジュラ紀前期 産地: GBR, Lyme, Regis, Dorset, England 番号: NN0002844 学名: <i>Amaltheus spinatus</i> 和名: アマルテウス・スピナータス 分類: 軟体動物頭足類 時代: ジュラ紀前期 産地: GBR, York, England
番号: NN0002822 学名: <i>Perisphinctes furcula</i> 和名: ペリスフィンクテス・フルクラ 分類: 軟体動物頭足類 時代: ジュラ紀中期 産地: DEU, Wiesensteig 番号: NN0002823 学名: <i>Aegoceras capricornus</i> 和名: アエゴセラス・カプリコルヌス 分類: 軟体動物頭足類 時代: ジュラ紀前期 産地: DEU, Goepingen 番号: NN0002824 学名: <i>Amaltheus margaritatus</i> 和名: アマルテウス・マルガリタータス 分類: 軟体動物頭足類 時代: ジュラ紀前期 産地: DEU, Grosseislingen 番号: NN0002825 学名: <i>Perisphinctes virgulatus</i> 和名: ペリスフィンクテス・ビルグラータス 分類: 軟体動物頭足類 時代: ジュラ紀中期 産地: DEU, Gruibingen 番号: NN0002826 学名: <i>Psiloceras planorbis</i> 和名: プシロセラス・プラノルビス 分類: 軟体動物頭足類 時代: ジュラ紀前期 産地: AUT, Waldhausen 番号: NN0002827 学名: <i>Perisphinctes biplex bifurcatus</i> 和名: ペリスフィンクテス・ビプレックス・ビファルカータ 分類: 軟体動物頭足類 時代: ジュラ紀後期 産地: DEU, Gosback? 番号: NN0002828 学名: <i>Pholadomya heraultii</i> 和名: フォラドミア・ヘラウルチイ 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: ジュラ紀中期 産地: DEU, Aellenhaim 番号: NN0002829 学名: <i>Belemnites</i> sp. 和名: ベレムナイトスの1種 分類: 軟体動物頭足類	番号: NN0002832 学名: <i>Nerinea</i> sp. 和名: ネリネアの1種 分類: 軟体動物腹足類 時代: ジュラ紀後期 産地: 高知県高岡郡佐川町斗賀野岩佐山 番号: NN0002833 学名: <i>Hecticoceras hecticus</i> 和名: ヘクチコセラス・ヘクチクス 分類: 軟体動物頭足類 時代: ジュラ紀 産地: DEU, Francoma, Staffelbera 番号: NN0002834 学名: <i>Virgatites?</i> sp. 和名: ビルガティテス?の1種 分類: 軟体動物頭足類 時代: ジュラ紀 産地: FRA, Boulogne, Calais 番号: NN0002835 学名: <i>Pentacrinites basaltiformis</i> 和名: ペンタクリニテス・バサルチフォルミス 分類: 棘皮動物 時代: ジュラ紀前期 産地: DEU, Grosseislingen 備考: Pl.15-6, 原色化石図鑑 Pl.53-7, 地球のすがた p.64 番号: NN0002836 学名: <i>Pentacrinites basaltiformis</i> 和名: ペンタクリニテス・バサルチフォルミス 分類: 棘皮動物 時代: ジュラ紀前期 産地: GBR, Lyme, Regis, Dorset, England 番号: NN0002837 学名: <i>Lycoptera davidi</i> 和名: リコプテラ・ダヴィディ 分類: 脊椎動物硬骨魚類 時代: ジュラ紀後期	

番号: NN0002845
 学名: *Avicula complicata*
 和名: アビクラ・コンプリカータ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Cheltenham, Gloucester, England

番号: NN0002846
 学名: *Quenstedticeras lamberti*
 和名: ケンステドティセラス・ランベルティ
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀後期
 産地: GBR, Wyk, Regis?, Dorset, England

番号: NN0002847
 学名: *Coeloceras fibulatum*
 和名: シーロセラス・フィブラタム
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀前期
 産地: GBR, Whitby, York, England

番号: NN0002848
 学名: *Sonnia superstes*
 和名: ソニア・スペルステス
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Sherborn, Dorset, England

番号: NN0002849
 学名: *Equisetites columnaris*
 和名: エクィセチテス・コルムナリス
 分類: 裸子植物
 時代: ジュラ紀前期
 産地: GBR, Whitby, York, England

番号: NN0002850
 学名: *Leioceras concavus*
 和名: ライオセラス・コンカフス
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Bradford, Abbas, Dorset, England

番号: NN0002851
 学名: *Montlivaltia rugosa*
 和名: モントリバルチア・ルゴサ
 分類: 腔腸動物
 時代: ジュラ紀前期
 産地: GBR, Radstock, Somerset, England

番号: NN0002852
 学名: *Belemnites breviformis*
 和名: ベレムナイトス・ブレビフォルミス
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀前期
 産地: GBR, Slimster, Somerset, England

番号: NN0002853
 学名: *Belemnites subtenius*
 和名: ベレムナイトス・サブテヌイス
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀前期
 産地: GBR, Whitby, York, England

番号: NN0002854
 学名: *Belemnites subaduncatus*
 和名: ベレムナイトス・サブアドゥンカツス
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀前期
 産地: GBR, Whitby, York, England

番号: NN0002855
 学名: *Oppelia truelli*
 和名: オッペリア・トルエリイ
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Dorset, England

番号: NN0002856
 学名: *Rhynchonella inconstans*
 和名: リンコネラ・インコンスタンス
 分類: 腕足動物
 時代: ジュラ紀後期
 産地: GBR, Ringstead, Dorset, England

番号: NN0002857
 学名: *Leioceras loeviusculus*
 和名: ライオセラス・レービウスクルス
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Bradford, Abbas, Dorset, England

番号: NN0002858
 学名: *Stephanoceras linguiferus*
 和名: ステファノセラス・リングイフォルミス
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Dorset, England

番号: NN0002859
 学名: *Nautilus lineata*
 和名: ノーチラス・リネアータ
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Bradford, Abbas, Dorset, England
 備考: Pl.2-10

番号: NN0002860
 学名: *Phylloceras loocombi*
 和名: フィロセラス・ロオコンビ
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀前期
 産地: GBR, Charmouth, Dorset, England

番号: NN0002861
 学名: *Coeloceras annulatum*
 和名: シーロセラス・アンニュラツム
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀前期
 産地: GBR, Whitby, York, England

番号: NN0002862
 学名: *Pterophyllum comptum*
 和名: プテロフィルム・コンプタム
 分類: シダ植物
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Eristhorpe Bay, York, England

番号: NN0002863
 学名: *Acrodus* sp.
 和名: アクロダスの1種
 分類: 脊椎動物軟骨魚類
 時代: ジュラ紀前期
 産地: GBR, Lyme, Regis, Dorset, England

番号: NN0002864
 学名: *Ichthyosaurus* sp.
 和名: イクチオサウルスの1種
 分類: 脊椎動物爬虫類
 時代: ジュラ紀前期
 産地: GBR, Lyme, Regis, Dorset, England

番号: NN0002865
 学名: *Stephanoceras sublaevis*
 和名: ステファノセラス・サブレビス
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀後期
 産地: GBR, Kellaways, Wiltshire, England
 備考: Pl.3-9, 原色化石図鑑 Pl.50-6

番号: NN0002866
 学名: *Cosmoceras carolliensis*
 和名: コスモセラス・カロリエンシス
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀後期
 産地: GBR, Kellaways, Wiltshire, England

番号: NN0002867
 学名: *Belemnites lateralis*
 和名: ベレムナイトス・ラテラリス
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Wootton, Bassett, Wiltshire, England

番号: NN0002868
 学名: *Rhynchonella obsolea*
 和名: リンコネラ・オブソレア
 分類: 腕足動物
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Bradford, Wiltshire, England

番号: NN0002869
 学名: *Terebratula coaretata*
 和名: テレブラチュラ・コアレ
 タータ
 分類: 腕足動物
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Bradford, Wiltshire,
 England

番号: NN0002870
 学名: *Terebratula digona*
 和名: テレブラチュラ・デイゴナ
 分類: 腕足動物
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Bradford, Wiltshire,
 England

番号: NN0002871
 学名: *Rhynchonellid*
 和名: リンコネラ類
 分類: 腕足動物
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Bradford, Wiltshire,
 England

番号: NN0002872
 学名: *Gnathocrinus prattii*
 和名: グナトクリヌス・プラッティ
 分類: 棘皮動物
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Stanton, Wiltshire,
 England

番号: NN0002873
 学名: *Rhynchonella concinna*
 和名: リンコネラ・コンシンナ
 分類: 腕足動物
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Stanton, Wiltshire,
 England

番号: NN0002874
 学名: *Pecten vagaus*
 和名: ペクテン・バガウス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Stanton, Wiltshire,
 England

番号: NN0002875
 学名: *Pecten retiferus*
 和名: ペクテン・レチフェラス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Minchenhampton,
 Gloucester, England

備考: Pl.7-3, 原色化石図鑑 Pl.43-5

番号: NN0002876
 学名: *Gervillia monobs*
 和名: ゲルビリア・モノブス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Minchenhampton,
 Gloucester, England

番号: NN0002877
 学名: *Lima duplicata*
 和名: リマ・デュブリカータ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Minchenhampton,
 Gloucester, England

番号: NN0002878
 学名: *Mytilus asper*
 和名: ミチルス・アスペル
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Nailsworth,
 Gloucester, England

番号: NN0002879
 学名: *Apiocrinus rotundus*
 和名: アピロクリヌス・ロツンダス
 分類: 棘皮動物
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Bradford, Wiltshire,
 England

番号: NN0002880
 学名: *Ostrea acuminata*
 和名: オストレア・アキュミナータ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Cheltenham,
 Gloucester, England

番号: NN0002881
 学名: *Thamnasteria terquemi*
 和名: タムナステリア・テルクエミイ
 分類: 腔腸動物
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Cheltenham,
 Gloucester, England

番号: NN0002882
 学名: *Trigonia costata*
 和名: トリゴニア・コスタータ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Cheltenham,
 Gloucester, England

番号: NN0002883
 学名: *Pholadomya fidicula*
 和名: フォラドミア・フィディクラ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Cheltenham,
 Gloucester, England

番号: NN0002884
 学名: *Nerinea sp.*
 和名: ネリネアの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Cheltenham,
 Gloucester, England

番号: NN0002885
 学名: *Mytilus imbricatus*
 和名: ミチルス・インブリカータス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Minchenhampton,
 Gloucester, England

番号: NN0002886
 学名: *Pteroperna costatula*
 和名: プテロペルナ・コスタチュラ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Minchenhampton,
 Gloucester, England
 備考: Pl.7-4, 原色化石図鑑 Pl.43-4

番号: NN0002887
 学名: *Tancredia curtansta*
 和名: タンクレディア・クルタンスタ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Cleave, Gloucester,
 England

番号: NN0002888
 学名: *Trochotoma obutusa*
 和名: トロコトマ・オブチューサ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: ジュラ紀中期
 産地: GBR, Minchenhampton,
 Gloucester, England

番号: NN0002889
 学名: *Cosmoceras*
 (Spinikosmoceras) *duneani*
 和名: コスモセラース・デュネアニ
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀後期
 産地: GBR, Wootton, Bassett,
 Wiltshire, England
 備考: Pl.3-5, 原色化石図鑑 Pl.51-2,
 自然科学のとびら 2(4)32

番号: NN0002890
 学名: *Belemnites owenii*
puzosianus
 和名: ベレムナイテス・オウエニ
 イ・プゾシアヌス
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀後期
 産地: GBR, Shotover, England

番号: NN0002891
 学名: *Gryphaea dilatata*
 和名: グリフェア・ディラタタ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: ジュラ紀後期
 産地: FRA, Orne

番号: NN0002892
 学名: *Perisphinctes sp.*
 和名: ペリスフィンクテスの1種
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ジュラ紀
 産地: PNG

- 番号: NN0002893
学名: *Lumbricaria* sp.
和名: 糞化石
分類: 生痕
時代: ジュラ紀後期
産地: DEU, Solenhofen
- 番号: NN0002894
学名: *Perisphinctes* sp.
和名: ペリスフィンクテスの1種
分類: 軟体動物頭足類
時代: ジュラ紀
産地: COL
- 番号: NN0002895
学名: *Pholidophorus stricklandi*
和名: フォリドフォルス・ストリックランティ
分類: 脊椎動物硬骨魚類
時代: ジュラ紀前期
産地: GBR, Leicester, England
- 番号: NN0002896
学名: *Galeropygus agariciformis*
和名: ガレロピグス・アガリシフォルミス
分類: 棘皮動物
時代: ジュラ紀中期
産地: GBR, Crickley, England
- 番号: NN0002897
学名: *Hemicidaris intermedia*
和名: ヘミキダリス・インターメディア
分類: 棘皮動物
時代: ジュラ紀後期
産地: GBR, Calne, Wiltshire, England
備考: Pl.16-1, 原色化石図鑑 Pl.53-8
- 番号: NN0002898
学名: *Halcostephanus gowerianus*
和名: ハルコステファヌス・ゴウェリアヌス
分類: 軟体動物頭足類
時代: ジュラ紀後期
産地: GBR, near Chippenham, Wiltshire, England
- 番号: NN0002899
学名: *Holectypus depressus*
和名: ホレクチプス・デプレサス
分類: 棘皮動物
時代: ジュラ紀中期
産地: GBR, Wiltshire, England
- 番号: NN0002900
学名: *Ostrea acuminata*
和名: オストレア・アキュミナタ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: ジュラ紀中期
産地: GBR, Stonesfield, England
- 番号: NN0002901
学名: *Macrocephalites herveyi*
和名: マクロケファリテス・ヘルベイ
分類: 軟体動物頭足類
時代: ジュラ紀
産地: PNG
- 分類: 軟体動物頭足類
時代: ジュラ紀後期
産地: GBR, Wiltshire, England
- 番号: NN0002902
学名: *Belemnites abbreviatus*
和名: ベレムナイトス・アブレビアータス
分類: 軟体動物頭足類
時代: ジュラ紀後期
産地: GBR, Heddington, Oxford, England
- 番号: NN0002903
学名: *Modiolus scalprus*
和名: モディオルス・スカルプルス
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: ジュラ紀前期
産地: GBR, Kilsby, England
備考: Pl.7-6, 原色化石図鑑 Pl.45-2
- 番号: NN0002904
学名: *Thecosmilia annulans*
和名: テコスミリア・アンニュランス
分類: 腔腸動物
時代: ジュラ紀後期
産地: GBR, Steeple, Ashton, England
- 番号: NN0002905
学名: *Harpoceras aalensis*
和名: ハルポセラス・アアレンシス
分類: 軟体動物頭足類
時代: ジュラ紀前期
産地: GBR, Frocester, England
- 番号: NN0002906
学名: *Rhynchonella tetrahedra*
和名: リンコネラ・テトラヘドラ
分類: 腕足動物
時代: ジュラ紀前期
産地: GBR, Leicester, England
備考: Pl.14-5
- 番号: NN0002907
学名: *Inoceramus dabius*
和名: イノセラムス・ダビウス
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: ジュラ紀前期
産地: GBR, Dumbarton, England
- 番号: NN0002908
学名: *Ammonites giganteus*
和名: アンモナイトス・ギガンテウス
分類: 軟体動物頭足類
時代: ジュラ紀後期
産地: GBR, Surndon, Wiltshire, England
- 番号: NN0002909
学名: *Perisphinctes* sp.
和名: ペリスフィンクテスの1種
分類: 軟体動物頭足類
時代: ジュラ紀
産地: PNG
- 番号: NN0002910
学名: *Cardioceras duncani*
和名: カルディオセラス・ドゥンカニ
分類: 軟体動物頭足類
時代: ジュラ紀後期
産地: GBR, St. Ives, England
- 番号: NN0002911
学名: *Leptolepis disjectus*
和名: レプトレピス・ディスジェクツス
分類: 脊椎動物硬骨魚類
時代: ジュラ紀中期
産地: GBR, Stonesfield, England
- 番号: NN0002912
学名: *Bostrychoceras otukai multicostatum*
和名: ボストリコセラス・オーツカイ・ムルチコタツム
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀後期
産地: 北海道留萌郡小平町達布オピラシベ川上流
- 番号: NN0002913
学名: *Propeamusium cowperi* var.
和名: プロペアムシウム・コウペリ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 白亜紀後期
産地: 北海道中川郡中川町豊里
- 番号: NN0002914
学名: *Nucula* sp.
和名: ヌクラの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 白亜紀後期
産地: 北海道中川郡中川町豊里
- 番号: NN0002915
学名: *Nostoceras stvensoni*
和名: ノストセラス・ステヴェンソニ
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀後期
産地: 北海道留萌郡小平町達布オピラシベ川上流
- 番号: NN0002916
学名: *Brunonia* (?) *annulata*
和名: ブルノニア(?)・アンヌラータ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 白亜紀後期
産地: 北海道中川郡中川町豊里
- 番号: NN0002917
学名: *Avellana problematica*
和名: アベラナ・プロブレマチカ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 白亜紀後期
産地: 北海道中川郡中川町豊里
- 番号: NN0002918
学名: *Polyptychoceras obstrictum*
和名: ポリプチコセラス・オブストリクム
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀後期
産地: 北海道中川郡中川町豊里

分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道苫前郡苫前町霧立峠
占田別川上流
備 考：香川良道

番 号：NN0002919
学 名：Theropoda
和 名：獣脚類
分 類：脊椎動物爬虫類
時 代：白亜紀前期
産 地：USA, Jensen, Utah
備 考：Pl.18-2

番 号：NN0002920
学 名：Subptychoceras yubarensis
和 名：サブプティコセラス・ユバ
レンシス
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道留萌郡小平町達布オ
ピラシベ川上流
備 考：香川良道

番 号：NN0002921
学 名：Scalarites sp.
和 名：スカラリテスの1種
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道留萌郡小平町達布オ
ピラシベ川上流
備 考：香川良道

番 号：NN0002922
学 名：Nipponites mirabilis
和 名：ニッポニテス・ミラビリス
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道留萌郡小平町達布 小
平茶川
備 考：Pl.42

番 号：NN0002923
学 名：Inoceramus
和 名：cf. orientalis nagaoi
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町豊里

番 号：NN0002924
学 名：Inoceramus cf. balticus &
Inoceramus cf. naumanni
和 名：イノセラムス・バルチクス、
イノセラムス・ナウマンニイ
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町豊里

番 号：NN0002925
学 名：Hyphantoceras orientale
和 名：ハイファントセラス・オリ
エンタレ
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期

産 地：北海道留萌郡小平町達布オ
ピラシベ川上流

番 号：NN0002926
学 名：Inoceramus sp.
和 名：イノセラムスの1種
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町豊里

番 号：NN0002927
学 名：Inoceramus sachalinensis
和 名：イノセラムス・サカリネンシス
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町豊里

番 号：NN0002928
学 名：Inoceramus cf. naumanni
和 名：イノセラムス・ナウマンニ
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町豊里

番 号：NN0002929
学 名：Scaphites pseudoequalis
和 名：スカフィテス・シュードエ
クアリス
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道留萌郡小平町達布オ
ピラシベ川上流
備 考：香川良道

番 号：NN0002930
学 名：Scalarites scalari
和 名：スカラリテス・スカラリ
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道留萌郡小平町達布オ
ピラシベ川上流
備 考：香川良道

番 号：NN0002931
学 名：Polyptychoceras sp.
和 名：ポリプティコセラスの1種
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町豊里

番 号：NN0002932
学 名：Polyptychoceras
和 名：cf. subquadratum
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町豊里

番 号：NN0002933
学 名：Inoceramus ezoensis
和 名：イノセラムス・エゾエンシス
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町アベシ
ナイ

番 号：NN0002934
学 名：Neopuzosia ishikawai
和 名：ネオプゾシア・イシカワイ
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町豊里
備 考：地球のすがた p.14, Pl.3-8

番 号：NN0002935
学 名：Neopuzosia cf. japonica
和 名：ネオプゾシア・ジャポニカ
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町豊里

番 号：NN0002936
学 名：Neopuzosia ishikawai
和 名：ネオプゾシア・イシカワイ
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町アベシ
ナイ

番 号：NN0002937
学 名：Menuites japonicus
和 名：メニウテス・ジャポニクス
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町アベシ
ナイ

番 号：NN0002938
学 名：Gaudryceras denseplicatum
和 名：ゴウドリセラス・デンセプ
リカータム
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町豊里

番 号：NN0002939
学 名：Phyllopachyceras ezoense
和 名：フィロパキセラス・エゾエンセ
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町豊里

番 号：NN0002940
学 名：Inoceramus
和 名：orientalis nagaoi
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町アベシ
ナイ

番 号：NN0002941
学 名：Inoceramus cf. orientalis
和 名：nagaoi
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町アベシ
ナイ

番号: NN0002942
 学名: *Neocrioceras spinigerum*
 和名: ネオクリオセラス・スピ
 ゲルム
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町アベシ
 ナイ

番号: NN0002943
 学名: *Brunonia* (?) *cassidaria*
 和名: ブルノニア(?)・カシダリア
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町アベシ
 ナイ

番号: NN0002944
 学名: *Urakawites* cf. *rotalinoides*
 和名: ウラカウイデス・ロタリノ
 イテス
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町豊里

番号: NN0002945
 学名: *Canadoceras kossmati*
 和名: カナドセラス・コスマチ
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町豊里

番号: NN0002946
 学名: *Inoceramus* sp.
 和名: イノセラムスの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町アベシ
 ナイ

番号: NN0002947
 学名: *Polyptychoceras*
 cf. *haradanum*
 和名: ポリプチコセラス・ハラダナム
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町豊里

番号: NN0002948
 学名: *Tibia* ? sp.
 和名: ティビア?の1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町豊里

番号: NN0002949
 学名: *Phyllopachyceras ezoense*
 和名: フィロパキセラス・エゾエンセ
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町アベシ
 ナイ

番号: NN0002950
 学名: *Eupachydiscus haradai*
 和名: ユーパキディスクス・ハラダイ

分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町アベシ
 ナイ

番号: NN0002951
 学名: *Neophylloceras*
subramosum

和名: ネオフィロセラス・サブ
 モスム
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町アベシ
 ナイ

番号: NN0002952
 学名: *Tetragonites glabrus*
 和名: テトラゴニテス・グラブルス
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町アベシ
 ナイ

番号: NN0002953
 学名: *Gaudryceras denseplicatum*
 和名: ゴウドリセラス・デンセ
 プリカータム
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町アベシ
 ナイ

番号: NN0002954
 学名: *Damesites sugata*
 和名: ダメシテス・スガタ
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町アベシ
 ナイ

番号: NN0002955
 学名: *Desmophyllites diphylloides*
 和名: デスマフィリテス・ディ
 フィロイデス
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町アベシ
 ナイ

番号: NN0002956
 学名: *Gaudryceras striatum*
 和名: ゴウドリセラス・ストリアツム
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町アベシ
 ナイ

番号: NN0002957
 学名: *Metaplacenticeras*
subtilistriatum
 和名: メタプラセンチセラス・サ
 プチリストリアツム
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町アベシ
 ナイ

番号: NN0002958
 学名: *Grammatodon sachalinensis*
 和名: グラマトドン・サカリネンシス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町アベシ
 ナイ田中ノ沢

番号: NN0002959
 学名: *Propeamussium*
cowperi yubarensis
 和名: プロペアムシウム・コウペ
 リ・ユバレンシス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町アベシ
 ナイ

番号: NN0002960
 学名: *Neocrioceras spingerum*
 和名: ネオクリオセラス・スピ
 ゲルム
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町アベシ
 ナイ

番号: NN0002961
 学名: *Polyptychoceras*
pseudogaultinum
 和名: ポリプチコセラス・シュー
 ドゴルティヌム
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町共和

番号: NN0002962
 学名: *Pterotriconia hokkaidoana*
 和名: プテロトリゴニア・ホッカ
 イドアナ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道三笠市幾春別桂沢

番号: NN0002963
 学名: *Polyptychoceras haradanum*
 和名: ポリプチコセラス・ハラダナム
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道中川郡中川町アベシ
 ナイ

番号: NN0002964
 学名: *Pterotriconia hokkaidoana*
 和名: プテロトリゴニア・ホッカ
 イドアナ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道三笠市幾春別桂沢

番号: NN0002965
 学名: *Polyptychoceras obstrictum*
 和名: ポリプチコセラス・オブス
 トリクム
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期

- 産 地：北海道中川郡中川町アベシ
ナイ
- 番 号：NN0002966
学 名：*Inoceramus orientalis*
和 名：イノセラムス・オリエンタリス
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道浦河郡浦河町
備 考：Pl.7-9
- 番 号：NN0002967
学 名：*Inoceramus* sp.
和 名：イノセラムスの1種
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道三笠市幾春別
- 番 号：NN0002968
学 名：*Bostrychoceras* sp.
和 名：ボストリコセラスの1種
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道三笠市幾春別
- 番 号：NN0002969
学 名：*Polyptychoceras* sp.
和 名：ポリプチコセラスの1種
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道三笠市幾春別
- 番 号：NN0002970
学 名：*Inoceramus naumanni*
和 名：イノセラムス・ナウマンニ
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道浦河郡浦河町
- 番 号：NN0002971
学 名：*Inoceramus schmidtii*
和 名：イノセラムス・シュミッタ
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道浦河郡浦河町
備 考：原色化石図鑑 Pl.60-5
- 番 号：NN0002972
学 名：*Brunonia cassidaria*
和 名：ブルノニア・カスシダリア
分 類：軟体動物腹足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道浦河郡浦河町
- 番 号：NN0002973
学 名：*Desmophyllites diphylloides*
和 名：デスモフィリテス・ディ
フィロイデス
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道三笠市幾春別
- 番 号：NN0002974
学 名：*Gaudryceras* sp.
和 名：ゴウドリセラスの1種
- 分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道三笠市幾春別
- 番 号：NN0002975
学 名：*Nostoceratid* sp.
和 名：ノストセラチドの1種
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町アベシ
ナイ
- 番 号：NN0002976
学 名：*Puzosia* sp.
和 名：プゾシアの1種
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町アベシ
ナイ
- 番 号：NN0002977
学 名：*Polyptychoceras* sp.
和 名：ポリプチコセラスの1種
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町アベシ
ナイ
- 番 号：NN0002978
学 名：*Inoceramus ezoensis*
和 名：イノセラムス・エゾエンシス
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道浦河郡浦河町
- 番 号：NN0002979
学 名：*Pterotrigonia brevicula*
和 名：プテロトリゴニア・ブレ
ヴィキュラ
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道三笠市幾春別桂沢
- 番 号：NN0002980
学 名：*Polyptychoceras pseudogaultinum*
和 名：ポリプチコセラス・シュー
ドゴルティヌム
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町アベシ
ナイ
- 番 号：NN0002981
学 名：*Polyptychoceras*
(*Suptychoceras*) sp.
和 名：ポリプチコセラスの1種
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町アベシ
ナイ
- 番 号：NN0002982
学 名：*Polyptychoceras haradanum*
和 名：ポリプチコセラス・ハラダナム
- 分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道中川郡中川町アベシ
ナイ
- 番 号：NN0002983
学 名：*Pterotrigonia* sp.
和 名：プテロトリゴニアの1種
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：白亜紀
産 地：岩手県九戸郡田野畑村
- 番 号：NN0002984
学 名：*Pterotrigonia* sp.
和 名：プテロトリゴニアの1種
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：白亜紀
産 地：岩手県九戸郡田野畑村
- 番 号：NN0002985
学 名：*Ostrea deluviana*
和 名：オストレア・デルビアーナ
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：白亜紀前期
産 地：埼玉県秩父郡小鹿野町三田
川魚尾道
- 番 号：NN0002986
学 名：*Japelion* sp.
和 名：エゾバイ科の1種
分 類：軟体動物腹足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道浦河郡浦河町
- 番 号：NN0002987
学 名：*Inoceramus uwajimaensis*
和 名：イノセラムス・ウワジマエ
ンシス
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：白亜紀後期
産 地：福島県いわき市久之浜町芦沢
- 番 号：NN0002988
学 名：*Isurus* sp.
和 名：アオザメの1種
分 類：脊椎動物軟骨魚類
時 代：白亜紀後期
産 地：福島県いわき市久之浜町芦沢
- 番 号：NN0002989
学 名：*Ostrea deluviana*
和 名：オストレア・デルビアーナ
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：白亜紀前期
産 地：群馬県多野郡中里村神ヶ原
- 番 号：NN0002990
学 名：*Polyptychoceras* sp.
和 名：ポリプチコセラスの1種
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀後期
産 地：北海道浦河郡浦河町

番号: NN0002991 学名: <i>Trigonia pocilliformis</i> 和名: トリゴニア・ポシリフォルミス 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 白亜紀前期 産地: 埼玉県秩父郡小鹿野町三田川魚尾道	分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 白亜紀後期 産地: 福島県いわき市久之浜町芦沢	和名: トリゴニアの1種 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 白亜紀前期 産地: 千葉県銚子市外川
番号: NN0002992 学名: <i>Ostrea</i> sp. 和名: カキの1種 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 白亜紀前期 産地: 埼玉県秩父郡小鹿野町三田川魚尾道	番号: NN0003000 学名: <i>Cyrena</i> sp. 和名: キレナの1種 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 白亜紀前期 産地: 群馬県多野郡中里村神ヶ原八幡沢	番号: NN0003009 学名: <i>Veneridae</i> 和名: マルスダレガイ科の1種 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 白亜紀前期 産地: 千葉県銚子市外川
番号: NN0002993 学名: <i>Tetragonites grabrus</i> 和名: テトラゴニテス・グラブルス 分類: 軟体動物頭足類 時代: 白亜紀後期 産地: 北海道浦河郡浦河町	番号: NN0003001 学名: <i>Inoceramus</i> sp. 和名: イノセラムスの1種 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 白亜紀前期 産地: 埼玉県秩父郡小鹿野町三田川魚尾道	番号: NN0003010 学名: <i>Trigonia pocilliformis</i> 和名: トリゴニア・ポシリフォルミス 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 白亜紀前期 産地: 千葉県銚子市外川 備考: P16-3
番号: NN0002994 学名: <i>Niponaster hokkaidoensis</i> 和名: ニポナステル・ホッカイドウエンシス 分類: 棘皮動物 時代: 白亜紀後期 産地: 北海道浦河郡浦河町	番号: NN0003002 学名: " <i>Nilssonina</i> " ? sp. 和名: "ニルソニア"?の1種 分類: シダ植物 時代: 白亜紀前期 産地: 千葉県銚子市外川	番号: NN0003011 学名: <i>Pinnidae</i> 和名: ハボウキガイ科 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 白亜紀前期 産地: 千葉県銚子市外川
番号: NN0002995 学名: <i>Trigonia pocilliformis</i> 和名: トリゴニア・ポシリフォルミス 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 白亜紀前期 産地: 埼玉県秩父郡小鹿野町三田川河原沢	番号: NN0003003 学名: <i>Bostrychoceras japonicum</i> 和名: ボストリコセラス・ジャポニクム 分類: 軟体動物頭足類 時代: 白亜紀後期 産地: 和歌山県有田郡金屋町鳥屋城中井原	番号: NN0003012 学名: <i>Crassatellites</i> sp. 和名: クラサテリテスの1種 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 白亜紀前期 産地: 埼玉県秩父郡小鹿野町三田川魚尾道
番号: NN0002996 学名: <i>Gervillia forbesiana</i> 和名: ゲルビリア・フォルベシアーナ 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 白亜紀前期 産地: 埼玉県秩父郡小鹿野町三田川魚尾道	番号: NN0003004 学名: <i>Crepidula</i> ? sp. 和名: クレピディア?の1種 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 白亜紀前期 産地: 千葉県銚子市外川	番号: NN0003013 学名: <i>Trigonia</i> sp. 和名: トリゴニアの1種 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 白亜紀前期 産地: 長野県上伊那郡長谷村美和戸台
番号: NN0002997 学名: <i>Miyakopora</i> sp. 和名: ミヤコボラの1種 分類: コケムシ動物 時代: 白亜紀 産地: 岩手県宮古市日出島	番号: NN0003005 学名: <i>Trigonia pocilliformis</i> 和名: トリゴニア・ポシリフォルミス 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 白亜紀前期 産地: 千葉県銚子市外川	番号: NN0003014 学名: <i>Chaetopsis crinita</i> 和名: ケテオトプシス・クリニータ 分類: 腔腸動物 時代: 白亜紀前期 産地: 和歌山県有田郡湯浅町名南風鼻
番号: NN0002998 学名: <i>Inoceramus yabei</i> 和名: イノセラムス・ヤベイ 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 白亜紀後期 産地: 福島県いわき市久之浜町芦沢	番号: NN0003006 学名: <i>Yoldia</i> sp. 和名: ロウバイガイの1種 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 白亜紀前期 産地: 長野県南佐久郡佐久町大日向	番号: NN0003015 学名: <i>Cladophlebis exiliformis</i> 和名: クラドフレビス・エキジリフォルミス 分類: シダ植物 時代: 白亜紀前期 産地: 和歌山県有田郡湯浅町
番号: NN0002999 学名: <i>Inoceramus uwajimaensis</i> 和名: イノセラムス・ウワジマエンシス	番号: NN0003007 学名: <i>Trigonia pocilliformis</i> 和名: トリゴニア・ポシリフォルミス 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 白亜紀前期 産地: 千葉県銚子市外川	番号: NN0003016 学名: <i>Phyllites</i> sp. 和名: フィリテスの1種 分類: その他(植物) 時代: 白亜紀前期 産地: 和歌山県有田郡湯浅町北B地点

- 番号: NN0003017
学名: *Sphenopteris tennicula*
和名: スフェノプテリス・テンニクラ
分類: シダ植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡湯浅町
- 番号: NN0003018
学名: *Pterophyllum* sp.
和名: ハネバソテツの1種
分類: 裸子植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡湯浅町北
- 番号: NN0003019
学名: *Cycadeoidea*
和名: ソテツの仲間
分類: 裸子植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡湯浅町端崎
- 番号: NN0003020
学名: *Ptilophyllum* sp.?
和名: プチロフィルムの1種?
分類: シダ植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡湯浅町北
- 番号: NN0003021
学名: *Nilssonia* sp.?
和名: ニルソニアの1種?
分類: 裸子植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡湯浅町北
- 番号: NN0003022
学名: *Williamsonia* sp.
和名: ウィリアムソニアの1種
分類: 裸子植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡湯浅町北
- 番号: NN0003023
学名: *Nilssonia* sp.?
和名: ニルソニアの1種?
分類: 裸子植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡湯浅町端崎
- 番号: NN0003024
学名: *Zamiophyllum* sp.?
和名: ザミオフィルムの1種?
分類: 裸子植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡湯浅町端崎
- 番号: NN0003025
学名: *Metasequoia* sp.
和名: メタセコイアの1種
分類: 裸子植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡湯浅町北
- 番号: NN0003026
学名: *Angiospermae*
和名: 被子植物
- 分類: 被子植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡湯浅町端崎
- 番号: NN0003027
学名: *Zamiophyllum* sp. & *Zamites* sp.
和名: ザミオフィルムの1種、ザミテスの1種
分類: 裸子植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡湯浅町端崎
- 番号: NN0003028
学名: *Alnus* sp.
和名: ハンノキの1種
分類: 被子植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡湯浅町北
- 番号: NN0003029
学名: *Taeniopteris* sp.?
和名: テニオプテリスの1種?
分類: 裸子植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡湯浅町端崎
- 番号: NN0003030
学名: *Zamiophyllum buchianum*
和名: ザミオフィルム・ブキアヌム
分類: 裸子植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡湯浅町
- 番号: NN0003031
学名: *Glossozamites parvifolius*
和名: グロソザミテス・パルビフォリウス
分類: 裸子植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡湯浅町
- 番号: NN0003032
学名: *Onychiopsis elongata*
和名: オニキオプシス・エロンガータ
分類: シダ植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡広川町天星浜
- 番号: NN0003033
学名: *Brachyphyllum japonicum*
和名: ブラキフィルム・ジャポニクム
分類: 裸子植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡湯浅町
- 番号: NN0003034
学名: *Cladophlebis hukuensis*
和名: クラドフレビス・フクイエンス
分類: シダ植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡広川町
- 番号: NN0003035
学名: *Cladophlebis acutipensis*
和名: クラドフレビス・アクチペンシス
分類: シダ植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡広川町
- 番号: NN0003036
学名: *Cladophlebis distans*
和名: クラドフレビス・ディスタンス
分類: シダ植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡湯浅町
- 番号: NN0003037
学名: *Ptilophyllum pecten*
和名: プチロフィルム・ペクテン
分類: 裸子植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡湯浅町
- 番号: NN0003038
学名: *Zamiophyllum buchianum*
和名: ザミオフィルム・ブキアヌム
分類: 裸子植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡広川町天星浜
- 番号: NN0003039
学名: "*Cladophlebis*" sp.
和名: "クラドフレビス"の1種
分類: シダ植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡広川町天星
- 番号: NN0003040
学名: *Ptilophyllum pecten* & *Cladophlebis*?
和名: プチロフィルム・ペクテン、クラドフレビス?の1種
分類: シダ植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡広川町天星
- 番号: NN0003041
学名: *Coniopteris*? sp.
和名: コニオプテリス?の1種
分類: シダ植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡広川町天星
- 番号: NN0003042
学名: *Zamiophyllum buchianum*
和名: ザミオフィルム・ブキアヌム
分類: 裸子植物
時代: 白亜紀前期
産地: 和歌山県有田郡広川町天星
- 番号: NN0003043
学名: *Podozamites lanceolatus*
和名: ポドザミテス・ランセオラツス
分類: 裸子植物
時代: 白亜紀前期
産地: 高知県高岡郡佐川町貝石山

番号: NN0003044
 学名: *Montlivaltia* sp.?
 和名: モントリバルチアの1種?
 分類: 腔腸動物
 時代: 白亜紀後期
 産地: 香川県三豊郡財田町戸川

番号: NN0003045
 学名: *Purpuroidea* sp.
 和名: プルプロイデアの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 白亜紀前期
 産地: 高知県高岡郡佐川町貝石山

番号: NN0003046
 学名: *Cerithium* sp.
 和名: オニツノガイの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 白亜紀前期
 産地: 高知県高岡郡佐川町貝石山

番号: NN0003047
 学名: *Trigonia pocilliformis*
 和名: トリゴニア・ポシリフォルミス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 白亜紀前期
 産地: 高知県香美郡土佐山田町新改

番号: NN0003048
 学名: *Trigania neumayri*
 和名: トリゴニア・ニウマイリ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 白亜紀前期
 産地: 高知県高岡郡佐川町斗賀野山ノ神

番号: NN0003049
 学名: *Cladophlebis exiliformis*
 和名: クラドフレビス・エキジリフォルミス
 分類: シダ植物
 時代: 白亜紀前期
 産地: 高知県高岡郡佐川町吉田

番号: NN0003050
 学名: *Ptilophyllum pecten*
 和名: プチロフィルム・ペクテン
 分類: シダ植物
 時代: 白亜紀前期
 産地: 高知県高岡郡佐川町鳥ノ巣

番号: NN0003051
 学名: *Acanthotrigonia longiloba*
 和名: アカントトリゴニア・ロンギロバ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 高知県高岡郡越知町宮原

番号: NN0003052
 学名: *Astarte* sp.
 和名: シラオガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 白亜紀前期
 産地: 高知県高岡郡佐川町貝石山

番号: NN0003053
 学名: *Cardita* sp.
 和名: トマヤガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 白亜紀前期
 産地: 高知県高岡郡佐川町貝石山

番号: NN0003054
 学名: *Trigonia kikuchiana*
 和名: トリゴニア・キクチアーナ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 白亜紀前期
 産地: 徳島県小松島市田野

番号: NN0003055
 学名: *Inoceramus regularis*
 和名: イノセラムス・レグラリス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 愛媛県宇和島市占城山
 備考: Pl.7-8

番号: NN0003056
 学名: *Natica* sp.
 和名: タマガイの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 白亜紀前期
 産地: 和歌山県有田郡広川町龍山

番号: NN0003057
 学名: *Astarte* sp.
 和名: シラオガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 白亜紀前期
 産地: 和歌山県有田郡広川町龍山

番号: NN0003058
 学名: *Archaeozostera simplex*
 和名: アルケオゾステラ・シンプレクス
 分類: 生痕
 時代: 白亜紀後期
 産地: 大阪府泉南郡岬町多名奈川中ノ峠

番号: NN0003059
 学名: *Trigonia pocilliformis*
 和名: トリゴニア・ポシリフォルミス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 白亜紀前期
 産地: 徳島県勝浦郡上勝町正木

番号: NN0003060
 学名: *Euestheria* sp.
 和名: ユーエステリア (カイエビ類) の1種
 分類: 節足動物甲殻類
 時代: 白亜紀
 産地: 岡山県井原市上稲木山地
 備考: 西河 功

番号: NN0003061
 学名: *Estherids*
 和名: カイエビ類
 分類: 節足動物甲殻類
 時代: 白亜紀

産地: 広島県神石郡油木町上野山形
 備考: 西河 功

番号: NN0003062
 学名: *Gervillia* sp.
 和名: ゲルビリアの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 白亜紀前期
 産地: 和歌山県有田郡広川町龍山

番号: NN0003063
 学名: *Cladophlebis* sp.?
 和名: クラドフレビスの1種?
 分類: シダ植物
 時代: 白亜紀前期
 産地: 和歌山県有田郡広川町天星?

番号: NN0003064
 学名: *Neptunea* sp.
 和名: エゾボラの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: SUN, 樺太栄浜郡内淵川上流

番号: NN0003065
 学名: *Polyptychoceras* sp.
 和名: ポリプチコセラスの1種
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: SUN, 樺太豊原郡川上村西安川

番号: NN0003066
 学名: *Polyptychoceras* sp.
 和名: ポリプチコセラスの1種
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: SUN, 樺太豊原郡川上村西安川

番号: NN0003067
 学名: *Gaudryceras denseplicatum*
 和名: ゴウドリセラス・デンセブリカータム
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: SUN, 樺太豊原郡川上村西安川

番号: NN0003068
 学名: *Anapachydiscus* sp.
 和名: アナパキディスキスの1種
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: SUN, 樺太豊原郡川上村西安川

番号: NN0003069
 学名: *Gaudryceras* cf. *tenuiliratum*
 和名: ゴウドリセラスの1種
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: SUN, 樺太豊原郡川上村西安川

- 番号: NN0003070
学名: *Tetragonites glabrus*
和名: テトラゴニテス・グラブルス
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀後期
産地: SUN, 樺太豊原郡川上村西
安川
- 番号: NN0003071
学名: *Tetragonites glabrus*
和名: テトラゴニテス・グラブルス
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀後期
産地: SUN, 樺太豊原郡川上村西
安川
- 番号: NN0003072
学名: *Tetragonites* sp.
和名: テトラゴニテスの1種
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀後期
産地: SUN, 樺太豊原郡川上村西
安川
- 番号: NN0003073
学名: *Gaudryceras tenuiliratum*
和名: ゴウドリセラス・テヌイリ
アツム
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀後期
産地: SUN, 樺太豊原郡川上村西
安川
備考: Pl.3-10
- 番号: NN0003074
学名: *Neophylloceras*
subramosum
和名: ネオフィロセラス・サブ
ラモスム
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀後期
産地: SUN, 樺太豊原郡川上村西
安川
- 番号: NN0003075
学名: *Tetragonites* sp.
和名: テトラゴニテスの1種
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀後期
産地: SUN, 樺太豊原郡川上村西
安川
- 番号: NN0003076
学名: *Astarte* sp.
和名: シラオガイの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 白亜紀前期
産地: 鹿児島県出水郡東町獅子島
備考: 清水照夫
- 番号: NN0003077
学名: *Trigonia pocilliformis*
和名: トリゴニア・ポシリフォルミス
分類: 軟体動物二枚貝類
- 時代: 白亜紀前期
産地: 鹿児島県出水郡東町獅子島
備考: 清水照夫
- 番号: NN0003078
学名: *Cerithium* sp.
和名: オニツノガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 白亜紀前期
産地: 鹿児島県出水郡東町獅子島
備考: 清水照夫
- 番号: NN0003079
学名: *Trigonia longiloba*
和名: トリゴニア・ロンギローバ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 白亜紀後期
産地: 高知県高岡郡佐川町黒岩宮
ノ原
- 番号: NN0003080
学名: *Veneridae*
和名: マルスダレガイ科の1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 白亜紀後期
産地: 高知県高岡郡佐川町黒岩宮
ノ原
- 番号: NN0003081
学名: *Helcion* cf. *gigantus*
和名: ミミガイ科の1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 白亜紀後期
産地: SUN, 樺太豊原郡川上村西
安川
- 番号: NN0003082
学名: *Desmoceras planulatus*
和名: デスモセラス・プラヌラツス
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀前期
産地: DEU, Gaislingen
- 番号: NN0003083
学名: *Polyptychodon interruptus*
和名: ポリプテコドン・インタラ
プタス
分類: 脊椎動物爬虫類
時代: 白亜紀前期
産地: GBR, Cambridge, England
備考: Pl.18-1, 原色化石図鑑 Pl.67-3
- 番号: NN0003084
学名: *Lepidotus scale*
和名: レビドータス・スカール
分類: 脊椎動物硬骨魚類
時代: 白亜紀前期
産地: GBR, Cuckfield, Sussex,
England
- 番号: NN0003085
学名: *Marsupites testudinarius*
和名: マルスピテス・テツディナ
リウス
- 分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀後期
産地: GBR, Rottingdean, Sussex,
England
- 番号: NN0003086
学名: *Raphidonema*
farringdonense
和名: ラフィドネマ・ファリング
ドネンセ
分類: 腔腸動物
時代: 白亜紀前期
産地: GBR, Farringdon,
Berkshire, England
備考: Pl.1-7, 原色化石図鑑 Pl.59-2
- 番号: NN0003087
学名: *Verticellipora anastomosus*
和名: ベルチケリポーラ・アナス
トモースス
分類: 腔腸動物
時代: 白亜紀前期
産地: GBR, Farringdon,
Berkshire, England
- 番号: NN0003088
学名: *Hibolites jaculus*
和名: ヒボリテス・ジャカルミイ
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀前期
産地: GBR, SPECTON, York,
England
備考: Pl.2-8, 原色化石図鑑 Pl.69-7
- 番号: NN0003089
学名: *Belemnites lateralis*
和名: ベレムナイテス・ラテラリス
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀前期
産地: GBR, SPECTON, York,
England
- 番号: NN0003090
学名: *Pleurotomaria* sp.
和名: プレウロトマリアの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 白亜紀前期
産地: GBR, Cambridge, England
- 番号: NN0003091
学名: *Desmoceras planulatus*
和名: デスモセラス・プラヌラツス
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀前期
産地: GBR, Cambridge, England
備考: Pl.3-3, 原色化石図鑑 Pl.66-4
- 番号: NN0003092
学名: *Scytalia radiciformis*
和名: スキタリア・ラディキフォ
ルミス
分類: 腔腸動物
時代: 白亜紀後期
産地: GBR, Sowerby, near
Bridlington, York, England

- 番号: NN0003093
学名: *Scalpellum maximum*
和名: スカルペルム・マキマム
分類: 腕足動物
時代: 白亜紀後期
産地: GBR, Norwick, Norfolk, England
- 番号: NN0003094
学名: *Trigonia ingeus*
和名: トリゴニア・インゲウス
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 白亜紀前期
産地: GBR, Tealby, Lincolnshire, England
- 番号: NN0003095
学名: *Micraster coranguinum*
和名: ミクラステル・コラングイナム
分類: 棘皮動物
時代: 白亜紀後期
産地: GBR, Warminster, Wiltshire, England
- 番号: NN0003096
学名: *Baculites baculoides*
和名: バキュリテス・バクロイデス
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀後期
産地: GBR, Cambridge, England
- 番号: NN0003097
学名: *Belemnitella mucronata*
和名: ベレムナイトラ・ムクロナータ
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀後期
産地: GBR, Norwick, Norfolk, England
備考: Pl.2-9, 原色化石図鑑 Pl.69-8
- 番号: NN0003098
学名: *Chelonia*
和名: カメ目
分類: 脊椎動物爬虫類
時代: 白亜紀前期
産地: GBR, Cambridge, England
- 番号: NN0003099
学名: *Palaeocorystes stokesii*
和名: パレオコリステス・ストケシイ
分類: 節足動物甲殻類
時代: 白亜紀前期
産地: GBR, Cambridge, England
- 番号: NN0003100
学名: *Pecten asper*
和名: ペクテン・アスペル
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 白亜紀後期
産地: GBR, Warminster, Wiltshire, England
- 番号: NN0003101
学名: *Clupea westphalia*
和名: クルペア・ウエストファリア
- 分類: 脊椎動物硬骨魚類
時代: 白亜紀後期
産地: DEU, Westphalia, Sanderhorst
備考: 原色化石図鑑 Pl.70-1
- 番号: NN0003102
学名: *Lepidotus mantelli*
和名: レピドータス・マンテリイ
分類: 脊椎動物硬骨魚類
時代: 白亜紀前期
産地: GBR, Hastings, Sussex, England
備考: Pl.17-7, 原色化石図鑑 Pl.68-1
- 番号: NN0003103
学名: *Hoplites hambrovii*
和名: ホプリテス・ハンブロビイ
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀前期
産地: GBR, Atherfield, Isle of Wight, Hampshire, England
- 番号: NN0003104
学名: *Quadratortrigonia nodosa*
和名: クアドラトトリゴニア・ノドーサ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 白亜紀前期
産地: GBR, Atherfield, Isle of Wight, Hampshire, England
備考: Pl.6-2, 原色化石図鑑 Pl.60-2
- 番号: NN0003105
学名: *Bourqueticrinus ellipticus*
和名: ボウルケチクリヌス・エリプチクス
分類: 棘皮動物
時代: 白亜紀後期
産地: GBR, Charlton, England
- 番号: NN0003106
学名: *Oxyrhina mantelli*
和名: オクシリナ・マンテリイ
分類: 脊椎動物軟骨魚類
時代: 白亜紀後期
産地: GBR, Kent, England
- 番号: NN0003107
学名: *Belemnites minimus*
和名: ベレムナイトス・ミニムス
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀前期
産地: GBR, Folkestone, Kent, England
- 番号: NN0003108
学名: *Hoplites deshayesii*
和名: ホプリテス・デシェエシイ
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀前期
産地: GBR, Atherfield, Isle of Wight, Hampshire, England
- 番号: NN0003109
学名: *Stephanophyllia bowerfankii*
- 和名: ステファノフィリア・ボウェルファンキイ
分類: 腔腸動物
時代: 白亜紀後期
産地: GBR, Kent, England
- 番号: NN0003110
学名: *Spondylus spinosus*
和名: スポンディルス・スピノーサス
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 白亜紀後期
産地: GBR, Kent, England
- 番号: NN0003111
学名: *Cidaris sceptra*
和名: キダリス・スケプトリフェラ
分類: 棘皮動物
時代: 白亜紀後期
産地: GBR, Kent, England
- 番号: NN0003112
学名: *Micraster coranguinum*
和名: ミクラステル・コラングイナム
分類: 棘皮動物
時代: 白亜紀後期
産地: GBR, Kent, England
- 番号: NN0003113
学名: *Turritiles* sp.
和名: ツリリテスの1種
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀後期
産地: GBR, Evershot, England
- 番号: NN0003114
学名: *Ostrea soleniscus*
和名: オストレア・ソレニクス
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 白亜紀
産地: USA, Iron Co., Utah
- 番号: NN0003115
学名: *Hoplites (Hoplites) interruptus*
和名: ホプリテス・インテルプツス
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀前期
産地: GBR, Folkestone, Kent, England
備考: Pl.3-7, 原色化石図鑑 Pl.65-5
- 番号: NN0003116
学名: *Hoplites probocidens*
和名: ホプリテス・プロボキデンス
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀前期
産地: GBR, Folkestone, Kent, England
- 番号: NN0003117
学名: *Meyeria rectensis*
和名: メイエリア・レクテンシス
分類: 節足動物甲殻類
時代: 白亜紀前期
産地: GBR, Atherfield, Isle of Wight, Hampshire, England

備考：原色化石図鑑 PL.67-1

番号：NN0003118
学名：*Acanthoceras navicularis*
和名：アカントセラス・ナビキュラリス
分類：軟体動物頭足類
時代：白亜紀後期
産地：GBR, Ventnor, Isle of Wight, Hampshire, England

番号：NN0003119
学名：*Acanthoceras mantelli*
和名：アカントセラス・マンテリイ
分類：軟体動物頭足類
時代：白亜紀後期
産地：GBR, Folkestone, Kent, England

番号：NN0003120
学名：*Ventriculites ellipticus*
和名：ベントリクリテス・エリプテクス
分類：棘皮動物
時代：白亜紀後期
産地：GBR, Gravesend, Kent, England

番号：NN0003121
学名：*Conulus arbogalerus*
和名：コヌルス・アルボガレルス
分類：棘皮動物
時代：白亜紀後期
産地：GBR, Folkestone, Kent, England
備考：原色化石図鑑 PL.69-4

番号：NN0003122
学名：*Rhynchonella plicatilis*
和名：リンコネラ・プリカチリス
分類：腕足動物
時代：白亜紀後期
産地：GBR, Kent, England

番号：NN0003123
学名：*Schloenbachia coupei*
和名：シュレンバキア・コウペイ
分類：軟体動物頭足類
時代：白亜紀後期
産地：GBR, near Dover, Kent, England

番号：NN0003124
学名：*Ptychodus decurrens*
和名：プチコダス・デクレンス
分類：腕足動物
時代：白亜紀後期
産地：GBR, Kent, England

番号：NN0003125
学名：*Ptychodus altior*
和名：プチコダス・アルチオール
分類：腕足動物
時代：白亜紀後期
産地：GBR, Kent, England

番号：NN0003126
学名：*Actinocamax plenus*
和名：アクチノカマクス・プレヌス
分類：軟体動物頭足類
時代：白亜紀後期
産地：GBR, Folkestone, Kent, England

番号：NN0003127
学名：*Spondylus spinosus*
和名：スポンディルス・スピノーサス
分類：軟体動物二枚貝類
時代：白亜紀後期
産地：GBR, Gravesend, Kent, England
備考：Pl.7-5, 原色化石図鑑 PL.60-4

番号：NN0003128
学名：*Schloenbachia varicosa*
和名：シュレンバキア・バリコーサ
分類：軟体動物頭足類
時代：白亜紀後期
産地：GBR, Folkestone, Kent, England

番号：NN0003129
学名：*Schloenbachia subcristata*
和名：シュレンバキア・サブクリスタータ
分類：軟体動物頭足類
時代：白亜紀前期
産地：GBR, Folkestone, Kent, England

番号：NN0003130
学名：*Echinoconus conicus*
和名：エキノコヌス・コニクス
分類：棘皮動物
時代：白亜紀後期
産地：GBR, Folkestone, Kent, England
備考：Pl.16-4, 原色化石図鑑 PL.61-2

番号：NN0003131
学名：*Cyphosoma koenigi*
和名：キフォソーマ・コエニギ
分類：棘皮動物
時代：白亜紀後期
産地：GBR, Folkestone, Kent, England
備考：Pl.16-5

番号：NN0003132
学名：*Ficus ceratops*
和名：フィクス・ケラトプス
分類：軟体動物腹足類
時代：白亜紀
産地：USA, Glendive, Montana

番号：NN0003133
学名：*Aspidorhynchus comptoni*
和名：アスピドリリンクス・コンプトニ
分類：脊椎動物硬骨魚類
時代：白亜紀
産地：BRA, Santana, Ceara Province

備考：原色化石図鑑 PL.68-2, 地球のすがた p.57

番号：NN0003134
学名：*Baculites compressus*
和名：バキュリテス・コンプレッス
分類：軟体動物頭足類
時代：白亜紀
産地：USA, Badland, South Dakota

番号：NN0003135
学名：*Venericardia* sp.
和名：フミガイの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀漸新世
産地：福島県いわき市内郷綴

番号：NN0003136
学名：*Conchocele bisecta*
和名：オウナガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀漸新世
産地：福島県いわき市平谷 瀬山
備考：Pl.10-3

番号：NN0003137
学名：*Lucinoma acutilineata*
和名：オオツキガイモドキ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀漸新世
産地：福島県いわき市平谷 瀬山

番号：NN0003138
学名：*Woodwardia maxoni*
和名：ウッドワルディア・マクソニイ
分類：シダ植物
時代：第三紀漸新世
産地：北海道夕張市夕張炭鉱 廉ノ谷道路北方

番号：NN0003139
学名：*Taxodium* sp.
和名：ヌマスギの1種
分類：裸子植物
時代：第三紀漸新世
産地：北海道三笠市幾春別

番号：NN0003140
学名：*Angiospermae*
和名：被子植物
分類：被子植物
時代：第三紀漸新世
産地：北海道夕張市夕張川エキモマーノロ

番号：NN0003141
学名：*Conchocele disjuncta*
和名：オウナガイの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀漸新世
産地：福島県いわき市湯本

番号: NN0003142
 学名: *Desmostylus hesperus*
 和名: デスモスチルス・ヘスペルス
 分類: 脊椎動物哺乳類
 時代: 第三紀中新世
 産地: USA, Fresno Co., California
 備考: Pl.18-5

番号: NN0003143
 学名: *Sequoia langsdorfi*
 和名: セコイア・ラングスドルフィ
 分類: 裸子植物
 時代: 第三紀漸新世
 産地: 北海道阿寒郡阿寒町辞炭鉱

番号: NN0003144
 学名: *Anadara* sp.
 和名: リュウキュウサルボウの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀漸新世
 産地: 福島県いわき市内郷綴

番号: NN0003145
 学名: *Yoldia laudabilis*
 和名: ソデガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀漸新世
 産地: 福島県いわき市長子
 備考: 土屋芳男

番号: NN0003146
 学名: *Alnus* sp.
 和名: ハンノキの1種
 分類: 被子植物
 時代: 第三紀漸新世
 産地: 北海道三笠市幾春別

番号: NN0003147
 学名: *Buccinum inukiense*
 和名: エゾバイの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀漸新世後期
 産地: 埼玉県秩父郡小鹿野町岩殿沢

番号: NN0003148
 学名: *Macoma optiva*
 和名: マコマ・オブチヴァ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀漸新世後期
 産地: 埼玉県秩父郡小鹿野町岩殿沢 河床

番号: NN0003149
 学名: *Yoldia watasei*
 和名: ワタセソデガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀漸新世後期
 産地: 埼玉県秩父郡吉田町上吉田 石間戸

番号: NN0003150
 学名: *Clinocardium asagaiense*
 和名: アサガイイシカケガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀漸新世
 産地: 福島県いわき市内郷綴

備考: Pl.10-4

番号: NN0003151
 学名: *Pecten iwatoensis*
 和名: ペクテン・イワトノエンシス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀漸新世後期
 産地: 埼玉県秩父郡吉田町上吉田 千鹿谷

番号: NN0003152
 学名: *Chione osynensis ogawai*
 和名: ハナガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀漸新世後期
 産地: 埼玉県秩父郡小鹿野町岩殿沢 河床

番号: NN0003153
 学名: *Camerina bagualensis*
 和名: カメリナ・バグアレンシス
 分類: 原生動物
 時代: 第三紀始新世
 産地: 東京都小笠原村母島ココ ナット・ビーチ
 備考: Pl.1-5, 原色化石図鑑 Pl.76-5b

番号: NN0003154
 学名: *Camerina bagualensis*
 和名: カメリナ・バグアレンシス
 分類: 原生動物
 時代: 第三紀始新世
 産地: 東京都小笠原村母島ココ ナット・ビーチ
 備考: Pl.1-6, 原色化石図鑑 Pl.76-5a

番号: NN0003155
 学名: *Camerina bagualensis*
 和名: カメリナ・バグアレンシス
 分類: 原生動物
 時代: 第三紀始新世
 産地: 東京都小笠原村母島ココ ナット・ビーチ

番号: NN0003156
 学名: *Camerina bagualensis*
 和名: カメリナ・バグアレンシス
 分類: 原生動物
 時代: 第三紀始新世
 産地: 東京都小笠原村母島ココ ナット・ビーチ
 備考: 原色化石図鑑 Pl.76-5b

番号: NN0003157
 学名: *Clinocardium asagaiense*
 和名: アサガイイシカケガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀漸新世
 産地: 福島県いわき市内郷綴

番号: NN0003158
 学名: *Tellina* sp.
 和名: ニッコウガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀漸新世
 産地: 福島県いわき市内郷綴

番号: NN0003159
 学名: *Periploma besshoensis*
 和名: ペッショリュウキュウハゴロモ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀漸新世後期
 産地: 埼玉県秩父郡小鹿野町岩殿沢 河床

番号: NN0003160
 学名: *Anadara amicala kagenomoriensis*
 和名: シガラミサルボウの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀漸新世後期
 産地: 埼玉県秩父郡吉田町阿熊沢

番号: NN0003161
 学名: *Turritella* sp.
 和名: キリガイダマシの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀漸新世
 産地: 福島県いわき市磐崎別所

番号: NN0003162
 学名: *Serripes pauperculus*
 和名: トリガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀漸新世後期
 産地: 埼玉県秩父郡小鹿野町岩殿沢 河床

番号: NN0003163
 学名: *Navicella* sp.
 和名: ナビケラの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀始新世
 産地: 東京都小笠原村母島西浦

番号: NN0003164
 学名: *Lithothamnium* sp.
 和名: リトタムニウムの1種
 分類: 藻類
 時代: 第三紀始新世
 産地: 東京都小笠原村母島西浦

番号: NN0003165
 学名: *Naticidae*
 和名: タマガイ科
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀始新世
 産地: 東京都小笠原村母島ココ ナット・ビーチ

番号: NN0003166
 学名: *Schizaster nummuliticus*
 和名: スキザステル・ヌムリチクス
 分類: 棘皮動物
 時代: 第三紀始新世
 産地: 東京都小笠原村母島西浦

番号: NN0003167
 学名: *Cultellus hosonaga*
 和名: ユキノアシタの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀漸新世後期

産地：埼玉県秩父郡両神村大平薄川岸	番号：NN0003176 学名： <i>Sakoites yukioia</i> 和名：サコイテス・ユキオイア 分類：生痕 時代：第三紀漸新世 産地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神蛇ヶ島	分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀漸新世 産地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神蛇ヶ島
番号：NN0003168 学名： <i>Macoma optiva usikubiensis</i> 和名：マコマ・オプチヴァ 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀漸新世後期 産地：埼玉県秩父郡小鹿野町岩殿沢河床	番号：NN0003177 学名： <i>Yoldia</i> sp. 和名：ロウバイガイの1種 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀漸新世 産地：福岡県遠賀郡芦屋町山鹿	番号：NN0003185 学名： <i>Portlandia watasei</i> 和名：ワタセベッコウキララ 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀漸新世後期 産地：和歌山県西牟婁郡串本町田並
番号：NN0003169 学名： <i>Bittium iwatonosawaensis</i> 和名：カニモリガイの1種 分類：軟体動物腹足類 時代：第三紀漸新世後期 産地：埼玉県秩父郡小鹿野町岩殿沢	番号：NN0003178 学名： <i>Crassatellites</i> sp. 和名：クラサテリテスの1種 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀漸新世 産地：福岡県遠賀郡芦屋町山鹿	番号：NN0003186 学名： <i>Acila</i> sp. 和名：キララガイの1種 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀漸新世後期 産地：和歌山県西牟婁郡串本町田並
番号：NN0003170 学名： <i>Cultellus</i> cf. <i>izumoensis</i> 和名：ユキノアシタの1種 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀漸新世 産地：福岡県遠賀郡芦屋町山鹿	番号：NN0003179 学名： <i>Tellina</i> sp. 和名：ニッコウガイの1種 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀漸新世 産地：福岡県遠賀郡芦屋町山鹿	番号：NN0003187 学名： <i>Sequoia</i> sp. 和名：セコイアの1種 分類：裸子植物 時代：第三紀漸新世 産地：長野県南佐久郡北相木村坂上
番号：NN0003171 学名： <i>Dentalium</i> sp. 和名：ツノガイの1種 分類：軟体動物掘足類 時代：第三紀漸新世 産地：福岡県遠賀郡芦屋町山鹿	番号：NN0003180 学名： <i>Nucula</i> sp. 和名：ヌクラの1種 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀漸新世 産地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神蛇ヶ島	番号：NN0003188 学名： <i>Molopophorus</i> sp. 和名：モロポフォルスの1種 分類：軟体動物腹足類 時代：第三紀漸新世 産地：福岡県遠賀郡芦屋町山鹿
番号：NN0003172 学名： <i>Cyclammia</i> sp. 和名：シクラミナの1種 分類：原生動物 時代：第三紀漸新世後期 産地：和歌山県西牟婁郡串本町田並	番号：NN0003181 学名： <i>Viviparus</i> sp. 和名：ビビパルスの1種 分類：軟体動物腹足類 時代：第三紀漸新世 産地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神蛇ヶ島	番号：NN0003189 学名： <i>Turritella karatsuensis</i> 和名：カラツキリガイダマシ 分類：軟体動物腹足類 時代：第三紀漸新世 産地：福岡県遠賀郡芦屋町山鹿
番号：NN0003173 学名： <i>Macoma</i> sp. 和名：シラトリガイの1種 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀漸新世 産地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神蛇ヶ島	番号：NN0003182 学名： <i>Glycymeris cisshuensis</i> 和名：シシュウタマキガイ 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀漸新世 産地：福岡県大牟田市勝立三塚山南麓	番号：NN0003190 学名： <i>Angiospermae</i> 和名：被子植物 分類：被子植物 時代：第三紀漸新世 産地：長野県南佐久郡北相木村川又
番号：NN0003174 学名： <i>Cyrena</i> sp. 和名：キレナの1種 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀漸新世 産地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神蛇ヶ島	備考：大久保正記	番号：NN0003191 学名： <i>Fagus japonica</i> 和名：イヌブナ 分類：被子植物 時代：第三紀漸新世 産地：長野県南佐久郡北相木村坂上
番号：NN0003175 学名： <i>Flabellum</i> sp. & <i>Venericardia</i> sp. 和名：センスガイ、ベネリカルディアの1種 分類：腔腸動物 時代：第三紀漸新世 産地：福岡県大牟田市勝立三塚山南麓	番号：NN0003183 学名： <i>Lithophaga</i> sp. 和名：イシマテの1種 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀漸新世 産地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神蛇ヶ島	番号：NN0003192 学名： <i>Buccinum</i> sp. 和名：エゾバイの1種 分類：軟体動物腹足類 時代：第三紀漸新世 産地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神蛇ヶ島
備考：大久保正記	番号：NN0003184 学名： <i>Leda</i> sp. 和名：レダの1種	

番号：NN0003193
 学名：*Fulgoraria* sp.
 和名：ヒタチオビガイの1種
 分類：軟体動物腹足類
 時代：第三紀漸新世
 産地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神蛇ヶ島

番号：NN0003194
 学名：*Yoldia* sp.
 和名：ロウバイガイの1種
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第三紀漸新世
 産地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神蛇ヶ島

番号：NN0003195
 学名：*Taxodium* sp.
 和名：ヌマスギの1種
 分類：裸子植物
 時代：第三紀漸新世？
 産地：長野県上田市泉田小泉

番号：NN0003196
 学名：*Metasequoia* sp.
 和名：メタセコイアの1種
 分類：裸子植物
 時代：第三紀漸新世
 産地：SUN, 樺太豊原郡川上村内淵川支流 速川

番号：NN0003197
 学名：*Turritella* sp.
 和名：キリガイダマシの1種
 分類：軟体動物腹足類
 時代：第三紀始新世？
 産地：佐賀県杵島郡杵島炭鉱

番号：NN0003198
 学名：*Nautilus centralis*
 和名：ノーチラス・セントラリス
 分類：軟体動物頭足類
 時代：第三紀始新世
 産地：GBR, Sheppey, Kent, England

番号：NN0003199
 学名：*Zanthopsis leachii*
 和名：ザントプシス・リーキイ
 分類：節足動物甲殻類
 時代：第三紀始新世
 産地：GBR, Sheppey, Kent, England
 備考：Pl.13-9

番号：NN0003200
 学名：*Tapes ezoensis*
 和名：アサリの1種
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第三紀漸新世
 産地：SUN, 樺太豊原郡川上村白水川

番号：NN0003201
 学名：*Venericardia planicosta*

和名：ヴェネリカルディア・プランニコスタ
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第三紀始新世
 産地：GBR, Bracklesham, England

番号：NN0003202
 学名：*Trionyx* sp.
 和名：スッポンの1種
 分類：脊椎動物爬虫類
 時代：第三紀漸新世
 産地：GBR, Hordwell, Hampshire, England

番号：NN0003203
 学名：*Oreodon* sp.
 和名：オレオドン of the 1種
 分類：脊椎動物哺乳類
 時代：第三紀漸新世
 産地：USA, South Dakota

番号：NN0003204
 学名：*Oculina dendrophylloides*
 和名：オクリナ・デンドロフィロイデス
 分類：腔腸動物
 時代：第三紀始新世
 産地：GBR, Bracklesham, England

番号：NN0003205
 学名：*Voluta nodosa*
 和名：ボルタ・ノドーサ
 分類：軟体動物腹足類
 時代：第三紀始新世
 産地：GBR, Highgate, London, England

番号：NN0003206
 学名：*Clinocardium miteus*
 和名：イシカケガイの1種
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第三紀始新世
 産地：GBR, Highgate, London, England

番号：NN0003207
 学名：*Viviparus lentus*
 和名：ビビパルス・レントス
 分類：軟体動物腹足類
 時代：第三紀始新世
 産地：GBR, Woolwich, London, England

番号：NN0003208
 学名：*Dromites lamarkii*
 和名：ドロミテス・ラマルキイ
 分類：節足動物甲殻類
 時代：第三紀始新世
 産地：GBR, Sheppey, Kent, England
 備考：Pl.13-8, 地球のすがた p.15

番号：NN0003209
 学名：*Voluta luctatrix*

和名：ボルタ・ルクタトリクス
 分類：軟体動物腹足類
 時代：第三紀始新世
 産地：GBR, Barton, Lincolnshire, England
 備考：Pl.4-7

番号：NN0003210
 学名：*Venericardia* sp.
 和名：フミガイの1種
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第三紀漸新世
 産地：福岡県大牟田市勝立 三塚山南麓
 備考：大久保正記

番号：NN0003211
 学名：*Hypopotamus vectianus*
 和名：ヒポポタムス・ベクチアヌス
 分類：脊椎動物哺乳類
 時代：第三紀漸新世
 産地：GBR, Hampstead, Isle of Wight, Hampshire, England

番号：NN0003212
 学名：*Myliobatis edwardsii*
 和名：ミリオバチス・エドワードシイ
 分類：脊椎動物軟骨魚類
 時代：第三紀始新世
 産地：GBR, Bracklesham, England

番号：NN0003213
 学名：*Acanus rigleyi*
 和名：アカヌス・リクレイ
 分類：脊椎動物硬骨魚類
 時代：第三紀始新世
 産地：CHE, Canton Glaris, Engi

番号：NN0003214
 学名：*Archaeolithothamnium lugeoni*
 和名：アルケオリソタムニウム・ルゲオニ
 分類：藻類
 時代：第三紀漸新世
 産地：長崎県西彼杵郡西海町七釜

番号：NN0003215
 学名：*Crassatellites nipponensis*
 和名：クラサテリテス・ニッポネンシス
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第三紀漸新世
 産地：福岡県大牟田市勝立 三塚山南麓
 備考：大久保正記

番号：NN0003216
 学名：*Glycymeris yessoensis*
 和名：エゾタマキガイ
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第三紀中新世前-中期
 産地：北海道中川郡豊頃村厚内

番号: NN0003217
学名: *Anadara* sp.
和名: リュウキュウサルボウの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世前-中期
産地: 北海道中川郡豊頃村厚内

番号: NN0003218
学名: *Bryozoa*
和名: コケムシ類
分類: コケムシ動物
時代: 第三紀中新世
産地: 北海道瀬棚郡北桧山町

番号: NN0003219
学名: *Macoma tokyoensis*
和名: ゴイサギガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世前期
産地: 秋田県平鹿郡山内村黒沢

番号: NN0003220
学名: *Mya cuneiformis*
和名: ミヤ・クネイフォルミス
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世前期
産地: 秋田県平鹿郡山内村黒沢

番号: NN0003221
学名: *Metasequoia* sp.
和名: メタセコイアの1種
分類: 裸子植物
時代: 第三紀中新世
産地: 北海道稚内市宗谷炭鉱
備考: 真鍋鶴松

番号: NN0003222
学名: *Metasequoia* sp.
和名: メタセコイアの1種
分類: 裸子植物
時代: 第三紀中新世
産地: 北海道稚内市宗谷炭鉱

番号: NN0003223
学名: *Eosardinella hishinaiensis*
和名: ヒシナイハダカイワシ
分類: 脊椎動物硬骨魚類
時代: 第三紀中新世
産地: 岩手県北上市和賀町菱内

番号: NN0003224
学名: *Delectopecten* cf. *tairanus*
和名: デレクトベクテンの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 秋田郡河辺郡河辺町岩見三内

番号: NN0003225
学名: *Venericardia* (*Cyclocardia*) sp.
和名: フミガイの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 秋田郡河辺郡河辺町岩見三内

番号: NN0003226
学名: *Conchocele bisectoides*

和名: オウナガイの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世前期
産地: 秋田県平鹿郡山内村黒沢

番号: NN0003227
学名: *Fagus* sp.
和名: ブナの1種
分類: 被子植物
時代: 第三紀中新世
産地: 岩手県一関市萩荘里前

番号: NN0003228
学名: *Fagus* sp.
和名: ブナの1種
分類: 被子植物
時代: 第三紀中新世
産地: 岩手県一関市萩荘里前

番号: NN0003229
学名: *Clinocardium* cf. *cliatum*
和名: インシカケガイの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 秋田郡河辺郡河辺町岩見三内

番号: NN0003230
学名: *Lunatia* sp.
和名: ルナチアの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀中新世
産地: 秋田郡河辺郡河辺町岩見三内

番号: NN0003231
学名: *Comptoniophyllum naumanni*
和名: コンプトニフィラム・ナウマンニ
分類: 被子植物
時代: 第三紀中新世
産地: 秋田郡北秋田郡阿仁町萱草

番号: NN0003232
学名: *Vicarya* sp.
和名: ビカリアの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀中新世後期
産地: 岩手県一関市萩荘里前

番号: NN0003233
学名: *Acila yanagawaensis*
和名: ヤナガワキララガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 秋田郡河辺郡河辺町岩見三内

番号: NN0003234
学名: *Cryptonatica janthostomoides*
和名: エゾタマガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀中新世前期
産地: 秋田県平鹿郡山内村黒沢

番号: NN0003235
学名: *Patinopecten kimurai*

和名: キムラホタテ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世中-後期
産地: 岩手県二戸市福岡馬仙峡馬淵川

番号: NN0003236
学名: *Venus* sp.
和名: マルスダレガイの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世後期
産地: 岩手県二戸市金田一

番号: NN0003237
学名: *Cetacea*
和名: クジラ目
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第三紀中新世
産地: 北海道瀬棚郡今金町美利河鉾山

番号: NN0003238
学名: *Patinopecten kimurai*
和名: キムラホタテ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世中-後期
産地: 岩手県二戸市福岡馬仙峡馬淵川

番号: NN0003239
学名: *Glycymeris direlecta*
和名: タマキガイの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003240
学名: *Chlorostoma nigerrima*
和名: ヒメクボガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀中新世
産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003241
学名: *Conchocele bisecta*
和名: オウナガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 福島県いわき市平谷川瀬山

番号: NN0003242
学名: *Solemya tokunagai*
和名: トクナガキヌタレガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 福島県いわき市平谷川瀬山

番号: NN0003243
学名: *Mitridae*
和名: フデガイ科の1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀中新世
産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003244
 学名: *Ostrea* sp.
 和名: カキの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003245
 学名: *Acila insignis*
 和名: キララガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003246
 学名: *Coptothyris grayi*
 和名: タテスジホオズキガイ
 分類: 腕足動物
 時代: 第三紀中新世
 産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003247
 学名: *Carcinoplax antiqua*
 和名: ムカシエンコウガニ
 分類: 節足動物甲殻類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003248
 学名: *Lophiotoma* sp.
 和名: クダマキガイの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003249
 学名: *Iodietyum* sp.
 和名: アミコケムシの1種
 分類: コケムシ動物
 時代: 第三紀中新世
 産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003250
 学名: *Clementia* sp.
 和名: フスマガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003251
 学名: *Fusinus* sp.
 和名: ナガニシの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003252
 学名: *Siphonalia* sp.
 和名: ミクリガイの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003253
 学名: Pectinidae
 和名: イタヤガイ科

分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003254
 学名: *Lima* sp.
 和名: ミノガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003255
 学名: *Cardium* sp.
 和名: カルディウムの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003256
 学名: Lucinidae
 和名: ツキガイ科の1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003257
 学名: Turridae
 和名: クダマキガイ科の1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003258
 学名: *Olivella fulgurata*
 和名: ムシボタル
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003259
 学名: *Neverita kiritaniana*
 和名: ネヴェリタ・キリタニアナ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003260
 学名: *Cerithidea gravicallosa*
 和名: セリシデア・グラヴィカロサ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003261
 学名: *Patinopecten* sp.
 和名: ホタテガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003262
 学名: *Chlamys* sp.
 和名: ニシキガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 福島県伊達郡梁川町

番号: NN0003263
 学名: *Metasequoia* sp.
 和名: メタセコイアの1種
 分類: 裸子植物
 時代: 第三紀鮮新世
 産地: 福島県いわき市内郷 白水
 備考: Pl.19-7

番号: NN0003264
 学名: "*Lithophagus*"
 和名: "イモイシ"
 分類: 生痕
 時代: 第三紀中新世
 産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0003265
 学名: *Lima* sp.
 和名: ミノガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0003266
 学名: *Lucinoma acutilineata*
 和名: オオツキガイモドキ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0003267
 学名: *Anadara* sp.
 和名: リュウキュウサルボウの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0003268
 学名: *Chlamys kancharai*
 和名: カネハラニシキ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0003269
 学名: *Liquidambar miosinica*
 和名: チョウチンフウ
 分類: 被子植物
 時代: 第三紀中新世後期
 産地: 茨城県久慈郡大子町依上上金沢

番号: NN0003270
 学名: *Metasequoia* sp.
 和名: メタセコイアの1種
 分類: 裸子植物
 時代: 第三紀中新世後期
 産地: 茨城県久慈郡大子町依上上金沢

番号: NN0003271
 学名: *Betula* sp.
 和名: カバノキの1種
 分類: 被子植物
 時代: 第三紀中新世後期
 産地: 茨城県久慈郡大子町依上上金沢

番号: NN0003272 学名: <i>Comptoniophyllum naumanni</i> 和名: コンプトニフィラム・ナウマンニ 分類: 被子植物 時代: 第三紀中新世後期 産地: 茨城県久慈郡大子町依上上金沢 備考: Pl.20-5, 原色化石図鑑 Pl.76-2, 地球のすがた p.134	時代: 第三紀中新世後期 産地: 茨城県久慈郡大子町依上上金沢	産地: 群馬県吾妻郡中之條町折田四万川 備考: 菊池 司
番号: NN0003273 学名: <i>Comptoniophyllum naumanni</i> 和名: コンプトニフィラム・ナウマンニ 分類: 被子植物 時代: 第三紀中新世後期 産地: 茨城県久慈郡大子町依上上金沢	番号: NN0003280 学名: <i>Neptunea</i> sp. 和名: エゾボラの1種 分類: 軟体動物腹足類 時代: 第三紀中新世 産地: 栃木県塩谷郡塩原町	番号: NN0003289 学名: <i>Yoldia laudabilis</i> 和名: ソデガイの1種 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 第三紀中新世 産地: 埼玉県秩父市尾田蒔 荻ノ平
番号: NN0003274 学名: <i>Salix</i> sp. 和名: ヤナギの1種 分類: 被子植物 時代: 第三紀中新世後期 産地: 茨城県久慈郡大子町依上上金沢	番号: NN0003281 学名: <i>Venus</i> sp. 和名: マルスダレガイの1種 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 第三紀中新世 産地: 栃木県塩谷郡塩原町	番号: NN0003290 学名: <i>Miosesaruma nagurense</i> 和名: ミオセサルマ・ナグレンセ 分類: 節足動物甲殻類 時代: 第三紀中新世 産地: 埼玉県秩父郡小鹿野町奈倉 ヨーバケ
番号: NN0003275 学名: <i>Carpinus</i> sp. 和名: サワグルミの1種とクマシデの1種 分類: 被子植物 時代: 第三紀中新世後期 産地: 茨城県久慈郡大子町依上上金沢	番号: NN0003282 学名: <i>Mya</i> sp. 和名: オオノガイの1種 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 第三紀中新世 産地: 栃木県塩谷郡塩原町	番号: NN0003291 学名: <i>Astraea</i> sp. 和名: ウラウズガイの1種 分類: 軟体動物腹足類 時代: 第三紀中新世 産地: 埼玉県秩父市秩父橋
番号: NN0003276 学名: <i>Carpinus</i> sp. & <i>Pterocarya</i> sp. 和名: クマシデの1種 分類: 被子植物 時代: 第三紀中新世後期 産地: 茨城県久慈郡大子町依上上金沢	番号: NN0003283 学名: <i>Siphonalia</i> sp. 和名: ミクリガイの1種 分類: 軟体動物腹足類 時代: 第三紀中新世 産地: 栃木県塩谷郡塩原町	番号: NN0003292 学名: <i>Astraea</i> (<i>Pachypona</i>) <i>nipponica</i> 和名: ウラウズガイの1種 分類: 軟体動物腹足類 時代: 第三紀中新世 産地: 埼玉県秩父郡小鹿野町長若 釜沢
番号: NN0003277 学名: <i>Pterocarya</i> sp. 和名: サワグルミの1種 分類: 被子植物 時代: 第三紀中新世後期 産地: 茨城県久慈郡大子町依上上金沢	番号: NN0003284 学名: <i>Lepidocyclus</i> sp. 和名: レピドシクリナの1種 分類: 原生動物 時代: 第三紀中新世中期 産地: 群馬県甘楽郡下仁田町中小坂	番号: NN0003293 学名: <i>Tapes</i> (<i>Siratoria</i>) <i>komakasiratori</i> 和名: アサリの1種 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 第三紀中新世 産地: 埼玉県秩父郡横瀬町中郷
番号: NN0003278 学名: <i>Salix</i> sp. 和名: ヤナギの1種 分類: 被子植物 時代: 第三紀中新世後期 産地: 茨城県久慈郡大子町依上上金沢	番号: NN0003285 学名: <i>Dentalium</i> sp. 和名: ツノガイの1種 分類: 軟体動物掘足類 時代: 第三紀中新世 産地: 群馬県新田郡笠懸村	番号: NN0003294 学名: <i>Lima</i> sp. 和名: ミノガイの1種 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 第三紀中新世前期 産地: 埼玉県秩父市高篠定峰
番号: NN0003279 学名: <i>Rhus</i> sp.? 和名: ウルシの1種? 分類: 被子植物	番号: NN0003286 学名: <i>Venericardia siogamensis</i> 和名: シオガマフミガイ 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 第三紀中新世 産地: 群馬県太田市強戸	番号: NN0003295 学名: <i>Dendorophyllia</i> sp. 和名: キサンゴの1種 分類: 腔腸動物 時代: 第三紀中新世前期 産地: 埼玉県秩父市影森町鷲沢
	番号: NN0003287 学名: <i>Lepidocyclus</i> sp. 和名: レピドシクリナの1種 分類: 原生動物 時代: 第三紀中新世中期 産地: 群馬県甘楽郡下仁田町中小坂	番号: NN0003296 学名: <i>Calliostoma</i> (<i>Calotropis</i>) <i>ikebei</i> 和名: エビスガイの1種 分類: 軟体動物腹足類 時代: 第三紀中新世 産地: 埼玉県秩父郡皆野町赤平川 荒川合流点右側
	番号: NN0003288 学名: <i>Scomber nomurai</i> 和名: スコンベル・ノムライ 分類: 脊椎動物硬骨魚類 時代: 第三紀中新世	

番号: NN0003297
 学名: *Ostrea paulucciae* var.
 和名: オストレア・パウルキアエ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 埼玉県秩父郡横瀬町下郷

番号: NN0003298
 学名: *Turbo*
 (*Marmorostoma*) *yaoiensis*
 和名: ツルボ・ヤオイエンシス
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世前期
 産地: 埼玉県秩父市高篠定峰

番号: NN0003299
 学名: *Eoscapander* sp.
 和名: スイフガイの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 東京都あきる野市留原

番号: NN0003300
 学名: *Clava*
 (*Eminuleclava*) *eminula*
 和名: クラバ・エミヌラ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 埼玉県秩父市久那石原

番号: NN0003301
 学名: *Lucina kamenooensis*
 和名: カメノオツキガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 埼玉県秩父郡横瀬町根古屋

番号: NN0003302
 学名: *Calyptrea tsuyakoensis*
 和名: カリプトラエア・ツヤコエ
 ンシス
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 埼玉県秩父市馬立

番号: NN0003303
 学名: *Echinolampas* sp.
 和名: エキノランパスの1種
 分類: 棘皮動物
 時代: 第三紀中新世
 産地: 東京都あきる野市五日市

番号: NN0003304
 学名: *Turritella* sp.
 和名: キリガイダマシの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 東京都あきる野市五日市

番号: NN0003305
 学名: *Yoldia tokunagai*
 和名: トクナゴソデガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 東京都西多摩郡日の出町幸神

番号: NN0003306
 学名: *Conus*
 (*Rhizoconus*) *simokunaensis*
 和名: コヌス・シモクナエンシス
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 埼玉県秩父市久那石原

番号: NN0003307
 学名: *Lucina kamenooensis*
 和名: カメノオツキガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 埼玉県秩父郡小鹿野町長若松井田

番号: NN0003308
 学名: *Lucina* sp.
 和名: ルキナの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世中期
 産地: 岐阜県瑞浪市明世町月吉

番号: NN0003309
 学名: *Spisula takadatensis*
 和名: バカガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世後期
 産地: 神奈川県横須賀市久村

番号: NN0003310
 学名: *Bursa* sp.
 和名: オキニシの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世後期
 産地: 神奈川県横須賀市久村

番号: NN0003311
 学名: *Cetacea*
 和名: クジラ目
 分類: 脊椎動物哺乳類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 長野県上田市泉田
 備考: 宮下安意

番号: NN0003312
 学名: *Flabellum distinctum*
 和名: センスガイ
 分類: 腔腸動物
 時代: 第三紀中新世後期
 産地: 神奈川県横須賀市久村

番号: NN0003313
 学名: *Anadara* sp.
 和名: リュウキュウサルボウの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世後期
 産地: 神奈川県横須賀市久村

番号: NN0003314
 学名: *Nemocardium samarangae*
 和名: シマキンギョガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世後期
 産地: 神奈川県横須賀市久村

番号: NN0003315
 学名: *Pecten* sp.
 和名: イタヤガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世後期
 産地: 神奈川県横須賀市久村

番号: NN0003316
 学名: *Veneridae*
 和名: マルスダレガイ科の1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世後期
 産地: 神奈川県横須賀市久村

番号: NN0003317
 学名: *Cardium* sp.
 和名: カルディウムの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 新潟県東蒲原郡鹿瀬町草倉鉾山

番号: NN0003318
 学名: *Conchocele*
 bisecta nipponica
 和名: オウナガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 石川県輪島市町野

番号: NN0003319
 学名: *Neptunea* sp.
 和名: エゾボラの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世中期
 産地: 岐阜県瑞浪市河合字静谷

番号: NN0003320
 学名: *Osteichthyes*
 和名: 硬骨魚類
 分類: 脊椎動物硬骨魚類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 長野県小縣郡川西村

番号: NN0003321
 学名: *Lima quantoensis*
 和名: カントウミノガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世後期
 産地: 神奈川県横須賀市久村

番号: NN0003322
 学名: *Chilotherium puqnator*
 和名: カニサイ
 分類: 脊椎動物哺乳類
 時代: 第三紀中新世中期
 産地: 岐阜県可児市可児二野
 備考: PL18-8, 自然科学のとりば 2
 (4)32

番号: NN0003323
 学名: *Teredo* sp.
 和名: フナクイムシの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世中期
 産地: 岐阜県瑞浪市明世町月吉

番号: NN0003324
 学名: *Vicaryella ishiana*
 和名: ビカリエラ・イシアナ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世中期
 産地: 岐阜県瑞浪市明世町月吉
 備考: 原色化石図鑑 Pl.73-5, 地球のすがた p.16

番号: NN0003325
 学名: *Vicarya yokoyamai*
 和名: ビカリア・ヨコヤマ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世中期
 産地: 岐阜県瑞浪市明世町月吉
 備考: 原色化石図鑑 Pl.73-6, 地球のすがた p.16, 自然科学のとびら 2(4)32

番号: NN0003326
 学名: *Veneridae*
 和名: マルスダレガイ科の1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 静岡県下田市縄地

番号: NN0003327
 学名: *Chlamys* sp.
 和名: ニシキガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 静岡県下田市縄地

番号: NN0003328
 学名: *Lepidocyclina* sp.
 和名: レビドシクリナの1種
 分類: 原生動物
 時代: 第三紀中新世前期
 産地: 静岡県榛原郡相良町女神

番号: NN0003329
 学名: *Chlamys* sp.
 和名: ニシキガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 静岡県下田市縄地

番号: NN0003330
 学名: *Callianopsis titaensis*
 和名: チタスナモグリ
 分類: 節足動物甲殻類
 時代: 第三紀中新世中期
 産地: 愛知県知多郡南知多町大井
 備考: 大江文夫

番号: NN0003331
 学名: *Linthia nipponica*
 和名: ムカシブク
 分類: 棘皮動物
 時代: 第三紀中新世中期
 産地: 愛知県知多郡南知多町中州

番号: NN0003332
 学名: *Sequoia* sp.
 和名: セコイアの1種
 分類: 裸子植物

時代: 第三紀中新世
 産地: 愛知県犬山市城東栗栖

番号: NN0003333
 学名: *Dendorophyllia* sp.
 和名: キサンゴの1種
 分類: 腔腸動物
 時代: 第三紀中新世中期
 産地: 岐阜県瑞浪市日吉町菅沼

番号: NN0003334
 学名: *Cyclina* sp.
 和名: オキシジミの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世中期
 産地: 岐阜県瑞浪市日吉町

番号: NN0003335
 学名: *Pinus* sp.
 和名: マツの1種
 分類: 裸子植物
 時代: 第三紀中新世中期
 産地: 岐阜県瑞浪市日吉町

番号: NN0003336
 学名: *Angiospermae*
 和名: 被子植物
 分類: 被子植物
 時代: 第三紀中新世中期
 産地: 岐阜県瑞浪市日吉町

番号: NN0003337
 学名: *Juglans* sp.
 和名: クルミの1種
 分類: 被子植物
 時代: 第三紀中新世中期
 産地: 岐阜県瑞浪市日吉町

番号: NN0003338
 学名: *Venericardia siogamensis*
 和名: シオガマフミガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 三重県安芸郡美里村長野

番号: NN0003339
 学名: *Macoma optiva*
 和名: マコマ・オブチヴァ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 三重県安芸郡美里村長野

番号: NN0003340
 学名: *Acila submirabilis*
 和名: オオキララガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 三重県安芸郡美里村長野

番号: NN0003341
 学名: *Patinoptecten kimurai*
 和名: キムラホタテ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 三重県安芸郡美里村長野

番号: NN0003342
 学名: *Macoma* sp.
 和名: シラトリガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 三重県安芸郡美里村長野

番号: NN0003343
 学名: *Venericardia siogamensis*
 和名: シオガマフミガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 三重県安芸郡美里村長野

番号: NN0003344
 学名: *Dosinia kawagensis*
 和名: カガミガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 三重県安芸郡美里村長野

番号: NN0003345
 学名: *Dentalium* sp.
 和名: ツノガイの1種
 分類: 軟体動物掘足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 三重県安芸郡美里村長野

番号: NN0003346
 学名: *Natica* sp.
 和名: タマガイの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 三重県安芸郡美里村長野

番号: NN0003347
 学名: *Bullidae*
 和名: ナツメガイ科の1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 三重県安芸郡美里村長野

番号: NN0003348
 学名: *Fulgoraria yanagidaniensis*
 和名: ヒタチオビガイの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 三重県久居市久居町榊原

番号: NN0003349
 学名: *Euspira* sp.
 和名: ママガイ科の1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 三重県安芸郡美里村長野

番号: NN0003350
 学名: *Dentalium* sp.
 和名: ツノガイの1種
 分類: 軟体動物掘足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 三重県安芸郡美里村長野

番号: NN0003351
 学名: *Dentalium* sp.
 和名: ツノガイの1種
 分類: 軟体動物掘足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 三重県安芸郡美里村長野

番号: NN0003352
 学名: *Fulgoraria yanagidaniensis*
 和名: ヒタチオビガイの1種
 分類: 軟体動物掘足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 三重県安芸郡美里村長野

番号: NN0003353
 学名: *Glycymeris* sp.
 和名: タマキガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 三重県一志郡嬉野町森本

番号: NN0003354
 学名: *Acer* sp. & *Cornus* sp.
 和名: カエデの1種とミズキの1種
 分類: 被子植物
 時代: 第三紀中新世
 産地: 滋賀県甲賀郡土山町鮎河

番号: NN0003355
 学名: *Vicaryella* sp.
 和名: ビカリエラの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世中-後期
 産地: 滋賀県甲賀郡土山町鮎河

番号: NN0003356
 学名: *Vicarya callosa*
 和名: ビカリア・カロサ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世中-後期
 産地: 滋賀県甲賀郡土山町鮎河

番号: NN0003357
 学名: *Taxodium distichum miocenum*
 和名: スマスギの1種
 分類: 裸子植物
 時代: 第三紀中新世
 産地: 滋賀県甲賀郡土山町鮎河

番号: NN0003358
 学名: *Turritella* sp.
 和名: キリガイダマシの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 京都府綴喜郡宇治田原町石詰

番号: NN0003359
 学名: *Katylisia nakamurai*
 和名: ナカムラスダレガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 京都府綴喜郡宇治田原町石詰

番号: NN0003360
 学名: *Protorotella yuantaniensis*

和名: プロトロテラ・ユアンタニ
 エンシス
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 京都府綴喜郡宇治田原町石詰

番号: NN0003361
 学名: *Felaniella usta*
 和名: ウソシジミガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 京都府綴喜郡宇治田原町宮村

番号: NN0003362
 学名: *Balanus* sp.
 和名: フジツボの1種
 分類: 節足動物甲殻類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 京都府綴喜郡宇治田原町茶屋

番号: NN0003363
 学名: *Dosinella angulosa*
 和名: ウラカガミ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 京都府綴喜郡宇治田原町茶屋

番号: NN0003364
 学名: *Dosinella angulosa*
 和名: ウラカガミ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世
 産地: 京都府綴喜郡宇治田原町宮村

番号: NN0003365
 学名: *Paphia* sp.
 和名: スダレガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世中期
 産地: 和歌山県田辺市守里

番号: NN0003366
 学名: *Anadara* sp.
 和名: リュウキュウサルボウの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世中期
 産地: 和歌山県田辺市守里

番号: NN0003367
 学名: Epitoniidae
 和名: イトカケガイ科
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世中期
 産地: 和歌山県田辺市守里

番号: NN0003368
 学名: *Lepidocyclus japonica*
 和名: レピドシクリナ・ジャポニカ
 分類: 原生動物
 時代: 第三紀中新世前期
 産地: 和歌山県西牟婁郡串本町串本

番号: NN0003369
 学名: *Codakia (Jagonia) sp.*
 和名: ツキガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類

時代: 第三紀中新世前-中期
 産地: 和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸鉛山

番号: NN0003370
 学名: *Glycymeris* sp.
 和名: タマキガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世前-中期
 産地: 和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸鉛山

番号: NN0003371
 学名: *Acteon reticularis* var.
 和名: アクテオン・レチクラリス
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世前-中期
 産地: 和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸鉛山

番号: NN0003372
 学名: *Turritella kiiensis*
 和名: キイキリガイダマシ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世中期
 産地: 和歌山県西牟婁郡白浜町

番号: NN0003373
 学名: Bryozoa
 和名: コケムシ類
 分類: コケムシ動物
 時代: 第三紀中新世中期
 産地: 和歌山県田辺市守里

番号: NN0003374
 学名: Naticidae
 和名: タマガイ科
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世中期
 産地: 和歌山県田辺市守里

番号: NN0003375
 学名: *Macrocallista pacifica*
 和名: マクロカリスタ・パシフィカ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第三紀中新世前-中期
 産地: 和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸鉛山

番号: NN0003376
 学名: *Paphia* sp.
 和名: スダレガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世中期
 産地: 和歌山県田辺市守里

番号: NN0003377
 学名: *Myadora* sp.
 和名: カタビラガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第三紀中新世前-中期
 産地: 和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸鉛山

番号: NN0003378
 学名: *Dosinella angulosa*

和名：ウラカガミ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世
産地：京都府綴喜郡宇治田原町裏日峠

番号：NN0003379
学名：*Crepidula* sp.
和名：クレピデュラの1種
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀中新世
産地：京都府綴喜郡宇治田原町裏日峠

番号：NN0003380
学名：*Acila* sp.
和名：キララガイの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世
産地：京都府綴喜郡宇治田原町裏日峠

番号：NN0003381
学名：*Trachycarpus mioexelsa*
和名：シュロ
分類：被子植物
時代：第三紀中新世
産地：兵庫県神戸市垂水区奥畑町

番号：NN0003382
学名：*Glossaulax* sp.
和名：ツメタガイの1種
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀中新世
産地：大阪府泉南市和泉砂川奥ゴルフ場
備考：真鍋鶴松

番号：NN0003383
学名：*Periploma* sp.
和名：ハゴロモガイの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世
産地：大阪府泉南市和泉砂川奥ゴルフ場
備考：真鍋鶴松

番号：NN0003384
学名：*Fulgoraria*
(*Musashia*) *striata*
和名：チザミヒタチオビガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀中新世
産地：島根県彦根郡仁摩町大原
備考：Pl.4-10, 原色化石図鑑 Pl.73-4

番号：NN0003385
学名：*Galeodea* sp.
和名：ハリサザエの1種
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀中新世
産地：島根県彦根郡仁摩町大原

番号：NN0003386
学名：*Pinus* sp.
和名：マツの1種

分類：裸子植物
時代：第三紀中新世
産地：島根県彦根郡仁摩町大原

番号：NN0003387
学名：*Natica* sp.
和名：タマガイの1種
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀中新世
産地：島根県彦根郡仁摩町大原

番号：NN0003388
学名：*Turritella turris*
和名：ツリテラ・ツリス
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀中新世
産地：島根県彦根郡仁摩町大原

番号：NN0003389
学名：*Metasequoia* sp.
和名：メタセコイアの1種
分類：裸子植物
時代：第三紀中新世
産地：兵庫県神戸市北区小河

番号：NN0003390
学名：*Osteichthyes*
和名：硬骨魚類
分類：脊椎動物硬骨魚類
時代：第三紀中新世
産地：鳥取県岩美郡国府町宮ノ下宇部神社裏

番号：NN0003391
学名：*Angiospermae*
和名：被子植物
分類：被子植物
時代：第三紀中新世
産地：鳥取県岩美郡国府町宮ノ下宇部神社裏

番号：NN0003392
学名：*Opisthoproctoidea*
和名：ニギス亜目
分類：脊椎動物硬骨魚類
時代：第三紀中新世
産地：鳥取県岩美郡国府町宮ノ下宇部神社裏

番号：NN0003393
学名：*Clupeida*
和名：ニシン科
分類：脊椎動物硬骨魚類
時代：第三紀中新世
産地：鳥取県岩美郡国府町宮ノ下宇部神社裏

番号：NN0003394
学名：*Osteichthyes*
和名：硬骨魚類
分類：脊椎動物硬骨魚類
時代：第三紀中新世
産地：鳥取県岩美郡国府町宮ノ下宇部神社裏

番号：NN0003395
学名：*Osteichthyes*
和名：硬骨魚類
分類：脊椎動物硬骨魚類
時代：第三紀中新世
産地：鳥取県岩美郡国府町宮ノ下宇部神社裏

番号：NN0003396
学名：*Pecten* sp.
和名：イタヤガイの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世
産地：島根県彦根郡仁摩町大原

番号：NN0003397
学名：*Lucina* sp.
和名：ルキナの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世
産地：島根県彦根郡仁摩町大原

番号：NN0003398
学名：*Quercus japonalba*
和名：コバタケナラ
分類：被子植物
時代：第三紀中新世後期
産地：兵庫県神戸市垂水区白川峠

番号：NN0003399
学名：*Vicarya callosa japonica*
和名：ビカリヤ・カロサ・ジャポニカ
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀中新世
産地：岡山県勝田郡勝央町植月

番号：NN0003400
学名：*Miogypsina kotoi*
和名：ミオギブシナ・コトイ
分類：原生動物
時代：第三紀中新世
産地：岡山県川上郡川上町陰地
備考：西川 功

番号：NN0003401
学名：*Vicarya callosa japonica*
和名：ビカリヤ・カロサ・ジャポニカ
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀中新世
産地：岡山県勝田郡勝央町植月

番号：NN0003402
学名：*Vicarya callosa japonica*
和名：ビカリヤ・カロサ・ジャポニカ
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀中新世
産地：岡山県阿哲郡大佐町丹治部
備考：足立龍愛

番号: NN0003403
学名: *Batillaria tateiwai*
和名: ウミニナの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀中新世
産地: 岡山県阿哲郡八幡峠南西
備考: 西川 功

番号: NN0003404
学名: *Batillaria yamanarii*
和名: ウミニナの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀中新世
産地: 岡山県阿哲郡哲西町荒堀
備考: 西川 功

番号: NN0003405
学名: *Cyclina takeyamai*
和名: タケヤマオキシジミ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 岡山県阿哲郡哲西町下野部
備考: 西川 功

番号: NN0003406
学名: *Batillaria yamanarii*
和名: ウミニナの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀中新世
産地: 岡山県阿哲郡哲西町下野部
備考: 西川 功

番号: NN0003407
学名: *Vicarya* sp.
和名: ビカリアの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀中新世
産地: 岡山県川上郡川上町杖立
備考: 西川 功

番号: NN0003408
学名: *Ostrea* sp.
和名: カキの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 岡山県勝田郡勝央町植月

番号: NN0003409
学名: *Crinoidea*
和名: ウミユリ類
分類: 棘皮動物
時代: 第三紀中新世
産地: 広島県神石郡油木町近田 仙
巻山
備考: 西川 功

番号: NN0003410
学名: *Operculina*
complanata japonica
和名: オパキュリナ・コンプラナ
タ・ジャポニカ
分類: 原生動物
時代: 第三紀中新世
産地: 広島県庄原市根木田西城川
川床
備考: 西川 功

番号: NN0003411
学名: *Pssamotaea* sp.?
和名: マスオガイの1種?
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 広島県神石郡油木町高水池
備考: 西川 功

番号: NN0003412
学名: *Operculina*
complanata japonica
和名: オパキュリナ・コンプラナ
タ・ジャポニカ
分類: 原生動物
時代: 第三紀中新世
産地: 岡山県川上郡川上町陰地
備考: 西川 功

番号: NN0003413
学名: *Pecten* sp.
和名: イタヤガイの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 岡山県阿哲郡大佐町丹治部
備考: 足立龍愛

番号: NN0003414
学名: *Operculina*
complanata japonica
和名: オパキュリナ・コンプラナ
タ・ジャポニカ
分類: 原生動物
時代: 第三紀中新世
産地: 広島県庄原市根木田西城川
川床
備考: 西川 功

番号: NN0003415
学名: *Soletellina minoensis*
和名: ミノイソシジミ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 広島県比婆郡東城町二本松
備考: 西川 功

番号: NN0003416
学名: *Cyclina takeyamai*
和名: タケヤマオキシジミ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 広島県比婆郡東城町二本松
備考: 西川 功

番号: NN0003417
学名: *Veneridae*
和名: マルスダレガイ科の1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 広島県庄原市根木田西城川
川床
備考: 西川 功

番号: NN0003418
学名: *Soletellina minoensis*
和名: ミノイソシジミ
分類: 軟体動物二枚貝類

時代: 第三紀中新世
産地: 広島県庄原市新築町
備考: 西川 功

番号: NN0003419
学名: *Cyclina* sp.
和名: オキシジミの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 広島県庄原市宮内町
備考: 西川 功

番号: NN0003420
学名: *Soletellina minoensis*
和名: ミノイソシジミ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 広島県庄原市宮内町
備考: 西川 功

番号: NN0003421
学名: *Clinocardium ogurai*
和名: オグライシカケガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 広島県庄原市宮内町
備考: 西川 功

番号: NN0003422
学名: *Veneridae*
和名: マルスダレガイ科の1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 広島県庄原市根木田西城川
川床
備考: 西川 功

番号: NN0003423
学名: *Siratoria siratoriensis*
和名: シラトリアサリ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 広島県庄原市宮内町
備考: 西川 功

番号: NN0003424
学名: *Batillaria yamanarii*
和名: ウミニナの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀中新世
産地: 広島県比婆郡西城町道後山
駅北
備考: 西川 功

番号: NN0003425
学名: *Ostrea* sp.
和名: カキの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 広島県庄原市宮内町
備考: 西川 功

番号: NN0003426
学名: *Euspira meisensis*
和名: ママガイ科の1種
分類: 軟体動物腹足類

時代：第三紀中新世
産地：広島県庄原市本町西城川
備考：西川 功

番号：NN0003427
学名：*Dosinia* sp.
和名：カガミガイの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世
産地：広島県庄原市本町西城川
備考：西川 功

番号：NN0003428
学名：*Vicarya callosa*
和名：ピカリア・カロサ
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀中新世
産地：広島県庄原市新築町
備考：西川 功

番号：NN0003429
学名：*Vicarya* sp.
和名：ピカリアの1種
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀中新世
産地：広島県庄原市宮内町
備考：西川 功

番号：NN0003430
学名：*Corbicula* cf. *matusitai*
和名：マツシタシジミ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世前期
産地：長崎県北松浦郡小佐々町冷水岳

番号：NN0003431
学名：*Corbicula hizenensis*
和名：ヒゼンシジミ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世前期
産地：長崎県北松浦郡小佐々町冷水岳

番号：NN0003432
学名：*Paphia* sp.
和名：スタレガイの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世中期
産地：宮崎県宮崎市鏡洲

番号：NN0003433
学名：*Operculina* sp.
和名：オパキュリナの1種
分類：原生動物
時代：第三紀中新世後期
産地：宮崎県宮崎郡清武町

番号：NN0003434
学名：*Glycymeris cisshuensis*
和名：シシュウタマキガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世？
産地：山口県下関市彦島

番号：NN0003435
学名：*Lima quantoensis*
和名：カントウミノガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世
産地：埼玉県秩父市太田 赤平川渡河点右岸

番号：NN0003436
学名：*Conchocela bisecta*
和名：オウナガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世
産地：埼玉県秩父市太田 赤平川
備考：野間達郎

番号：NN0003437
学名：*Proto cathedralis*
和名：プロト・カテドラリス
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀中新世
産地：FRA, Leognan

番号：NN0003438
学名：*Carcinoplax antiqua*
和名：ムカシエンコウガニ
分類：節足動物甲殻類
時代：第三紀中新世
産地：埼玉県秩父市太田 赤平川

番号：NN0003439
学名：*Solemya* sp.
和名：キヌタレガイの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世
産地：埼玉県秩父市太田 赤平川

番号：NN0003440
学名：*Leuciscus papyraceus*
和名：リウキスクス・パピラセウス
分類：脊椎動物硬骨魚類
時代：第三紀中新世
産地：DEU, near Bon, Rott

番号：NN0003441
学名：*Leuciacus tarsiger*
和名：リウキスクス・タルシゲル
分類：脊椎動物硬骨魚類
時代：第三紀中新世
産地：DEU, near Bon, Rott

番号：NN0003442
学名：*Carcharodon megalodon*
和名：ムカシホホジロザメ
分類：脊椎動物軟骨魚類
時代：第三紀鮮新世
産地：茨城県水戸市常盤公園
備考：Pl.17-1

番号：NN0003443
学名：*Gobius microcephalus*
和名：ゴビウス・ミクロケファルス
分類：脊椎動物硬骨魚類
時代：第三紀中新世
産地：DEU, Oeningen

番号：NN0003444
学名：*Pecten beudanti*
和名：ペクテン・ベウダンテイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世
産地：FRA, Salies

番号：NN0003445
学名：*Myotis* sp.
和名：ヒナコウモリの仲間
分類：脊椎動物哺乳類
時代：第四紀更新世
産地：山口県美祿郡秋芳町下嘉万
住友セメント採石所
備考：岡藤五郎

番号：NN0003446
学名：*Anodonta* sp.
和名：ドブガイの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世前期
産地：滋賀県甲賀郡甲賀町小佐治

番号：NN0003447
学名：*Insecta*
和名：昆虫類
分類：節足動物昆虫類
時代：第四紀更新世後期
産地：栃木県塩谷郡塩原町

番号：NN0003448
学名：*Insecta*
和名：昆虫類
分類：節足動物昆虫類
時代：第四紀更新世後期
産地：栃木県塩谷郡塩原町

番号：NN0003449
学名：*Inversidens hirasei*
和名：セタイシガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世前期
産地：滋賀県大津市堅田町衣川

番号：NN0003450
学名：*Heterogen longispira*
和名：ヘテロゲン・ロンギスピラ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世前期
産地：滋賀県大津市堅田町衣川

番号：NN0003451
学名：*Picea* sp.
和名：トウヒの1種
分類：裸子植物
時代：第三紀中新世
産地：SUN, 樺太泊居郡泊居町本流炭鉱

番号：NN0003452
学名：*Ophiuroidea*
和名：クモヒトデ類
分類：棘皮動物
時代：新第三紀
産地：北海道稚内市

番号: NN0003453
学名: *Milleporidium* sp.
和名: ミレポリジウムの1種
分類: 腔腸動物
時代: ジュラ紀後期
産地: 大分県南海郡上浦町蒲戸
備考: 足立富男

番号: NN0003454
学名: *Yoldia* sp.
和名: ロウバイガイの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 和歌山県西牟婁郡串本町田芝

番号: NN0003455
学名: *Fasciolaria* sp.
和名: ファスキオラリアの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀中新世
産地: FRA, Leognan

番号: NN0003456
学名: *Cervus praenipponicus*
和名: ニホンムカシジカ
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 香川県小豆郡小豆島
備考: PL.18-6, 自然科学のとびら 3(1)2

番号: NN0003457
学名: *Cervus praenipponicus*
和名: ニホンムカシジカ
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 香川県瀬戸内海

番号: NN0003458
学名: *Cervus praenipponicus*
和名: ニホンムカシジカ
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 香川県小豆島沖

番号: NN0003459
学名: *Cervus praenipponicus*
和名: ニホンムカシジカ
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 香川県瀬戸内海

番号: NN0003460
学名: *Cervus praenipponicus*?
和名: ニホンムカシジカ?
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 香川県瀬戸内海

番号: NN0003461
学名: *Cervus praenipponicus*?
和名: ニホンムカシジカ?
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 香川県小豆島沖
備考: 自然科学のとびら 3(1)2

番号: NN0003462
学名: *Cervus katokiyomasai*
和名: カトウキヨマサジカ
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 香川県小豆島沖

番号: NN0003463
学名: *Cervus katokiyomasai*
和名: カトウキヨマサジカ
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 香川県小豆島沖
備考: PL.18-9, 自然科学のとびら 3(1)2

番号: NN0003464
学名: *Cervus katokiyomasai*?
和名: カトウキヨマサジカ?
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 香川県小豆島沖

番号: NN0003465
学名: *Cervus katokiyomasai*
和名: カトウキヨマサジカ
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 香川県小豆島沖

番号: NN0003466
学名: *Cervus praenipponicus*
和名: ニホンムカシジカ
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 香川県瀬戸内海

番号: NN0003467
学名: *Cervus praenipponicus*
和名: ニホンムカシジカ
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 香川県小豆島沖

番号: NN0003468
学名: *Palaeoloxodon naumanni*
和名: ナウマンゾウ
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 香川県小豆島沖
備考: PL.18-4, 自然科学のとびら 3(1)2

番号: NN0003469
学名: *Palaeoloxodon naumanni*
和名: ナウマンゾウ
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 香川県小豆島沖

番号: NN0003470
学名: *Palaeoloxodon naumanni*
和名: ナウマンゾウ
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 香川県小豆島沖

番号: NN0003471
学名: *Palaeoloxodon naumanni*
和名: ナウマンゾウ
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 香川県小豆島沖

番号: NN0003472
学名: *Sinomegaceros yabei*
和名: ヤベオオツノジカ
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 香川県小豆島沖
備考: 自然科学のとびら 3(1)2

番号: NN0003473
学名: *Carcinoplax longimanus*
和名: エンコウガニ
分類: 節足動物甲殻類
時代: 第四紀更新世
産地: 高知県高知市沖

番号: NN0003474
学名: *Metacervulus astylodon*?
和名: リュウキュウジカ?
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世
産地: 沖縄県伊江島

番号: NN0003475
学名: *Cervus*? sp.
和名: シカ?の1種
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世
産地: 沖縄県伊江島

番号: NN0003476
学名: *Oxyrhina* sp.
和名: オクシリナの1種
分類: 脊椎動物軟骨魚類
時代: 第三紀鮮新世
産地: GBR, Woodbridge, Suffolk, England
備考: PL.17-4

番号: NN0003477
学名: *Ursus spelaeus*
和名: ウルス・スペレウス
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世
産地: GBR, Torbryan Cave, near Torquay, Devonshire, England

番号: NN0003478
学名: *Alveolaria semiovata*
和名: アルベオラリア・セミオバータ
分類: 原生動物
時代: 第三紀鮮新世
産地: GBR, England

番号: NN0003479
学名: *Pecten opercularis*
和名: ペクテン・オペクラリス
分類: 軟体動物二枚貝類

時代：第三紀鮮新世
産地：GBR, Orford, Suffolk, England

番号：NN0003480
学名：*Hyaena spelaea*
和名：ハイエナ・スペレア
分類：脊椎動物哺乳類
時代：第四紀更新世
産地：GBR, Torbryan Cave, near Torquay, Devonshire, England

番号：NN0003481
学名：*Canis vulpes*
和名：カニス・ウルベス
分類：脊椎動物哺乳類
時代：第四紀更新世
産地：GBR, Torbryan Cave, near Torquay, Devonshire, England

番号：NN0003482
学名：*Rhinoceros* sp.
和名：インドサイの1種
分類：脊椎動物哺乳類
時代：第四紀更新世
産地：GBR, Torbryan Cave, near Torquay, Devonshire, England

番号：NN0003483
学名：*Globicephalus uncidentis*
和名：グロビケファルス・ウンキデンス
分類：脊椎動物哺乳類
時代：第三紀鮮新世
産地：GBR, Woodbridge, Suffolk, England

番号：NN0003484
学名：*Otodus obliquus*
和名：オトダス・オブリクウス
分類：脊椎動物軟骨魚類
時代：第三紀鮮新世
産地：GBR, Woodbridge, Suffolk, England
備考：Pl.17-3, 原色化石図鑑 Pl.80-4

番号：NN0003485
学名：*Raja antiqua*
和名：ラジャ・アンチクア
分類：脊椎動物硬骨魚類
時代：第三紀鮮新世
産地：GBR, Woodbridge, Suffolk, England

番号：NN0003486
学名：*Zanthopsis leachii*
和名：ザントプシス・リーキイ
分類：節足動物甲殻類
時代：第三紀鮮新世
産地：GBR, Woodbridge, Suffolk, England

番号：NN0003487
学名：*Gastrana laminosa*
和名：ガストラーナ・ラミノーサ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀鮮新世
産地：GBR, Woodbridge, Suffolk, England

番号：NN0003488
学名：*Bos* sp.
和名：ウシの1種
分類：脊椎動物哺乳類
時代：第四紀更新世
産地：GBR, Drift, Bedford, England

番号：NN0003489
学名：*Mammuthus* sp.
和名：マンモスの1種
分類：脊椎動物哺乳類
時代：第四紀更新世
産地：NLD
備考：Pl.18-7

番号：NN0003490
学名：*Balaenodon physaloides*
和名：バラエノドン・フィサロイデス
分類：脊椎動物哺乳類
時代：第三紀鮮新世
産地：GBR, Woodbridge, Suffolk, England

番号：NN0003491
学名：*Ursus spelaeus*
和名：ウルス・スベレウス
分類：脊椎動物哺乳類
時代：第四紀更新世
産地：DEU, Barany, Mussendorf

番号：NN0003492
学名：*Ursus spelaeus*
和名：ホラアナグマ
分類：脊椎動物哺乳類
時代：第四紀更新世
産地：DEU, Barany, Mussendorf
備考：Pl.18-3

番号：NN0003493
学名：*Hydrochaerus* sp.
和名：カピバラの1種
分類：脊椎動物哺乳類
時代：第四紀更新世
産地：USA, Apollo Beach, Florida

番号：NN0003494
学名：*Hyaena spelaea*
和名：ハイエナ・スペレア
分類：脊椎動物哺乳類
時代：第四紀更新世
産地：GBR, Torbryan Cave, near Torquay, Devonshire, England

番号：NN0003495
学名：*Balanophyllia calyculus*
和名：バラノフィリア・カリクルス
分類：腔腸動物
時代：第三紀鮮新世
産地：GBR, Wallringfield, Suffolk, England

番号：NN0003496
学名：*Cervus*? sp.
和名：シカ?の1種
分類：脊椎動物哺乳類
時代：第四紀更新世
産地：TWN, 台南州新化郡左鎮庄菜寮溪
備考：洪旺麟

番号：NN0003497
学名：*Conus* sp.
和名：イモガイの1種
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世
産地：TWN, 台南州新豊郡関庄許縣溪
備考：洪旺麟

番号：NN0003498
学名：*Veneridae*
和名：マルスダレガイ科の1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀
産地：TWN, 高雄州岡山郡岡山街大崗山
備考：洪旺麟

番号：NN0003499
学名：*Trochidae*
和名：ニシキウズ科の1種
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀
産地：TWN, 高雄州岡山郡岡山街大崗山
備考：洪旺麟

番号：NN0003500
学名：*Tegillarca granosa*
和名：ハイガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀完新世
産地：TWN, 台南州新豊郡関庄許縣溪
備考：洪旺麟

番号：NN0003501
学名：*Placuna placenta*
和名：マドガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世
産地：TWN, 台南州新化郡左鎮庄菜寮溪
備考：洪旺麟

番号: NN0003502
 学名: *Gafrarium tumidum*
 和名: アラスジケマンガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世
 産地: TWN, 台南州新豊郡関庄許縣溪
 備考: 洪旺麟

番号: NN0003503
 学名: *Katelsia* sp.
 和名: スダレハマグリの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世
 産地: TWN, 台南州新豊郡関庄許縣溪
 備考: 洪旺麟

番号: NN0003504
 学名: *Echinoidea*
 和名: ウニ類
 分類: 棘皮動物
 時代: 第三紀
 産地: TWN, 高雄州岡山郡岡山街大岡山
 備考: Pl.4-8, 洪旺麟

番号: NN0003505
 学名: *Anadara* sp.
 和名: リュウキュウサルボウの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世
 産地: TWN, 台南州新豊郡関庄許縣溪
 備考: 洪旺麟

番号: NN0003506
 学名: *Anadara cornea*
 和名: タイワンサルボウ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世
 産地: TWN, 台南州新豊郡関庄許縣溪
 備考: 洪旺麟

番号: NN0003507
 学名: *Terebra sulcata*
 和名: マドモチウミニナ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第四紀更新世
 産地: TWN, 台南州新豊郡関庄許縣溪
 備考: 洪旺麟

番号: NN0003508
 学名: *Cerithiopsis microplera*
 和名: スエヒロヘナタリ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第四紀更新世
 産地: TWN, 台南州新豊郡関庄許縣溪
 備考: 洪旺麟

番号: NN0003509
 学名: *Rhinolophus cornutus*
 和名: コギクガシラコウモリ

分類: 脊椎動物哺乳類
 時代: 第四紀完新世
 産地: 山口県美祢市伊佐町万倉地の穴
 備考: 岡藤五郎

番号: NN0003510
 学名: *Heterocrinoidea*
 和名: バフンウニ類
 分類: 棘皮動物
 時代: 第四紀完新世
 産地: 愛知県名古屋港区名古屋港13号地

番号: NN0003511
 学名: *Macrophthalmus latreillei*?
 和名: マクロフタルムス・ラトレイレイ
 分類: 節足動物甲殻類
 時代: 第四紀完新世
 産地: 愛知県名古屋港区名古屋港13号地
 備考: 地球のすがた p.118

番号: NN0003512
 学名: *Dosinella penicillata*
 和名: ウラカガミ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀完新世
 産地: 広島県広島市中区胡町三越地下

番号: NN0003513
 学名: *Dosinella penicillata*
 和名: ウラカガミ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀完新世
 産地: 広島県広島市中区八丁堀福屋呉服店下

番号: NN0003514
 学名: *Anodontia stearnsiana*
 和名: イセシラガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀完新世
 産地: 広島県広島市中区胡町三越地下
 備考: Pl.10-7, 8

番号: NN0003515
 学名: *Hydrantoceras oshimai*
 和名: ヒドラントセラス・オオシマイ
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道留萌郡小平町

番号: NN0003516
 学名: *Scalarites scalari*
 和名: スカラリテス・スカラリ
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道苫前郡羽幌町
 備考: Pl.4-3

番号: NN0003517
 学名: *Neocrioceras* sp.

和名: ネオクリオセラスの1種
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道留萌郡小平町達布

番号: NN0003518
 学名: *Eubosttrychoceras japonicum*
 和名: ユーボストリコセラス・ジャポニクム
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道留萌郡小平町

番号: NN0003519
 学名: *Scaralites* sp.
 和名: スカラリテスの1種
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道留萌郡小平町

番号: NN0003520
 学名: *Eomadrasites* sp.
 和名: エオマドラシテスの1種
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 白亜紀後期
 産地: 北海道三笠市幾春別桂沢

番号: NN0003521
 学名: *Favosites* sp.
 和名: ファボシテスの1種
 分類: 腔腸動物
 時代: シルル紀後期
 産地: 高知県高岡郡越知町横倉山

番号: NN0003522
 学名: *Bellerophon* sp.
 和名: ベレロフォンの1種
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: ペルム紀
 産地: 岐阜県吉成郡上宝村福地

番号: NN0003523
 学名: *Agathiceras* sp.
 和名: アガシセラスの1種
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: ペルム紀後期
 産地: 福島県いわき市四倉町高倉山

番号: NN0003524
 学名: *Plenkites cf. tremorensis*
 和名: プレンキテスの1種
 分類: 軟体動物頭足類
 時代: 三疊紀前期
 産地: 宮城県本吉郡本吉町大沢海岸

番号: NN0003525
 学名: *Otozamites* sp.
 和名: オトザミテス
 分類: 裸子植物
 時代: ジュラ紀後期
 産地: 福島県原町市信田沢

番号: NN0003526
 学名: *Neohibolites* sp.
 和名: ネオヒボリテスの1種

分類：軟体動物頭足類
時代：白亜紀
産地：埼玉県秩父郡両神村日向

番号：NN0003527
学名：*Nilssonia shaumburgensis*
和名：ニルソニア・シャウンブル
エンシス
分類：裸子植物
時代：白亜紀前期
産地：徳島県勝浦郡勝浦町棚野

番号：NN0003528
学名：*Cladophlebis exiliformis*
和名：クラドブレビス・エキジリ
フォルミス
分類：シダ植物
時代：白亜紀中期
産地：徳島県勝浦郡勝浦町棚野

番号：NN0003529
学名：*Portlandia* sp.
和名：ソデガイの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀漸新世
産地：北海道三笠市藤枝町幾春別川

番号：NN0003530
学名：*Vasticardium* cf. *ogurai*
和名：ザルガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世
産地：岡山県津山市新田

番号：NN0003531
学名：*Nipponomaricia*
nakamurai
和名：ニッポノマリキア・ナカムライ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世
産地：滋賀県甲賀郡神村綴呂山
備考：長 朔男、木村一郎

番号：NN0003532
学名：*Acila* sp.
和名：キララガイの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世
産地：岡山県新見市土井

番号：NN0003533
学名：*Vesicomya kawadai*
和名：オトヒメハマグリ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世
産地：福島県いわき市鹿島平

番号：NN0003534
学名：*Carcharhinus* sp.
和名：メジロザメの1種
分類：脊椎動物軟骨魚類
時代：第三紀中新世
産地：三重県安芸郡美里村柳谷

番号：NN0003535
学名：*Hiatula minoensis*

和名：ミノイソシジミ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世中期
産地：岐阜県瑞浪市明世町月吉

番号：NN0003536
学名：*Ancistrolepis togariensis*
和名：フジタバイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀中新世
産地：岐阜県瑞浪市松ヶ瀬

番号：NN0003537
学名：*Acila submirabilis*
和名：オオキララガイの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世
産地：岐阜県瑞浪市松ヶ瀬

番号：NN0003538
学名：*Carcharhinus priscus*
和名：メジロザメ
分類：脊椎動物軟骨魚類
時代：第三紀中新世
産地：岐阜県瑞浪市釜戸町茨ノ島

番号：NN0003539
学名：*Odontaspis actissima*
和名：ミズザメ
分類：脊椎動物軟骨魚類
時代：第三紀中新世
産地：岐阜県瑞浪市桜堂西

番号：NN0003540
学名：*Isurus hastalis*
和名：アオザメ
分類：脊椎動物軟骨魚類
時代：第三紀中新世
産地：岐阜県瑞浪市桜堂西

番号：NN0003541
学名：*Carcharhinus priscus*
和名：メジロザメ
分類：脊椎動物軟骨魚類
時代：第三紀中新世
産地：岐阜県瑞浪市桜堂西

番号：NN0003542
学名：*Negaprion* sp.
和名：ハナザメの1種
分類：脊椎動物軟骨魚類
時代：第三紀中新世
産地：岐阜県瑞浪市桜堂西

番号：NN0003543
学名：*Carcharhinus priscus*
和名：メジロザメ
分類：脊椎動物軟骨魚類
時代：第三紀中新世
産地：岐阜県瑞浪市菅沼

番号：NN0003544
学名：*Dasyatis* sp.
和名：アカエイ
分類：脊椎動物軟骨魚類
時代：第三紀中新世

産地：岐阜県瑞浪市奥名

番号：NN0003545
学名：*Myliobatis* sp.
和名：エイの1種
分類：脊椎動物軟骨魚類
時代：第三紀中新世
産地：岐阜県瑞浪市松ヶ瀬

番号：NN0003546
学名：*Myliobatis* sp.
和名：エイの1種
分類：脊椎動物軟骨魚類
時代：第三紀中新世
産地：岐阜県瑞浪市桜堂西

番号：NN0003547
学名：*Chelyconus* sp.,
Reticunassa sp. &
Apollon sp.
和名：ベッコウイモガイの1種
ヒメムシロの1種
アラレボラの1種
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀中新世
産地：岐阜県瑞浪市日吉町あかつ
き洞

番号：NN0003548
学名：*Cybister explainalus*
和名：キビステル・エクスプライ
ナルス
分類：節足動物昆虫類
時代：第四紀更新世
産地：USA, Kern Co., California
備考：Pl.13-10

番号：NN0003549
学名：*Nilssonia* sp. ?
和名：ニルソニアの1種 ?
分類：裸子植物
時代：白亜紀前期
産地：高知県南国市ゴルフ場

番号：NN0003550
学名：*Productus semireticulatus*
和名：プロダクタス・セミレチ
キュラータス
分類：腕足動物
時代：石炭紀前期
産地：GBR, Weston, Stafford,
England

番号：NN0003551
学名：*Calamites* sp.
和名：カラミテスの1種
分類：シダ植物
時代：石炭紀後期
産地：DEU, Stuttgart

番号：NN0003552
学名：*Osagia* sp.
和名：オサギアの1種
分類：腔腸動物
時代：石炭紀
産地：岩手県大船渡市盛坂本沢

番号: NN0003553
学名: *Trigonia kikuchiana*
和名: トリゴニア・キクチャーナ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 白亜紀
産地: 高知県長岡郡新改村

番号: NN0003554
学名: *Pseudocidaris* sp.
和名: シュードキダリスの1種
分類: 棘皮動物
時代: ジュラ紀後期
産地: 和歌山県日高郡由良町白崎
備考: Pl.16-3

番号: NN0003555
学名: *Inoceramus* sp.
和名: イノセラムスの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 白亜紀後期
産地: 大阪府泉南郡新家村

番号: NN0003556
学名: *Arcestes neoptus*
和名: アルケステス・ネオプツス
分類: 軟体動物頭足類
時代: 三疊紀後期
産地: DEU, Sommeraukogel

番号: NN0003557
学名: *Encrinurus liliiformis*
和名: エンクリヌス・リリフォルミス
分類: 棘皮動物
時代: 三疊紀中期
産地: DEU, Brawnshweig
備考: Pl.15-4

番号: NN0003558
学名: *Baculites* sp.
和名: バキュリテスの1種
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀後期
産地: 大阪府泉南郡新家村

番号: NN0003559
学名: *Trigonia hokkaidoana*
和名: トリゴニア・ホッカイドアナ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 白亜紀前期
産地: 埼玉県秩父郡小鹿野町三田川河原沢

番号: NN0003560
学名: *Hauericeras gardeni*
和名: ハウエリセラース・ガルデニ
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀後期
産地: 北海道中川郡中川町アベシナイ

番号: NN0003561
学名: *Belemnites elongatus*
和名: ベレムナイトス・エロングツス
分類: 軟体動物頭足類
時代: ジュラ紀前期
産地: GBR, England, Lyme Regis, Dorset

番号: NN0003562
学名: *Hyphantoceras oshimai*
和名: ハイファントセラース・オシマイ
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀後期
産地: 和歌山県有田郡金屋町鳥屋城中井原

番号: NN0003563
学名: *Terebratalia gouldi*
和名: グウルドチョウチンガイ
分類: 腕足動物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003564
学名: *Pleurotomaria yoshiwarai*
和名: プレウロトマリア・ヨシワライ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003565
学名: *Schizaster* sp.
和名: スキザステルの1種
分類: 棘皮動物
時代: 第三紀鮮新世前-中期
産地: 高知県安芸市唐ノ浜

番号: NN0003566
学名: *Dosinia* sp. & *Katelsysia* sp.
和名: カガミガイの1種, カテリシアの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 京都府綴喜郡宇治田原町裏白崎

番号: NN0003567
学名: *Anadara* sp. ?
和名: リュウキュウサルボウの1種?
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 白亜紀後期
産地: 大阪府泉南郡新家村

番号: NN0003568
学名: *Haliotis* sp.
和名: ハリオチスの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 茨城県日立市助川町

番号: NN0003569
学名: *Panope japonica*
和名: ナミガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日

番号: NN0003570
学名: *Glycymeris albolineata*
和名: ペンケイガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹?

番号: NN0003571
学名: *Rapana venosa*
和名: アカニシ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹?

番号: NN0003572
学名: *Tresus keenae*
和名: ミルクイガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹?

番号: NN0003573
学名: *Metasequoia* sp.
和名: メタセコイアの1種
分類: 裸子植物
時代: 第三紀中新世
産地: 福島県いわき市白水常磐炭鉱

番号: NN0003574
学名: *Ceratites (Hollandites) haradai*
和名: セラタイトス・ハラダイ
分類: 軟体動物頭足類
時代: 三疊紀前期
産地: 宮城県石巻市稲井町
備考: 地球のすがた p.33

番号: NN0003575
学名: *Aspidorhynchus comptoni*
和名: アスピドリンス・コンプトニ
分類: 脊椎動物硬骨魚類
時代: 白亜紀
産地: BRA, Santana, Ceara Province
備考: Pl.17-8

番号: NN0003576
学名: *Ostrea gravitesta*
和名: アツガキ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世
産地: 広島県庄原市宮内町
備考: 西川 功

番号: NN0003577
学名: *Danubites* sp.
和名: ダヌビテスの1種
分類: 軟体動物頭足類
時代: 三疊紀前期
産地: 京都府天田郡夜久野町下夜久野額田
備考: 益富寿之助

番号: NN0003578
学名: *Siphonodendron* sp.
和名: シフォノデンドロンの1種
分類: 腔腸動物
時代: 石炭紀中期
産地: 岩手県大船渡市盛鬼丸

番号: NN0003579
学名: *Comptoniophyllum* sp.
和名: コンプトニフィラムの1種

分類：被子植物
時代：第三紀中新世後期
産地：茨城県久慈郡大子町依上上金沢

番号：NN0003580
学名：*Equisetum* sp.
和名：トクサの1種
分類：シダ植物
時代：第三紀中新世後期
産地：兵庫県神戸市垂水区木津北方1km
備考：真鍋鶴松

番号：NN0003581
学名：*Metasequoia* sp.
和名：メタセコイアの1種
分類：裸子植物
時代：第三紀中新世後期
産地：兵庫県神戸市垂水区木津北方1km
備考：真鍋鶴松

番号：NN0003582
学名：*Metasequoia* sp.
和名：メタセコイアの1種
分類：裸子植物
時代：第三紀中新世
産地：兵庫県神戸市垂水区奥畑町
備考：真鍋鶴松

番号：NN0003583
学名：*Eupachydiscus* sp.
和名：ユーパキディスクスの1種
分類：軟体動物頭足類
時代：白亜紀後期
産地：北海道中川郡中川町？
備考：PL4-1

番号：NN0003584
学名：*Crinoidea*
和名：ウミユリ類
分類：棘皮動物
時代：ペルム紀
産地：山口県美祿郡秋芳町（西ノ秋芳台）
備考：PL15-5, 大久保正記

番号：NN0003585
学名：*Comptoniophyllum naumanni*
和名：コンプトニフィラム・ナウマンニ
分類：被子植物
時代：第三紀中新世後期
産地：茨城県久慈郡大子町依上上金沢

番号：NN0003586
学名：*Neptunea kuroshio*
和名：ヒメエゾボラモドキ
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀
産地：福島県双葉郡広野町二ツ沼

番号：NN0003587
学名：*Fusitriton oregonensis*

和名：アヤボラ
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀
産地：福島県双葉郡広野町二ツ沼

番号：NN0003588
学名：*Lucinoma acutilineata*
和名：オオツキガイモドキ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀
産地：福島県双葉郡広野町二ツ沼

番号：NN0003589
学名：*Monia maerchisma*
和名：ナミマガシワモドキ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀鮮新世
産地：青森県南津軽郡浪岡町大釈迦沢内沢
備考：義之英公

番号：NN0003590
学名：*Chlamys cosibensis*
和名：コシバニシキ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀鮮新世
産地：青森県南津軽郡浪岡町大釈迦沢内沢
備考：義之英公

番号：NN0003591
学名：*Dendostrea paulucciae*
和名：カモノアシガキ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀完新世
産地：神奈川県鎌倉市大船1丁目第2相洋ビル地下
備考：松島義章

番号：NN0003592
学名：*Pecten* sp.
和名：イタヤガイの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀鮮新世
産地：青森県南津軽郡浪岡町大釈迦沢内沢
備考：義之英公

番号：NN0003593
学名：*Venetricoloidea foveolata*
和名：ビノスガイモドキ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀
産地：福島県双葉郡広野町二ツ沼

番号：NN0003594
学名：*Macoma sector*
和名：サギガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀完新世
産地：神奈川県鎌倉市若宮大路鎌倉郵便局地下
備考：松島義章

番号：NN0003595
学名：*Tellinimactra edentula*

和名：タイワンシラトリ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀完新世
産地：神奈川県鎌倉市若宮大路鎌倉郵便局地下
備考：松島義章

番号：NN0003596
学名：*Stendella capillacea*
和名：チリメンユキガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市東淀川区西淡路町西淡路小学校付近

番号：NN0003597
学名：*Equidae*
和名：ウマ科の1種
分類：脊椎動物哺乳類
時代：第四紀更新世
産地：USA, Gilchrist Co., Florida

番号：NN0003598
学名：*Balanophyllia* aff. *imperialis*
和名：バラノフィリア・インペリアルリス
分類：腔腸動物
時代：現生
産地：愛知県渥美半島沖遠州灘

番号：NN0003599
学名：*Odontocyathus spiniger*
和名：オドントクヤツス・スピニゲル
分類：腔腸動物
時代：現生
産地：愛知県渥美半島沖遠州灘

番号：NN0003600
学名：*Flabellum* sp.
和名：センスガイの1種
分類：腔腸動物
時代：現生
産地：愛知県渥美半島沖遠州灘

番号：NN0003601
学名：*Flabellum transversale*
和名：クサビサンゴ
分類：腔腸動物
時代：現生
産地：愛知県渥美半島沖遠州灘

番号：NN0003602
学名：*Deltocyathus* (*D.*) sp.
和名：デルトキアタスの1種
分類：腔腸動物
時代：現生
産地：愛知県渥美半島沖遠州灘

番号：NN0003603
学名：*Flabellum pavoninum magnificum*
和名：フラベルム・パボニウム・マグニフィクム
分類：腔腸動物
時代：現生
産地：愛知県渥美半島沖遠州灘

番号: NN0003604 学名: <i>Flabellum deludens</i> 和名: フラベルム・デルデンス 分類: 腔腸動物 時代: 現生 産地: 愛知県渥美半島沖遠州灘	番号: NN0003605 学名: <i>Flabellum distinctum</i> 和名: センスガイ 分類: 腔腸動物 時代: 現生 産地: 愛知県渥美半島沖遠州灘	番号: NN0003606 学名: <i>Flabellum</i> sp. 和名: センスガイの1種 分類: 腔腸動物 時代: 現生 産地: 愛知県渥美半島沖遠州灘	番号: NN0003607 学名: <i>Cerallium japonicum</i> 和名: アカサング 分類: 腔腸動物 時代: 現生 産地: 愛知県渥美半島沖遠州灘	番号: NN0003608 学名: <i>Octocrallia</i> sp. 和名: ヤギの1種 分類: 腔腸動物 時代: 現生 産地: 愛知県渥美半島沖遠州灘	番号: NN0003609 学名: <i>Balanophyllia</i> sp. 和名: バラノリウムの1種 分類: 腔腸動物 時代: 現生 産地: 神奈川県三浦市城ヶ島	番号: NN0003610 学名: <i>Fortipecten takahashii</i> 和名: タカハシホタテ 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 第三紀鮮新世 産地: 北海道雨竜郡沼田町? 備考: Pl.8-3	番号: NN0003611 学名: <i>Fortipecten takahashii</i> 和名: タカハシホタテ 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 第三紀鮮新世 産地: 北海道雨竜郡沼田町?	番号: NN0003612 学名: <i>Acanthoceras wintoni</i> 和名: アカントセラス・ウィントニ 分類: 軟体動物頭足類 時代: 白亜紀後期 産地: USA, Tarrant Co., Texas	番号: NN0003613 学名: <i>Dentalium</i> sp.	和名: ツノガイの1種 分類: 軟体動物掘足類 時代: 第三紀中新世 産地: USA, Blountstown, Florida	番号: NN0003614 学名: <i>Cassidulus</i> sp. 和名: カシヅルスの1種 分類: 棘皮動物 時代: 第三紀始新世 産地: USA, Hudson, Florida	番号: NN0003615 学名: <i>Eupatagus floridanus</i> 和名: ユーパタグス・フロリダヌス 分類: 棘皮動物 時代: 第三紀始新世 産地: USA, Ocala, Florida	番号: NN0003616 学名: <i>Equus</i> sp. 和名: ウマの1種 分類: 脊椎動物哺乳類 時代: 第四紀更新世 産地: USA, Marion Co., Florida	番号: NN0003617 学名: <i>Crataniophyllum</i> sp. 和名: クラタニオフィルムの1種 分類: 腔腸動物 時代: 石炭紀前期 産地: USA, Millard Co., Utah	番号: NN0003618 学名: <i>Acrothele subsidua</i> 和名: アクロテレ・スブシツア 分類: 腕足動物 時代: カンブリア紀中期 産地: USA, Millard Co., Utah	番号: NN0003619 学名: <i>Peronopsis interstrictus</i> 和名: ペロノプシス・インテルストリクツス 分類: 節足動物三葉虫類 時代: カンブリア紀中期 産地: USA, Millard Co., Utah	番号: NN0003620 学名: <i>Cassiope coalvillensis</i> 和名: カシオペ・コアルビルレンシス 分類: 軟体動物腹足類 時代: 白亜紀 産地: USA, Iron Co., Utah	番号: NN0003621 学名: <i>Nuculana</i> sp. 和名: メクラナの1種 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 三疊紀 産地: USA, Washington Co., Utah	番号: NN0003622 学名: <i>Acanthoceras wintoni</i> 和名: アカントセラス・ウィントニ 分類: 軟体動物頭足類	時代: 白亜紀後期 産地: USA, Tarrant Co., Texas	番号: NN0003623 学名: <i>Equus</i> sp. 和名: ウマの1種 分類: 脊椎動物哺乳類 時代: 第四紀更新世 産地: USA, Marion Co., Florida	番号: NN0003624 学名: <i>Gryphaea</i> sp. 和名: グリフェアの1種 分類: 軟体動物二枚貝類 時代: 白亜紀 産地: USA, Greybull, Wyoming	番号: NN0003625 学名: <i>Coelocladia spinosa</i> 和名: シーロクラディア・スピノサ 分類: 腔腸動物 時代: 石炭紀後期 産地: USA, Bowie, Texas	番号: NN0003626 学名: <i>Crinoidea</i> 和名: ウミユリ類 分類: 棘皮動物 時代: ジュラ紀 産地: USA, Kane Co., Utah	番号: NN0003627 学名: <i>Elrathia kingi</i> 和名: エラシア・キング 分類: 節足動物三葉虫類 時代: カンブリア紀中期 産地: USA, Millard Co., Utah	番号: NN0003628 学名: <i>Peronopsis interstrictus</i> 和名: ペロノプシス・インテルストリクツス 分類: 節足動物三葉虫類 時代: カンブリア紀中期 産地: USA, Millard Co., Utah	番号: NN0003629 学名: <i>Clypeasteridae</i> 和名: タコノマクラ類 分類: 棘皮動物 時代: 第三紀始新世 産地: USA, Citrus Co., Florida	番号: NN0003630 学名: <i>Scaphites whitfieldi</i> 和名: スカフィテス・フィトフィールド 分類: 軟体動物頭足類 時代: 白亜紀後期 産地: USA, Butte Co., S. Dakota	番号: NN0003631 学名: <i>Flexicalymene meeki</i> 和名: フレキカリメネ・メエキ 分類: 節足動物三葉虫類 時代: オルドビス紀後期
--	--	--	---	---	--	---	---	--	---	---	--	--	---	--	---	---	---	---	--	--	---	---	--	---	--	---	---	--	--

- 産 地：USA, Warren Co., Ohio
番 号：NN0003632
学 名：*Osteomas* sp.
和 名：オステオマス
分 類：脊椎動物硬骨魚類
時 代：第四紀更新世
産 地：USA, Myakka, Florida
- 番 号：NN0003633
学 名：*Oreodon* sp.
和 名：オレオドン の 1 種
分 類：脊椎動物哺乳類
時 代：第三紀漸新世
産 地：USA, Badland, South Dakota
- 番 号：NN0003634
学 名：*Turbonilla coalvillensis*
和 名：ツルボニラ・コラビレンシス
分 類：軟体動物腹足類
時 代：白亜紀
産 地：USA, Iron Co., Utah
- 番 号：NN0003635
学 名：*Carcharhinus gangeticus*
和 名：カルカリヌス・ガンゲティクス
分 類：脊椎動物軟骨魚類
時 代：第三紀中新世
産 地：USA, Sarasota Co., Florida
- 番 号：NN0003636
学 名：*Isurus hastalis*
和 名：アオザメ
分 類：脊椎動物軟骨魚類
時 代：第三紀中新世
産 地：USA, Sarasota Co., Florida
- 番 号：NN0003637
学 名：*Archimedes* sp.
和 名：アルキメデスの 1 種
分 類：コケムシ動物
時 代：石炭紀前期
産 地：USA, Craig Co., Oklahoma
- 番 号：NN0003638
学 名：*Atrypa* sp.
和 名：アトリパ の 1 種
分 類：腕足動物
時 代：デボン紀
産 地：USA, Emma Co., Michigan
- 番 号：NN0003639
学 名：*Spirifer bownockeri*
和 名：スピリファー・ボウノケリ
分 類：腕足動物
時 代：デボン紀
産 地：USA, Lucas Co., Ohio
- 番 号：NN0003640
学 名：*Hemipristis serra*
和 名：ヘミプリステス・セラ
分 類：脊椎動物軟骨魚類
時 代：第三紀中新世
産 地：USA, Calvert Co., Maryland
- 番 号：NN0003641
学 名：*Obolella* sp.
和 名：オボレラの 1 種
分 類：腕足動物
時 代：カンブリア紀後期
産 地：USA, Millard Co., Utah
- 番 号：NN0003642
学 名：*Atrypa reticularis*
和 名：アトリパ・レチクラリス
分 類：腕足動物
時 代：デボン紀
産 地：USA, Lucas Co., Ohio
- 番 号：NN0003643
学 名：*Ptychagnostus richmondensis*
和 名：プチカゴノスツス・リキモノデンシス
分 類：節足動物三葉虫類
時 代：カンブリア紀中期
産 地：USA, Millard Co., Utah
- 番 号：NN0003644
学 名：*Elrathia kingi*
和 名：エラシア・キング
分 類：節足動物三葉虫類
時 代：カンブリア紀中期
産 地：USA, Millard Co., Utah
- 番 号：NN0003645
学 名：*Oxtropidoctras acutocarinatum*
和 名：オクストロビドクトラス・アクトカリナツム
分 類：軟体動物頭足類
時 代：白亜紀
産 地：USA, Cooke Co., Texas
- 番 号：NN0003646
学 名：*Elrathia kingi*
和 名：エラシア・キング
分 類：節足動物三葉虫類
時 代：カンブリア紀中期
産 地：USA, Millard Co., Utah
- 番 号：NN0003647
学 名：*Pugnax uta*
和 名：プグナクス・ウタ
分 類：腕足動物
時 代：三疊紀
産 地：USA, Washington Co., Utah
- 番 号：NN0003648
学 名：*Striatolamia* sp.
和 名：ストリアトラミナの 1 種
分 類：脊椎動物軟骨魚類
時 代：第三紀中新世
産 地：USA, Sarasota Co., Florida
- 番 号：NN0003649
学 名：*Composita trinucles*
和 名：コンポシタ・トリヌクレス
分 類：腕足動物
時 代：石炭紀前期
産 地：USA, Pella, Iowa
- 番 号：NN0003650
学 名：*Carcharhinus gangeticus*
和 名：カルカリヌス・ガンゲツクス
分 類：脊椎動物軟骨魚類
時 代：第三紀中新世
産 地：USA, Sarasota Co., Florida
- 番 号：NN0003651
学 名：*Receptaculites mammillaris*
和 名：レケプタクリテス・マミリアリス
分 類：腔腸動物
時 代：オルドビス紀
産 地：USA, Millard Co., Utah
- 番 号：NN0003652
学 名：*Oligophgus wetherbyi*
和 名：オリゴフグス・ウェテルビー
分 類：棘皮動物
時 代：第三紀始新世
産 地：USA, Zuber, Florida
- 番 号：NN0003653
学 名：*Peronopsis interstrictus*
和 名：ペロノプシス・インテルストリクツス
分 類：節足動物三葉虫類
時 代：カンブリア紀中期
産 地：USA, West Millard Co., Utah
- 番 号：NN0003654
学 名：*Merychippus* sp.
和 名：メリキップスの 1 種
分 類：脊椎動物哺乳類
時 代：第三紀中新世後期
産 地：USA, Polk Co., Florida
- 番 号：NN0003655
学 名：*Elrathia kingi*
和 名：エラシア・キング
分 類：節足動物三葉虫類
時 代：カンブリア紀中期
産 地：USA, Millard Co., Utah
- 番 号：NN0003656
学 名：*Elrathia kingi*
和 名：エラシア・キング
分 類：節足動物三葉虫類
時 代：カンブリア紀中期
産 地：USA, Millard Co., Utah
- 番 号：NN0003657
学 名：*Isurus hastalis*
和 名：アオザメ
分 類：脊椎動物軟骨魚類
時 代：第三紀中新世
産 地：USA, Sarasota Co., Florida
- 番 号：NN0003658
学 名：*Dictyoclostus inflatus*
和 名：ディクチオクロスツス・インフラツス
分 類：腕足動物
時 代：ペルム紀
産 地：USA, Washington Co., Utah

- 番号: NN0003659
学名: *Harpoceras* sp.
和名: ハルポセラスの1種
分類: 軟体動物頭足類
時代: ジュラ紀
産地: FRA, Le Clapier
- 番号: NN0003660
学名: *Tetragramma taffi*
和名: テトラグラマ・タフィ
分類: 棘皮動物
時代: 白亜紀前期
産地: USA, Tarrant Co., Texas
- 番号: NN0003661
学名: *Nautilus* sp.
和名: オウムガイの1種
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀後期
産地: 北海道中川郡中川町?
- 番号: NN0003662
学名: *Brachyspirifer audaculus*
和名: ブラキスピリファー・アウダクルス
分類: 腕足動物
時代: デボン紀
産地: USA, Lucas Co., Ohio
- 番号: NN0003663
学名: *Insecta*
和名: 昆虫類
分類: 節足動物昆虫類
時代: 第三紀中新世
産地: DOM, Palo Quemado, Santiago Province
- 番号: NN0003664
学名: *Carcharodon polygurus*
和名: カルカロドン・ポリグルス
分類: 脊椎動物軟骨魚類
時代: 第三紀中新世
産地: USA, Manatee Co., Florida
- 番号: NN0003665
学名: *Panaeus* sp.
和名: パナエウスの1種
分類: 節足動物甲殻類
時代: 石炭紀後期
産地: USA, Will Co., Illinois
- 番号: NN0003666
学名: *Panaeus* sp.
和名: パナエウスの1種
分類: 節足動物甲殻類
時代: 石炭紀後期
産地: USA, Will Co., Illinois
- 番号: NN0003667
学名: *Diplomystus bumilis*
和名: ディプロミスタス・ブミリス
分類: 脊椎動物硬骨魚類
時代: 第三紀漸新世
産地: USA, Sweetwater Co., Wyoming
- 番号: NN0003668
学名: *Phacops milleri*
和名: ファコプス・ミレリ
分類: 節足動物三葉虫類
時代: デボン紀
産地: USA, Lucas Co., Ohio
- 番号: NN0003669
学名: *Elrathia kingi*
和名: エラシア・キング
分類: 節足動物三葉虫類
時代: カンブリア紀中期
産地: USA, Millard Co., Utah
- 番号: NN0003670
学名: *Elrathia marjumi*
和名: エラシア・マルジュミ
分類: 節足動物三葉虫類
時代: カンブリア紀中期
産地: USA, Millard Co., Utah
- 番号: NN0003671
学名: *Diacalymene clavicula*
和名: ディアカリメネ・クラビクラ
分類: 節足動物三葉虫類
時代: シルル紀
産地: USA, Lawrence Uplift, Oklahoma
備考: Pl.13-5
- 番号: NN0003672
学名: *Flexicalymene meeki*
和名: フレキカリメネ・メエキ
分類: 節足動物三葉虫類
時代: オルドビス紀
産地: USA, Wilmigton, Ohio
- 番号: NN0003673
学名: *Bolaspidella housensis*
和名: ボラスピデラ・ハウセンシス
分類: 節足動物三葉虫類
時代: カンブリア紀中期
産地: USA, Millard Co., Utah
- 番号: NN0003674
学名: *Asaphiscus wheeleri*
和名: アサフィスクス・フェエレリ
分類: 節足動物三葉虫類
時代: カンブリア紀中期
産地: USA, Millard Co., Utah
- 番号: NN0003675
学名: *Modocia* sp.
和名: モドキアの1種
分類: 節足動物三葉虫類
時代: カンブリア紀中期
産地: USA, Millard Co., Utah
- 番号: NN0003676
学名: *Synhomalonotus tristani*
和名: シンホマロノツス・トリスタニ
分類: 節足動物三葉虫類
時代: オルドビス紀中期
産地: ESP, Salamanca
- 番号: NN0003677
学名: *Calymene celebra*
和名: カリメネ・ケレブラ
分類: 節足動物三葉虫類
時代: シルル紀
産地: USA, Grafton, Illinois
備考: Pl.13-4
- 番号: NN0003678
学名: *Elrathia kingi*
和名: エラシア・キング
分類: 節足動物三葉虫類
時代: カンブリア紀中期
産地: USA, Millard Co., Utah
備考: Pl.12-9
- 番号: NN0003679
学名: *Elrathia kingi*
和名: エラシア・キング
分類: 節足動物三葉虫類
時代: カンブリア紀中期
産地: USA, Millard Co., Utah
- 番号: NN0003680
学名: *Phacops milleri*
和名: ファコプス・ミレリ
分類: 節足動物三葉虫類
時代: デボン紀
産地: USA, Lucas Co., Ohio
備考: Pl.13-7
- 番号: NN0003681
学名: *Baltagnostus eurypyx & Peronopsis interstrictus*
和名: バルタゴノスツス・ユーリピクス
分類: 節足動物三葉虫類
時代: カンブリア紀中期
産地: USA, Millard Co., Utah
備考: Pl.13-1
- 番号: NN0003682
学名: *Bathyriscus fimbriatus*
和名: バシウリスクス・フィンブリアツス
分類: 節足動物三葉虫類
時代: カンブリア紀中期
産地: USA, Millard Co., Utah
- 番号: NN0003683
学名: *Gryphus* sp.
和名: チョウチンホオズキの1種
分類: 腕足動物
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市高倉
- 番号: NN0003684
学名: *Paradeltoocyathus orientalis*
和名: タマサンゴ
分類: 腔腸動物
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市高倉
- 番号: NN0003685
学名: *Flabellum* sp.
和名: センスガイの1種

- 分類：腔腸動物
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市高倉
- 番号：NN0003686
学名：*Saxidomus purpurataus*
和名：ウチムラサキ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市高倉
- 番号：NN0003687
学名：*Potamocorbula amurensis*
和名：ヌマコダキガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市高倉
- 番号：NN0003688
学名：*Cuvierina columnella*
和名：ウキツツガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市瀬又
- 番号：NN0003689
学名：*Solidicorbula erythordon*
和名：クチベニガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市瀬又
- 番号：NN0003690
学名：*Antalis weinkauffi*
和名：ツノガイ
分類：軟体動物掘足類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市瀬又
- 番号：NN0003691
学名：*Corbicula sandaiformis*
和名：シジミの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市高倉
- 番号：NN0003692
学名：*Mercenaria stimpsoni*
和名：ビノスガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市高倉
- 番号：NN0003693
学名：*Mercenaria stimpsoni*
和名：ビノスガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市瀬又
- 番号：NN0003694
学名：*Callista chinensis*
和名：マツヤマワスレガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市瀬又
- 番号：NN0003695
学名：*Saxidomus purpurataus*
和名：ウチムラサキ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市瀬又？
- 番号：NN0003696
学名：*Glycymeris pilsbryi*
和名：ヒロードタマキガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市瀬又
- 番号：NN0003697
学名：*Chlamys farreri nipponensis*
和名：アカザラガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市瀬又
- 番号：NN0003698
学名：*Pecten albicans*
和名：イタヤガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市高倉
備考：Pl.8-8
- 番号：NN0003699
学名：*Pecten albicans*
和名：イタヤガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市越智 下新田
- 番号：NN0003700
学名：*Pecten albicans*
和名：イタヤガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市瀬又
- 番号：NN0003701
学名：*Cryptopecten vesiculosus*
和名：ヒヨクガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市高倉
- 番号：NN0003702
学名：*Patinopecten tokyoensis*
和名：トウキョウホタテ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市越智 下新田
- 番号：NN0003703
学名：*Patinopecten tokyoensis*
和名：トウキョウホタテ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市高倉
- 番号：NN0003704
学名：*Crassostrea gigas*
- 和名：マガキ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市瀬又
- 番号：NN0003705
学名：*Felaniella usta*
和名：ウソシジミガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市高倉
- 番号：NN0003706
学名：*Cyclocardia ferruginea*
和名：クロマルフミガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市瀬又？
- 番号：NN0003707
学名：*Megacardita ferruginosa*
和名：フミガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市瀬又？
- 番号：NN0003708
学名：*Mactra chinensis*
和名：バカガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市高倉
- 番号：NN0003709
学名：*Mactra chinensis*
和名：バカガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市瀬又
- 番号：NN0003710
学名：*Pseudocardium sachalinensis*
和名：ウバガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市瀬又
備考：Pl.12-2
- 番号：NN0003711
学名：*Oxyperas bernardi*
和名：ホクロガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市瀬又
- 番号：NN0003712
学名：*Peronidia venulosa*
和名：サラガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県市原市高倉

番号: NN0003713
学名: *Nuttallia olivacea*
和名: イソシジミ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市瀬又

番号: NN0003714
学名: *Nuttallia olivacea*
和名: イソシジミ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市高倉

番号: NN0003715
学名: *Solen krusensternii*
和名: エゾマテガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市瀬又

番号: NN0003716
学名: *Calliostoma consors*
和名: コシダカエビスガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市瀬又

番号: NN0003717
学名: *Turcica coreensis*
和名: マキアゲエビスガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市瀬又

番号: NN0003718
学名: *Umbonium*
(*Suchium*) *costatum*
和名: キサゴ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市瀬又

番号: NN0003719
学名: *Homalopoma amussitatum*
和名: エゾサンショウガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市瀬又

番号: NN0003720
学名: *Iphinoe uncarinata*
和名: ネジヌキガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市瀬又

番号: NN0003721
学名: *Cryptonatica*
janthostomoides
和名: エゾタマガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市瀬又

番号: NN0003722
学名: *Cryptonatica janthostoma*
和名: チシマタマガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市瀬又

番号: NN0003723
学名: *Cryptonatica janthostoma*
和名: チシマタマガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市高倉

番号: NN0003724
学名: *Mitrella burcardi*
和名: コウダカマツムシガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市瀬又

番号: NN0003725
学名: *Reticunassa japonica*
和名: キヌボラ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市瀬又

番号: NN0003726
学名: *Neptunea arthritica*
和名: ヒメエゾボラ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市瀬又

番号: NN0003727
学名: *Siphonalia trochulus*
和名: ミオツクシガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市瀬又

番号: NN0003728
学名: *Siphonalia fusoides*
和名: トウイトガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市瀬又

番号: NN0003729
学名: *Volutharpa perryi*
和名: モスソガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市瀬又

番号: NN0003730
学名: *Baryspira hinomotoensis*
和名: ウラシマボタルガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市瀬又

番号: NN0003731
学名: *Olivella spretooides*
和名: ワタゾコボタルガイ

分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市瀬又

番号: NN0003732
学名: *Arca boucardi*
和名: コベルトフネガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市瀬又

番号: NN0003733
学名: *Scapharca subcrenata*
和名: サルボウ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市瀬又

番号: NN0003734
学名: *Glycymeris yessoensis*
和名: エゾタマキガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市瀬又

番号: NN0003735
学名: *Glycymeris yessoensis*
和名: エゾタマキガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県市原市高倉

番号: NN0003736
学名: *Umbonium*
(*Suchium*) *costatum*
和名: キサゴ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹

番号: NN0003737
学名: *Glossaulax didyma*
和名: ツメタガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県印旛郡酒々井町トケ岬

番号: NN0003738
学名: *Glossaulax didyma*
和名: ツメタガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹

番号: NN0003739
学名: *Cryptonatica*
janthostomoides
和名: エゾタマガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県印旛郡栄町安食

番号: NN0003740
学名: *Cryptonatica*
janthostomoides
和名: エゾタマガイ

分 類：軟体動物腹足類
 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県印西市木下町発作

番 号：NN0003741
 学 名：*Tonna luteostoma*
 和 名：ヤツシロガイ
 分 類：軟体動物腹足類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県成田市大竹
 備 考：Pl.4-11

番 号：NN0003742
 学 名：*Tonna luteostoma*
 和 名：ヤツシロガイ
 分 類：軟体動物腹足類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県印西市木下町発作

番 号：NN0003743
 学 名：*Rapana venosa*
 和 名：アカニシ
 分 類：軟体動物腹足類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県印旛郡酒々井町トケ岬

番 号：NN0003744
 学 名：*Rapana venosa*
 和 名：アカニシ
 分 類：軟体動物腹足類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県成田市大竹

番 号：NN0003745
 学 名：*Siphonalia cassidariaeformis*
 和 名：ミクリガイ
 分 類：軟体動物腹足類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県成田市大竹

番 号：NN0003746
 学 名：*Inquisitor jeffreysii*
 和 名：モミジボラ
 分 類：軟体動物腹足類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県成田市大竹

番 号：NN0003747
 学 名：*Olivella japonica*
 和 名：ホタルガイ
 分 類：軟体動物腹足類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県成田市大竹

番 号：NN0003748
 学 名：*Acteocina coarctata*
 和 名：ツララガイ
 分 類：軟体動物腹足類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県成田市大竹

番 号：NN0003749
 学 名：*Ringicula doliaris*
 和 名：マメウラシマガイ
 分 類：軟体動物腹足類
 時 代：第四紀更新世後期

産 地：千葉県成田市大竹

番 号：NN0003750
 学 名：*Reticunassa japonica*
 和 名：キヌボラ
 分 類：軟体動物腹足類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県成田市大竹

番 号：NN0003751
 学 名：*Homalopoma nocturnum*
 和 名：サンショウガイ
 分 類：軟体動物腹足類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県成田市大竹

番 号：NN0003752
 学 名：*Antalis tibanum*
 和 名：ミガキマルツノガイ
 分 類：軟体動物掘足類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県成田市大竹

番 号：NN0003753
 学 名：*Saccella confusa*
 和 名：ゲンロクソデガイ
 分 類：軟体動物二枚貝類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県成田市大竹

番 号：NN0003754
 学 名：*Scapharca broughtonii*
 和 名：アカガイ
 分 類：軟体動物二枚貝類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県成田市大竹

番 号：NN0003755
 学 名：*Scapharca broughtonii*
 和 名：アカガイ
 分 類：軟体動物二枚貝類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県印旛郡酒々井町トケ岬

番 号：NN0003756
 学 名：*Scapharca subcrenata*
 和 名：サルボウ
 分 類：軟体動物二枚貝類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県印西市木下町発作

番 号：NN0003757
 学 名：*Scapharca subcrenata*
 和 名：サルボウ
 分 類：軟体動物二枚貝類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県成田市大竹

番 号：NN0003758
 学 名：*Glycymeris albolineata*
 和 名：ベンケイガイ
 分 類：軟体動物二枚貝類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県成田市大竹
 備 考：Pl.6-8

番 号：NN0003759
 学 名：*Glycymeris albolineata*
 和 名：ベンケイガイ
 分 類：軟体動物二枚貝類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県印西市木下町発作

番 号：NN0003760
 学 名：*Chlamys farreri nipponensis*
 和 名：アカザラガイ
 分 類：軟体動物二枚貝類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県印旛郡酒々井町トケ岬

番 号：NN0003761
 学 名：*Pecten albicans*
 和 名：イタヤガイ
 分 類：軟体動物二枚貝類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県印西市木下町発作
 備 考：原色化石図鑑 Pl.89-5

番 号：NN0003762
 学 名：*Pecten albicans*
 和 名：イタヤガイ
 分 類：軟体動物二枚貝類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県成田市大竹

番 号：NN0003763
 学 名：*Pecten albicans*
 和 名：イタヤガイ
 分 類：軟体動物二枚貝類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県印旛郡酒々井町トケ岬

番 号：NN0003764
 学 名：*Patinopecten tokyoensis*
 和 名：トウキョウホタテ
 分 類：軟体動物二枚貝類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県佐倉市大佐倉
 備 考：Pl.8-6

番 号：NN0003765
 学 名：*Patinopecten tokyoensis*
 和 名：トウキョウホタテ
 分 類：軟体動物二枚貝類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県成田市大竹

番 号：NN0003766
 学 名：*Anomia chinensis*
 和 名：ナミマガシワガイ
 分 類：軟体動物二枚貝類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県成田市大竹

番 号：NN0003767
 学 名：*Monia umbonata*
 和 名：シマナミマガシワモドキ
 分 類：軟体動物二枚貝類
 時 代：第四紀更新世後期
 産 地：千葉県印旛郡酒々井町

番号: NN0003768
学名: *Limaria basilanica*
和名: ユキミノガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹

番号: NN0003769
学名: *Ostrea denselamellosa*
和名: イタボガキ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹

番号: NN0003770
学名: *Crassostrea gigas*
和名: マガキ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹

番号: NN0003771
学名: *Crassostrea gigas*
和名: マガキ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県印西市木下町発作

番号: NN0003772
学名: *Cycladicama cumingii*
和名: シオガマガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹

番号: NN0003773
学名: *Fulvia mutica*
和名: トリガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹

番号: NN0003774
学名: *Tresus keenae*
和名: ミルクイガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹
備考: Pl.12-1

番号: NN0003775
学名: *Mactra chinensis*
和名: バカガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹
備考: Pl.12-3

番号: NN0003776
学名: *Raeta pulchella*
和名: チヨノハナガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹
番号: NN0003777

学名: *Pseudocardium sachalinensis*
和名: ウバガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県印旛郡酒々井町トケ岬

番号: NN0003778
学名: *Pseudocardium sachalinensis*
和名: ウバガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県印旛郡酒々井町トケ岬

番号: NN0003779
学名: *Peronidia venulosa*
和名: サラガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹
備考: Pl.12-5

番号: NN0003780
学名: *Peronidia venulosa*
和名: サラガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県印西市木下町発作

番号: NN0003781
学名: *Macoma sector*
和名: サギガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹

番号: NN0003782
学名: *Solen krusensternii*
和名: エゾマテガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県印西市木下町発作

番号: NN0003783
学名: *Solen krusensternii*
和名: エゾマテガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹

番号: NN0003784
学名: *Alveolus ojanus*
和名: ケシトリガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹

番号: NN0003785
学名: *Mercenaria stimpsoni*
和名: ビノスガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県印旛郡酒々井町トケ岬
備考: Pl.11-8

番号: NN0003786
学名: *Dosinia (Phacosoma) japonicus*
和名: カガミガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県印旛郡栄町安食
備考: 原色化石図鑑 Pl.90-5

番号: NN0003787
学名: *Ruditapes variegatus*
和名: ヒメアサリ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹

番号: NN0003788
学名: *Callista chinensis*
和名: マツヤマワスレガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県印旛郡酒々井町トケ岬

番号: NN0003789
学名: *Callista chinensis*
和名: マツヤマワスレガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹

番号: NN0003790
学名: *Cyelosunetta menstrualis*
和名: ワスレガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県印西市木下町発作

番号: NN0003791
学名: *Cyelosunetta menstrualis*
和名: ワスレガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹

番号: NN0003792
学名: *Meretrix lusoria*
和名: ハマグリ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹
備考: Pl.11-2

番号: NN0003793
学名: *Panope japonica*
和名: ナミガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県印旛郡酒々井町トケ岬

番号: NN0003794
学名: *Panope japonica*
和名: ナミガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹

番号: NN0003795
学名: *Anisocorbula venusta*
和名: クチベニデガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹

番号: NN0003796
学名: *Siliqua pulchella*
和名: ミゾガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹

番号: NN0003797
学名: *Moerella iridescens*
和名: テリザクラガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹

番号: NN0003798
学名: *Scaphechinus mirabilis*
和名: ハスノハカシパン
分類: 棘皮動物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県成田市大竹

番号: NN0003799
学名: *Scaphechinus mirabilis*
和名: ハスノハカシパン
分類: 棘皮動物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県印旛郡酒々井町トケ岬

番号: NN0003800
学名: *Scaphechinus mirabilis*
和名: ハスノハカシパン
分類: 棘皮動物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県海上郡船木町高田

番号: NN0003801
学名: *Scaphechinus mirabilis*
和名: ハスノハカシパン
分類: 棘皮動物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 千葉県印旛郡栄町安食
備考: "Pl.16-7, 8"

番号: NN0003802
学名: *Tugali vadososinata*
和名: コシダカサルアワビ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003803
学名: *Diodora yokoyama*
和名: ヨコヤマテンガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003804
学名: *Diodora yokoyamai*

和名: ヨコヤマテンガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若
備考: 原色化石図鑑 Pl.75-2

番号: NN0003805
学名: *Puncturella* sp.
和名: コウダカスカシガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003806
学名: *Emarginula* cf. *crassicostata*
和名: スソキレガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003807
学名: *Calliostoma* cf. *k-suzukii*
和名: エビスガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003808
学名: *Calliostoma* cf. *k-suzukii*
和名: エビスガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003809
学名: *Calliostoma* sp.
和名: エビスガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003810
学名: *Pachypoma takitai*
和名: パキボマ・タキタイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003811
学名: *Pachypoma takitai*
和名: パキボマ・タキタイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003812
学名: *Galeoastrea amabilis*
和名: ワニカワカンス
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若
備考: 原色化石図鑑 Pl.73-3

番号: NN0003813
学名: *Astraea tyosiensis*
和名: ウラウズガイの1種

分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市外川

番号: NN0003814
学名: *Astraea virgata*
和名: ウラウズガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市外川

番号: NN0003815
学名: *Astraea virgata*
和名: ウラウズガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市外川

番号: NN0003816
学名: *Serpulorbis trimeresurus*
和名: オオヘビガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市外川

番号: NN0003817
学名: *Serpulorbis* sp.
和名: オオヘビガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003818
学名: *Volutharpa perryi*
和名: モスソガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003819
学名: *Fusitriton oregonensis* ?
和名: アヤボラ?
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003820
学名: *Buccinum* sp.
和名: エゾバイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003821
学名: *Arca boucardi*
和名: コベルトフネガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003822
学名: *Odontaspis* sp.
和名: シロワニの1種
分類: 脊椎動物軟骨魚類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市外川

番号: NN0003823
学名: *Balanus* sp.
和名: フジツボの1種
分類: 節足動物甲殻類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003824
学名: *Balanus* sp.
和名: フジツボの1種
分類: 節足動物甲殻類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市外川

番号: NN0003825
学名: *Xanthoidea* ?
和名: オウギガニ上科?
分類: 節足動物甲殻類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003826
学名: *Trochocyathus* (?) sp.
和名: フリジアサンゴの(?) 1種
分類: 腔腸動物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003827
学名: *Stylaster* sp.
和名: エノシマサンゴの1種
分類: 腔腸動物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003828
学名: *Notocyathus* sp.
和名: エンスイサンゴの1種
分類: 腔腸動物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003829
学名: *Akebiconcha* cf. *kawamurai*
和名: アケビガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若沖

番号: NN0003830
学名: *Trapezium* sp.
和名: ウネナシトマヤガイの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003831
学名: *Ostrea* sp.
和名: カキの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003832
学名: *Acesta goliath*
和名: オオハネガイ

分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003833
学名: *Acesta goliath*
和名: オオハネガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003834
学名: *Lima zushiensis*
和名: モクハチミノガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市外川

番号: NN0003835
学名: *Lima quantoensis*
和名: カントウミノガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003836
学名: *Lima quantoensis*
和名: カントウミノガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003837
学名: *Chlamys toeda*
和名: サドニシキ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003838
学名: *Chlamys* cf. *empressae*
和名: ニシキガイの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003839
学名: *Glycymeris convexa*
和名: タマキガイの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市外川

番号: NN0003840
学名: *Porterius dalli*
和名: シコロエガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003841
学名: *Gryphus angularis*
和名: チョウチンホオズキの1種
分類: 腕足動物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003842
学名: *Laqueus quadratus*
和名: カクホウズキガイ
分類: 腕足動物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若
備考: Pl.15-2

番号: NN0003843
学名: *Laqueus rubellus*
和名: ホオズキチョウチン
分類: 腕足動物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若
備考: Pl.15-3

番号: NN0003844
学名: *Terebratulina crossei*
和名: クロスチョウチンガイ
分類: 腕足動物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003845
学名: *Tegulorhynchia doederleini*
和名: トゲクチバシチョウチンガイ
分類: 腕足動物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若
備考: Pl.14-9

番号: NN0003846
学名: *Dallina raphaelis*
和名: マルグチホウズキガイ
分類: 腕足動物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003847
学名: *Terebratulina* sp.
和名: チョウチンガイの1種
分類: 腕足動物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003848
学名: *Coptothyris grayi*
和名: タテスジホオズキガイ
分類: 腕足動物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若
備考: Pl.15-1

番号: NN0003849
学名: *Dallina raphaelis*
和名: マルグチホウズキガイ
分類: 腕足動物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若

番号: NN0003850
学名: *Terebratulina miuraensis*
和名: ミウラチョウチンガイ
分類: 腕足動物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 千葉県銚子市犬若
備考: Pl.14-8

番号：NN0003851
学名：*Trochocyathus hanzawai*
和名：フリジアサンゴの1種
分類：腔腸動物
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003852
学名：*Heterocyathus aequicostatus*
和名：ムシスチョウジガイ
分類：腕足動物
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003853
学名：*Heterocyathus* sp.
和名：スチョウジガイの1種
分類：腔腸動物
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003854
学名：*Stephanophyllia fungulus*
和名：フルイサンゴの1種
分類：腔腸動物
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003855
学名：*Paradeltoocyathus orientalis*
和名：タマサンゴ
分類：腔腸動物
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003856
学名：*Flabellum transversale*
和名：クサビサンゴ
分類：腔腸動物
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003857
学名：*Flabellum distinctum*
和名：センスガイ
分類：腔腸動物
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003858
学名：*Acmaca pallida*
和名：ユキノカサガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003859
学名：*Homalopoma amussitatum*
和名：エゾサンショウガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003860
学名：*Xenophora pallidula*

和名：クマサカガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003861
学名：*Mammilla simnae*
和名：ネズミガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003862
学名：*Tritonoranella ranelloides*
和名：コナルドボラ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003863
学名：*Siphonalia trochulus*
和名：ミオツクシガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003864
学名：*Siphonalia fusoides*
和名：トウイトガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003865
学名：*Volutharpa perryi*
和名：モスソガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003866
学名：*Olivella spretoides*
和名：ワタゾコボタルガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003867
学名：*Granulifusus nipponicus musashiensis*
和名：ムサンアラレナガニシ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003868
学名：*Micantapex oyamai*
和名：ムカシシャジクガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷
備考：Pl.5-8

番号：NN0003869
学名：*Consprella cancellata*
和名：ヒシイモガイ

分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003870
学名：*Endemoconus sieboldi*
和名：アコメイモガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷
備考：Pl.5-4

番号：NN0003871
学名：*Antalis tibanum*
和名：ミガキマルツノガイ
分類：軟体動物掘足類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003872
学名：*Glycymeris pilsbryi*
和名：ピロードタマキガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003873
学名：*Cryptopecten vesiculosus*
和名：ヒヨクガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷
備考：Pl.9-1, 2

番号：NN0003874
学名：*Spondylus barbatus*
和名：ウミギクガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003875
学名：*Megacardita ferruginosa*
和名：フミガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003876
学名：*Nemocardium samarangae*
和名：シマキンギョガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号：NN0003877
学名：*Oxyperas bernardi*
和名：ホクロガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：千葉県木更津市真里谷

番号: NN0003878
学名: *Mya arenaria oonogai*
和名: オオノガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県木更津市真里谷

番号: NN0003879
学名: *Laqueus rubellus*
和名: ホオズキチョウチン
分類: 腕足動物
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県木更津市真里谷

番号: NN0003880
学名: *Laqueus quadratus*
和名: カクホズキガイ
分類: 腕足動物
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県木更津市真里谷

番号: NN0003881
学名: *Terebratulina* sp.
和名: チョウチンガイの1種
分類: 腕足動物
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県木更津市真里谷

番号: NN0003882
学名: *Terebratulina* sp.
和名: チョウチンガイの1種
分類: 腕足動物
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県木更津市真里谷

番号: NN0003883
学名: *Homalopoma nocturnum*
和名: サンショウガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県富津市笹毛

番号: NN0003884
学名: *Umbonium*
(*Suchium*) *costatum*
和名: キサゴ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県富津市笹毛

番号: NN0003885
学名: *Turritella nipponica nipponica*
和名: ホソエゾキリガイダマシ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県富津市笹毛

番号: NN0003886
学名: *Cryptonatica janthostoma*
和名: チシマタマガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県富津市笹毛

番号: NN0003887
学名: *Glycymeris albolineata*
和名: ベンケイガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 千葉県富津市笹毛

番号: NN0003888
学名: *Caulastrea tumida*
和名: アオバナイボヤギ
分類: 腔腸動物
時代: 第四紀完新世
産地: 千葉県館山市香

番号: NN0003889
学名: *Madrepora* sp.
和名: エダミドリイシの1種
分類: 腔腸動物
時代: 第四紀完新世
産地: 千葉県館山市沼

番号: NN0003890
学名: *Favia speciosa*
和名: キクメイシ
分類: 腔腸動物
時代: 第四紀完新世
産地: 千葉県館山市香
備考: Pl.2-6, 原色化石図鑑 Pl.87-4

番号: NN0003891
学名: *Favia speciosa*
和名: キクメイシ
分類: 腔腸動物
時代: 第四紀完新世
産地: 千葉県館山市沼

番号: NN0003892
学名: *Leptastrea purpurea*
和名: ルリサンゴ
分類: 腔腸動物
時代: 第四紀完新世
産地: 千葉県館山市沼
備考: 原色化石図鑑 Pl.87-6

番号: NN0003893
学名: *Lima vulgaris*
和名: ミノガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀完新世
産地: 千葉県館山市沼

番号: NN0003894
学名: *Aphrocallistes* sp.?
和名: カイメンの1種?
分類: 海綿動物
時代: 第三紀中新世後期
産地: 千葉県富津市金谷

番号: NN0003895
学名: *Macrophthalmus* sp.
和名: オサガニの1種
分類: 節足動物甲殻類
時代: 第四紀完新世
産地: 千葉県船橋市

番号: NN0003896
学名: *Terebratulina crosseii*
和名: クロスチョウチンガイ
分類: 腕足動物
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田

番号: NN0003897
学名: *Coptothyris grayi*
和名: タテスジホオズキガイ
分類: 腕足動物
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田
備考: 原色化石図鑑 Pl.90-1

番号: NN0003898
学名: *Umbonium*
(*Suchium*) *moniliferum*
和名: イボキサゴ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田

番号: NN0003899
学名: *Homalopoma amussitatum*
和名: エゾサンショウガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田

番号: NN0003900
学名: *Iphinoe uncarinata*
和名: ネジヌキガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田

番号: NN0003901
学名: *Cryptonatica janthostomoides*
和名: エゾタマガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田

番号: NN0003902
学名: *Cryptonatica janthostoma*
和名: チシマタマガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田

番号: NN0003903
学名: *Ceratostoma inornatum*
和名: オオヨウラク
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田

番号: NN0003904
学名: *Mitrella burcardi*
和名: コウダカマツムシガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田

番号: NN0003905
学名: *Siphonalia trochulus*
和名: ミオツクシガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田
備考: PL.5-7

番号: NN0003906
学名: *Granulifusus nipponicus musashiensis*
和名: ムサシアラレナガニシ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田

番号: NN0003907
学名: *Baryspira hinomotoensis*
和名: ウラシマボタルガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田

番号: NN0003908
学名: *Dentalium octangulatum*
和名: ヤカドツノガイ
分類: 軟体動物掘足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田

番号: NN0003909
学名: *Chlamys farreri*
和名: アズマニシキ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田

番号: NN0003910
学名: *Cyclocardia ferruginea*
和名: クロマルフミガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田

番号: NN0003911
学名: *Anisocorbula venusta*
和名: クチベニデガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田

番号: NN0003912
学名: *Balanus volcano*
和名: オオアカフジツボ
分類: 節足動物甲殻類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田

番号: NN0003913
学名: *Balanus* sp.
和名: フジツボの1種
分類: 節足動物甲殻類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田

番号: NN0003914
学名: *Philyra* sp.
和名: マメコブシガニの1種
分類: 節足動物甲殻類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田

番号: NN0003915
学名: *Hemicentrotus pulcherimus*
和名: サンショウウニ
分類: 棘皮動物
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田
備考: PL.16-6, 原色化石図鑑 PL.89-3

番号: NN0003916
学名: *Calliostoma shinagawaensis*
和名: トウガタエビスガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003917
学名: *Umbonium (Suchium) costatum*
和名: キサゴ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003918
学名: *Umbonium (Suchium) giganteum*
和名: ダンベイキサゴ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003919
学名: *Ergaea walshi*
和名: ヒラフネガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003920
学名: *Glossaulax vesicalis*
和名: ヒメツメタガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003921
学名: *Glossaulax hosoyai*
和名: ホソヤツメタガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区飯島町

番号: NN0003922
学名: *Cryptonatica janthostoma*
和名: チシマタマガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003923
学名: *Erosaria* sp. cf. *miliaris*
和名: ハツユキタカラガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区飯島町
備考: PL.5-3

番号: NN0003924
学名: *Turritron vespaeum*
和名: ハチボラ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003925
学名: *Cymatium subpyrum*
和名: フジツガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町
備考: PL.4-9

番号: NN0003926
学名: *Ergalata contractus*
和名: ヒメヨウラクガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番号: NN0003927
学名: *Thais (Reishia) clavigera*
和名: イボニシ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区飯島町

番号: NN0003928
学名: *Niotha livescens*
和名: ムシロガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番号: NN0003929
学名: *Zeuxis caelatus*
和名: ハナムシロガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003930
学名: *Siphonalia modificata*
和名: セコボラ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003931
学名: *Babylonia japonica*
和名: バイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区飯島町

番号: NN0003932
学名: *Fusinus perplexus*
和名: ナガニシ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003933
学名: *Nebularia inquinata*
和名: フデガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町
備考: Pl.5-9

番号: NN0003934
学名: *Sydaphera spengleriana*
和名: コロモガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003935
学名: *Sydaphera* sp.
和名: コロモガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003936
学名: *Lophiotoma leucotropis*
和名: クダマキガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003937
学名: *Inquisitor jeffreysii*
和名: モミジボラ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003938
学名: *Carssispira pseudoprincipalis*
和名: ホソウネモミジボラ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003939
学名: *Paradrillia nivalioides*
和名: ニバヒメシャジクガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003940
学名: *Chelyconus* sp. cf. *fulmen*
和名: ベッコウイモガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区飯島町
備考: Pl.5-5

番号: NN0003941
学名: *Cinguloterbra serotinum*
和名: ヒメキリガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003942
学名: *Dentalium octangulatum*
和名: ヤカドツノガイ
分類: 軟体動物掘足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番号: NN0003943
学名: *Dentalium octangulatum*
和名: ヤカドツノガイ
分類: 軟体動物掘足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003944
学名: *Scapharca broughtonii*
和名: アカガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番号: NN0003945
学名: *Tegillarca granosa*
和名: ハイガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区飯島町
備考: Pl.10-1

番号: NN0003946
学名: *Arcopsis interplicata*
和名: ヨコヤマミミエガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003947
学名: *Glycymeris vestita*
和名: タマキガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区飯島町

番号: NN0003948
学名: *Chlamys nobilis*
和名: ヒオウギガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003949
学名: *Chlamys farreri*
和名: アズマニシキ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003950
学名: *Pecten naganumanus*

和名: カズウネイタヤガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区飯島町

番号: NN0003951
学名: *Pecten naganumanus*
和名: カズウネイタヤガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区飯島町
備考: Pl.8-7

番号: NN0003952
学名: *Pecten naganumanus*
和名: カズウネイタヤガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区飯島町

番号: NN0003953
学名: *Decatopecten striatus*
和名: キンチャクガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区飯島町

番号: NN0003954
学名: *Patinopecten tokyoensis*
和名: トウキョウホタテ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区飯島町

番号: NN0003955
学名: *Limaria basilanica*
和名: ユキミノガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町

番号: NN0003956
学名: *Anomia chinensis*
和名: ナミマガシワガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区飯島町

番号: NN0003957
学名: *Megacardita ferruginosa*
和名: フミガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区飯島町

番号: NN0003958
学名: *Nipponocrassatella nana*
和名: スダレモシオガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区飯島町

番号: NN0003959
学名: *Fulvia mutica*
和名: トリガイ
分類: 軟体動物二枚貝類

時代：第四紀更新世中期
産地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番号：NN0003960
学名：*Placamen tiara*
和名：ハナガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番号：NN0003961
学名：*Paphia naganumana*
和名：ナガヌマダレガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：神奈川県横浜市栄区長沼町
備考：Pl.11-6

番号：NN0003962
学名：*Callista chinensis*
和名：マツヤマワスレガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番号：NN0003963
学名：*Anisocorbula venusta*
和名：クチベニデガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番号：NN0003964
学名：*Myadora yokoyamai*
和名：トガリミツカドカタビラガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：神奈川県横浜市栄区長沼町

番号：NN0003965
学名：*Glossaulax didyma*
和名：ツメタガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世中期
産地：神奈川県川崎市麻生区万福寺町

番号：NN0003966
学名：*Brisaster* sp. ?
和名：ブンブクウニの1種？
分類：棘皮動物
時代：第四紀更新世前期
産地：神奈川県横浜市鶴見区下末吉町

番号：NN0003967
学名：*Acila divaricata*
和名：オオキララガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世前期
産地：神奈川県横浜市鶴見区下末吉町

番号：NN0003968
学名：*Isurus* sp.

和名：アオザメの1種
分類：脊椎動物軟骨魚類
時代：第四紀更新世前期
産地：神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷町
備考：Pl.17-5

番号：NN0003969
学名：*Ginebis crumpii*
和名：イガキンエビスガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世前期
産地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番号：NN0003970
学名：*Nipponotrophon gorgon*
和名：オニツノオリイレガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世前期
産地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖
備考：Pl.5-6

番号：NN0003971
学名：*Nipponotrophon gorgon*
和名：オニツノオリイレガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世前期
産地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番号：NN0003972
学名：*Turritella nipponica*
和名：オオエゾキリガイダマシ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世前期
産地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番号：NN0003973
学名：*Fulgoraria*
(*Neopsephaea*) *kosibensis*
和名：コンバヒタチオビガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世前期
産地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖
備考：Pl.5-10, 原色化石図鑑 Pl.75-5

番号：NN0003974
学名：*Antalis tibanum*
和名：ミガキマルツノガイ
分類：軟体動物掘足類
時代：第四紀更新世前期
産地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番号：NN0003975
学名：*Portlandia* sp.
和名：ソデガイの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世前期
産地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番号：NN0003976
学名：*Limopsis tokaiensis*
和名：トウカイシラスナガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世前期
産地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番号：NN0003977
学名：*Terebratulina* sp.
和名：チョウチンガイの1種
分類：腕足動物
時代：第四紀更新世前期
産地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番号：NN0003978
学名：*Acesta goliath*
和名：オオハネガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世前期
産地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖
備考：Pl.10-2

番号：NN0003979
学名：*Nemocardium samarangae*
和名：シマキンギョガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世前期
産地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番号：NN0003980
学名：*Terebratulina miuraensis* ?
和名：ミウラチョウチンガイ？
分類：腕足動物
時代：第四紀更新世前期
産地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番号：NN0003981
学名：*Terebratulina crosseii*
和名：クロスチョウチンガイ
分類：腕足動物
時代：第四紀更新世前期
産地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番号：NN0003982
学名：*Terebratulina* sp.
和名：チョウチンガイの1種
分類：腕足動物
時代：第四紀更新世前期
産地：神奈川県横浜市金沢区柴町元海岸の崖

番号：NN0003983
学名：*Ergaea walshi*
和名：ヒラフネガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世中期
産地：神奈川県横浜市栄区長沼町？

番号: NN0003984
学名: *Siphonalia modificata*
和名: セコボラ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町?

番号: NN0003985
学名: *Lophiotoma leucotropis*
和名: クダマキガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市栄区長沼町?

番号: NN0003986
学名: *Limaria* sp.
和名: ユキミノガイの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町踊場

番号: NN0003987
学名: *Portlandia japonica*
和名: ベッコウキララガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世前期
産地: 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町倉坪

番号: NN0003988
学名: *Cardiomya gouldiana*
和名: ヒメシヤクシガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町倉坪

番号: NN0003989
学名: *Barbatia virescens*
和名: カリガネエガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番号: NN0003990
学名: *Tegillarca granosa*
和名: ハイガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番号: NN0003991
学名: *Sydaphera spengleriana*
和名: コロモガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番号: NN0003992
学名: *Lunella* sp.
和名: スガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番号: NN0003993
学名: *Cerithideopsisilla djadjariensis*
和名: カワアイガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番号: NN0003994
学名: *Batillaria multiformis*
和名: ウミニナ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番号: NN0003995
学名: *Cerithideopsisilla cingulata*
和名: ヘナタリガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番号: NN0003996
学名: *Batillaria zonalis*
和名: イボウミニナ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番号: NN0003997
学名: *Trapezium liratum*
和名: ウネナシトマヤガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町

番号: NN0003998
学名: *Crassostrea gigas*
和名: マガキ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世前期
産地: 神奈川県南足柄市地蔵堂蛤沢

番号: NN0003999
学名: *Macoma* sp.
和名: シラトリガイの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世前期
産地: 神奈川県南足柄市地蔵堂蛤沢

番号: NN0004000
学名: *Cultellus* sp.
和名: ユキノアシタの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世前期
産地: 神奈川県南足柄市地蔵堂蛤沢

番号: NN0004001
学名: *Solen* sp. & *Macoma* sp.
和名: マテガイの1種、シラトリガイの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世前期
産地: 神奈川県足柄上郡山北町清水

番号: NN0004002
学名: *Solen* sp. & *Fulvia mutica*
和名: マテガイの1種、トリガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世前期
産地: 神奈川県足柄上郡山北町塩沢

番号: NN0004003
学名: *Limopsis tokaiensis*
和名: トウカイシラスナガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世前期
産地: 神奈川県鎌倉市大船 離山

番号: NN0004004
学名: *Nipponithyris* sp.
和名: ニッポンホウズキガイの1種
分類: 腕足動物
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 神奈川県鎌倉市扇谷 化粧坂

番号: NN0004005
学名: *Dendorophyllia* sp.
和名: キサングの1種
分類: 腔腸動物
時代: 第三紀鮮新世前期
産地: 神奈川県逗子市鑑摺

番号: NN0004006
学名: *Mytilus* sp.
和名: イガイの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世前期
産地: 神奈川県逗子市鑑摺

番号: NN0004007
学名: *Chlamys miurensis*
和名: ミウラニシキ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世前期
産地: 神奈川県逗子市鑑摺

番号: NN0004008
学名: *Lima zushiensis*
和名: モクハチミノガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世前期
産地: 神奈川県逗子市鑑摺

番号: NN0004009
学名: *Flabellum* sp.
和名: センスガイの1種
分類: 腔腸動物
時代: 第三紀中新世後期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田

番号: NN0004010
学名: *Chlamys miurensis*
和名: ミウラニシキ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀中新世後期
産地: 神奈川県三浦市初声町下宮田
備考: Pl.8-1

番号: NN0004011
学名: *Hyotissa hiotis*

和名：シャコガキ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世後期
産地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番号：NN0004012
学名：*Glycymeris* sp.
和名：タマキガイの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀中新世
産地：山梨県富士吉田市下吉田

番号：NN0004013
学名：*Acmaea pallida*
和名：ユキノカサガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世中期
産地：神奈川県三浦市初声町下宮田

番号：NN0004014
学名：*Turcica coreensis*
和名：マキアゲビスガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004015
学名：*Enida japonica*
和名：ハグルマンダタミ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004016
学名：*Homalopoma amussitatum*
和名：エゾサンショウガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004017
学名：*Homalopoma* sp.
和名：サンショウガイの1種
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004018
学名：*Homalopoma granuliferum*
和名：ワニカワザンショウガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004019
学名：*Iphinoe uncarinata*
和名：ネジヌキガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004020
学名：*Calyptrea yokoyamai*
和名：カリバガサガイ
分類：軟体動物腹足類

時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004021
学名：*Cryptonatica janthostoma*
和名：チシマタマガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004022
学名：*Tonna luteostoma*
和名：ヤツシロガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004023
学名：*Mitrella burcardi*
和名：コウダカマツムシガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004024
学名：*Niotha livescens*
和名：ムシロガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004025
学名：*Siphonalia trochulus*
和名：ミオツクシガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004026
学名：*Sydaphera spengleriana*
和名：コロモガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004027
学名：*Lachryma callosa*
和名：ザクロガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004028
学名：*Dentalium* sp.
和名：ツノガイの1種
分類：軟体動物掘足類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004029
学名：*Protula* sp.
和名：ナガラカンザシの1種
分類：環形動物
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004030
学名：*Pictodentalium vernerdi*
和名：マルツノガイ
分類：軟体動物掘足類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004031
学名：*Entalinopsis intercostatus*
和名：ユキツノガイ
分類：軟体動物掘足類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004032
学名：*Saccella confusa*
和名：ゲンロクソデガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004033
学名：*Arca boucardi*
和名：コベルトフネガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004034
学名：*Hawaiarca uwaensis*
和名：オトギワシノハナガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004035
学名：*Arcopsis interplicata*
和名：ヨコヤマミミエガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004036
学名：*Limopsis tokaiensis*
和名：トウカイシラスナガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004037
学名：*Anomia chinensis*
和名：ナミマガシワガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号：NN0004038
学名：*Monia umbonata*
和名：シマナミマガシワモドキ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津

番号: NN0004039
学名: *Crassostrea gigas*
和名: マガキ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 神奈川県横須賀市大津

番号: NN0004040
学名: *Cyclocardia ferruginea*
和名: クロマルフミガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 神奈川県横須賀市大津

番号: NN0004041
学名: *Placamen tiara*
和名: ハナガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 神奈川県横須賀市大津

番号: NN0004042
学名: *Pseudovirus mirabilis*
和名: チヂミイワホリガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 神奈川県横須賀市大津

番号: NN0004043
学名: *Anisocorbula venusta*
和名: クチベニデガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 神奈川県横須賀市大津

番号: NN0004044
学名: *Terebratulina* sp.
和名: チョウチンガイの1種
分類: 腕足動物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 神奈川県横須賀市大津

番号: NN0004045
学名: *Pholadidae*
和名: ニオガイ類
分類: 生痕
時代: 第四紀更新世中期
産地: 神奈川県横浜市鶴見区下末吉町

番号: NN0004046
学名: *Tegillarca granosa*
和名: ハイガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 神奈川県横浜市鶴見区下末吉町

番号: NN0004047
学名: *Juglans sieboldiana* var. *sachalinensis*
和名: ホウセンジグルミ
分類: 被子植物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 神奈川県横浜市港北区
備考: Pl.20-3

番号: NN0004048
学名: *Serpulorbis imbricatus*
和名: オオヘビガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 神奈川県横浜市鶴見区下末吉町

番号: NN0004049
学名: *Ringicula doliaris*
和名: マメウラシマガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 神奈川県横浜市鶴見区下末吉町

番号: NN0004050
学名: *Dentalium octangulatum*
和名: ヤカドツノガイ
分類: 軟体動物掘足類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 神奈川県横浜市鶴見区下末吉町

番号: NN0004051
学名: *Arca boucardi*
和名: コベルトフネガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 神奈川県横浜市鶴見区下末吉町
備考: Pl.6-4, 6

番号: NN0004052
学名: *Chlamys farreri*
和名: アズマニシキ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 神奈川県横浜市鶴見区下末吉町
備考: Pl.9-5

番号: NN0004053
学名: *Protothaca jedoensis*
和名: オニアサリ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 神奈川県横浜市鶴見区下末吉町
備考: Pl.11-3

番号: NN0004054
学名: *Rapana venosa*
和名: アカニシ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 東京都板橋区徳丸

番号: NN0004055
学名: *Dentalium octangulatum*
和名: ヤカドツノガイ
分類: 軟体動物掘足類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 東京都板橋区徳丸

番号: NN0004056
学名: *Pecten albicans*
和名: イタヤガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 東京都板橋区徳丸

番号: NN0004057
学名: *Anomia chinensis*
和名: ナミマガシワガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 東京都板橋区徳丸

番号: NN0004058
学名: *Crassostrea gigas*
和名: マガキ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 東京都板橋区徳丸

番号: NN0004059
学名: *Fulvia mutica*
和名: トリガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 東京都板橋区徳丸

番号: NN0004060
学名: *Dosinella penicillata*
和名: ウラカガミ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 東京都板橋区徳丸

番号: NN0004061
学名: *Dosinia (Phacosoma) japonicus*
和名: カガミガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 東京都板橋区徳丸

番号: NN0004062
学名: *Tapes (Ruditapes) philippinarum*
和名: アサリ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 東京都板橋区徳丸

番号: NN0004063
学名: *Serpulorbis imbricatus*
和名: オオヘビガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀完新世
産地: 東京都中央区有楽町 三井別館地下

番号: NN0004064
学名: *Glossaulax didyma*
和名: ツメタガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀完新世
産地: 東京都中央区有楽町 三井別館地下

番号: NN0004065
 学名: *Rapana venosa*
 和名: アカニシ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第四紀完新世
 産地: 東京都中央区有楽町 三井別館地下

番号: NN0004066
 学名: *Babylonia japonica*
 和名: バイ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第四紀完新世
 産地: 東京都中央区有楽町 三井別館地下

番号: NN0004067
 学名: *Sydaphera spengleriana*
 和名: コロモガイ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第四紀完新世
 産地: 東京都中央区有楽町 三井別館地下

番号: NN0004068
 学名: *Scapharca subcrenata*
 和名: サルボウ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀完新世
 産地: 東京都中央区有楽町 三井別館地下

番号: NN0004069
 学名: *Tegillarca granosa*
 和名: ハイガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀完新世
 産地: 東京都中央区有楽町 三井別館地下

番号: NN0004070
 学名: *Anomia chinensis*
 和名: ナミマガシウガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀完新世
 産地: 東京都中央区有楽町 三井別館地下

番号: NN0004071
 学名: *Ostrea denselamellosa*
 和名: イタボガキ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀完新世
 産地: 東京都中央区有楽町 三井別館地下

番号: NN0004072
 学名: *Crassostrea gigas*
 和名: マガキ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀完新世
 産地: 東京都中央区有楽町 三井別館地下

番号: NN0004073
 学名: *Mactra veneriformis*

和名: シオフキガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀完新世
 産地: 東京都中央区有楽町 三井別館地下

番号: NN0004074
 学名: *Meretrix lusoria*
 和名: ハマグリ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀完新世
 産地: 東京都中央区有楽町 三井別館地下

番号: NN0004075
 学名: *Cyclina sinensis*
 和名: オキシジミ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀完新世
 産地: 東京都中央区有楽町 三井別館地下

番号: NN0004076
 学名: *Heterocyathus aequicostatus*
 和名: ムシスチョウジガイ
 分類: 腔腸動物
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都豊島区江戸川公園

番号: NN0004077
 学名: *Homalopoma amussitatum*
 和名: エゾサンショウガイ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都豊島区江戸川公園

番号: NN0004078
 学名: *Littorina brevicula*
 和名: タマキビガイ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都豊島区江戸川公園

番号: NN0004079
 学名: *Glossaulax didyma*
 和名: ツメタガイ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都豊島区江戸川公園

番号: NN0004080
 学名: *Glossaulax hosoyai*
 和名: ホンヤツメタガイ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都豊島区江戸川公園

番号: NN0004081
 学名: *Cryptonatica janthostomoides*
 和名: エゾタマガイ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都豊島区江戸川公園

番号: NN0004082
 学名: *Cryptonatica janthostoma*
 和名: チシマタマガイ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都豊島区江戸川公園

番号: NN0004083
 学名: *Tonna luteostoma*
 和名: ヤツシロガイ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都豊島区江戸川公園

番号: NN0004084
 学名: *Pteropurpura adunca*
 和名: イセヨウラクガイ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都豊島区江戸川公園

番号: NN0004085
 学名: *Mitrella bicincta*
 和名: ムギガイ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都豊島区江戸川公園

番号: NN0004086
 学名: *Reticunassa japonica*
 和名: キヌボラ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都豊島区江戸川公園

番号: NN0004087
 学名: *Neptunea arthritica*
 和名: ヒメエゾボラ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都豊島区江戸川公園

番号: NN0004088
 学名: *Siphonalia fusoides*
 和名: トウイトガイ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都豊島区江戸川公園

番号: NN0004089
 学名: *Volutharpa perryi*
 和名: モスソガイ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都豊島区江戸川公園

番号: NN0004090
 学名: *Olivella spretoides*
 和名: ワタゾコボタルガイ
 分類: 軟体動物腹足類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都豊島区江戸川公園

- | | | |
|---|---|--|
| 番号: NN0004091
学名: <i>Fulgoraria(Nipponomelon) prevostiana</i>
和名: ホンヒタチオビガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 | 番号: NN0004101
学名: <i>Pictodentalium vernardi</i>
和名: マルツノガイ
分類: 軟体動物掘足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 | 番号: NN0004110
学名: <i>Crassostrea gigas</i>
和名: マガキ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 |
| 番号: NN0004092
学名: <i>Habesalattia nodulifera</i>
和名: トカシオリイレボラ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 | 番号: NN0004102
学名: Terbridae
和名: タケノコガイ科の1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 | 番号: NN0004111
学名: <i>Lucinoma annulata</i>
和名: ツキガイモドキ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 |
| 番号: NN0004093
学名: <i>Sydaphera spengleriana</i>
和名: コロモガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 | 番号: NN0004103
学名: <i>Acila insignis</i>
和名: キララガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 | 番号: NN0004112
学名: <i>Pillucina yamakawai</i>
和名: アラウメノハナガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 |
| 番号: NN0004094
学名: <i>Inquisitor jeffreysii</i>
和名: モミジボラ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 | 番号: NN0004104
学名: <i>Scapharca broughtonii</i>
和名: アカガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 | 番号: NN0004113
学名: <i>Cyclocardia ferruginea</i>
和名: クロマルフミガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 |
| 番号: NN0004095
学名: <i>Suavodrililla declivis</i>
和名: トガリシャジク
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 | 番号: NN0004105
学名: <i>Crenulillimopsis oblonga</i>
和名: ナミジワシラスナガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 | 番号: NN0004114
学名: <i>Macra crossei</i>
和名: ヒメバカガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 |
| 番号: NN0004096
学名: <i>Ophiidermella miyatensis</i>
和名: ミナタクチナワマンジ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 | 番号: NN0004106
学名: <i>Glycymeris yessoensis</i>
和名: エゾタマキガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園
備考: Pl.6-7 | 番号: NN0004115
学名: <i>Pseudocardium sachalinensis</i>
和名: ウバガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 |
| 番号: NN0004097
学名: <i>Oenopota nipponica</i>
和名: チビシャジクガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 | 番号: NN0004107
学名: <i>Patinopecten yessoensis</i>
和名: ホタテガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都新宿区早稲田
備考: Pl.8-4 | 番号: NN0004116
学名: <i>Tresus keenae</i>
和名: ミルクイガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 |
| 番号: NN0004098
学名: <i>Noditerebra tsuboiara</i>
和名: コゲチャタケガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 | 番号: NN0004108
学名: <i>Patinopecten tokyoensis</i>
和名: トウキョウホタテ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 | 番号: NN0004117
学名: <i>Macoma tokyoensis</i>
和名: ゴイサギガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 |
| 番号: NN0004099
学名: <i>Brevimyrella japonica</i>
和名: ヒメトクサガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 東京都豊島区江戸川公園 | 番号: NN0004109
学名: <i>Pecten albicans</i>
和名: イタヤガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期 | 番号: NN0004118
学名: <i>Trapezium liratum</i>
和名: ウネナシトマヤガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期 |
| 番号: NN0004100
学名: <i>Turbonilla sagamiana</i> | | |

産 地：東京都豊島区江戸川公園
番 号：NN0004119
学 名：*Mercenaria stimpsoni*
和 名：ビノスガイ
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都豊島区江戸川公園
備 考：Pl.11-7

番 号：NN0004120
学 名：*Placamen tiara*
和 名：ハナガイ
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都豊島区江戸川公園

番 号：NN0004121
学 名：*Callithaca adamsi*
和 名：エゾヌノメアサリ
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都豊島区江戸川公園

番 号：NN0004122
学 名：*Dosinia (Phacosoma) japonicus*
和 名：カガミガイ
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都豊島区江戸川公園

番 号：NN0004123
学 名：*Saxidomus purpuratus*
和 名：ウチムラサキ
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都豊島区江戸川公園

番 号：NN0004124
学 名：*Anisocorbula venusta*
和 名：クチベニデガイ
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都豊島区江戸川公園

番 号：NN0004125
学 名：*Potamocorbula amurensis*
和 名：ヌマコタギガイ
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都豊島区江戸川公園
備 考：Pl.12-4

番 号：NN0004126
学 名：*Minolia (M.) subangulata*
和 名：カドコシダカシダタミ
分 類：軟体動物腹足類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都北区西ヶ原町

番 号：NN0004127
学 名：*Homalopoma* sp.
和 名：サンショウガイの1種
分 類：軟体動物腹足類
時 代：第四紀更新世中期

産 地：東京都北区西ヶ原町
番 号：NN0004128
学 名：*Cryptonatica janthostoma*
和 名：チシマタマガイ
分 類：軟体動物腹足類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都北区西ヶ原町

番 号：NN0004129
学 名：*Glossaulax didyma*
和 名：ツメタガイ
分 類：軟体動物腹足類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都北区西ヶ原町

番 号：NN0004130
学 名：*Mitrella bicincta*
和 名：ムギガイ
分 類：軟体動物腹足類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都北区西ヶ原町

番 号：NN0004131
学 名：*Reticunassa japonica*
和 名：キヌボラ
分 類：軟体動物腹足類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都北区西ヶ原町

番 号：NN0004132
学 名：*Babylonia japonica*
和 名：バイ
分 類：軟体動物腹足類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都北区西ヶ原町

番 号：NN0004133
学 名：*Mitropifex collinsoni*
和 名：コリンソンツクシガイ
分 類：軟体動物腹足類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都北区西ヶ原町

番 号：NN0004134
学 名：*Inquisitor jeffreysii*
和 名：モミジボラ
分 類：軟体動物腹足類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都北区西ヶ原町
備 考：Pl.5-12

番 号：NN0004135
学 名：*Suavodrililla declivis*
和 名：トガリシャジク
分 類：軟体動物腹足類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都北区西ヶ原町

番 号：NN0004136
学 名：*Etrempa subauriformis*
和 名：ヌノメシャジクガイ
分 類：軟体動物腹足類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都北区西ヶ原町

番 号：NN0004137
学 名：*Pseudotrema fortilirata*
和 名：ホソシャジクガイ
分 類：軟体動物腹足類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都北区西ヶ原町

番 号：NN0004138
学 名：*Paraclathurella gracilentia*
和 名：ヌノメツブ
分 類：軟体動物腹足類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都北区西ヶ原町

番 号：NN0004139
学 名：*Amacea ojiensis*
和 名：オオジイトカケガイ
分 類：軟体動物腹足類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都北区西ヶ原町

番 号：NN0004140
学 名：*Chemnitzia multigyra*
和 名：シロイトカケギリガイ
分 類：軟体動物腹足類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都北区西ヶ原町

番 号：NN0004141
学 名：*Turbonilla sagamiana*
和 名：サガミマキミゾイトカケガイ
分 類：軟体動物腹足類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都北区西ヶ原町

番 号：NN0004142
学 名：*Leucotina giganta*
和 名：マキノノガイ
分 類：軟体動物腹足類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都北区西ヶ原町

番 号：NN0004143
学 名：*Agatha brevis*
和 名：ホソミガキクチキレ
分 類：軟体動物腹足類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都北区西ヶ原町

番 号：NN0004144
学 名：*Ringicula doliaris*
和 名：マメウラシマガイ
分 類：軟体動物腹足類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都北区西ヶ原町

番 号：NN0004145
学 名：*Nodiscala matajiroi*
和 名：コフシイトカケ
分 類：軟体動物二枚貝類
時 代：第四紀更新世中期
産 地：東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004146
 学名: *Protula* sp.
 和名: ナガレカンザシの1種
 分類: 環形動物
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004147
 学名: *Acila insignis*
 和名: キララガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004148
 学名: *Yoldia notabilis*
 和名: フリソデガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区王子

番号: NN0004149
 学名: *Yoldia notabilis*
 和名: フリソデガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004150
 学名: *Scapharca broughtonii*
 和名: アカガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004151
 学名: *Glycymeris yessoensis*
 和名: エゾタマキガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004152
 学名: *Glycymeris rotunda*
 和名: ベニグリガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004153
 学名: *Glycymeris pilsbryi*
 和名: ピロードタマキガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004154
 学名: *Patinopecten tokyoensis*
 和名: トウキョウホタテ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町
 備考: Pl.8-5

番号: NN0004155
 学名: *Cryptopecten vesiculosus*

和名: ヒョクガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町
 備考: Pl.9-3

番号: NN0004156
 学名: *Crassostrea gigas*
 和名: マガキ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004157
 学名: *Lucinoma annulata*
 和名: ツキガイモドキ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004158
 学名: *Clinocardium buellowi*
 和名: イシカケガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町
 備考: Pl.10-5

番号: NN0004159
 学名: *Clinocardium braunsi*
 和名: ブラウンイシカケガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町
 備考: Pl.10-6

番号: NN0004160
 学名: *Fulvia mutica*
 和名: トリガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004161
 学名: *Mactra chinensis*
 和名: バカガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004162
 学名: *Tresus keenae*
 和名: ミルクイガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004163
 学名: *Macoma tokyoensis*
 和名: ゴイサギガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004164
 学名: *Macoma* sp.

和名: シラトリガイの1種
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004165
 学名: *Moerella iridescens*
 和名: テリザクラガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004166
 学名: *Solen krusensternii*
 和名: エゾマテガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004167
 学名: *Mercenaria stimpsoni*
 和名: ビノスガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004168
 学名: *Callithaca adamsi*
 和名: エゾヌノメアサリ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町
 備考: Pl.11-4

番号: NN0004169
 学名: *Dosinia*
 (*Phacosoma*) *japonicus*
 和名: カガミガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004170
 学名: *Saxidomus purpurataus*
 和名: ウチムラサキ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町
 備考: Pl.11-5

番号: NN0004171
 学名: *Panope japonica*
 和名: ナミガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004172
 学名: *Myadora fluctuosa*
 和名: ミツカドカタビラガイ
 分類: 軟体動物二枚貝類
 時代: 第四紀更新世中期
 産地: 東京都北区西ヶ原町

番号: NN0004173
 学名: *Cryptomya busoensis*

和名：ヒメマスオガイ
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第四紀更新世中期
 産地：東京都北区西ヶ原町

番号：NN0004174
 学名：*Dendorophyllia* sp.
 和名：キサングの1種
 分類：腔腸動物
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県日立市助川町

番号：NN0004175
 学名：*Acmaea* sp.
 和名：ユキノカサガイの1種
 分類：軟体動物腹足類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県日立市助川町

番号：NN0004176
 学名：*Acmaea* sp.
 和名：ユキノカサガイの1種
 分類：軟体動物腹足類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県日立市助川町

番号：NN0004177
 学名：*Trochus* sp.
 和名：ニシキウスガイの1種
 分類：軟体動物腹足類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県日立市助川町

番号：NN0004178
 学名：*Fusitriton oregonensis*
 和名：アヤボラ
 分類：軟体動物腹足類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県日立市助川町

番号：NN0004179
 学名：*Semicassis* sp.
 和名：ウラシマガイの1種
 分類：軟体動物腹足類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県日立市助川町

番号：NN0004180
 学名：*Semicassis* sp.
 和名：ウラシマガイの1種
 分類：軟体動物腹足類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県北茨城市大津町五浦

番号：NN0004181
 学名：*Japelion pericochlion*
 和名：ネジボラ
 分類：軟体動物腹足類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県日立市助川町

番号：NN0004182
 学名：*Neptunea* sp.
 和名：エゾボラの1種
 分類：軟体動物腹足類
 時代：第三紀鮮新世

産地：茨城県日立市助川町

番号：NN0004183
 学名：*Fusinus perplexus*
 和名：ナガニシ
 分類：軟体動物腹足類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県日立市助川町

番号：NN0004184
 学名：*Fulgoraria* sp.
 和名：ヒタチオビガイの1種
 分類：軟体動物腹足類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県日立市助川町

番号：NN0004185
 学名：*Fulgoraria*
 (Nipponomelon)prevostiana
 和名：ホンヒタチオビガイ
 分類：軟体動物腹足類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県北茨城市大津町五浦

番号：NN0004186
 学名：*Anadara* sp.
 和名：リュウキュウサルボウの1種
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県日立市助川町

番号：NN0004187
 学名：*Chlamys* sp.
 和名：ニシキガイの1種
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県日立市助川町

番号：NN0004188
 学名：*Cryptopecten vesiculosus*
 和名：ヒヨクガイ
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県日立市助川町

番号：NN0004189
 学名：*Lucinoma annulata*
 和名：ツキガイモドキ
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県北茨城市大津町五浦
 備考：原色化石図鑑 Pl.75-3

番号：NN0004190
 学名：*Lucinoma acutilineata*
 和名：オオツキガイモドキ
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県北茨城市大津町五浦

番号：NN0004191
 学名：*Clinocardium* sp.
 和名：イシカケガイの1種
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県北茨城市大津町五浦

番号：NN0004192
 学名：*Cycladicama cumingi*
 和名：シオガマガイ
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県北茨城市大津町五浦

番号：NN0004193
 学名：*Conchocele bisecta*
 和名：オウナガイ
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県北茨城市大津町五浦

番号：NN0004194
 学名：*Trapezium* sp.?
 和名：ウネナシトマヤガイの1種?
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県北茨城市大津町五浦

番号：NN0004195
 学名：*Dosinia* sp.?
 和名：カガミガイの1種?
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県北茨城市大津町五浦

番号：NN0004196
 学名：*Strophoglyocentrotus* sp.?
 和名：オオバフンウニの1種?
 分類：棘皮動物
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県日立市助川町

番号：NN0004197
 学名：*Linthia* sp.?
 和名：ムカシブナブクの1種?
 分類：棘皮動物
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県日立市宮田

番号：NN0004198
 学名：*Isurus hastalis*
 和名：アオザメ
 分類：脊椎動物軟骨魚類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県日立市助川町
 備考：Pl.17-5

番号：NN0004199
 学名：*Allodesmus*? sp.
 和名：アロデスミス?の1種
 分類：脊椎動物哺乳類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県水戸市常盤公園

番号：NN0004200
 学名：Delphinidae
 和名：イルカの仲間
 分類：脊椎動物哺乳類
 時代：第三紀鮮新世
 産地：茨城県日立市助川町

番号：NN0004201
学名：*Teredo navalis*
和名：フナクイムシ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀鮮新世
産地：茨城県北茨城市大津町五浦

番号：NN0004202
学名：*Glossaulax reiniana*
和名：ハナツメタガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市北区梅田

番号：NN0004203
学名：*Glossaulax didyma*
和名：ツメタガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市北区梅田

番号：NN0004204
学名：*Glossaulax didyma*
和名：ツメタガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市中央区久宝寺

番号：NN0004205
学名：*Glossaulax hosoyai*
和名：ホソヤツメタガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市中央区久宝寺

番号：NN0004206
学名：*Rapana venosa*
和名：アカニシ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市中央区久宝寺

番号：NN0004207
学名：*Scapharca subcrenata*
和名：サルボウ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市中央区久宝寺

番号：NN0004208
学名：*Ostrea deuselmanellosa*
和名：イタボガキ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市中央区久宝寺

番号：NN0004209
学名：*Dosinia*
(*Phacosoma*) *japonicus*
和名：カガミガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世？
産地：大阪府大阪市南方

番号：NN0004210
学名：*Meretrix lusoria*

和名：ハマグリ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市北区梅田

番号：NN0004211
学名：*Paphia (Neotapes)*
undulata
和名：イヨスダレガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市北区梅田

番号：NN0004212
学名：*Veremolpa micra*
和名：ヒメカノコアサリ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市北区梅田

番号：NN0004213
学名：*Seletellina boeddinghausi*
和名：フジナミガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市中央区久宝寺

番号：NN0004214
学名：*Lutraria sieboldii*
和名：ヒラカモジガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市中央区久宝寺

番号：NN0004215
学名：*Mya arenaria oonogai*
和名：オオノガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市中央区久宝寺

番号：NN0004216
学名：*Upogebia* sp. ?
和名：アナジャコの1種？
分類：節足動物甲殻類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市北区梅田

番号：NN0004217
学名：*Astriclypeus*
mannii ambigenus
和名：スカシカンパン
分類：棘皮動物
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市中央区久宝寺

番号：NN0004218
学名：*Serpulorbis imbricatus*
和名：オオヘビガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市南区難波

番号：NN0004219
学名：*Glossaulax didyma*
和名：ツメタガイ

分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市南区難波

番号：NN0004220
学名：*Glossaulax hosoyai*
和名：ホソヤツメタガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀完新世
産地：大阪市東区御堂筋淀屋橋三和銀行本店

番号：NN0004221
学名：*Doxander japonicus*
和名：シドロガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀完新世
産地：大阪市東区御堂筋淀屋橋三和銀行本店

番号：NN0004222
学名：*Rapana venosa*
和名：アカニシ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市南区難波

番号：NN0004223
学名：*Fusinus perplexus*
和名：ナガニシ
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市南区難波

番号：NN0004224
学名：*Trisidos kiyonoi*
和名：ビョウブガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市住吉区住吉町
備考：Pl.6-5

番号：NN0004225
学名：*Ostrea denselamellosa*
和名：イタボガキ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀完新世
産地：大阪市東区御堂筋淀屋橋三和銀行本店

番号：NN0004226
学名：*Crassostrea gigas*
和名：マガキ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀完新世
産地：大阪府大阪市南区難波

番号：NN0004227
学名：*Anodontia stearnsiana*
和名：イセシラガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀完新世
産地：大阪市東区御堂筋淀屋橋三和銀行本店

番号: NN0004228
学名: *Callista chinensis*
和名: マツヤマウスレガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀完新世
産地: 大阪府大阪市南区難波

番号: NN0004229
学名: *Pecten albicans*
和名: イタヤガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀完新世
産地: 大阪府大阪市南区難波

番号: NN0004230
学名: *Lingula unguis*
和名: ミドリシヤミセンガイ
分類: 腕足動物
時代: 第四紀完新世?
産地: 大阪府大阪市東住吉区田辺
(地下鉄工事現場)

番号: NN0004231
学名: *Serpulorbis imbricatus*
和名: オオヘビガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀完新世?
産地: 大阪府大阪市東住吉区田辺
(地下鉄工事現場)

番号: NN0004232
学名: *Scapharca subcrenata*
和名: サルボウ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀完新世?
産地: 大阪府大阪市東住吉区田辺
(地下鉄工事現場)

番号: NN0004233
学名: *Dosinia (Phacosoma) japonicus*
和名: カガミガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀完新世?
産地: 大阪府大阪市東住吉区田辺
(地下鉄工事現場)

番号: NN0004234
学名: *Rapana venosa*
和名: アカニシ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 兵庫県神戸市垂水区山田

番号: NN0004235
学名: *Epitonium (Poppyricscale) yokoyamai*
和名: ヨコヤマイトカケガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 兵庫県神戸市垂水区山田

番号: NN0004236
学名: *Epitonium (Cinctiscala) yamakawai*

和名: ヤマカワイトカケガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 兵庫県神戸市垂水区山田

番号: NN0004237
学名: *Arca boucardi*
和名: コベルトフネガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 兵庫県神戸市垂水区山田

番号: NN0004238
学名: *Chlamys (Azumapecten) halimensis*
和名: ハリマニシキ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 兵庫県神戸市垂水区山田

番号: NN0004239
学名: *Chlamys farreri*
和名: アズマニシキ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 兵庫県神戸市垂水区山田

番号: NN0004240
学名: *Volachlamys yagurai*
和名: ヤグラニシキ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 兵庫県神戸市垂水区山田

番号: NN0004241
学名: *Volachlamys yagurai*
和名: ヤグラニシキ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 兵庫県神戸市垂水区山田
備考: PI9-4

番号: NN0004242
学名: *Anomia chinensis*
和名: ナミマガシワガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 兵庫県神戸市垂水区山田

番号: NN0004243
学名: *Ostrea denselamellosa*
和名: イタボガキ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 兵庫県神戸市垂水区山田

番号: NN0004244
学名: *Corbicula japonica*
和名: ヤマトシジミ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 兵庫県神戸市垂水区山田

番号: NN0004245
学名: *Balanus* sp.

和名: フジツボの1種
分類: 節足動物甲殻類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 兵庫県神戸市垂水区山田

番号: NN0004246
学名: *Stegodon*? sp.
和名: ステゴドン?の1種
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 滋賀県大津市南庄町

番号: NN0004247
学名: *Stegodon*? sp.
和名: ステゴドン?の1種
分類: 脊椎動物哺乳類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 滋賀県大津市南庄町

番号: NN0004248
学名: *Anodontia stearnsiana*
和名: イセシラガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀完新世
産地: 広島県広島市中区八丁堀福
屋呉服店下

番号: NN0004249
学名: *Equisetum* sp.
和名: トクサの1種
分類: シダ植物
時代: 第三紀中新世中期
産地: 兵庫県神戸市須磨区白川峠
落合池付近

番号: NN0004250
学名: *Trachycarpus* sp.
和名: シュロの1種
分類: 被子植物
時代: 第三紀中新世中期
産地: 兵庫県明石市八木海岸

番号: NN0004251
学名: *Metasequoia occidentalis*?
和名: イチイヒノキ?
分類: 裸子植物
時代: 第三紀中新世中期
産地: 兵庫県神戸市須磨区白川

番号: NN0004252
学名: *Fagus* sp.
和名: ブナの1種
分類: 被子植物
時代: 第三紀中新世中期
産地: 兵庫県神戸市須磨区奥畑町

番号: NN0004253
学名: *Quercus* sp.
和名: コナラの1種
分類: 被子植物
時代: 第三紀中新世中期
産地: 兵庫県神戸市須磨区白川

番号: NN0004254
学名: *Zelkova* sp.
和名: ケヤキの1種
分類: 被子植物
時代: 第三紀中新世中期
産地: 兵庫県神戸市須磨区白川

番号: NN0004255
学名: *Nerium* sp.
和名: ネリウムの1種
分類: 被子植物
時代: 第三紀中新世中期
産地: 兵庫県神戸市須磨区白川

番号: NN0004256
学名: *Fagus* sp.?
和名: ブナの1種?
分類: 被子植物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 岡山県苫田郡上斎原村人形峠

番号: NN0004257
学名: *Fagus* sp.
和名: ブナの1種
分類: 被子植物
時代: 第三紀
産地: 長崎県上県郡対馬町茂木

番号: NN0004258
学名: *Acer* sp.
和名: カエデの1種
分類: 被子植物
時代: 第三紀中新世
産地: 群馬県吾妻郡中之条町四万

番号: NN0004259
学名: Crustacea
和名: 甲殻類
分類: 節足動物甲殻類
時代: 第三紀中新世
産地: 群馬県吾妻郡中之条町四万

番号: NN0004260
学名: Osteichthyes
和名: 硬骨魚類
分類: 脊椎動物硬骨魚類
時代: 第三紀中新世
産地: 群馬県吾妻郡中之条町四万

番号: NN0004261
学名: *Umbonium*
(*Suchium*) *mysticum*
和名: ウンボニウム・ミスチウム
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日
備考: Pl.5-2, 原色化石図鑑 Pl.73-1

番号: NN0004262
学名: *Umbonium*
(*Suchium*) *suchiense*
和名: スウチキサゴ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日
備考: Pl.5-1

番号: NN0004263
学名: *Umbonium* (*Suchium*)
suchiense subsuchiense
和名: サブスウチキサゴ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日

番号: NN0004264
学名: *Turritella perterebra*
和名: ムカシキリガイダマシ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日

番号: NN0004265
学名: *Onustus exutus*
和名: キヌガサガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日

番号: NN0004266
学名: *Glossaulax* sp.
和名: ツメタガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日

番号: NN0004267
学名: *Glossaulax* sp.
和名: ツメタガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日

番号: NN0004268
学名: *Rapana venosa*
和名: アカニシ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日

番号: NN0004269
学名: *Thais* (*Reishia*) sp.
和名: レイシガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日

番号: NN0004270
学名: *Cantharus totomiensis*
和名: オガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日

番号: NN0004271
学名: *Nassarius kurodai*
和名: ムシロガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日

番号: NN0004272
学名: *Nassarius congrua*

和名: ムシロガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日

番号: NN0004273
学名: *Nassarius demissus*
和名: ムシロガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日

番号: NN0004274
学名: *Siphonalia cassidariaeformis*
和名: ミクリガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日

番号: NN0004275
学名: *Siphonalia dainitiensis*
和名: シフォナリア・ダイニチエ
ンシス
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日

番号: NN0004276
学名: *Babylonia elata*
和名: カケガワバイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日
備考: Pl.4-12

番号: NN0004277
学名: *Baryspira okawai*
和名: オオカワボタルガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日

番号: NN0004278
学名: *Scalptia kurodai*
和名: オリイレボラの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日

番号: NN0004279
学名: *Cancellaria pristina*
和名: コロモガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日

番号: NN0004280
学名: *Cancellaria pristina*
和名: コロモガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県袋井市大日

番号: NN0004281
学名: *Habesolatia nodulifera*
和名: トカシオリイレボラ

分類：軟体動物腹足類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日	時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日	番号：NN0004300 学名： <i>Paphia euglypta</i> 和名：スタレガイ 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日
番号：NN0004282 学名： <i>Clavatula danichiensis</i> 和名：ダイニチシャジク 分類：軟体動物腹足類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日	番号：NN0004291 学名： <i>Raeta pulchella</i> 和名：チヨノハナガイ 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日	番号：NN0004301 学名： <i>Callista chinensis</i> 和名：マツヤマワスレガイ 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日
番号：NN0004283 学名： <i>Crassispira pseudoprincipalis</i> 和名：ホソウネモミジボラ 分類：軟体動物腹足類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日	番号：NN0004292 学名： <i>Tentidonax kiusiuiensis</i> 和名：キュウシュウナミノコガイ 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日	番号：NN0004302 学名： <i>Solidicorbula erythrodon</i> 和名：クチベニガイ 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日
番号：NN0004284 学名： <i>Terebra dainichiensis</i> 和名：タケノコガイの1種 分類：軟体動物腹足類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日	番号：NN0004293 学名： <i>Macoma totomiensis</i> 和名：サギガイの1種 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日	番号：NN0004303 学名： <i>Myra</i> sp. ? 和名：テナガゴブシの1種 ? 分類：節足動物甲殻類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日
番号：NN0004285 学名： <i>Terebra bifrons ugaliensis</i> 和名：タケノコガイの1種 分類：軟体動物腹足類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日	番号：NN0004294 学名： <i>Tellina</i> sp. 和名：ニッコウガイの1種 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日	番号：NN0004304 学名： <i>Portunidae</i> ? 和名：ワタリガニ科 ? 分類：節足動物甲殻類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日
番号：NN0004286 学名： <i>Saccella confusa</i> 和名：ゲンロクソデガイ 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日	番号：NN0004295 学名： <i>Solecortus divaricatus</i> 和名：キスタアゲマキ 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日	番号：NN0004305 学名： <i>Umbonium</i> (<i>Suchium</i>) <i>mysticum</i> 和名：ウンボニウム・ミスチウム 分類：軟体動物腹足類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県掛川市飛鳥
番号：NN0004287 学名： <i>Atrina pectinata</i> 和名：タイラギ 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日	番号：NN0004296 学名： <i>Solen gordonis</i> 和名：アカマテガイ 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日	番号：NN0004306 学名： <i>Umbonium</i> (<i>Suchium</i>) <i>obsoletum</i> 和名：ウンボニウム・オブソレツム 分類：軟体動物腹足類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県掛川市飛鳥
番号：NN0004288 学名： <i>Amussiopecten praesignis</i> 和名：モミジツキヒガイ 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日 備考：Pl.8-2	番号：NN0004297 学名： <i>Placamen tiara</i> 和名：ハナガイ 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日	番号：NN0004307 学名： <i>Umbonium</i> (<i>Suchium</i>) <i>suchiense</i> 和名：スウチキサゴ 分類：軟体動物腹足類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県掛川市飛鳥
番号：NN0004289 学名： <i>Terebra yokoyamai</i> 和名：テレブラ・ヨコヤマイ 分類：軟体動物腹足類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日	番号：NN0004298 学名： <i>Dosinia</i> sp. 和名：カガミガイの1種 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日	番号：NN0004308 学名： <i>Ceratostoma</i> sp. 和名：ヨウラクガイの1種 分類：軟体動物腹足類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県掛川市方ノ橋
番号：NN0004290 学名： <i>Mactra chinensis</i> 和名：バカガイ 分類：軟体動物二枚貝類	番号：NN0004299 学名： <i>Paphia schnelliana</i> 和名：オオスタレガイ 分類：軟体動物二枚貝類 時代：第三紀鮮新世後期 産地：静岡県袋井市大日	

番号: NN0004309
学名: *Siphonalia cassidariaeformis*
和名: ミクリガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市飛鳥

番号: NN0004310
学名: *Cantharus totomiensis*
和名: オガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市殿谷

番号: NN0004311
学名: *Micantapex* sp.
和名: シャジクガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市殿谷

番号: NN0004312
学名: *Pictodentalium vernerdi*
和名: マルツノガイ
分類: 軟体動物掘足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市殿谷

番号: NN0004313
学名: *Acila minutoides*?
和名: ツボミキララガイ?
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市飛鳥

番号: NN0004314
学名: *Saccella confusa*
和名: ゲンロクソデガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市飛鳥

番号: NN0004315
学名: *Anadara castellata*
和名: リュウキュウサルボウの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市殿谷

番号: NN0004316
学名: *Glycymeris totomiensis*
和名: タマキガイの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市方ノ橋

番号: NN0004317
学名: *Glycymeris rotunda*
和名: ベニグリガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市飛鳥

番号: NN0004318
学名: *Megacardia panda*
和名: ダイニチフミガイ

分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市殿谷
備考: Pl.11-1

番号: NN0004319
学名: *Mercenaria yokoyamai*
和名: ヨコヤマビノスガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市方ノ橋

番号: NN0004320
学名: *Hindsia magnifica*
和名: ナサバイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市?

番号: NN0004321
学名: *Umbonium*
(*Suchium*) *obsoletum*
和名: ウンボニウム・オブソレツム
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県周智郡森町飯田

番号: NN0004322
学名: *Turritella perterebra*
和名: ムカシキリガイダマシ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県周智郡森町飯田

番号: NN0004323
学名: *Noditerebra*
bifrens ugariensis
和名: オオコゲチャタケガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県周智郡森町飯田

番号: NN0004324
学名: *Thais nakamurai*
和名: レインガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市天王山

番号: NN0004325
学名: *Musashia totomiensis*
和名: ヒタチオビガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市天王山

番号: NN0004326
学名: *Baryspira*
rubiginosa albocallosa
和名: リュウグウボタルガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市天王山付近
備考: Pl.5-11

番号: NN0004327
学名: *Ancilla okawai*
和名: アンキラ・オカワイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市天王山

番号: NN0004328
学名: *Architectonica maxima*
和名: マキミゾグルマガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市天王山

番号: NN0004329
学名: *Acila divaricata*
和名: オオキララガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市天王山

番号: NN0004330
学名: *Bathynomus* sp.
和名: オオグソクムシの1種
分類: 節足動物甲殻類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市天王山

番号: NN0004331
学名: *Teredo* sp.
和名: フナクイムシの1種
分類: 生痕
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市天王山

番号: NN0004332
学名: *Glycymeris totomiensis*
和名: タマキガイの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県周智郡森町東組?

番号: NN0004333
学名: *Glycymeris nakamurai*
和名: ナカムラタマキガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県周智郡森町東組?

番号: NN0004334
学名: *Glycymeris rotunda*
和名: ベニグリガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市細谷

番号: NN0004335
学名: *Limopsis tajimae*
和名: オオシラスナガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世後期
産地: 静岡県掛川市細谷

番号: NN0004336
学名: *Venetricoloidea foveolata*
和名: ビノスガイモドキ

- 分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀鮮新世後期
産地：静岡県掛川市細谷
- 番号：NN0004337
学名：*Hindsia magnifica*
和名：ナサバイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀鮮新世後期
産地：静岡県掛川市南西部
- 番号：NN0004338
学名：*Glycymeris rotunda*
和名：ベニグリガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀鮮新世後期
産地：静岡県小笠郡西南郷村
- 番号：NN0004339
学名：*Barnea (Umitakea) japonica*
和名：ウミタケガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世前期
産地：静岡県小笠郡比木村勝佐谷
Pl.12-6
備考：原色化石図鑑 Pl.90-4
- 番号：NN0004340
学名：*Sagarites chitanii*
和名：サガリテス・チタニイ
分類：海綿動物
時代：第三紀鮮新世前期
産地：静岡県庵原郡芝川町内房中
稲瀬川東岸
- 番号：NN0004341
学名：*Cryptonatica* sp.
和名：エゾタマガイの1種
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県山本郡二ツ井町荷揚場
- 番号：NN0004342
学名：*Anadara* sp.
和名：リュウキュウサルボウの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県山本郡二ツ井町荷揚場
- 番号：NN0004343
学名：*Felaniella usta*
和名：ウソシジミガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県山本郡二ツ井町荷揚場
- 番号：NN0004344
学名：*Dosinia* sp.
和名：カガミガイの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県山本郡二ツ井町荷揚場
- 番号：NN0004345
学名：*Thracia kakumana*
和名：スエモノガイ
- 分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県山本郡二ツ井町荷揚場
- 番号：NN0004346
学名：*Mya arenaria oonogai*
和名：オオノガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県山本郡二ツ井町荷揚場
- 番号：NN0004347
学名：*Linthia nipponica*
和名：ムカシブンブク
分類：棘皮動物
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県山本郡二ツ井町荷揚場
- 番号：NN0004348
学名：*Carcharodon carcharias*
和名：ホホジロザメ
分類：脊椎動物軟骨魚類
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県山本郡二ツ井町荷揚場
備考：原色化石図鑑 Pl.80-5
- 番号：NN0004349
学名：*Isurus planus*
和名：イスルス・ブラヌス
分類：脊椎動物軟骨魚類
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県山本郡二ツ井町荷揚場
- 番号：NN0004350
学名：*Hemipristis serra*
和名：ヘミプリスチス・セラ
分類：脊椎動物軟骨魚類
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県山本郡二ツ井町荷揚場
Pl.17-6
- 番号：NN0004351
学名：*Terebratalia* sp.
和名：チョウチンガイの1種
分類：腕足動物
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県河辺郡河辺町岩見三内
- 番号：NN0004352
学名：*Peteloida* sp.
和名：カサガイの1種
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県河辺郡河辺町岩見三内
- 番号：NN0004353
学名：*Turcica coreensis*
和名：マキアゲエビスガイ
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県河辺郡河辺町岩見三内
- 番号：NN0004354
学名：*Cryptonatica* sp.
和名：エゾタマガイの1種
分類：軟体動物腹足類
- 時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県河辺郡河辺町岩見三内
- 番号：NN0004355
学名：*Fusitriton oregonensis*
和名：アヤボラ
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県河辺郡河辺町岩見三内
- 番号：NN0004356
学名：*Acila nakajimai*
和名：ナカジマキラガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県河辺郡河辺町岩見三内
- 番号：NN0004357
学名：*Cardium* sp.
和名：カルディウムの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県河辺郡河辺町岩見三内
- 番号：NN0004358
学名：*Nemocardium samarangae*
和名：シマキンギョガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県河辺郡河辺町岩見三内
- 番号：NN0004359
学名：*Macoma* sp. cf. *calcareo*
和名：ケショウシラトリガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県河辺郡河辺町岩見三内
- 番号：NN0004360
学名：*Hydroides* sp.
和名：カサネカンザシの1種
分類：海綿動物
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県河辺郡河辺町岩見三内
- 番号：NN0004361
学名：*Teredo navalis*
和名：フナクイムシ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県山本郡藤里村藤琴川
- 番号：NN0004362
学名：*Trachycarcinus huziokai?*
和名：フジオカツノクリガニ?
分類：節足動物甲殻類
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県山本郡藤里村藤琴川
- 番号：NN0004363
学名：*Isurus hastalis*
和名：アオザメ
分類：脊椎動物軟骨魚類
時代：第三紀鮮新世
産地：秋田県大館市釈迦内沼館

番号: NN0004364
学名: *Cryptonatica* sp.
和名: エゾタマガイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 秋田県南秋田市太平

番号: NN0004365
学名: *Buccinum* sp.
和名: エゾバイの1種
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 秋田県南秋田市太平

番号: NN0004366
学名: *Acila nakajimai*
和名: ナカジマキララガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 秋田県南秋田市太平

番号: NN0004367
学名: *Astarte borealis*
和名: エゾシラオガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 秋田県南秋田市太平

番号: NN0004368
学名: *Margarites helycinus pilsbryi*?
和名: エゾシダタミ?
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 秋田県本庄市万願寺

番号: NN0004369
学名: *Turritella saishuensis saishuensis*
和名: サイシュウキリガイダマシ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 秋田県本庄市万願寺

番号: NN0004370
学名: *Glossaulax didyma*
和名: ツメタガイ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 秋田県本庄市万願寺

番号: NN0004371
学名: *Antiplanes contraria*
和名: ヒダリマキイグチ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 秋田県本庄市万願寺

番号: NN0004372
学名: *Ohiodermella ogurana*
和名: オグラクチナワマンジ
分類: 軟体動物腹足類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 秋田県本庄市万願寺

番号: NN0004373
学名: *Glycymeris yessoensis*
和名: エゾタマキガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 秋田県本庄市万願寺

番号: NN0004374
学名: *Acila insignis*
和名: キララガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 秋田県男鹿市田谷沢

番号: NN0004375
学名: *Patinopecten yessoensis*
和名: ホタテガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 秋田県男鹿市脇本

番号: NN0004376
学名: *Pandora pulchellus*
和名: オシドリネリガイ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第四紀更新世中期
産地: 秋田県男鹿市田谷沢

番号: NN0004377
学名: *Isurus* sp.
和名: アオザメの1種
分類: 脊椎動物軟骨魚類
時代: 第三紀中新世中期
産地: 山形県西田川郡温海町菅野代鬼坂峠

番号: NN0004378
学名: *Carcinoplax antiqua*
和名: ムカシエンコウガニ
分類: 節足動物甲殻類
時代: 第三紀中新世中期
産地: 岩手県二戸市福岡沸湯

番号: NN0004379
学名: *Chlamys* sp.
和名: ニシキガイの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀
産地: 青森県西津軽郡岩崎村岩崎駅

番号: NN0004380
学名: *Fortipecten takahashii*
和名: タカハシホタテ
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 北海道雨竜郡沼田町

番号: NN0004381
学名: *Comptonia kidoi*
和名: キドコンプトニア
分類: 被子植物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 山形県尾花沢市葦沢炭坑

番号: NN0004382
学名: *Trapa* sp.

和名: ヒシの1種
分類: 被子植物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 山形県最上郡船形村木友

番号: NN0004383
学名: *Acer* sp.
和名: カエデの1種
分類: 被子植物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 福島県相馬市山上須萱

番号: NN0004384
学名: *Prunus* sp. & *Quercus* sp.
和名: サクラの1種とコナラの1種
分類: 被子植物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 福島県相馬市山上須萱

番号: NN0004385
学名: *Fagus* sp.
和名: ブナの1種
分類: 被子植物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 福島県福島市赤川上流

番号: NN0004386
学名: *Chlamys* sp.
和名: ニシキガイの1種
分類: 軟体動物二枚貝類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 福島県伊達郡陸合村北原クリヤミサキ

番号: NN0004387
学名: *Coptothyris* sp., cf. *grayi*
和名: タテスジホオズキガイの1種
分類: 腕足動物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 福島県伊達郡陸合村北原クリヤミサキ

番号: NN0004388
学名: *Coptothyris* sp., cf. *grayi*
和名: タテスジホオズキガイの1種
分類: 腕足動物
時代: 第三紀鮮新世
産地: 福島県伊達郡陸合村北原クリヤミサキ

番号: NN0004389
学名: *Ptilophyllum pecten* & *Nilsson* sp.
和名: クシバコバネソテツ、ニルソニア
分類: 裸子植物
時代: ジュラ紀後期
産地: 福島県原町市信田沢

番号: NN0004390
学名: *Ophidia*
和名: ヘビ亜目
分類: 脊椎動物爬虫類
時代: 第四紀更新世中-後期
産地: 栃木県安蘇郡葛生町

番号：NN0004391
学名：Cervus sp. ?
和名：シカの1種？
分類：脊椎動物哺乳類
時代：第四紀更新世中-後期
産地：栃木県安蘇郡葛生町

番号：NN0004392
学名：Turritella
saishuensis saishuensis
和名：サイシュウキリガイダマシ
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀鮮新世
産地：石川県河北郡浅川村上田上

番号：NN0004393
学名：Sequoia sp.
和名：セコイアの1種
分類：裸子植物
時代：第三紀鮮新世
産地：石川県鳳至郡門前町寺平空熊間

番号：NN0004394
学名：Ficus sp.
和名：イチジクの1種
分類：被子植物
時代：第三紀鮮新世
産地：石川県鳳至郡門前町寺平空熊間

番号：NN0004395
学名：Linthia cf. tokunagai
和名：トクナガムカシブンブク
分類：棘皮動物
時代：第三紀中新世中期
産地：愛知県知多郡師崎町切山

番号：NN0004396
学名：Callianopsis titaensis
和名：チタスナモグリ
分類：節足動物甲殻類
時代：第三紀中新世中期
産地：愛知県知多郡師崎町

番号：NN0004397
学名：Hexapus anfractus
和名：ヒメムツアシガニ
分類：節足動物甲殻類
時代：第四紀完新世？
産地：愛知県名古屋市区名古屋港13号地

番号：NN0004398
学名：Codakia tigerina
和名：ツキガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世？
産地：TWN

番号：NN0004399
学名：Osteichthyes
和名：硬骨魚類
分類：脊椎動物硬骨魚類
時代：第三紀中新世
産地：長崎県杵臼郡芦辺町八幡長者原

番号：NN0004400
学名：Davallia mariensis
和名：シノブ
分類：シダ植物
時代：第四紀更新世後期
産地：栃木県塩谷郡塩原町

番号：NN0004401
学名：Thuja standishii
和名：クロベ
分類：裸子植物
時代：第四紀更新世後期
産地：栃木県塩谷郡塩原町

番号：NN0004402
学名：Thuja standishii
和名：クロベ
分類：裸子植物
時代：第四紀更新世後期
産地：栃木県塩谷郡塩原町

番号：NN0004403
学名：Myriophyllum verticillata
和名：フサモ分 類：被子植物
時代：第四紀更新世後期
産地：栃木県塩谷郡塩原町

番号：NN0004404
学名：Carex siderosticta
和名：タガネソウ
分類：被子植物
時代：第四紀更新世後期
産地：栃木県塩谷郡塩原町

番号：NN0004405
学名：Alnus tinctoria microphylla
和名：コバノヤマハンノキ
分類：被子植物
時代：第四紀更新世後期
産地：栃木県塩谷郡塩原町
備考：原色化石図鑑 PL.88-5

番号：NN0004406
学名：Alnus incana
和名：ハンノキ
分類：被子植物
時代：第四紀更新世後期
産地：栃木県塩谷郡塩原町
備考：中根徳蔵

番号：NN0004407
学名：Acer mono
和名：イタヤカエデ
分類：被子植物
時代：第四紀更新世後期
産地：栃木県塩谷郡塩原町
備考：中根徳蔵

番号：NN0004408
学名：Acer mono
和名：イタヤカエデ
分類：被子植物
時代：第四紀更新世後期
産地：栃木県塩谷郡塩原町

番号：NN0004409
学名：Acer ornatum
和名：ヤマモミジ
分類：被子植物
時代：第四紀更新世後期
産地：栃木県塩谷郡塩原町
備考：Pl.20-2

番号：NN0004410
学名：Acer japonicum
和名：カエデ
分類：被子植物
時代：第四紀更新世後期
産地：栃木県塩谷郡塩原町
備考：原色化石図鑑 PL.88-6

番号：NN0004411
学名：Viburnum wrightii
和名：ミヤマガズミ
分類：被子植物
時代：第四紀更新世後期
産地：栃木県塩谷郡塩原町

番号：NN0004412
学名：Betula globispica & Popula maximowiczii
和名：ミゾウカンバ、ドロノキ
分類：被子植物
時代：第四紀更新世後期
産地：栃木県塩谷郡塩原町

番号：NN0004413
学名：Salix yessoensis
和名：シロヤナギ
分類：被子植物
時代：第四紀更新世後期
産地：栃木県塩谷郡塩原町

番号：NN0004414
学名：Pterocarya rhoifolia
和名：サワグルミ
分類：被子植物
時代：第四紀更新世後期
産地：栃木県塩谷郡塩原町

番号：NN0004415
学名：Betula grossa
和名：ミズメ
分類：被子植物
時代：第四紀更新世後期
産地：栃木県塩谷郡塩原町
備考：Pl.20-4

番号：NN0004416
学名：Betula carpinifolia
和名：イタヤミネバリ
分類：被子植物
時代：第四紀更新世後期
産地：栃木県塩谷郡塩原町

番号：NN0004417
学名：Betula nikkoensis
和名：ナガバダケカンバ
分類：被子植物
時代：第四紀更新世後期
産地：栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0004418
学名: *Betula schmidtii*
和名: オノオレカンバ
分類: 被子植物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0004419
学名: *Betula sollennis*
和名: ヨグソミネバリ
分類: 被子植物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0004420
学名: *Fagus japonica*
和名: イヌブナ
分類: 被子植物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 栃木県塩谷郡塩原町
備考: Pl.20-7

番号: NN0004421
学名: *Fagus crenata*
和名: ブナ
分類: 被子植物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0004422
学名: *Quercus grosseserrata*
和名: オオミズナラ
分類: 被子植物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0004423
学名: *Quercus serrata*
和名: コナラ
分類: 被子植物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0004424
学名: *Ulmus davidiana* var. *nipponica*
和名: ハルニレ
分類: 被子植物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0004425
学名: *Zelkova serrata*
和名: ケヤキ
分類: 被子植物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0004426
学名: *Zelkova serrata* var. *longifolia*
和名: ナガバケヤキ
分類: 被子植物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0004427
学名: *Magnolia kobusi*
和名: コブシ
分類: 被子植物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0004428
学名: *Hamamelis japonica*
和名: マンサク
分類: 被子植物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 栃木県塩谷郡塩原町
備考: Pl.20-6, 原色化石図鑑 Pl.88-7

番号: NN0004429
学名: *Prunus pendula* var. *ascendens*
和名: エドヒガン
分類: 被子植物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0004430
学名: *Hamamelis arborea*
和名: アズママンサク
分類: 被子植物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0004431
学名: *Cercidiphyllum japonicum*
和名: カツラ
分類: 被子植物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0004432
学名: *Tilia japonica*
和名: シナノキ
分類: 被子植物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0004433
学名: *Nipponocalamus chino*
和名: アズマネザサ
分類: 被子植物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0004434
学名: *Rhododendron degroniana* cf. *pentamerum*
和名: シャクナゲ
分類: 被子植物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0004435
学名: *Angiospermae*
和名: 被子植物
分類: 被子植物
時代: 第四紀更新世後期
産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0004436
学名: *Osteichthyes*
和名: 硬骨魚類
分類: 脊椎動物硬骨魚類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 栃木県塩谷郡塩原町

番号: NN0004437
学名: *Silurus* sp.
和名: ナマズの1種
分類: 脊椎動物硬骨魚類
時代: 第四紀更新世後期
産地: 栃木県塩谷郡塩原町
備考: 中根徳蔵

番号: NN0004438
学名: *Canadoceras kossmati*
和名: カナドセラス・コスマチ
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀後期
産地: 北海道中川郡中川町?

番号: NN0004439
学名: *Danubites japonicus*
和名: ダヌビテス・ジャポニクス
分類: 軟体動物頭足類
時代: 三疊紀前期
産地: 宮城県石巻市稲井町

番号: NN0004440
学名: *Eutrephoceras dekayi*
和名: ユートレフォセラス・デカイ
分類: 軟体動物頭足類
時代: 白亜紀後期
産地: USA, South Dakota

番号: NN0004441
学名: *Brachiopoda*
和名: 腕足類
分類: 腕足動物
時代: デボン紀中期
産地: 岐阜県古城郡上宝村福地一ノ谷

番号: NN0004442
学名: *Osteichthyes*
和名: 硬骨魚類
分類: 脊椎動物硬骨魚類
時代: 第三紀鮮新世
産地: 大分県玖珠郡九重町東飯田大字野上

番号: NN0004443
学名: *Cladophlebis* sp.
和名: クラドフレビスの1種
分類: シダ植物
時代: 白亜紀前期
産地: 高知県南国市ゴルフ場

番号: NN0004444
学名: *Zamites* sp. & *Cladophlebis* sp.
和名: ザミテスの1種とクラドフレビスの1種
分類: シダ植物
時代: 白亜紀前期
産地: 高知県南国市ゴルフ場

番号：NN0004445
学名：Tetracoralla
和名：四射サンゴ類
分類：腔腸動物
時代：デボン紀
産地：岐阜県古城郡上宝村福地一ノ谷

番号：NN0004446
学名：Teredo sp.
和名：フナクイムシの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀鮮新世
産地：茨城県北茨城市大津町五浦
備考：鈴木保光

番号：NN0004447
学名：Lingula sp.
和名：リングュラの1種
分類：腕足動物
時代：第三紀中新世
産地：滋賀県甲賀郡土山町黒滝

番号：NN0004448
学名：Flexicalymene ouzregui
和名：フレキカリメネ・オウズレグイ
分類：節足動物三葉虫類
時代：オルドビス紀後期
産地：MAR, Tazorclait
備考：Pl.13-2

番号：NN0004449
学名：Breviscutellum sp.
和名：ブレビスクテルムの1種
分類：節足動物三葉虫類
時代：デボン紀
産地：MAR, Alnif

番号：NN0004450
学名：Paralejurus dormitzeri
和名：パラレユルス・ドルミツェリ
分類：節足動物三葉虫類
時代：デボン紀
産地：MAR, Alnif
備考：Pl.13-3

番号：NN0004451
学名：Gravicalymene yamakoshii
和名：グラリカリメネ・ヤマコシイ
分類：節足動物三葉虫類
時代：デボン紀
産地：岐阜県古城郡上宝村福地

番号：NN0004452
学名：Gravicalymene yamakoshii
和名：グラリカリメネ・ヤマコシイ
分類：節足動物三葉虫類
時代：デボン紀
産地：岐阜県古城郡上宝村福地

番号：NN0004453
学名：Gravicalymene yamakoshii
和名：グラリカリメネ・ヤマコシイ
分類：節足動物三葉虫類
時代：デボン紀
産地：岐阜県古城郡上宝村福地

番号：NN0004454
学名：Favosites sp.
和名：ファボシテスの1種
分類：腔腸動物
時代：デボン紀
産地：岐阜県古城郡上宝村福地

番号：NN0004455
学名：Orthoceras sp.
和名：オルソセラスの1種
分類：軟体動物頭足類
時代：デボン紀中期
産地：MAR, Erfoud

番号：NN0004456
学名：Insecta
和名：昆虫類
分類：節足動物昆虫類
時代：白亜紀
産地：BRA, Santana, Ceara Province

番号：NN0004457
学名：Insecta
和名：昆虫類
分類：節足動物昆虫類
時代：第三紀中新世
産地：DOM, Palo Quemado, Santiago Province

番号：NN0004458
学名：Insecta
和名：昆虫類
分類：節足動物昆虫類
時代：第三紀中新世
産地：DOM, Palo Quemado, Santiago Province

番号：NN0004459
学名：Ginebis argenteonitens
和名：ギンエビスの1種
分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀中新世
産地：山梨県南巨摩郡中富町遅沢

番号：NN0004460
学名：Lima sp.
和名：ミノガイの1種
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第三紀鮮新世
産地：千葉県安房郡鋸南町

番号：NN0004461
学名：Clathrodictyon sp. ?
和名：クラスロディクチオンの1種
分類：腔腸動物
時代：デボン紀前期
産地：岐阜県古城郡上宝村福地空山

番号：NN0004462
学名：Amphipora sp.
和名：アンフィポラの1種
分類：腔腸動物
時代：デボン紀前期
産地：岐阜県古城郡上宝村福地空山

番号：NN0004463
学名：Chlamys jousseaunki
和名：ニイクロナデンコガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津?

番号：NN0004464
学名：Odostomia shimosensis
和名：クチキレガイモドキの1種
分類：軟体動物腹足類
時代：第四紀更新世後期
産地：神奈川県横須賀市大津?

番号：NN0004465
学名：Osteichthyes
和名：硬骨魚類
分類：脊椎動物硬骨魚類
時代：第三紀鮮新世
産地：新潟県佐渡郡羽茂町本郷飯岡

番号：NN0004466
学名：Osteichthyes
和名：硬骨魚類
分類：脊椎動物硬骨魚類
時代：第三紀鮮新世
産地：新潟県北蒲原郡笹村笹岡大室

番号：NN0004467
学名：Metasequoia sp.
和名：メタセコイアの1種
分類：裸子植物
時代：第三紀鮮新世
産地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番号：NN0004468
学名：Liquidambar miosinica
和名：チュウシンフウ
分類：被子植物
時代：第三紀鮮新世
産地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番号：NN0004469
学名：Buddlaja sp.
和名：フジウツギの1種
分類：被子植物
時代：第三紀鮮新世
産地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番号：NN0004470
学名：Quercus sp.
和名：コナラの1種
分類：被子植物
時代：第三紀鮮新世
産地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番号：NN0004471
学名：Magnolia sp.
和名：ホオノキの1種
分類：被子植物
時代：第三紀鮮新世
産地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番号：NN0004472
学名：Lauraceae
和名：クスノキ科
分類：被子植物
時代：第三紀鮮新世
産地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番号：NN0004473
学名：Catanea sp.
和名：クリの1種
分類：被子植物
時代：第三紀鮮新世
産地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番号：NN0004474
学名：Cercia sp.
和名：ハナスオウの1種
分類：被子植物
時代：第三紀鮮新世
産地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番号：NN0004475
学名：Quercus sp.
和名：ミズナラの1種
分類：被子植物
時代：第三紀鮮新世
産地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番号：NN0004476
学名：Metasequoia sp.
和名：メタセコイアの1種ほか
分類：裸子植物
時代：第三紀鮮新世
産地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番号：NN0004477
学名：Quercus japonalba
和名：コバタケナラ
分類：被子植物
時代：第三紀鮮新世
産地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番号：NN0004478
学名：Liquidambar miosinica
和名：チュウシンフウ
分類：被子植物
時代：第三紀鮮新世
産地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番号：NN0004479
学名：Costenea miocrenata
和名：ハウキグリ
分類：被子植物
時代：第三紀鮮新世
産地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番号：NN0004480
学名：Metasequoia occidentalis
和名：イチイヒノキ
分類：裸子植物
時代：第三紀鮮新世
産地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番号：NN0004481
学名：Quercus sp.
和名：コナラの1種

分類：被子植物
時代：第三紀鮮新世
産地：兵庫県神戸市須磨区布施畑
備考：三宅基夫

番号：NN0004482
学名：Metasequoia sp. & Liquidamba sp.
和名：メタセコイアの1種とフウの1種
分類：裸子植物
時代：第三紀鮮新世
産地：兵庫県神戸市須磨区布施畑

番号：NN0005803
学名：Saccella confusa
和名：ゲンロクソデガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005804
学名：Sacpharca subcrenata
和名：サルボウ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005805
学名：Glycymeris albolineata
和名：ベンケイガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005806
学名：Pecten albicans
和名：イタヤガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005807
学名：Mactra chinensis
和名：バカガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005808
学名：Peronidia venulosa
和名：サラガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005809
学名：Ruditapes variegatus
和名：ヒメアサリ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005810
学名：Callista chinensis
和名：マツヤマワスレガイ

分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005811
学名：Cyclosunetta menstrualis
和名：ワスレガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005812
学名：Panope japonica
和名：ナミガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005813
学名：Saxidomus purpurataus
和名：ウチムラサキ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005814
学名：Dosinia
(Phacosoma) japonicus
和名：カガミガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005815
学名：Arca boucardi
和名：コベルトフネガイ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005816
学名：Chlamys farreri
和名：アズマニシキ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005817
学名：Cyclina sinensis
和名：オキシジミ
分類：軟体動物二枚貝類
時代：第四紀更新世後期
産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005818
学名：Pachyscus(Pachydiscus)sp.
和名：パキスクスの1種
分類：軟体動物頭足類
時代：白亜紀後期
産地：北海道天塩郡遠別町？

番号：NN0005819
学名：Scaralites sp.
和名：スカラリテスの1種
分類：軟体動物頭足類
時代：白亜紀後期

産地：北海道留萌郡小平町	分類：軟体動物腹足類	時代：第三紀鮮新世後期
番号：NN0005820	時代：第三紀鮮新世後期	産地：静岡県袋井市大日？
学名：Subptychoceras sp.	番号：NN0005829	番号：NN0005838
和名：サブプティコセラスの1種	学名：Solatia nodulifera	学名：Favosites sp.
分類：軟体動物腹足類	和名：トガシオリイレボラ	和名：ファボシテスの1種
時代：白亜紀後期	分類：軟体動物腹足類	分類：腔腸動物
産地：北海道中川郡中川町？	時代：第三紀鮮新世後期	時代：シルル紀後期
番号：NN0005821	産地：静岡県袋井市大日？	産地：高知県高岡郡越知町横倉山
学名：Cyrtospirifer sp.	番号：NN0005830	備考：Pl.2-5
和名：キルトスピリファーの1種	学名：Turritella perterebra	番号：NN0005839
分類：腕足動物	和名：ムカシキリガイダマシ	学名：Lepidocyclina sp.
時代：デボン紀中期	分類：軟体動物腹足類	和名：レピドシクリナの1種
産地：岩手県東磐井郡東山町田河津夏山	時代：第三紀鮮新世後期	分類：原生動物
番号：NN0005822	産地：静岡県袋井市大日？	時代：第三紀中新世中期
学名：Entomonotis sp.	番号：NN0005831	産地：群馬県甘楽郡下仁田町中小坂
和名：エントモノチスの1種	学名：Anadara shizuokaensis	番号：NN0005840
分類：軟体動物二枚貝類	和名：シズオカサルボウ	学名：Acesta goliath
時代：三畳紀後期	分類：軟体動物二枚貝類	和名：オオハネガイ
産地：宮城県本吉郡志津河町細ノ浦	時代：第三紀鮮新世後期	分類：軟体動物二枚貝類
番号：NN0005823	産地：静岡県袋井市大日？	時代：第三紀中新世後期
学名：Lycoptera davidi	番号：NN0005832	産地：神奈川県三浦市下宮田？
和名：リコプテラ・ダヴィディ	学名：Amussiopecten praesignis	番号：NN0005841
分類：脊椎動物硬骨魚類	和名：モミジツキヒガイ	学名：Acesta goliath
時代：ジュラ紀後期	分類：軟体動物二枚貝類	和名：オオハネガイ
産地：CHN, 熱河省凌源	時代：第三紀鮮新世後期	分類：軟体動物二枚貝類
備考：Pl.17-9	産地：静岡県袋井市大日？	時代：第三紀中新世後期
番号：NN0005824	番号：NN0005833	産地：神奈川県三浦市下宮田？
学名：Rhacolepis sp.	学名：Dosinia	番号：NN0005842
和名：ラコレピスの1種	(Phacosoma) japonica	学名：Glossaulax didyma
分類：脊椎動物硬骨魚類	和名：カガミガイ	和名：ツメタガイ
時代：白亜紀後期	分類：軟体動物二枚貝類	分類：軟体動物腹足類
産地：BRA, Santana, Ceara Province	時代：第三紀鮮新世後期	時代：第四紀更新世後期
番号：NN0005825	産地：静岡県袋井市大日？	産地：千葉県印西市木下町発作？
学名：Umboonium	番号：NN0005834	番号：NN0005843
(Suchium) suchiense	学名：Dosinia	学名：Tonna luteostoma
和名：スウチキサゴ	(Phacosoma) japonica	和名：ヤツシロガイ
分類：軟体動物腹足類	和名：カガミガイ	分類：軟体動物腹足類
時代：第三紀鮮新世後期	分類：軟体動物二枚貝類	時代：第四紀更新世後期
産地：静岡県袋井市大日？	時代：第三紀鮮新世後期	産地：千葉県印西市木下町発作？
番号：NN0005826	産地：静岡県袋井市大日？	番号：NN0005844
学名：Umboonium	番号：NN0005835	学名：Rapana venosa
(Suchium) suchiense	学名：Clementia sp.	和名：アカニシ
和名：スウチキサゴ	和名：フスマガイの1種	分類：軟体動物腹足類
分類：軟体動物腹足類	分類：軟体動物二枚貝類	時代：第四紀更新世後期
時代：第三紀鮮新世後期	時代：第三紀鮮新世後期	産地：千葉県印西市木下町発作？
産地：静岡県袋井市大日？	産地：静岡県袋井市大日？	番号：NN0005845
番号：NN0005827	番号：NN0005836	学名：Siphonalia cassidariaeformis
学名：Glossaulax sp.	学名：Tonna sp.	和名：ミクリガイ
和名：ツメタガイの1種	和名：ヤツシロガイの1種	分類：軟体動物腹足類
分類：軟体動物腹足類	分類：軟体動物腹足類	時代：第四紀更新世後期
時代：第三紀鮮新世後期	時代：第三紀鮮新世後期	産地：千葉県印西市木下町発作？
産地：静岡県袋井市大日？	産地：静岡県袋井市大日？	番号：NN0005846
番号：NN0005828	番号：NN0005837	学名：Siphonalia trochulus
学名：Babylonia elata	学名：Turritella perterebra	和名：ミオツクシガイ
和名：カケガワバイ	和名：ムカシキリガイダマシ	分類：軟体動物腹足類
	分類：軟体動物腹足類	時代：第四紀更新世後期
		産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005847
 学名：*Hemifusus tubo*
 和名：テングニシ
 分類：軟体動物腹足類
 時代：第四紀更新世後期
 産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005848
 学名：*Solecrrtus divaricatus*
 和名：キヌタアゲマキ
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第四紀更新世後期
 産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005849
 学名：*Anisocorbula venusta*
 和名：クチベミデガイ
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第四紀更新世後期
 産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005850
 学名：*Gomphina neastartoides*
 和名：キタノフキアゲアオリ
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第四紀更新世後期
 産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005851
 学名：*Felaniella usta*
 和名：ウソシジミガイ
 分類：軟体動物二枚貝類
 時代：第四紀更新世後期
 産地：千葉県印西市木下町発作？

番号：NN0005852
 学名：*Scaphechinus mirabilis*
 和名：ハスノハカシパン
 分類：棘皮動物
 時代：第四紀更新世後期
 産地：千葉県印西市木下町発作？

INDEX

<i>Acanthoceras mantelli</i>	NN0003119	<i>Anadara amacula kagenomoriensis</i>	NN0003160	<i>Athyris</i> sp.	NN0002415
<i>Acanthoceras navicularis</i>	NN0003118	<i>Anadara castellata</i>	NN0004315		NN0002421
<i>Acanthoceras wintoni</i>	NN0003612	<i>Anadara cornea</i>	NN0003506	<i>Atrina pectinata</i>	NN0004287
	NN0003622	<i>Anadara shizuokaensis</i>	NN0005831	<i>Atrypa hemispherica</i>	NN0002329
<i>Acanthodes mitchelli</i>	NN0002389	<i>Anadara</i> sp.	NN0003144	<i>Atrypa reticularis</i>	NN0002373
<i>Acanthopecten</i> sp.	NN0002516		NN0003217		NN0003642
<i>Acanthotrignonia longiloba</i>	NN0003051		NN0003267	<i>Atrypa</i> sp.	NN0002375
<i>Acanus rigleyi</i>	NN0003213		NN0003313		NN0002378
<i>Acer japonicum</i>	NN0004410		NN0003366		NN0002380
<i>Acer mono</i>	NN0004407		NN0003505		NN0003638
	NN0004408	<i>Anadara</i> sp.?	NN0004186	<i>Avellana problematica</i>	NN0002917
<i>Acer ornatum</i>	NN0004409	<i>Anadontopsis securiformis</i>	NN0002333	<i>Avicula complicata</i>	NN0002845
<i>Acer</i> sp.	NN0003354	<i>Anapachydiscus</i> sp.	NN0003068	<i>Aviculopecten colatus</i>	NN0002474
	NN0004258	<i>Anasibirites pacificus</i>	NN0002732	<i>Aviculopecten incrassatus</i>	NN0002471
	NN0004383	<i>Ancilla okawai</i>	NN0004327	<i>Aviculopecten minoensis</i>	NN0002585
<i>Acesta goliath</i>	NN0003832	<i>Ancistrolepis togariensis</i>	NN0003536	<i>Aviculopecten</i> sp.	NN0002520
	NN0003833	<i>Angelina sedpoicki</i>	NN0002290		NN0002544
	NN0003978	<i>Angiospermae</i>	NN0003026	<i>Babylonia elata</i>	NN0004276
	NN0005840		NN0003140		NN0005828
	NN0005841		NN0003190	<i>Babylonia japonica</i>	NN0003931
<i>Acidaspis brightii</i>	NN0002328		NN0003336		NN0004066
<i>Acila divaricata</i>	NN0003967		NN0003391	<i>Baculites compressus</i>	NN0004132
	NN0004329	<i>Anisocorbula venusta</i>	NN0004435	<i>Baculites baculoides</i>	NN0003096
<i>Acila insignis</i>	NN0003245		NN0003795	<i>Baculites</i> sp.	NN0003558
	NN0004103		NN0003911	<i>Baiera paucipartita</i>	NN0002644
	NN0004147		NN0003963		NN0002699
	NN0004374		NN0004043	<i>Baiera</i> sp.	NN0002706
<i>Acila minutoides?</i>	NN0004313		NN0004124		NN0002769
<i>Acila nakajimai</i>	NN0004356	<i>Anodonta</i> sp.	NN0005849	<i>Balaenodon physaloides</i>	NN0003490
	NN0004366	<i>Anodontia steamsiana</i>	NN0003446	<i>Balanophyllia</i> aff. <i>imperialis</i>	NN0003598
<i>Acila submirabilis</i>	NN0003340		NN0003514	<i>Balanophyllia catyculus</i>	NN0003495
	NN0003537		NN0004227	<i>Balanophyllia</i> sp.	NN0003609
<i>Acila yanagawaensis</i>	NN0003233	<i>Anodontophora canalensis</i>	NN0004248	<i>Balanus volcano</i>	NN0003912
<i>Acila</i> sp.	NN0003186		NN0002639	<i>Balanus</i> sp.	NN0003362
	NN0003380		NN0002645		NN0003823
	NN0003532	<i>Anomia chinensis</i>	NN0003766		NN0003824
<i>Acmaea pallida</i>	NN0003858		NN0003956		NN0003913
<i>Acmaea</i> sp.	NN0004175		NN0004037	<i>Baltagnostus eurypyx</i>	NN0004245
	NN0004176		NN0004057	<i>Barbatia virescens</i>	NN0003681
<i>Acrodus</i> sp.	NN0002863	<i>Antalis tibanum</i>	NN0004070	<i>Barnea</i> (U.) <i>japonica</i>	NN0003989
<i>Acrothele subsidua</i>	NN0003618		NN0004242	<i>Baryspira hinomotoensis</i>	NN0004339
<i>Acrotreta nicholsoni</i>	NN0002297		NN0003752		NN0003730
<i>Acteocina coarctata</i>	NN0003748		NN0003871		NN0003907
<i>Acteon reticularis</i> var.	NN0003371	<i>Antalis weinkauffi</i>	NN0003974	<i>Baryspira okawai</i>	NN0004277
<i>Actinocamax plenus</i>	NN0003126	<i>Anthracosia lateralis</i>	NN0003690	<i>Baryspira rubiginosa albocallosa</i>	NN0004326
<i>Actinoceras richthofeni</i>	NN0002279	<i>Antiplanes contraria</i>	NN0002504	<i>Basilicus delatacaudus</i>	NN0002274
<i>Actinoceras</i> sp.	NN0002301	<i>Aphrocallistes</i> sp.?	NN0004371	<i>Basilicus kawasakii</i>	NN0002264
<i>Actinocrinus gilbertsoni</i>	NN0002467	<i>Apiocrinus rotundus</i>	NN0003894	<i>Basilicus yokusensis</i>	NN0002259
<i>Actinocrinus polydactylus</i>	NN0002486	<i>Arca boucardi</i>	NN0002879		NN0002267
<i>Aegoceras capricornus</i>	NN0002823		NN0003732	<i>Bathynomus</i> sp.	NN0004330
<i>Agatha brevis</i>	NN0004143		NN0003821	<i>Bathyriscus fimbriatus</i>	NN0003682
<i>Agathiceras</i> cf. <i>suessi</i>	NN0002557		NN0004033	<i>Batillaria multiformis</i>	NN0003994
<i>Agathiceras</i> sp.	NN0002558		NN0004051	<i>Batillaria tateiawai</i>	NN0003403
	NN0003523		NN0004237	<i>Batillaria yamanarii</i>	NN0003404
<i>Agnostus</i> sp.	NN0002269	<i>Arcestes neoptus</i>	NN0005815		NN0003406
<i>Akebiconcha</i> cf. <i>kawamurai</i>	NN0003829	<i>Archaeolithothamnium lugeoni</i>	NN0003556		NN0003424
<i>Algar ball</i>	NN0002443	<i>Archaeozostera simplex</i>	NN0003214	<i>Batillaria zonalis</i>	NN0003996
<i>Allodesums?</i> sp.	NN0004199	<i>Archimedes</i> sp.	NN0003058	<i>Belemnites mucronata</i>	NN0003097
<i>Alnus incana</i>	NN0004406	<i>Architectonica maxima</i>	NN0003637	<i>Belemnites abbreviatus</i>	NN0002902
<i>Alnus tinctoria microphylla</i>	NN0004405	<i>Arcopsis interplicata</i>	NN0004328	<i>Belemnites breviformis</i>	NN0002852
<i>Alnus</i> sp.	NN0003028		NN0003946	<i>Belemnites elongatus</i>	NN0003561
	NN0003146	<i>Arctopronites?</i> sp.	NN0004035	<i>Belemnites lateralis</i>	NN0002867
<i>Alvenius ojanus</i>	NN0003784	<i>Arethusina kaninki</i>	NN0002641		NN0003089
<i>Alveolaria semiovata</i>	NN0003478	<i>Asaphiscus wheeleri</i>	NN0002340	<i>Belemnites minimus</i>	NN0003107
<i>Amaea ojiensis</i>	NN0004139	<i>Asaphus tyrannus</i>	NN0003674	<i>Belemnites owenii puzosianus</i>	NN0002890
<i>Amaltheus margaritatus</i>	NN0002824	<i>Aspidorhynchus comptoni</i>	NN0002293	<i>Belemnites subaduncatus</i>	NN0002854
<i>Amaltheus spinatus</i>	NN0002844		NN0003133	<i>Belemnites subtenius</i>	NN0002853
<i>Amblypterus eupterigiis</i>	NN0002612	<i>Astarte borealis</i>	NN0003575	<i>Belemnites</i> sp.	NN0002829
<i>Ammonites armatus</i>	NN0002839	<i>Astarte</i> sp.	NN0004367	<i>Bellerophon jonesianus</i>	NN0002593
<i>Ammonites giganteus</i>	NN0002908		NN0002757		NN0002594
<i>Ammonites planicostum</i>	NN0002821		NN0003052	<i>Bellerophon</i> sp.	NN0003522
<i>Amphipora</i> sp.	NN0004462		NN0003057	<i>Bellerophonitid</i>	NN0002477
<i>Amphispongia oblonga</i>	NN0002317	<i>Astraea</i> (P.) <i>nipponica</i>	NN0003076	<i>Betula carpinifolia</i>	NN0004416
<i>Amplexus nipponensis</i>	NN0002438	<i>Astraea tyosiensis</i>	NN0003292	<i>Betula globispica</i>	NN0004412
<i>Amussiopecten praesignis</i>	NN0004288	<i>Astraea virgata</i>	NN0003813	<i>Betula grossa</i>	NN0004415
	NN0005832		NN0003814	<i>Betula nikkoensis</i>	NN0004417
<i>Amygdalophyllidium</i> sp.	NN0002462	<i>Astraea</i> sp.	NN0003815	<i>Betula schmidii</i>	NN0004418
		<i>Astriclypeus mannii ambigenus</i>	NN0003291	<i>Betula sollennis</i>	NN0004419
			NN0004217	<i>Betula</i> sp.	NN0003271

<i>Beyrichia klodeni</i>	NN0002282	<i>Carcinoplax longimanus</i>	NN0003473	<i>Chuangia</i> sp.	NN0002265
<i>Bitium iwatonosawaensis</i>	NN0003169	<i>Cardioceras duncani</i>	NN0002910	<i>Cidaris sceptrafera</i>	NN0003111
<i>Bolaspidella housensis</i>	NN0003673	<i>Cardiomya gouldiana</i>	NN0003988	<i>Cidaris</i> sp.	NN0002758
<i>Bos</i> sp.	NN0003488	<i>Cardita</i> sp.	NN0003053	<i>Cinguloterbra serotinum</i>	NN0003941
<i>Bostrychoceras japonicum</i>	NN0003003	<i>Cardium</i> sp.	NN0003255	<i>Cladocoropsis mirabilis</i>	NN0002761
<i>Bostrychoceras otukai multicostatum</i>	NN0002912		NN0003317	<i>Cladophlebis acutipensis</i>	NN0003035
<i>Bostrychoceras</i> sp.	NN0002968	<i>Cardium</i> sp.	NN0004357	<i>Cladophlebis</i> cf. <i>gigantea</i>	NN0002719
<i>Bourqueticrinus ellipticus</i>	NN0003105	<i>Carex siderosticta</i>	NN0004404	<i>Cladophlebis denticulata</i>	NN0002687
<i>Brachiopoda</i>	NN0004441	<i>Carpinus</i> sp.	NN0003275		NN0002702
<i>Brachyphyllum japonicum</i>	NN0003033		NN0003276		NN0002722
<i>Brachyspirifer audaculus</i>	NN0003662	<i>Carssispira pseudoprincipalis</i>	NN0003938		NN0002756
<i>Brevimyurella japonica</i>	NN0004099	<i>Cassidulus</i> sp.	NN0003614	<i>Cladophlebis distans</i>	NN0002755
<i>Breviscutellum</i> sp.	NN0004449	<i>Cassiope coalvillensis</i>	NN0003620		NN0002771
<i>Brisaster</i> sp. ?	NN0003966	<i>Catanea</i> sp.	NN0004473		NN0002799
<i>Bronteus flabellifer</i>	NN0002399	<i>Caulastrea tunida</i>	NN0003888		NN0003036
<i>Brunonia cassidaria</i>	NN0002972	<i>Caulopteris inacrodiscus</i>	NN0002506	<i>Cladophlebis exiliformis</i>	NN0002752
<i>Brunonia</i> (?) <i>annulata</i>	NN0002916	<i>Cerallium japonicum</i>	NN0003607		NN0002784
<i>Brunonia</i> (?) <i>cassidaria</i>	NN0002943	<i>Ceratiites (H.) haradai</i>	NN0002648		NN0003015
<i>Bryozoa</i>	NN0003218		NN0003574		NN0003049
	NN0003373	<i>Ceratiites (H.) japonicus</i>	NN0002632		NN0003528
<i>Buccinum inukiense</i>	NN0003147	<i>Ceratiites (H.)</i> sp.	NN0002642		
<i>Buccinum</i> sp.	NN0003192	<i>Ceratostoma inornatum</i>	NN0003903	<i>Cladophlebis haibumensis</i>	NN0002695
	NN0003820	<i>Ceratostoma</i> sp.	NN0004308		NN0002716
	NN0004365	<i>Cercia</i> sp.	NN0004474		NN0002718
<i>Buddlaja</i> sp.	NN0004469	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	NN0004431		NN0002800
<i>Bullidae</i>	NN0003347	<i>Cerithidea gravicallosa</i>	NN0003260	<i>Cladophlebis hukuiensis</i>	NN0003034
<i>Bursa</i> sp.	NN0003310	<i>Cerithideopsis cingulata</i>	NN0003995	<i>Cladophlebis lobifolia</i>	NN0002779
<i>Calamites</i> sp.	NN0002473	<i>Cerithideopsis djadjaricensis</i>	NN0003993	<i>Cladophlebis maizurensis</i>	NN0002791
	NN0002480	<i>Cerithideopsis microptera</i>	NN0003508	<i>Cladophlebis raciborskii</i>	NN0002682
	NN0003551	<i>Cerithium</i> sp.	NN0003046		NN0002681
<i>Callianopsis titaensis</i>	NN0003330		NN0003078		NN0002684
	NN0004396	<i>Cervus nippon nippon</i>	NN0003462		NN0002701
<i>Calliostoma (C.) ikebei</i>	NN0003296		NN0003463		NN0002720
<i>Calliostoma consors</i>	NN0003716		NN0003464		NN0002721
<i>Calliostoma shinagawaensis</i>	NN0003916		NN0003465		NN0002746
<i>Calliostoma</i> cf. <i>k-suzukii</i>	NN0003807		NN0003466		
	NN0003808		NN0003467	<i>Cladophlebis tenuissima</i>	NN0002796
<i>Calliostoma</i> sp.	NN0003809	<i>Cervus praenipponicus</i>	NN0003456	<i>Cladophlebis toyoraensis</i>	NN0002806
<i>Callipteris</i> ? sp.	NN0002472		NN0003457	<i>Cladophlebis</i> sp.	NN0002686
<i>Callista chinensis</i>	NN0003694		NN0003458		NN0002698
	NN0003788		NN0003459		NN0002714
	NN0003789		NN0003460		NN0002788
	NN0003962		NN0003461		NN0003039
	NN0004228	<i>Cervus</i> sp. ?	NN0004391		NN0004443
	NN0004301	<i>Cervus</i> ? sp.	NN0003475	<i>Cladophlebis</i> sp.?	NN0003063
	NN0005810		NN0003496	<i>Clathrodictyon</i> sp.?	NN0004461
<i>Callihaca adamsi</i>	NN0004121	<i>Cetacea</i>	NN0003237	<i>Clathropteris elegans</i>	NN0002685
	NN0004168		NN0003311	<i>Clathropteris meniscoides</i>	NN0002683
<i>Calymene arago</i>	NN0002332	<i>Chaetetes asiaticus</i>	NN0002434	<i>Clathropteris obovata</i>	NN0002680
<i>Calymene celebra</i>	NN0003677	<i>Chaetetes</i> sp.	NN0002435		NN0002708
<i>Calymene duplicata</i>	NN0002300	<i>Chaetetopsis crinita</i>	NN0003014	<i>Clava (E.) eminula</i>	NN0003300
<i>Calyptraea tsuyakoensis</i>	NN0003302	<i>Chelyconus</i> sp. cf. <i>fulmen</i>	NN0003940	<i>Clavatulula dainichiensis</i>	NN0004282
<i>Calyptraea yokoyamai</i>	NN0004020	<i>Chelyconus</i> sp.	NN0003547	<i>Clementia</i> sp.	NN0003250
<i>Camarophoria purdoni</i>	NN0002618	<i>Chemnitzia multigira</i>	NN0004140		NN0005835
<i>Camerina bagualensis</i>	NN0003153	<i>Chilotherium multigira</i>	NN0003322	<i>Clinocardium asagaiense</i>	NN0003150
	NN0003154	<i>Chione osynensis ogawai</i>	NN0003152		NN0003157
	NN0003155	<i>Chlamys (A.) halimensis</i>	NN0004238	<i>Clinocardium braunsi</i>	NN0004159
	NN0003156	<i>Chlamys</i> cf. <i>empresae</i>	NN0003838	<i>Clinocardium buellowi</i>	NN0004158
<i>Cameloma tani</i>	NN0002838	<i>Chlamys cosibensis</i>	NN0003590	<i>Clinocardium cf. clatium</i>	NN0003229
<i>Campophyllum</i> sp.	NN0002450	<i>Chlamys farreri</i>	NN0003909	<i>Clinocardium miteus</i>	NN0003206
<i>Campptosaurus</i> sp.	NN0002919		NN0003949	<i>Clinocardium ogurai</i>	NN0003421
<i>Canadoceras kossmati</i>	NN0002945		NN0004052	<i>Clinocardium</i> sp.	NN0004191
	NN0004438		NN0004239	<i>Clisaxophyllum awa</i>	NN0002460
<i>Cancellaria pristina</i>	NN0004279		NN0005816	<i>Clisaxophyllum?</i> sp.	NN0002452
	NN0004280	<i>Chlamys farreri nipponensis</i>	NN0003697	<i>Clisiophyllum</i> sp.	NN0002458
<i>Cancrinella cancriformis</i>	NN0002525		NN0003760	<i>Clupea westphalia</i>	NN0003101
<i>Canis vulpes</i>	NN0003481	<i>Chlamys jousseaunki</i>	NN0004463	<i>Clupeida</i>	NN0003393
<i>Cantharus totomiensis</i>	NN0004270	<i>Chlamys kaneharai</i>	NN0003268	<i>Clypeasteridae</i>	NN0003629
	NN0004310	<i>Chlamys miurensis</i>	NN0004007	<i>Codakia (J.)</i> sp.	NN0003369
<i>Carcharhinus gangeticus</i>	NN0003635		NN0004010	<i>Codakia tigerina</i>	NN0004398
	NN0003650	<i>Chlamys nobilis</i>	NN0003948	<i>Coeloceras annulatum</i>	NN0002861
<i>Carcharhinus priscus</i>	NN0003538	<i>Chlamys toeda</i>	NN0003837	<i>Coeloceras fibulatum</i>	NN0002847
	NN0003541	<i>Chlamys</i> sp.	NN0003262	<i>Coeloceras subtiburatum</i>	NN0002801
	NN0003543		NN0003327	<i>Coelocladia spinosa</i>	NN0003625
<i>Carcharhinus</i> sp.	NN0003534		NN0003329	<i>Collenia</i> sp.	NN0002275
<i>Carcharodon carcharias</i>	NN0004348		NN0004187	<i>Composita</i> sp.	NN0002468
<i>Carcharodon megalodon</i>	NN0003442		NN0004379	<i>Composita trinucles</i>	NN0003649
<i>Carcharodon polygurus</i>	NN0003664		NN0004386	<i>Comptonia kidoi</i>	NN0004381
<i>Carcinoplax antiqua</i>	NN0003247	<i>Chlorostoma nigerrima</i>	NN0003240	<i>Comptoniphyllum naumanni</i>	NN0003231
	NN0003438	<i>Chonetes</i> sp.	NN0002408		NN0003272
	NN0004378		NN0002513		NN0003273

	NN0003585		NN0004364		NN0004055
<i>Comptoniophyllum</i> sp.	NN0003579	<i>Cryptopecten vesiculosus</i>	NN0003701	<i>Dentalium priscus</i>	NN0002587
<i>Conchocele bisecta</i>	NN0003436		NN0003873	<i>Dentalium</i> sp.	NN0003171
	NN0003136		NN0004155		NN0003285
	NN0003241		NN0004188		NN0003345
	NN0004193	<i>Ctenis japonica</i>	NN0002677		NN0003350
<i>Conchocele bisecta nipponica</i>	NN0003318		NN0002700		NN0003351
<i>Conchocele bisectoides</i>	NN0003226	<i>Ctenis</i> sp.	NN0002663		NN0003613
<i>Conchocele disjuncta</i>	NN0003141	<i>Cultellus</i> cf. <i>izumoensis</i>	NN0003170		NN0004028
<i>Coniopteris burejensis</i>	NN0002754	<i>Cultellus hasonaga</i>	NN0003167	<i>Derbyia</i> sp.	NN0002528
	NN0002789	<i>Cultellus</i> sp.	NN0004000	<i>Desmoceras planulatus</i>	NN0003082
<i>Coniopteris?</i> sp.	NN0003041	<i>Cuvierina columnella</i>	NN0003688		NN0003091
<i>Consprella cancellata</i>	NN0003869	<i>Cyathophyllum articulatum</i>	NN0002307	<i>Desmophyllites diphylloides</i>	NN0002955
<i>Conularia sowerbyi</i>	NN0002351	<i>Cyathophyllum ceratites</i>	NN0002392		NN0002973
<i>Conulus arbogalerus</i>	NN0003121	<i>Cyathophyllum lovenie</i>	NN0002320	<i>Desmostylus hesperus</i>	NN0003142
<i>Conus (R.) simokunaensis</i>	NN0003306	<i>Cyathophyllum truncatum</i>	NN0002315	<i>Diacalymene clavicula</i>	NN0002671
<i>Conus</i> sp.	NN0003497		NN0002323	<i>Dicranograptus ramosus</i>	NN0002286
<i>Convexastrea orientalis</i>	NN0002815	<i>Cyathophyllum</i> sp.	NN0002449	<i>Dictyoclostus inflatus</i>	NN0003658
<i>Coptothyris grayi</i>	NN0003246	<i>Cybister explainalus</i>	NN0003548	<i>Dictyoclostus</i> sp.	NN0002413
	NN0003848	<i>Cycadeoidea</i>	NN0003019		NN0002512
	NN0003897	<i>Cycladicama cumingii</i>	NN0003772		NN0002548
<i>Coptothyris</i> sp. cf. <i>grayi</i>	NN0004387		NN0004192	<i>Dictyophyllum japonicum</i>	NN0002725
	NN0004388	<i>Cyclamina</i> sp.	NN0003172	<i>Dictyophyllum muensteri</i>	NN0002696
<i>Corbicula</i> cf. <i>matusitai</i>	NN0003430	<i>Cyclina sinensis</i>	NN0004075	<i>Dictyozamites</i> sp.	NN0002675
<i>Corbicula hizenensis</i>	NN0003431		NN0005817	<i>Didymograptus extensus</i>	NN0002288
<i>Corbicula japonica</i>	NN0004244	<i>Cyclina takeyamai</i>	NN0003405	<i>Diodora yokoyamai</i>	NN0003803
<i>Corbicula sandaiformis</i>	NN0003691		NN0003416		NN0003804
<i>Corbicula tetoriensis</i>	NN0002753	<i>Cyclina</i> sp.	NN0003334	<i>Diplodus gibbosus</i>	NN0002508
<i>Cordaites</i> sp.	NN0002545		NN0003419	<i>Diplomystus bumilis</i>	NN0003667
<i>Cosmoceras (S.) duneani</i>	NN0002889	<i>Cyclocardia ferruginea</i>	NN0003706	<i>Discina horbesii</i>	NN0002353
<i>Cosmoceras caroliensis</i>	NN0002866		NN0003910	<i>Discina natida</i>	NN0002485
<i>Costenea miocrenata</i>	NN0004479		NN0004040	<i>Discosifonera</i> sp.	NN0002565
<i>Crassatellites nipponensis</i>	NN0003215		NN0004113	<i>Dolichometopus</i> sp.	NN0002278
<i>Crassatellites</i> sp.	NN0003012	<i>Cyclopteris digitata</i>	NN0002484	<i>Dorypyge</i> sp.	NN0002270
	NN0003178	<i>Cyclosunetta menstrualis</i>	NN0003790	<i>Dosinella angulosa</i>	NN0003363
<i>Crassispira pseudoprincipalis</i>	NN0004283		NN0003791		NN0003364
<i>Crassostrea gigas</i>	NN0003704		NN0005811		NN0003378
	NN0003770	<i>Cymatium subpyrum</i>	NN0003925		NN0003512
	NN0003771	<i>Cyphaspis megalops</i>	NN0002352		NN0003513
	NN0003998	<i>Cyphosoma koenigi</i>	NN0003131		NN0004060
	NN0004039	<i>Cyrena</i> sp.	NN0002763	<i>Dosinia (P.) japonica</i>	NN0003786
	NN0004058		NN0002781		NN0004061
	NN0004072		NN0002783		NN0004122
	NN0004110		NN0003000		NN0004169
	NN0004156		NN0003174		NN0004209
	NN0004226	<i>Cyrtospirifer sinensis</i>	NN0002359		NN0004233
<i>Crataniophyllum</i> sp.	NN0003617	<i>Cyrtospirifer</i> sp.	NN0005821		NN0005814
<i>Crenulilimopsis oblonga</i>	NN0004105	<i>Cystiphyllum</i> sp.	NN0002339		NN0005833
<i>Crepidula</i> sp.	NN0003379	<i>Czekanowskia rigida</i>	NN0002692		NN0005834
<i>Crepidula?</i> sp.	NN0003304	<i>Dactyloceras helianthoides</i>	NN0002817	<i>Dosinia kawagensis</i>	NN0003344
<i>Crinoidea</i>	NN0002409	<i>Dallina raphaelis</i>	NN0003846	<i>Dosinia</i> sp.	NN0003427
	NN0002440		NN0003849		NN0003566
	NN0002447	<i>Damesites sugata</i>	NN0002954		NN0004298
	NN0002476	<i>Danubites japonicus</i>	NN0004439		NN0004344
	NN0002566	<i>Danubites</i> sp.	NN0002656	<i>Dosinia</i> sp.?	NN0004195
	NN0002574		NN0002659	<i>Doxander japonicus</i>	NN0004221
	NN0002583		NN0002661	<i>Dromites lamarkii</i>	NN0003208
	NN0002617		NN0003577	<i>Echinococonus conicus</i>	NN0003130
	NN0003409	<i>Daonella kotoi</i>	NN0002745	<i>Echinoidea</i>	NN0003504
	NN0003584	<i>Daonella sakawana</i>	NN0002624	<i>Echinolampas</i> sp.	NN0003303
	NN0003626		NN0002733	<i>Ellipsocephalus ambiguus</i>	NN0002337
<i>Crotalocephalus</i> sp.	NN0002376		NN0002736	<i>Elrathia kingi</i>	NN0002260
<i>Crotalocrinus rugosus</i>	NN0002326	<i>Daonella</i> sp.	NN0002729		NN0002277
<i>Crustacea</i>	NN0004259	<i>Dasyatis</i> sp.	NN0003544		NN0003627
<i>Cryptomya busoensis</i>	NN0004173	<i>Davallia mariensis</i>	NN0004400		NN0003644
<i>Cryptonatica janthostoma</i>	NN0003722	<i>Decatopecten striatus</i>	NN0003953		NN0003646
	NN0003723	<i>Delectopecten</i> cf. <i>tairanus</i>	NN0003224		NN0003655
	NN0003886	<i>Delectopecten</i> sp.	NN0002519		NN0003656
	NN0003902	<i>Delphinidae</i>	NN0004200		NN0003669
	NN0003922	<i>Deltocyathus (D.)</i> sp.	NN0003602		NN0003678
	NN0004021	<i>Dendorophyllia</i> sp.	NN0003295		NN0003679
	NN0004082		NN0003333	<i>Elrathia marjumi</i>	NN0003670
	NN0004128		NN0004005	<i>Emarginula</i> cf. <i>crassicostata</i>	NN0003806
<i>Cryptonatica janthostomoides</i>	NN0003234		NN0004174	<i>Encrinurus punctatus</i>	NN0002321
	NN0003721	<i>Dendostrea paulucciae</i>	NN0003591		NN0002322
	NN0003739	<i>Dentalium herculeum</i>	NN0002588	<i>Encrinurus liliiformis</i>	NN0003557
	NN0003740	<i>Dentalium neornatum</i>	NN0002579	<i>Endemoconus sieboldi</i>	NN0003870
	NN0003901	<i>Dentalium octangulatum</i>	NN0003908	<i>Enida japonica</i>	NN0004015
	NN0004081		NN0003942	<i>Entalinopsis intercostatus</i>	NN0004031
<i>Cryptonatica</i> sp.	NN0004341		NN0003943	<i>Enteleles gibbosus</i>	NN0002603
	NN0004354		NN0004050	<i>Enteleles</i> sp.	NN0002571

<i>Entelophyllum dilatoseptatum</i>	NN0002361	<i>Fenestella</i> cf. <i>retiformis</i>	NN0002523		NN0004204
<i>Entomonotis ochotica</i>	NN0002626	<i>Fenestella</i> sp.	NN0002381		NN0004219
	NN0002627		NN0002407		NN0004370
	NN0002630		NN0002411		NN0005842
	NN0002631		NN0002414	<i>Glossaulax hosoyai</i>	NN0003921
	NN0002637		NN0002428		NN0004080
	NN0002649		NN0002510		NN0004205
	NN0002654	<i>Ficus ceratops</i>	NN0003132		NN0004220
	NN0002748	<i>Ficus</i> sp.	NN0004394	<i>Glossaulax reiniana</i>	NN0004202
	NN0002749	<i>Flabellum deludens</i>	NN0003604	<i>Glossaulax vesicalis</i>	NN0003920
	NN0002750	<i>Flabellum distinctum</i>	NN0003312	<i>Glossaulax</i> sp.	NN0003382
	NN0002751		NN0003605		NN0004266
<i>Entomonotis subcycloidea</i>	NN0002669		NN0003857		NN0004267
<i>Entomonotis</i> sp.	NN0002676	<i>Flabellum pavoninum magnificum</i>	NN0003603		NN0005827
	NN0002738	<i>Flabellum transversale</i>	NN0003601	<i>Glossozamites parvifolius</i>	NN0003031
	NN0005822		NN0003856	<i>Glycymeris albolineata</i>	NN0003570
<i>Eogoniolina johnsoni</i>	NN0002573	<i>Flabellum</i> sp.	NN0003175		NN0003758
<i>Eomadrasites</i> sp.	NN0003520		NN0003600		NN0003759
<i>Eosardinella hishinaiensis</i>	NN0003223		NN0003606		NN0003887
<i>Eoscapander</i> sp.	NN0003299		NN0003685		NN0005805
<i>Eoschizodus</i> sp.	NN0002341		NN0004009	<i>Glycymeris cisshuensis</i>	NN0003182
Epitoniidae	NN0003367	<i>Flexicalymene meeki</i>	NN0003631		NN0003434
<i>Epitonium</i> (C.) <i>yamakawai</i>	NN0004235		NN0003672	<i>Glycymeris convexa</i>	NN0003839
	NN0004236	<i>Flexicalymene ouzregui</i>	NN0004448	<i>Glycymeris direlita</i>	NN0003239
Equidae	NN0003597	<i>Fortipecten takahashii</i>	NN0003610	<i>Glycymeris nakamurai</i>	NN0004333
<i>Equisetites columnaris</i>	NN0002849		NN0003611	<i>Glycymeris pilsbryi</i>	NN0003696
<i>Equisetites</i> sp.	NN0002665		NN0004380		NN0003872
	NN0002666	<i>Fulgoraria</i> (M.) <i>striata</i>	NN0003384		NN0004153
	NN0002667	<i>Fulgoraria</i> (N.) <i>kosibensis</i>	NN0003973	<i>Glycymeris rotunda</i>	NN0004152
	NN0003580	<i>Fulgoraria</i> (N.) <i>prevostiana</i>	NN0004091		NN0004317
	NN0004249		NN0004185		NN0004334
<i>Equus</i> sp.	NN0003616	<i>Fulgoraria yanagidaniensis</i>	NN0003348		NN0004338
	NN0003623		NN0003352	<i>Glycymeris totomiensis</i>	NN0004316
<i>Ergaea walshi</i>	NN0003919	<i>Fulgoraria</i> sp.	NN0003193		NN0004332
	NN0003983		NN0004184	<i>Glycymeris vestita</i>	NN0003947
<i>Ergalata contractus</i>	NN0003926	<i>Fulvia mutica</i>	NN0003773	<i>Glycymeris yessoensis</i>	NN0003216
<i>Erosaria</i> sp. cf. <i>miliaris</i>	NN0003923		NN0003959		NN0003734
Estherids	NN0003061		NN0004059		NN0003735
<i>Etrempa subauriformis</i>	NN0004136		NN0004160		NN0004106
<i>Eubostrychoceras japonicum</i>	NN0003518	<i>Fusinus perplexus</i>	NN0003932		NN0004151
<i>Euestheria</i> sp.	NN0003060		NN0004183		NN0004373
<i>Eumorphotis multiformis</i>	NN0002635		NN0004223	<i>Glycymeris</i> sp.	NN0003353
	NN0002643	<i>Fusinus</i> sp.	NN0003251		NN0003370
	NN0002646	<i>Fusitriton oregonensis</i>	NN0003587		NN0004012
	NN0002647		NN0004178	<i>Gnathocrinus prattii</i>	NN0002872
<i>Euomphalus</i> sp.	NN0002424		NN0004355	<i>Gobius microcephalus</i>	NN0003443
<i>Eupachydiscus haradai</i>	NN0002950	<i>Fusitriton oregonensis?</i>	NN0003819	<i>Gomphina neastartoides</i>	NN0005850
<i>Eupachydiscus</i> sp.	NN0003583	<i>Fusulinacea</i>	NN0002439	<i>Goniatis chotamensis</i>	NN0002499
<i>Eupatagus floridanus</i>	NN0003615	<i>Gafrarium tumidum</i>	NN0003502	<i>Goniotifina</i> sp.	NN0002457
<i>Euspira meisensis</i>	NN0003426	<i>Galeostrea amabilis</i>	NN0003812	<i>Grammatodon sachalinensis</i>	NN0002958
<i>Euspira</i> sp.	NN0003349	<i>Galeodea</i> sp.	NN0003385	<i>Granulifusus nipponicus musashiensis</i>	NN0003867
<i>Eutrophoceras dekayi</i>	NN0004440	<i>Galeropygus agariciformis</i>	NN0002896		NN0003906
<i>Fagus crenata</i>	NN0004421	<i>Gastrana laminosa</i>	NN0003487	<i>Gravicalymene yamashiroi</i>	NN0004451
<i>Fagus japonica</i>	NN0003191	Gastropoda	NN0002446		NN0004452
	NN0004420	<i>Gaudryceras denseplicatum</i>	NN0002938		NN0004453
<i>Fagus</i> sp.	NN0003227		NN0002953	<i>Griffithides semiferous</i>	NN0002505
	NN0003228		NN0003067	<i>Gryphaea arcuata</i>	NN0002819
	NN0004252	<i>Gaudryceras striatum</i>	NN0002956		NN0002820
	NN0004257	<i>Gaudryceras tenuiliratum</i>	NN0003073	<i>Gryphaea dilatata</i>	NN0002891
	NN0004385	<i>Gaudryceras</i> cf. <i>tenuiliratum</i>	NN0003069	<i>Gryphaea</i> sp.	NN0003624
<i>Fagus</i> sp.?	NN0004256	<i>Gaudryceras</i> sp.	NN0002974	<i>Gryphus angularis</i>	NN0003841
<i>Fasciolaria</i> sp.	NN0003455	<i>Gervillia exporrecta</i>	NN0002636	<i>Gryphus</i> sp.	NN0003683
<i>Favia speciosa</i>	NN0003890		NN0002638	<i>Gymnites watanabei</i>	NN0002634
	NN0003891	<i>Gervillia forbesiana</i>	NN0002996	<i>Gyracanthus</i> sp.	NN0002502
<i>Favosites asper</i>	NN0002311	<i>Gervillia monobis</i>	NN0002876	<i>Habesalata nodulifera</i>	NN0004092
<i>Favosites baculoides</i>	NN0002291	<i>Gervillia</i> sp.	NN0003062		NN0004281
<i>Favosites</i> sp.	NN0002287	<i>Ginebis argenteonitens</i>	NN0004459	<i>Halcostephanus gowerianus</i>	NN0002898
	NN0002303	<i>Ginebis crumpii</i>	NN0003969	<i>Haliotis</i> sp.	NN0003568
	NN0002313	<i>Ginkgodium nathorsti</i>	NN0002777	<i>Halysites kitakamiensis</i>	NN0002310
	NN0002349	<i>Ginkgoites sibirica</i>	NN0002688		NN0002314
	NN0002358		NN0002778		NN0002319
	NN0002362		NN0002787	<i>Halysites yokokuraensis</i>	NN0002312
	NN0002363	<i>Gleichenites nipponensis</i>	NN0002764	<i>Hamamelis arborea</i>	NN0004430
	NN0003521	<i>Globicephalus uncidentis</i>	NN0003483	<i>Hamamelis japonica</i>	NN0004428
	NN0004454	<i>Glossaulax didyma</i>	NN0003737	<i>Haplocrinus retarius</i>	NN0002327
	NN0005838		NN0003738	<i>Harpoceras aalensis</i>	NN0002905
<i>Felaniella usta</i>	NN0003361		NN0003965	<i>Harpoceras</i> sp.	NN0002814
	NN0003705		NN0004064		NN0003659
	NN0004343		NN0004079	<i>Hauericeras gardeni</i>	NN0003560
	NN0005851		NN0004129	<i>Hausmannia dentata</i>	NN0002704
<i>Feliolites</i> sp.?	NN0002309		NN0004203	<i>Hausmannia nariwaensis</i>	NN0002723

<i>Hawaiarca uwaensis</i>	NN0004034		NN0003663	<i>Limopsis tokaiensis</i>	NN0003976
<i>Hecticoceras hecticus</i>	NN0002833		NN0004456		NN0004003
<i>Helcion cf. gigantus</i>	NN0003081		NN0004457		NN0004036
<i>Heliolites dorosa</i>	NN0002397		NN0004458	<i>Lingula lewisii</i>	NN0002344
<i>Heliolites interstinctus</i>	NN0002305	<i>Inversidens hirasei</i>	NN0003449	<i>Lingula unguis</i>	NN0004230
	NN0002308	<i>Iodietyum sp.</i>	NN0003249	<i>Lingula sp.</i>	NN0004447
<i>Heliolites sp.</i>	NN0002370	<i>Iphinoe unicarinata</i>	NN0003720	<i>Lingulella davisii</i>	NN0002262
<i>Heliophyllum sp.</i>	NN0002330		NN0003900	<i>Lingulella exortiva</i>	NN0002268
<i>Hemicentrotus pulcherimus</i>	NN0003915		NN0004019	<i>Linthia cf. tokunagai</i>	NN0004395
<i>Hemicentrotus sp.</i>	NN0003510	<i>Isonophyllum sp.</i>	NN0002546	<i>Linthia nipponica</i>	NN0003331
<i>Hemicidaris intermedia</i>	NN0002897	<i>Isurus hastalis</i>	NN0003540		NN0004347
<i>Hemifusus tubo</i>	NN0005847		NN0003636	<i>Linthia sp.?</i>	NN0004197
<i>Hemiprionites sp.</i>	NN0002629		NN0003657	<i>Liquidambar miosinica</i>	NN0003269
<i>Hemipristis serra</i>	NN0003640		NN0004198		NN0004468
	NN0004350		NN0004363		NN0004478
<i>Heterocyathus aequicostatus</i>	NN0003852	<i>Isurus planus</i>	NN0004349	<i>Lithophaga sp.</i>	NN0003183
	NN0004076	<i>Isurus sp.</i>	NN0002988	<i>Lithophagus</i>	NN0003264
<i>Heterocyathus sp.</i>	NN0003853		NN0003968	<i>Lithostrotion basaltiforme</i>	NN0002487
<i>Heterogen longispira</i>	NN0003450		NN0004377	<i>Lithostrotion sp.</i>	NN0002432
<i>Hexapus anfractus</i>	NN0004397	<i>Japelon pericochlion</i>	NN0004181	<i>Lithostrotionella taishakuensis</i>	NN0002451
<i>Hiatula minoensis</i>	NN0003535	<i>Japelon sp.</i>	NN0002986		NN0002459
<i>Hibolites jaculus</i>	NN0003088	<i>Juglans sieboldiana</i> var. <i>sachalinensis</i>	NN0004047	<i>Lithothamnium sp.</i>	NN0003164
<i>Hildoceras chrysanthemum</i>	NN0002811	<i>Juglans sp.</i>	NN0003337	<i>Littorina brevicula</i>	NN0004078
<i>Hildoceras densicostatum</i>	NN0002809	<i>Katelsysia nakamurai</i>	NN0003359	<i>Lonsdaleia floriformis</i>	NN0002507
	NN0002816	<i>Katelsysia sp.</i>	NN0003503	<i>Lonsdaleia sp.</i>	NN0002530
<i>Hildoceras inouei</i>	NN0002813	<i>Kueichouphyllum chinensis</i>	NN0002410	<i>Lophiotoma leucotropis</i>	NN0003936
<i>Hindsia magnifica</i>	NN0004320	<i>Kueichouphyllum yabei</i>	NN0002437		NN0003985
	NN0004337	<i>Kueichouphyllum sp.</i>	NN0002419	<i>Lophiotoma sp.</i>	NN0003248
<i>Holcotypus depressus</i>	NN0002899	<i>Labechia conferta</i>	NN0002306	<i>Lophophyllum sp.</i>	NN0002406
<i>Homalopoma amussitatum</i>	NN0003719	<i>Lachryma callosa</i>	NN0004027	<i>Lucina kamenooensis</i>	NN0003301
	NN0003859	<i>Laqueus quadratus</i>	NN0003842		NN0003307
	NN0003899		NN0003880	<i>Lucina sp.</i>	NN0003308
	NN0004016	<i>Laqueus rubellus</i>	NN0003843		NN0003397
	NN0004077		NN0003879	<i>Lucinidae</i>	NN0003256
<i>Homalopoma granuliferum</i>	NN0004018	<i>Lauracerae</i>	NN0004472	<i>Lucinoma acutilineata</i>	NN0003137
<i>Homalopoma nocturnum</i>	NN0003751	<i>Leda sp.</i>	NN0003184		NN0003266
	NN0003883	<i>Leioceras concavus</i>	NN0002850		NN0003588
<i>Homalopoma sp.</i>	NN0004017	<i>Leioceras loeviusculus</i>	NN0002857		NN0004190
	NN0004127	<i>Lepidocyclus japonica</i>	NN0003368	<i>Lucinoma annulata</i>	NN0004111
<i>Hoplites deshayesii</i>	NN0003108	<i>Lepidocyclus sp.</i>	NN0003284		NN0004157
<i>Hoplites hambrovii</i>	NN0003103		NN0003287		NN0004189
<i>Hoplites (H.) interruptus</i>	NN0003115		NN0003328	<i>Lumbricaria</i>	NN0002893
<i>Hoplites probocidens</i>	NN0003116		NN0005839	<i>Lunatia sp.</i>	NN0003230
<i>Hyaena spelaea</i>	NN0003480	<i>Lepidodendron oculus-felis</i>	NN0002613		NN0003992
	NN0003494	<i>Lepidodendron sp.</i>	NN0002483	<i>Lutraria sieboldii</i>	NN0004214
<i>Hydrantoceras oshimai</i>	NN0003515	<i>Lepidolina triyamai</i>	NN0002598	<i>Lycopodites selagionides</i>	NN0002619
<i>Hydrochaerus sp.</i>	NN0003493	<i>Lepidotus mantelli</i>	NN0003102	<i>Lycoperia davidi</i>	NN0002831
<i>Hydroides sp.</i>	NN0004360	<i>Lepidotus scale</i>	NN0003084		NN0002837
<i>Hytissa hyotis</i>	NN0004011	<i>Leptaena analoga</i>	NN0002383		NN0005823
<i>Hyphantoceras orientale</i>	NN0002925	<i>Leptaena rhomboidalis</i>	NN0002346	<i>Macoma optiva</i>	NN0003148
<i>Hyphantoceras oshimai</i>	NN0003562	<i>Leptaena rhomoides</i>	NN0002360		NN0003339
<i>Hypopotamus vectianus</i>	NN0003211	<i>Leptastrea purpurea</i>	NN0003892	<i>Macoma optiva usikubiensis</i>	NN0003168
<i>Ichthyosaurus sp.</i>	NN0002864	<i>Leptodus richthofeni</i>	NN0002490	<i>Macoma sector</i>	NN0003594
<i>Inoceramus dubius</i>	NN0002907		NN0002524		NN0003781
<i>Inoceramus ezoensis</i>	NN0002933		NN0002535	<i>Macoma tokyoensis</i>	NN0003219
	NN0002978		NN0002536		NN0004117
<i>Inoceramus naumanni</i>	NN0002970		NN0002537		NN0004163
<i>Inoceramus orientalis</i>	NN0002966	<i>Leptolepis disjectus</i>	NN0002911	<i>Macoma totomiensis</i>	NN0004293
<i>Inoceramus orientalis nagaoi</i>	NN0002940	<i>Leptophloeum sp.</i>	NN0002374	<i>Macoma sp. cf. calcarea</i>	NN0004359
<i>Inoceramus regularis</i>	NN0003055	<i>Leptostrophoid</i>	NN0002371	<i>Macoma sp.</i>	NN0003173
<i>Inoceramus sachalinensis</i>	NN0002927	<i>Leuciacus tarsiger</i>	NN0003441		NN0003342
<i>Inoceramus schmidtii</i>	NN0002971	<i>Leuciscus papyraceus</i>	NN0003440		NN0003999
<i>Inoceramus uwajimaensis</i>	NN0002987	<i>Leucotina giganta</i>	NN0004142		NN0004164
	NN0002999	<i>Lima duplicata</i>	NN0002877	<i>Macrocallista pacifica</i>	NN0003375
<i>Inoceramus yabei</i>	NN0002998	<i>Lima quantoensis</i>	NN0003321	<i>Macrocephalites herveyi</i>	NN0002901
<i>Inoceramus cf. balticus</i>	NN0002924		NN0003435	<i>Macrocystella mariae</i>	NN0002292
<i>Inoceramus cf. naumanni</i>	NN0002928		NN0003835	<i>Macrophthalmus latreillei?</i>	NN0003511
<i>Inoceramus cf. orientalis nagaoi</i>	NN0002923		NN0003836	<i>Macrophthalmus sp.</i>	NN0003895
	NN0002941	<i>Lima vulgaris</i>	NN0003893	<i>Macra chinensis</i>	NN0003708
<i>Inoceramus sp.</i>	NN0002926	<i>Lima zushiensis</i>	NN0003834		NN0003709
	NN0002946		NN0004008		NN0003775
	NN0002967	<i>Lima sp.</i>	NN0002650		NN0004161
	NN0003001		NN0002660		NN0004290
	NN0003555		NN0003254		NN0005807
<i>Inouyia sp.</i>	NN0002272		NN0003265	<i>Macra crossei</i>	NN0004114
<i>Inquisitor jeffreysii</i>	NN0003746		NN0003294	<i>Macra sp.</i>	NN0002728
	NN0003937		NN0004460	<i>Macra veneriformis</i>	NN0004073
	NN0004094	<i>Limaria basilanica</i>	NN0003955	<i>Madrepora sp.</i>	NN0003889
	NN0004134		NN0003768	<i>Magnolia kobus</i>	NN0004427
<i>Insecta</i>	NN0003447	<i>Limaria sp.</i>	NN0003986	<i>Magnolia sp.</i>	NN0004471
	NN0003448	<i>Limopsis tajimae</i>	NN0004335	<i>Mammilla sinnae</i>	NN0003861

<i>Mammuthus</i> sp.	NN0003489		NN0002633	<i>Nilssonina orientalis</i>	NN0002770
<i>Marattiopsis muensteri</i>	NN0002690	<i>Monotis fallax (= decussata)</i>	NN0002747	<i>Nilssonina shaumburgensis</i>	NN0003527
<i>Margarites helicius pilsbryi?</i>	NN0004368	<i>Montlivaltia rugosa</i>	NN0002851	<i>Nilssonina</i> sp.	NN0002672
<i>Marginfera</i> sp.	NN0002445	<i>Montlivaltia</i> sp.?	NN0003044		NN0002674
<i>Marsupites testudinarius</i>	NN0003085	<i>Murchisonia bilineata</i>	NN0002600	<i>Nilssonina</i> sp.?	NN0003021
<i>Martinia grabra decora</i>	NN0002448	<i>Murchisonia imparlineata</i>	NN0002602		NN0003023
<i>Martinia</i> sp.	NN0002527	<i>Murchisonia yabei</i>	NN0002597		NN0003549
	NN0002564	<i>Murchisonia</i> sp.	NN0002608	" <i>Nilssonina</i> "? sp.	NN0002697
<i>Martiniopsis</i> sp.	NN0002511	<i>Musashia totomiensis</i>	NN0004325		NN0003002
<i>Meekoceras?</i> sp.	NN0002625	<i>Mya arenaria oonogai</i>	NN0003878	<i>Niobe menapiensis</i>	NN0002289
<i>Megacardia panda</i>	NN0004318		NN0004215	<i>Niotha livescens</i>	NN0003928
<i>Megacardita ferruginosa</i>	NN0003707		NN0004346		NN0004024
	NN0003875	<i>Mya cuneiformis</i>	NN0003220	<i>Niponaster hokkaidoensis</i>	NN0002994
	NN0003957	<i>Mya</i> sp.	NN0003282	<i>Nipponites mirabilis</i>	NN0002922
<i>Melocrinus heteroglyphus</i>	NN0002403	<i>Myadora fluctuosa</i>	NN0004172	<i>Nipponithyris</i> sp.	NN0004004
<i>Menuites japonicus</i>	NN0002937	<i>Myadora yokoyamai</i>	NN0003964	<i>Nipponmaricia nakamurai</i>	NN0003531
<i>Mercenaria stimpsoni</i>	NN0003692	<i>Myadora</i> sp.	NN0003377	<i>Nipponocalamus chino</i>	NN0004433
	NN0003693	<i>Myliobatis edwardsii</i>	NN0003212	<i>Nipponocrassatella nana</i>	NN0003958
	NN0003785	<i>Myliobatis</i> sp.	NN0003545	<i>Nipponophyllum giganteum</i>	NN0002318
	NN0004119		NN0003546	<i>Nipponotrophon gorgon</i>	NN0003970
	NN0004167	<i>Myotis</i> sp.	NN0003445		NN0003971
<i>Mercenaria yokoyamai</i>	NN0004319	<i>Myra</i> sp.?	NN0004303	<i>Nodiscala matajiro</i>	NN0004145
<i>Meretrix lusoria</i>	NN0003792	<i>Myriophyllum verticillata</i>	NN0004403	<i>Noditerebra bifrens ugariensis</i>	NN0004323
	NN0004074	<i>Mytilus asper</i>	NN0002878	<i>Noditerebra tsubotara</i>	NN0004098
	NN0004210	<i>Mytilus imbricatus</i>	NN0002885	<i>Nostoceras stenssoni</i>	NN0002915
<i>Merychippus</i> sp.	NN0003654	<i>Mytilus</i> sp.	NN0004006	<i>Nostocera</i> sp.	NN0002975
<i>Metacervulus astylo</i> sp.?	NN0003474	<i>Nassarius congrua</i>	NN0004272	<i>Notocyathus</i> sp.	NN0003828
<i>Metaplaenticeras subtilistriatum</i>	NN0002957	<i>Nassarius demissus</i>	NN0004273	<i>Nucula undata</i>	NN0002501
<i>Metasequoia occidentalis</i>	NN0004480	<i>Nassarius kurodai</i>	NN0004271	<i>Nucula</i> sp.	NN0002914
<i>Metasequoia occidentalis?</i>	NN0004251	<i>Natica</i> sp.	NN0002662		NN0003180
<i>Metasequoia</i> sp.	NN0003025		NN0003056	<i>Nuculana</i> sp.	NN0003621
	NN0003196		NN0003346	<i>Nuttallia olivacea</i>	NN0003713
	NN0003221		NN0003387		NN0003714
	NN0003222	<i>Naticidae</i>	NN0003165	<i>Obolella</i> sp.	NN0003641
	NN0003263		NN0003374	<i>Octocorallia</i>	NN0003608
	NN0003270	<i>Naticopsis wakimizu</i>	NN0002595	<i>Oculina dendrophyllodes</i>	NN0003204
	NN0003389		NN0002596	<i>Odontaspis actissima</i>	NN0003539
	NN0003573	<i>Naticopsis</i> sp.	NN0002640	<i>Odontaspis</i> sp.	NN0003822
	NN0003581	<i>Nautilus centralis</i>	NN0003198	<i>Odontocyathus spiniger</i>	NN0003599
	NN0003582	<i>Nautilus lineata</i>	NN0002859	<i>Odostomia shimosenis</i>	NN0004464
	NN0004467	<i>Nautilus</i> sp.	NN0003661	<i>Oenopota nipponica</i>	NN0004097
	NN0004476	<i>Navicella</i> sp.	NN0003163	<i>Ogygia buchii</i>	NN0002296
	NN0004482	<i>Nebularia inquinata</i>	NN0003933	<i>Oligophus wetherbyi</i>	NN0003652
<i>Meyeria rectensis</i>	NN0003117	<i>Negaprior</i> sp.	NN0003542	<i>Olivella fulgurata</i>	NN0003258
<i>Micantapex oyamai</i>	NN0003868	<i>Nemocardium samarangae</i>	NN0003314	<i>Olivella japonica</i>	NN0003747
<i>Micantapex</i> sp.	NN0004311		NN0003876	<i>Olivella spretoidea</i>	NN0003731
<i>Michelinia multitalata</i>	NN0002518		NN0003979		NN0003866
<i>Michelinoceras hidense</i>	NN0002369		NN0004358		NN0004090
<i>Michelinoceras</i> sp.	NN0002599	<i>Neocalamites carrerei</i>	NN0002668	<i>Onustus exutus</i>	NN0004265
<i>Micraster coranguinum</i>	NN0003095		NN0002694	<i>Onychiopsis elongata</i>	NN0002759
	NN0003112		NN0002710		NN0002798
<i>Milleporidium</i> sp.	NN0002812		NN0002711		NN0003032
	NN0003453		NN0002717	<i>Operculina complanata japonica</i>	NN0003410
<i>Minetrigonia hegiensis</i>	NN0002651		NN0002790		NN0003412
	NN0002657	<i>Neocalamites hoerensis</i>	NN0002664		NN0003414
<i>Minetrigonia katayamai</i>	NN0002727	<i>Neocalamites</i> sp.	NN0002765	<i>Operculina</i> sp.	NN0003433
	NN0002744	<i>Neocrioceras</i> sp.	NN0003517	<i>Ophidia</i>	NN0004390
<i>Minolia (M.) subangulata</i>	NN0004126	<i>Neocrioceras spinigerum</i>	NN0002942	<i>Ophiidermella miyagensis</i>	NN0004096
<i>Miogyopsina kotoi</i>	NN0003400		NN0002960	<i>Ophiidermella ogurana</i>	NN0004372
<i>Miosesaruma nagurense</i>	NN0003290	<i>Neohibolites</i> sp.	NN0003526	<i>Ophiuroidea</i>	NN0003452
<i>Mitrella bicincta</i>	NN0003724	<i>Neophylloceras subramosum</i>	NN0002951	<i>Opisthoproctoida</i>	NN0003392
	NN0003904		NN0003074	<i>Oppelia truelli</i>	NN0002855
	NN0004023	<i>Neopuzosia</i> cf. <i>japonica</i>	NN0002935	<i>Oreodon</i> sp.	NN0003203
	NN0004085	<i>Neopuzosia ishikawai</i>	NN0002934		NN0003633
	NN0004130		NN0002936	<i>Orthis bifurcata</i>	NN0002285
<i>Mitridae</i>	NN0003243	<i>Neoschwagerina craticulifera</i>	NN0002540	<i>Orthis hybrida</i>	NN0002357
<i>Mitropifex collinsoni</i>	NN0004133	<i>Neoschwagerina</i> sp.	NN0002572	<i>Orthoceras amulutum</i>	NN0002334
<i>Miyakopora</i> sp.	NN0002997	<i>Neptunea arthritica</i>	NN0003726	<i>Orthoceras cinctum</i>	NN0002478
<i>Mizzia velebitana</i>	NN0002576		NN0004087	<i>Orthoceras filiperrum</i>	NN0002479
<i>Modiolus scalprus</i>	NN0002903	<i>Neptunea kuroshio</i>	NN0003586	<i>Orthoceras keokuk</i>	NN0002418
<i>Modocia brevispina</i>	NN0002281	<i>Neptunea</i> sp.	NN0003064	<i>Orthoceras</i> sp.	NN0002607
<i>Modocia</i> sp.	NN0003675		NN0003280		NN0004455
<i>Moerella iridescens</i>	NN0003797		NN0003319	<i>Orthotichia japonica</i>	NN0002554
	NN0004165		NN0004182	<i>Osagia</i> sp.	NN0003552
<i>Molopophorus</i> sp.	NN0003188	<i>Nerinea</i> sp.	NN0002832	<i>Osteichthyes</i>	NN0003320
<i>Monia maerichisma</i>	NN0003589		NN0002884		NN0003390
<i>Monia umbonata</i>	NN0003767	<i>Nerium</i> sp.	NN0004255		NN0003394
	NN0004038	<i>Neumayrithyris torinosuensis</i>	NN0002830		NN0003395
<i>Monodioxodina matsubaishi</i>	NN0002517	<i>Neverita kiritaniana</i>	NN0003259		NN0004260
	NN0002551	<i>Nilssonina acuminata</i>	NN0002707		NN0004399
<i>Monophyllites yabei</i>	NN0002628	<i>Nilssonina nipponensis</i>	NN0002768		NN0004436
					NN0004442

	NN0004465		NN0004154	<i>Pholadomya heraultii</i>	NN0002828
	NN0004466	<i>Patinopecten yessoensis</i>	NN0004107	<i>Pholidophorus stricklandi</i>	NN0002895
Osteomas	NN0003632		NN0004375	<i>Phricodothyris</i> sp.	NN0002522
<i>Ostrea acuminata</i>	NN0002880	<i>Patinopecten</i> sp.	NN0003261		NN0002529
	NN0002900	<i>Pecopteris candolleana</i>	NN0002614	<i>Phyllites</i> sp.	NN0003016
	NN0002985	<i>Pecopteris</i> sp.	NN0002498	<i>Phylloceras loocombi</i>	NN0002860
	NN0002989	<i>Pecten albicans</i>	NN0003698	<i>Phyllograptus angustifolius</i>	NN0002294
<i>Ostrea denselamellosa</i>	NN0003769		NN0003699	<i>Phyllopachyceras ezoense</i>	NN0002939
	NN0004071		NN0003700		NN0002949
	NN0004208		NN0003761	<i>Picea</i> sp.	NN0003451
	NN0004225		NN0003762	<i>Pictodentalium vernardi</i>	NN0004030
	NN0004243		NN0003763		NN0004101
<i>Ostrea gravitesta</i>	NN0003576		NN0004056		NN0004312
<i>Ostrea paulucciae</i> var.	NN0003297		NN0004109	<i>Pileopsis trilobus</i>	NN0002482
<i>Ostrea soleniscus</i>	NN0003114		NN0004229	<i>Pillucina yamakawai</i>	NN0004112
<i>Ostrea</i> sp.	NN0002992		NN0005806	<i>Pinacoceras layeri</i>	NN0002742
	NN0003244	<i>Pecten asper</i>	NN0003100	Pinnidae	NN0003011
	NN0003408	<i>Pecten beudanti</i>	NN0003444	<i>Pinus</i> sp.	NN0003335
	NN0003425	<i>Pecten iwatoensis</i>	NN0003151		NN0003386
	NN0003831	<i>Pecten naganumanus</i>	NN0003950	<i>Placamen tiara</i>	NN0003960
<i>Otodus obliquus</i>	NN0003484		NN0003951		NN0004041
<i>Otozamites</i> sp.	NN0003525		NN0003952		NN0004120
<i>Oxtropidoctras acutocarinatum</i>	NN0003645	<i>Pecten opercularis</i>	NN0003479		NN0004297
<i>Oxyperas bernardi</i>	NN0003711	<i>Pecten retiferus</i>	NN0002875	<i>Placuna placenta</i>	NN0003501
	NN0003877	<i>Pecten vagaus</i>	NN0002874	<i>Plenkites</i> cf. <i>tremorensis</i>	NN0003524
<i>Oxyrhina mantelli</i>	NN0003106	<i>Pecten</i> sp.	NN0002670	<i>Plesiosaurus</i> sp.	NN0002842
<i>Oxyrhina</i> sp.	NN0003476		NN0003315		NN0002843
<i>Oxytoma pulchra</i>	NN0002740		NN0003396	<i>Pleurodictyum problematicum</i>	NN0002404
<i>Oxytoma</i> sp.	NN0002743		NN0003413	<i>Pleurotomaria intermedia</i>	NN0002390
<i>Pachypoma takitai</i>	NN0003810		NN0003592	<i>Pleurotomaria yoshiwarai</i>	NN0003564
	NN0003811	Pectinidae	NN0003253	<i>Pleurotomaria</i> sp.	NN0003090
<i>Pachyscus (P)</i> sp.?	NN0005818	<i>Pentacrinites basaltiformis</i>	NN0002835	" <i>Pleurotomaria</i> " <i>yokoyamai</i>	NN0002575
<i>Paladin yanagisawai</i>	NN0002552		NN0002836		NN0002590
	NN0002553	<i>Pentacrinus</i> sp.	NN0002653		NN0002591
<i>Palaeocorystes stokesii</i>	NN0003099		NN0002731		NN0002611
<i>Palaeoloxodon naumanni</i>	NN0003468	<i>Pentamerus brevisrostris</i>	NN0002398	<i>Podozamites lanceolatus</i>	NN0002705
	NN0003469	<i>Pentremites godoni</i>	NN0002497		NN0002726
	NN0003470	<i>Periploma besshoensis</i>	NN0003159		NN0002730
	NN0003471	<i>Periploma</i> sp.	NN0003383		NN0002775
<i>Palaeoniscus comptus</i>	NN0002616	<i>Perisphinctes bplex bifurcatus</i>	NN0002827		NN0002785
<i>Palaeoniscus freislebeni</i>	NN0002620	<i>Perisphinctes furcula</i>	NN0002822		NN0002795
<i>Palaeopharus maizuruensis</i>	NN0002652	<i>Perisphinctes morimotoi</i>	NN0002805		NN0003043
	NN0002658	<i>Perisphinctes virgulatus</i>	NN0002825	<i>Podozamites reinii</i>	NN0002772
<i>Panaeus</i> sp.	NN0003665	<i>Perisphinctes</i> sp.	NN0002776		NN0002774
	NN0003666		NN0002892		NN0002793
<i>Pandra pulchellus</i>	NN0004376		NN0002894	" <i>Podozamites</i> " sp.	NN0002655
<i>Panope japonica</i>	NN0003569		NN0002909	<i>Poleumita discors</i>	NN0002350
	NN0003793	<i>Peronidia venulosa</i>	NN0003712	<i>Polyptychoceras haradanum</i>	NN0002963
	NN0003794		NN0003779		NN0002982
	NN0004171		NN0003780	<i>Polyptychoceras obstructum</i>	NN0002918
	NN0005812		NN0005808		NN0002965
<i>Paphia euglypta</i>	NN0004300	<i>Peronopsis interstrictus</i>	NN0003653	<i>Polyptychoceras pseudogaultinum</i>	NN0002961
<i>Paphia naganumana</i>	NN0003961		NN0003619		NN0002980
<i>Paphia schnelliana</i>	NN0004299		NN0003628	<i>Polyptychoceras</i> cf. <i>haradanum</i>	NN0002947
<i>Paphia (N.) undulata</i>	NN0004211	<i>Peteloida</i> sp.	NN0004352	<i>Polyptychoceras</i> cf. <i>subquadratum</i>	NN0002932
<i>Paphia</i> sp.	NN0003365	<i>Phacops bronni</i>	NN0002379	<i>Polyptychoceras (S.)</i> sp.	NN0002981
	NN0003376	<i>Phacops callicephalus</i>	NN0002304	<i>Polyptychoceras</i> sp.	NN0002931
	NN0003432	<i>Phacops caudatus</i>	NN0002354		NN0002969
<i>Parabasilicus yamanarii</i>	NN0002276	<i>Phacops decorus</i>	NN0002338		NN0002977
<i>Paraclathurella gracilentia</i>	NN0004138	<i>Phacops foecundus</i>	NN0002331		NN0002990
<i>Paradeltoocyathus orientalis</i>	NN0003684	<i>Phacops latifrons</i>	NN0002402		NN0003065
	NN0003855	<i>Phacops longani</i>	NN0002302		NN0003066
<i>Paradoxides davidis</i>	NN0002266	<i>Phacops milleri</i>	NN0003680	<i>Polyptychodon interruptus</i>	NN0003083
<i>Paradrillia nivalioides</i>	NN0003939		NN0003668	<i>Porterius dalli</i>	NN0003840
<i>Parafusulina japonica</i>	NN0002541	<i>Phacops musheni</i>	NN0002355	<i>Portlandia japonica</i>	NN0003987
<i>Parafusulina kaerimizuensis</i>	NN0002555	<i>Phacops selenurus</i>	NN0002396	<i>Portlandia watasei</i>	NN0003185
	NN0002567	<i>Phillipsia grammulifera</i>	NN0002500	<i>Portlandia</i> sp.	NN0003529
<i>Parafusulina</i> sp.	NN0002562	<i>Phillipsia longicornis</i>	NN0002466		NN0003975
	NN0002569	<i>Phillipsia ohmoriensis</i>	NN0002427	Portunidae?	NN0004304
	NN0002615		NN0002429	<i>Potamocorbula amurensis</i>	NN0003687
<i>Paralejurus dormitzeri</i>	NN0004450		NN0002433		NN0004125
<i>Paralaelodon</i> sp.	NN0002586	<i>Phillipsia raniceps</i>	NN0002470	<i>Primitia</i> sp.	NN0002283
<i>Patinopecten kimurai</i>	NN0003235	<i>Phillipsia</i> sp.	NN0002366	<i>Productella kasiwariensis</i>	NN0002430
	NN0003238		NN0002416	<i>Productella</i> sp.	NN0002385
	NN0003341		NN0002431	Productid	NN0002521
<i>Patinopecten tokyoensis</i>	NN0003702		NN0002509	<i>Productus flemingii</i>	NN0002549
	NN0003703	<i>Philyra</i> sp.	NN0003914	<i>Productus gigantus edelbargensis</i>	NN0002453
	NN0003764	<i>Phoenicopsis angustifolia</i>	NN0002712		NN0002463
	NN0003765	<i>Phoenicopsis</i> sp.	NN0002715	<i>Productus horridus</i>	NN0002621
	NN0003954		NN0004045	<i>Productus semireticulatus</i>	NN0002394
	NN0004108	<i>Pholadomya fidicula</i>	NN0002883		NN0003550

<i>Productus</i> sp.	NN0002391		NN0004481		NN0004232
	NN0002456	<i>Racopteris elegans</i>	NN0002622	<i>Scaphechinus mirabilis</i>	NN0003798
	NN0002495	<i>Raeta pulchella</i>	NN0003776		NN0003799
<i>Proetus cuvieri</i>	NN0002393		NN0004291		NN0003800
<i>Proetus latiformis</i>	NN0002324	<i>Raja antique</i>	NN0003485		NN0003801
<i>Proetus stokesii</i>	NN0002325	<i>Rapana venosa</i>	NN0003571		NN0005852
<i>Propeamussium cowperi yubarensis</i>	NN0002959		NN0003743	<i>Scaphites pseudoequalis</i>	NN0002929
<i>Propeamussium cowperi</i> var.	NN0002913		NN0003744	<i>Scaphites whitfieldi</i>	NN0003630
<i>Proto cathedralis</i>	NN0003437		NN0004054	<i>Scaralites</i> sp.	NN0003519
<i>Protorotella yuantaniensis</i>	NN0003360		NN0004065		NN0005819
<i>Protothaca jedoensis</i>	NN0004053		NN0004206	<i>Schizaster nummuliticus</i>	NN0003166
<i>Protula</i> sp.	NN0004029		NN0004222	<i>Schizaster</i> sp.	NN0003565
	NN0004146		NN0004234	<i>Schloenbachia coupei</i>	NN0003123
<i>Prunus pendula</i> var. <i>ascendens</i>	NN0004429		NN0004268	<i>Schloenbachia subcristata</i>	NN0003129
<i>Prunus</i> sp.	NN0004384		NN0005844	<i>Schloenbachia varicosa</i>	NN0003128
<i>Psammodus porosus</i>	NN0002488	<i>Raphidonema farringtonense</i>	NN0003086	<i>Schuchertella</i> sp.	NN0002570
<i>Pseudocarinia</i> sp.	NN0002441	<i>Rastrites</i> sp.	NN0002295	<i>Scomber nomurai</i>	NN0003288
<i>Pseudocardium sachalinensis</i>	NN0003710	<i>Receptaculites mammillaris</i>	NN0003651	<i>Scytalia radiciiformis</i>	NN0003092
	NN0003777	<i>Redlichia manchuriensis</i>	NN0002261	<i>Seletellina boeddinghausi</i>	NN0004213
	NN0003778	<i>Redlichia murakamii</i>	NN0002280	<i>Semicassis</i> sp.	NN0004179
	NN0004115	<i>Redlichia</i> sp.	NN0002273		NN0004180
<i>Pseudocidaritis</i> sp.	NN0002792	<i>Reticularia</i> (?) sp.	NN0002601	<i>Sequoia langsdorfi</i>	NN0003143
	NN0002807	<i>Reticunassa japonica</i>	NN0003725	<i>Sequoia</i> sp.	NN0003187
	NN0003554		NN0003750		NN0003332
<i>Pseudocycas acutifolia</i>	NN0002773		NN0004086		NN0004393
<i>Pseudofusulina krotowi</i>	NN0002604		NN0004131	<i>Serpulorbis imbricatus</i>	NN0004048
<i>Pseudofusulina vulgaris</i>	NN0002559	<i>Retzia trigonella</i>	NN0002734		NN0004063
<i>Pseudourus mirabilis</i>	NN0004042	<i>Rhacolepis</i> sp.	NN0005824		NN0004218
<i>Pseudopavona taisyakuana</i>	NN0002465	<i>Rhinoceros</i> sp.	NN0003482		NN0004231
<i>Pseudopavonia</i> sp.	NN0002454	<i>Rhinolophus cornutus</i>	NN0003509	<i>Serpulorbis</i> sp.	NN0003817
<i>Pseudophillipsia obtusicauda</i>	NN0002534	<i>Rhododendron degroniana</i>		<i>Serpulorbis trimeresurus</i>	NN0003816
	NN0002542	cf. <i>pentamerum</i>	NN0004434	<i>Serripes pauperculus</i>	NN0003162
<i>Pseudophillipsia</i> sp.	NN0002531	<i>Rhus</i> sp.?	NN0003279	<i>Sikamaia akasakaensis</i>	NN0002561
	NN0002538	<i>Rhynchonellid</i>	NN0002568	<i>Siliqua pulchella</i>	NN0003796
	NN0002539		NN0002871	<i>Silurus</i> sp.	NN0004437
<i>Pseudoschwagerina miharanoensis</i>	NN0002605	<i>Rhynchonella concinna</i>	NN0002873	<i>Sinomegaceros yabei</i>	NN0003472
<i>Pseudotrema fortirirata</i>	NN0004137	<i>Rhynchonella haradai</i>	NN0002804	<i>Siphonalia cassidariaeformis</i>	NN0003745
<i>Psilocephalus notatus</i>	NN0002284	<i>Rhynchonella inconstans</i>	NN0002735		NN0004274
<i>Psiloceras planorbis</i>	NN0002826		NN0002856		NN0004309
<i>Pssamotaea</i> sp.?	NN0003411	<i>Rhynchonella nucula</i>	NN0002345		NN0005845
<i>Pteridophytiana</i> sp.	NN0002786	<i>Rhynchonella obsoleta</i>	NN0002868	<i>Siphonalia dainitiensis</i>	NN0004275
<i>Pterocarya rhoifolia</i>	NN0004414	<i>Rhynchonella pleurodon</i>	NN0002469	<i>Siphonalia fusoides</i>	NN0003728
<i>Pterocarya</i> sp.	NN0003277		NN0003122		NN0003864
<i>Pteroperna costata</i>	NN0002886	<i>Rhynchonella tetrahedra</i>	NN0002906		NN0004088
<i>Pterophyllum angustum</i>	NN0002693	<i>Ringicula doliaris</i>	NN0003749	<i>Siphonalia modificata</i>	NN0003930
<i>Pterophyllum comptum</i>	NN0002862		NN0004049		NN0003984
<i>Pterophyllum</i> sp.	NN0002679		NN0004144	<i>Siphonalia trochulus</i>	NN0003727
	NN0003018	<i>Ruditapes variegatus</i>	NN0003787		NN0003863
<i>Pteropurpura adunca</i>	NN0004084		NN0005809		NN0003905
<i>Pterotrignia brevicula</i>	NN0002979	<i>Saccaminopsis carteri</i>	NN0002436		NN0004025
<i>Pterotrignia hokkaidoana</i>	NN0002962	<i>Sacella confusa</i>	NN0003753		NN0005846
	NN0002964		NN0004032	<i>Siphonalia</i> sp.	NN0003252
<i>Pterotrignia</i> sp.	NN0002983		NN0004286		NN0003283
	NN0002984		NN0004314	<i>Siphonodendron</i> sp.	NN0002420
<i>Psilophyllum pecten</i>	NN0003037		NN0005803		NN0002422
	NN0003040	<i>Sacpharca subcrenata</i>	NN0005804		NN0002423
	NN0003050	<i>Sagarites chitanii</i>	NN0004340		NN0002442
	NN0004389	<i>Sakoites yukioi</i>	NN0003176		NN0003578
<i>Psilophyllum</i> sp.	NN0002810	<i>Salix yessoensis</i>	NN0004413	<i>Siratoria siratoriensis</i>	NN0003423
<i>Psilophyllum</i> sp.?	NN0003020	<i>Salix</i> sp.	NN0003274	<i>Solatia nodulifera</i>	NN0005829
<i>Psilozamites tenuis</i>	NN0002709		NN0003278	<i>Solecurtus divaricatus</i>	NN0004295
	NN0002713	<i>Saxidomus purpurataus</i>	NN0003686		NN0005848
<i>Psilozamites</i> sp.	NN0002703		NN0003695	<i>Solemya prundva</i>	NN0002475
	NN0002803		NN0004123	<i>Solemya tokunagai</i>	NN0003242
<i>Ptychagnostus richmondensis</i>	NN0003643		NN0004170	<i>Solemya</i> sp.	NN0003439
<i>Ptychodus altior</i>	NN0003125		NN0005813	<i>Solen gordonis</i>	NN0004296
<i>Ptychodus decurrens</i>	NN0003124	<i>Scalarites scalaris</i>	NN0002930	<i>Solen krusensternii</i>	NN0003715
<i>Pugnax uta</i>	NN0003647		NN0003516		NN0003782
<i>Puncturella</i> sp.	NN0003805	<i>Scalarites</i> sp.	NN0002921		NN0003783
<i>Purpuroidea</i> sp.	NN0003045	<i>Scalpellum maximum</i>	NN0003093		NN0004166
<i>Puzosia</i> sp.	NN0002976	<i>Scalptia kurodai</i>	NN0004278	<i>Solen</i> sp.	NN0004001
<i>Quadratotrignia nodosa</i>	NN0003104	<i>Scapharca broughionii</i>	NN0003754		NN0004002
<i>Quenstedtia laevigata</i>	NN0002841		NN0003755	<i>Solenomorpha elegantissima</i>	NN0002589
<i>Quenstedticeras lamberti</i>	NN0002846		NN0003944	<i>Soletellina minoensis</i>	NN0003415
<i>Quercus grosseserrata</i>	NN0004422		NN0004104		NN0003418
<i>Quercus japonalba</i>	NN0003398		NN0004150	<i>Solidicorbula erythordon</i>	NN0003420
	NN0004477	<i>Scapharca subcrenata</i>	NN0003733		NN0003689
<i>Quercus serrata</i>	NN0004423		NN0003756		NN0004302
<i>Quercus</i> sp.	NN0004253		NN0003757	<i>Sonnia superstes</i>	NN0002848
	NN0004470		NN0004068	<i>Sphaerexochus mirus</i>	NN0002336
	NN0004475		NN0004207	<i>Productus</i> (D.) sp.	NN0002382

<i>Sphenopteris goepperti</i>	NN0002797		NN0003195	<i>Tresus keenae</i>	NN0003572
<i>Sphenopteris nitidula</i>	NN0002766	<i>Tegillarca granosa</i>	NN0003500		NN0003774
<i>Sphenopteris tennicula</i>	NN0003017		NN0003945		NN0004116
<i>Sphenopteris</i> sp.	NN0002762		NN0003990	<i>Triarthrus becki</i>	NN0004162
<i>Spinomarginifera hungi</i>	NN0002492		NN0004046	<i>Trigania neumayri</i>	NN0002298
<i>Spirifer</i> (B.) aff. <i>pinguis</i>	NN0002386		NN0004069	<i>Trigania costata</i>	NN0003048
<i>Spirifer bownockeri</i>	NN0003639	<i>Tegulorhynchia doederleini</i>	NN0003845	<i>Trigania hokkaidoana</i>	NN0002882
<i>Spirifer decora</i>	NN0002481	<i>Tellina</i> sp.	NN0003158	<i>Trigania ingeus</i>	NN0003559
<i>Spirifer lavicosta</i>	NN0002401		NN0003179	<i>Trigania inoue</i>	NN0003094
<i>Spirifer nipponotrigonalis</i>	NN0002395		NN0004294	<i>Trigania kikuchiana</i>	NN0002808
<i>Spirifer reticulum</i>	NN0002387	<i>Tellinimactra edentula</i>	NN0003595		NN0003054
<i>Spirifer speciosus</i>	NN0002400	<i>Tentidona kiusiensis</i>	NN0004292	<i>Trigania longiloba</i>	NN0003553
<i>Spirifer verneuili</i>	NN0002342	<i>Terbridae</i>	NN0004102	<i>Trigania meriani</i>	NN0003079
	NN0002343	<i>Terebra bifrons ugaliensis</i>	NN0004285	<i>Trigania pocilliformis</i>	NN0002840
	NN0002348	<i>Terebra dainichiensis</i>	NN0004284		NN0002991
<i>Spirifer</i> sp.	NN0002384	<i>Terebra sulcata</i>	NN0003507		NN0003005
	NN0002412	<i>Terebra yokoyamai</i>	NN0004289		NN0003007
	NN0002489	<i>Terebratalia gouldi</i>	NN0003563		NN0003010
	NN0002526	<i>Terebratalia</i> sp.	NN0004351		NN0003047
<i>Spiriferid</i>	NN0002580	<i>Terebratula coarctata</i>	NN0002869		NN0003059
<i>Spiriferina cristata</i>	NN0002543	<i>Terebratula digona</i>	NN0002870		NN0003077
<i>Spiriferina</i> sp.	NN0002426	<i>Terebratula insignis</i>	NN0002741	<i>Trigonia v-costata</i>	NN0002995
	NN0002430	<i>Terebratula vulgaris</i>	NN0002739	<i>Trigonia</i> sp.	NN0002767
	NN0002494	<i>Terebratulina crosse</i>	NN0003844		NN0003008
	NN0002609		NN0003896		NN0003013
<i>Spiromphalus yabei</i>	NN0003309	<i>Terebratulina miuraensis</i>	NN0003981	<i>Trionyx</i> sp.	NN0003202
<i>Spisula takadensis</i>	NN0003874	<i>Terebratulina miuraensis</i> ?	NN0003850	<i>Trisidas kiyonoi</i>	NN0004224
<i>Spondylus barbatus</i>	NN0003110	<i>Terebratulina</i> sp.	NN0003980	<i>Tritonoranelia ranelloides</i>	NN0003862
<i>Spondylus spinosus</i>	NN0003127		NN0003847	<i>Trochidae</i>	NN0003499
<i>Stegodon</i> ? sp.	NN0004246		NN0003881	<i>Trachocyathus</i> (?) sp.	NN0003826
	NN0004247		NN0003882	<i>Trachocyathus hanzawai</i>	NN0003851
<i>Stendella capillacea</i>	NN0003596		NN0003977	<i>Trachotoma obtusa</i>	NN0002888
<i>Stephanoceras linguiferus</i>	NN0002858	<i>Teredo navalis</i>	NN0003982	<i>Trochus</i> sp.	NN0004177
<i>Stephanoceras sublaevis</i>	NN0002865		NN0004044	<i>Tronteria fronti</i>	NN0002263
<i>Stephanophyllia bowerfankii</i>	NN0003109		NN0004201	<i>Tryprasma</i> sp.	NN0002367
<i>Stephanophyllia fungulus</i>	NN0003854	<i>Teredo</i> sp.	NN0004361	<i>Tsinania canens</i>	NN0002271
<i>Stigmara ficioides</i>	NN0002496		NN0003323	<i>Tugali vadososinata</i>	NN0003802
<i>Strepsodus sauroides</i>	NN0002503		NN0004331	<i>Turbo</i> (M.) <i>yaoiensis</i>	NN0003298
<i>Streptorhynchus nuobraculan</i>	NN0002405	<i>Testudinata</i>	NN0004446	<i>Turbonilla coalvillensis</i>	NN0003634
<i>Striatolamia</i> sp.	NN0003648	<i>Tetracoralla</i>	NN0003098	<i>Turbonilla sagamiana</i>	NN0004100
<i>Strohgylocentrotus</i> sp. ?	NN0004196		NN0002556		NN0004141
<i>Stromatopora</i> sp.	NN0002372	<i>Tetragonites glabrus</i>	NN0004445	<i>Turcica coreensis</i>	NN0003717
	NN0002377		NN0002952		NN0004014
<i>Strophomena antiquata</i>	NN0002316		NN0002993		NN0004353
<i>Strophomena depressa</i>	NN0002356		NN0003070	<i>Turridae</i>	NN0003257
<i>Strophomena funiculata</i>	NN0002347	<i>Tetragonites</i> sp.	NN0003071	<i>Turritiles</i> sp.	NN0003113
<i>Strophomena oblonga</i>	NN0002368		NN0003072	<i>Turritella karatsuensis</i>	NN0003189
<i>Strophomenid</i>	NN0002425	<i>Tetragramma taffi</i>	NN0003075	<i>Turritella kiiensis</i>	NN0003372
<i>Stylater</i> sp.	NN0003827	<i>Tetragraptus serra</i>	NN0003660	<i>Turritella nipponica</i>	NN0003972
<i>Stylidophyllum yokoyamai</i>		<i>Thais</i> (R.) <i>clavigera</i>	NN0002299	<i>Turritella nipponica nipponica</i>	NN0003885
<i>tertioseptatum</i>	NN0002592	<i>Thais</i> (R.) <i>nakamurai</i>	NN0003927	<i>Turritella perterebra</i>	NN0004264
<i>Stylidophyllum</i> ? sp.	NN0002455	<i>Thais</i> (R.) sp.	NN0004324		NN0004322
	NN0002461	<i>Thamnasteria</i> sp.	NN0004269		NN0005830
<i>Suavodrellia declivis</i>	NN0004095	<i>Thamnasteria terquemi</i>	NN0002818		NN0005837
	NN0004135	<i>Thaumatopteris</i> sp.	NN0002881	<i>Turritella saishuensis saishuensis</i>	NN0004369
<i>Subptychoceras</i> sp.	NN0005820		NN0002691		NN0004392
<i>Subptychoceras yubarensis</i>	NN0002920	<i>Thecosmilia annulans</i>	NN0002724	<i>Turritella turris</i>	NN0003388
<i>Sydaphera</i> sp.	NN0003935	<i>Thracia kakumana</i>	NN0002904	<i>Turritella</i> sp.	NN0003161
<i>Sydaphera spengleriana</i>	NN0003934	<i>Thuja standishii</i>	NN0004345		NN0003197
	NN0003991		NN0004401		NN0003304
	NN0004026	<i>Thursius pholidotus traquair</i>	NN0004402		NN0003358
<i>Synhomalonotus tristani</i>	NN0004067	<i>Tibia</i> ? sp.	NN0002388	<i>Turritron vespacum</i>	NN0003924
<i>Syringopora reticulata</i>	NN0004093	<i>Tilia japonica</i>	NN0002948	<i>Ulmus davidiana</i> var. <i>nipponica</i>	NN0004424
<i>Syringopora</i> sp.	NN0002444	<i>Tingia hamaguchii</i>	NN0004432	<i>Umbonium</i> (S.) <i>costatum</i>	NN0003718
<i>Taeniopteris emarginata</i>	NN0002417	<i>Tonna luteostoma</i>	NN0002623		NN0003736
<i>Taeniopteris</i> cf. <i>carruthersi</i>	NN0002780		NN0003741		NN0003884
<i>Taeniopteris stenophylla</i>	NN0002689		NN0003742		NN0003917
	NN0002794	<i>Tonna</i> sp.	NN0004022	<i>Umbonium</i> (S.) <i>giganteum</i>	NN0003918
<i>Taeniopteris</i> sp.	NN0002678	<i>Trachycarcinus huziokai</i> ?	NN0004083	<i>Umbonium</i> (S.) <i>moniliferum</i>	NN0003898
<i>Taeniopteris</i> sp. ?	NN0003029	<i>Trachycarpus mioexelsa</i>	NN0005843	<i>Umbonium</i> (S.) <i>mysticum</i>	NN0004261
<i>Taeniopteris</i> ? sp.	NN0002673	<i>Trachycarpus</i> sp.	NN0005836		NN0004305
<i>Taisyakuphyllum</i> (?) sp.	NN0002464	<i>Trachyderina coriacea</i>	NN0004362	<i>Umbonium</i> (S.) <i>obsoletum</i>	NN0004306
<i>Tancredia curtansta</i>	NN0002887	<i>Trachydomia conica</i>	NN0004250		NN0004321
<i>Tapes</i> (R.) <i>philippinarum</i>	NN0004062	<i>Trapa</i> sp.	NN0002335	<i>Umbonium</i> (S.) <i>suchiense</i>	NN0004262
<i>Tapes</i> (S.) <i>komakasiratori</i>	NN0003293	<i>Trapezium</i> sp.	NN0002610	<i>Umbonium</i> (S.) <i>suchiense</i>	NN0004263
<i>Tapes ezoensis</i>	NN0003200	<i>Trapezium</i> sp. ?	NN0004382	sub <i>suchiense</i>	NN0004307
<i>Taxodium distichum miocenum</i>	NN0003357		NN0003997		NN0005825
<i>Taxodium</i> sp.	NN0003139		NN0004118	<i>Uncites gryphus</i>	NN0005826
			NN0003830	<i>Upogebia</i> sp. ?	NN0002365
			NN0004194		NN0004216

<i>Urakawites cf. rotalinoides</i>	NN0002944		NN0003038
<i>Ursus spelaeus</i>	NN0003477		NN0003042
	NN0003491	<i>Zamiophyllum</i> sp.	NN0002760
	NN0003492		NN0003027
<i>Vasticardium cf. ogurai</i>	NN0003530	<i>Zamiophyllum</i> sp.?	NN0003024
<i>Venericardia planicosta</i>	NN0003201	<i>Zamites</i> sp.	NN0004444
<i>Venericardia siogamensis</i>	NN0003286	<i>Zanthopsis leachii</i>	NN0003199
	NN0003338		NN0003486
	NN0003343	<i>Zelkova serrata</i>	NN0004425
<i>Venericardia (C.)</i> sp.	NN0003225	<i>Zelkova serrata</i> var. <i>longifolia</i>	NN0004426
<i>Venericardia</i> sp.	NN0003135	<i>Zelkova</i> sp.	NN0004254
	NN0003210	<i>Zeuxis caelatus</i>	NN0003929
<i>Veneridae</i>	NN0002737		
	NN0003009		
	NN0003080		
	NN0003316		
	NN0003326		
	NN0003417		
	NN0003422		
	NN0003498		
<i>Ventriculoidea foveolata</i>	NN0003593		
	NN0004336		
<i>Ventriculites ellipticus</i>	NN0003120		
<i>Venus</i> sp.	NN0003236		
	NN0003281		
<i>Verbeekia verbeeki</i>	NN0002560		
<i>Verbeekiella japonicum</i>	NN0002533		
<i>Veremolpa micra</i>	NN0004212		
<i>Verticellipora anastomosus</i>	NN0003087		
<i>Vesicomya kawadai</i>	NN0003533		
<i>Viburnum wrightii</i>	NN0004411		
<i>Vicarya callosa</i>	NN0003356		
	NN0003428		
<i>Vicarya callosa japonica</i>	NN0003399		
	NN0003401		
	NN0003402		
<i>Vicarya</i> sp.	NN0003232		
	NN0003407		
	NN0003429		
<i>Vicarya yokoyamai</i>	NN0003325		
<i>Vicaryella ishiiiana</i>	NN0003324		
<i>Vicaryella</i> sp.	NN0003355		
<i>Virgatites?</i> sp.	NN0002834		
<i>Viviparus lentus</i>	NN0003207		
<i>Viviparus</i> sp.	NN0003181		
<i>Volachlamys yagurai</i>	NN0004240		
	NN0004241		
<i>Voluta luctatrix</i>	NN0003209		
<i>Voluta nodosa</i>	NN0003205		
<i>Volutharpa perryi</i>	NN0003729		
	NN0003818		
	NN0003865		
	NN0004089		
<i>Waagenoconcha</i> sp.	NN0002491		
<i>Waagenoperna</i> sp.	NN0002514		
	NN0002515		
	NN0002581		
<i>Waagenophyllum cf. yabeina</i>	NN0002582		
	NN0002802		
<i>Waagenophyllum</i> sp.	NN0002563		
	NN0002578		
<i>Wentzelella timorica</i>	NN0002532		
<i>Wentzelelloides maiyaensis</i>	NN0002550		
<i>Williamsonia</i> sp.	NN0003022		
<i>Woodwardia maxoni</i>	NN0003138		
<i>Worthenia</i> sp.?	NN0002606		
<i>Xanthoidea?</i>	NN0003825		
<i>Xenophora pallidula</i>	NN0003860		
<i>Yabeina globosa</i>	NN0002577		
<i>Yatsengia kiangsuensis</i>	NN0002547		
<i>Yoldia laudabilis</i>	NN0003145		
	NN0003289		
<i>Yoldia notabilis</i>	NN0004148		
	NN0004149		
<i>Yoldia tokunagai</i>	NN0003305		
<i>Yoldia watasei</i>	NN0003149		
<i>Yoldia</i> sp.	NN0003006		
	NN0003177		
	NN0003194		
	NN0003454		
<i>Zamiophyllum buchianum</i>	NN0003030		

お知らせ：神奈川県立博物館の自然部門は1995年1月1日をもって小田原市入生田に移転し、条例上の名称は神奈川県立生命の星・地球博物館になりました。

Announcement: As of January 1st 1995, Natural History Department of Kanagawa Prefectural Museum moved to 499 Iryuda, Odawara, and its new official name is Kanagawa Prefectural Museum of Natural History.

神奈川県立博物館資料目録（自然科学）第10号

平成9年3月20日発行
編集発行：神奈川県立生命の星・地球博物館
〒250 小田原市入生田499
Phone0465-21-1515
Facsimile0465-23-8846
印刷：文化堂印刷株式会社
小田原市寿町1-10-20
