

神奈川県立博物館資料目録（自然科学）
第 11 号

Catalogue of the Collection
in the Kanagawa Prefectural Museum of Natural History
No. 11

酒井恒博士寄贈力二類標本目録

Catalogue of the Brachyuran and Anomuran Crabs Donated
by Prof. Dr. Tune Sakai to the Kanagawa Prefectural Museum

神奈川県立生命の星・地球博物館

Kanagawa Prefectural Museum of Natural History

Odawara, kanagawa, Japan

March 1998



1. イボヒリアシカムリ *Epigodromia nodosa* (Sakai)
♀. 甲幅 7.0 mm. **Holotype.** (NH101016)



2. フトクビワガニ *Lyreidus brevifrons* Sakai
♀. 甲幅 14.0 mm. **Holotype.** (NH102016)



3. アワツツノガニ *Hyastenus cornigerus* Sakai
♀. 甲幅 15.0 mm. **Holotype.** (NH104091)



4. ホラガニ *Carpaporus orientalis* Sakai
♂. 甲幅 8.5 mm. **Holotype.** (NH107080)



5. ヒラオウギガニ *Eurypanopeus orientalis* Sakai
♂. 甲幅 39.3 mm. **Holotype.** (NH106544)



6. タイワンヒメオサガニ *Macrophthalmus (Mareotis) botelobagoe* (Sakai) ♂. 甲幅 8.0 mm. **Holotype.** (NH107888)



7. オオケバエンコウガニ *Carcinoplax tomentosa* Sakai
♀. 甲幅 38.0 mm. **Paratype.** (NH106666)



8. ヒメキンセンガニ *Matuta curtispinina* Sakai
♂. 甲幅 31.0 mm. **Paratype.** (NH103236)



1. ハリイバラガニ *Lithodes longispina* Sakai ♂. 甲幅 98.0 mm. Holotype. (NH109003)




2. ニホンイバラガニ *Lithodes nipponensis* Sakai ♂. 甲幅 142.0 mm. Holotype. (NH109047)



1. オオホモラ *Paromola japonica* Parisi ♀. 甲幅 80.0 mm. (NH101072)



2. テナガオオホモラ *Paromola macrochira* Sakai ♂. 甲幅 120.0 mm. Holotype. (NH101063)



1. オオカイカムリ *Dromia dromia* (Linnaeus) ♂. 甲幅 15.0 mm. (NH101104)



2. アサヒガニ *Ranina ranina* (Linnaeus)
♀. 甲幅 76.0 mm. (NH102026)



3. エダツノガニ *Naxioides ribillardi* (Miers)
♂. 甲幅 50.0 mm. (NH104207)



1. コブケアシガニ *Maja kominatoensis* (Kubo) ♂. 甲幅 58.0 mm. (NH104298)



2. ヒキガニ *Hyas coarctatus alutaceus* Brandt ♂. 甲幅 75.0 mm. (NH104240)



1. カルインシガニ *Daldorfia horrida* (Linnaeus) ♀, 甲幅 141.0 mm. (NHI104226)



1. ヒメヒラツメガニ *Ovalipes iridescens* (Miers) ♂. 甲幅 60.0 mm. (NH107268)



2. ベニイシガニ *Charybdis (C.) acuta* (A. Milne Edwards) ♂. 甲幅 93.0 mm. (NH106299)



1. トゲクリガニ *Telmessus acutidens* (Stimpson) ♀. 甲幅 95.0 mm(側棘を含む). (NH105013)



2. オオヒロハオウギガニ *Lophozozymus incisus* (H. Milne Edwards) ♂. 甲幅 75.0 mm. (NH106307)



3. マツバガニ *Hypothalassia armata* (De Haan) ♀. 甲幅 140.0 mm. (NH106282)



1. ホシマンジュウガニ *Atergatis integerrimus* (Lamarck) ♂. 甲幅 125.0 mm. (NH106267)



2. アカモンガニ *Carpilius maculatus* (Linnaeus) ♀. 甲幅 115.0 mm. (NH106280)




3. ウモレオウギガニ *Zozyzus aeneus* (Linnaeus) ♀. 甲幅 80.0 mm. (NH106284)



1. オオアカヒツメガニ *Etisia splendida* Rathbun ♂. 甲幅 185.0 mm (脚棘を含む). (NH107932)



1. ミナミオカガニ *Cardisoma carnifex* (Herbst) ♂, 甲幅 115.0 mm. (NH106368)



2. クマドリオウギガニ *Baptozius vinosus* (H. Milne Edwards) ♂, 甲幅 90.0 mm. (NH106312)



1. イシガニ *Charybdis (C.) japonica* (A. Milne Edwards) ♂. シーボルト標本. 甲幅 54.0 mm. (NH107264)



2. チュウゴクモクズガニ *Eriocheir sinensis* H. Milne Edwards ♂. 甲幅 70.0 mm. オランダ. (NH107265)



1. *Acanthocarpus brevispinis* Monod ♂. 甲幅 62.0 mm (側棘を除く). 大西洋. (NH103250)



2. *Calappa ruboguttata* Herklots ♂. 甲幅 76.0 mm. 大西洋. (NH103253)



3. *Calappa ocellata* Holthuis ♂. 甲幅 112.0 mm. 大西洋. (NH103249)




1. *Libinia emarginata* Leach
♀. 甲幅 68.0 mm. アメリカ・フロリダ. (NH104285)



2. *Trichopeltarion ovale* Anderson
♀. 甲幅 73.0 mm (側棘を含む). ニュージーランド? (NH105050)



3. *Maja squinado* (Herbst) ♂. 甲幅 165.0 mm. 大西洋. (NH104280)



1. *Menippe mercenaria* (Say) ♀. 甲幅 106.0 mm. アメリカ・フロリダ. (NH104285)



2. ヒロハオウギガニ *Lophozozymus pictor* (Fabricius)
♀. 甲幅 98.0 mm. オーストラリア. (NH107926)



3. *Pseudocarcinus gigas* Lamarck
♂. 甲幅 265.0 mm. オーストラリア・タスマニア. (NH106389)



1. *Lithodes ferox* Filhol ♂. 甲幅 138.0 mm. 大西洋. (NH109001)



2. *Lithodes maja* Linnaeus ♀. 甲幅 61.0 mm (側棘を含む). アイスランド沖. (NH109004)

神奈川県立博物館資料目録（自然科学）
第 11 号

Catalogue of the Collection
in the Kanagawa Prefectural Museum of Natural History
No. 11

酒井恒博士寄贈力二類標本目録

Catalogue of the Brachyuran and Anomuran Crabs Donated
by Prof. Dr. Tune Sakai to the Kanagawa Prefectural Museum

神奈川県立生命の星・地球博物館

Kanagawa Prefectural Museum of Natural History

Odawara, kanagawa, Japan

March 1998

目 次

図版 1-16

はじめに

濱田隆士 1

恩師酒井恒先生への思い出

小田原利光 3

酒井恒博士寄贈カニ類標本目録

村岡健作 5

凡 例 12

目 録 13

索 引

凡 例 58

学 名 59

和 名 65

はじめに

酒井恒先生は、私が横浜国立大学学芸学部地学科に入学したときからの大先生です。愛称酒井カニさん、私たち学生はみなそう呼んでいました。大変失礼なのですが、先生のお話をうかがっていると、カニ学の面白さもさることながら、先生の表情、仕草がだんだんカニ的になってきて、カニ本人からカニの身上ばなしを聞いているような雰囲気になってしまうのでした。50年近い昔のことです。

私の専攻は地学、それも堅苦しい変成岩などを卒論のテーマに持っていましたから、カニとは縁がなさそうなものですが、実はそうではなかったのです。もともと貝集めにうつつをぬかしていたので、海岸でカニとたわむれることも多く、決して無関心でなかったのです。深いところから採れる貝を拾いに行くと、きまってしまうのかのカニもついでに標本にと持ち帰ったものです。


当時の古生物学研究者には、カニ専門の方は僅かに今泉先生お一人でした。カニ化石はかなり見つかっていて、私のコレクションの中のエンコウガニの♂♀が、化石種ムカシエンコウガニの比較標本に使っていただいた思い出もあります。


酒井カニさんに、ある日「これ何ですか？」と、大型のヤスリメンガイに寄生していた白っぽいピンノらしきカニをお目にかけてたところ、「オッ、おもしろいものですヨ！」と、先生のコレクションへ行ってしまいました。一体何だったのか、結果もわからないうちに卒業して、チャンスを逃してしまった、と思ったこともありました。


相模灘がカニ類にとっても絶好の研究地であることは周知の通り。酒井先生のコレクションが旧神奈川県立博物館に収蔵されることになったのは、カニ研究に力を注いでこられた元学芸部長村岡健作さんのおかげです。酒井コレクションの偉大さを広く世に知っていただこうと、来年度に予定しているカニの特別展にも力がこめられています。


平成10年3月20日

神奈川県立生命の星・地球博物館
館長 濱田 隆士














Table 1. List of type specimens (holotype) in Sakai collection


<i>Petalomera nodosa</i> Sakai, 1936	イボヒラアシカムリ				
1 ♀	甲幅 7.0 mm	千葉県館山湾	NH101016	液浸	
<i>Paromola macrochira</i> Sakai, 1961	テナガオオホモラ				
1 ♂	甲幅 120.0 mm	土佐湾	NH101063	乾燥	
<i>Lyreidus brevifrons</i> Sakai, 1937	フトクビビワガニ				
1 ♀	甲幅 14.0 mm	高知県高知市御豊瀬	NH102016	液浸	
<i>Nursia japonica</i> Sakai, 1935	ロッカクコブシガニ				
1 ♀	甲幅 4.3 mm	静岡県熱海市初島	NH103112	液浸	
<i>Hyastenus cornigerus</i> Sakai, 1938	アワツブツノガニ				
1 ♀	甲幅 15.0 mm	静岡県下田市	NH104091	液浸	
<i>Pugettia intermedia</i> Sakai, 1938	ヨツハモドキ				
1 ♂	甲幅 12.5 mm	静岡県下田市	NH124160	液浸	
<i>Heteroplax nagasakiensis</i> Sakai, 1934	ナガサキキバガニ				
1 ♂	甲幅 12.0 mm	長崎	NH106474	液浸	
<i>Pilumnus heterodon</i> Sakai, 1934	カワリケブカガニ				
1 ♂	甲幅 6.0 mm	長崎	NH106528	液浸	
<i>Heteropanope granulipes</i> Sakai, 1939	サガミヒメオウギガニ				
1 ♂	甲幅 6.5 mm	相模湾 (初島と伊東の間)	NH106538	液浸	
<i>Eurypanopeus orientalis</i> Sakai, 1939	ヒラオウギガニ				
1 ♂	甲幅 39.3 mm	三浦市三崎	NH106544	液浸	
<i>Pinnixa hematosticta</i> Sakai, 1934	アカホシマメガニ				
1 ♀	甲幅 7.0 mm	静岡県下田市吉佐見	NH107899	液浸	
<i>Carpoporus orientalis</i> Sakai, 1935	ホラガニ				
1 ♂	甲幅 8.5 mm	相模湾 (初島と伊東の間)	NH107080	液浸	
<i>Hemiplax boteltobagoe</i> Sakai, 1939	タイワンヒメオサガニ				
1 ♂	甲幅 8.0 mm	台湾 (Lan Yu)	NH107888	液浸	
<i>Paracleistostoma japonicum</i> Sakai, 1934	カワスナガニ (毀損し甲のみ)				
—	甲幅 8.0 mm	静岡県下田市鍋田	NH107898	液浸	
<i>Ptychognathus takahashii</i> Sakai, 1939	ヨツハヒライソモドキ				
1 ♂	甲幅 9.0 mm	台湾 (Lan Yu)	NH106545	液浸	
<i>Lithodes longispina</i> Sakai, 1971	ハリイバラガニ				
1 ♂	甲幅 98.0 mm	宮城県松島沖	NH109003	乾燥	
<i>Neolithodes nipponensis</i> Sakai, 1971	ニホンイバラガニ				
1 ♂	甲幅 142.0 mm	愛知県三河湾沖	NH109047	乾燥	

採集地の後の番号は本館の資料登録番号である (頭の KPM- を省略)。



先生直筆の細密画、コシマガニ。





凡 例

1. この目録は酒井恒先生からご寄贈いただいた短尾類 (Brachyura) と異尾類 (Anomura) について整理が終わったものを収録してある。なお、異尾類については、たらばがに科とくだひげがに科のみである。
2. 目録の項目は学名、和名、採集地、採集年月日、標本登録番号、個体数、標本の保存状態の順序で配列した。
 - a. 採集地の地名については、現在の行政区画による市町村名にできる限り書き改めた。県名については神奈川県のみ省略した。
 - b. 採集地名の記載順は北から南の順とした。採集地の記載のないものは不詳とした。
 - c. 外国産の採集地名については国内の採集地の後に記載した。
3. 外国名については略式名を用いている。
4. 採集年月日については西暦とし、年、月、日の順に表記した。
5. 採集年月日の不明のものは UK と表記した。
6. 標本登録番号は各番号の頭に KPM-NH がつくが、本目録では省略し番号のみとした。
7. 個体数と標本状態については括弧内に表記し、数字は個体数を示し、英文字の D は乾燥標本を、L は液浸標本を表し、この状態で標本を保管してある。
8. 模式標本と貴重な標本については個体数の数字の前に *印をつけた。
9. メガロパ幼生の標本は Meg. と表示した。
10. 科名は平仮名で、和名は片仮名で表記し、同一名の科名と和名とを区別した。

酒井恒博士寄贈カニ類標本目録

Phylum ARTHROPODA 節足動物

Superclass CRUSTACEA 甲殻上綱

Class MALACOSTRACA 軟甲綱

Order DECAPODA 十脚目

Infraorder BRACHYURA 短尾下目

1. Section DROMIACEA かいかむり群

Superfamily DROMIOIDEA かいかむり上科

Family DROMIIDAE かいかむり科

Lauridromia dehaani (Rathbun, 1923) カイカムリ

三浦市, UK, 101031(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 101001(1D); 相模湾, 1967., 101011(1L); UK, 101053(1D); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 101084(1L); UK, 101140(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 101096(3L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 101132(1L); UK, 101229(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 101177(1L); UK, 101219(1L); 不詳, UK, 101028(1L).

Lauridromia intermedia (Laurie, 1906) アカゲカムリ

横須賀市久里浜沖, 1965. 10. 25., 101244(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 101081(2L); UK, 101083(1L); UK, 101086(1L); UK, 101089(5L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 101002(2D); UK, 101231(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 101097(3L); UK, 101099(5L); UK, 101100(6L); UK, 101101(6L); UK, 101119(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 101048(1L); UK, 101049(1L); UK, 101050(1L); UK, 101141(2L); UK, 101146(4L); UK, 101149(5L); UK, 101150(1L); UK, 101151(2L); UK, 101182(1L); UK, 101206(1L); UK, 101208(6L); UK, 101211(1L); UK, 101213(2L); UK, 101222(1L); UK, 101230(1L); UK, 101240(1L); 和歌山県日高郡南部町堺浜, UK, 101143(2L); UK, 101147(3L); UK, 101148(4L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 101220(4L); 土佐湾, UK, 101075(2L); UK, 101120(2L); UK, 101121(1L); UK, 101126(7L); 不詳, UK, 101054(1D); UK, 101055(1D); UK, 101142(2L).

Dromia dromia (Linnaeus, 1763) オオカイカムリ

三重県志摩郡志摩町和具, UK, 101088(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 101098(1L); UK, 101102(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 101131(1L); 不詳, UK, 101052(1D); UK, 101104(1L).

Dromia wilsoni (Fulton & Grant, 1902) ワタゲカムリ

東京湾, UK, 101059(1D); 静岡県下田市, 1935?, 101078(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 101080(2L); UK, 101082(1L); UK, 101085(2L); UK, 101087(2L); UK, 101090, (13L)UK, 101093(3L); UK, 101095(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 101041(1L); UK, 101042(1L); UK, 101044(1L); UK, 101045(1L); UK, 101118(1L); UK, 101145(3L); 和歌山県西牟婁郡串本町, UK, 101114(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 101234(1D); 不詳, UK, 101060(1D); UK, 101113(2L).

Dromia personata Linnaeus, 1758

大西洋, UK, 101057(1L), 101062(1D).

Cryptodromiopsis unidentata (Rüppell, 1830)

キヌゲカイカムリ

和歌山県日高郡南部町, UK, 101144(2L); UK, 101210(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 101155(2L); 不詳, UK, 101123(1L); UK, 101174(1L).

Cryptodromiopsis antillensis (Stimpson, 1858)

アメリカ・ルイジアナ, UK, 101068(2L).

Cryptodromiopsis sp.

和歌山県日高郡南部町, 1962., 101036(1L).

Cryptodromia tuberculata Stimpson, 1858

イボカイカムリ

相模湾, UK, 101029(2L).

Cryptodromia fukuii (Sakai, 1936) フクイカムリ

静岡県下田市, 1936., 101012(5L); 三浦郡葉山町1930. 2. 16., 101015(1L); 東京都小笠原母島, 1917. 8., 101030(1L).

Cryptodromia tumida typica Stimpson, 1858

イソカイカムリ

高知県高知市御畳瀬, UK, 101239(1L).

Cryptodromia tumida trispinosa Sakai, 1936

ミツハイソカイカムリ

和歌山県有田市辰ヶ浜, UK, 101023(1L).

Cryptodromia tumida bispinosa Sakai, 1936

フタハイソカイカムリ

土佐湾, 1933., 101246(7L).

Cryptodromia bullifera Alcock, 1899 ツノカイカムリ

和歌山県御坊市, UK, 101017(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 101127(1L); UK, 101190(1L); UK, 101193(1L); UK, 101194(1L); UK, 101204(1L); UK, 101221(4L); 紀伊半島, UK, 101139(1L).

Epigodromia areolata (Ihle, 1913) ヒメカイカムリ

足柄下郡真鶴町, UK, 101137(1L); 相模湾, UK, 101138(2L).

Epigodromia nodosa (Sakai, 1936) イボヒラアシカムリ

千葉県館山湾, 1928. 5., 101016(*1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 101192(1L).

Takedromia cristatipes (Sakai, 1969)

ハリダシカイカムリ

高知県高知市御畳瀬, UK, 101238(*1L); UK, 101241(*1L); 土佐湾, UK, 101077(2L); 1966., 101247(1L).

Stimdromia angulata (Sakai, 1936) ツノヒラアシカムリ

不詳, UK, 101058(1D).

Petalomera japonica (Henderson, 1888) ニホンカムリ

横須賀市, UK, 101074(1L).

Petalomera granulata Stimpson, 1858 ヒラアシカムリ

横須賀市久里浜沖, 1965. 10. 15., 101243(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 101043(2L); UK, 101047(1L); UK, 101115(1L); UK, 101189(1L).

Petalomera sp.

鹿児島県奄美大島, UK, 101237(1L).

Conchoecetes artificiosus (Fabricius, 1798) ヒラコウカムリ

広島県尾道市, 1937., 101013(2L); 高知県高知市御畳瀬, UK, 101236(1D); 不詳, UK, 101056(1D); UK, 101061(1D).

Hypoconcha arcuata Stimpson, 1858

アメリカ・フロリダ, UK, 101066(1L).

Family DYNOMENIDAE とげかいかむり科

Dynomene hispida Desmarest, 1825 トゲカイカムリ

和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 101173(3L); 高知県沖ノ島, UK, 101014(6L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 101133(5L); UK, 101134(1L); 1967. 7. 22., 101233(1L).

Dynomene pilumnoides Alcock, 1899 アカトゲカイカムリ

三重県志摩郡志摩町和具, UK, 101091(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 101172(1L).

2. Section ARCHAEOBRACHYURA 原始短尾群

Superfamily TYMOLOIDEA まめへいけがに上科

Family Cyclodorippidae まめへいけがに科

Tymolus japonicus Stimpson, 1858 マメヘイケガニ

足柄下郡真鶴町, UK, 101135(2L); UK, 101160(2L).

Tymolus uncifer (Ortmann, 1892) アシナガマメヘイケ

足柄下郡真鶴町, UK, 101136(1L); 足柄下郡湯河原町福浦, 1937., 103053(11L); 相模湾, UK, 101159(2L); 高知県高知市御畳瀬, 195?. 2. 26, 101161(2L); UK, 101195(4L); UK, 101217(6L); UK, 101218(4L); UK, 101223(1L); 土佐湾, UK, 101156(1L); UK, 101158(1L); 1969., 101245(13L); UK, 103266(3D); 1969., 103626(18L).

Superfamily HOMOLOIDEA ほもら上科

Family HOMOLIDAE ほもら科

Homola orientalis Henderson, 1888 トウヨウホモラ

相模湾 101006(1D); 藤沢市江の島沖, 1951. 2. 16., 101024(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 101092(2L); UK, 101094(2L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 101180(1L); 1966, 101181(1L); 101103(2L); UK, 101209(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 101198(3L); UK, 101199(4L); UK, 101224(4L); UK, 101228(1L); 土佐湾, UK, 101117(10L); UK, 101129(1L); UK, 101157(1L); UK, 101184(1L); UK, 101185(1L); UK, 101188(1L); UK, 101200(5L); UK, 101201(4L); 不詳, UK, 101064(1D); UK, 101065, (1D); UK, 101076(2L); UK, 101108(1L); UK, 101214(1L).

Paromola japonica Parisi, 1915 オオホモラ

和歌山県日高郡南部町, UK, 101215(1L); 土佐湾, 1967., 101008(1L); 1968, 101072(1D); 101187(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 101179(1L); UK, 101202(2L); アメリカ・ハワイ, UK, 101069(1D); 不詳, UK, 101107(1D); UK, 101112(2L).

Paromola macrochira Sakai, 1961 テナガオオホモラ

土佐湾, 1967., 101009(1L); UK, 101051(1D); UK, 101063(*1D); UK, 101105(1D); UK, 101122(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 101197(3L); UK, 101203(1L).

Yaldwynopsis spinimanus (Griffin, 1965) ハリホモラ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 101106(1D).

Moloha alcocki (Stebbing, 1920) イボテオオホモラ

高知県高知市御豊瀬, UK, 101227(1L).

Moloha acutispina Sakai, 1961 ツノナガオオホモラ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 101071(1D).

Homolochunia valdiviae Doflein, 1904 ハサミアシホモラ

高知県高知市御豊瀬, UK, 101152(1L); 高知県高知市浦戸, UK, 101232(1L).

Homolomannia sibogae Ihle, 1912 ヒラホモラ

相模湾, UK, 101110(4L); 足柄下郡真鶴町, UK, 101111(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 101046(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 101225(3L); 土佐湾, UK, 101186(1L); 不詳, UK, 101109(1D).

Latreilopsis bispinosa Henderson, 1888

トゲミズヒキガニ

足柄下郡真鶴町, UK, 101005(1D); UK, 101025(1L); 1959, 101034(2L); 相模湾, UK, 101032(3L); 三重県紀伊長島町, UK, 101216(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 101205(2L); 高知県高知市御豊瀬, 1962, 101170(2L); UK, 101212(1L); 土佐湾, UK, 101124(1L); UK, 101128(6L); UK, 101153(1L); UK, 101154(3L); UK, 101169(3L); UK, 101171(1L).

Latreilopsis laciniata Sakai, 1936 エダトゲミズヒキガニ

和歌山県日高郡南部町, UK, 101039(1L); UK, 101040(1L); 土佐湾, UK, 101130(1L); 不詳, UK, 101070(1D); UK, 101207(1L).

Dagnaudus petterdi (Grant, 1905)

オーストラリア, UK, 101235(1L).

Family LATREILLIDAE みずひきがに科

Latreillia valida De Haan, 1839 サナダミズヒキガニ

足柄下郡真鶴町, UK, 101004(1D); UK, 101007(2D); 1959., 101026(7L); 相模湾, 1962., 101019(1L); 高知県高知市御豊瀬, 1963, 101163(3L); 土佐湾, 1962. 4, 101165(2L); 1962. 1, 101168(5L); 不詳, UK, 101018(4L).

Eplumula phalangium (De Haan, 1839) ミズヒキガニ

足柄下郡真鶴町, 1959., 101027(1L); 1959., 101033(90L); 1959., 101035(5L); 1959., 101037(1L); 1962. 5. 26, 101162(1L); 1962, 101175(1L); 1962, 101176(1L); 相模湾, 1967., 101010(7L); 1963., 101020(4L); 1962., 101021(3L); UK, 101079(2L); 和歌山県西牟婁郡白浜町, UK, 101022(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 101164(7L); UK, 101226(4L); 土佐湾, UK, 101125(7L); 1962. 4, 101166(7L); 1962. 4, 101167(7L); UK, 101191(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 101196(1L); 不詳, 1966. 2., 101242(10L).

Superfamily RANINOIDEA あさひがに上科

Family RANINIDAE あさひがに科

Ranina ranina (Linnaeus, 1758) アサヒガニ

愛知県幡豆郡一色町, 1967., 102004(2L); 1960., 102009(2L); 1958., 102013(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 102036(1L); UK, 102048(2L); UK, 102052(3L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 102025(1D); 不詳, UK, 102026(1D); UK, 102040(1L).

Lyreidus tridentatus De Haan, 1841 ビワガニ

相模湾, UK, 102003(1D); 愛知県幡豆郡一色町, 1958., 102012(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 102017(1L); UK, 102049(1L); UK, 102051(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 102046(1L); UK, 102050(1L); UK, 102055(1L); 土佐湾, UK, 102043(1L); 不詳, UK, 102038(7L); UK, 102039(1L); UK, 102047(1L); ニュージーランド(35°-20'S, 172°-52'E), UK, 102030(1L).

Lyreidus brevifrons Sakai, 1937 フトクビビワガニ

足柄下郡真鶴町沖, UK, 102042(1L); 高知県高知市御豊瀬, 1937, 102016(*1L).

Lyreidus stenops Wood-Mason, 1887 トゲナシビワガニ

相模湾, UK, 102002(1D); 愛知県幡豆郡一色町, 1960., 102008(9L); 1960., 10201(2L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 102033(1L); UK, 102035(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 102018(1L); UK, 102019(1L); UK, 102020(1L); UK, 102021(1L); UK, 102022(1L); UK, 102053(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 102054(2L); 不詳, UK, 102005(1L); UK, 102015(1L); UK, 102028(1D); UK, 102037(4L).

Lyreidus bairdii Smith, 1881

メキシコ湾, UK, 102032(1L).

Notopus dorsipes (Fabricius, 1798) アサヒガニモドキ

愛知県幡豆郡一色町, 1966. 5., 102007(1L); 1960., 102011(1L); 和歌山県西牟婁郡白浜町, 1935?., 102014(1L); 土佐湾, UK, 102023(2L); 不詳, UK, 102041(1L).

Ranilia misakiensis (Sakai, 1937) ミサキアサヒモドキ

三重県北牟婁郡紀伊長島, UK, 102001(1D); UK, 102045(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 102044(1L); 不詳, UK, 102027(1D).

Ranilia orientalis Sakai, 1963 トウヨウアサヒモドキ

三河湾沖, UK, 102029(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 102034(1L); 土佐湾沖, UK, 102024(2L).

Cosmonotus grayii Adams & White, 1848 コスモガニ

足柄下郡真鶴町, 1934. 6., 102006(1L).

Raninoides lamarckii Milne Edwards & Bouvier, 1923

ドミニカ沖, UK, 102031(1L).

3. Section OXYSTOMATA 尖口群

Superfamily DORIPPOIDEA へいけがに上科

Family DORIPPIDAE へいけがに科

Dorippe sinica Shen, 1980 キメンガニ

相模湾, UK, 103045(3L); 愛知県幡豆郡一色町, 1962., 103090(1L); 1962., 103099(4L); UK, 103265(1D); UK, 103562(1L); UK, 103643(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 103444(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 103275(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 103012(1D); UK, 103031(1D); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103280(1L); UK, 103284(3L); UK, 103290(5L); 和歌山県日高郡南部町堺浜, UK, 103520(1L); 高知県高知市御豊瀬, 103584(1L); 土佐湾, UK, 103465(1L); UK, 103523(2L); UK, 103553(1L); 不詳, UK, 103214(1D).

Medorippe lanata (Linnaeus, 1767)

イタリア・ナポリ, 1964. 1-5., 103252(1L).

Dorippoides facchino (Herbst, 1785)

インド洋(東部), UK, 103301(1L).

Heikea japonica (Von Siebold, 1824) へいけがに

愛知県幡豆郡一色町, 1960., 103108(2L); 徳島県阿波, 193?., 103059(1L); 香川県高松市屋島, UK, 103356(1L); 香川県高松市壇ノ浦, UK, 103263(1D); 不詳, UK, 103060(1L); UK, 103213(1D).

Paradorippe granulata (De Haan, 1841)

サメハダヘイケガニ

千葉県銚子市, 1953. 12. 17., 103120(1L); 東京湾, 1965. 11-12., 103624(2L); 鎌倉市稲村ヶ崎, UK, 103199(3L); 足柄下郡真鶴町, 103268(1D); 相模湾, UK, 103008(1D); 静岡県下田市吉佐見, 1933., 103642(9L); 愛知県幡豆郡一色町, 1967., 103046(58L); 1964., 103073(5L); 1963., 103076(2L); 1962., 103084(12L); 1962., 103088(1L); 1962., 103095(1L); 1962., 103107(4L); 1960., 103114(3L); 1962., 103125(4L); 1962., 103126(2L); 1962., 103137(4L); UK, 103304(4L); UK, 103561(5L); 1966. 5. 21., 103638(4L); 三河湾, UK, 103528(2L); 1966. 5., 103651(1L); 和歌山県日高郡南部町, 103310(1L); UK, 103383(1D); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103581(1L); UK, 103592(1L); 土佐湾, 103529(3L); UK, 103574(1L); 福岡県宗像郡津屋崎, 1963. 4. 28., 103413(2L); 1963. 4. 28., 103605(1L); 1963. 4. 28., 103617(1L); 熊本県天草郡苓北町富岡, 103613(1L); 不詳, UK, 103184(1L); UK, 103189(1L); UK, 103303(1L).

Ethusa sexdentata (Stimpson, 1858) マルミヘイケガニ

藤沢市江の島沖, 1951. 2. 16., 103116(1L); 足柄下郡真鶴町, UK, 103013(1D); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103316(1L); UK, 103564(1L); 土佐湾, UK, 103394(1L); UK, 103543(1L); UK, 103609(1L); 不詳, UK, 103183(1L); UK, 103216(1L); インド洋(東部), UK, 103269(1D).

Ethusa latidactyla (Parisi, 1914) マルミヘイケモドキ

土佐湾, UK, 103270(1D).

Ethusa indica Alcock, 1894 インドヘイケガニ

高知県高知市御豊瀬, UK, 103338(2L); UK, 103415(1L); UK, 103422(8L); UK, 103468(1L); UK, 103497(1L); UK, 103608(1L); 土佐湾, UK, 103016(1D); UK, 103264(3D); UK, 103337(2L); UK, 103339(3L); UK, 103391(1L); UK, 103393(1L); 1966. 2., 103641(10L); 不詳, UK, 103215(1L); UK, 103302(3L).

Ethusa quadrata Sakai, 1937 カクヘイケガニ

足柄下郡真鶴町, 1963., 103407(1L); 静岡県熱海市初島, 1960. 1. 30., 103271(1D); 静岡県下田市, 1937., 103065(*2L).

Ethusa izuensis Sakai, 1937 イズヘイケガニ

足柄下郡真鶴町, UK, 103267(1D); UK, 103353(2L); 1963., 103406(1L).

Ethusa minuta Sakai, 1937 ヒメヘイケガニ

不詳, UK, 103272(1D).

Ethusa microphthalma Smith, 1881

ホンジュラス, UK, 103259(1L).

Superfamily LEUCOSIOIDEA こぶしがに上科

Family LEUCOSIIDAE こぶしがに科

Ebalia longimana Ortmann, 1892 テナガエバリア

足柄下郡真鶴町, 1960., 103355(2L); 静岡県下田市吉佐見, 1933. 5., 103117(4L); 土佐湾, UK, 103346(2L); UK, 103645(1L).

Ebalia scabriuscula Ortmann, 1892 サメハダエバリア

三浦市城ヶ島沖, 1963. 2. 14., 103434(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103420(1L); 土佐湾, UK, 103344(1L).

Ebalia tuberculosa (A. Milne Edwards, 1873)

ヤマトエバリア

相模湾, UK, 103416(1L); 静岡県熱海市網代, 1934. 2. 15., 103118(1L); 土佐湾, UK, 103340(1L); 不詳, UK, 103350(1L).

Ebalia nudipes Sakai, 1963 ハダカエバリア

高知県高知市御豊瀬, 1963., 103425(1L).

Ebalia yokoyai Sakai, 1965 イボエバリア

和歌山県西牟婁郡すさみ町, 1957. 4. 6., 103627(1L); 高知県高知市御豊瀬, 1965., 103318(1L); UK, 103579(1L); 土佐湾, 1967, 103034(1L); UK, 103392(1L); UK, 103437(1L); UK, 103496(1L); UK, 103610(1L); 福岡県宗像郡津屋崎, 1963. 4. 28., 103607(1L).

Ebalia quadridentata (Gray, 1830)

不詳, UK, 103064(4L).

Merocryptus lambriiformis A. Milne Edwards, 1873

ツバサコブシ

足柄下群真鶴町, 1962., 103429(1L); 1959. 7. 12., 103435(2L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103197(2L); UK, 103426(1L); 土佐湾, UK, 103390(1L).

Merocryptoides frontalis Sakai, 1963 ヒメツバサコブシ

三浦市黒崎, 1963., 103440(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103619(1L); 土佐湾, 1963., 103620(1L).

Nucia laminata (Doflein, 1904) ビロウドコブシ

高知県高知市御豊瀬, 1959. 2. 103327(1L); 土佐湾, UK, 103351(1L); 1969., 103446(1L).

Nursia japonica Sakai, 1935 ロッカクコブシ

足柄下郡真鶴町, UK, 103349(1L); 1960., 103354(2L); 静岡県熱海市初島, 1935., 103112(*1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103343(1L); 福岡県福岡市, 1963. 4. 28., 103409(1L); 1963., 103637(1L); 熊本県天草郡天草町, UK, 103616(1L).

Persephona aquilonaris Rathbun, 1933

アメリカ・フロリダ沖, UK, 103254(1L).

Persephona orbicularis Bell, 1855

パナマ?, UK, 103255(1D); 不詳, UK, 103247(1D).

Arcania undecimspinosa De Haan, 1841

ジュウイチトゲコブシ

東京湾, 1957., 103085(7L); 1958, 103105(3L); 1965. 11. 3-4., 103634(5L); 愛知県幡豆郡一色町, 1967., 103004a(1D); 103004b(2D); UK, 103018(4D); 1967., 103042(6L); 1962., 103096(10L); 1962., 103097(2L); 1962., 103135(13L); UK, 103335(2L); UK, 103563(1L); UK, 103566(1L); UK, 103567(4L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103341(1L); 土佐湾, UK, 103330(1L); UK, 103381(1L); UK, 103539(8L); 不詳, UK, 103051(1L); UK, 103128(2L); UK, 103147(3L); UK, 103151(7L); UK, 103293(1D); UK, 103294(1L); UK, 103595(6L).

Arcania undecimspinosa elongata Yokoya, 1933

ナガジュウイチトゲコブシ

愛知県三河一色, 1967, 103136(3L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103370(2L); 高知県高知市御豊瀬, 1935, 103056(1L); 高知県土佐清水市, 103204(1L); 土佐湾, UK, 103192(1L); UK, 103400(1L); 1969. 5., 103635(3L).

Arcania globata Stimpson, 1858 ヒメトゲコブシ

足柄下郡真鶴町, UK, 103352(1L); 愛知県幡豆郡一色町, 1967., 103044(1L); 福岡県宗像郡津屋崎, 1963. 4. 28., 103411(1L); 熊本県天草郡天草町, UK, 103612(2L).

Arcania sagamiensis Sakai, 1969 サガミトゲコブシ

足柄下郡真鶴町, UK, 103297(*1L).

Arcania heptacantha (De Haan, 1861) ナナトゲコブシ

和歌山県日高郡南部町, UK, 103155(1L); UK, 103177(1L); 和歌山県西牟婁郡白浜町, UK, 103359(1L); 愛媛県松山市, UK, 103011(1D); 土佐湾, UK, 103027(2D); UK, 103331(1L); 長崎県, 1935, 103132(1L); 不詳, UK, 103138(5L).

Randallia granuloides Sakai, 1961 イボナシコブシ

高知県高知市御豊瀬, UK, 103577(1L); 土佐湾, 1967., 103032(2L); UK, 103292(1D).

Randallia eburnea Alcock, 1896 チョウチンコブシガニ

相模湾, 1963., 103633(1L); 静岡県下田市, UK, 103358(5L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 103006(1D); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103175(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103334(1L); 土佐湾, UK, 103022(4D); UK, 103549(1L); 不詳, UK, 103141(16L); UK, 103524(1L).

Randallia trituberculata Sakai, 1961 ミツイボコブシ

高知県高知市御豊瀬, UK, 103500(1L); UK, 103556(1L).

Randallia pustulosa Wood-Mason, 1891 シリケンコブシ

高知県高知市御豊瀬, UK, 103473(1L); UK, 103479(1L); UK, 103481(1L); UK, 103483(1L); UK, 103558(3L); UK, 103559(3L); 1966. 2. 27., 103600(1L); 土佐湾, UK, 103024(1D); UK, 103232(1D); UK, 103547(1L); UK, 103551(1L).

Randallia pustuloides Sakai, 1961 ケンナシコブシ

高知県高知市御豊瀬, UK, 103314(1L); UK, 103315(1L); 1963., 103427(1L); 1969. 5., 103445(1L); UK, 103470(1L); UK, 103474(1L); UK, 103486(2L); UK, 103487(1L); UK, 103489(1L); UK, 103580(1L); UK, 103598(1L); 1966. 2. 25., 103621(1L); 土佐湾, UK, 103025(1D); UK, 103188(6L); 1961., 103233(*1L); UK, 103291(1D); UK, 103213(1L); UK, 103336(1L); UK, 103360(1L); 1961., 103395(1D); 1969., 103448(1L); UK, 103455(1L); UK, 103456(1L); UK, 103457(1L); UK, 103458(1L); UK, 103459(1L); UK, 103548(2L).

Myra fugax (Fabricius, 1798) テナガコブシ

東京湾, 1966., 103632(4L); 藤沢市江の島, 1950. 8. 26., 103140(3L); 小田原市江ノ浦, 1966. 3. 31., 103650(1D); 相模湾, 1966., 103646(1D); 静岡県沼津市, 1955. 7. 3., 103067(8L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 103009(1D); 1967., 103039(65L); 1964., 103081(8L); 1962., 103093(11L); 1962., 103103(3L); 1962., 103146(3L); 103317(1L); UK, 103386(1L); UK, 103387(1L); UK, 103565(1L); UK, 103586(1L); UK, 103588(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103154(1L); UK, 103168(1L); UK, 103178(1L); UK, 103289(2L); UK, 103311(2L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103378(3L); 土佐湾, UK, 103201(1L); UK, 103377(1L); UK, 103432(1L); UK, 103533(5L); 1966. 2. 25., 103636(1L); 福岡県宗像郡津屋崎町, 1963. 4. 28., 103410(2L); 1963. 4. 28., 103606(1L); 不詳, UK, 103110(8L); UK, 103123(1L); UK, 103127(5L); UK, 103220(1D).

Myra sp.

マダガスカル, 1968., 103644(2L).

Ixoides cornutus MacGilchrist, 1905 ヨコツノコブシ

和歌山県, 103219(1D); 和歌山県西牟婁郡白浜町, UK, 103144(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103160(1L); UK, 103582(1L); 愛媛県西宇和郡瀬戸町, 1933. 6., 103357(1L); 土佐湾, UK, 103540(2L); 不詳, UK, 103149(1L).

Pariphiculus coronatus (Alcock & Anderson, 1894)

タマコブシ

土佐湾, UK, 103333(1L); UK, 103544(2L).

Pariphiculus agariciferus Ihle, 1918 コフキコブシ

高知県高知市御豊瀬, 1959. 3., 103418(1L).

Parilia major Sakai, 1961 オオコブシガニ

土佐湾, UK, 103028(1D); UK, 103212(1D); UK, 103218(1D).

Philyra syndactyla Ortmann, 1892 ヒラコブシ

足柄下郡真鶴町, 1958., 103087(1L); 1960. 6., 103438(2L); 足柄下郡湯河原町吉浜, 1957., 103074(4L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 103396(1L); 土佐湾, 1969., 103450(1L); 不詳, UK, 103106(2L); 1962., 103129(2L); UK, 103185(4L).

Philyra platycheira De Haan, 1841 ヒラテコブシ

愛知県幡豆郡一色町, UK, 103021(1D); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103362(1L); 土佐湾, UK, 103541(2L); 長崎県, 1920., 103210(4L).

Philyra misagoana Sakai, 1937 ミサゴコブシ

静岡県下田市(下田湾), 1934. 12., 103061(*5L).

Philyra heterograna Ortmann, 1892 ヘリトリコブシ

愛知県蒲郡市, UK, 103326(4L); 愛知県幡豆郡一色町, 1967., 103043(18L); UK, 103325(7L); 広島県尾道市, 103207(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103342(1L); UK, 103542(2L); 不詳, UK, 103221(2D); UK, 103222(1D).

Philyra kanekoi Sakai, 1934 カネココブシ

三浦郡葉山町?, UK, 103187(10L).

Philyra pisum De Haan, 1841 マメコブシガニ

千葉県千葉市稲毛海岸, 1931. 4., 103209(4L); 横浜市金沢区富岡町, 1957., 103092(4L); 東京湾, UK, 103005(2D); UK, 103019(1D); UK, 103143(2L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103322(3L); UK, 103371(1L); 和歌山県西牟婁郡白浜町, UK, 103361(1L); 高知県土佐清水市, UK, 103202(1L); 長崎県島原市, UK, 103312(3L); 有明海(佐賀県), UK, 103347(1L); 不詳, UK, 103122(1L); UK, 103134(18L); UK, 103186(2L).

Philyra sp.

タイ, UK, 103243(1L).

Ilia nucleus Linnaeus, 1758

トルコ, UK, 103248(2L).

Myropsis quinquespinosa Stimpson, 1871

コロンビア沖, UK, 103256(1L).

Leucosia anatum (Herbst, 1783) ツノナガコブシ

横須賀市久里浜沖, 1965. 10. 25., 103622(8L); 東京湾, 1966., 103631(1L); 藤沢市江の島, 1950. 8. 26., 103139(12L); 足柄下群真鶴町, 1962., 103104(2L); 1957., 103133(3L); 相模湾, 1966., 103647(3D); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 103001(2D); 1967., 103041(19L); UK, 103070(2L); 1964., 103075(1L); 1964., 103080(4L); UK, 103323(1L); UK, 103384(1L); 1963. 10. 19., 103403(2L); 1963., 103428(2L); UK, 103436(1L); UK, 103589(2L); 1966. 5. 22., 103648(12D); 和歌山県日高郡南部町, 103366(2L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103365(2L); 土佐湾, UK, 103191(1L); UK, 103423(2L); 1969., 103447(1L); UK, 103530(6L); UK, 103583(2L); 熊本県天草郡苓北町, 1961. 12., 103419(1L); 不詳, UK, 103111(10L); UK, 103121(2L); UK, 103148(2L); UK, 103223(1D); UK, 103224(1D); UK, 103398(1L); タイ, UK, 103234(1L).

Leucosia unidentata De Haan, 1841 ヨツメコブシ

小田原市江ノ浦, 1966. 3. 31., 103649(1D); 足柄下郡真鶴町, UK, 103020(1D); 相模湾, 1966., 103629(1L); 静岡県下田市鍋田, 1932., 103049(1L); 愛知県三河一色, UK, 103002(1D); 1967., 103040(2L); 1964., 103078(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, 103274(3L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103152(1L); UK, 103153(1L); UK, 103156(1L); UK, 103157(1L); UK, 103169(1L); UK, 103173(1L); UK, 103174(1L); UK, 103176(1L); UK, 103279(1L); UK, 103283(1L); UK, 103285(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103368(1L); 土佐湾, UK, 103190(1L); UK, 103345(1L); UK, 103550(1L).

Leucosia obtusifrons De Haan, 1841 コブシガニ

東京湾, 1965. 11., 103630(1L); 相模湾, 1967., 103048(1L); 1966. 4. 6., 103628(1L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 103003(2D); UK, 103568(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 103273(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103170(1L); UK, 103171(1L); UK, 103172(2L); UK, 103278(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103590(7L); 土佐湾, UK, 103363(1L); UK, 103382(1L); 不詳, UK, 103100(5L); UK, 103130(2L); UK, 103150(3L); UK, 103225(1D); UK, 103332(1L).

Leucosia mimasensis Sakai, 1969 ミマセコブシ

不詳, UK, 103296(1L).

Leucosia haematosticta Adams & White, 1848

アカホシコブシガニ

静岡県下田市?, 1933. 3. 30., 103055(5L); 和歌山県西牟婁郡白浜町富田, 1929. 8. 13., 103208(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103402(1L); UK, 103618(1L); 土佐湾, UK, 103328(1L); 福岡県宗像郡津屋崎, 1963. 4. 28., 103412(1L); 熊本県天草郡天草町, UK, 103399(2L); UK, 103417(2L); UK, 103615(1L).

Leucosia craniolaris (Linnaeus, 1758)

タテジマコブシ

横須賀市津久井浜, UK, 103531(2L); 土佐湾, UK, 103532(3L).

Leucosia rhomboidalis De Haan, 1841

ヒシガタコブシガニ

静岡県下田市, 1937., 103052(1L); 広島県尾道市, UK, 103206(3L); 愛媛県松山市, UK, 103010(1D); 高知県土佐清水市, 103401(2L); 土佐湾, UK, 103324(1L); 1958. 8. 30., 103329(1L); UK, 103534(2L); 熊本県天草郡天草町, UK, 103205(1L).

Leucosia rhomboidalis? De Haan, 1841

ヒシガタコブシガニ?

土佐湾, UK, 103431(2L).

Cryptonemus kamekii Sakai, 1961 カメキウスヘリコブシ

和歌山県西牟婁郡白浜町, 1963. 5., 103405(2L).

Family CALAPPIDAE からっぱ科

Acanthocarpus brevispinis Monod, 1946

大西洋, UK, 103250(1D); 西アフリカ沖, UK, 103262(1L).

Calappa hepatica (Linnaeus, 1758) ソデカラッパ

和歌山県日高郡南部町, UK, 103164(1L); 土佐湾, 1962., 103145(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 103421(1L); アメリカ・ハワイ, UK, 103245(1L).

Calappa calappa (Linnaeus, 1758) マルソデカラッパ

和歌山県日高郡南部町, UK, 103373(2L); 不詳, UK, 103217(1D); UK, 103228(1D); UK, 103230(1D).

Calappa lophos (Herbst, 1782) トラフカラッパ

東京湾, 1965. 11., 103639(1L); 藤沢市江の島, 1957. 1., 103077(1L); 1950. 8. 14., 103089(2L); 足柄下郡真鶴町, UK, 103348(3L); 相模湾, 1967., 103033(1L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 103037(15L); 1967., 103069(1L); 1967., 103071(3L); 1964., 103072(6L); 1964., 103082(5L); UK, 103083(5L); UK, 103305(1L); 1966. 5. 22., 103652(1L) 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 103587(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103163(1L); UK, 103281(2L); UK, 103286(1L); UK, 103374(2L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103526(1L); UK, 103594(1L); 1966. 2. 25., 103601(1L); 土佐湾, UK, 103527(2L); UK, 103554(1L); UK, 103575(2L); 熊本県天草郡天草町, UK, 103614(2L); 不詳, UK, 103068(1L); UK, 103124(1L); UK, 103181(15L); UK, 103227(1D); UK, 103229(1D); インド(南部), UK, 103246(1L).

Calappa philargius (Linnaeus, 1758) メガネカラッパ

愛知県幡豆郡一色町, UK, 103023(1D); 1966. 5., 103640(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 103611(1L); 和歌山県日高郡南部町, 103372(1L); UK, 103380(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103525(1L); UK, 103571(1L); 1966. 2. 25., 103602(1L); 土佐湾, 1960., 103113(1L); 不詳, UK, 103226(1D).

Calappa gallus (Herbst, 1803) コブカラッパ

和歌山県日高郡南部町, UK, 103026(1D); 103158(1L); UK, 103162(1L); UK, 103165(1L); UK, 103166(1L); UK, 103276(1L); UK, 103375(1L); UK, 103379(2L); UK, 103519(1L); UK, 103522(1L); 和歌山県日高郡南部町堺浜, UK, 103376(1L); UK, 103442(1L); UK, 103443(1L); 和歌山県有田市辰ヶ浜, 1937., 103057(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103545(1L); 鹿児島県鹿児島郡宝島, 1953. 6. 103058(1L); 不詳, UK, 103242(1D).

Calappa gallus capellonis Laurie, 1906 ヒラコブカラッパ

和歌山県日高郡南部町堺浜, UK, 103521(1L).

Calappa bicornis Miers, 1884 フタハカラッパ

和歌山県日高郡南部町, UK, 103277(1L); 1962-63., 103288(1L); 土佐湾, UK, 103552(1L); 不詳, UK, 103518(1L).

Calappa japonica Ortmann, 1892 ヤマトカラッパ

和歌山県日高郡南部町, UK, 103159(1L); UK, 103282(1L); 土佐湾, 1967., 103036(1L); 不詳, UK, 103063(1L); UK, 103231(1D); UK, 103299(2L).

Calappa pustulosa Alcock, 1896 マルミカラッパ

高知県高知市御豊瀬, 1937., 103050(1L).

Calappa ruboguttata Herklots, 1851

大西洋, UK, 103253(1D).

Calappa granulata (Linnaeus, 1758)

大西洋, UK, 103251(1D).

Calappa ocellata Holthuis, 1958

大西洋, UK, 103249(1D); UK, 103257(1L).

Hepatus epheliticus (Linnaeus, 1763)

アメリカ・フロリダ, UK, 103258(1D); メキシコ湾, UK, 103261(1L).

Hepatus pudibundus (Herbst, 1785)

ジャマイカ, UK, 103260(1L).

Paracyclois milneedwardsi Miers, 1886 ソデナシカラッパ

高知県高知市御豊瀬, UK, 103546(1L); UK, 103560(1L); UK, 103576(1L); UK, 103578(1L); 土佐湾, UK, 103030(1D); 1969., 103449(1L); UK, 103454(1L); 不詳, UK, 103309(1L).

Mursia armata De Haan, 1837 キンセンモドキ

三浦郡葉山町, 1951. 2. 23., 103211(2L); 1951. 1. 31., 103180(1L); 鎌倉市稲村ヶ崎, UK, 103200(2L); 足柄下郡真鶴町, 1964. 9., 103439(1L); 相模湾, 1967., 103047(1L); 愛知県幡豆郡一色町, 1963., 103066(6L); 1962., 103086(1L); 1962., 103098(10L); 1962., 103102(3L); 1960., 103115(3L); 和歌山県日高郡南部町, 103321(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103414(1L); 1996., 103597(1L); UK, 103604(1L); 高知県土佐清水市, UK, 103203(1L); 土佐湾, UK, 103017(3D); UK, 103193(1L); UK, 103453(1L); UK, 103538(3L); 不詳, UK, 103119(1L); UK, 103131(1L); UK, 103182(1L); UK, 103238(1D).

Mursia curtispina Miers, 1886 コツノキンセンモドキ

高知県高知市御豊瀬, UK, 103195(1L); UK, 103319(1L); UK, 103320(1L); UK, 103408(3L); UK, 103493(1L); UK, 103498(1L); UK, 103499(1L); UK, 103367(1L); UK, 103557(1L); UK, 103570(1L); 土佐湾, UK, 103194(3L); UK, 103240(1D); UK, 103385(1L); UK, 103388(1L); UK, 103537(5L); UK, 103573(1L); 不詳, UK, 103298(1L).

Mursia trispinosa Parisi, 1914 ミツハキンセンモドキ

相模湾, UK, 103014(1D); 和歌山県日高郡南部町, 103161(1L); UK, 103167(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 103198(2L); UK, 103464(1L); UK, 103472(1L); UK, 103475(1L); UK, 103477(1L); UK, 103480(1L); UK, 103482(1L); UK, 103485(1L); UK, 103490(1L); UK, 103492(1L); UK, 103502-103516(15L); UK, 103569(2L); UK, 103572(1L); UK, 103585(2L); UK, 103591(5L); UK, 103593(2L); UK, 103596(1L); 1996. 2. 27., 103599(1L); 土佐湾, UK, 103029(1D); UK, 103308(2L); UK, 103478(1L); UK, 103535(5L); 不詳, UK, 10303(1L); UK, 103241(1D).

Mursia hawaiiensis Rathbun, 1893

ハワイキンセンモドキ
高知県高知市御豊瀬, UK, 103467(1L); UK, 103484(1L); UK, 103517(1L); 土佐湾, 1969., 103452(1L).

Mursia aspera Alcock, 1899 オオキンセンモドキ

高知県高知市御豊瀬, UK, 103460(1L); UK, 103461(1L); UK, 103462(1L); UK, 103463(1L); UK, 103466(1L); UK, 103469(1L); UK, 103471(1L); UK, 103476(1L); UK, 103488(1L); UK, 103491(1L); UK, 103494(1L); UK, 103495(1L); UK, 103501(1L); UK, 103555(1L); 土佐湾, UK, 103015(1D); UK, 103239(1D); UK, 103389(2L); 1969., 103451(1L); UK, 103536(3L).

Mursia sp.

不詳, UK, 103603(1L).

Cycloes granulosa De Haan, 1837 カラッパモドキ

高知県高知市御豊瀬, UK, 103196(2L); UK, 103424(1L); 長崎県長崎市, UK, 103054(1L).

Matuta lunaris (Forskål, 1775) キンセンガニ

東京湾, 1958., 103101(1L); 相模湾, UK, 103397(1D); 愛知県幡豆郡一色町, 1962., 103091(2L); 1966. 5. 21., 103623(1L); 伊勢湾, UK, 103235(1D); 福井県坂井郡三国町, UK, 103307(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103287(3L); 鳥取県米子市, 103306(1L); 不詳, UK, 103179(1L); UK, 103237(1D); インド(南部), UK, 103244(2L).

Matuta planipes Fabricius, 1798 アミメキンセンガニ

横浜市, 1943. 8. 18., 103142(1L); 愛媛県, 1931., 103062(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 103364(1L); 不詳, 1930. 8., 103109(1L).

Matuta banksii Leach, 1817 コモンガニ

高知県?, 103094(3L).

Matuta curtispina Sakai, 1961 ヒメキンセンガニ

愛知県幡豆郡一色町, UK, 103007(2D); 1967., 103035(15L); 1964., 103079(1L); 1964. 10. 16., 103295(3L); UK, 103369(2L); UK, 103404(3L); 1962. 12. 22., 103430(1L); 1963. 10., 103433(2L); 1962., 103441(4L); 三河湾, 1961., 103236(*1L); 土佐湾, 1969. 5., 103625(2L).

Orithyia sinica (Linnaeus, 1771) キトウガニ

中国・营口, 1936. 9. 10., 103300(1L).

4. Section OXYRHYNCHA 尖頭群

Superfamily HYMENOSOMATOIDEA やわらがに上科

Family HYMENOSOMATIDAE やわらがに科

Haliscarcinus orientalis Sakai, 1932 トウヨウヤワラガニ
高知県土佐清水市, UK, 104687(1L).

Haliscarcinus planatus (Fabricius, 1798)
ニュージーランド(Compbell Island), 1960. 11. 30.,
124038(2L).

Rhynchoplax messor Stimpson, 1858 ヤワラガニ
三浦郡葉山町, 1953., 124161(4L).

Rhynchoplax setirostris Stimpson, 1858

アシボソヤワラガニ

足柄下郡真鶴町, UK, 104586(2L); 高知県土佐清水市,
UK, 104688(1L).

Trigonoplax unguiformis (De Haan, 1839) ソバガラガニ
高知県高知市御豊瀬, 1961. 12., 104650(1L).

Elamena truncata (Stimpson, 1858) ヒメソバガラガニ
東京都(八丈島), 1954. 5. 2., 104587(1L).

Superfamily MAJOIDEA くもがに上科

Family MAJIDAE くもがに科

Oncinopus aranea De Haan, 1839 クモガニ
土佐湾, 1967., 104138(1L).

Paratymolus pubescens Miers, 1879 マメツブガニ
藤沢市江の島, 1952. 9. 25., 104607(1L).

Achaeus japonicus De Haan, 1839 アケウス
三浦市三崎町, 1951. 6. 13., 104167(17L); 相模湾, UK,
104180(1L); UK, 104591(1L); 静岡県下田市, UK,
104603(5L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 104323(18L);
UK, 104484(3L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK,
104611(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104051(1L);
UK, 104053(1L); UK, 104062(1L); 1965., 104469(2L); UK,
104519(3L); 1964. 4., 104645(1L); UK, 104956(1L); 高知
県高知市御豊瀬, 1967., 104140(1L); 土佐湾, UK,
104146(1L).

Achaeus lacertosus Stimpson, 1857 ユビワアケウス
三浦市三崎町, UK, 104265(1L); 長崎県, 1936.,
104092(1L).

Achaeus tuberculatus Miers, 1879 アワツブアケウス
足柄下郡真鶴町, 1952., 104250(1L); 相模湾, UK,
104598(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104685(1L); 和
歌山県日高郡南部町, UK, 104491(1L); 和歌山県西牟婁
郡白浜町富田, 1929. 8. 13., 104101(1L); 高知県高知市
御豊瀬, 1965. 11., 124097(2L); 土佐湾, 1962.,
124084(1L); 長崎県, UK, 104162(2L).

Achaeus brevidactylus Sakai, 1938 ヒラツメアケウス
高知県高知市御豊瀬, 1965., 124087(1L).

Achaeus superciliaris (Ortmann, 1893) アケウスモドキ
足柄下郡真鶴町, 1962., 104583(2L); UK, 104588(12L);
UK, 104676(1L); 相模湾, UK, 104602(1L); UK,
104661(2L); UK, 104663(1L).

Achaeus pugnax (De Man, 1928) ツノアケウス
高知県高知市御豊瀬, UK, 104576(2L); 土佐湾, UK,
104575(1L); UK, 104654(1L).

Achaeus gordonae Forest & Zariquiey, 1955
トルコ, UK, 104277(6L).

Macropodia longirostris (Fabricius, 1775)
イタリア・ナポリ, 1964. 1-5, 104284(1L).

Inachus dorsettensis (Pennant, 1777)
イタリア・ナポリ, 1964. 1-5, 104303(1L).

Pseudocollodes demani Balss, 1929 カワリアケウス
千葉県銚子市犬吠埼, 1933., 124121(1L).

Pyromaia tuberculata (Lockington, 1877)
イッカククモガニ
東京都三枚洲, 1970. 7., 124042(2L).

Camposcia retusa Latreille, 1829 モクズシヨイ

三重県志摩郡志摩町和具, UK, 104337(2L); UK, 104339(1L); UK, 104880(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104507(1L); UK, 104674(1D); UK, 104721(1L); UK, 104841(1L); UK, 104853(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104481(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104396(1L); UK, 104450(1L); UK, 104525(1L); UK, 104819(1L); UK, 104827(1L); UK, 104832(1L); UK, 104870(2L); UK, 104871(2L); UK, 104872(2L); UK, 104873(1L); UK, 104874(2L); UK, 104930(1L); UK, 104961(3L); 1971-1972., 124004(4L); 1971-1972., 124005(4L); 1971-1972., 124006(3L); 1972., 124011(2L); 和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸, 1922. 12. 24., 104088(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104992(1L).

Macrocheira kaempferi (Temminck, 1836) タカアシガニ

相模湾, UK, 104590(1L); 和歌山県日高郡南部町, 1964., 124129(1L); UK, 124165(2L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104991(1L); 土佐湾, UK, 104714(1L); UK, 104743(1L); UK, 104769(1D); UK, 104878(2L).

Pleistacantha sanctijohannis Miers, 1879 ハリセンボン

三浦郡葉山町沖, 1966. 4. 2., 124144(1L); 足柄下郡真鶴町, 1934. 2., 104173(1L); 相模湾, UK, 104243(23L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104681(1L); UK, 124059(1L); 1966. 2., 124079(3L); 1966. 2. 27., 124169(1L); 土佐湾, 1967., 104022(1L).

Pleistacantha oryx Ortmann, 1893 ツノハリセンボン

三浦市三崎町, UK, 104604(1L); 三河湾, UK, 104259(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 124037(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104050(1L); UK, 104054(1L); UK, 104057(1L); UK, 104068(1L); UK, 104418(1L); UK, 104905(2L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104143(1L); UK, 104570(1L); UK, 104571(1L); 1961. 12., 104636(2L); 1958. 11. 19., 124065(1L); 土佐湾, UK, 104004(1D); 1967., 104025(1D); UK, 104552(2L); UK, 104554(4L); UK, 104559(1L); UK, 104692(1L); UK, 104892(1L); UK, 104942(2L); UK, 104906(3L); 不詳, UK, 104178(1D); UK, 104730(1L).

Pleistacantha simplex Rathbun, 1932 ヒメハリセンボン

和歌山県日高郡南部町, UK, 104617(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104579(16L); 1961. 12., 104648(6L); 1961. 12., 104656(3L); 1962., 104658(18L); UK, 104989(2L); 1965. 11., 124100(1L); 土佐湾, UK, 104497(1L); UK, 104561(1L); 1965., 124090(1L); 1958. 11., 124110(2L).

Pleistacantha terribilis Rathbun, 1932 トゲハリセンボン

和歌山県日高郡南部町, UK, 104834(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104531(1L); UK, 104563(5L); 1961. 12., 104637(1L); 1961. 12., 104644(5L); UK, 104791(1L); UK, 104799(1L); UK, 104808(1L); UK, 104985(1L); 1958., 124039(1L); 1958. 11. 19., 124064(1L); 1966. 2., 124126(2L); 1966. 2., 124156(3L); 土佐湾(高知県土佐清水市足摺岬西方沖), 1966. 3. 27-31., 124057(1L); 1966. 3. 27-31., 124108(2L); 土佐湾, UK, 104490(3L); UK, 104670(1L); UK, 104758(1L); UK, 104867(1L); UK, 104868(1L); UK, 104885(1L); UK, 104907(3L); 1965. 11. 13-14., 124113(1L).

Platymaia bartschi Rathbun, 1916 オオヒラアシクモガニ

高知県高知市御豊瀬, UK, 104494(2L); UK, 104736(1L); UK, 104738(1L); UK, 104750(1L); UK, 104752(1L); UK, 104753(1L); UK, 104754(1L); UK, 104756(1L); UK, 104757(1L); UK, 104759(1L); UK, 104760(1L); UK, 104761(1L); UK, 104762(1L); UK, 104763(1L); UK, 104766(1L); UK, 104768(1L); 土佐湾, 1969. 5., 104181(1L); 1969. 5., 104184(1D); UK, 104460(3L); UK, 104463(1L); UK, 104723(1L); UK, 104735(1L); UK, 104742(1L); UK, 104746(2L); UK, 104807(1L); UK, 104911(2L); UK, 104912(2L); 1969. 5., 124135(2L); 1966. 2. 27., 124148(2L); 1966. 2., 124154(1L); 不詳, UK, 104185(1D); UK, 104189(1D).

Platymaia alcocki Rathbun, 1918 ヒラアシクモガニ

和歌山県日高郡南部町, UK, 104056(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104764(1L); UK, 104797(1L); UK, 104933(1L); 土佐湾, UK, 104039(1L); UK, 104732(1L); UK, 104741(1L); UK, 104748(1L); 1969. 5., 124136(1L).

Platymaia fimbriata Rathbun, 1916

ツノヒラアシクモガニ

相模湾, UK, 104182(1D); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104737(1L); UK, 104751(1L); 土佐湾, 1961. 12., 104629(1L); UK, 104731(1L); UK, 104739(1L); UK, 104805(1L).

Cyrtomaia owstoni Terazaki, 1903 オーストンガニ

高知県高知市御豊瀬, UK, 104963(4L); 1958. 11., 124050(1L); 1966. 2. 27., 124143(6L); 1966. 2. 27., 124167(1L); 高知県土佐清水市(足摺岬沖), 1966. 3. 27., 124106(2L); 高知県, 1965. 11. 13-14., 124120(1L); 土佐湾, UK, 104187(1D); 1961. 12., 104646(1L); UK, 104729(1L); UK, 104733(1L); UK, 104744(1L); UK, 104777(1L); UK, 104780(1L).

Cyrtomaia curviceros Bouvier, 1915 オニオーストンガニ

土佐湾, UK, 104186(1D).

Naxia tumida (Dana, 1851)

オーストラリア, UK, 124034(1L).

Oregonia gracilis Dana, 1851 ケセンガニ

秋田県男鹿市, UK, 104597(1L); 不詳, UK, 104132(1L);
アメリカ・ワシントン州, 1964. 8., 104305(1L).

Hyas coarctatus alutaceus Brandt, 1851 ヒキガニ

北海道, UK, 104240(1D).

Chionoecetes opilio (O. Fabricius, 1788) ズワイガニ

鳥取県米子市, UK, 104705(1L); UK, 104707(1L); UK,
104710(1L); UK, 104712(1L); UK, 104940(1D); UK,
104941(1D); UK, 124172(1L); 島根県, UK, 104221(1D);
日本海, UK, 104236(2D); 不詳, UK, 104220(1D); UK,
104231(1D); UK, 104454(1L); UK, 104455(1L); UK,
104464(6L).

Chionoecetes japonicus Rathbun, 1932 ベニズワイガニ

富山県富山市, UK, 104239(1D); UK, 104713(1L); 富山
湾, 1967., 104043(1L); UK, 104910(1L); 鳥取県米子市,
UK, 104706(1L); UK, 104708(1L); UK, 104709(1L); 島
根県, UK, 104222(1D).

Chionoecetes angulatus Rathbun, 1924 トゲズワイガニ

宮城県仙台市沖, 104238(1D).

Chionoecetes bairdi Rathbun, 1924 オオズワイガニ

ブリストル湾, UK, 104235(1D); 104237(1D).

Pseudomycippa nipponica (Sakai, 1938) ワタクズダマシ

足柄下郡真鶴町, 1953. 8. 27., 104251(1L); 静岡県下田
市, UK, 104096(3L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK,
104839(1L); 1963., 124014(1L); 和歌山県御坊市名田町,
UK, 104503(3L); UK, 104686(1L); UK, 104859(1L); 和
歌山県日高郡南部町, UK, 104080(1L); UK, 104376(1L);
UK, 104393(1L); UK, 104485(9L); UK, 104529(2L); UK,
104856(1L); UK, 104904(2L); UK, 104969(1L); 1972.,
124012(1L); 1971-1972., 124022(2L); 土佐湾, 1967.,
104135(7L); 不詳, UK, 104201(1D); UK, 104264(1L).

Pseudomycippa okamotoi (Sakai, 1938)

オカモトワタクズダマシ

東京都八丈島, UK, 104640(1L); 和歌山県日高郡南部町,
1967., 104015(1D); UK, 104390(1L); UK, 104445(1L);
UK, 104489(3L); 和歌山県日高郡南部町堺, 1960. 3. 29.,
104616(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104482(3L); 土
佐湾, UK, 104514(1L).

Stilbognathus cervicornis (Herbst, 1803) メナガツノガニ

和歌山県, 1938., 104125(1L).

Picroceros armatus A. Milne Edwards, 1865

オニノツノガニ

和歌山県日高郡南部町, UK, 104402(3L); UK,
104414(2L); UK, 104425(1L); UK, 104434(1L); UK,
104451(1L); UK, 104994(1L); 1971-1972., 124021(1L); 和
歌山県日高郡南部町堺, UK, 104628(1L); UK,
104639(1L); UK, 104673(1D); 高知県高知市御豊瀬, 1966.
2. 27., 124145(1L); 不詳, UK, 104213(1D); UK,
104216(1D); UK, 104224(1D); UK, 104927(1L).

Cyclocoeloma tuberculata Miers, 1880 ミミズクガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 104204(2D).

Pugettia incisa (De Haan, 1850) ヤハズモガニ

三浦郡葉山町沖., 1966. 4., 124146(2L); 三浦市三崎町,
UK, 104608(3L); UK, 104610(4L); 足柄下郡真鶴町,
1957., 104098(3L); 1958., 104256(1L); UK, 104595(1L);
相模湾, 1967., 104046(2L); 1968., 124162(1L); 愛知県幡
豆郡一色町, 1967., 104007(1D); UK, 104018(2D); UK,
104541(4L); UK, 104565(2L); 三重県北牟婁郡紀伊長島
町, 1968., 124068(1L); 1968., 124069(1L); 高知県高知市
御豊瀬, 1958., 124010(4L); 1966. 2., 124078(1L); 1966.
2., 124151(1L); 土佐湾, UK, 104546(1L); 不詳, UK,
104112(5L); UK, 104190(1D); 熊本県天草郡天草町, UK,
124076(1L).

Pugettia quadridens (De Haan, 1850) ヨツハモガニ

三浦郡葉山町, UK, 104997(1L); 1963. 4., 124130(1L); 足
柄下郡真鶴町, 1962., 104582(3L); 足柄下郡真鶴町岩,
1962., 124023(1L); 相模湾, UK, 104045(22L); UK,
104188(1D); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 104513(2L);
三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104476(3L); 和歌山県
日高郡南部町, UK, 104081(1L); UK, 104364(1L); UK,
104378(4L); UK, 104448(2L); UK, 104614(1L); UK,
104957(1L); 和歌山県日高郡南部町堺, UK, 104624(3L);
UK, 104634(1L); 愛媛県松山市, 1967., 104006(1D); 土
佐湾, UK, 104903(1L); 不詳, UK, 104245(9L); UK,
104457(2L).

Pugettia intermedia Sakai, 1938 ヨツハモドキ

静岡県下田市, 124160(*1L); 愛知県幡豆郡一色町, UK,
104659(1L); UK, 104704(2L); 三重県志摩郡志摩町和具,
UK, 104520(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK,
104049(1L); 1963., 124086(1L); 土佐湾, UK, 104142(1L).

Pugettia pellucens Rathbun, 1932 コヨツハモガニ

和歌山県, UK, 104094(1L).

Pugettia minor Ortmann, 1893 ヒメモガニ

足柄下郡真鶴町, 1962., 104581(1L); UK, 104585(4L);
UK, 104675(4L); 相模湾, UK, 104093(2L); 高知県高知
市御豊瀬, 1958. 11. 16., 104660(2L); UK, 104971(2L);
1965. 11., 124111(1L); 土佐湾, UK, 104148(2L); UK,
104540(1L); UK, 104547(1L); UK, 104678(2L); 1965.,
124092(1L).

Pugettia nipponensis Rathbun, 1932 ニッポンモガニ

足柄下郡真鶴町, UK, 104535(1L); 相模湾, UK, 104996(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104589(1L); UK, 104960(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104144(1L); UK, 104549(7L); UK, 104574(7L); 1961. 12., 104647(5L); UK, 104653(5L); UK, 104970(2L); UK, 104990(1L); 1958. 11., 124044(2L); 1958. 11., 124045(3L); 1958. 11., 124046(3L); 1958. 11., 124047(1L); 1958. 11., 124048(3L); 1958. 10., 124051(1L); 1958. 10., 124058(2L); 1958. 10., 124061(1L); 1958. 10., 124062(3L); 1958. 11. 19., 124080(4L); 1958. 11. 19., 124081(5L); 1966. 2., 124095(2L); 1958. 11., 124105(1L); 1966. 2., 124150(2L); 高知県高知市神の浦, 1958., 124056(3L); 1966., 124164(1L); 土佐湾, UK, 104548(12L); 1961. 12., 104626(2L); UK, 104672(1L); 1962. 4., 124083(2L); 福岡県宗像郡津屋崎町, 1963. 4., 124088(3L); 不詳, 1915. 11. 11, 104103(1L); UK, 104965(4L).

Pugettia producta (Randall, 1839)

カナダ, UK, 104296(1L); カナダ・バンクーバー, UK, 124026(1L); アメリカ・カリフォルニア(Redondo Beach), UK, 104294(1L); UK, 106674(2L).

Pugettia dalli Rathbun, 1893

アメリカ・カリフォルニア, UK, 104293(1L).

Pugettia gracilis Dana, 1851

カナダ, UK, 124027(1L).

Pugettia sp.

アメリカ西岸, UK, 104291(1L).

Acanthonyx lunulatus (Risso, 1816)

トルコ, UK, 104276(3L).

Menaethiops okai Sakai, 1935 オカツノガニ

足柄下郡真鶴町, 1962., 104584(3L); 静岡県熱海市初島-伊東市間, 1933., 104260(2L).

Rochinia sagamiensis (Gordon, 1931) サガミモガニ

相模湾, 1968., 124163(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104899(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104410(1L); UK, 104824(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104966(2L); UK, 104978(1L); 1958. 11. 16., 124094(1L); 1965., 124098(1L); 1966. 2. 27., 124166(2L); 1966. 2. 22., 124170(2L); 土佐湾, UK, 104014(1D); UK, 104569(1L); UK, 104728(1L); UK, 104740(1L); UK, 104866(1L); UK, 104898(5L); 1967., 124131(1L); 不詳, UK, 104183(1D); UK, 104809(1L); UK, 104810(1L); UK, 104811(1L).

Rochinia stimpsoni (Miers, 1886) イボガニ

高知県高知市御豊瀬, 1967., 104139(5L); UK, 104495(1L); UK, 104555(2L); UK, 104652(1L); UK, 104655(5L); UK, 104501(1L); UK, 104795(1L); UK, 124052(7L); 1966. 2., 124073(1L); 1965. 11., 124102(1L); 1965. 11., 124104(2L); 土佐湾, UK, 104028(1D); 1967., 104035(2L); UK, 104553(2L); UK, 104556(3L); UK, 104557(2L); UK, 104669(1L); UK, 104694(1L); UK, 104774(1L); UK, 104776(1L); UK, 104920(1L); 1965., 124116(2L); 福岡県宗像郡津屋崎, 1963. 4., 124089(1L); 韓国, UK, 104165(1L).

Rochinia nodosus (Rathbun, 1916) コブイボガニ

高知県高知市御豊瀬, UK, 104550(1L); UK, 104747(1L); UK, 104755(1L); UK, 104772(1L); UK, 104775(1L); UK, 104778(1L); UK, 104781(1L); UK, 104782(1L); UK, 104784(1L); UK, 104785(1L); UK, 104786(1L); UK, 104787(1L); UK, 104788(1L); UK, 104789(1L); UK, 104792(1L); UK, 104793(1L); UK, 104794(1L); UK, 104796(1L); UK, 104798(1L); UK, 104800(1L); UK, 104801(1L); UK, 104802(1L); UK, 104803(1L); UK, 104804(1L); UK, 104964(2L); UK, 104984(1L); UK, 104988(1L); 1966. 2., 124077(2L); 1965. 11., 124112(2L); 土佐湾, UK, 104551(1L); UK, 104671(4L); UK, 104745(1L); UK, 104779(1L); UK, 104790(1L); UK, 104806(1L); UK, 104812(1L); UK, 104813(1L); UK, 104814(1L); UK, 104815(1L).

Rochinia pulchra (Miers, 1886) ハリツノガニ

高知県高知市御豊瀬, UK, 104543(11L); UK, 101560(1L); 1961. 12., 104638(2L); UK, 104773(1L); UK, 104783(1L); UK, 104891(2L); UK, 104967(1L); UK, 104993(1L); 1958. 11., 124049(1L); 1958. 11., 124054(1L); 1965., 124093(1L); 1965. 11., 124103(2L); 高知県高知市浦戸, 1966. 2. 25., 124139(4L); 高知県神の浦, UK, 124055(1L); 土佐湾, UK, 104538(1L); UK, 104544(2L); UK, 104545(3L); UK, 104876(1L); UK, 104877(3L); UK, 104881(1L); 1965., 124085(3L).

Menaethius monoceros (Latreille, 1825) イッカクガニ

東京都八丈島町未吉字洞輪沢, 1953. 8. 27., 104255(2L); 足柄下郡真鶴町岩, 1949. 8. 6-12., 104128(2L); 和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸, UK, 104089(1L); 紀伊半島(和歌山県), UK, 104542(4L); 高知県土佐清水市, UK, 104147(5L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 104577(1L); 不詳, UK, 104116(1L); UK, 104263(1L).

Huenia heraldica De Haan, 1837 コノハガニ

足柄下郡真鶴町, 1962. 8., 104558(2L); UK, 104592(1L); 1962., 104666(1L); 1962., 104667(1L); 相模湾, UK, 104192(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104633(1L); UK, 104682(9L); 和歌山県日高郡南部町, 1967., 104019(2D); 1972., 124013(1L); 不詳, UK, 104191(1D).

Xenocarcinus tuberculatus White, 1847 イボイソバナガニ
和歌山県日高郡南部町, 1967., 104009(1D); UK,
104615(1L); UK, 104618(1L); 和歌山県, UK, 124134(1L);
紀伊半島, UK, 124043(4L); 不詳, 1932., 104606(1L).

Xenocarcinus depressus Miers, 1874 イソバナガニ
不詳, UK, 124168(1L).

Naxioides ribillardi (Miers, 1882) エダツノガニ
三重県志摩郡志摩町和具, UK, 104315(1L); UK,
104334(2L); UK, 104335(2L); UK, 104340(1L); UK,
104343(1L); 1968. 11., 124155(1L); 三重県北牟婁郡紀伊
長島町, UK, 104852(1L); 1963., 124018(1L); 和歌山県
御坊市名田町, UK, 104765(1L); 和歌山県日高郡南部町,
UK, 104207(1D); UK, 104208(1D); UK, 104365(1L); UK,
104406(2L); UK, 104407(2L); UK, 104408(2L); UK,
104452(1L); UK, 104475(1L); UK, 104828(1L); UK,
104829(1L); UK, 104962(1L); 1966, 124127(1L); 高知県
高知市御豊瀬, UK, 104145(1L); UK, 104914(2L); 土佐
湾, UK, 104913(4L); UK, 104968(1L); 不詳, UK,
104193(1D); UK, 104262(1L).

Naxioides hirta A. Milne Edwards, 1865
イボエダツノガニ
和歌山県, UK, 104210(1D); 不詳, UK, 104869(1L).

Phalangipus hystrix (Miers, 1886) アシナガツノガニ
三浦市初声町三戸, UK, 104011(1D); 1967., 104041(12L);
小田原市酒匂沖, 1961. 6., 124132(1L); 相模湾, 1967.,
104003(1D); 和歌山県, UK, 104160(1L); 高知県高知市
御豊瀬, UK, 104934(1L); 土佐湾, UK, 104133(1L); UK,
104134(1L); UK, 104161(5L); 不詳, UK, 104205(1D); UK,
104206(1D); UK, 104248(1L).

Lissa chiragra (Fabricius, 1775)
イタリア・ナポリ, 1964. 1-5., 104304(1L).

Tylocarcinus styx (Herbst, 1803) アシズリツノガニ
鹿児島県大島郡奄美大島, UK, 104211(2L); 1966.,
124118(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967.,
104034(4L); UK, 104983(3L).

Choniognathus reini Balss, 1924 クワガタツノガニ
足柄下郡真鶴町, UK, 104664(5L); 相模湾, 1962., UK,
104600(6L); 静岡県(熱海市初島と伊東市との間), 1939.,
104123(1L).

Hyastenus diacanthus (De Haan, 1839) ツノガニ
東京湾(横須賀市久里浜沖), 1965. 10. 25., 124137(3L);
相模湾, 1966. 4. 14., 124147(2L); 愛知県幡豆郡一色町,
UK, 104012(2D); 1967., 104040(2L); UK, 104566(1L); 三
重県志摩郡志摩町和具, UK, 104317(1L); UK,
104345(2L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1967,
104001(4D); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104613(2L);
UK, 104883(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK,
104069(1L); UK, 104070(1L); UK, 104073(1L); UK,
104075(1L); UK, 104209(1D); UK, 104348(7L); UK,
104361(1L); UK, 104373(2L); UK, 104380(2L); UK,
104409(4L); UK, 104444(2L); UK, 104449(2L); UK,
104699(1L); UK, 104831(1L); UK, 104928(1L); UK,
104998(1L); UK, 104949(3L); 和歌山県日高郡南部町堺,
UK, 104767(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104973(1L);
1958. 11. 19., 124099(2L); 土佐湾, 1969., 124128(1L); 不
詳, UK, 104113(3L); タイ, 1969., 104269(1L); ニュージ
ーランド, UK, 104461(1L).

Hyastenus elongatus Ortmann, 1893 マルツノガニ
相模湾, 1967., 104013(1D); 三重県志摩郡志摩町和具,
UK, 104344(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK,
104864(1L); 1963., 124029(3L); 和歌山県日高郡南部町,
UK, 104363(2L); UK, 104948(2L).

Hyastenus cornigerus Sakai, 1938 アワツブツノガニ
静岡県下田市, 1933., 104091(*1L).

Chorilia longipes japonica Miers, 1879 コツノガニ
三浦郡葉山町沖(南甘鯛場), 1952. 11. 18., 104261(1L);
不詳, UK, 104249(6L).

Scyra compressipes Stimpson, 1857 ヒラツノガニ
宮城県塩釜市, UK, 104253(1L).

Loxorhynchus grandis Stimpson, 1859
アメリカ・カリフォルニア(Los Angeles), 1960. 7. 24.,
104295(1L).

Pisoides ortmanni (Balss, 1924) トガリガニ
宮城県仙台市, UK, 104247(24L); 足柄下郡真鶴町, 1962.,
104596(1L); 1962., 104668(1L); 相模湾, UK, 104601(1L);
静岡県下田市, UK, 104163(1L); 愛知県幡豆郡一色町,
UK, 104023(4D); 和歌山県日高郡南部町, UK,
104060(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104931(1L); UK,
104977(1L); 1958., 124009(2L); 土佐湾, UK, 104580(1L);
1966. 2., 124152(1L).

Pisoides bidentatus (A. Milne Edwards, 1873)
オオトガリガニ
北海道厚岸郡厚岸町, 1933. 7. 18., 104172(2L).

Libinia emarginata Leach, 1815
アメリカ・フロリダ, UK, 104285(1D).

Doclea canalifera Stimpson, 1857

ヒメケブカツノガニ

高知県高知市御豊瀬, 1958., 124015(3L).

Doclea ovis (Herbst, 1790) ケブカツノガニ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 124017(1L); 高知県高知市御豊瀬, 1958., 124016(3L); 土佐湾, UK, 104202(1D); 不詳, UK, 104203(1D); インド(南部), 1969., 104270(1L).

Hoplophrys oatesii Henderson, 1893 イソコンペトウガニ

高知県土佐清水市, UK, 104151(3L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104179(1D).

Perinia tumida Dana, 1852 ヒメコガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 104076(3L).

Eurynolambus australis H. Milne Edwards & Lucas, 1841

ニュージーランド, UK, 104271(1L).

Pisa tetraodon (Pennant, 1777)

トルコ, UK, 104301(2L).

Pisa nodipes Leach, 1815

トルコ, UK, 104300(2L); イタリア(Naples), 1964. 1-5., 104281(1L); 1964. 1-5., 104283(1L).

Microphrys bicornutus (Latreille, 1825)

アメリカ・フロリダ(Miami), 1967., 104290(7L).

Majella brevipes Ortmann, 1893 クワガタケアシガニ

三浦郡葉山町, UK, 104651(3L); 足柄下郡真鶴町, UK, 104665(4L); 相模湾, 1962., 104599(3L).

Maja spinigera De Haan, 1839 ケアシガニ

三重県志摩郡志摩町和具, UK, 104316(1L); UK, 104320(3L); UK, 104321(3L); UK, 104322(3L); UK, 104324(3L); UK, 104325(3L); UK, 104326(4L); UK, 104327(2L); UK, 104328(3L); UK, 104332(1L); UK, 104537(1L); 1968. 11., 124157(2L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104716(1L); UK, 104717(1L); UK, 104865(1L); UK, 104926(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104522(1L); UK, 104894(1L); 和歌山県日高郡南部町, 1967., 104170(1L); UK, 104195(1D); UK, 104359(1L); UK, 104405(1L); UK, 104416(1L); UK, 104421(1L); UK, 104422(1L); UK, 104423(1L); UK, 104424(2L); UK, 104521(1L); UK, 104975(3L); 1963., 124124(1L); 和歌山県日高郡南部町堺, UK, 104771(1L); 土佐湾, UK, 104770(1L); 不詳, UK, 104110(1L); UK, 104196(1D); UK, 104199(1D).

Maja miersii Walker, 1887 キイケアシガニ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104922(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104480(2L); UK, 104888(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104197(1D); UK, 104352(1L); UK, 104379(1L); UK, 104382(1L); UK, 104385(2L); UK, 104399(1L); UK, 104404(2L); UK, 104412(1L); UK, 104415(3L); UK, 104446(1L); UK, 104478(1L); UK, 104498(2L); UK, 104886(1L); UK, 104887(1L); UK, 104923(1L); 和歌山県西牟婁郡白浜町, 1964. 4., 104632(1L).

Maja japonica Rathbun, 1932 ヤマトケアシガニ

高知県高知市御豊瀬, UK, 104479(1L); UK, 124053(1L); 1958., 124067(1L); 1966. 2., 124074(1L); 1958. 11., 124082(1L); 高知県土佐清水市, UK, 104152(2L); 高知県土佐清水市足摺岬, 1966. 3. 27-29., 124115(1L); 土佐湾, UK, 104010(1D); UK, 104150(1L); UK, 104518(1L); UK, 104691(1L); UK, 104919(3L).

Maja gibba Alcock, 1895 オオケアシガニ

和歌山県日高郡南部町, UK, 104171(2D).

Maja kominatoensis (Kubo, 1936) コブケアシガニ

不詳, UK, 104298(1D).

Maja nagashimaensis Sakai, 1969 ナガシマケアシガニ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1968, 104198(*1D); 1968., 124070(1L).

Maja verrucosa H. Milne Edwards, 1834

トルコ, UK, 104278(1L); 地中海, 1964. 1-5., 104282(1L).

Maja squinado (Herbst, 1788)

大西洋, UK, 104279(1D); UK, 104280(1D).

Paramithrax barbicornis (Latreille, 1825)

オーストラリア, UK, 124031(1L).

Leptomithrax edwardsi (De Haan, 1839) コシマガニ

相模湾, UK, 104194(1D); UK, 104593(1L); 愛知県幡豆郡一色町, 1967., 104037(13L); 1963., 104121(1L); 1966., 124158(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1967, 104020(1D); UK, 104902(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104516(1L); UK, 104620(2L); UK, 104821(1L); UK, 104976(2L); UK, 104999(2L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104511(1L); UK, 104974(1L); 1969., 124000(1L); 1966., 124019(1L); 1966. 2., 124075(1L); 高知県高知市浦戸, 1966. 2. 25., 124122(2L); 1966. 2. 25., 124142(2L); 土佐湾, UK, 104021(2D); 1961. 12., 104642(2L); UK, 104701(1L); UK, 104734(1L); UK, 104749(1L); UK, 104900(5L); UK, 104901(2L); 1965. 11., 124114(1L). 福岡県宗像郡津屋崎町, 1963. 4. 28., 104679(1L); 不詳, UK, 104114(11L); UK, 104200(1D); UK, 104523(1L); UK, 104939(1L).

Leptomithrax bifidus Ortmann, 1893 ヒメコシマガニ

三浦郡葉山町, 1957. 7. 17., 104594(1L); 相模湾, UK, 104036(1L); 1967., 104047(4L); 愛知県幡豆郡一色町, 1965. 4. 20., 104465(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 104319(2L); UK, 104329(1L); UK, 104331(4L); UK, 104333(4L); UK, 104336(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1969. 3., 104024(1D); UK, 104487(2L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104078(1L); UK, 104082(1L); 1963., 104267(2L); UK, 104347(1L); UK, 104356(1L); UK, 104375(1L); UK, 104383(2L); UK, 104400(2L); UK, 104413(1L); UK, 104417(3L); UK, 104437(1L); UK, 104532(1L); UK, 104823(1L); UK, 104951(1L); UK, 104959(1L); 高知県高知市御豊瀬, 1966., 124020(1L); 1958., 124040(3L); 愛媛県松山市, 1967., 104005(1D); 土佐湾, UK, 104528(2L); UK, 104572(3L); UK, 104916(2L); UK, 104917(1L); 不詳, UK, 104119(5L); UK, 104258(3L).

Leptomithrax tuberculatus (Whitelegge, 1900)

オーストラリア(New South Wales), UK, 104104(1L).

Leptomithrax longimanus Miers, 1876

ニュージーランド(46-50'S, 168-18'E), UK, 124032(1L).

Leptomithrax longipes (Thompson, 1902)

ニュージーランド, UK, 104458(2L); ニュージーランド (off Kai Koura), 1961. 6. 17., 124033(1L).

Notomithrax minor (Filhol, 1885)

ニュージーランド, 1953. 9., 104299(1L); UK, 104459(1L).

Notomithrax peronii (H. Milne Edwards, 1834)

ニュージーランド, UK, 104122(1L); UK, 104272(1L).

Notomithrax ursus (Herbst, 1788)

オーストラリア, UK, 104275(1L); ニュージーランド (Kai Koura), UK, 104297(2L).

Schizophroidea simodaensis Sakai, 1933

シモダノコギリガニ

静岡県熱海市初島, UK, 104562(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104924(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104527(1L); UK, 104684(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104058(1L); UK, 104064(1L); UK, 104355(2L); UK, 104367(1L); UK, 104411(1L); UK, 104447(1L); UK, 104472(3L); UK, 124036(3L); 1972., 124024(1L); 和歌山県西牟婁郡白浜町, UK, 104517(1L); 1964. 4., 104631(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町, UK, 104486(1L); UK, 104643(1L); 土佐湾, 1967., 104136(1L); UK, 104141(2L); 不詳, 1934. 5. 7., 104086(1L).

Schizophrys aspera (H. Milne Edwards, 1834)

ノコギリガニ

三浦市三崎町, 1950. 4. 23., 104171(1L); 足柄下郡真鶴町, 1958., 104109(1L); 相模湾, 1966., 124149(2L); 三重県鳥羽市, 1935., 104131(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 4318(5L); UK, 104330(8L); UK, 104822(1L); UK, 104879(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1967., 104002(1D); 1967., 104026(1D); UK, 104512(1L); UK, 104536(3L); UK, 104703(2L); UK, 104715(2L); UK, 104820(1L); UK, 104848(1L); UK, 104884(1L); UK, 104889(1L); UK, 104890(1L); UK, 104897(1L); UK, 104921(1L); 1969., 124001(1L); 1962., 124123(1L); 和歌山県日高郡南部町, 1967., 104038(5L); UK, 104083(1L); UK, 104366(1L); UK, 104419(3L); UK, 104420(3L); UK, 104433(2L); UK, 104470(1L); UK, 104818(1L); UK, 104835(1L); UK, 104943(1L); UK, 104972(1L); 1971-1972., 124007(2L); 和歌山県, UK, 104981(1L); 高知県土佐清水市, 1966., 124072(1L); 土佐湾, UK, 104893(1L); 鹿児島県大島郡(奄美大島), 1966., 124117(1L); 鹿児島県大島郡知名町(沖永良部島)1967. 7. 19., 104217(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 104212(1D); UK, 104578(1L); UK, 104982(1L); 沖縄県石垣市川平, UK, 124041(2L); 不詳, UK, 104115(2L); UK, 104120(4L); UK, 104168(2L); UK, 104214(1D); UK, 104506(1L); UK, 104621(4L); UK, 104854(1L).

Mithrax sculptus (Lamarck, 1818)

アメリカ・フロリダ海岸, 1967., 104287(7L).

Mithrax verrucosus H. Milne Edwards, 1832

アメリカ・フロリダ海岸, 1967., 104288(2L).

Thacanophrys harmandi (Bouvier, 1906)

ハリカイメンガニ

三浦市三崎町(臨海実), 1935., 104087(1L); 相模湾, UK, 104627(1L); UK, 124138(2L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104719(2L); UK, 104722(1L); UK, 104726(1L); UK, 104850(1L); UK, 104851(1L); 1963., 124028(5L); 1963., 124030(8L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104488(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104055(1L); UK, 104059(1L); UK, 104066(2L); UK, 104071(1L); UK, 104077(1L); UK, 104079(1L); UK, 104084(1L); UK, 104349(3L); UK, 104351(2L); UK, 104357(1L); UK, 104360(1L); UK, 104370(1L); UK, 104374(1L); UK, 104381(1L); UK, 104389(1L); UK, 104394(1L); UK, 104397(7L); UK, 104403(1L); UK, 104439(1L); UK, 104441(1L); UK, 104443(2L); 1965., 104467(6L); UK, 104474(4L); UK, 104720(1L); UK, 104816(1L); UK, 104944(5L); UK, 104945(5L); UK, 104946(5L); UK, 104947(3L); UK, 104953(1L); 1972., 124025(2L); 和歌山県, UK, 104612(1L); 高知県高知市御豊瀬, 104153(2L); 1969. 5., 124140(1L); 土佐湾, UK, 104918(1L); 不詳, UK, 104169(8L); UK, 104218(1D); UK, 104219(1D); UK, 104473(2L); UK, 104499(1L); UK, 104855(1L).

Thacanophrys longispinus (De Haan, 1839) カイメンガニ
足柄下郡真鶴町, 1967., 104042(1L); 静岡県下田市? 1931. 10., 104605(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 104342(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104727(1L); UK, 104844(1L); UK, 104845(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104509(3L); UK, 104724(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104052(1L); UK, 104072(1L); UK, 104353(1L); UK, 104369(2L); UK, 104372(1L); UK, 104377(1L); UK, 104384(2L); UK, 104388(4L); UK, 104392(1L); UK, 104436(1L); UK, 104440(2L); UK, 104442(1L); UK, 104453(1L); 1965., 104468(1L); UK, 104500(1L); UK, 104510(3L); UK, 104817(1L); UK, 104830(1L); UK, 104858(1L); UK, 104861(1L); UK, 104862(1L); UK, 104863(1L); UK, 104952(1L); UK, 104954(1L); UK, 104958(1L); UK, 104986(2L); 不詳, UK, 104106(1L); UK, 104117(2L); UK, 104950(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 124035(4L); 1969. 5., 124141(2L).

Thacanophrys aculeatus (H. Milne Edwards, 1834)
オオカイメンガニ
三重県志摩郡志摩町和具, UK, 104338(2L); UK, 104341(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104840(1L); UK, 104842(1L); UK, 104843(1L); UK, 104846(1L); UK, 104849(1L); UK, 104925(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104493(1L); UK, 104625(1L); UK, 104630(1D); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104067(1L); UK, 104346(1L); UK, 104350(1L); UK, 104358(1L); UK, 104362(1L); UK, 104368(1L); UK, 104371(2L); UK, 104386(1L); UK, 104391(5L); UK, 104395(3L); UK, 104398(1L); UK, 104401(2L); UK, 104435(2L); UK, 104438(1L); UK, 104456(1L); UK, 104477(1L); UK, 104496(1L); UK, 104700(1L); UK, 104825(1L); UK, 104826(1L); UK, 104857(1L); UK, 104860(1L); UK, 104875(1L); 土佐湾, 1966., 124153(2L); 不詳, UK, 104215(1D).

Thacanophrys tosaensis Sakai, 1969 トサカイメンガニ
高知県高知市御豊瀬, UK, 124133(*1L, f).

Thacanophrys brevispinosus Yokoya, 1933
ヒメカイメンガニ
高知県土佐清水市足摺岬(西方沖), 1966. 3. 27-31., 124109(1L).

Thacanophrys filholi (A. Milne Edwards, 1876)
ニュージーランド, UK, 104273(1L); UK, 104471(1L).

Pitho lherminieri (Schramm, 1867)
アメリカ・フロリダ(Miami), 1967., 104289(1L).

Jacquinotia edwardsi (Jacquinot, 1853)
ニュージーランド(Auckland Islands), 1963. 5. 10., 104462(1L).

Micippa thalia (Herbst, 1803) ワタクズガニ
相模湾, 1967., 104016(1D); 静岡県熱海市初島, 1934. 6., 104099(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 104508(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104711(2L); UK, 104718(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104725(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104502(1L); UK, 104623(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 104154(2L); UK, 104936(1L); UK, 104987(1L); 土佐湾, UK, 104505(1L); 不詳, UK, 104515(1L).

Micippa philyra (Herbst, 1803) コワタクズガニ
三浦郡葉山町名島, 1955. 7. 18., 104130(1L); 足柄下郡真鶴町岩, 1949. 8. 6-12., 104129(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 104836(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104065(1L); UK, 104354(1L); 愛媛県松山市, 1967., 104008(1D); 土佐湾, UK, 104149(1L); 不詳, UK, 104244(4L).

Micippa platipes Rüppell, 1830 ヒラワタクズガニ
足柄下郡真鶴町, 1961. 8., 104635(1L); 相模湾, 1967., 104017(1D); 高知県土佐清水市, UK, 104155(3L); 鹿児島県鹿児島郡宝島, 1953. 6., 104097(1L).

Tiarinia cornigera (Latreille, 1825) イソクズガニ
三浦郡葉山町, 1957., 104105(3L); 1957., 104257(5L); 足柄下郡真鶴町, 1967., 104027(1D); 足柄下郡真鶴町岩, 1949. 8. 6-12., 104127(3L); 相模湾, 1967., 104044(27L); 静岡県下田市, UK, 124060(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 104061(1L); UK, 104063(1L); UK, 104074(1L); UK, 104932(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町, UK, 104483(3L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 104649(1L); UK, 104695(3L); 高知県高知市大浜, 1966. 5. 29., 124107(1L); 高知県土佐清水市, UK, 104937(3L); 高知県土佐清水市(足摺岬), 1967., 104137(6L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 104568(2L); UK, 104573(1L); 土佐湾, 1961. 12., UK, 104641(1L); 不詳, UK, 104246(4L); UK, 104252(3L); UK, 104530(1L); (見残し磯), 1958. 8. 30., 104539(1L).

Tiarinia spinigera Stimpson, 1857 トゲイソクズガニ
東京都八丈島町, UK, 104174(3L); 東京都八丈島町未吉字洞輪沢, 1953. 8. 27., 104254(2L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 104693(1L); UK, 104697(1L); UK, 104833(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 104683(2L).

Tiarinia depressa Stimpson, 1857 ヒライソクズガニ
高知県高知市御豊瀬, UK, 104979(1L); 鹿児島県川辺郡, 1938., 104090(1L).

Tiarinia angusta Dana, 1852 ツノダシイソクズガニ
鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 124071(1L); 1967., 124119(2L); 不詳, UK, 104241(1L).

Paranaxia serpulifera (Guerin, 1829) オオエダツノガニ
和歌山県西牟婁郡串本町, UK, 104274(1D), (cf. Sakai,
1976., p. 264).

Macrocoeloma trispinosum nodipes (Desbonne, 1867)
アメリカ・フロリダ, 1967., 104286(2L).

Superfamily PARTHENOPOIDEA ひしがに上科

Family PARTHENOPIDAE ひしがに科

Parthenope (Parthenope) longimanus (Linnaeus, 1764)
テナガヒシガニ
タイ, 1969., 104268(1L).

Parthenope (P.) sp.
インド洋 (東部), UK, 124175(1D).

Parthenope (Platylambrus) validus validus De Haan, 1839
ヒシガニ
三浦市三崎, UK, 104176(1L); 相模湾, UK, 104048(17L);
UK, 104223(1D); 三重県鳥羽市答志町桃取(答志島),
1930. 7. (3L); 三重県志摩郡志摩町和具, 104306(1L); UK,
104307(1L); UK, 104308(1L); UK, 104309(1L); UK,
104311(1L); UK, 104313(3L); UK, 104314(1L); 三重県
北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104689(1L); UK, 104838(1L);
和歌山県御坊市名田町, UK, 104031(1D); 和歌山県日高
郡南部町, UK, 104387(2L); UK, 104427(1L); UK,
104428(1L); UK, 104430(1L); UK, 104431(1L); 1965.,
104466(1L); UK, 104526(1L); UK, 104534(2L); 1971-
1972., 124003(1L); 島根県, 1964. 9. 2., 104108(2L); 高知
県高知市御豊瀬, UK, 104938(1L); 1969., 124002(1L);
1958., 124008(1L); 土佐湾, UK, 104156(2L); UK,
104882(1L); 福岡県宗像郡津屋崎, 1963. 4. 21.,
104680(2L); 1963. 4. 28., 124066(1L); 不詳, UK, ,
104085(1L); UK, 104107(1L); UK, 104111(1L); UK,
104118(1L); UK, 104124(1L); UK, 104242(2L); UK,
104895(1L); 1969., 124159(1L).

Parthenope (Pl.) validus laciniatus De Haan, 1839
ホソウデヒシガニ
和歌山県御坊市名田町, 1967., 104032(2D).

Parthenope (Pl.) validus intermedius (Miers, 1879)
セスジヒシガニ
愛知県幡豆郡一色町, UK, 104564(1L).

Parthenope (Pl.) echinatus (Herbst, 1790) ハリヒシガニ
インド洋 (東部), UK, 124174(1D).

Parthenope (Pl.) macrochelos (Herbst, 1790)
ヨーロッパ, UK, 104302(1D).

Parthenope (Rhinolambrus) contrarius (Herbst, 1796)
ツノダシヒシガニ
三重県志摩郡志摩町和具, UK, 104310(1L); UK,
104312(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK,
104837(1L); UK, 104847(1L); 和歌山県日高郡南部町,
UK, 104426(1L); UK, 104429(1L); UK, 104432(2L); UK,
104533(1L); UK, 104619(1L); UK, 104955(1L); 土佐湾,
1966., 124125(1L).

Parthenope (Pseudolambrus) beaumonti (Alcock, 1895)
コブヒシガニ
静岡県熱海市初島, 1934. 10. 27., 104175(1L).

Tutankhamen pteromerus (Ortmann, 1893)
ミツカドヒシガニ
静岡県熱海市初島, 1939. 2., 104126(1L); 静岡県下田市,
1932., 104177(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK,
104698(3L); 高知県高知市御豊瀬, 1961. 12., 104622(6L);
1961. 12., 104657(1L); UK, 104929(1L); 1965. 11. 14-18.,
124096(2L); 1965., 124091(2L); 1965. 11., 124101(2L);
土佐湾, 1967, 104029(3D); UK, 104504(2L); UK,
104690(2L); 1963. 4. 28., 104696(1L).

Daldorfia horrida (Linnaeus, 1758) カルイシガニ
和歌山県, UK, 104908(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与
論島), UK, 104226(1D); UK, 104909(1L); UK,
104227(1D).

Daldorfia investigatoris (Alcock, 1895)
インドカルイシガニ
三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 104896(1L).

Dairoides kusei (Sakai, 1938) ホシハダヒシガニ
土佐湾, UK, 104915(2L); 不詳, UK, 104230(1D); UK,
104492(1L).

Aethra scruposa (Linnaeus, 1764) メンコヒシガニ
和歌山県日高郡南部町, UK, 104524(1L); 高知県高知市
御豊瀬, UK, 104980(1L); 不詳, UK, 104228(1D); UK,
104229(1D).

Cryptopodia fornicata (Fabricius, 1781)
マルミカワリヒシガニ
インド洋(東部), UK, 104232(1D);

Heterocrypta transitans Ortman, 1893 カワリヒシガニ
相模湾, 1967, 104033(1D); UK, 104234(1L); UK,
104662(1L); 静岡県下田市吉佐美, 1933. 6., 104100(3L);
長崎県, 193?., 104164(1L).

Heterocrypta occidentalis (Dana, 1854)
アメリカ・カリフォルニア, UK, 104292(1L).

Echinoecus pentagonus (A. Milne Edwards, 1879)
ムラサキゴカクガニ
足柄下郡真鶴町, 1965. 7. 1., 104702(2L); 静岡県下田市
(鍋田湾), 1934. 7-8., 104095(1L).

Eumedonus granulosus MacGilchrist, 1905
ゴカクゼブラガニ
静岡県下田市, 193?., 104102(1L).

Eumedonus zebra Alcock, 1895 シマゼブラガニ
高知県高知市御豊瀬, UK, 104995(1L).

Zebrida adamsii White, 1847 ゼブラガニ
和歌山県日高郡南部町, 1967., 104030(1D); 和歌山県,
UK, 104233(1L).

Harrovia elegans De Man, 1887 コマチガニ.
三浦市三崎町(臨海実), UK, 104266(1L); UK,
104266(1L); 足柄下郡真鶴町, UK, 104677(1L); 相模湾,
UK, 104225(1L); 静岡県下田市, 1933., 124063(1L); 和
歌山県御坊市, UK, 104159(1L); 高知県高知市御豊瀬,
UK, 104935(1L); 土佐湾, UK, 104157(2L); UK,
104158(3L); UK, 104567(1L); 不詳, UK, 104166(1L).

5. Section CANCRIDEA いちょうがに群

Superfamily CANCROIDEA いちょうがに上科

Family CORYSTIDAE ひげがに科

Gomezia bicornis Gray, 1831 タマヒゲガニ
三浦市三崎町, 1930., 105025(2L).

Jonas sp.
タイ, UK, 105035(1L).

Jonas distincta (De Haan, 1835) ヒゲガニ
横須賀市久里浜, 1965. 10. 25., 105117(2L); 足柄下郡真
鶴町, 1958., 105032(1L); 愛知県幡豆郡一色町, 1967.,
105005(3L); UK, 105105(2L); 和歌山県御坊市名田町,
UK, 105073(1D); 和歌山県日高郡南部町, UK,
105106(2L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 105107(2L); UK,
105112(1L); 土佐湾, UK, 105001(2D); UK, 105059(1L);
不詳, UK, 105029(4L).

Podocatactes hamifer Ortman, 1893 トゲヒゲガニ
相模湾, 1967., 105002(1L); 高知県高知市御豊瀬, 1963.
3., 105077(1L); 土佐湾, UK, 105075(1L); 不詳, UK,
105024(5L); 1936. 7., 105031(3L).

Family THIIDAE ごいしがに科

Kraussia integra (De Haan, 1835) ゴイシガニ
三浦半島, UK, 105015(1L); 藤沢市江の島, 1952. 5. 12.,
105034(2L); 足柄下郡真鶴町, 1958., 105033(2L); 相模湾,
UK, 105068(1L); 高知県, UK, 105069(3L); 福岡県宗像
郡津屋崎, UK, 105066(1L).

Kraussia rugulosa (Krauss, 1843) シワゴイシガニ
台湾(寒口), UK, 105026(1L).

Thia scutellata (Fabricius, 1793)
オランダ, UK, 105038(1L).

Family PIRIMELIDAE

Pirimela denticulata (Montagu, 1808)
地中海, UK, 105039(4L).

Family ATELECYCLIDAE くりがに科

Trachycarcinus balssi Rathbun, 1932 ツノクリガニ
静岡県熱海市初島, 1934. 2. 17., 105027(1L); 不詳,
105014(1L); UK, 105054(1L).

Trachycarcinus sagamiensis Rathbun, 1932
サガミツノクリガニ
三浦郡葉山町, UK, 105011(1D); 相模湾, 1967.,
105119(1L).

Trachycarcinus elegans Guinot & Sakai, 1970
ケブカツノクリガニ
愛知県幡豆郡一色町, 1967., 105055(1L).

Trichopeltarion ovale Anderson, 1896 オオツノクリガニ
ニュージーランド?, UK, 105050(1D).

Trichopeltarion fantasticum Richardson & Dell, 1964
ニュージーランド(40°08'S, 177°10'E), UK, 105036(1L).

Telmessus cheiragonus (Tilesius, 1812) クリガニ
北海道, UK, 105012(1D); UK, 105020(1D).

Telmessus acutidens (Stimpson, 1858) トゲクリガニ
東京湾, UK, 105013(1D); UK, 105021(1D); UK,
105099(1L); UK, 105100(1L); 三浦半島, UK, 105010(1D).

Erimacrus isenbecki (Brandt, 1848) ケガニ
不詳, UK, 105009(1D); UK, 105019(1D).

Heterozius rotundifrons A. Milne Edwards, 1867
ニュージーランド, UK, 106411(2L).

Family CANCRIDAE いちょうがに科

Cancer japonicus Ortmann, 1893 イチョウガニ
東京湾, UK, 105093(1L); UK, 105094(1L); UK,
105095(2L); UK, 105096(1L); UK, 105097(1L); UK,
105098(1L); 愛知県幡豆郡一色町, 1967., 105003(1L); 三
重県志摩郡志摩町和具, UK, 105047(7L); 和歌山県日高
郡南部町, UK, 105048(3L); UK, 105057(2L); 和歌山県,
UK, 105058(1L); 高知県高知市御畳瀬, 105083(1L); UK,
105084(1L); UK, 105085(1L); UK, 105086(1L); UK,
105087(1L); UK, 105088(1L); UK, 105089(1L); UK,
105090(1L); UK, 105091(1L); UK, 105092(1L); UK,
105108(4L); 土佐湾, UK, 105056(2L); UK, 105113(1L);
不詳, UK, 105016(1D); UK, 105017(1D); UK,
105018(1D); UK, 105049(1L).

Cancer tumifrons Yokoya, 1933 ヒロハイチョウガニ
熊野灘, UK, 105007(1L); 和歌山県(江津良), 1951. 3. 25.,
105115(1L); 高知県高知市御畳瀬, UK, 105109(1L).

Cancer gibbosulus (De Haan, 1835) イボイチョウガニ
岩手県釜石市唐丹町, UK, 105071(1L); 東京湾, 1965. 11-
12., 105118(2L); 足柄下郡真鶴町, UK, 105063(2L); 相模
湾, UK, 105067(1L); 静岡県下田市, 1933., 105008(4L);
愛知県幡豆郡一色町, 1967., 105004(20L); 1969.,
105060(4L); UK, 105101(5L); UK, 105102(4L); UK,
105103(3L); UK, 105104(2L); UK, 105110(1L); 1966. 5.
21., 105114(6L); 和歌山県有田市初島町, UK,
105064(2L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 105072(2L); 高
知県高知市御畳瀬, UK, 105111(1L); 土佐湾, UK,
105074(1L); 福岡県宗像郡津屋崎町, 1963. 4. 28.,
105079(1L); 1963. 4., 105080(2L); UK, 105116(3L); 長崎
県, UK, 105023(1L); 不詳, UK, 105028(7L); UK,
105030(15L); UK, 105051(2L); UK, 105023(12L); 中国・
大連沖, 1936. 8. 22., 105052(2L).

Cancer amphioetus Rathbun, 1898 コイチョウガニ
足柄下郡真鶴町, 1962., 105065(1L); 1960., 105076(1L);
静岡県下田市, 1933., 105006(1L); 和歌山県日高郡南部
町, UK, 105062(1L); 高知県室戸市三津, 1929. 7.,
105070(2L); 土佐湾, UK, 105061(1L).

Cancer sakaii Takeda & Miyake, 1972 ノウイチョウガニ
高知県高知市御畳瀬, 1959. 4., 105078(1L).

Cancer novaezelandiae (Jacquinot, 1853)
ニュージーランド(46°06. 7'S, 166°40. 6'E), 105037(1L).

Cancer productus Randall, 1839
カナダ, UK, 105043(2L); UK, 105044(2L).

Cancer oregonensis (Dana, 1852)
アメリカ・アラスカ(Bristol Bay), UK, 105022(1L); カ
ナダ, UK, 105046(3L). アメリカ・ワシントン州(Friday
Harbour), 1964. 8., 105042(1L).

Cancer magister Dana, 1852 ホクヨウイチョウガニ
カナダ, UK, 105045(1L).

Cancer antennarius Stimpson, 1856
アメリカ・カリフォルニア(Los Angeles), 1960. 7. 24.,
105041(1L); アメリカ・カリフォルニア, UK,
105040(1D); UK, 105081(1D).

Cancer pagurus Linnaeus, 1758
大西洋, UK, 105082(1D).

6. Section BRACHYRHYNCHA 方頭群

Superfamily PORTUNOIDEA わたりがに上科

Family PORTUNIDAE わたりがに科

Carcinus maenus (Linneaus, 1758)

不詳, UK, 106421(1D).

Carcinus mediterraneus Czerniavsky, 1884

地中海, 1964., 106425(2L).

Nectocarcinus integrifrons (Latreille, 1825)

オーストラリア, UK, 106388(1L).

Nectocarcinus antarcticus (Jacquinot, 1853)

ニュージーランド・オークランド諸島, UK, 106390(1L).

Portumnus pestai Forest, 1967

トルコ, UK, 106417(3L).

Callinectes sapidus Rathbun, 1896

アメリカ・フロリダ, 1967., 106437(1D).

Carupa tenuipes Dana, 1851 カルパガザミ

三河湾, UK, 106251(2D); UK, 106302(1D); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 107346(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 106901(1L); UK, 107345(1L); UK, 107505(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106664(2L); 和歌山県日高郡南部町, 1967., 106078(2D); 不詳, UK, 107852(1L); マダガスカル, 1959. 9., 106233(1L).

Lissocarcinus polybioides Adams & White, 1848

トガリマルガザミ

足柄下郡真鶴町, 1959. 7. 10., 107223(1L); 相模湾, UK, 106007(1D); 和歌山県日高郡南部町, 106165(4L); 不詳, UK, 107611(1L).

Lissocarcinus orbicularis Dana, 1852 ナマコマルガザミ

マダガスカル, UK, 106394(1L).

Lissocarcinus laevis Miers, 1886 マルガザミ

相模湾, UK, 106008(2D); 静岡県下田市, UK, 106213(1L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 107235(1L); UK, 107249(1L); 三河湾, 1962. 12. 23., 107180(2L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 107760(1L).

Ovalipes punctatus (De Haan, 1833) ヒラツメガニ

千葉県銚子市犬吠埼, UK, 106014(1D); 愛知県幡豆郡一色町, 1967., 106083(22L); 1969. 7., 106360(1L); 1965. 4. 20., 106855(4L); UK, 106929(2L); UK, 107291(1L); UK, 107661(1L); 1966. 5. 21., 107802(1L); 1966. 5. 21., 107815(2L); 三河湾, UK, 107355(1L); UK, 107500(3L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106663(4L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106915(1L); 高知県高知市浦戸, 1966. 2., 107782(3L); 不詳, UK, 106252(1D); UK, 106295(1D); UK, 106742(6L); 1966., 107799(2L).

Ovalipes iridescens (Miers, 1886) ヒメヒラツメガニ

高知県高知市御豊瀬, UK, 107300-107301(2L); UK, 107304-107315(12L); UK, 107357(1L); UK, 107518(2L); UK, 107561(5L); UK, 107569(1L); 高知県, UK, 106814(1L); 土佐湾, UK, 106900(3L); UK, 107267-107268(2D); UK, 107298(4L); UK, 107374-107375(2L); UK, 107492(1L); 1966. 2., 107800(1L); 不詳, UK, 106895(2L).

Ovalipes catharus (White, 1843)

ニュージーランド, 1969. 3. 28., 106387(1L).

Ovalipes ocellatus ocellatus (Herbst, 1799)

アメリカ・フロリダ, 1967, 106435(1D).

Parathranites orientalis Miers, 1886 イツツバガザミ

足柄下郡真鶴町, 1934. 6. 9., 106508(1L); 相模湾, 1967., 106042(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106115(1L); UK, 106118(1L); UK, 106121(1L); UK, 106144(1L); UK, 106145(1L); UK, 106146(1L); UK, 106888(2L); 高知県高知市御豊瀬, 1958. 8., 106965(4L); UK, 107293(1L); UK, 107302(1L); UK, 107356(1L); UK, 107379(1L); UK, 107555(6L); UK, 107780(1L); 土佐湾, 1958. 8., 106941(2L); 1958. 8., 106964(2L); UK, 107353(1L); UK, 107354(1L); UK, 107358(1L); UK, 107360-107361(2L).

Liocarcinus corrugatus (Pennant, 1777) シワガザミ

相模湾, 1958., 106771(8L); 愛知県幡豆郡一色町, 1967., 106082(23L); UK, 106933(3L); UK, 107662(2L); 1966. 5. 21., 107885(2L); 三河湾, UK, 107502(3L); 高知県高知市御豊瀬, 1969. 5., 107788(15L); 1969., 107796(3L); 土佐湾, UK, 106202(20L); 1958. 8., 106945(1L); 熊本県天草郡天草町, UK, 107750(1L); トルコ, UK, 106416(1L); 地中海, 1964., 106426(1L).

Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758)

イタリア・ナポリ, 1964. 1-5., 106428(1L); 1964. 1-5., 107266(1D).

Macropipus vernalis (Risso, 1816)

トルコ, UK, 106412(2L).

Scylla serrata (Forskål, 1755) ノコギリガザミ

利根川, UK, 107269(1L); UK, 107270(1L); 静岡県浜名湖, 1962., 106819(1L); 不詳, UK, 106242(1D); タイ (Samut, songkram), 1969. 7. 28., 106319(1L).

Portunus (Portunus) sanguinolentus (Herbst, 1783)

ジャノメガザミ

茅ヶ崎市, UK, 106908(1L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 106004(1D); 1967., 106081(12L); 1963., 106750(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106885(1L); 高知県高知市浦戸, 1966. 2. 24., 107798(1L); 土佐湾, 1969. 5., 107877(2L); 不詳, UK, 106245(1D); UK, 106281(1D); UK, 106289(1D); マダガスカル, 1965., 106672(1L).

Portunus (P.) pelagicus (Linnaeus, 1758) タイワンガザミ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 106903(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106639(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106120(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 107656(1L); 不詳, UK, 106243(2D); シンガポール, 1942. 3. 29., 106498(1L); インド(南部), UK, 106369(1L); UK, 106369(1L); マダガスカル, UK, 106391(1L).

Portunus (P.) trituberculatus (Miers, 1876)

ガザミ(ワタリガニ)

東京湾, 1965. 11-12., 107797(1L); 1965. 11-12., 107809(1L); 1965. 11-12., 107917(2L); 藤沢市江ノ島, 1952., 106846(1L); 相模湾, UK, 107660(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106641(3L); UK, 106649(1L); 三河湾, UK, 107352(1L); 不詳, UK, 106246(1D); UK, 106268(1D); UK, 106272(1D); UK, 106275(1D); UK, 106278(1D); UK, 107560(1L); UK, 107878(2L).

Portunus (P.) pubescens (Dana, 1852) ケブカガザミ

相模湾, UK, 106005(1D); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 106928(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107329(1L); 和歌山県有田郡湯浅町, 1963., 106610(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106647(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106018(1D); UK, 106076(1D); UK, 106164(4L); 1966. 11., 107624(1L); 不詳, UK, 107564(1L).

Portunus (Monomia) gladiator Fabricius, 1798

イボガザミ

藤沢市江ノ島, 1952., 106838(5L); 相模湾, UK, 106006(1D); UK, 106250(1D); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 106089(40L); 1969., 106227(1L); 1963., 106748(5L); 1963., 106749(7L); 1966. 5., 107271(3L); UK, 107663(2L); 1966. 5. 21., 107866(4L); 三河湾?, UK, 106166(8L); UK, 107369-107370(2L); UK, 107480(2L); UK, 107503(2L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 106927(2L); UK, 107507(2L); 和歌山県日高郡南部町, 106117(1L); UK, 106138(1L); UK, 106925(1L); 1966. 11., 107623(1L); 1966. 11., 107626(2L); 和歌山県日高郡南部町堺, 107228(1L); 高知県高知市浦戸, 1966. 2., 107781(3L); 1966. 2. 23., 107803(12L); 土佐湾, UK, 107020(2L); 熊本県天草郡苓北町富岡, UK, 107749(1L).

Portunus (M.) argentatus (White, 1847) ヒメイボガザミ

静岡県下田市吉佐見, 1933., 106229(3L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 107481(4L); UK, 107485(5L).

Portunus (M.) sp.

スマトラ(北部)沖, 1956. 8. 16., 107522(1L).

Portunus (Xiphonectes) hastatoides (Fabricius, 1798)

ヒメガザミ

相模湾, UK, 106009(1D); 愛知県幡豆郡一色町, 1969., 106773(17L); UK, 106932(2L); UK, 107221(1L); UK, 107479(1L); UK, 107483(1L); UK, 107872(4L); 三河湾, UK, 107382(1L); 三重県鳥羽市(桃取島), 1931., 106546(10L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 107552(1L); 土佐湾, 1958. 8., 106949(1L); 福岡県宗像郡津屋崎町, 1963. 4. 28., 107179(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1966., 107141(1L); UK, 107236(3L); 不詳, UK, 107862(2L).

Portunus (X.) longispinosus (Dana, 1852)

テナガヒメガザミ

静岡県下田市(鍋田湾), 1939., 106230(1L).

Portunus (X.) longispinosus bidens (Laurie, 1906)

サガミヒメガザミ

鹿児島県大島郡和泊町(沖永良部島), 1967. 7. 19., 107413(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107602(1L).

Portunus (X.) iranjae Crosnier, 1962 ツノヒメガザミ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1966. 7., 107725(2L).

Portunus (X.) nipponensis (Sakai, 1938) ナキガザミ

和歌山県日高郡南部町, UK, 106873(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106906(1L); 和歌山県, UK, 106247(1D).

Portunus (Cyclochelous) granulatus

(H. Milne Edwards, 1834) サメハダヒメガザミ
足柄下郡真鶴町, 1959. 7. 10., 107222(1L); 愛知県幡豆
郡一色町, UK, 107218(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与
論島), 1967. 7., 107403(1L).

Portunus validus (Herklots, 1851)

大西洋, UK, 106303(1D); UK, 106419(1D).

Portunus xantusi (Stimpson, 1860)

アメリカ・フロリダ, 1967., 106436(1D).

Portunus panamaensis (Stimpson, 1871)

アメリカ・カリフォルニア, 1967., 106449(1L)

Lupocyclus tugelae Barnard, 1950 マルホソウデガザミ

相模湾, UK, 106013(1D); 静岡県下田市, UK,
107855(4L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 107232(1L).

Lupocyclus philippinensis Semper, 1880 ホソウデガザミ

足柄下郡真鶴町, UK, 107040(1L); 土佐湾, UK,
107057(1L); マダガスカル, 1959. 6., 106392(1L).

Charybdis (Charybdis) japonica (A. Milne Edwards, 1861)

イシガニ

横浜市中区間門, 1953?., 106562(3L); 東京湾, 1963.,
106768(6L); 1966., 107786(3L); 1966., 107793(1L); 三浦
市三崎町, UK, 106220(1L); 藤沢市江ノ島, 1951. 11. 11.,
107670(1L); 1953. 10. 2., 107828(1L); 足柄下郡真鶴町,
1955., 106784(7L); 相模湾, UK, 106256(1D); 愛知県幡
豆郡一色町, 1967., 106085(43L); 1965. 4. 20., 106854(3L);
UK, 107664(1L); 1966. 5. 21., 107902(2L); 和歌山県日高
郡南部町, UK, 107093(1L); UK, 107558(1L); 高知県高
知市御豊瀬, UK, 107288(1L); 1966. 2. 24., 107795(1L);
土佐湾, UK, 106179(1L); 不詳, UK, 106257(1D); UK,
106299(1D); 195?. 8. 5., 107863(1L); 日本, UK(江戸時
代), 107264(*1D).

Charybdis (C.) acuta (A. Milne Edwards, 1869)

ベニイシガニ

足柄下郡真鶴町岩, 1955., 106783(1L); 相模湾, UK,
106255(1D); 愛知県幡豆郡一色町, 1965. 4. 20.,
106853(1L); 三河湾, UK, 107359(1L); 三重県志摩郡志
摩町和具, UK, 107285(1L); UK, 107273(1L); 三重県北
牟婁郡紀伊長島町, UK, 106612(1L); UK, 106613(1L);
UK, 107290(5L); UK, 107331(1L); UK, 107336(1L); UK,
107339(1L); UK, 107347(1L); UK, 107488(1L); 和歌山
県有田郡湯浅町, 1963. 8. 25., 106607(2L); 和歌山県御
坊市名田町, UK, 106643(3L); UK, 106646(1L); UK,
106650(1L); UK, 106652(1L); 和歌山県御坊市名田町堺,
UK, 107362(1L); 和歌山県日高郡南部町, 1967.,
106086(2L); UK, 106924(1L); UK, 107277(1L); UK,
107284(1L); UK, 107332(1L).

Charybdis (C.) annulata (Fabricius, 1798)

シマアシシガニ

マダガスカル, 1959., 106409(1L).

Charybdis (C.) amboinensis Leene, 1938

アンボイナイシガニ

和歌山県日高郡南部町, UK, 107367(1L).

Charybdis (C.) feriata (Linnaeus, 1758) シマイシガニ

横須賀市, 1952., 106804(2L); 三浦郡葉山町沖, 1955. 9.
21., 107820(1L); 三浦市三戸, 1964., 106517(1L); 愛知県
幡豆郡一色町, 1967., 106002(1D); 長崎県, 1933.,
106239(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106660(1L).

Charybdis (C.) riversandersoni Alcock, 1899

アカイシモドキ

三浦市, 1956., 106743(2L); 三浦半島, UK, 107929(1D);
足柄下郡真鶴町岩, 1952. 4. 28., 106774(1L); 1955.,
106782(1L); 足柄下郡湯河原町福浦, 1932. 4.,
106214(2L); 相模湾, UK, 106001(1D); 愛知県幡豆郡一
色町, 1965. 4. 20., 107229(1L); UK, 107486(4L); 三河湾,
UK, 107501(1L); 和歌山県有田郡湯浅町, 1963.,
106609(2L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106640(1L);
UK, 106642(1L); UK, 106648(1L); 高知県高知市御豊瀬,
UK, 107295(1L); UK, 107363(1L); UK, 107568(2L); 1966.
2. 27., 107814(1L); 1966. 2. 27., 107880(1L); 1966. 2. 27.,
107901(1L); 高知県, UK, 106775(6L).

Charybdis (C.) miles De Haan, 1835 アカイシガニ

三浦郡葉山町, 1958., 106739(7L); 1951. 3. 23.,
107848(2L); 藤沢市江ノ島, 1951. 1. 29., 106224(2L);
1951. 1. 29., 106225(1L); 相模湾, UK, 106253(1D); UK,
106254(1D); 静岡県下田市, 1932., 106238(2L); UK,
107073(1L); 愛知県幡豆郡一色町, 1963., 106746(5L);
1963., 106747(5L); 1963., 106752(17L); 1965. 4.,
106852(8L); UK, 106911(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島
町, 1963., 106611(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK,
106644(1L); UK, 106651(3L); 高知県高知市御豊瀬, UK,
107557(1L); UK, 107657(1L); 高知県高知市浦戸, 1966.
2. 23., 107783(3L); 不詳, UK, 107842(2L).

Charybdis (C.) variegata (Fabricius, 1798)

カワリイシガニ

愛知県幡豆郡一色町, UK, 107220(1L); 三重県鳥羽市(桃
取島), 1933. 8. 12., 106223(1L); 不詳, UK, 107841(1L).

Charybdis (C.) natator (Herbst, 1794) ワタリイシガニ

和歌山県御坊市名田町, UK, 106657(1L); 和歌山県日高
郡南部町, UK, 107325(1L); マダガスカル, UK,
106398(1L).

Charybdis (C.) granulata De Haan, 1835

ツブワタリイシガニ

和歌山県御坊市名田町, UK, 106653(1L); UK,
107334(1D); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107276(1L).

Charybdis (C.) orientalis Dana, 1852 トウヨウイシガニ
和歌山県御坊市名田町, UK, 106662(1L); UK,
106665(1L); UK, 107344(1L); 和歌山県日高郡南部町,
1968. 3., 106070(1D); UK, 106124(1L); UK, 106656(1L);
UK, 106658(1L); UK, 106874(3L); UK, 107094(1L); UK,
107343(1L); UK, 107727(1L); 和歌山県日高郡南部町堺,
UK, 107227(1L); 和歌山県, UK, 106917(1L); 土佐湾, UK,
106175(1L).

Charybdis (C.) anisodon De Haan, 1850
ホンコンイシガニ
マダガスカル, 1958. 7., 106397(1L).

Charybdis (C.) helleri A. Milne Edwards, 1867
サツマイシガニ
マダガスカル, 1959. 2., 106408(1L).

Charybdis (Gonihellenus) truncata (Fabricius, 1798)
ヒロハイシガニ
千葉県館山市, 1933., 106235(3L); 静岡県下田市, 1933.,
106234(2L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106122(1L);
UK, 106123(1L); UK, 106125(2L); UK, 106926(1L); 1966.
11., 107625(1L); 1966. 11., 107627(1L); 和歌山県日高郡
南部町堺, UK, 107226(2L); 高知県高知市浦戸, 1966. 2.
23., (1L); 土佐湾, UK, 106922(2L); 鹿児島県大島郡与論
町(与論島), UK, 107621(2L); インド(南部), UK,
106378(1L); UK, 106381(1D); マダガスカル, 1958. 2.,
106399(1L).

Charybdis (G.) honkongensis Shen, 1934
マダガスカル, 1959. 6., 106400(2L).

Charybdis (G.) hoplites longicollis Leene, 1938
トルコ, UK, 106676(2L).

Charybdis (Gonioneptunus) bimaculata (Miers, 1886)
フタホシイシガニ
横浜市中区間門, 1953., 106561(3L); 横浜市, 1953.,
106570(3L); 藤沢市江ノ島, 1951. 1. 29., 106226(1L);
1952., 106836(5L); 足柄下郡真鶴町, UK, 107028(1L);
1963., 107049(1L); 相模湾, UK, 107928(1D); 静岡県下
田市, 1933., 106240(1L); UK, 107737(3L); 愛知県幡豆
郡一色町, UK, 106003(1D); 1967., 106088(8L); 1963.,
106751(28L); 1969., 106810(5L); UK, 106930(3L); UK,
106982(3L); 1962. 12., 107147(1D); 1965. 4., 107224(1L);
UK, 107482(1L); UK, 107484(5L); UK, 107873(2L); 三
河湾, UK, 107493(2L); UK, 107504(1L); 三重県鳥羽市(
桃取島), 1933. 8., 106231(13L); 1930. 7., 106790(22L);
三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107478(1L); 高知県高
知市御豊瀬, UK, 106174(2L); UK, 106178(11L); 高知県
高知市浦戸, 1966. 2. 23., 107833(5L); 土佐湾, UK,
106171(3L); UK, 106173(6L); UK, 106190(4L); 1958. 8.
31., 106960(1L); UK, 107017(1L); UK, 107287(1L); UK,
107495-107497(12L); 福岡県宗像郡津屋崎町, 1963. 4.
28., 107178(1L); 鹿児島湾, UK, 106212(4L); 台湾, 193?.,
106228(1L).

Charybdis (Goniosupradens) obtusifrons Leene, 1936
マダライシガニモドキ
和歌山県日高郡南部町, 1966, 107622(1L); マダガスカ
ル, UK, 106395(1L).

Charybdis (G.) acutifrons (De Man, 1879)
トガリマダライシガニ
和歌山県日高郡南部町, UK, 106880(1L); 鹿児島県大島
郡与論町(与論島), UK, 107658(1L).

Charybdis (Gonioinfradens) paucidentata
(A. Milne Edwards, 1861) ヨツハイシガニ
高知県高知市御豊瀬, 1958. 8. 30., 107167(1L).

Thalamita crenata (Latreille, 1829) ミナミベニツケガニ
沖縄県石垣市, UK, 107699(1D); マダガスカル, 1958. 10.,
106396(1L).

Thalamita danae Stimpson, 1858 ミナミベニツケモドキ
アメリカ・ハワイ, UK, 106451(1L).

Thalamita yoronensis Sakai, 1969 ヨロンベニツケガニ
鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1966. 8., 106678(*1L).

Thalamita persarti Montgomery, 1931 ベニツケガニ

三浦郡葉山町真名瀬, 1964. 2. 29., 107868(2L); 足柄下郡真鶴町岩, 1956., 106779(2L); 1966., 107794(1L); 相模湾, UK, 106012(1D); UK, 106074(1D); 静岡県下田市, 1933., 106237(2L); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 107366(1L); UK, 107368(1L); UK, 107376-107377(2L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 106614(3L); UK, 106905(1L); 1965., 107230(1L); UK, 107341-107342(2L); UK, 107487(1L); 和歌山県有田郡湯浅町, 1963. 8. 25., 106608(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106898(1L); 和歌山県日高郡南部町, 1967., 106087(4L); UK, 106116(1L); UK, 106119(1L); UK, 106638(2L); UK, 106645(1L); UK, 106655(2L); UK, 106659(2L); UK, 107559(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107010(1L); 不詳, UK, 106258(1D); マダガスカル, 1959. 12., 106393(1L).

Thalamita stimpsoni A. Milne Edwards, 1861

アマミベニツケガニ

台湾(Lan Yu), 193?., 107887(1L).

Thalamita picta Stimpson, 1858 ヒメベニツケガニ

三浦市三戸浜, 1963., 107225(1L); 足柄下郡真鶴町, 1963., 107052(1L); 相模湾, 1967., 106046(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107095(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 107219(2L); 土佐湾, 1958. 8., 106991(2L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107597(1L); マダガスカル, 1959. 9., 106405(1L).

Thalamita kagoshimaensis Sakai, 1939

カゴシマベニツケガニ

土佐湾, 1958. 8., 106944(1L).

Thalamita integra Dana, 1852 ヒメフタハベニツケガニ

鹿児島県鹿児島郡(宝島), 1953. 6., 106511(1L).

Thalamita admete (Herbst, 1803) フタハベニツケモドキ

鹿児島県, UK, 107088(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 106172(1L); UK, 106887(2L); 1966., 106891(3L); 1958. 8., 106987(1L); 1966. 11. 16., 107114(2L); 1966. 11., 107189(5L); UK, 107438(4L); UK, 107634(1L); 沖縄県, UK, 106141(1L).

Thalamita sima H. Milne Edwards, 1834

フタハベニツケガニ

足柄下郡真鶴町, 1967., 106084(13L); UK, 106167(4L); 1966. 7., 106863(2L); 相模湾, UK, 106011(1D); 1930?., 106539(2L); 静岡県下田市, 1937., 106550(2L); 1933., 107100(3L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107348(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106654(1L); 長崎県, UK, 106532(1L); 熊本県天草郡苓北町富岡, 1961. 8. 25., 107753(1L); 不詳, 1966., 107745(1L); UK, 106308(2L).

Thalamita poissoni (Audouin & Savigny, 1817)

マルミフタハベニツケガニ

マダガスカル, 1959. 11., 106402(1L).

Thalamita parvidens (Rathbun, 1907)

カロリンベニツケガニ

マダガスカル, 1959. 11., 106406(1L).

Thalamita oculatea Alcock, 1899

オクレベニツケガニ

マダガスカル, 1959. 6., 106401(1L).

Thalamita sexlobata Miers, 1886

マダガスカル, 1959. 6., 106403(1L).

Thalamita chaptali Audouin, 1826

マダガスカル, 1959. 10. 1., 106407(2L).

Thalamita sp.

マダガスカル, 1959. 2., 106404(1L).

Podophthalmus vigil (Fabricius, 1798) メナガガザミ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107506(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106636(2L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106010(1D); UK, 106075(1D); UK, 106878(1L); タイ, UK, 106306(1L); アメリカ・ハワイ, UK, 106452(1L).

Podophthalmus nacreus Alcock, 1899 ヒメメナガガザミ

和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸, UK, 106504(1L).

Podophthalmus minabensis Sakai, 1961

コウガイメナガガザミ

和歌山県日高郡南部町, 1969, 107153(1L).

Family GERYONIDAE おおえんこうかに科

Chaceon granulatus (Sakai, 1978) オオエンコウガニ

高知県高知市御豊瀬, UK, 107517(2L); 土佐湾, 1958. 8., 106907(1L); UK, 106913(1L); 1958. 8., 106942(1D); UK, 107289(1L); 不詳, UK, 106260(1D); UK, 106264(1D); UK, 106323(1D); UK, 106820(1L); UK, 106821(1L).

Superfamily XANTHOIDEA おうぎがに上科

Family XANTHIDAE おうぎがに科

- Halimede fragifer* De Haan, 1835 ゴカクイボオウギガニ
愛知県幡豆郡一色町, 1964., 107836(1L); 1964. 10. 16.,
107850(4L); 1964. 10. 16., 107911(3L); 土佐湾, UK,
107524(1L); UK, 107529(1L); 長崎県, 1932?., 106464(1L);
宮崎県, UK, 106459(2L).
- Carpilius maculatus* (Linnaeus, 1758) アカモンガニ
鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 106280(1D); 1958.,
106910(1L).
- Carpilius convexus* (Forskål, 1775) ユウモンガニ
三重県志摩郡志摩町和具, 1963., 106578(1L); 1963.,
106624(1L); 1966., 107813(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長
島町, 1963., 106620(3L); 和歌山県日高郡南部町, UK,
106135(1L); 和歌山県日高郡南部町堺, UK, 107211(1L);
和歌山県西牟婁郡串本町, UK, 106923(1L); UK,
107109(1L); UK, 107385(1L); UK, 107673(1L); 鹿児島
県大島郡(奄美大島), UK, 106279(1L); 鹿児島県大島郡
与論町(与論島), UK, 107704(1L).
- Liagore rubromaculata* De Haan, 1835
ベニホシマンジュウガニ
和歌山県日高郡南部町, UK, 106137(1L); 和歌山県,
193?., 106521(1L).
- Liomera boninensis* (Odhner, 1925)
オガサワラベニオウギガニ
足柄下郡真鶴町, 1958., 107039(1L); 1961. 7. 25.,
107140(1L); 相模湾, 1963., 107069(1L); 静岡県伊東市(
伊東一初島), 1934. 6. 9., 106468(1L); 鹿児島県大島郡与
論町(与論島), 1967. 7., 107394(1L).
- Liomera erythra* (Lanchester, 1900)
チリメンベニオウギガニ
静岡県下田市(鍋田湾), 1933. 3. 4., 106475(1L).
- Liomera cinctimana* (White, 1847) オオベニオウギガニ
鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967. 7., 107733(1L);
不詳, UK, 106263(1D); UK, 106373(1L); オーストラリ
ア(Sydney, New South Wales), UK, 106548(1L).
- Liomera sagamiensis* (Sakai, 1939) サガミベニオウギガニ
高知県高知市御畳瀬, UK, 107616(1L).
- Liomera laevis* (A. Milne Edwards, 1873)
ヒメベニオウギガニ
三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107674(1L); 和歌山県
日高郡南部町, UK, 106797(1L).
- Liomera edwardsi* Kossmann, 1877
エドワードベニオウギガニ
和歌山県日高郡南部町, UK, 106129(1L).
- Liomera venosa* (H. Milne Edwards, 1834)
ベニオウギガニ
足柄下郡真鶴町, 1956., 106060(1D); 三重県北牟婁郡紀
伊長島町, 1963., 106595(1L); 1963., 106599(1L); 1962.
11., 107137(1L); UK, 107372(1L); UK, 107475(1L); UK,
107697(1D); UK, 107700(1D); 和歌山県日高郡南部町,
UK, 106893(1L); UK, 107282(1L); UK, 107565(5L); 和
歌山県, UK, 107207(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論
島), 1967. 7., 107732(1L); 不詳, UK, 106262(2D).
- Liomera bella* (Dana, 1852) ムラサキチリメンガニ
東京都小笠原村(母島), 1937. 8., 106549(6L); アメリカ・
ハワイ諸島, UK, 106540(4L).
- Liomera rugata* (H. Milne Edwards, 1834)
ムラサキベニオウギガニ
高知県高知市(沖ノ島), UK, 106552(2L); 鹿児島県大島
郡(奄美大島), 1962., 107711(1L); 鹿児島県大島郡与論
町(与論島), UK, 107603(1L).
- Liomera* sp.
和歌山県西牟婁郡白浜町(中ノ島), 1953. 6., 106491(1L).
- Neoliomera insularis* (White, 1847) ヒラベニオウギガニ
和歌山県和歌山市和歌の浦, 1932. 8. 2., 106463(2L); 不
詳, UK, 106372(1L); UK, 107921(1L).
- Neoliomera intermedia* Odhner, 1925 ツブヒラオウギガニ
三重県志摩郡志摩町和具, 1932?., 106466(1L); 三重県北
牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106601(2L); UK, 106921(1L);
UK, 106939(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK,
106934(1L); UK, 107457(4L); 和歌山県日高郡南部町堺,
1967. 3. 15., 107152(1L).
- Neoliomera acutidens* Sakai, 1969 フタバヒラオウギガニ
和歌山県(御坊市名田町下楠井?), UK, 106259(*1D).
- Zosymus aeneus* (Linnaeus, 1758) ウモレオウギガニ
鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 106914(1L); UK,
107563(1D); UK, 107698(1D); 沖縄県(八重山諸島), UK,
106284(1D); UK, 106288(1D).
- Zosymus ceylonica* Laurie, 1906 ヒメウモレオウギガニ
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, 1967., 106079(2D); 土佐
湾, 193?., 106537(2L).

Zozymodes cavipes (Dana, 1852) エリアシオウギガニ
鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107601(1L).

Platypodia granulosa (Rüppell, 1830)

ツブヒラアシオウギガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106030(1L); 沖縄県石垣市(石垣島), UK, 107724(1L); トンガ, 193?., 106703(2L).

Lophozozymus incisus (H. Milne Edwards, 1834)

オオヒロハオウギガニ

三重県志摩郡志摩町和具, 1963., 106630(2L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106586(1L); 1963., 106596(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106633(1L); UK, 107279(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106918(1L); UK, 107255(1L); UK, 107272(1L); UK, 107327(1L); UK, 107672(2L); 和歌山県西牟婁郡串本町, UK, 106899(1L); 和歌山県, 1966., 107784(2L); 土佐湾, UK, 106203(1L); UK, 106204(1L); UK, 106307(1D).

Lophozozymus pulchellus A. Milne Edwards, 1867

ベニヒロハオウギガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 106040(3L); 1967. 7., 107713(1L); 1967. 7. 22., 107720(1L).

Lophozozymus pictor (Fabricius, 1798) ヒロハオウギガニ

沖縄県石垣市川平, UK, 107721(1L); オーストラリア, UK, 107926(1D).

Atergatis floridus (Linnaeus, 1767)

スベスベマンジュウガニ

鎌倉市七里ヶ浜, 1923. 5. 10., 106520(1L); 藤沢市江ノ島, 1950., 106793(3L); 足柄下郡真鶴町, 1967., 106093(5L); 1956., 106756(7L); 静岡県下田市, UK, 107696(1D); 伊豆半島, UK, 107263(1D); 三重県志摩郡志摩町和具, 1963., 106583(1L); UK, 107349(1L); UK, 107364(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107350(1L); UK, 107381(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106128(1L); UK, 106142(1L); UK, 106916(1L); UK, 106920(1L); UK, 107281(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町, UK, 107351(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 107256(3L); 高知県土佐清水市足摺岬, UK, 107251(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107589(1L); 不詳, UK, 106269(1D); UK, 106270(1D); オーストラリア (Sydney, New South Wales), UK, 106548(1L).

Atergatis subdentatus De Haan, 1833

アカマンジュウガニ

三浦市三崎町(油壺), 1951. 6. 13., 106811(1L); 三重県志摩郡志摩町和具, 1963., 106580(2L); 1963., 106584(2L); 1963., 106585(3L); 1963., 106628(5L); UK, 107562(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106588(5L); 1963., 106602(1L); 1963., 106605(1L); 1963., 106619(2L); 1963., 106621(2L); UK, 107527(4L); UK, 107680(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 107498(1L); UK, 107556(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106020(1D); UK, 106072(2D); UK, 106139(1L); UK, 106904(1L); UK, 107092(1L); UK, 107280(2L); UK, 107323(1L); UK, 107386-107388(4L); UK, 107470(1L); 1966., 107787(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町, UK, 107283(1L); 和歌山県, UK, 106271(1D); UK, 106902(1L); 土佐湾, UK, 107108(1L); 不詳, UK, 106266(1D).

Atergatis integerrimus (Lamarck, 1801)

ホシマンジュウガニ

三浦郡葉山町小磯, 1949. 7. 12., 107891(1L, 稚蟹); 相模湾, UK, 106024(1D); 三重県志摩郡志摩町和具, 1963., 106581(1L); 1963., 106623(1L); 1963., 106627(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106587(1L); UK, 107679(2L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106071(2D); UK, 107278(1L); UK, 107471(2L); 不詳, UK, 106267(1D).

Atergatis frontalis De Haan, 1835

ホシマンジュウガニモドキ

沖縄県島尻郡(北大東島), UK, 106363(1D).

Atergatis reticulatus De Haan, 1835

ヘリトリマンジュウガニ

相模湾, 1967., 106095(1L); UK, 106261(1D); 三重県志摩郡志摩町和具, 1963., 106582(1L); 1963., 106622(1L); 1963., 106626(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106579(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106073(1D); UK, 106916(1L); 不詳, UK, 106815(3L).

Atergatis granulatus De Man, 1889

サメハダマンジュウガニ

三重県志摩郡志摩町和具, 1963., 106625(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107462(1L); 不詳, UK, 106285(1D).

Atergatopsis signatus (Adams & White, 1848)

マンジュウモドキ

沖縄県島尻郡(北大東島), UK, 107927(1D).

Atergatopsis lucasii (Moutrouzier, 1865)

インド洋(東部), UK, 107923(2D).

Euxanthus exsculptus (Herbst, 1790) シンオウギガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107915-107916(2D).

Carpoporus orientalis Sakai, 1935 ホラガニ

足柄下郡真鶴町, 1963., 107059(1L); 静岡県伊東市一熱海市初島, 1932., 107080(*1L).

Hypocolpus granulatus (De Haan, 1837)

クボミオウギガニ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107335(1L); UK, 107337(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107112(1L); UK, 107215(1L); UK, 107326(1L); UK, 107459(4L); 高知県土佐清水市, UK, 107239(1L).

Macromedaeus distinguendus (De Haan, 1835)

シワオウギガニ

静岡県下田市, 193?., 106526(12L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106876(1L); 和歌山県西牟婁郡白浜町(中ノ島), 1953. 6., 106522(2L).

Demania scaberrima (Walker, 1887) ウロコオウギガニ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106604(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106025(1D); UK, 107328(1L); UK, 107464(1L); UK, 107659(1L); 不詳, UK, 106311(1D).

Demania intermedia Guinot, 1969

ウロコオウギガニモドキ

和歌山県日高郡南部町, UK, 107653(1L).

Demania rotundata Serène, 1969 ヒメウロコオウギガニ

和歌山県日高郡南部町, UK, 107466(1L); 土佐湾, UK, 106019(2D).

Demania reynaudi (H. Milne-Edwards, 1834)

タイ, 1969., 106327(1L).

Leptodius sanguineus (H. Milne Edwards, 1834)

ムツハオウギガニ

東京都八丈町(八丈島), 1954. 5. 1., 107035(3L); 東京都八丈町大瀧浦(八丈島), 1954. 5., 107054(1L); 1954. 5. 4., 107062(2L); 和歌山県西牟婁郡白浜町(中ノ島), 1953. 6., 106492(1L); 鹿児島県鹿児島郡(宝島), UK, 107859(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958. 8., 106990(2L); UK, 107425(2L); UK, 107544(1L); UK, 107587(1L); UK, 107596(1L); UK, 107677(1L); 沖縄県石垣市大浜, 1958. 8., 106527(1L); 不詳, UK, 107444(2L); UK, 107445(2L); UK, 107581(1L).

Leptodius exaratus (H. Milne Edwards, 1834) オウギガニ

東京都八丈島底土, 1954. 5. 1., 107037(1L); 三浦郡葉山町, 1963., 106769(27L); 藤沢市江ノ島, 1952., 106840(1L); 足柄下郡真鶴町岩, 1955. 6., 106786(45L); 相模湾, UK, 106027(2D); 静岡県下田市大浦, 1933. 7., 106519(4L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107473(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 107554(1L); 高知県土佐清水市足摺岬, UK, 107138(1L); 1966., 107185(1L); 長崎県島原市, 1967., 107196(1L); 鹿児島県鹿児島郡(宝島), 1953. 6., 106510(1L); 鹿児島県大島郡(奄美大島), UK, 106969(1L); 鹿児島県大島郡笠利町佐仁(奄美大島), 1967. 7., 107435(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958. 8. 29., 106951(4L); 1958., 107012(1L); UK, 107090(2L); UK, 107539(4L); UK, 107590(1L); 107669(1L); 鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), 1966. 11. 16., 107767-107768(7L); 沖縄県石垣市大浜, 1958. 8., 107434(2L); 不詳, UK, 106277(1D).

Medaeus serratus Sakai, 1965 ノコハオウギガニ

高知県高知市御豊瀬, UK, 107740(1L); 土佐湾, UK, 107525(4L).

Medaeops granulatus (Haswell, 1882) スエヒロガニ

静岡県下田市大浦, 1932. 7., 106467(3L); 土佐湾, UK, 107240(1L); 不詳, UK, 107857(1L).

Xanthias lamarcki (H. Milne Edwards, 1834)

ラマルクヒメオウギガニ

高知県土佐清水市足摺岬, 1966., 106297(2L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106031(4L); UK, 107424(3L); UK, 107595(1L); UK, 107588(1L).

Xanthias canaliculatus Rathbun, 1906

ミヅヒメオウギガニ

高知県(沖ノ島), 1932-1934., 106456(1L); アメリカ・ハワイ諸島, UK, 106535(2L).

Xanthias lividus (Lamarck, 1818)

ムラサキヒメオウギガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107914(1D).

Paraxanthias elegans (Stimpson, 1858) ヒメオウギガニ

足柄下郡真鶴町, 1958., 107027(1L); 静岡県下田市, 1932-1934., 106458(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 107102(4L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107033(1L); UK, 107101(1L); UK, 107105(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 107258(1L); UK, 107259(2L); 土佐湾, UK, 107019(2L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958., 106953(1L); 1958. 8., 106995(1L); UK, 107006(1L); UK, 107013(1L); 1958. 5. 5., 107111(1L); UK, 107541(1L); 鹿児島県大島郡与論町見残(与論島), 1958. 4. 5., 107647(1L); オーストラリア(New South Wales), UK, 107822(1L).

- Paraxanthias notatus* (Dana, 1852) ヒメオウギガニモドキ
足柄下郡真鶴町岩, 1958. 7. 30., 106972(1L); 和歌山県
西牟婁郡白浜町(中ノ島), 1953. 6., 106512(2L); 和歌山
県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 107252(2L); 高知県高知市
沖ノ島, 1932-1934., 106533(1L); 高知県高知市御豊瀬,
UK, 107701(1D); 土佐湾, 1967., 106048(3L); 鹿児島県
鹿児島郡(宝島), 1953. 6., 106515(1D); 鹿児島県大島郡
与論町(与論島), 1958., 107003(2L); UK, 107593(1L);
UK, 107635(1L); 鹿児島県大島郡和泊町(沖永良部島),
1967. 7. 19., 107390(1L); 1967. 7., 107404(1L); UK,
107676(1L); UK, 107689(1L); UK, 107692(2L); UK,
107694(1L).
- Neoxanthias impressus* (Lamarck, 1818)
ハバヒロシオウギガニ
鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107913(1D).
- Lophopanopeus frontalis* (Rathbun, 1893)
アメリカ・カリフォルニア, 1967., 106446(2L).
- Paraxanthodes obtusidens* (Sakai, 1965)
オオヒメオウギガニ
三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106592(1L); UK,
107338(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106134(1L).
- Nanocassiope granulipes* (Sakai, 1939)
サガミヒメオウギガニ
相模湾, 1967., 106065(1L); 静岡県伊東市一静岡県熱海
市初島, 1936. 8., 106538(*2L); 土佐湾, UK, 107018(1L).
- Eurypanopeus orientalis* Sakai, 1939 ヒラオウギガニ
三浦市三崎, UK, 106544(*1L).
- Eurytium limnosum* (Say, 1818)
トリニダード・トバゴ, 1965. 12., 106440(2L).
- Cycloxanthops truncatus* (De Haan, 1837)
トガリオウギガニ
東京都八丈島, 1954. 5. 1., 107031(1L); 足柄下郡真鶴町
岩, 1955. 6., 106787(6L); 静岡県下田市, 1933.,
107082(5L); UK, 107744(1L); 伊豆半島, UK, 107156(1L);
UK, 107186(1L); 和歌山県西牟婁郡白浜町, 1963. 5.,
107161(1L); 高知県土佐市清水市, UK, 106187(2L); 長
崎県島原市, 1967., 107199(1L).
- Cycloxanthops novemdentatus* (Lockington, 1876)
アメリカ・カリフォルニア, 1967., 106445(1L).
- Neoxanthops lineatus* (A. Milne Edwards, 1867)
ウスハオウギガニ
和歌山県御坊市, 1932-1934., 106457(3L); 和歌山県日高
郡南部町, UK, 107467(1L); UK, 107469(1L).
- Neoxanthops quadrilobatus* (Sakai, 1939)
ウスハオウギガニモドキ
和歌山県日高郡南部町, UK, 107854(2L).
- Panopeus herbstii* H. Milne Edwards, 1834
アメリカ・フロリダ, 1967., 106432(1L); アメリカ・ハ
ワイ, UK, 106453(1L).
- Calmania prima* Laurie, 1906 カルマンガニ
足柄下郡真鶴町, 1963., 107065(1L); UK, 107905(1L); 静
岡県下田市吉佐見, 1932-1933., 106542(1L); 熊本県天草
郡苓北町富岡, 1967., 107191(5L); 1961. 8., 107754-
107755(3L).
- Calmania simodaensis* Sakai, 1939 シモダカルマンガニ
静岡県下田市大浦 1937. 8., 106462(1L).
- Ralumia balssi* Sakai, 1935 バルスガニ
足柄下郡真鶴町, 1963., 107053(2L); 1963., 107068(1L);
1963., 107163(1L); 相模湾, 1967., 106049(2L).
- Actaea semblata* Guinot, 1976 サメハダオウギガニ
横浜市磯子区八幡橋, 1962. 9. 2., 107210(1L); 東京湾,
UK, 106524(5L); 三浦郡葉山町沖(甘鯛場), 1955. 7. 12.,
107837(1L); 足柄下郡真鶴町, 1956. 7. 6., 107158(1L);
1962., 107405(1L); 足柄下郡真鶴町岩, 1960.,
106156(13L); 1967., 106092(4L); 1960., 106764(5L); 1962.
4., 107706(1D); 相模湾, 1968. 6., 107884(1L); 三重県北
牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106594(1L); 1963., 106597(1L);
和歌山県日高郡南部町, UK, 106935(2L); 和歌山県西牟
婁郡串本町, UK, 107363(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK,
107747(1L); 1962. 4., 107759(1L); 土佐湾, UK,
107023(1L); 長崎県, UK, 106525(2L); 鹿児島県大島郡
和泊町(沖永良部島), 1967. 7., 107453(2L); 不詳, UK,
106283(2D).
- Actaea polyacantha* (Heller, 1861) イラカオウギガニ
足柄下郡真鶴町岩(赤馬海岸), 1958. 8. 16., 107066(1L);
静岡県下田市大浦, 1935. 7. 3., 107908(3L); 土佐湾, UK,
106050(3L); 1958. 8., 106988(1L); 鹿児島県大島郡与論
町(与論島), UK, 107071(1L); 1967. 7., 107406(1L).
- Actaea echinus* Alcock, 1898 トゲサメハダオウギガニ
和歌山県日高郡南部町, UK, 107461(1L).
- Actaea bocki* Odhner, 1925 イレズミオウギガニ
三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963. 12., 107243(1L); 土佐
湾, UK, 106890(1L); 1958. 8., 106954(3L); UK,
107061(1L).
- Actaea cavipes* (Dana, 1852) エリアシアワツブガニ
鹿児島県大島郡(沖永良部島), 1967. 7. 19., 107409(1L).
- Actaea* sp.
オーストラリア, UK, 107876(2L).

Novactaea pulchella (A. Milne Edwards, 1865)

ムラサキアワツブガニ

足柄下郡真鶴町岩, 1961. 7. 13., 107237(1L).

Forestia depressa (White, 1847) ヒラアワツブガニ

和歌山県日高郡南部町, UK, 107463(1L).

Actaeodes tomentosus (H. Milne Edwards, 1834)

ピロウドアワツブガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958. 4., 107650(1L);

鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), UK, 107769(1L);

1966. 11. 16., 107770(1L); フィジー, UK, 105564(2L).

Paractaea rufopunctata plumosa Guinot, 1969

ケブカアワツブモドキ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107534(1L); 和歌山県

日高郡南部町堺, 1962. 11. 22., 107209(1L); 和歌山県西

牟婁郡串本町潮岬, UK, 107533(1L).

Gaillardiiellus rüppelli (Krauss, 1843)

アワツブオウギガニ

三浦郡葉山町, 1951. 2. 7., 107636(1L); 和歌山県日高郡

南部町, UK, 106877(1L); UK, 107530(1L); 土佐湾, 1967.,

106057(1L).

Gaillardiiellus orientalis (Odhner, 1925)

ケブカアワツブガニ

足柄下郡真鶴町, 1956. 7. 6., 107159(1L); 相模湾, UK,

106094(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106149(1L);

UK, 107532(2L); 高知県土佐清水市, UK, 106208(6L); 福

岡県宗像郡津屋崎町, 1963. 4., 107206(1L).

Pseudoliomera speciosa (Dana, 1852) サンゴアワツブガニ

鹿児島県大島郡(奄美大島), 1963., 107106(1L); 1963. 7.

19-26., 107058(1L); UK, 107772(1L); 鹿児島県大島郡与

論町(与論島), UK, 106041(2L); 1966., 106677(1L); UK,

107598(1L); UK, 107717(1L); 不詳, UK, 106377(1L).

Pseudoliomera lata (Borradaile, 1902)

サンゴアワツブモドキ

東京都八丈町洞輪沢(八丈島), 1952. 7. 21., 107038(1L)

不詳, UK, 107150(1D).

Etisus laevimanus Randall, 1839 ヒヅメガニ

三浦半島, UK, 107146(1D); 藤沢市江ノ島, UK,

107831(1L); 高知県土佐清水市, UK, 106176(1L); 1958.

8., 106966(1L); 土佐湾, 1958. 8., 106967(1L); 鹿児島県

大島郡(奄美大島), UK, 106970(1L); 鹿児島県大島郡与

論町(与論島), 1958. 8., 106968(1L); 1958. 7., 106984(2L);

1958. 7., 106985(1L); 1967. 7., 107393(1L); UK,

107586(1L); 沖縄県石垣市大浜, 1958. 8., 107416(1L).

Etisus anaglyptus H. Milne Edwards, 1834

トガリヒヅメガニ

相模湾, 1966., 107897(1L); 三重県志摩郡志摩町和具,

1963., 106629(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK,

106634(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107324(1L); 高

知県土佐清水市足摺岬, UK, 106198(2L); 不詳, UK,

106273(1D).

Etisus rhynchophorus (A. Milne Edwards, 1873)

タマヒヅメガニ

相模湾, UK, 106026(1D); 三重県北牟婁郡紀伊長島町,

1963., 106591(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町, 1966. 11.,

107630(1L); UK, 107707(1D); 和歌山県西牟婁郡串本町

潮岬, UK, 106631(1L); 不詳, UK, 106276(1D).

Etisus electra (Herbst, 1801) ヒメヒヅメガニ

不詳, 1932-1933., 106543(2L); 台湾(Lanyu), 1939.,

107081(1L).

Etisus dentatus (Herbst, 1785) アカヒヅメガニ

不詳, UK, 106274(1D).

Etisus splendidus Rathbun, 1906 オオアカヒヅメガニ

不詳, UK, 107932(1D).

Pilodius areolatus (H. Milne Edwards, 1834)

ツブトゲオウギガニ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106590(1L); 鹿児島県

大島郡与論町(与論島), 1967, 106045(3L); 1967?,

106488(5L); 1966., 107142(1L); UK, 107213(1L); UK,

107594(2L); UK, 107619(5L).

Pilodius granulatus Stimpson, 1858 ウデワオウギガニ

静岡県下田市, 1932., 106469(2L); 和歌山県日高郡南部

町, UK, 106149(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬,

1967., 106080(2D); UK, 106133(1L); UK, 107250(2L);

UK, 107261(7L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958.

8., 106996(1L); 1954. 8., 107004(1L); UK, 107599(1L);

沖縄県石垣市大浜, 1958. 8. 31., 107415(3L).

Pilodius nigrocrinitus Stimpson, 1858 トゲオウギガニ

横須賀市佐島(天神島), 1967., 106052(1L); 相模湾?,

UK, 107821(1L); 静岡県下田市, 1933-1934., 107893(1L);

高知県土佐清水市足摺岬, UK, 106207(3L); 土佐湾,

1958. 8., 106963(1L); 長崎県島原市, 1959., 106993(5L);

鹿児島県大島郡(奄美大島), UK, 107763(1L); 鹿児島県

大島郡与論町(与論島), 1958. 8., 106994(2L); UK,

107521(1L).

Pilodius pilumnoides (White, 1847)

ミナミトゲオウギガニ

沖縄県島尻郡(北大東島), UK, 106481(1L).

Phymodius unguulatus (H. Milne Edwards, 1834)

ヒヅメオウギガニ

不詳, UK, 106374(1L).

Phymodius granulatus (De Man, 1888)

ツブヒヅメオウギガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106039(2L).

Phymodius nitidus (Dana, 1852) ヒメヒヅメオウギガニ

アメリカ・ハワイ諸島, 1930-1932., 106844(3L).

Chlorodiella nigra (Forskål, 1775) クロテナガオウギガニ

高知県土佐清水市足摺岬, UK, 106287(1L); 鹿児島県大島郡(奄美大島), 1966. 3. 22., 107182(6L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106034(3L); 1958. 8., 106978(1L); UK, 107007(2L); 1966. 11. 16., 107183(2L); 1966. 11. 20., 107205(2L); 沖縄県石垣市川平, UK, 107722(1L); 不詳, UK, 106375(1L); UK, 107440(2L).

Chlorodiella laevis (Dana, 1852) テナガオウギガニ

鹿児島県大島郡笠利町佐仁(奄美大島), UK, 107439(3L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958., 106998(1L); 1958., 107008(1L); UK, 107591(1L); UK, 107690(3L); UK, 107693(1L).

Chlorodiella cytherea (Dana, 1852) ヒメテナガオウギガニ

鹿児島県大島郡笠利町佐仁(奄美大島), UK, 107441(2L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958. 8., 107843(1L).

Cymo melanodactylus De Haan, 1833 サイモガニ

和歌山県日高郡南部町, UK, 106127(1L); 和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸, UK, 106554(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, 1967., 106035(3L); UK, 106884(1L); UK, 107244(1L); UK, 107253(5L); 高知県土佐清水市足摺岬, 1966., 106301(1L); 1958., 107729(1L); 鹿児島県大島郡和泊(沖永良部島), 1967. 7. 19., 107450(2L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958. 8., 106950(1L); 1958. 7., 106952(1L); 1958. 8., 107002(1L); 1966. 11. 20., 107204(1L); UK, 107702(5D); 1967. 7., 107731(1L); 沖縄県石垣市大浜, 1958. 8. 31., 107407(1L).

Cymo andreossi (Audouin, 1826) ヒメサイモガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106036(3L); UK, 107422(2L); 1966. 11., 107774(1L); 沖縄県石垣市川平, UK, 107723(1L); 不詳, UK, 107609(1L); UK, 107614(2L).

Hypothalassia armata (De Haan, 1835) マツバガニ

不詳, UK, 106282(1D); UK, 106818(1L, 1D).

Globopilumnus actumnoides (A. Milne Edwards, 1873)

マルミケブカモドキ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967. 7. 22., 107709(1L); 1967. 7. 22., 107712(1L); 沖縄県島尻郡北大東村(北大東島), 1933-1934., 107892(1L).

Pseudozius inornatus Dana, 1852

アメリカ・ハワイ諸島, UK, 106531(3L).

Sphaerozius nitidus Stimpson, 1858 スベスベオウギガニ

秋田県男鹿市(男鹿半島), UK, 107148(1L); 鎌倉市稲村が崎, UK, 106290(2L); 藤沢市江ノ島, 1952., 106847(4L); 静岡県下田市, 1934., 106236(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106600(2L); 土佐湾, UK, 107242(1L); シンガポール, 1942. 3., 106472(1L); 1942. 3., 106460(1L).

Menippe mercenaria (Say, 1818)

アメリカ・フロリダ, 1967., 106431(1L); 1967., 106434(1D).

Menippe nodifrons Stimpson, 1859

大西洋(アフリカ西岸), UK, 106420(1D).

Ozius rugulosus Stimpson, 1858 イソオウギガニ

土佐湾, UK, 106063(1L); 東京都(小笠原諸島), 1937. 8. 5., 106241(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1966., 107208(1L); 沖縄県, UK, 106839(2L).

Ozius truncatus H. Milne Edwards, 1834

ニュージーランド(northern N. Z., Leigh), UK, 106410(2L).

Pseudocarcinus gigas Lamarck, 1818 タスマニアオオガニ

オーストラリア・タスマニア島, UK, 106389(1D).

Epixanthus frontalis (H. Milne Edwards, 1834)

セビロオウギガニ

東京都八丈町底土(八丈島), 1954. 5. 1., 107030(1L); 鹿児島県(桜島), UK, 106300(2L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967, 106044(2L).

Epixanthus corrosus A. Milne Edwards, 1873

シワセビロガニ

土佐湾, UK, 107009(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958, 106989(1L).

Baptozius vinosus (H. Milne Edwards, 1834)

クマドリオウギガニ

不詳, UK, 106312(1D).

Lydia annulipes (H. Milne Edwards, 1834)

キバオウギガニ

鹿児島県鹿児島郡(宝島), UK, 107858(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK., 106298(1D); 1966. 8. 2., 106675(1L).

Eriphia sebana (Shaw & Nodder, 1803) イワオウギガニ

鹿児島県大島郡知名町(沖永良部島), 1966. 11., 106309(1L); 鹿児島県大島郡和泊町(沖永良部島), 1967. 7. 19., 107414(1L); 鹿児島県大島郡(沖永良部島), UK, 107585(1L).

Eriphia smithi MacLeay, 1838 イボイワオウギガニ

藤沢市江の島, 1952. 8. 21., 106848(9L); 足柄下郡真鶴町, 1960., 106157(2L); 1956., 106757(7L); 和歌山県日高郡南部町, 1966. 11., 107629(2L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107212(1L).

Eriphia scabricula Dana, 1852 ヒメイワオウギガニ

鹿児島県大島郡(奄美大島), 1966. 11., 106310(1L); 鹿児島県大島郡(沖永良部島), 1967. 7., 107452(3L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK., 107675(1L); 沖縄県?, 1938. 6. 8., 107903(1L).

Eriphia verrucosa (Forskål, 1775)

地中海, 1964., 106427(1L).

Xantho poressa (Olivi, 1792)

トルコ, 1965., 106671(3L).

Pilumnus vespertilio (Fabricius, 1793) ケブカガニ

足柄下郡真鶴町, UK, 106154(2L); 静岡県下田市, 1966., 106293(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107474(1L); 土佐湾, 1967., 106047(1L); UK, 107545(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967. 7., 107396(1L); UK, 107542(1L); 鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), 1966. 11., 107779(2L); 台湾?(Loo Choo), 1937. 8., 106219(1L).

Pilumnus tomentosus Latreille, 1825 オオケブカガニ

三重県志摩郡志摩町和具, 1958., 106780(1L); 1968., 107806(2L); 1968. 11., 107882(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106589(10L); 1963., 106593(2L); 1963., 106603(3L); UK, 106883(1L); UK, 106896(3L); UK, 107476(1L); UK, 107528(1L); 和歌山県日高郡南部町, 1967., 106091(4L); UK, 106140(1L); UK, 106794(1L); UK, 106940(2L); UK, 107274(2L); 和歌山県日高郡南部町堺, UK., 107371(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町, UK, 106897(2L); UK, 107275(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 106632(12L); 和歌山県, 1966., 106296(1D).

Pilumnus longicornis Hilgendorf, 1878

アシナガケブカガニ

三浦郡葉山町, 1963., 106708(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 107248(1L); 高知県高知市御畳瀬, 1958. 7., 106971(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958., 106997(1L); 台湾, UK, 107078(3L).

Pilumnus minutus De Haan, 1835 ヒメケブカガニ

千葉県館山市, 1928. 4., 106058(1L); 足柄下郡真鶴町, 1963. 6., 107041(3L); 足柄下郡真鶴町岩, 1956. 7. 6., 107157(4L); 1962. 6., 107708(1D); 相模湾, UK, 107070(1L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 107139(1L); 高知県高知市御畳瀬, UK, 107060(1L); UK, 107216(1L); UK, 107551(1L); 高知県土佐清水市, UK, 106200(2L); 熊本県天草郡(天草), UK, 107752(3L); 1961. 8., 107756(2L); 1961. 8., 107758(1L); 鹿児島県大島郡和泊(沖永良部島), 1967. 7., 107411(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107015(6L).

Pilumnus orbitospinis Rathbun, 1911 トゲケブカガニ

相模湾, UK, 106043(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107468(1L); 高知県高知市御畳瀬, UK, 107131(1L); UK, 107570(1L); 高知県土佐清水市, UK, 106192(1L); UK, 106201(2L); 土佐湾, UK, 106185(1L); UK, 106186(1L); UK, 107133(1L); UK, 107134(1L); UK, 107176(1L); UK, 107526(1L); UK, 107547-107548(9L); インド洋(東部), UK, 107925(1D).

Pilumnus heterodon Sakai, 1934 カワリケブカガニ

和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 107246(1L); 長崎県, UK, 106528(*1L); 鹿児島県大島郡(奄美大島), UK, 107761(1L).

Pilumnus savigny Heller, 1861

トルコ, UK, 106415(2L).

Pilumnus spinohirsutus (Lockington, 1876)

アメリカ・カリフォルニア, 1967., 106447(1L).

Pilumnus novaezelandiae Filhol, 1886

ニュージーランド(北島, Whangarei), UK, 106673(2L).

Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761)

地中海, 1964., 106424(2L).

Pilumnus hirsutus Stimpson, 1858

イタリア・ナポリ, 1964. 1-5., 106429(2L).

Pilumnus sp.

東京都小笠原村(母島), 1917. 8., 107839(1L).

Planopilumnus minabensis Sakai, 1969

ミナベケブカガニ

和歌山県日高郡南部町, 1965., 106681(1L).

Heteropilumnus ciliatus (Stimpson, 1858) オキナガニ

秋田県男鹿市(男鹿半島), UK, 107149(1L).

Actumnus squamosus (De Haan, 1835) イボテガニ

足柄下郡真鶴町, 1958., 106806(1L); 1963., 107064(1L); 相模湾, UK, 106028(3D); 1967., 106096(3L); 静岡県下田市, 1930-1935., 107849(2L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 106981(2L); UK, 107130(1L); 1965. 4., 107231(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1966. 11. 19., 107633(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106936(1L); 土佐湾, 106188(1L); 熊本県天草郡苓北町富岡, 107751(2L); 1961. 8., 107757(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967. 7., 107395(1L); 不詳, UK, 106291(1D).

Actumnus forficigerus (Stimpson, 1858) イボテモドキ

足柄下郡真鶴町, 1963., 107051(2L); 静岡県伊東市一静岡県熱海市初島, 1936. 6., 106501(6L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 107233(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107477(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106130(1L); UK, 106131(1L); UK, 106132(1L); 高知県高知市御豊瀬, 1958. 11., 107738(1L); UK, 107742(1L); UK, 107746(2L); UK, 107748(1L); 土佐湾, UK, 106183(1L); UK, 106892(20L); 1958. 8., 106986(2L); UK, 107135(1L); UK, 107549(1L); 不詳, UK, 107442(5L).

Actumnus setifer (De Haan, 1835) スエヒロイボテガニ

足柄下郡真鶴町, UK, 106155(3L); 相模湾, 1963., 106551(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107330(1L); UK, 107340(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106143(1L); UK, 107214(1L); UK, 107286(1L); 高知県高知市御豊瀬, 1958. 11., 107736(1L); 高知県土佐清水市, UK, 106196(1L); 土佐湾, 1958. 8., 106955(1L); 1958. 8., 106956(1L); 不詳, UK, 106294(1D).

Actumnus dorsipes (Stimpson, 1858) セアシイボテガニ

足柄下郡真鶴町, 1963., 107050(1L); 静岡県伊東市一熱海市(初島), 1936. 6., 107910(1L); 土佐湾, 1958. 8., 106961(1L).

Actumnus intermedius Balss, 1922 ミゾイボテガニ

高知県高知市御豊瀬, UK, 107645(1L); 土佐湾, UK, 107056(2L).

Neoactumnus convexus Sakai, 1965 シンイボテガニ

相模湾, 1963., 106667(1L).

Pilumnopeus indica (De Man, 1887) トラノオガニ

足柄下郡真鶴町, UK, 107029(2L); 1963., 107162(1L); 静岡県下田市大浦, 1930-1935., 106701(16L); 相模湾, UK, 106064(1D); 伊豆半島, 1933., 107042(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107032(2L); 和歌山県西牟婁郡白浜町, 1963. 5., 107160(3L); 長崎県島原市, 1967., 107198(1L).

Pilumnopeus makiana (Rathbun, 1929) マキトラノオガニ

長崎県島原市, UK, 107083(1L); 1967., 107193(3L); 長崎県, 1933., 106232(1L); 有明湾?, 1950. 8., 107860(3L).

Parapilumnus trispinosus Sakai, 1965

トラノオガニダマシ
静岡県下田市, 1930-1932., 106845(*?3L).

Heteropanope glabra Stimpson, 1858 マルミトラノオガニ

パラオ共和国・コロール島, 1935. 12. 8., 107919(1L).

Lybia tessellata (Latreille, 1812) キンチャクガニ

鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), 1966. 7. 30., 106286(3L); UK, 107600(1L); 不詳, UK, 107610(1L).

Zalasia dromiaeformis (De Haan, 1841) ドロイシガニ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106617(1L); 1963., 106618(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106470(1L); UK, 107666(1L); UK, 107930(1D).

Zalasia horii Miyake, 1940 マルミドロイシガニ

和歌山県日高郡南部町, UK, 107652(1L); UK, 107705(1D).

Banareia subglobosa (Stimpson, 1858) タマオウギガニ

三重県, UK, 107827(3L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107472(1L); 不詳, UK, 106292(1D).

Banareia odhneri Sakai, 1974 オオタマオウギガニ

三重県志摩郡志摩町和具, 1963., 106577(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1963., 106598(1L); UK, 107536(1L); 和歌山県日高郡南部町, 1968. 3. 20., 106069(2D); UK, 107389(1L); UK, 107465(1L); 和歌山県日高郡南部町堺, 1962. 11. 22., 107136(1L); 高知県土佐清水市, UK, 107203(1L).

Banareia japonica (Odhner, 1925) トサカオウギガニ

三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1966. 11. 19., 107637(2L); 高知県土佐清水市, UK, 106194(1L); 土佐湾, UK, 106181(1L).

Daira perlata (Herbst, 1790) カノコオウギガニ

東京都(八丈島), 1953. 8., 106265(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107458(1L); UK, 107531(1L); 鹿児島県大島郡和泊町(沖永良部島), 1967. 7. 19., 107456(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1966., 107144(1L); UK, 107691(1L).

Family TRAPEZIIDAE さんごがに科 (新称)

Trapezia cymodoce (Herbst, 1801) サンゴガニ

和歌山県日高郡南部町, UK, 107099(12L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 106150(2L); UK, 106316(2L); UK, 107217(1L); UK, 107257(20L); UK, 107260(8L); 鹿児島県大島郡笠利町佐仁(奄美大島), 1967. 7. 15., 107426(4L); 1967. 7. 15., 107429-107430(7L); 鹿児島県大島郡和泊町(沖永良部島), 1967. 7. 19., 107427-107428(11L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106029(20L); UK, 106931(2L); 1958., 106958(3L); 1958. 8. 29., 106973(2L); 1958. 8., 106979(2L); 1966. 11. 16., 107184(4L); UK, 107571(1L); UK, 107604(1L); 鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), 1966. 11., 107775-107776(2L); 沖縄県石垣市大浜, 1958. 8. 31., 107412(1L); 1958. 8. 31., 107431(4L); 不詳, UK, 106370(2L); UK, 107573-107575(15L); UK, 107607(1L); UK, 107613(1L); パラオ共和国, 193?., 107818(2L).

Trapezia ferruginea Latreille, 1825 カバイロサンゴガニ

鹿児島県大島郡笠利町佐仁(奄美大島), 1967. 7. 15., 107523(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107687-107688(6L); 鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), 1966. 11., 107778(1L); 沖縄県石垣市大浜, 1958. 8. 31., 107446-107449(13L); 不詳, UK, 107576-107578(12L); UK, 107608(4L); UK, 107618(1L).

Trapezia areolata Dana, 1852 アミメサンゴガニ

東京都八丈町大湯浦(八丈島), 1954. 5. 3., 107072(1L); 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, 1967., 106032(13L); UK, 106314(2L); 高知県土佐清水市足摺岬, UK, 107730(1L); 鹿児島県大島郡笠利町佐仁(奄美大島), 1967. 7. 15., 107436-107437(10L); 鹿児島県大島郡和泊町(沖永良部島), 1967. 7., 107410(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958. 8., 106946(2L); UK, 107579(3L); UK, 107681-107684(10L); 鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), UK, 107155(1L); 沖縄県那覇市, 1967. 7. 22., 107728(1L); 不詳, UK, 106371(2L); UK, 107583(1L); UK, 107617(1L).

Trapezia wardi Serène, 1970 アカホシサンゴガニ

和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 107247(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106313(1L).

Trapezia sp. アカホシサンゴガニの一種

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1966. 11., 107766(1L).

Trapezia rufopunctata (Herbst, 1799)

オオアカホシサンゴガニ
鹿児島県大島郡(奄美大島), UK, 107771(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967. 7., 107401(1L); 鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), 1966. 11. 16., 107773(1L); 不詳, UK, 107580(1L).

Trapezia flavopunctata Eydoux & Souleyet, 1842

アラメサンゴガニ
鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106315(1L).

Trapezia digitalis Latreille, 1825 クロサンゴガニ

鹿児島県大島郡(奄美大島), UK, 106318(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1966. 11., 107181(5L); UK, 107443(4L); 不詳, UK, 107582(2L); UK, 107606(1L).

Tetralia glaberrima (Herbst, 1790) ヒメサンゴガニ

和歌山県西牟婁郡串本町潮岬, UK, 107245(2L); UK, 107262(1L); 和歌山県, UK, 106317(2L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106037(5L); 1958. 8., 106947(3L); 1958. 7., 106959(3L); 1966., 107201(3L); UK, 107417-107419(6L); UK, 107685-107686(5L); 1967. 7., 107714(1L); 鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), 1966. 11., 107777(2L); 不詳, UK, 107605(1L).

Domecia hispida Eydoux & Souleyet, 1842 ドメシアガニ

鹿児島県大島郡(奄美大島), UK, 107764(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106033(4L); 1958., 106999(1L); 1966. 7. 22., 107113(2L); UK, 107421(2L); 不詳, UK, 107572(1L); アメリカ・ハワイ, UK, 106707(4L).

Domecia glabra Alcock, 1899 ヒメドメシア

鹿児島県大島郡笠利町佐仁(奄美大島), UK, 107432(3L); 1967. 7., 107433(3L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1966. 11., 107765(1L).

Maldivia triunguiculata (Borradaile, 1902)

マルディピアガニ
鹿児島県大島郡(奄美大島), UK, 107762(1L).

Family GONEPLACIDAE えんこうがに科

- Carcinoplax longimanus* (De Haan, 1833) エンコウガニ
三浦郡葉山町, 1960., 106761(7L); 1963., 106778(13L);
1969., 107879(2L); 三浦市(三崎), 1932., 106704(1L); 小
田原市江の浦沖, 1966. 3. 31., 107801(1L); 相模湾, UK,
106016(1D); UK, 106097(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島
町, UK, 107380(1L); 和歌山県有田郡湯浅町, 1963.,
106606(1L); 和歌山県御坊市名田町, UK, 106637(1L); 和
歌山県日高郡南部町, UK, 107509(2L); 高知県高知市御
豊瀬, 1966. 2. 27., 106705(1L); UK, 107553(3L); UK,
107567(1L); UK, 107655(5L); UK, 107678(1L); 土佐湾,
1958. 8., 106909(1L); UK, 107383-107384(2L); UK,
107491(1L); UK, 107512(2L); UK, 107546(1L); 不詳, UK,
106325(1D).
- Carcinoplax purpurea* Rathbun, 1914
ムラサキエンコウガニ
高知県高知市御豊瀬, UK, 107654(1L); インド洋(東部),
UK, 106384(1D).
- Carcinoplax surugensis* Rathbun, 1932 ヒメエンコウガニ
土佐湾, UK, 106197(1L); 不詳, UK, 107861(1L).
- Carcinoplax vestita* (De Haan, 1833) ケブカエンコウガニ
千葉県銚子市犬吠埼, UK, 106015(1D); 三浦郡葉山町,
1956., 106758(18L); 和歌山県日高郡南部町, UK,
106894(1L); 土佐湾, UK, 106189(1L); UK, 107494(6L);
UK, 107510-107511(6L); 不詳, UK, 106324(2D).
- Carcinoplax tomentosa* Sakai, 1969
オオケブカエンコウガニ
土佐湾, UK, 106666(*1D); 不詳, UK, 107912(1D).
- Carcinoplax angusta* Rathbun, 1914
インド洋(東部), UK, 107922(1D).
- Carcinoplax* sp.
インド洋(東部), UK, 107924(1D).
- Psopheticus stridulans* Wood-Mason, 1892
ナキエンコウガニ
高知県高知市御豊瀬, UK, 107292(6L); UK, 107294(1L);
UK, 107296(4L); UK, 107299(1L); UK, 107489(3L); UK,
107566(3L); 土佐湾, UK, 107316-107322(7L); UK,
107490(2L); 不詳, UK, 106249(1D); UK, 106321(1D);
UK, 107378(1L).
- Psopheticus hughi* Rathbun, 1914 ウスベニエンコウガニ
土佐湾, UK, 107297(1L); UK, 107499(1L); 1966. 2.,
107883(1L); 不詳, UK, 106322(1D).
- Heteroplax nagasakiensis* Sakai, 1934 ナガサキキバガニ
福岡県宗像郡津屋崎町, 1963. 4. 28., 107177(2L); 長崎
県, UK, 106474(*1L).
- Heteroplax nitida* Miers, 1879 キバガニ
静岡県下田市吉佐見, 1933., 106480(2L).
- Litocheira quadrispinosa* Zehntner, 1894 ヒメオキナガニ
台湾?(Loo Choo), UK, 107077(1L).
- Eucrate crenata* De Haan, 1835 マルバガニ
和歌山県日高郡南部町, UK, 107110(1D); 鹿児島県大島
郡与論町(与論島), UK, 106328(1D); 高知県高知市御
豊瀬, 1958. 11., 107734(1L); 土佐湾, UK, 107238(1L); 不
詳, UK, 106329(1D).
- Eucrate sulcatifrons* (Stimpson, 1858) ヒメマルバガニ
愛知県幡豆郡一色町, UK, 106017(1D); 土佐湾, UK,
107514(1L).
- Goneplax renoculis* Rathbun, 1914 メダカガニ
足柄下郡湯河原町福浦, 1934. 2. 12., 106529(1L); 福岡
県宗像郡津屋崎町, 1963., 107200(1L).
- Goneplax rhomboides* (Linnaeus, 1758)
トルコ, UK, 106414(2L).
- Ommatocarcinus macgillivrayi* White, 1852
メナガエンコウガニ
ニュージーランド, UK, 106385(1L); 不詳, UK,
106473(1L).
- Homoioplax haswelli* Rathbun, 1914
アシナガヒメエンコウガニ
土佐湾, UK, 107421(1L); UK, 107513(1L).
- Ceratoplax sagamiensis* Sakai, 1935 クシハガニ
三浦郡葉山町沖, 1951. 4. 22., 107825(1L); 相模湾, 1934.
2., 106503(*5L).
- Typhlocarcinus villosus* Stimpson, 1858 メクラガニ
静岡県下田市, 193?., 106483(1L).
- Mertonia lanka* Laurie, 1906 メルトガニ
静岡県下田市吉佐見, 1933. 5. 18., 106484(1L).
- Camatopsis rubida* Alcock & Anderson, 1899 カマトガニ
足柄下郡湯河原町福浦, 1954. 2. 13., 106813(3L).

Family HEXAPODIDAE むつあしがに科

Hexapinus latipes (De Haan, 1835) ムツアシガニ
藤沢市江の島, UK, 107123(1L); 愛知県幡豆郡一色町,
UK, 106331(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK,
107460(1L).

Hexapinus anfractus (Rathbun, 1909) ヒメムツアシガニ
長崎県島原市, UK, 107121(1L); UK, 107128(1L); 1967.,
107194(3L); 有明海, 1961., 106330(1L).

Hexaplax megalops Doflein, 1904 メダママツアシガニ
土佐湾, 1961., 106332(1L).

Superfamily POTAMOIDEA さわがに上科

Family POTAMIDAE さわがに科

Geothelphusa dehaani (White, 1847) サワガニ
岩手県陸前高田市高田町, UK, 106831(8L); 群馬県,
1953. 8. 23., 106864(4L); 鎌倉市, UK, 106098(1L); UK,
106937(1L); 1963., 107026(1L); 1966., 107640(2L); 足柄
上郡大井町, 1931., 106222(1L); 足柄下郡箱根町, UK,
106670(1L); 山梨県大月市, UK, 107641(1L); 静岡県下
田市, UK, 106210(1L); 静岡県榛原郡(大井川), UK,
107022(2L); 1966. 10. 17., 107639(3L); 1966. 10. 17.,
107642(1L); 静岡県, UK, 107175(2L); 和歌山県日高郡
南部町, UK, 106147(4L); UK, 107098(2L); 1966. 11.,
107643(1L); 不詳, 1951., 106719(10L); UK, 106807(7L);
UK, 106824(2L).

Geothelphusa sakamotoana (Rathbun, 1905)
サカモトサワガニ
鹿児島県大島郡(奄美大島), UK, 106668(1L).

Geothelphusa candidiensis Bott, 1967 タイワンサワガニ
沖縄県, UK, 107025(4L).

Geothelphusa sp.
不詳, UK, 107886(1L).

Geothelphusa sp.
台湾・淡水河・新店溪, 1930. 5., 107870(1L).

Geothelphusa sp.
中国・青陽江, 1942. 10. 5., 107716(1L).

Family ISOLAPOTAMIDAE やまがに科

Nanhaiopotamon formosanum (Parisi, 1916)
タイワンヤマガニ
台湾, UK, 106576(1D).

Superfamily PINNOTHEROIDEA かくれがに上科

Family PINNOTHERIDAE かくれがに科

Pinnotheres sinensis Shen, 1932 オオシロピンノ
横須賀市, 1961. 5., 107119(1L); 東京湾, 1963.,
106335(1L); 不詳, UK, 107847(2L).

Pinnotheres parvulus Stimpson, 1858 シロピンノ
長崎県, 193?., 106509(3L).

Pinnotheres boninensis Stimpson, 1858 クロピンノ
足柄下郡真鶴町, UK, 106066(2L); UK, 107043(2L); 土
佐湾, UK, 107399(1L); UK, 107519(2L).

Pinnotheres pholadis De Haan, 1835 カギヅメピンノ
横須賀市, 1961. 5. 3., 107115(7L); 1964. 9., 107124(1L);
1961. 3. 13., 107127(2L); 横須賀市猿島, 1963. 4. 1.,
107120(2L); 東京湾, 1963., 106336(2L); 1965. 11. 5.,
107851(1L); 静岡県下田市, 1933., 107125(3L); 伊勢湾,
UK, 107126(2L); 九州, UK, 106215(6L); 不詳, UK,
107824(1L).

Pinnotheres corbiculae Sakai, 1939 シジミピンノ
熊本県, 1963., 106679(1L).

Pinnotheres laquei Sakai, 1961 ホウズキピンノ
土佐湾, 1965. 11. 13-14., 107931(1L).

- Pinnotheres* sp.
鹿兒島県大島郡瀬戸内町古仁屋(奄美大島), 1927. 8. 8., 107890(1L).
- Fabia subquadrata* Dana, 1851
アメリカ・カリフォルニア(Friday Harbour), 1964. 8., 106450(1L).
- Orthotheres turboe* Sakai, 1969 サザエピンノ
鹿兒島県大島郡与論町(与論島), 1967., 106680(*1L).
- Pinnaxodes major* Ortmann, 1894 フジナマコガニ
横浜市中区間門, 1952. 4. 27., 106216(1L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 106067(1D); UK, 107117(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107116(1L); 不詳, UK, 106334(1L).
- Pinnaxodes mutuensis* Sakai, 1939 ムツピンノ
青森県青森市浅虫, 1929. 6., 107091(2L).
- Sakaina japonica* Serène, 1964 ニホンマメガニダマシ
高知県土佐清水市足摺岬, 1968. 5. 1., 106682(1L).
- Pinnixa haematosticta* Sakai, 1934 アカホシマメガニ
静岡県下田市吉佐見, 1933., 107899(*1L).
- Pinnixa tumida* Stimpson, 1858 シロナマコガニ
青森県青森市浅虫, 1929. 6., 107084(3L); UK, 107646(3L).
- Pinnixa rathbuni* Sakai, 1934 ラスバンマメガニ
相模湾, UK, 106068(1L).
- Pseudopinnixa carinata* Ortmann, 1894 ウモレマメガニ
横浜市金沢区金沢八景, UK, 106062(2D); 1958., 107063(1L); 横須賀市追浜町, UK, 106216(2L).
- Tritodynamia rathbuni* Shen, 1932 オオヨコナガピンノ
東京湾, 1965. 11-12., 107118(1L).
- Tritodynamia horvathi* Nobili, 1905 オヨギピンノ
和歌山県日高郡南部町, UK, 107089(1L); 長崎県島原市, 193?., 106507(2L).
- Xenophthalmus pinnotheroides* White, 1846 メナシピンノ
佐賀県鹿島市肥前浜, UK, 107826(1L).

Superfamily OCYPOIDEA すながに上科

Family RETROPLUMIDAE ゆうれいがに科

- Retropluma denticulata* Rathbun, 1932 ユウレイガニ
足柄下郡湯河原町福浦, 1934. 2. 12., 106500(4L); 相模湾, 1967., 106059(2L).

Family PALICIDAE いとあしがに科

- Palicus amadaibai* Sakai, 1963 オオイトアシガニ
高知県高知市御豊瀬, UK, 107132(1L); UK, 107739(1L).
- Crossotonotus spinipes* (De Man, 1887)
アシプトイトアシガニ
三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 107535(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107508(1L); UK, 107741(1L); 不詳, UK, 106244(1D); UK, 106248(1D); UK, 107904(1L).

Family OCYPODIDAE すながに科

- Ocypode cordimana* Latreille, 1818 ミナミスナガニ
鎌倉市, UK, 106162(1L); 鹿兒島県大島郡与論町(与論島), UK, 106339(1D); 1967. 7., 107400(1L).
- Ocypode ceratophthalma* (Pallas, 1772) ツノメガニ
鹿兒島県大島郡与論町(与論島), UK, 106366(1D); UK, 106367(1D); UK, 106338(1D); UK, 107592(1L); タイ, 1969., 106326(1L); インド(南部), UK, 106379(1L).
- Ocypode stimpsoni* Ortmann, 1897 スナガニ
三浦郡葉山町, 1964. 9. 7., 107867(1L); 鎌倉市, UK, 106161(2L); UK, 106337(1D); 1958., 106684(37L); 1958., 106685(45L); 1957., 106772(18L); 鎌倉市由比ヶ浜, UK, 107810(2L); 藤沢市片瀬海岸, 1967., 106106(1L); 和歌山県, 1936. 6., 106516(2L); 高知県土佐清水市, 106184(1L).
- Ocypode quadrata* (Fabricius, 1787)
アメリカ・フロリダ, 1967., 106438(1D); 1967., 106444(1L).

- Uca (Deltuca) arcuata* (De Haan, 1835) シオマネキ
長崎県島原市, UK, 107122(1L); 1967., 107192(1L); 島原半島, UK, 107735(1L).
- Uca (D.) dussumieri dussumieri* (H. Milne Edwards, 1852)
ヤエヤマシオマネキ
沖縄県石垣市(石垣島), 1968., 106928(1L).
- Uca (D.) coarctata coarctata* (H. Milne Edwards, 1852)
リュウキュウシオマネキ
沖縄県石垣市(石垣島), UK, 106344(1D).
- Uca (Thalassuca) vocans vocans* (Linnaeus, 1758)
ヒメシオマネキ
鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 106343(1D); フィリピン・ダバオ, 1957. 2. 3., 106850(1L); インド(南部), UK, 106380(4L); パラオ共和国, 1935. 12., 106476(6L); 1935. 12., 106478(6L).
- Uca (Amphiuca) chlorophthalmus crassipes*
(Adams & White, 1848) ベニシオマネキ
沖縄県, UK, 106692(15L); 台湾・台南州六甲, 1936. 8., 106482(1L); ボルネオ島, 1958. 7. 28., 106843(6L).
- Uca (Celuca) triangularis triangularis*
(A. Milne Edwards, 1873) シモフリシオマネキ
パラオ共和国・パラオ, 1934., 106541(2L).
- Uca (C.) lactea lactea* (De Haan, 1835)
ハクセンシオマネキ
和歌山県田辺市, 1935., 106477(2L); 高知県, UK, 106182(3L); 大村湾, 1967., 107195(1L).
- Uca (C.) lactea perplexa* (H. Milne Edwards, 1837)
オキナワハクセンシオマネキ
沖縄県石垣市, UK, 107726(1L).
- Uca (C.) lactea? annulipes* (H. Milne Edwards, 1837)
東京都小笠原村, 1933-1934., 107871(1L).
- Uca (C.)* sp.
Miei?, 1943. 4. 4., 107889(15L).
- Uca (Afruca) tangeri* (Eydoux, 1835)
アフリカ(西岸), UK, 106422(1D).
- Uca (Minuca) pugnax rapax* (Smith, 1870)
アメリカ・フロリダ半島, 1965., 106433(9L); トリニダード・トバゴ, 1965. 12., 106442(6L).
- Uca* sp.
トリニダード・トバゴ(Bon Accord Estate), 1965. 12. 1., 107881(1L).
- Macrophthalmus (Macrophthalmus) abbreviatus*
Manning & Holthuis, 1981
オサガニ
横浜市金沢区(平潟湾), 1958., 106738(29L); 1958., 106754(4L); 1950., 106803(9L); 1952., 106851(2L); 横浜市, 1958., 106688(68L); 鎌倉市飯島, 1966. 7. 30., 106496(1L); 東京湾, UK, 106023(2D); 1967., 106101(1L); 三浦半島, 1962., 106159(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1966. 11., 107648(1L); 不詳, 1934. 4. 20., 106518(2L).
- Macrophthalmus (M.) convexus* Stimpson, 1858
フタハオサガニ
台湾(Lan Yu), 1933-1934., 107894(1L).
- Macrophthalmus (M.)* sp.
タイ, 1969., 106320(4L).
- Macrophthalmus (Mareotis) japonicus* (De Haan, 1835)
ヤマトオサガニ
横浜市金沢区(平潟湾), 1966. 8. 1., 106494(2L); 1958., 106725(34L); 1958., 106753(14L); 横須賀市久里浜, 1950. 7. 17., 105573(3L); 横須賀市久里浜(平作川), 1952. 8. 31., 106805(4L); 横須賀市, 1955., 106788(13L); 1952., 106816(11L); 東京湾, 1967., 106100(25L); 三浦半島, UK, 106168(1L); 鎌倉市由比ヶ浜, 1923. 5. 10., 107811(1L); 土佐湾, UK, 107021(1L); 不詳, UK, 106340(1D).
- Macrophthalmus (Mar.) pacificus* Dana, 1851
タイヨウオサガニ
不詳, UK, 106341(1D).
- Macrophthalmus (Mar.) setosus* H. Milne Edwards, 1852
オーストラリア(Pittwater, New South Wales), UK, 107920(1L).
- Macrophthalmus (Mar.)* sp.
屋? 島, 1933. 5. 7., 107838(1L).
- Macrophthalmus (Mar.)* sp.
シンガポール, 1942. 3. 29., 106497(1L).
- Macrophthalmus (Mar.) boteltobago* (Sakai, 1939)
タイワンヒメオサガニ
台湾(Lan Yu), UK, 107888(*1L).
- Macrophthalmus (Hemiplax) hirtipes* (Jacquinot, 1853)
ニュージーランド(Otago Harbor), UK, 106669(2L).
- Macrophthalmus* sp.
インド(南部), UK, 106383(1L).
- Cleistostoma dilatatum* De Haan, 1835 アリアケガニ
中国・広梁湾, 1945. 8. 6., 106523(4L).

Camptandrium sexdentatum Stimpson, 1858

ムツハアリアケガニ

長崎県島原市, UK, 107086(1L); 長崎県大村湾, 1933?.,
107900(1L); 有明海, 1950., 106506(2L); 不詳, UK,
107895(11L).

Deiratonotus japonicus (Sakai, 1934) カワスナガニ

静岡県下田市鍋田, 1933. 9., 107898(*3L).

Deiratonotus cristatus (De Man, 1895) アリアケモドキ

秋田県八郎潟, 1962. 9., 106948(3L); 横浜市鶴見区(鶴
見川), 1950. 5. 14., 106465(1L); 東京湾, 1958.,
106770(13L); 1950., 106795(7L); 長崎県島原市, UK,
106886(1L); 長崎県, UK, 106530(1L); 不詳, UK,
106726(5L); UK, 107835(4L).

Scopimera globosa De Haan, 1835 コメツキガニ

東京都・荒川, 1958., 106694(20L); 横浜市金沢区乙舳町,
1967., 106099(6L); 三浦半島, UK, 106158(6L); 鎌倉市
飯島, 1966. 7. 30., 106495(2L); UK, 107875(8L); 不詳,
1932?., 107074(2L); 台湾・淡水河, 193?., 106791(1L).

Scopimera sp.

台湾・淡水河, 1932. 1. 24., 106695(6L).

Scopimera sp.

インド(南部), UK, 106382(29L).

Ilyoplax pusilla (De Haan, 1835) チゴガニ

川崎市?・多摩川, 1958., 106693(68L); 横浜市金沢区,
1958., 106755(12L); 藤沢市(境川), 1952., 106842(2L);
逗子市, UK, 106209(18L); 三浦半島, 106160(1L).

Ilyoplax integra (Tesch, 1918)

台湾(Lan Yu), UK, 107918(2L).

Ilyoplax deschampsi? (Rathbun, 1913)

ハラグクレチゴガニ

中国・上海, 1932. 5. 6., 107874(3L).

Tmethypocoelis ceratophora (Koelbel, 1897)

ツノメチゴガニ

台湾・淡水河, 1934. 3., 106485(7L).

Superfamily GRAPSOIDEA いわがに上科

Family MICTYRIDAE みなみこめつきがに科

Mictyris brevidactylus Stimpson, 1858

ミナミコメツキガニ

鹿児島県大島郡和泊町(沖永良部島), 1967. 7. 19.,
107451(4L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK,
107402(1L); UK, 107584(1L); 不詳, UK, 106365(3L);
1943. 4. 4., 106702(7L).

Family GRAPSIDAE いわがに科

Grapsus albolineatus Lamarck, 1818 ミナミイワガニ

藤沢市江ノ島, 1950. 9. 24., 107906(1L); 足柄下郡真鶴
町岩, 1962. 6., 106354(1D); 土佐湾, UK, 106022(1D); 鹿
児島県熊毛郡(屋久島), 1956. 8. 3., 106559(1L); 鹿児島
県大島郡(奄美大島), 1959. 8. 2., 106808(1L); 鹿児島県
大島郡与論町(与論島), 1958. 8., 106962(1L).

Grapsus longitarsis Dana, 1851 スネナガイワガニ

北海道小樽市忍路湾, 1963. 8. 22., 107202(1L); 台湾・Lan
Yu, UK, 106479(1L).

Grapsus grapsus (Linnaeus, 1758)

トリニダード・トバゴ 1965. 12., 106441(1L).

Geograpsus grayi (H. Milne Edwards, 1853)

カクレイワガニ

東京都八丈町(八丈島), 1953. 8., 107170(1L); 鹿児島県
大島郡与論町(与論島), 1967., 106359(1D); 1958. 7.,
106957(1L); UK, 107420(3L); UK, 107703(1D).

Geograpsus stormi De Man, 1895 アカカクレイワガニ

鹿児島県鹿児島郡十島村(宝島), 1953. 6., 106499(1L).

Metopograpsus messor (Forskål, 1775) ハシリイワガニ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1966. 11., 107190(2L);
鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), 1966. 11. 6.,
107834(2L); アメリカ・ハワイ, UK, 106455(2L).

Metopograpsus thukuhar (Owen, 1839)

ハシリイワガニモドキ
東京都小笠原村, 1930?, 107865(2L); アメリカ・ハワイ,
UK, 106454(2L).

Metopograpsus sp.

Miei, 1943. 4. 4., 107816(2L).

Goniopsis cruenatata (Latreille, 1802)

トリニダード・トバゴ 1965. 12., 106439(1L).

Pachygrapsus crassipes Randall, 1839 イワガニ

東京都大島町(大島), 1950. 7. 15., 106558(6L); 1950. 7.
15., 106563(1L); 東京都八丈町洞輪沢(八丈島), 1954. 5.,
107045(1L); 三浦郡葉山町, 1964. 3., 107869(4L); 三浦
半島, 1958., 106691(16L); 1950., 106697(17L); 藤沢市江
の島, 1951., 106715(9L); 1951., 106733(76L); 1950. 8. 14.,
106800(9L); 1950. 7. 13., 106802(4L); 1952., 106835(30L);
1952., 106849(7L); 1950. 7. 15., 107845(3L); 1949. 11. 6.,
107896(2L); 足柄下郡真鶴町, 1966. 7. 14., 106557(1L);
足柄下郡真鶴町岩, 1962. 8. 7., 106352(1D); 1963.,
106489(2L); 1966. 7. 14., 106493(3L); 1966. 7.,
106862(20L); 相模湾, UK, 106103(14L); 静岡県下田市,
UK, 106211(2L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1966. 11.
19., 107631(4L); 1966. 11. 19., 107638(1L); 高知県土佐
清水市足摺岬, UK, 106199(1L); 鹿児島県大島郡和泊町
(沖永良部島), 1967. 7. 19., 107408(1L); 鹿児島県大島郡
与論町(与論島)?, UK, 107016(1L); 不詳, UK,
106740(10L); UK, 106830(19L); 1966., 107791(1L); アメ
リカ・カリフォルニア, 1967., 106448(3L).

Pachygrapsus minutus A. Milne Edwards, 1873

ヒメイワガニ
東京都八丈町洞輪沢(八丈島), 1952. 7. 21., 107047(2L);
土佐湾, 1967., 106061(1L); 鹿児島県大島郡和泊町(沖永
良部島), 1967. 7. 19., 107454(3L); 鹿児島県大島郡与論
町(与論島), UK, 107540(1L).

Pachygrapsus plicatus (H. Milne Edwards, 1837)

コイワガニ
鹿児島県鹿児島郡(宝島), 1953. 6., 106513(1L); 鹿児島
県大島郡(奄美大島), 1962., 107710(1L); 鹿児島県大島
郡与論町(与論島), 1967., 106353(1L).

Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1787)

トルコ, UK, 106413(2L); イタリア・ナポリ, 1964. 1-5.,
106430(1L).

Planes cyaneus Dana, 1851 オキナガレガニ

横須賀市津久井浜, 1963. 9. 29., 107166(1L); 三浦半島,
UK, 107188(2L); 藤沢市片瀬海岸, 1950. 7. 10.,
106974(1L); 1950. 7. 10., 106975(4L); 1950. 7. 10.,
106976(3L); 相模湾, UK, 106038(1L); 和歌山県日高郡
南部町, UK, 107104(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論
島), UK, 107391(1L); 中部太平洋(157. 04. 6W, 5. 12.
5N)1956. 1. 5., 107819(3L).

Ptychognathus barbatus (A. Milne Edwards, 1873)

ケフサヒライソモドキ
東京都八丈町(八丈島), 1953. 8., 107171(2L); 1954. 4. 30.,
107234(1L); 1953. 8., 107840(1L); UK, 107853(1L); 高知
県土佐清水市, 106180(1L); 土佐湾, 1967., 106056(1L);
鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967. 7., 107398(1L);
UK, 107543(1L); 台湾?(Loo Choo), UK, 106487(1L).

Ptychognathus glaber Stimpson, 1858 ヒライソモドキ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958. 4., 107651(1L).

Ptychognathus ishii Sakai, 1939 タイワンヒライソモドキ

東京都八丈町洞輪沢(八丈島), 1953. 8. 27., 107173(1L);
沖縄県, 1958., 107024(2L).

Ptychognathus takahashii Sakai, 1939

ヨツハヒライソモドキ
台湾(Lan Yu・港口), UK, 106545(*2L).

Acmaeopleura parvula Stimpson, 1858 ヒメアカイソガニ

鎌倉市材木座, 1953. 6. 4., 107615(2L); 足柄下郡真鶴町,
1967., 106055(1L); 1951., 106721(3L); 1931. 12.,
107103(1L); 足柄下郡真鶴町岩, 1960., 106766(3L); 高知
県土佐清水市, UK, 106195(5L); 島根県八束郡鹿島町,
UK, 107087(1L); 長崎県網代(上県郡上対馬町?), UK,
106536; 鹿児島県, UK, 107096(1L); 台湾, UK,
107079(2L).

Varuna litterata (Fabricius, 1798) オオヒライソガニ

土佐湾, UK, 106177(5L); 1966. 2., 107000(2D); UK,
107145(1D); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK,
106077(1D); インド・太平洋海域, 1956. 1. 22-29.,
106767(5L).

Eriocheir japonicus De Haan, 1835 モクズガニ

北海道(Sakyo-numa), 1957. 8. 3, 107129(1L); 東京都八
丈町八重根港(八丈島), 1952. 7. 23., (16L); 東京都小笠
原村(父島), 1937., 106553(1L); 三浦半島, UK,
106112(16L); 1958., 106776(2L); 相模湾, UK, 106355;
和歌山県御坊市名田, UK, 106635(1L); 不詳, 1966.,
106556(12L); UK, 106809(1L); UK, 106817(3L); 1966.,
107785(2L).

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853

チュウゴクモクズガニ

オランダ, 1945. 10. 3., 106423(1L); 1945. 10. 3., 107265(1D).

Hemigrapsus sanguineus (De Haan, 1835) イソガニ

横須賀市猿島, 1958. 5. 21., 106734(18L); 1958. 5., 106737(6L); 逗子市, 1952., 106866(4L); 藤沢市江の島, 1951., 106717(5L); 1951. 9. 8., 106722(3L); 1952., 106841(2L); 1949. 11. 6., 107829(2L); 1950. 7. 15., 107830(3L); 足柄下郡真鶴町, 1963., 106566(23L); 相模湾, 106021(2D); UK, 106108(20L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107515(5L); 高知県土佐清水市, UK, 106206(2L); 不詳, UK, 106305(1D); UK, 106347(1D); 1958., 106706(2L).

Hemigrapsus penicillatus (De Haan, 1835)

ケフサイソガニ

東京都八丈町底土海岸(八丈島), 1952. 7., 107046(1L); 横須賀市久里浜, 1950. 7. 17., 106572(12L); 横須賀市猿島, 1958. 5. 21., 106735(7L); 横須賀市, 1952., 106789(10L); 1952., 106799(3L); 藤沢市江の島, 1951., 106718(5L); 1951. 9. 8., 106723(6L); 1950. 7. 15., 107844(1L); 藤沢市境川河口, 1952. 8., 106829(13L); 足柄下郡真鶴町, UK, 106090(9L); 1966. 7., 106861(20L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 107168(1L); 三重県, UK, 107174(1L); 高知県土佐清水市, UK, 106205(2L); 長崎県島原市, 1959., 106992(1L); 有明海, 1950., 106505(2L); 不詳, UK, 106348(1D).

Hemigrapsus sinensis Rathbun, 1929 ヒメケフサイソガニ

長崎県島原市, UK, 106217(7L); UK, 107085(1L); UK, 107164(1L); UK, 107172(1L).

Hemigrapsus longitarsis (Miers, 1879) スネナガイソガニ

三浦郡三崎町小網代, UK, 107864(5L); 愛知県幡豆郡一色町, UK, 106053(2L); 1967., 106111(3L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107097(2L).

Hemigrapsus edwardsi (Hilgendorf, 1882)

ニュージーランド, UK, 106386(1L).

Hemigrapsus crenulatus (H. Milne Edwards, 1837)

ニュージーランド, UK, 107718(1L).

Thalassograpsus harpax (Hilgendorf, 1892)

ミナミヒライソモドキ

鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1967. 7., 107397(1L); 台湾(Lanyu), 1939?., 107817(1L).

Brachynotus foresti Zariguiey, 1968

トルコ, UK, 106418(6L).

Gaetice depressus (De Haan, 1835) ヒライソガニ

横須賀市猿島, 1958. 5., 106736(18L); 三浦郡葉山町森戸, 1953. 9. 21., 106569(7L); 三浦郡葉山町, 1958., 106714(53L); 三浦半島, 1967., 106107(60L); 藤沢市江の島, 1953. 10. 24., 106148(3L); 1950. 7. 15., 106221(25L); UK, 107846(33L); 足柄下郡真鶴町, UK, 106153(2L); 1963., 106567(27L); 1952., 106828(53L); 1966. 7. 26., 106859(16L); 1966. 7., 106860(27L); 足柄下郡真鶴町岩, 1960, 106765(30L); 高知県土佐清水市, UK, 107550(2L); UK, 107671(2L); 長崎県島原市, UK, 107165(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 107011(2L); UK, 107423(5L); UK, 107537-107538(10L).

Sesarma (Sesarma) singaporensis Tweedie, 1936

シンガポール, UK, 106333(1L).

Sesarma (S.) peraccae Nobili, 1903

シンガポール, 1966. 7., 106362(1L).

Sesarma (Holometopus) haematocheir (De Haan, 1835)

アカテガニ

横須賀市久里浜, 1950. 7. 17., 106574(2L); 1950., 106696(1L); 1950., 106698(10L); 1950., 106699(8L); 三浦市, 1950., 106711(14L); 横須賀市, 1952., 106825(20L); 逗子市, 1952., 106867(27L); 三浦半島, UK, 106110(3L); UK, 106170(1L); UK, 106346(1D); UK, 107151(1L); 茅ヶ崎市, 1965. 8. 31., 107804(3L); 高知県土佐清水市, 1958., 106980(1L); 不詳, 1967., 107807(2L).

Sesarma (H.) dehaani (H. Milne Edwards, 1853)

クロベンケイガニ

横須賀市久里浜, 1950. 7. 17., 106700(2L); 横須賀市, 1952., 106822(44L); 三浦半島, UK, 106114(19L); 1963., 106565(2L); 1950., 106713(1L); 1958., 106729(16L); 1951., 106731(5L); 1956., 106744(15L); 1956., 106745(7L); 1956., 106759; UK, 107067(1L); 藤沢市(境川), 1952. 8. 30., 106833(7L); 1952., 106834(7L); 茅ヶ崎市, 1965. 8. 31., 107805(2L); 小田原市飯泉(酒匂川), 1952. 8. 20., 106868(8L); 1952. 8., 106871(2L); 土佐湾, UK, 107107(1L); 不詳, UK, 106349(1D); UK, 106350(1D); UK, 106351(1D).

Sesarma (H.) angustipes Dana, 1852[=? *Armases angustipes* (Dana, 1852)]

トリニダード・トバゴ, 1965. 12., 106443(2L).

Sesarma (Parasesarma) pictum (De Haan, 1835)

カクベンケイガニ

三浦半島, 1956., 106760(2L); 逗子市, 1952., 106872(1L); 藤沢市江の島, 1951., 106728(6L); 足柄下郡真鶴町, 1951., 106716(12L); 相模湾, 1967., 106113(1L); 高知県土佐市宇佐, UK, 106193(2L); 高知県土佐清水市, UK, 106191(1L).

Sesarma (P.) plicatum (Latreille, 1806)

オオユビアカベンケイガニ

東京都(江戸川?), 1951., 106732(1L); 1952., 106823(18L); 東京都(荒川), 1956., 107649(1L); 長崎県, 1934., 106502(1L); 不詳, UK, 106870(15L).

Sesarma (P.) erythroductyla Hess, 1865

ユビアカベンケイガニ

逗子市(田越川), 1958., 106943(1L); 不詳, UK, 107075(1L).

Sesarma (P.) sp.

台湾・高雄市, 1934. 3., 106486(1L); 1934. 3., 106490(4L).

Sesarma (Chiromantes) bidens (De Haan, 1835)

フタバカクガニ

横浜市金沢区(金沢八景), 1950., 106796(2L); 三浦市三崎町(小網代湾), 1967., 106054(1L); 不詳, UK, 106169(2L); UK, 106727(3L); 台湾・高雄市, 1934. 3., 106461(3L).

Sesarmops intermedium (De Haan, 1835) ベンケイガニ

東京都八丈町洞輪沢(八丈島), 1954. 5., 107044(1L); 横須賀市, 1952., 106827(10L); 三浦半島, 1950., 106712(11L); 1951., 106730(1L); 1956., 106781(5L); 藤沢市(境川), 1952. 8. 30., 106832(6L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 107254(1L).

Nanosesarma gordonii (Shen, 1935) ヒメベンケイガニ

相模湾, UK, 107823(19L).

Nanosesarma sp.

鹿児島県大島郡和泊町(沖永良部島), UK, 107392(1L); UK, 107455(2L); UK, 107520(1L).

Cyclograpsus intermedius Ortmann, 1894 アカイソガニ

三浦郡葉山町, UK, 107832(1L); 足柄下郡真鶴町, 1951., 106720(30L); 足柄下郡湯河原町福浦, 1929., 106471(1L); 福井県坂井郡三国町, UK, 107187(2L).

Cyclograpsus integer H. Milne Edwards, 1837

ミナミアカイソガニ

鹿児島県大島郡与論町茶花(与論島), 1966. 11., 107154(1L).

Cyclograpsus lavausi H. Milne Edwards, 1837

ニュージーランド, UK, 107719(1L).

Cyclograpsus henshawi Rathbun, 1902

アメリカ・ハワイ諸島, UK, 106534(3L).

Chasmagnathus convexus De Haan, 1833 ハマガニ

逗子市, 1952., 106865(2L); 三浦郡葉山町, 1950., 106792(5L); 三浦市, 1950., 106709(8L); 三浦半島, UK, 106345(1D); 1958., 106689(4L); 1958., 106690(2L); UK, 106881(1L); UK, 106882(1L); UK, 107143(1D); 不詳, 1966., 107790(1L).

Paragrapsus laevis (Dana, 1851)

オーストラリア(New South Wales), UK, 106555(2L).

Helice tridens De Haan, 1835 アシハラガニ

横須賀市久里浜, 1950. 7. 17., 106571(4L); 横須賀市, 1952., 106801(11L); 1952., 106826(20L); 三浦市松輪(江奈湾), 1967., 106051(1L); 三浦市, 1950., 106710(12L); 三浦半島, UK, 106152(1L); 1958., 106687(18L); 1951., 106724(6L); 1960., 106762(10L); 鎌倉市, 1952., 106869(3L); 相模湾, UK, 106105(20L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, 1966. 11. 19., 107632(1L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958. 7., 106977(1L); 不詳, UK, 106304(1D); UK, 106342(1D).

Helice japonica? Sakai & Yatsuzuka ヒメアシハラガニ

三浦半島, UK, 106109(1L);

Helice crassa Dana, 1851

ニュージーランド(北島, Awanui), UK, 107715(1L).

Metaplox takahashii Sakai, 1939 テナガアシハラガニ

台湾・淡水河, 1933., 107076(1L).

Clistocoeloma merguense De Man, 1888

ウモレベンケイガニ

三浦郡葉山町(森戸川), 1950., 106798(1L); 1958., 107034(1L); 福岡県福岡市博多, 1962., 107169(1L); 不詳, UK, 107909(4L).

Plagusia dentipes De Haan, 1833 ショウジンガニ

東京都八丈町(八丈島), UK, 107667-107668(5L); 千葉県安房郡天津小湊町, 1966. 5. 26., 107856(2L); 藤沢市江の島, 1950., 106686(11L); 1952., 106837(18L); 足柄下郡真鶴町, UK, 106102(22L); UK, 106163(3L); 1963. 6., 107048(1L); 足柄下郡真鶴町, 1958., 106777(2L); 1954., 106812(5L); 1963., 107048(1L); UK, 107789(1L); 足柄下郡真鶴町岩, 1966. 7., 106857(22L); 1相模湾, 1966., 106357(1D); 三重県志摩郡志摩町和具, UK, 107365(1L); 三重県北牟婁郡紀伊長島町, UK, 106615(4L); UK, 106912(2L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106136(1L); UK, 106875(1L); 土佐湾, 1958. 5., 106983(1L, Meg.); 鹿児島県大島郡与論町見越(与論島), 1958. 8., 107055(11L); 1966., 107197(1L, Meg.); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), 1958., 107001(1L, Meg.); 1958., 107005(1L); UK, 107014(2L, Meg.); UK, 107695(2L); 不詳, UK, 106560(1L).

Plagusia tuberculata Lamarck, 1818 イボショウジンガニ
東京都八丈町大渦浦(八丈島), 1953. 8. 26., 106568(1L);
藤沢市江の島, 1950. 9. 24., 107907(1L); 足柄下郡真鶴
町, 1966. 7. 22., 106356(1L); 1962. 6., 106361(1D); 1960.,
106763(2L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106661(1L);
UK, 107516(2L); 鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK,
107620(4L); UK, 107644(1L); 1956. 1. 29., パンダ海
(131°40'E, 6°25.5'S), 106741(4L).

Percnon planissimum (Herbst, 1804) トゲアシガニ
東京都八丈町(八丈島), 1954. 5. 1., 107036(1L); 鎌倉市
稲村が崎, 1922. 5. 16., 106514(1L); 足柄下郡真鶴町, UK,
106151(1L); 1966., 107812(1L); 足柄下郡真鶴町岩, 1955.
6. 5., 106785(2L); 1966. 7., 106858(1L); 三重県北牟婁郡
紀伊長島町, 1963., 106616(2L); UK, 107373(1L); UK,
107665(1L); 和歌山県日高郡南部町, UK, 106104(2L);
UK, 106126(1L); UK, 106879(1L); UK, 107333(1L); 1966.
11., 107628(1L); 和歌山県, UK., 106358b(1D); UK,
106364(1L); 高知県高知市御豊瀬, UK, 107743(1L); 土
佐湾, 1966., 107792(2L); 鹿児島県大島郡与論町(与論
島), 1967., 106358a(1D); 不詳, UK, 107612(1L).

Family GECARCINIDAE おかがに科

Cardisoma carnifex (Herbst, 1794) ミナミオカガニ
鹿児島県大島郡与論町(与論島), UK, 106368(1D); 沖縄
県石垣市(石垣島), 1969. 6., 106683(1L).

Gecarcoidea lalandii H. Milne Edwards, 1837
ムラサキオカガニ
台湾, UK, 106575(1D).

Superfamily HAPALOCARCINOIDEA さんごやどりがに上科

Family HAPALOCARCINIDAE さんごやどりがに科

Hapalocarcinus marsupialis Stimpson, 1859
サンゴヤドリガニ
沖縄県石垣市?, UK, 106376(1L).

Infraorder ANOMURA 異尾下目

Superfamily PAGUROIDEA ほんやどかり上科

Family LITHODIDAE たらばがに科

Paralithodes camtschatica (Tilesius, 1815) タラバガニ
オホーツク海, 1969., 109031(1D); 不詳, UK, 109010(1D);
UK, 109012(1D); UK, 109029(1D); UK, 109058(1D).

Paralithodes platypus (Brant, 1850) アブラガニ
オホーツク海, 1969., 109032(1D); 不詳, UK, 109008-
109009(2D).

Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & Lucas, 1841)
ハナサキガニ
不詳, UK, 109011(1D).

Lithodes aequispina Benedict, 1894 イバラガニモドキ
不詳, UK, 109005-109007(3D); UK, 109016-109017(2D);
UK, 109022-109023(2D); UK, 109026(1D); UK,
109028(1D); UK, 109030(1D); UK, 109050(1D); UK,
109059-109060(2D).

Lithodes turritus Ortmann, 1892 イバラガニ
東京都新島本村(新島), UK, 109057(1D); 不詳, UK,
109027(1D); UK, 109052(1D); UK, 109053(1D).

Lithodes longispina Sakai, 1971 ハリイバラガニ
宮城県宮城郡松島町沖, UK, 109003(*1D); 不詳, UK,
109044(1D); UK, 109049(1D).

Lithodes couesi Benedict, 1894 キタイバラガニ
オホーツク海, 1969. 5-7., 109036-109042(20L, 2D); 1969.
6., 109045-109046(2D); 不詳, UK, 109002(1D); UK,
109018(1D); UK, 109024(1D).

Lithodes ferox Filhol, 1885 セイヨウイバラガニ
大西洋, UK, 109001(1D).

Lithodes maja Linnaeus, 1758
アイスランド沖, UK, 109004(1D).

Neolithodes nipponensis Sakai, 1971 ニホンイバラガニ
三河湾沖, UK, 109047(*1D).

Paralomis multispina (Benedict, 1894) エゾイバラガニ
北海道釧路市沖, UK, 109054(1D); 宮城県宮城郡松島町
沖, UK, 109015(1D); 不詳, UK, 109025(1D); UK,
109063(1D).

Paralomis hystrix (De Haan, 1846) イガグリガニ
不詳, UK, 109013(1D); UK, 109048(1D); UK, 109055-
109056(2D); UK, 109062(1D).

Paralomis verrilli (Benedict, 1864) ゴカクエゾイバラガニ
オホーツク海, UK, 109014(1D); 1969. 7. 15., 109035(3D);
1969. 7. 4., 109043(4L); 不詳, UK, 109033(1D).

Paralomis dofleini Balss, 1911 ツブエゾイバラガニ
房総半島沖, UK, 109051(1L).

Sculptolithodes derjungini Makarov, 1934
エリタラバガニ
北海道紋別市沖, UK, 109061(1D).

Cryptolithodes expansus Miers, 1879 メンコガニ
不詳, UK, 109019(1D).

Placetron wosnessenskii Schalfeew, 1892 ウロコガニ
ベーリング海, UK, 109034(1D).

Superfamily HIPPOIDEA すなほりがに上科

Family ALBUNEIDAE くだひげがに科

Albunea symnista (Linnaeus, 1766) クダヒゲガニ
相模湾, UK, 109021(1D).

Blepharipoda liberata Shen, 1949 フシメクダヒゲガニ
相模湾, UK, 109020(1D).

索引凡例

検索項目

本目録には学名と和名（標準和名）の両者の索引を設けた。和名による検索の場合は、科名および種の和名を検索項目とし、索引はアイウエオ順による。学名による検索の場合には、科名、種の学名による検索が可能であり、索引はアルファベット順による。ただし、種の学名を構成する、属名、亜属名、種小名、亜種小名それぞれを用いて検索できるよう、以下の原則にしたがって索引項目を設けた。

- [1] 学名の構成が属名のみの場合 ex. *Mursia* sp.
 属名で検索をおこなう。..... *Mursia*
- [2-a] 学名の構成が属名と亜属名の場合 ex. *Portunus (Monomia)* sp.
 属名で検索する場合、属名のみを検索項目とする。..... *Portunus*
 亜属名で検索する場合、亜属名のみを検索項目とし、属名を伴わない。..... (*Monomia*)
- [2-b] 学名の構成が属名と亜属名で、属名と亜属名が同じ場合 ex. *Parthenope (Parthenope)* sp.
 属名で検索する場合、属名のみを検索項目とする。..... *Parthenope*
 亜属名による検索は行わない
- [3-a] 学名の構成が属名と種小名の場合 ex. *Scylla serrata*
 属名で検索する場合、属名のみを検索項目とする。..... *Scylla*
 種小名で検索する場合、「種小名, 属名」を検索項目とする。..... *serrata, Scylla*
- [3-b] 学名の構成が属名と種小名の場合で、属名と種小名が同じ場合 ex. *Ranina ranina*
 属名で検索する場合、属名のみを検索項目とする。..... *Ranina*
 種小名で検索する場合、「種小名, 属名」を検索項目とし、反復の省略を行わない。..... *ranina, Ranina*
- [4] 学名の構成が属名と亜属名と種小名の場合 ex. *Sesarma (Holometopus) haematocheir*
 属名で検索する場合、属名のみを検索項目とする。..... *Sesarma*
 亜属名で検索する場合、亜属名のみを検索項目とし、属名・種小名を伴わない。..... (*Holometopus*)
 種小名で検索する場合、「種小名, 属名+亜属名」を検索項目とする。..... *haematocheir, Sesarma (Holometopus)*
 [4]において属名と亜属名が同じ場合には [2-b] に、属名と種小名が同じ場合には [3-b] に準ずる。
- [5-a] 学名の構成が属名と種小名と亜種小名の場合 ex. *Cryptodromia tumida typica*
 属名で検索する場合、属名のみを検索項目とする。..... *Cryptodromia*
 種小名で検索する場合、「種小名, 属名」を検索項目とし、亜種小名を伴わない。..... *tumida, Cryptodromia*
 亜種小名で検索する場合、「亜種小名, 属名+種小名」を検索項目とする。..... *typica, Cryptodromia tumida*
 [5-a]において属名と種小名が同じ場合には [3-b] に準ずる。
- [5-b] 学名の構成が属名と種小名と亜種小名で、種小名と亜種小名が同じ場合 ex. *Ovalipes ocellatus ocellatus*
 属名で検索する場合、属名のみを検索項目とする。..... *Ovalipes*
 種小名で検索する場合、「種小名, 属名」を検索項目とし、亜種小名を伴わない。..... *ocellatus, Ovalipes*
 亜種小名による検索は行わない
 [5-b]において属名と種小名が同じ場合には [3-b] に準ずる。
- [6] 学名の構成が属名と亜属名と種小名と亜種小名の場合 ex. *Uca (Celuca) lactea perplexa*
 属名で検索する場合、属名のみを検索項目とする。..... *Uca*
 亜属名で検索する場合、亜属名のみを検索項目とし、属名・種小名・亜種小名を伴わない。..... (*Celuca*)
 種小名で検索する場合、「種小名, 属名+亜属名」を検索項目とし、亜種小名を伴わない。..... *lactea, Uca (Celuca)*
 亜種小名で検索する場合、「亜種小名, 属名+亜属名+種小名」を検索項目とする。..... *perplexa, Uca (Celuca) lactea*
 [6]において属名と亜属名が同じ場合には [2-b] に、属名と種小名が同じ場合には [3-b] に、種小名と亜種小名が同じ場合には [5-b] に準ずる。

ページ番号

検索項目の右の数字はページ番号を示す。ページ番号に続く英字は、Lは左段を、Rは右段を示す。

一つの検索項目に対して、該当する記述項目が複数存在する場合、初出の記述項目のページ番号・段を表示する。

ex. *Thalamita sima* は 37 ページ右段に記述があるため、種小名で検索すると

sima, Thalamita 37R

となる。しかし、属名で検索すると

Thalamita 36R

となる。これは *Thalamita* 属では *Thalamita crenata* が 36 ページ右段に初出することによるものである。

索引 (学名)

A a

abbreviatus, Macrophthalmus
(*Macrophthalmus*) 50R
Acanthocarpus 20L
Acanthonyx 25L
Achaeus 22L
Acmaeopleura 52R
Actaea 41R
Actaeodes 42L
actumnoides, Globopilumnus 43L
Actumnus 45L
aculeatus, Thacanophrys 29L
acuta, Charybdis (Charybdis) 35L
acutidens, Neoliomera 38R
acutidens, Telmessus 32R
acutifrons,
Charybdis (Goniosupradens) 36R
acutispina, Moloha 15R
adamsii, Zebriada 31R
admete, Thalamita 37L
aeneus, Zosymus 38R
aequispina, Lithodes 56L
Aethra 30R
(*Afruca*) 50L
agariciferus, Pariphiculus 19L
albolineatus, Grapsus 51L
Albunea 56L
ALBUNEIDAE 56
alcocki, Moloha 15L
alcocki, Platymaia 23R
alutaceus, Hyas coarctatus 24L
amadaibai, Palicus 49L
amboinensis, Charybdis (Charybdis) ... 35R
amphioetus, Cancer 32R
(*Amphiuca*) 50L
anaglyptus, Etisus 42R
anatum, Leucosia 19R
androosyi, Cymo 43L
anfractus, Hexapinus 48R
angulata, Stimdromia 14R
aungulatus, Chionoecetes 24L
angusta, Carcinoplax 47L
angusta, Tiarinia 29R
angustipes, Armases 53R
angustipes, Sesarma (Holometopus) 53R
anisodon, Charybdis (Charybdis) 36L
annulata, Charybdis (Charybdis) 35R
annulipes, Lydia 43R
annulipes, Uca (Celuca) lactea 50L
antarcticus, Nectocarcinus 33L
antennarius, Cancer 32R
antillensis, Cryptodromiopsis 13R
aquilonaris, Persephona 18L
arana, Oncinopus 22L
Arcania 18L
arcuata, Hypoconcha 14R
arcuata, Uca (Deltuca) 50L
areolata, Epigodromia 14L
areolata, Trapezia 46L
areolata, Pilodius 42R
argentatus, Portunus (Monomia) 34R
Armases 53R
armata, Hypothalassia 43L
armata, Mursia 21L

armatus, Picroceros 24R
artificiosus, Conchoecetes 14R
aspera, Mursia 21R
aspera, Schizophrys 28L
ATELECYCLIDAE 32
Atergatis 39L
Atergatis 39R
australis, Eurynolambrus 27L

B b

bairdi, Chionoecetes 24L
bairdii, Lyreidus 16R
balsii, Ralumia 41R
balsii, Trachycarcinus 32L
Banareia 45R
banksii, Matuta 21R
Baptozius 43R
barbatus, Ptychognathus 52R
barbicornis, Paramithrax 27R
bartschi, Platymaia 23R
beaumonti,
Parthenope (Pseudolambrus) 30R
bella, Liomera 38R
bicornis, Calappa 20R
bicornis, Gomeza 31L
bicornutus, Microphrys 27L
bidens, Portunus
(*Xiphonectes longispinosus*) 34R
bidens, Sesarma (Chiromantes) 54L
bidentatus, Pisoides 26R
bifidus, Leptomithrax 28L
bimaculata,
Charybdis (Gonionepetunus) 36R
bispinosa, Cryptodromia tumida 14L
bispinosa, Latreilopsis 15R
Blepharipoda 56R
bocki, Actaea 41R
boninensis, Liomera 38L
boninensis, Pinnotheres 48L
boteltobagoe,
Macrophthalmus (Mareotis) 50R
Brachynotus 53L
brevidactylus, Achaeus 22R
brevidactylus, Mictyris 51L
brevifrons, Lyreidus 16L
brevipes, Majella 27L
brevipes, Paralithodes 56L
brevispinis, Acanthocarpus 20L
brevispinosus, Thacanophrys 29L
bullifera, Cryptodromia 14L

C c

Calappa 20L
calappa, Calappa 20L
CALAPPIDAE 20
Callinectes 33L
Calmania 41R
Camatopsis 47R
Camposcia 23L
Camptandrium 51L
camtschatica, Paralithodes 56L
canaliculatus, Xanthias 40R
canalifera, Doclea 27L

Cancer 32L
CANCRIDAE 32
candidiensis, Geothelphusa 48R
capellonis, Calappa gallus 20R
Carcinoplax 47L
Carcinus 33L
Cardisoma 55L
carinata, Pseudopinnixa 49R
carnifex, Cardisoma 55L
Carpilius 38L
Carpoporos 40L
Carupa 33L
catharus, Ovalipes 33R
cavipes, Actaea 41R
cavipes, Zozymodes 39L
(*Celuca*) 50L
ceratophora, Tmethypocoelis 51R
ceratophthalma, Ocypode 49R
Ceratoplax 47R
cervicornis, Stilbognathus 24L
ceylonica, Zosymus 38R
Chaceon 37L
chaptali, Thalamita 37R
Charybdis 35L
Chasmagnathus 54R
cheiragonus, Telmessus 32R
Chionoecetes 24L
chiragra, Lissa 26L
(*Chiromantes*) 54L
Chlorodiella 43L
chlorophthalmus, Uca (Amphiuca) 50L
Choniognathus 26L
Chorilia 26R
ciliatus, Heteropilumnus 44R
cinctimana, Liomera 38L
Cleistostoma 50R
Clistoceloma 54R
coarctata, Uca (Deltuca) 50L
coarctatus, Hyas 24L
compressipes, Scyra 26R
Conchoecetes 14R
contrarius,
Parthenope (Rhinolambrus) 30R
convexus, Carpilius 38L
convexus, Chasmagnathus 54R
convexus, Macrophthalmus
(*Macrophthalmus*) 50R
convexus, Neoactumnus 45L
corbiculae, Pinnotheres 48R
cordimana, Ocypode 49L
cornigera, Tiarinia 29R
cornigerus, Hyastenus 26R
cornutus, Ixoides 19L
coronatus, Pariphiculus 19L
corrosus, Epixanthus 43R
corrugatus, Liocarcinus 33R
CORYSTIDAE 31
Cosmonotus 16R
couesi, Lithodes 56L
craniolaris, Leucosia 20L
crassa, Helice 54R
crassipes, Pachygrapsus 52L
crassipes,
Uca (Amphiuca) chlorophthalmus ... 50L
crenata, Eucrate 47R

<i>crenata</i> , <i>Thalamita</i>	36R
<i>crenulatus</i> , <i>Hemigrapsus</i>	53L
<i>crisatipes</i> , <i>Takedromia</i>	14R
<i>crisatus</i> , <i>Deiratonotus</i>	51L
<i>Crossotonotus</i>	49R
<i>cruenata</i> , <i>Goniopsis</i>	52L
<i>Cryptodromia</i>	13R
<i>Cryptodromiopsis</i>	13R
<i>Cryptolithodes</i>	56R
<i>Cryptonemus</i>	20R
<i>Cryptopodia</i>	30R
<i>curtispina</i> , <i>Matuta</i>	21R
<i>curtispina</i> , <i>Mursia</i>	21L
<i>curviceros</i> , <i>Cyrtomaia</i>	23R
<i>cyaneus</i> , <i>Planes</i>	52R
(<i>Cycloachelous</i>)	35L
<i>Cyclocoeloma</i>	24R
CYCLODORIPPIDAE	14
<i>Cycloes</i>	21R
<i>Cyclograpsus</i>	54L
<i>Cycloxanthops</i>	41L
<i>Cymo</i>	43L
<i>cymodoce</i> , <i>Trapezia</i>	46L
<i>Cyrtomaia</i>	23R
<i>cytherea</i> , <i>Chlorodiella</i>	43L

D d

<i>Dagnaudus</i>	15R
<i>Daira</i>	45R
<i>Dairoides</i>	30R
<i>Daldorfia</i>	30R
<i>dalli</i> , <i>Pugettia</i>	25L
<i>danae</i> , <i>Thalamita</i>	36R
<i>dehaani</i> , <i>Geothelphusa</i>	48L
<i>dehaani</i> , <i>Lauridromia</i>	13L
<i>dehaani</i> , <i>Sesarma</i> (<i>Holometopus</i>)	53R
<i>Deiratonotus</i>	51L
(<i>Deltuca</i>)	50L
<i>demani</i> , <i>Pseudocollodes</i>	22R
<i>Demania</i>	40L
<i>dentatus</i> , <i>Etibus</i>	42R
<i>denticulata</i> , <i>Pirimela</i>	31L
<i>denticulata</i> , <i>Retropluma</i>	49L
<i>dentipes</i> , <i>Plagusia</i>	54R
<i>depressa</i> , <i>Forestia</i>	42L
<i>depressa</i> , <i>Tiarinia</i>	29R
<i>depressus</i> , <i>Gaetice</i>	53R
<i>depressus</i> , <i>Xenocarcinus</i>	26L
<i>depurator</i> , <i>Liocarcinus</i>	34L
<i>derjungini</i> , <i>Sculptolithodes</i>	56R
<i>deschampsii</i> , <i>Ilyoplax</i>	51R
<i>diacanthus</i> , <i>Hyastenus</i>	26R
<i>digitalis</i> , <i>Trapezia</i>	46R
<i>dilatatum</i> , <i>Cleistostoma</i>	50R
<i>distincta</i> , <i>Jonas</i>	31L
<i>distinguendus</i> , <i>Macromedaeus</i>	40L
<i>Doclea</i>	27L
<i>dofleini</i> , <i>Paralomis</i>	56R
<i>Domecia</i>	46R
<i>Dorippe</i>	16L
DORIPPIDAE	16
<i>Dorippoides</i>	16R
<i>dormia</i> , <i>Dromia</i>	13L
<i>dorsettensis</i> , <i>Inachus</i>	22R
<i>dorsipes</i> , <i>Actumnus</i>	45L
<i>dorsipes</i> , <i>Notopus</i>	16R
<i>Dromia</i>	13L
<i>dromia</i> , <i>Dromia</i>	13L
<i>dromiaeformis</i> , <i>Zalasia</i>	45R

DROMIIDAE	13
<i>dussumieri</i> , <i>Uca</i> (<i>Deltuca</i>)	50L
<i>Dynomene</i>	14L
DYNOMENIDAE	14

E e

<i>Ebalia</i>	17L
<i>eburnea</i> , <i>Randallia</i>	18R
<i>echinatus</i> , <i>Parthenope</i> (<i>Platylambrus</i>)	30L
<i>Echinoecus</i>	31L
<i>echinus</i> , <i>Actaea</i>	41R
<i>edwardsi</i> , <i>Hemigrapsus</i>	53L
<i>edwardsi</i> , <i>Jacquinoia</i>	29L
<i>edwardsi</i> , <i>Leptomithrax</i>	27R
<i>edwardsi</i> , <i>Liomera</i>	38R
<i>Elamena</i>	22R
<i>electra</i> , <i>Etibus</i>	42R
<i>elegans</i> , <i>Harrovia</i>	31R
<i>elegans</i> , <i>Paraxanthias</i>	40R
<i>elegans</i> , <i>Trachycarcinus</i>	32L
<i>elongata</i> , <i>Arcania undecimspinosa</i>	18L
<i>elongatus</i> , <i>Hyastenus</i>	26R
<i>emarginata</i> , <i>Libinia</i>	26R
<i>epheliticus</i> , <i>Hepatus</i>	21L
<i>Epigodromia</i>	14L
<i>Epixanthus</i>	43R
<i>Eplumula</i>	15R
<i>Erimacrus</i>	32R
<i>Eriocheir</i>	52R
<i>Eriphia</i>	43R
<i>erythra</i> , <i>Liomera</i>	38L
<i>erythroductyla</i> , <i>Sesarma</i> (<i>Parasesarma</i>)	54L
<i>Ethusa</i>	17L
<i>Etibus</i>	42L
<i>Eucrate</i>	47R
<i>Eumedonus</i>	31L
<i>Euryrolambrus</i>	27L
<i>Eurypanopeus</i>	41L
<i>Eurytium</i>	41L
<i>Euxanthus</i>	39R
<i>exaratus</i> , <i>Leptodius</i>	40R
<i>expansus</i> , <i>Cryptolithodes</i>	56R
<i>exsculptus</i> , <i>Euxanthus</i>	39R

F f

<i>Fabia</i>	49L
<i>facchino</i> , <i>Dorippoides</i>	16R
<i>fantasticum</i> , <i>Trichopeltarion</i>	32R
<i>feriata</i> , <i>Charybdis</i> (<i>Charybdis</i>)	35R
<i>ferox</i> , <i>Lithodes</i>	56L
<i>ferruginea</i> , <i>Trapezia</i>	46L
<i>filholi</i> , <i>Thacanophrys</i>	29L
<i>fimbriata</i> , <i>Platymaia</i>	23R
<i>flavopunctata</i> , <i>Trapezia</i>	46R
<i>floridus</i> , <i>Atergatis</i>	39L
<i>foresti</i> , <i>Brachynotus</i>	53L
<i>Forestia</i>	42L
<i>forficigerus</i> , <i>Actumnus</i>	45L
<i>formosanum</i> , <i>Nanhaipotamon</i>	48L
<i>fornicata</i> , <i>Cryptopodia</i>	30R
<i>fragifer</i> , <i>Halimede</i>	38L
<i>frontalis</i> , <i>Atergatis</i>	39R
<i>frontalis</i> , <i>Epixanthus</i>	43R
<i>frontalis</i> , <i>Lophopanopeus</i>	41L
<i>frontalis</i> , <i>Merocryptoides</i>	17R
<i>fugax</i> , <i>Myra</i>	18R

<i>fukuii</i> , <i>Cryptodromia</i>	13R
---	-----

G g

<i>Gaetice</i>	53R
<i>Gaillardielus</i>	42L
<i>gallus</i> , <i>Calappa</i>	20R
GECARCINIDAE	55
<i>Gecarcoidea</i>	55R
<i>Geograpsus</i>	51R
<i>Geothelphusa</i>	48L
GERYONIDAE	37
<i>gibba</i> , <i>Maja</i>	27R
<i>gibbosulus</i> , <i>Cancer</i>	32L
<i>gigas</i> , <i>Pseudocarcinus</i>	43R
<i>glaber</i> , <i>Ptychognathus</i>	52R
<i>glaberrima</i> , <i>Tetralia</i>	46R
<i>glabra</i> , <i>Domecia</i>	46R
<i>glabra</i> , <i>Heteropanope</i>	45R
<i>gladiator</i> , <i>Portunus</i> (<i>Monomia</i>)	34R
<i>globata</i> , <i>Arcania</i>	18L
<i>Globopilumnus</i>	43L
<i>globosa</i> , <i>Scopimera</i>	51L
<i>Gomezia</i>	31L
GONEPLACIDAE	47
<i>Goneplax</i>	47R
(<i>Goniohellenus</i>)	36L
(<i>Gonioinfradens</i>)	36R
(<i>Gonioneptunus</i>)	36R
<i>Goniopsis</i>	52L
(<i>Goniosupradens</i>)	36R
<i>gordonae</i> , <i>Achaeus</i>	22R
<i>gordoni</i> , <i>Nanosesarma</i>	54L
<i>gracilis</i> , <i>Oregonia</i>	24L
<i>gracilis</i> , <i>Pugettia</i>	25L
<i>grandis</i> , <i>Loxorhynchus</i>	26R
<i>granulata</i> , <i>Calappa</i>	20R
<i>granulata</i> , <i>Charybdis</i> (<i>Charybdis</i>)	35R
<i>granulata</i> , <i>Paradorippe</i>	17L
<i>granulata</i> , <i>Petalomera</i>	14R
<i>granulatus</i> , <i>Atergatis</i>	39R
<i>granulatus</i> , <i>Chaceon</i>	37L
<i>granulatus</i> , <i>Hypocolpus</i>	40L
<i>granulatus</i> , <i>Pilodius</i>	42R
<i>granulatus</i> , <i>Portunus</i> (<i>Cycloachelous</i>) ..	35L
<i>granulipes</i> , <i>Nanocassiope</i>	41L
<i>granuloides</i> , <i>Randallia</i>	18R
<i>granulosa</i> , <i>Cycloes</i>	21R
<i>granulosa</i> , <i>Platypodia</i>	39L
<i>granulosus</i> , <i>Eumedonus</i>	31L
<i>granulosus</i> , <i>Medaeops</i>	40R
<i>granulosus</i> , <i>Phymodius</i>	43L
GRAPSIDAE	51
<i>Grapsus</i>	51L
<i>grapsus</i> , <i>Grapsus</i>	51L
<i>grayi</i> , <i>Geograpsus</i>	51R
<i>grayii</i> , <i>Cosmonotus</i>	16R

H h

<i>haematocheir</i> , <i>Sesarma</i> (<i>Holometopus</i>)	53R
<i>haematosticta</i> , <i>Leucosia</i>	20L
<i>haematosticta</i> , <i>Pinnixa</i>	49R
<i>Halicarcinus</i>	22L
<i>Halimede</i>	38L
<i>hamifer</i> , <i>Podocatactes</i>	31R
HAPALOCARCINIDAE	55
<i>Hapalocarcinus</i>	55L
<i>harmandi</i> , <i>Thacanophrys</i>	28R

- harpax, Thalassograpsus* 53L
Harrovia 31R
hastatoides, Portunus (Xiphonectes) 34R
haswelli, Homoioplax 47R
hawaiiensis, Mursia 21R
Heikea 16R
Helice 54R
helleri, Charybdis (Charybdis) 36L
Hemigrapsus 53L
(Hemiplax) 50R
henshawi, Cyclograpsus 54L
hepatica, Calappa 20L
Hepatus 21L
heptacantha, Arcania 18L
heraldica, Huenia 25R
herbstii, Panopeus 41R
Heterocrypta 31L
heterodon, Pilumnus 44R
heterograna, Philyra 19L
Heteropanope 45R
Heteropilumnus 44R
Heteroplax 47R
Heterozius 32R
Hexapinus 48L
Hexaplax 48R
HEXAPODIDAE 48
hirsutus, Pilumnus 44R
hirta, Naxioides 26L
hirtellus, Pilumnus 44R
hirtipes,
Macrophthalmus (Hemiplax) 50R
hispidia, Domecia 46R
hispidia, Dynomene 14L
(Holometopus) 53R
Homoioplax 47R
Homola 15L
HOMOLIDAE 15
Homolochunia 15R
Homolomannia 15R
honkongensis,
Charybdis (Goniohellenus) 36L
hoplites, Charybdis (Goniohellenus) 36L
Hopliphrys 27L
horii, Zalasius 45R
horrida, Daldorfia 30R
horvathi, Tritodynamia 49R
Huenia 25R
hughi, Psopheticus 47L
Hyas 24L
Hyastenus 26R
HYMENOSOMATIDAE 22
Hypocolpus 40L
Hypoconcha 14R
Hypothalassia 43L
hystrix, Paralomis 56R
hystrix, Phalangipus 26L
- I i**
Ilia 19R
Ilyoplax 51R
impressus, Neoxanthias 41L
Inachus 22R
incisa, Pugettia 24R
incisus, Lophozozymus 39L
indica, Ethusa 17R
indica, Pilumnopus 45L
inornatus, Pseudozius 43R
insularis, Neoliomera 38R
integer, Cyclograpsus 54L
- integerrimus, Atergatis* 39R
integra, Ilyoplax 51R
integra, Kraussia 31L
integra, Thalamita 37L
integrifrons, Nectocarcinus 33L
intermedia, Demania 40L
intermedia, Lauridromia 13L
intermedia, Neoliomera 38R
intermedia, Pugettia 24R
intermedium, Sesarmops 54L
intermedius, Actumnus 45L
intermedius, Cyclograpsus 54L
intermedius, Parthenope
(Platylambrus) validus 30L
investigatoris, Daldorfia 30R
iranjae, Portunus (Xiphonectes) 34R
iridescens, Ovalipes 33R
isenbecki, Erimacrus 32R
ishii, Ptychognathus 52R
ISOLAPOTAMIDAE 48
Ixoides 19L
izuensis, Ethusa 17R
- J j**
Jacquintia 29L
japonica, Banareia 45R
japonica, Calappa 20R
japonica, Charybdis (Charybdis) 35L
japonica, Chorilia longipes 26R
japonica, Heikea 16R
japonica, Helice 54R
japonica, Maja 27R
japonica, Nursia 18L
japonica, Paromola 15L
japonica, Petalomera 14R
japonica, Sakaina 49L
japonicus, Achaeus 22L
japonicus, Cancer 32L
japonicus, Chionoecetes 24L
japonicus, Deiratonotus 51L
japonicus, Eriocheir 52R
japonicus,
Macrophthalmus (Mareotis) 50R
japonicus, Tymolus 14L
Jonas 31L
- K k**
kaempferi, Macrocheira 23L
kagoshimaensis, Thalamita 37L
kamekii, Cryptonemus 20R
kanekoi, Philyra 19L
hominatoensis, Maja 27R
Kraussia 31L
kusei, Dairoides 30R
- L l**
lacertosus, Achaeus 22L
laciniata, Latreillopsis 15R
laciniatus, Parthenope
(Platylambrus) validus 30L
lactea, Uca (Celuca) 50L
laevimanus, Etisus 42L
laevis, Liomera 38L
laevis, Lissocarcinus 33L
laevis, Paragrapsus 54R
laevis, Chlorodiella 43L
lalandii, Gecarcoidea 55R
- lamarchi, Xanthias* 40R
lamarchii, Raninoides 16R
lambriiformis, Merocryptus 17R
laminata, Nucia 18L
lanata, Medorippe 16R
lanka, Mertonia 47R
laquei, Pinnotheres 48R
lata, Pseudoliomera 42L
latidactyla, Ethusa 17R
latipes, Hexapinus 48L
Latreillia 15L
LATREILLIDAE 15
Latreillopsis 15R
Lauridromia 13L
lavauxi, Cyclograpsus 54L
Leptodius 40L
Leptomithrax 27R
Leucosia 19R
LEUCOSIIDAE 17
lherminieri, Pitho 29L
Liagore 38L
liberata, Blepharipoda 56R
Libinia 26R
limnosum, Eurytium 41L
lineatus, Neoxanthops 41L
Liocarcinus 33R
Liomera 38L
Lissa 26L
Lissocarcinus 33L
Lithodes 56L
LITHODIDAE 56
Litocheira 47R
litterata, Varuna 52R
lividus, Xanthias 40R
longicollis, Charybdis
(Goniohellenus) hoplites 36L
longicornis, Pilumnus 44L
longimana, Ebalia 17L
longimanus, Carcinoplax 47L
longimanus, Leptomithrax 28L
longimanus,
Parthenope (Parthenope) 30L
longipes, Chorilia 26R
longipes, Leptomithrax 28L
longirostris, Macropodia 22R
longispina, Lithodes 56L
longispinosus,
Portunus (Xiphonectes) 34L
longispinus, Thacanophrys 29L
longitarsis, Grapsus 51L
longitarsis, Hemigrapsus 53L
Lophopanopeus 41L
lophos, Calappa 20L
Lophozozymus 39L
Loxorhynchus 26R
lucasii, Atergatopsis 39R
lunaris, Matuta 21R
lunulatus, Acanthonyx 25L
Lupocyclus 35L
Lybia 45R
Lydia 43R
Lyreidus 16L
- M m**
macgillivrayi, Ommatocarcinus 47R
Macrocheira 23L
macrochelos,
Parthenope (Platylambrus) 30L
macrochira, Paromola 15L

<i>Macrocoeloma</i>	30R
<i>Macromedaeus</i>	40L
<i>Macrophthalmus</i>	50R
<i>Macropipus</i>	34L
<i>Macropodia</i>	22R
<i>maculatus, Carpilius</i>	38L
<i>maenus, Carcinus</i>	33L
<i>magister, Cancer</i>	32R
<i>Maja</i>	27L
<i>maja, Lithodes</i>	56R
<i>Majella</i>	27L
MAJIDAE	22
<i>major, Parilia</i>	19L
<i>major, Pinnaxodes</i>	49L
<i>makiana, Pilumnopeus</i>	45R
<i>Maldivia</i>	46R
(<i>Mareotis</i>)	50R
<i>marmoratus, Pachygrapsus</i>	52L
<i>marsupialis, Hapalocarcinus</i>	55L
<i>Matuta</i>	21R
<i>Medaeops</i>	40R
<i>Medaeus</i>	40R
<i>mediterraneus, Carcinus</i>	33L
<i>Medorippe</i>	16R
<i>megalops, Hexaplax</i>	48R
<i>melanodactylus, Cymo</i>	43L
<i>Menaethiops</i>	25L
<i>Menaethius</i>	25R
<i>Menippe</i>	43R
<i>mercenaria, Menippe</i>	43R
<i>merguiense, Clistocoeloma</i>	54R
<i>Merocryptoides</i>	17R
<i>Merocryptus</i>	17R
<i>Mertonia</i>	47R
<i>messor, Metopograpsus</i>	51R
<i>messor, Rhynchoplax</i>	22L
<i>Metaplax</i>	54R
<i>Metopograpsus</i>	51R
<i>Micippa</i>	29R
<i>Microphrys</i>	27L
<i>microphthalma, Ethusa</i>	17R
MICTYRIDAE	51
<i>Mictyris</i>	51L
<i>miersii, Maja</i>	27R
<i>miles, Charybdis (Charybdis)</i>	35R
<i>milneedwardsi, Paracyclois</i>	21L
<i>mimasensis, Leucosia</i>	19R
<i>minabensis, Planopilumnus</i>	44R
<i>minabensis, Podophthalmus</i>	37R
<i>minor, Notomithrax</i>	28L
<i>minor, Pugettia</i>	24R
(<i>Minuca</i>)	50L
<i>minuta, Ethusa</i>	17R
<i>minutus, Pachygrapsus</i>	52L
<i>minutus, Pilumnus</i>	44R
<i>misagoana, Philyra</i>	19L
<i>misakiensis, Ranilia</i>	16R
<i>Mithrax</i>	28R
<i>Moloha</i>	15L
<i>monoceros, Menaethius</i>	25R
(<i>Monomia</i>)	34R
<i>multispina, Paralomis</i>	56R
<i>Mursia</i>	21L
<i>mutuensis, Pinnaxodes</i>	49L
<i>Myra</i>	18R
<i>Myropsis</i>	19R

N n

<i>nacreus, Podophthalmus</i>	37R
<i>nagasakiensis, Heteroplax</i>	47R
<i>nagashimaensis, Maja</i>	27R
<i>Nanhaipotamon</i>	48L
<i>Nanocassiope</i>	41L
<i>Nanosesarma</i>	54L
<i>natator, Charybdis (Charybdis)</i>	35R
<i>Naxia</i>	23R
<i>Naxioides</i>	26L
<i>Nectocarcinus</i>	33L
<i>Neoactumnus</i>	45L
<i>Neoliomera</i>	38R
<i>Neolithodes</i>	56R
<i>Neoxanthias</i>	41L
<i>Neoxanthops</i>	41L
<i>nigra, Chlorodiella</i>	43L
<i>nigrocrinitus, Pilodius</i>	42R
<i>nipponensis, Neolithodes</i>	56R
<i>nipponensis, Portunus (Xiphonectes)</i> ...	34R
<i>nipponensis, Pugettia</i>	25L
<i>nipponica, Pseudomicippa</i>	24L
<i>nitida, Heteroplax</i>	47R
<i>nitidus, Phymodius</i>	43L
<i>nitidus, Sphaerozius</i>	43R
<i>nodifrons, Menippe</i>	43R
<i>nodipes, Macrocoeloma trispinosum</i> ...	30R
<i>nodipes, Pisa</i>	27L
<i>nodosa, Epigodromia</i>	14L
<i>nodosus, Rochinia</i>	25R
<i>notatus, Paraxanthias</i>	41L
<i>Notomithrax</i>	28L
<i>Notopus</i>	16R
<i>Novactaea</i>	42L
<i>novaezelandiae, Cancer</i>	32R
<i>novaezelandiae, Pilumnus</i>	44R
<i>novemdentatus, Cycloaxanthops</i>	41L
<i>Nucia</i>	18L
<i>nucleus, Ilia</i>	19R
<i>nudipes, Ebalia</i>	17L
<i>Nursia</i>	18L

O o

<i>oatesii, Hoplophrys</i>	27L
<i>obtusidens, Paraxanthodes</i>	41L
<i>obtusifrons,</i> <i>Charybdis (Goniosupradens)</i>	36R
<i>obtusifrons, Leucosia</i>	19R
<i>occidentalis, Heterocrypta</i>	31L
<i>ocellata, Calappa</i>	20R
<i>ocellatus, Ovalipes</i>	33R
<i>oculea, Thalamita</i>	37R
<i>Ocypode</i>	49L
OCYPODIDAE	49
<i>odhneri, Banareia</i>	45R
<i>okai, Menaethiops</i>	25L
<i>okamotoi, Pseudomicippa</i>	24L
<i>Ommatocarcinus</i>	47R
<i>Oncinopus</i>	22L
<i>opilio, Chionoecetes</i>	24L
<i>orbicularis, Lissocarcinus</i>	33L
<i>orbicularis, Persephona</i>	18L
<i>orbitospinis, Pilumnus</i>	44R
<i>oregonensis, Cancer</i>	32R
<i>Oregonia</i>	24L
<i>orientalis, Carpoporus</i>	40L
<i>orientalis, Charybdis (Charybdis)</i>	36L
<i>orientalis, Eurypanopeus</i>	41L

<i>orientalis, Gaillardielus</i>	42L
<i>orientalis, Halicarcinus</i>	22L
<i>orientalis, Homola</i>	15L
<i>orientalis, Parathranites</i>	33R
<i>orientalis, Ranilia</i>	16R
<i>Orithyia</i>	21R
<i>Orthoheres</i>	49L
<i>ortmanni, Pisoides</i>	26R
<i>oryx, Pleistacantha</i>	23L
<i>ovale, Trichopeltarion</i>	32L
<i>Ovalipes</i>	33R
<i>ovis, Doclea</i>	27L
<i>owstoni, Cyrtomaia</i>	23R
<i>Ozius</i>	43R

P p

<i>Pachygrapsus</i>	52L
<i>pacificus,</i> <i>Macrophthalmus (Mareotis)</i>	50R
<i>pagurus, Cancer</i>	32R
PALICIDAE	49
<i>Palicus</i>	49L
<i>panamaensis, Portunus</i>	35L
<i>Panopeus</i>	41R
<i>Paractaea</i>	42L
<i>Paracyclois</i>	21L
<i>Paradorippe</i>	17L
<i>Paragrapsus</i>	54R
<i>Paralithodes</i>	56L
<i>Paralomis</i>	56R
<i>Paramithrax</i>	27R
<i>Paranaxia</i>	30L
<i>Parapilumnus</i>	45R
(<i>Parasesarma</i>)	53R
<i>Parathranites</i>	33R
<i>Paratymolus</i>	22L
<i>Paraxanthias</i>	40R
<i>Paraxanthodes</i>	41L
<i>Parilia</i>	19L
<i>Pariphiculus</i>	19L
<i>Paromola</i>	15L
<i>Parthenope</i>	30L
(<i>Parthenope</i>)	30L
PARTHENOPIIDAE	30
<i>parvidens, Thalamita</i>	37R
<i>parvula, Acmaeopleura</i>	52R
<i>parvulus, Pinnotheres</i>	48L
<i>paucidentata,</i> <i>Charybdis (Gonioinfradens)</i>	36R
<i>pelagicus, Portunus (Portunus)</i>	34L
<i>pellucens, Pugettia</i>	24R
<i>penicillatus, Hemigrapsus</i>	53L
<i>pentagonus, Echinoecus</i>	31L
<i>peraccae, Sesarma (Sesarma)</i>	53R
<i>Percnon</i>	55R
<i>Perinia</i>	27L
<i>perlata, Daira</i>	45R
<i>peronii, Notomithrax</i>	28L
<i>perplexa, Uca (Celuca) lactea</i>	50L
<i>persarti, Thalamita</i>	37L
<i>personata, Dromia</i>	13R
<i>Persephona</i>	18L
<i>pestai, Portumnus</i>	33L
<i>Petalomera</i>	14R
<i>petterdi, Dagnaudus</i>	15R
<i>Phalangipus</i>	26L
<i>phalangium, Eplumula</i>	15R
<i>philargius, Calappa</i>	20L
<i>philippinensis, Lupocyclus</i>	35L

- Philyra* 19L
philyra, *Micippa* 29R
pholadis, *Pinnotheres* 48R
Phymodius 43L
Picroceros 24R
picta, *Thalamita* 37L
pictor, *Lophozozymus* 39L
pictum, *Sesarma* (*Parasesarma*) 53R
Pilodius 42R
pilumnoides, *Dynomene* 14R
pilumnoides, *Pilodius* 42R
Pilumnopeus 45L
Pilumnus 44L
Pinnaxodes 49L
Pinnixa 49R
Pinnotheres 48L
PINNOTHERIDAE 48
pinnotheroides, *Xenophthalmus* 49R
Pirimela 31L
PIRIMELIDAE 31
Pisa 27L
Pisoides 26R
pisum, *Philyra* 19L
Pitho 29L
Placetron 56R
Plagusia 54R
planatus, *Halicarcinus* 22L
Planes 52R
planipes, *Matuta* 21R
planissimum, *Percnon* 55R
Planopilumnus 44R
platipes, *Micippa* 29R
platycheira, *Philyra* 19L
(*Platylambrus*) 30L
Platymaia 23R
Platypodia 39L
platypus, *Paralithodes* 56L
Pleistacantha 23L
plicatum, *Sesarma* (*Parasesarma*) 53R
plicatus, *Pachygrapsus* 52L
plumosa, *Paractaea rufopunctata* 42L
Podocatactes 31R
Podophthalmus 37R
poissoni, *Thalamita* 37R
polyacantha, *Actaea* 41R
polybioides, *Lissocarcinus* 33L
poessa, *Xantho* 44L
Portumnus 33L
PORTUNIDAE 33
Portunus 34L
(*Portunus*) 34L
POTAMIDAE 48
prima, *Calmania* 41R
producta, *Pugettia* 25L
productus, *Cancer* 32R
Pseudocarcinus 43R
Pseudocollodes 22R
(*Pseudolambrus*) 30R
Pseudoliomera 42L
Pseudomicippa 24L
Pseudopinnixa 49R
Pseudozius 43R
Psoptheticus 47L
pteromerus, *Tutankhamen* 30R
Ptychognathus 52R
pubescens, *Paratymolus* 22L
pubescens, *Portunus* (*Portunus*) 34L
pudibundus, *Hepatus* 21L
Pugettia 24R
- pugnax*, *Achaeus* 22R
pugnax, *Uca* (*Minuca*) 50L
pulchella, *Novactaea* 42L
pulchellus, *Lophozozymus* 39L
pulchra, *Rochinia* 25R
punctatus, *Ovalipes* 33R
purpurea, *Carcinoplax* 47L
pusilla, *Ilyoplax* 51R
pustuloides, *Randallia* 18R
pustulosa, *Calappa* 20R
pustulosa, *Randallia* 18R
Pyromaia 22R
- Q q**
- quadrata*, *Ethusa* 17R
quadrata, *Ocypode* 49R
quadridens, *Pugettia* 24R
quadridentata, *Ebalia* 17R
quadrilobatus, *Neoxanthops* 41R
quadrispinosa, *Litocheira* 47R
quinquespinosa, *Myropsis* 19R
- R r**
- Ralumia* 41R
Randallia 18R
Ranilia 16R
Ranina 16L
ranina, *Ranina* 16L
RANINIDAE 16
Raninoides 16R
rapax, *Uca* (*Minuca*) *pugnax* 50L
rathbuni, *Pinnixa* 49R
rathbuni, *Tritodynamia* 49R
reini, *Choniognathus* 26L
renoculis, *Goneplax* 47R
reticulatus, *Atergatis* 39R
Retropluma 49L
RETROPLUMIDAE 49
retusa, *Camposcia* 23L
reynaudi, *Demania* 40L
(*Rhinolambrus*) 30R
rhomboidalis, *Leucosia* 20R
rhomboides, *Goneplax* 47R
rhynchophorus, *Etisus* 42R
Rhynchoplax 22L
ribillardi, *Naxioides* 26L
riversandersoni,
Charybdis (*Charybdis*) 35R
Rochinia 25L
rotundata, *Demania* 40L
rotundifrons, *Heterozius* 32R
rubida, *Camatopsis* 47R
ruboguttata, *Calappa* 20R
rubromaculata, *Liagore* 38L
rufopunctata, *Paractaea* 42L
rufopunctata, *Trapezia* 46R
rugata, *Liomera* 38R
rugulosa, *Kraussia* 31R
rugulosus, *Ozius* 43R
rüppelli, *Gaillardieulus* 42L
- S s**
- sagamiensis*, *Arcania* 18L
sagamiensis, *Ceratoplax* 47R
sagamiensis, *Liomera* 38L
sagamiensis, *Rochinia* 25L
sagamiensis, *Trachycarcinus* 32L
sakaii, *Cancer* 32R
Sakaina 49L
sakamotoana, *Geothelphusa* 48R
sanctijohannis, *Pleistacantha* 23L
sanguineus, *Hemigrapsus* 53L
sanguineus, *Leptodius* 40L
sanguinolentus, *Portunus* (*Portunus*) ... 34L
sapidus, *Callinectes* 33L
savigny, *Pilumnus* 44R
scaberrima, *Demania* 40L
scabricula, *Eriphia* 44L
scabriuscula, *Ebalia* 17L
Schizophroida 28L
Schizophrys 28L
Scopimera 51L
scruposa, *Aethra* 30R
Sculptolithodes 56R
sculptus, *Mithrax* 28R
scutellata, *Thia* 31R
Scylla 34L
Scyra 26R
sebana, *Eriphia* 43R
semblata, *Actaea* 41R
serpulifera, *Paranaxia* 30L
serrata, *Scylla* 34L
serratus, *Medaeus* 40R
Sesarma 53R
Sesarmops 54L
setifer, *Actumnus* 45L
setirostris, *Rhynchoplax* 22R
setosus, *Macrophthalmus* (*Mareotis*) ... 50R
sexdentata, *Ethusa* 17L
sexdentatum, *Camptandrium* 51L
sexlobata, *Thalamita* 37R
sibogae, *Homolomannia* 15R
signatus, *Atergatis* 39R
sima, *Thalamita* 37R
simodaensis, *Calmania* 41R
simodaensis, *Schizophroida* 28L
simplex, *Pleistacantha* 23L
sinensis, *Eriochelone* 53L
sinensis, *Hemigrapsus* 53L
sinensis, *Pinnotheres* 48L
singaporensis, *Sesarma* (*Sesarma*) 53R
sinica, *Dorippe* 16L
sinica, *Orithya* 21R
smithi, *Eriphia* 44L
speciosa, *Pseudoliomera* 42L
Sphaerozius 43R
spinigera, *Maja* 27L
spinigera, *Tiarinia* 29R
spinimanus, *Yaldwynopsis* 15L
spinipes, *Crossotonotus* 49R
spinohirsutus, *Pilumnus* 44R
splendidus, *Etisus* 42R
squamosus, *Actumnus* 45L
quinado, *Maja* 27R
stenops, *Lyreidus* 16L
Stilbognathus 24L
Stimdromia 14R
stimpsoni, *Ocypode* 49L
stimpsoni, *Rochinia* 25R
stimpsoni, *Thalamita* 37L
stormi, *Geograpsus* 51R
stridulans, *Psoptheticus* 47L
styx, *Tylocarcinus* 26L
subdentatus, *Atergatis* 39R
subglobosa, *Banareia* 45R
subquadrata, *Fabia* 49L

<i>sulcatifrons</i> , <i>Eucrate</i>	47R
<i>superciliaris</i> , <i>Achaeus</i>	22R
<i>surugensis</i> , <i>Carcinoplax</i>	47L
<i>symnista</i> , <i>Albunea</i>	56L
<i>syndactyla</i> , <i>Philyra</i>	19L

T t

<i>takahashii</i> , <i>Metaplax</i>	54R
<i>takahashii</i> , <i>Ptychognathus</i>	52R
<i>Takedromia</i>	14R
<i>tangeri</i> , <i>Uca</i> (<i>Afruca</i>)	50L
<i>Telmessus</i>	32R
<i>tenuipes</i> , <i>Carupa</i>	33L
<i>terribilis</i> , <i>Pleistacantha</i>	23R
<i>tessellata</i> , <i>Lybia</i>	45R
<i>Tetralia</i>	46R
<i>tetraodon</i> , <i>Pisa</i>	27L
<i>Thacanophrys</i>	28R
<i>Thalamita</i>	36R
<i>Thalassograpsus</i>	53L
(<i>Thalassuca</i>)	50L
<i>thalia</i> , <i>Micippa</i>	29R
<i>Thia</i>	31R
THIIDAE	31
<i>thukuhar</i> , <i>Metopograpsus</i>	52L
<i>Tiarinia</i>	29R
<i>Tmethypocoelis</i>	51R
<i>tomentosa</i> , <i>Carcinoplax</i>	47L
<i>tomentosus</i> , <i>Actaeodes</i>	42L
<i>tomentosus</i> , <i>Pilumnus</i>	44L
<i>tosaensis</i> , <i>Thacanophrys</i>	29L
<i>Trachycarcinus</i>	32L
<i>transitans</i> , <i>Heterocrypta</i>	31L
<i>Trapezia</i>	46L
TRAPEZIIDAE	46
<i>triangularis</i> , <i>Uca</i> (<i>Celuca</i>)	50L
<i>Trichopeltarion</i>	32L
<i>tridens</i> , <i>Helice</i>	54R
<i>tridentatus</i> , <i>Lyreidus</i>	16L
<i>Trigonoplax</i>	22R
<i>trispinosa</i> , <i>Cryptodromia tumida</i>	14L
<i>trispinosa</i> , <i>Mursia</i>	21L
<i>trispinosum</i> , <i>Macrocoeloma</i>	30R
<i>trispinosus</i> , <i>Parapilumnus</i>	45R

<i>Tritodynamia</i>	49L
<i>trituberculata</i> , <i>Randallia</i>	18R
<i>trituberculatus</i> , <i>Portunus</i> (<i>Portunus</i>) ...	34L
<i>triunguiculata</i> , <i>Maldivia</i>	46R
<i>truncata</i> , <i>Charybdis</i> (<i>Goniohellenus</i>) ...	36L
<i>truncata</i> , <i>Elamena</i>	22R
<i>truncatus</i> , <i>Cycloxanthops</i>	41L
<i>truncatus</i> , <i>Ozius</i>	43R
<i>tuberculata</i> , <i>Cryptodromia</i>	13R
<i>tuberculata</i> , <i>Cyclocoeloma</i>	24R
<i>tuberculata</i> , <i>Plagusia</i>	55L
<i>tuberculata</i> , <i>Pyromaia</i>	22R
<i>tuberculatus</i> , <i>Achaeus</i>	22L
<i>tuberculatus</i> , <i>Leptomithrax</i>	28L
<i>tuberculatus</i> , <i>Xenocarcinus</i>	26L
<i>tuberculosa</i> , <i>Ebalia</i>	17L
<i>tugelae</i> , <i>Lupocyclus</i>	35L
<i>tumida</i> , <i>Cryptodromia</i>	14L
<i>tumida</i> , <i>Naxia</i>	23R
<i>tumida</i> , <i>Perinia</i>	27L
<i>tumida</i> , <i>Pinnixa</i>	49R
<i>tumifrons</i> , <i>Cancer</i>	32L
<i>turboe</i> , <i>Orthotheres</i>	49L
<i>turritus</i> , <i>Lithodes</i>	56L
<i>Tutankhamen</i>	30R
<i>Tylocarcinus</i>	26L
<i>Tymolus</i>	14L
<i>Typhlocarcinus</i>	47R
<i>typica</i> , <i>Cryptodromia tumida</i>	14L

U u

<i>Uca</i>	50L
<i>uncifer</i> , <i>Tymolus</i>	14R
<i>undecimspinosa</i> , <i>Arcania</i>	18L
<i>unguiformis</i> , <i>Trigonoplax</i>	22R
<i>ungulatus</i> , <i>Phymodius</i>	43L
<i>unidentata</i> , <i>Cryptodromiopsis</i>	13R
<i>unidentata</i> , <i>Leucosia</i>	19R
<i>ursus</i> , <i>Notomithrax</i>	28L

V v

<i>valdiviae</i> , <i>Homolochunia</i>	15R
<i>valida</i> , <i>Latreillia</i>	15L

<i>validus</i> , <i>Parthenope</i> (<i>Platylambrus</i>)	30L
<i>validus</i> , <i>Portunus</i>	35L
<i>variegata</i> , <i>Charybdis</i> (<i>Charybdis</i>)	35R
<i>Varuna</i>	52R
<i>venosa</i> , <i>Liomera</i>	38R
<i>vernalis</i> , <i>Macropipus</i>	34L
<i>verrilli</i> , <i>Paralomis</i>	56R
<i>verrucosa</i> , <i>Eriphia</i>	44L
<i>verrucosa</i> , <i>Maja</i>	27R
<i>verrucosus</i> , <i>Mithrax</i>	28R
<i>vespertilio</i> , <i>Pilumnus</i>	44L
<i>vestita</i> , <i>Carcinoplax</i>	47L
<i>vigil</i> , <i>Podophthalmus</i>	37R
<i>villosus</i> , <i>Typhlocarcinus</i>	47R
<i>vinosus</i> , <i>Baptozius</i>	43R
<i>vocans</i> , <i>Uca</i> (<i>Thalassuca</i>)	50L

W w

<i>wardi</i> , <i>Trapezia</i>	46L
<i>wilsoni</i> , <i>Dromia</i>	13R
<i>wosnenskii</i> , <i>Placetron</i>	56R

X x

<i>Xanthias</i>	40R
XANTHIDAE	38
<i>Xantho</i>	44L
<i>xantusi</i> , <i>Portunus</i>	35L
<i>Xenocarcinus</i>	26L
<i>Xenophthalmus</i>	49R
(<i>Xiphonectes</i>)	34R

Y y

<i>Yaldwynopsis</i>	15L
<i>yokoyai</i> , <i>Ebalia</i>	17R
<i>yoronensis</i> , <i>Thalamita</i>	36R

Z z

<i>Zalasiaus</i>	45R
<i>zebra</i> , <i>Eumedonus</i>	31R
<i>Zebida</i>	31R
<i>Zosymus</i>	38R
<i>Zozymodes</i>	39L

索引 (和名)

あア

- アカインガニ 35R
 アカイシモドキ 35R
 アカISOガニ 54L
 アカカクレイワガニ 51R
 アカゲカムリ 13L
 アカテガニ 53R
 アカトゲカイカムリ 14R
 アカヒツメガニ 42R
 アカホシコブシガニ 20L
 アカホシサングガニ 46L
 アカホシマメガニ 49R
 アカマンジュウガニ 39R
 アカモンガニ 38L
 アケウス 22L
 アケウスモドキ 22R
 アサヒガニ 16L
 あさひがに科 16
 アサヒガニモドキ 16R
 アシズリツノガニ 26L
 アシナガケブカガニ 44L
 アシナガツノガニ 26L
 アシナガヒメエンコウガニ 47R
 アシナガマメヘイケ 14R
 アシハラガニ 54R
 アシプトイトアシガニ 49R
 アシボソヤワラガニ 22R
 アブラガニ 56L
 アマミベニツケガニ 37L
 アミメキンセンガニ 21R
 アミメサングガニ 46L
 アラメサングガニ 46R
 アリアケガニ 50R
 アリアケモドキ 51L
 アワツブアケウス 22L
 アワツブオウギガニ 42L
 アワツブツノガニ 26R
 アンボイナシガニ 35R
 イガグリガニ 56R
 イシガニ 35L
 イズヘイケガニ 17R
 イソオウギガニ 43R
 イソカイカムリ 14L
 イソガニ 53L
 イソクズガニ 29R
 イソコンベトウガニ 27L
 イソバナガニ 26L
 イチョウガニ 32L
 いちょうがに科 32
 イッカクガニ 25R
 イッカククモガニ 22R
 イツツバガザミ 33R
 いとあしがに科 49
 イバラガニ 56L
 イバラガニモドキ 56L
 イボイソバナガニ 26L
 イボイチョウガニ 32L
 イボイワオウギガニ 44L
 イボエダツノガニ 26L
 イボエバリア 17R
 イボカイカムリ 13R
 イボガザミ 34R
 イボガニ 25R
 イボショウジンガニ 55L
 イボテオオホモラ 15L
 イボテガニ 45L
 イボテモドキ 45L
 イボナシコブシ 18R
 イボヒラアシカムリ 14L
 イラカオウギガニ 41R
 イレズミオウギガニ 41R
 イワオウギガニ 43R
 イワガニ 52L
 いわがに科 51
 インドカルイシガニ 30R
 インドヘイケガニ 17R
 ウスハオウギガニ 41L
 ウスハオウギガニモドキ 41R
 ウスベニエンコウガニ 47L
 ウデワオウギガニ 42R
 ウモレオウギガニ 38R
 ウモレベンケイガニ 54R
 ウモレマメガニ 49R
 ウロコオウギガニ 40L
 ウロコオウギガニモドキ 40L
 ウロコガニ 56R
 エゾイバラガニ 56R
 エダツノガニ 26L
 エダトゲミズヒキガニ 15R
 エドワードベニオウギガニ 38R
 エリアシアワツブガニ 41R
 エリアシオウギガニ 39L
 エリタラバガニ 56R
 エンコウガニ 47L
 えんこうがに科 47
 オーストンガニ 23R
 オウギガニ 40R
 おうぎがに科 38
 オオアカヒツメガニ 42R
 オオアカホシサングガニ 46R
 オオイトアシガニ 49L
 オオエダツノガニ 30L
 オオエンコウガニ 37L
 おおえんこうがに科 37
 オオカイカムリ 13L
 オオカイメンガニ 29L
 オオキンセンモドキ 21R
 オオケアシガニ 27R
 オオケブカエンコウガニ 47L
 オオケブカガニ 44L
 オオコブシガニ 19L
 オオシロピンノ 48L
 オオズワイガニ 24L
 オオタマオウギガニ 45R
 オオツノクリガニ 32L
 オオトガリガニ 26R
 オオヒメオウギガニ 41L
 オオヒラアシクモガニ 23R
 オオヒライソガニ 52R
 オオヒロハオウギガニ 39L
 オオベニオウギガニ 38L
 オオホモラ 15L
 オオユビアカベンケイガニ 54L
 オオヨコナガピンノ 49R
 おかがに科 55
 オガサワラベニオウギガニ 38L
 オカツノガニ 25L
 オカモトワタズダマシ 24L
 オキナガニ 44R
 オキナガレガニ 52R
 オキナワハクセンシオマネキ 50L
 オクレベニツケガニ 37R
 オサガニ 50R
 オニオーストンガニ 23R
 オニノツノガニ 24R
 オヨギピンノ 49R
 カカ
 カイカムリ 13L
 かいかむり科 13
 カイメンガニ 29L
 カギツメピンノ 48R
 カクヘイケガニ 17R
 カクベンケイガニ 53R
 カクレイワガニ 51R
 かくれがに科 48
 カゴシマベニツケガニ 37L
 ガザミ 34L
 カネコブシ 19L
 カノコオウギガニ 45R
 カバイロサングガニ 46L
 カマトガニ 47R
 カメキウスヘリコブシ 20R
 からっぱ科 20
 カラッパモドキ 21R
 カルインガニ 30R
 カルバガザミ 33L
 カルマンガニ 41R
 カロリンベニツケガニ 37R
 カワスナガニ 51L
 カワリアケウス 22R
 カワリイシガニ 35R
 カワリケブカガニ 44R
 カワリヒシガニ 31L
 キイケアシガニ 27R
 キタイバラガニ 56L
 キトウガニ 21R
 キヌゲカイカムリ 13R
 キバオウギガニ 43R
 キバガニ 47R
 キメンガニ 16L
 キンセンガニ 21R
 キンセンモドキ 21L
 キンチャクガニ 45R
 クシハガニ 47R
 クダヒゲガニ 56L
 くだひげがに科 56
 クボミオウギガニ 40L
 クマドリオウギガニ 43R
 クモガニ 22L
 くもがに科 22
 クリガニ 32R
 くりがに科 32
 クロサングガニ 46R
 クロテナガオウギガニ 43L
 クロピンノ 48L
 クロベンケイガニ 53R
 クワガタケアシガニ 27L
 クワガタツノガニ 26L
 ケアシガニ 27L
 ケガニ 32R
 ケセンガニ 24L
 ケブカアワツブガニ 42L
 ケブカアワツブモドキ 42L
 ケブカエンコウガニ 47L
 ケブカガザミ 34L
 ケブカガニ 44L
 ケブカツノガニ 27L
 ケブカツノクリガニ 32L
 ケフサイソガニ 53L
 ケフサヒライソモドキ 52R
 ケンナシコブシ 18R
 ゴイシガニ 31L
 ごいしがに科 31
 コイチョウガニ 32R
 コイワガニ 52L
 コウガイメナガガザミ 37R
 ゴカクイボオウギガニ 38L
 ゴカクエゾイバラガニ 56R
 ゴカクゼブラガニ 31L
 コシマガニ 27R
 コスモガニ 16R
 コツノガニ 26R
 コツノキンセンモドキ 21L
 コノハガニ 25R
 コブイボガニ 25R
 コブカラッパ 20R
 コフキコブシ 19L
 コブケアシガニ 27R
 コブシガニ 19R
 こぶしがに科 17
 コブヒシガニ 30R
 コマチガニ 31R
 コメツキガニ 51L
 コモンガニ 21R
 コヨツハモガニ 24R
 コワタズガニ 29R
 さサ
 サイモガニ 43L
 サガミツノクリガニ 32L
 サガミトゲコブシ 18L
 サガミヒメオウギガニ 41L
 サガミヒメガザミ 34R
 サガミベニオウギガニ 38L
 サガミモガニ 25L
 サカモトサワガニ 48R
 サザエピンノ 49L
 サツマイシガニ 36L
 サナダミズヒキガニ 15L
 サメハダエバリア 17L
 サメハダオウギガニ 41R
 サメハダヒメガザミ 35L
 サメハダヘイケガニ 17L
 サメハダマンジュウガニ 39R
 サワガニ 48L
 さわがに科 48
 サンゴアワツブガニ 42L
 サンゴアワツブモドキ 42L

サンゴガニ 46L
 さんごがに科 46
 サンゴヤドリガニ 55L
 さんごやどりがに科 55
 シオマネキ 50L
 シジミピンノ 48R
 シマアシシガニ 35R
 シマイシガニ 35R
 シマゼブラガニ 31R
 シモダカルマンガニ 41R
 シモダノコギリガニ 28L
 シモフリシオマネキ 50L
 ジャノメガザミ 34L
 ジュウイチトゲコブシ 18L
 ショウジンガニ 54R
 シリケンコブシ 18R
 シロナマコガニ 49R
 シロピンノ 48L
 シワオウギガニ 40L
 シワガザミ 33R
 シワゴイシガニ 31R
 シワセビロガニ 43R
 シンイボテガニ 45L
 シンオウギガニ 39R
 スエヒロイボテガニ 45L
 スエヒロガニ 40R
 スナガニ 49L
 すながに科 49
 スネナガイソガニ 53L
 スネナガイワガニ 51L
 スベスベオウギガニ 43R
 スベスベマンジュウガニ 39L
 ズワイガニ 24L
 セアシイボテガニ 45L
 セイヨウイバラガニ 56L
 セスジシガニ 30L
 セビロオウギガニ 43R
 ゼブラガニ 31R
 ソデカラッパ 20L
 ソデナシカラッパ 21L
 ソバガラガニ 22R

た

タイウオサガニ 50R
 タイワンガザミ 34L
 タイワンサワガニ 48R
 タイワンヒメオサガニ 50R
 タイワンヒライソモドキ 52R
 タイワンヤマガニ 48L
 タカアシガニ 23L
 タスマニアオオガニ 43R
 タテジマコブシ 20L
 タマオウギガニ 45R
 タマコブシ 19L
 タマヒゲガニ 31L
 タマヒツメガニ 42R
 タラバガニ 56L
 たらばがに科 56
 チゴガニ 51R
 チュウゴクモクズガニ 53L
 チョウチンコブシガニ 18R
 チリメンベニオウギガニ 38L
 ツノアケウス 22R
 ツノカイカムリ 14L
 ツノガニ 26R
 ツノクリガニ 32L
 ツノダシイソクズガニ 29R
 ツノダシヒシガニ 30R

ツノナガオオホモラ 15R
 ツノナガコブシ 19R
 ツノハリセンボン 23L
 ツノヒメガザミ 34R
 ツノヒラアシカムリ 14R
 ツノヒラアシクモガニ 23R
 ツノメガニ 49R
 ツノメチゴガニ 51R
 ツバサコブシ 17R
 ツブエゾイバラガニ 56R
 ツブトゲオウギガニ 42R
 ツブヒツメオウギガニ 43L
 ツブヒラアシオウギガニ 39L
 ツブヒラオウギガニ 38R
 ツブワタライシガニ 35R
 テナガアシハラガニ 54R
 テナガエバリア 17L
 テナガオウギガニ 43L
 テナガオオホモラ 15L
 テナガコブシ 18R
 テナガヒシガニ 30L
 テナガヒメガザミ 34R
 トウヨウアサヒモドキ 16R
 トウヨウイシガニ 36L
 トウヨウホモラ 15L
 トウヨウヤワラガニ 22L
 トガリオウギガニ 41L
 トガリガニ 26R
 トガリヒツメガニ 42R
 トガリマダライシガニ 36R
 トガリマルガザミ 33L
 トゲアシガニ 55R
 トゲイソクズガニ 29R
 トゲオウギガニ 42R
 トゲカイカムリ 14L
 とげかいがむり科 14
 トゲクリガニ 32R
 トゲケブカガニ 44R
 トゲサメハダオウギガニ 41R
 トゲズワイガニ 24L
 トゲナシビワガニ 16L
 トゲハリセンボン 23R
 トゲヒゲガニ 31R
 トゲミズヒキガニ 15R
 トサカイメンガニ 29L
 トサカオウギガニ 45R
 ドメシアガニ 46R
 トラノオガニ 45L
 トラノオガニダマシ 45R
 トラフカラッパ 20L
 ドロイシガニ 45R

な

ナガサキキバガニ 47R
 ナガシマケアシガニ 27R
 ナガジュウイチトゲコブシ 18L
 ナキエンコウガニ 47L
 ナキガザミ 34R
 ナナトゲコブシ 18L
 ナマコマルガザミ 33L
 ニッポンモガニ 25L
 ニホンイバラガニ 56R
 ニホンカムリ 14R
 ニホンメガニダマシ 49L
 ノウイチョウガニ 32R
 ノコギリガザミ 34L
 ノコギリガニ 28R

ノコハオウギガニ 40R

は

ハクセンシオマネキ 50L
 ハサミアシホモラ 15R
 ハシリイワガニ 51R
 ハシリイワガニモドキ 52L
 ハダカエバリア 17L
 ハナサキガニ 56L
 ハバヒロシンオウギガニ 41L
 ハマガニ 54R
 ハラグクレチゴガニ 51R
 ハリイバラガニ 56L
 ハリカイメンガニ 28R
 ハリセンボン 23L
 ハリダシカイカムリ 14R
 ハリツノガニ 25R
 ハリヒシガニ 30L
 ハリホモラ 15L
 パルスガニ 41R
 ハワイキンセンモドキ 21R
 ヒキガニ 24L
 ヒゲガニ 31L
 ひげがに科 31
 ヒシガタコブシガニ 20R
 ヒシガニ 30L
 ひしがに科 30
 ヒヅメオウギガニ 43L
 ヒヅメガニ 42L
 ヒメアカイソガニ 52R
 ヒメアシハラガニ 54R
 ヒメイボガザミ 34R
 ヒメイワオウギガニ 44L
 ヒメイワガニ 52L
 ヒメウモレオウギガニ 38R
 ヒメウロコオウギガニ 40L
 ヒメエンコウガニ 47L
 ヒメオウギガニ 40R
 ヒメオウギガニモドキ 41L
 ヒメオキナガニ 47R
 ヒメカイカムリ 14L
 ヒメカイメンガニ 29L
 ヒメガザミ 34R
 ヒメキンセンガニ 21R
 ヒメケブカガニ 44R
 ヒメケブカツノガニ 27L
 ヒメケフサイソガニ 53L
 ヒメコガニ 27L
 ヒメコシマガニ 28L
 ヒメサイモガニ 43L
 ヒメサンゴガニ 46R
 ヒメシオマネキ 50L
 ヒメソバガラガニ 22R
 ヒメツバサコブシ 17R
 ヒメテナガオウギガニ 43L
 ヒメトゲコブシ 18L
 ヒメドメシア 46R
 ヒメハリセンボン 23L
 ヒメヒツメオウギガニ 43L
 ヒメヒツメガニ 42R
 ヒメヒラツメガニ 33R
 ヒメフタハベニツケガニ 37L
 ヒメヘイケガニ 17R
 ヒメベニオウギガニ 38L
 ヒメベニツケガニ 37L
 ヒメベンケイガニ 54L
 ヒメマルバガニ 47R
 ヒメムツアシガニ 48R

ヒメメナガガザミ 37R
 ヒメモガニ 24R
 ヒラアシカムリ 14R
 ヒラアシクモガニ 23R
 ヒラアワツツガニ 42L
 ヒライソガニ 53R
 ヒライソクズガニ 29R
 ヒライソモドキ 52R
 ヒラオウギガニ 41L
 ヒラコウカムリ 14R
 ヒラコブカラッパ 20R
 ヒラコブシ 19L
 ヒラツノガニ 26R
 ヒラツメアケウス 22R
 ヒラツメガニ 33R
 ヒラテコブシ 19L
 ヒラベニオウギガニ 38R
 ヒラホモラ 15R
 ヒラワタクズガニ 29R
 ピロウドアワツツガニ 42L
 ピロウドコブシ 18L
 ヒロハイシガニ 36L
 ヒロハイチヨウガニ 32L
 ヒロハオウギガニ 39L
 ビワガニ 16L
 フクイカムリ 13R
 フジナマコガニ 49L
 フシメクダヒゲガニ 56R
 フタハイソカイカムリ 14L
 フタハオサガニ 50R
 フタバカクガニ 54L
 フタバカラッパ 20R
 フタバヒラオウギガニ 38R
 フタバベニツケガニ 37R
 フタバベニツケモドキ 37L
 フタホシシガニ 36R
 フトクビビワガニ 16L
 ヘイケガニ 16R
 へいけがに科 16
 ベニシガニ 35L
 ベニオウギガニ 38R
 ベニシオマネキ 50L
 ベニズワイガニ 24L
 ベニツケガニ 37L
 ベニヒロハオウギガニ 39L
 ベニホシマンジュウガニ 38L
 ヘリトリコブシ 19L
 ヘリトリマンジュウガニ 39R
 ベンケイガニ 54L
 ホウズキピンノ 48R
 ホクヨウイチョウガニ 32R
 ホシハダヒシガニ 30R
 ホシマンジュウガニ 39R
 ホシマンジュウガニモドキ 39R
 ホソウデガザミ 35L
 ホソウデヒシガニ 30L
 ほもら科 15
 ホラガニ 40L
 ホンコンイシガニ 36L

ま

マキトラノオガニ 45R
 マダライシガニモドキ 36R
 マツバガニ 43L
 マメコブシガニ 19L
 マメツツガニ 22L
 マメヘイケガニ 14
 まめへいけがに科 14

マルガザミ	33L	ミナベケブカガニ	44R	メクラガニ	47R	ゆうれいがに科	49
マルソデカラッパ	20L	ミナミアカイソガニ	54L	メダカガニ	47R	ユビアカベンケイガニ	54L
マルツノガニ	26R	ミナミイワガニ	51L	メダマムツアシガニ	48R	ユビワアケウス	22L
マルディビアガニ	46R	ミナミオカガニ	55L	メナガエンコウガニ	47R	ヨコツノコブシ	19L
マルバガニ	47R	ミナミコメツキガニ	51L	メナガガザミ	37R	ヨツハイシガニ	36R
マルホソウデガザミ	35L	みなみこめつきがに科	51	メナガツノガニ	24L	ヨツハイソモドキ	52R
マルミカラッパ	20R	ミナミスナガニ	49L	メナシピンノ	49R	ヨツハモガニ	24R
マルミカワリヒシガニ	30R	ミナミトゲオウギガニ	42R	メルトガニ	47R	ヨツハモドキ	24R
マルミケブカモドキ	43L	ミナミヒライソモドキ	53L	メンコガニ	56R	ヨツメコブシ	19R
マルミトラノオガニ	45R	ミナミベニツケガニ	36R	メンコヒシガニ	30R	ヨロンベニツケガニ	36R
マルミドロイシガニ	45R	ミナミベニツケモドキ	36R	モクズガニ	52R		
マルミフタハベニツケガニ	37R	ミマセコブシ	19R	モクズシヨイ	23L		
		ミミズクガニ	24R			ら	
マルミヘイケガニ	17L	ムツアシガニ	48L			ラスバンマメガニ	49R
マルミヘイケモドキ	17R	むつあしがに科	48	や		ラマルクヒメオウギガニ	40R
マンジュウモドキ	39R	ムツハアリアケガニ	51L	ヤエヤマシオマネキ	50L	リュウキュウシオマネキ	50L
ミサキアサヒモドキ	16R	ムツハオウギガニ	40L	ヤハズモガニ	24R	ロッカクコブシ	18L
ミサゴコブシ	19L	ムツピンノ	49L	やまがに科	48		
ミズヒキガニ	15R	ムラサキアワツブガニ	42L	ヤマトエバリア	17L	わ	
みずひきがに科	15	ムラサキエンコウガニ	47L	ヤマトオサガニ	50R	ワタクズガニ	29R
ミゾイボテガニ	45L	ムラサキオカガニ	55R	ヤマトカラッパ	20R	ワタクズダマシ	24L
ミゾヒメオウギガニ	40R	ムラサキゴカクガニ	31L	ヤマトケアシガニ	27R	ワタゲカムリ	13R
ミツイボコブシ	18R	ムラサキチリメンガニ	38R	ヤワラガニ	22L	ワタリイシガニ	35R
ミツカドヒシガニ	30R	ムラサキヒメオウギガニ	40R	やわらがに科	22	ワタリガニ	34L
ミツハイソカイカムリ	14L	ムラサキベニオウギガニ	38R	ユウモンガニ	38L	わたりがに科	33
ミツハキセンセンモドキ	21L	メガネカラッパ	20L	ユウレイガニ	49L		

お知らせ：神奈川県立博物館の自然部門は1995年1月1日をもって小田原市入生田に移転し、条例上の名称は神奈川県立生命の星・地球博物館になりました。

Announcement: As of January 1st 1995, Natural History Department of Kanagawa Prefectural Museum moved to Iryuda, Odawara, and its new official name is Kanagawa Prefectural Museum of Natural History.

目録編纂： 村岡 健作
索引作成： 佐藤 武宏
写真撮影： 田口 公則 ・ 村岡 健作
資料協力： 土屋 定夫
編 集： 佐藤 武宏

神奈川県立博物館資料目録（自然科学）第11号

平成10年3月27日発行

発 行： 神奈川県立生命の星・地球博物館
〒250-0031 神奈川県小田原市入生田499
Phone: 0465-21-1515
Facsimile: 0465-23-8846
e-mail: plan@pat-net.ne.jp

印 刷： 文化堂印刷株式会社
〒250-0002 神奈川県小田原市寿町1-10-20