

神奈川県立博物館自然部門資料目録 (5)

野村洋太郎氏寄贈貝類標本目録

CATALOGUE OF THE MOLLUSCAN SHELLS DONATED BY
MR. YOHTARO NOMURA TO THE KANAGAWA PREFECTURAL MUSEUM

神奈川県立博物館

平成3年2月

KANAGAWA PREFECTURAL MUSEUM

Naka-ku Yokohama, Japan

Feb., 1991

EXPLANATION OF THE PLATES 1—IV

圖 版

Plate I

Figs. 1-5. *Liotinaria ryukyuensis* n. sp.

リュウキュウヒメカタベガイ (新種)

1-3. Holotype specimen from Amami-Oshima

Height 5.3 mm, breadth 7.0 mm, 標本登録番号 No 1159 a

4-5. Paratype specimen from Amami-Oshima

Height 5.1 mm, breadth 6.7 mm, 標本登録番号 No 1159 b

Figs. 6-9. *Mitrella nomurai* n. sp.

ノムラムギガイ (新種・新称)

6-7. Holotype specimen from Amami-Oshima

Height 4.5 mm, breadth 1.7 mm, 標本登録番号 No 212 a

8-9. Paratype specimen from Amami-Oshima

Height 4.2 mm, breadth 1.6 mm, 標本登録番号 No 212 b




Plate II

Figs. 10,11. *Leucotina nomurai* n. sp.

コガタマキノガイ (新種・新称)

Holotype specimen from Off Choshi, Chiba Prefecture

Height 5.2 mm, breadth 3.0 mm, 標本登録番号 No. 2856

Figs. 12,13. *Satsuma (Satsuma) japonica simaensis* (Kuroda MS.)

Kuroda & Habe, n. subsp.

シママイマイ (新亜種)

Holotype specimen from Goza-Misaki, Mie Prefecture

Height 21.4 mm, breadth 22.5 mm, 標本登録番号 No. 3398

Figs. 14,15. *Inversiunio* (n. gen.) *reiniana* (Kobelt) (新属)

オトコタテボシガイ

Locality, unknown

Height 20.5 mm, breadth 36.5 mm, 標本登録番号 No. 3333






Plate III

Figs. 16,17. *Callopomella exellens* (Sowerby)

ニシキサザエ

Shimoda, Shizuoka Prefecture

× 2.6 標本登録番号 No. 2942

Fig. 18. *Bathybembix aeola* (Watson)

コガネエビス (クサイロギンエビス)

Off Choshi, Chiba Prefecture

× 1.3 標本登録番号 No. 744

Fig. 19. *Lischkeia alwinae* (Lischke)

ハリエビス

Nagai, Yokosuka

× 1.5 標本登録番号 No. 741

Fig. 20. *Babelomurex deburghiae* (Reeve)

キキョウニン

Nagai, Yokosuka

× 2.0 標本登録番号 No. 2682

Figs. 21,22. *Crepidula onyx* Sowerby

シマメノウフネガイ

Nagai, Yokosuka

× 1.3 標本登録番号 No. 3218

Figs. 23,24. *Colina macrostoma* (Hinds)

エビガイ

Mito, Miura

× 3.1 標本登録番号 No. 380

Fig. 25. *Japelion adelpicus* (Dall)

ツムガタネジボラ

Kariya-gasaki, Yokosuka

× 0.96 標本登録番号 No. 697

Fig. 26. *Diluvarca ferruginea* (Reeve)

ハゴロモガイ

Hayama, Miura

× 1.2 標本登録番号 No. 1094




Plate IV

Fig. 27. *Granulifusus niponicus suboblitus* (Pilsbry)

サガミアラレナガニシ

Hayama, Miura

× 2.0 標本登録番号 No. 2769

Fig. 28. *Benthovoluta hilgendorfi* (V. Martens)

ツノキフデガイ

Wakayama, Prefecture

× 1.4 標本登録番号 No. 709

Fig. 29. *Telescopium telescopium* (Linnaeus)

センニンガイ

Philippines

× 0.95 標本登録番号 No. 384

Figs. 30,31. *Sigaretornus planus* (A. Adams)

イソマイマイ

Zushi

× 2.5 標本登録番号 No. 1074

Figs. 32,33. *Irus ishibashianus* Kuroda & Habe

オキナマツカゼ

Matsuwa, Miura

× 1.5 標本登録番号 No. 1044

Figs. 34,35. *Lucinoma annulata* (Reeve)

ツキガイモドキ

Kamoi, Yokosuka


× 1.5 標本登録番号 No. 1023

Fig. 36. *Streptopinna saccata* (Linnaeus)

カゲロウガイ

Matsuwa, Miura

× 1.2 標本登録番号 No. 1074



目 次

村岡健作・内藤武彦； 野村洋太郎氏寄贈貝類標本目録	1
波部忠重； 野村洋太郎氏寄贈貝類標本目録中に見られる新学名の記載	169
野村洋太郎； 三浦半島の変容と貝類採集の思い出	175
標本目録索引	177

CONTENTS

Muraoka, K. and Naito, T.: Catalogue of the Molluscan Shells donated by Mr. Yohtaro Nomura to the Kanagawa Prefectural Museum	1
Habe, T.: Descriptions of New Taxa in the Catalogue of the Molluscan Shells donated by Mr. Yohtaro Nomura	169
Nomura, Y.: Reminiscence of the Shell Collecting in the Miura Peninsula	175
Index	177

野村洋太郎氏寄贈貝類標本日録

村岡健作・内藤武彦*

(神奈川県立博物館)

Catalogue of the Molluscan Shells donated by Mr. Yohtaro Nomura to the Kanagawa Prefectural Museum

by

Kensaku MURAOKA and Takehiko NAITO*

(Kanagawa Prefectural Museum)

Abstract

Mr. Yohtaro Nomura had collected many shells in Miura and its vicinities. He donated these shells to the Kanagawa Prefectural Museum in 1984. This is the catalogue of his shell collection consisting of 1563 species and subspecies, of which four are newly described by Habe within.

目 次

はじめに.....	2
本目録について.....	3
謝辞.....	3
野村洋太郎氏略歴.....	4
三浦半島主要採集地名.....	5
貝類標本日録.....	6
多板綱.....	6
腹足綱.....	7
掘足綱.....	126
二枚貝綱.....	128
頭足綱.....	167
索 引.....	
属名.....	177
科名.....	201
和名.....	204

は じ め に

野村洋太郎氏は小学校4年生の頃から貝の形や色彩など、自然界の驚異に強く魅せられて貝の収集に興味を持ちはじめられたとのことである。その後も、その気持は変わらないまま昭和4年には神奈川県師範学校を卒業し、横須賀市内の小学校に勤務された。当時の横須賀を含めた三浦半島一帯は現在とは比較にならないほど自然環境に恵まれた地であり、貝類の採集場所としても、とても良いところであったに違いない。暇を見つけては勤務校の前の浜や、時には遠方まで採集に出かけられていた。昭和9年には当時横須賀市秋谷に在住されていた貝類研究家の細谷角次郎先生の指導を受けて、教鞭をとりながらも本格的に貝類の収集と研究への道を歩まれた。

終戦後、三浦半島は要塞地帯から、観光地へと変身し三浦半島のいわゆる内浦、下浦、西浦など各地の海岸は自由に出入りすることができるようになった。野村先生は昭和22年から32年にかけての10年間は休日の度に三浦半島各地の海岸に、また、夏季休暇には伊豆半島や紀伊半島など日本各地にも出かけられている。この頃から収集標本の種類数も急速に増加していった。これらのことについては、先生の「貝類の採集の思い出」(後述)のなかで述べられているのでこれを参照していただきたい。

このコレクションは昭和59年7月野村先生より当館に寄贈された。本コレクションは三浦半島各地で収集した貝類で多くが占められ、これらの標本は当時の三浦半島の貝類相の知見をうかがい知ることができる大変貴重なものであることは言うまでもないが、さらに、ご寄贈後当館で日本貝類学会長の波部忠重博士に標本を精査検討していただいた結果、新属や新種とすべき標本が見いだされ、ここに発表していただくことになった。(この記載については本書169ページ参照)。これらのなかには野村氏の業績をたたえて献名された新種も含まれている。

すなわち、それらの種類は次の通りである。

1. *Inversiunio* n. gen., type species: *Unio reiniana* Kobelt, 1879 オトコタテボシガイ属
2. *Liotinaria ryukyuensis* n. sp. リュウキュウヒメカタベガイ
3. *Mitrella nomurai* n. sp. ノムラムギガイ
4. *Leucotina nomurai* n. sp. コガタマキモノガイ
5. *Satsuma (Satsuma) japonica simaensis* (KURODA MS.) Kuroda & Habe n. subsp.
シママイマイ

今回、この貝類目録を作成し、先生が長年にわたって収集された貴重な標本を当館に寄贈してくださったことに報いるとともに、この資料を今後の博物館活動に活用してゆきたいと考えている。

本目録について

1. 本目録は野村洋太郎氏が収集し、当館に寄贈された貝類を収録したものである。
2. 目録の項目は種番号、学名、和名、産地、採集年月、個体数、標本登録番号の7項目で、この順序で配列してある。
3. 産地の地名については現在の行政区画による市町村名に書き改め、さらに判る範囲で字名も添えた。なお、ラベルに相模とのみ記されている標本は、海産種のみ相模湾とした。
4. 産地のうち、三浦半島の主な地名については図を添えた。
5. 産地の配列は同一産地の場合には標本登録番号順に記した。
6. 採集年月の不明なものは棒線で表示した。
7. 個体数の数字の後に※印のあるものは不完全な標本（欠損等）である。
8. 標本登録番号は括弧をもって示した。

謝 辞

この目録を発行するにあたり、長年にわたって三浦半島を中心に貝類相の調査研究のために採集された貴重な貝類標本を本館にご寄贈くださった野村洋太郎氏に感謝申し上げます。また、新しいデータでの目録作成に努めるため日本貝類学会長の波部忠重博士にはご多用のなかをしばしばご来館いただいて、標本の同定、学名の検討、分類学的な配列等細かな点にいたるまでご指導を仰ぎました。これらのコレクションを精査、ご検討頂いた結果、新属や新種が判明し、これらの記載を本目録に発表していただくことにもなりました。さらに、原稿のご校閲をも賜りました。ここに厚くお礼申し上げます。終わりに、原稿を作成するにあたって学名等をパソコンにインプットしてくださった岸明代さんにお礼申し上げます。

野村洋太郎氏略歴




野村 洋太郎氏 近影

明治42年10月10日	神奈川県横須賀市[REDACTED]（旧神奈川県三浦郡[REDACTED]）に生まれる
昭和2年3月	[REDACTED]中学校卒業
昭和4年3月	[REDACTED]師範学校本科第二部卒業
昭和4年4月	横須賀市立[REDACTED]小学校勤務（教諭）
昭和22年4月	横須賀市立[REDACTED]小学校勤務（教頭）
昭和25年9月	横須賀市立[REDACTED]小学校勤務（教頭）
昭和27年5月	横須賀市立[REDACTED]小学校勤務（校長）
昭和29年9月	横須賀市立[REDACTED]小学校勤務（校長）
昭和37年9月	横須賀市立[REDACTED]小学校勤務（校長）
昭和45年8月	横須賀市立[REDACTED]小学校退職（校長）
昭和46年1月	横須賀市教育委員会勤務（嘱託）
昭和55年9月	同 解任
	今日に至る

現住所

神奈川県横須賀市[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

三浦半島採集地名



貝 類 標 本 目 録

Phylum MOLLUSCA 軟 体 動 物 門

Class POLYPLACOPHORA 多 板 綱

Subclass NEOLORICATA 新 多 板 綱

Order ACANTHOCHITONIDA ケハダヒザラガイ目

Family Cryptoplacidae ケムシヒザラガイ科

0001. *Cryptoplax japonica* PILSBRY, 1901 ケムシヒザラガイ
三浦市初声町黒崎 1949・5. 2 (474).

Family Acanthochitonidae ケハダヒザラガイ科

0002. *Acanthochitona defilippi* (TAPPARONE-CANEFERI, 1874) ケハダヒザラガイ
産地不詳 ——— . 1 (479).

Order ISCHNOCHITONIDA ウスヒザラガイ目

Family Ischnochitonidae ウスヒザラガイ科

0003. *Lepidozona coreanica* (REEVE, 1874) ヤスリヒザラガイ
三浦市初声町黒崎 1949・1. 1 (481).
0004. *Ischnochiton* (*Ischnochiton*) *comptus* (GOULD, 1859) ウスヒザラガイ
産地不詳 ——— . 1 (477).

Family Chitonidae ヒザラガイ科

0005. *Rhyssoplax kurodai* IS. & IW. TAKI, 1929 クサズリガイ
三浦市初声町黒崎 1949・1. 1 (482).
0006. *Liolophura japonica* (LISCHKE, 1873) ヒザラガイ (ジイガセ)
三浦市初声町黒崎 1949・5. 3 (478).
0007. *Onithochiton hirasei* PILSBRY, 1901 ニシキヒザラガイ
三浦市初声町黒崎 1949・5. 1 (480).
静岡県下田市須崎 1949・8. 1 (1533).
産地不詳 ——— . 1 (3519).

Class **GASTROPODA** 腹 足 綱
Subclass **PROSOBRANCHIA** 前 鰓 亜 綱
Order **ARCHAEOGASTROPODA** 原 始 腹 足 目

Family **Pleurotomariidae** オキナエビスガイ科

0008. *Mikadotrochus hirasei* (PILSBRY, 1903) ベニオキナエビスガイ
産地不詳 ——— . 1 (3009).
産地不詳 ——— . 1 (3015).

Family **Haliotiidae** ミミガイ科

0009. *Haliotis asinina* (LINNAEUS, 1758) ミミガイ
沖縄県 ——— . 1 (717).
0010. *Sulculus diversicolor supertextus* (LISCHE, 1870) トコブシ
三浦市初声町黒崎 1951・5. 2 (256).
三浦市初声町黒崎 1949・4. 1 (719).
相模湾 ——— . 4 (714).
横須賀市鴨居 1979・12. 6 (3047-2).
0011. *Nordotis madaka* HABE, 1978 マダカアワビ
産地不詳 ——— . 2 (3050).
0012. *N. gigantea* (GMELIN, 1791) メカイアワビ
相模湾 ——— . 2 (715).
産地不詳 ——— . 4 (3049).
0013. *N. discus* (REEVE, 1846) クロアワビ
産地不詳 ——— . 1 (3042-1).
0014. *N. d. hannai* (INO, 1952) エゾアワビ
産地不詳 ——— . 2 (713).
産地不詳 ——— . 2 (3042-2)
仙台市 1955・12. 3 (3047-1).
0015. *Ovinotis ovina* (GMELIN, 1791) マアナゴウ
鹿児島県奄美大島 ——— . 2 (716).

Family **Fissurellidae** スカンガイ科

0016. *Emarginula crassicostata* SOWERBY, 1863 スソキレガイ
三浦市南下浦町松輪 1953・8. 20 (2670).
0017. *E. imaizumi* DALL, 1926 サツマスソキレガイ

- 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1953・4. 1 (2077).
0018. *Puncturella fastigiata* A. ADAMS, 1853 エンスイスカシガイ
相模湾 ——— . 2 (2172).
0019. *Tugali decussata* A. ADAMS, 1852 シロスソカケガイ
三浦市初声町黒崎 ——— . 1 (498).
三浦市初声町黒崎 1954・1. 1 (1665).
三浦市初声町黒崎 1947・秋. 3 (2108).
三浦市初声町黒崎 1950・秋. 12 (2842).
三浦市初声町黒崎 1951・秋. 45 (2843).
三浦市初声町黒崎 1948・3. 2 (2847).
産地不詳 ——— . 1 (3506).
0020. *Scelidotoma gigas* (MARTENS, 1881) サルアワビ
産地不詳 1953・9. 1 (499).
北海道函館市 1953・9. 1 (597).
0021. *Scutus (Aviscutum) unguis* (LINNAEUS, 1758) オトメガサガイ
三浦市初声町黒崎 1948・4. 2 (630).
三浦市初声町黒崎 1948・4. 3 (2189).
三浦市南下浦町松輪 1954・7. 3 (2013).
0022. *Montfortista oldhamiana* (NEVILL, 1869) チドリガサガイ
三浦市初声町黒崎 1951・秋. 4 (2850).
0023. *Montfortula pulchra picta* (DUNKER, 1860) スソカケガイ
産地不詳 ——— . 1 (500).
産地不詳 ——— . 2 (3522).
静岡県下田市須崎 1949・8. 2 (1587).
三浦市初声町黒崎 ——— . 2 (1822).
三浦市初声町黒崎 1948・秋. 24 (2040).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・5. 20 (2711).
横須賀市長井町長浜 1951・秋. 1 (3493).
0024. *Diodora sieboldi* (REEVE, 1850) クズヤガイ
三浦市初声町黒崎 1947・秋. 7 (632).
三浦市初声町黒崎 ——— . 4 (2576).
横須賀市長井町長浜 1954・3. 10 (2849).
0025. *D. suprapunicea* OTUKA, 1937 オオツカテンガイガイ
三浦市南下浦町松輪 1963・5. 3 (631).
三浦市南下浦町松輪 ——— . 1 (1208).
三浦市南下浦町松輪 1950・5. 3 (2854).
0026. *Elegidion quadriradiatus* (REEVE, 1850) テンガイガイ (コムソウガイ)

- | | | | |
|-------|--|----------|------------|
| | 三浦市初声町黒崎 | 1947・秋. | 2 (1472). |
| | 横須賀市長井町長浜 | 1953・12. | 8 (2845). |
| 0027. | <i>Macroschisma sinense</i> (A. ADAMS, 1855) | | スカシガイ |
| | 横須賀市長井町長浜 | 1947・5. | 2 (510). |
| | 横須賀市長井町長浜 | 1954・3. | 7 (2866). |
| | 静岡県伊豆半島 | 1949・8. | 4 (1567). |
| | 産地不詳 | 1953・11. | 1 (2551). |
| | 横須賀市野比 | 1953・8. | 3 (2746). |
| 0028. | <i>M. dilatatum</i> (A. ADAMS, 1851) | | スカシガサガイ |
| | 横須賀市長井町長浜 | 1947・5. | 1 (511). |
| | 三浦市初声町黒崎 | 1948・4. | 2 (512). |
| | 産地不詳 | 1953・11. | 8 (2556). |
| | 横須賀市野比 | 1953・8. | 9 (2741). |
| | 横須賀市野比 | 1953・8. | 16 (2745). |
| 0029. | <i>M. d. lischkei</i> PILSBRY, 1895 | | ヒラスカシガイ |
| | 静岡県下田市須崎 | 1949・8. | 2 (1565). |
| | 横須賀市長井町長浜 | 1954・3. | 3 (2864). |
| | 横須賀市長井町長浜 | 1954・3. | 30 (2867). |
| | 産地不詳 | ——— . | 8 (2865). |

Family Acmaeidae ユキノカサガイ科

- | | | | |
|-------|---|---------|------------|
| 0030. | <i>Collisellina saccharina lanx</i> (REEVE, 1855) | | ウノアシガイ |
| | 三浦市南下浦町松輪 | 1948・2. | 12 (627). |
| 0031. | <i>Chiazacmea pygmaea</i> (DUNKER, 1860) | | ヒメコザラガイ |
| | 産地不詳 | ——— . | 1 (635). |
| | 産地不詳 | ——— . | 1 (2565). |
| | 三浦市南下浦町松輪 | 1954・8. | 19 (2673). |
| | 三浦市南下浦町松輪 | 1954・8. | 15 (2674). |
| | 三浦市南下浦町松輪 | 1954・8. | 9 (2675). |
| 0032. | <i>C. p. signata</i> (PILSBRY, 1901) | | シボリガイ |
| | 横須賀市長井町長浜 | 1951・5. | 4 (2375). |
| | 三浦市南下浦町松輪 | 1951・秋. | 17 (2848). |
| 0033. | <i>Collisella striata</i> (QUOY & GAIMARD, 1838) | | リュウキュウアオガイ |
| | 鹿児島県奄美大島 | 1948・3. | 2 (516). |
| 0034. | <i>C. (Conoidacmea) dorsuosa</i> (GOULD, 1859) | | カモガイ |
| | 三浦市南下浦町松輪 | 1954・8. | 10 (508). |

0035. *C. (C.) heroldi* (DUNKER, 1860) コガモガイ
 相模湾 ——— . 3 (628).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 3 (1207).
 三浦市初声町黒崎 ——— . 7 (1401).
 青森県青森市浅虫 1953・3. 2 (2857).
 産地不詳 ——— . 8 (3318).
0036. *C. (C.) oyamai* HABE, 1955 ヤヨイノハナガサガイ
 横須賀市長井町長浜 1951・秋. 6 (2050).
0037. *C. (Kikukozara) langfordi* HABE, 1944 キクコザラガイ
 三浦市初声町黒崎 1948・5. 7 (1399).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 2 (1606).
 三浦市初声町三戸 1947・11. 3 (1707).
0038. *Notoacmea schrenkii* (LISCHKE, 1868) アオガイ
 三浦市南下浦町松輪 1954・8. 10 (502).
 三浦市南下浦町松輪 1954・8. 8 (2684).
0039. *N. gloriosa* HABE, 1944 サクラアオガイ
 三浦市南下浦町毘沙門 1955・5. 5 (496).
 三浦市南下浦町松輪 ——— . 1 (1702).
0040. *N. concinna* (LISCHKE, 1870) コウダカアオガイ
 三浦市南下浦町松輪 1954・3. 3 (506).
 相模湾 1956・3. 1 (1995).
 高知県室戸市室戸岬 1954・12. 7 (2739).
0041. *N. fuscoviridis* TERAMACHI, 1949 クサイロアオガイ
 静岡県伊豆半島 1949・8. 1 (1543).
 三浦市南下浦町松輪 1956・3. 3 (1986).
 青森県青森市浅虫 1970・8. 5 (3260).
0042. *Niveotectura pallida* (GOULD, 1859) ユキノカサガイ
 岩手県 1954・1. 4 (517).

Family Lepelidae コガサガイ科

0043. *Limalepeta lima* (DALL, 1918) スゲガサガイ
 産地不詳 ——— . 6 (2634).

Family Patellidae ツタノハガイ科

0044. *Scutellastra flexuosa* (QUOY & GAIMARD, 1834) ツタノハガイ
 三浦市南下浦町松輪 1954・8. 5 (509).
0045. *Cellana toreuma* (REEVE, 1855) ヨメガカサガイ (ヨメノサラガイ)
 三浦市南下浦町松輪 1954・8. 7 (521).
 三浦市南下浦町松輪 1948・5. 30 (633).
 横須賀市長井町 ——— . 10 (629).
 三浦市初声町黒崎 1954・8. 1 (634).
0046. *C. grata* (GOULD, 1859) ベッコウガサガイ
 相模湾 ——— . 10 (503).
 三浦市南下浦町松輪 1953・10. 2 (520).
 産地不詳 ——— . 1 (3320).
0047. *C. g. stearnsii* (PILSBRY, 1891) アミガサガイ
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1951・10. 2 (495).
0048. *C. mazatlandica* (SOWERBY, 1834) カサガイ
 東京都小笠原村 1946・4. 4 (504).
0049. *C. nigrolineata* (REEVE, 1854) マツバガイ
 三浦市南下浦町松輪 1950・5. 4 (505).
 三浦市南下浦町松輪 1954・4. 7 (507).

Family Trochidae ニシキウズガイ科

0050. *Tristichotrochus haliarchus* (MELVILL, 1889) ヒラコマガイ
 三浦市南下浦町松輪 ——— . 2 (745).
0051. *T. tsuchiya* KURODA & HABE, 1971 ツチヤエビスガイ
 静岡県下田市白浜 ——— . 1 (1252).
0052. *T. aculeatus* (SOWERBY, 1912) トゲエビスガイ
 三浦郡葉山町 1957・3. 2 (1211).
 横須賀市長井町 1958・12. 6 (2110).
 横須賀市長井町 1953・3. 3 (2846).
 産地不詳 ——— . 1 (3314).
0053. *T. consors* (LISCHKE, 1872) コシダカエビスガイ
 相模湾 ——— . 5 (739).
 産地不詳 ——— . 1 (2570).
 高知県 ——— . 1 (3272).
0054. *T. multilirata* (SOWERBY, 1875) ニシキエビスガイ

- 北海道函館市 1953・9. 2 (746).
0055. *T. unicus* (DUNKER, 1860) エビスガイ
横須賀市長井町長浜 1949・4. 8 (742).
0056. *T. simodense* IKEBE, 1942 ハツカエビスガイ
静岡県下田市須崎 1949・8. 3 (2841).
0057. *Minolia subangulata* KURODA & HABE, 1952 カドコシダカシダタミ
産地不詳 ——— . 3 (2661).
0058. *Eurytrochus affinis cognatus* (PILSBRY, 1903) クルマチグサガイ
鹿児島県奄美大島 ——— . 2 (733).
三浦市初声町黒崎 1947・10. 1 (1630).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・10. 2 (1892).
三浦郡葉山町 1957・3. 1 (2747).
0059. *Enida japonica* A. ADAMS, 1860 ハグルマンシダタミ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・4. 1 (1837).
相模湾 ——— . 2 (2175).
産地不詳 ——— . 1 (2603).
0060. *Turcica coreensis* PEASE, 1860 マキアゲエビスガイ
産地不詳 ——— . 4 (740).
0061. *Perrinia concinna* (A. ADAMS, 1863) ヒメマキアゲエビスガイ
産地不詳 ——— . 2 (725).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・7. 1 (1616).
三浦郡葉山町 ——— . 1 (2039).
相模湾 ——— . 2 (2107).
0062. *Lischkeia alwinae* (LISCHKE, 1871) ハリエビスガイ
横須賀市長井町 1952・5. 8 (741).
0063. *Bathybembix aeola* (WATSON, 1879) コガネエビスガイ (クサイロギンエビスガイ)
千葉県銚子市 1955・8. 2 (744).
0064. *Ginebis argenteonitens* (LISCHKE, 1872) ギンエビスガイ
産地不詳 ——— . 1 (743).
0065. *G. a. hirasei* IS. TAKI & OTUKA, 1943 ヒラセギンエビスガイ
産地不詳 ——— . 5 (747).
0066. *G. crumpii* (PILSBRY, 1893) イガギンエビスガイ
高知県 ——— . 2 (748).
0067. *Monodonta labio* (LINNAEUS, 1758) オキナワイシダタミガイ
パラオ島 1948・3. 3 (600).
0068. *M. labio confusa* TAPPARONE - CANEFRI, 1874 イシダタミガイ

- 三浦市南下浦町松輪 1950・5. 9 (579).
0069. *M. (Neomonodonta) neritoides* (PHILIPPI, 1850) クロツケガイ
 三浦市初声町黒崎 1954・5. 4 (595).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1950・10. 3 (1206).
 産地不詳 ——— . 1 (2068).
0070. *M. (N.) perplexa* PILSBRY, 1889 クビレクロツケガイ
 三浦市南下浦町松輪 1954・8. 10 (596).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 ——— . 2 (1204).
0071. *M. (N.) p. bonienseis* ASAKURA, 1987 オオクロツケガイ
 東京都小笠原村 1954・1. 1 (1205).
0072. *Diloma (Melagraphia) radula* (PHILIPPI, 1849) シャカトウダタミガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (571).
0073. *Pictodiloma suavis* (PHILIPPI, 1849) メクラガイ
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・8. 8 (586).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・8. 9 (1673).
0074. *Chrysostoma paradoxum* (BORN, 1780) サラサダマガイ
 パラオ島 1948・3. 2 (572).
 鹿児島県奄美大島 ——— . 2 (2097).
 鹿児島県奄美大島 ——— . 3 (2100).
0075. *Granata lyrata* (PILSBRY, 1890) アシヤガイ
 三浦市南下浦町松輪 1955・5. 5 (720).
 三浦市南下浦町松輪 1955・5. 2 (2669).
 横須賀市長井町長浜 1948・4. 3 (2093).
 三浦市初声町黒崎 1947・5. 4 (2096).
 三浦市初声町黒崎 1951・秋. 3 (2487).
0076. *G. sulcifera* (LAMARCK, 1820) オオアシヤガイ
 沖縄県 1940・3. 1 (699).
0077. *Hybochelus cancellatus orientalis* (PILSBRY, 1904) ヘソアキアシヤエビスガイ
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 1 (1687).
0078. *Euchelus (Euchelus) rubra* (A. ADAMS, 1853) カバサンシヨウガイモドキ
 (ヒメサンシヨウガイモドキ)
 産地不詳 ——— . 3 (726).

- | | | | |
|-----------|---------|---|-----------|
| 産地不詳 | ———— | . | 2 (1889). |
| 相模湾 | ———— | . | 8 (1320). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・5. | 1 | (1833). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1949・5. | 2 | (1890). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1951・秋. | 4 | (1891). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1947・5. | 1 | (2099). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1949・3. | 2 | (2069). |
0079. *E. (E.) lischkei* PILSBRY, 1904 サンショウガイモドキ
 鹿児島県奄美大島 ——— . 2 (734).
 横須賀市長井町長浜 1949・5. 8 (1902).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 2 (2267).
0080. *Vaceuchelus pauperculus* (LISCHKE, 1872) イボサンショウガイモドキ
 相模湾 ——— . 20 (722).
 三浦市初声町三戸 1949・3. 2 (1711).
 横須賀市長井町長浜 1951・秋. 42 (1894).
 横須賀市長井町長浜 1949・5. 16 (1909).
 横須賀市長井町長浜 1947・秋. 3 (2063).
 三浦市初声町三戸 ——— . 1 (2206).
 産地不詳 ——— . 1 (3481).
0081. *Clanculus margaritius* (PHILIPPI, 1846) コガタナツモモガイ
 (アマミナツモモガイ)
 フィリピン ——— . 2 (3161).
0082. *C. m. gordonis* (YOKOYAMA, 1924) ナツモモガイ
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 1 (573).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 8 (1671).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 7 (1675).
 三浦市初声町黒崎 1947・10. 1 (1629).
 和歌山県西牟婁郡白浜町 1951・6. 3 (2471).
0083. *Mesoclanculus denticulatus* (GRAY, 1827) テツイロナツモモガイ
 相模湾 ——— . 2 (723).
 横須賀市長井町長浜 1954・3. 2 (2474).
0084. *M. ater* (PILSBRY, 1901) クロマキアゲエビスガイ
 横須賀市長井町 1954・7. 4 (491).

- 静岡県下田市白浜 1949・8. 1 (1600).
横須賀市長井町長浜 1954・11. 1 (2223).
0085. *Eucheliclanculus bronni* (DUNKER, 1860) コマキアゲエビスガイ
横須賀市長井町長浜 1951・秋. 4 (1895).
横須賀市長井町長浜 1950・5. 7 (1901).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・10. 6 (2250).
0086. *Cantharidus hirasei* (PILSBRY, 1901) カイドウチグサガイ
三浦市初声町黒崎 1948・5. 14 (1589).
三浦市初声町黒崎 1948・5. 5 (2327).
横須賀市長井町長浜 1951・5. 6 (1655).
0087. *C. japonicus* (A. ADAMS, 1853) チグサガイ
相模湾 ——— . 1 (730).
三浦市初声町三戸 1947・12. 1 (1441).
横須賀市長井町長浜 1948・5. 17 (1591).
静岡県下田市須崎 1949・8. 3 (1592).
静岡県下田市白浜 1949・8. 38 (1601).
横須賀市長井町飯屋ヶ崎 1950・8. 7 (2479).
0088. *C. j. hiliaris* (LISCHKE, 1871) ミドリチグサガイ
横須賀市長井町長浜 1954・5. 7 (1598).
0089. *C. callichrous* (PHILIPPI, 1849) ハナチグサガイ
産地不詳 ——— . 6 (727).
産地不詳 ——— . 6 (729).
横須賀市長井町長浜 1948・5. 35 (1576).
横須賀市長井町長浜 1951・8. 9 (1663).
横須賀市長井町長浜 ——— . 12 (2339).
0090. *Iwakawatrochus urbanus* (GOULD, 1861) イワカワチグサガイ
横須賀市長井町荒崎 1955・12. 2 (1643).
三浦市初声町三戸 1947・11. 4 (1130).
三浦市初声町三戸 1949・3. 9 (1664).
横須賀市長井町長浜 1951・秋. 2 (1880).
0091. *I. vittatus* (PILSBRY, 1903) シモフリチグサガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (575).
鹿児島県奄美大島 1948・3. 3 (1129).
0092. *Komaitrochus pulcher* KURODA & IW. TAKI, 1958 コマイチグサガイ
三浦市初声町黒崎 1948・4. 1 (202).
三浦市初声町黒崎 1948・4. 34 (1590).

- 三浦市初声町黒崎 1950・秋. 2 (1870).
 横須賀市長井町長浜 1954・12. 1 (1183).
 横須賀市長井町長浜 1953・12. 1 (2420).
 0093. *Kanekotrochus infuscatus* (GOULD, 1861) カネコチグサガイ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1953・10. 1 (1269).
 0094. *Tosatrchus attenautus* (JONAS, 1845) オニノハガイ
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 1 (241).
 0095. *Alcyna ocellata* A. ADAMS, 1860 キバベニバイ
 横須賀市長井町三戸 1948・6. 1 (3534).
 0096. *Chlorostoma argyrostoma lischkei* (TAPPARONE-CANEFERI, 1874) クボガイ
 横須賀市長井町長浜 1947・5. 10 (593).
 産地不詳 ——— . 1 (3201).
 0097. *C. a. turbinatum* (A. ADAMS, 1853) ヘソアキクボガイ
 横須賀市長井町長浜 1954・5. 4 (580).
 0098. *C. a. sublaevis* (PILSBRY, 1904) エゾクボガイ
 北海道函館市 1953・9. 2 (576).
 北海道函館市 1953・9. 2 (592).
 0099. *C. nigricolor* (DUNKER, 1860) クマノコガイ
 三浦市南下浦町松輪 1954・5. 10 (594).
 産地不詳 ——— . 1 (3193).
 0100. *Omphalius pfeifferi* (PHILIPPI, 1846) バテイラ
 横須賀市長井町 1952・3. 5 (591).
 産地不詳 ——— . 1 (3300).
 0101. *O. p. carpenteri* (DUNKER, 1882) オオコシダカガンガラ
 相模湾 1955・6. 7 (590).
 0102. *O. rusticus* (GMELIN, 1791) コシダカガンガラ
 北海道函館市 1953・9. 2 (581).
 横須賀市走水 1964・5. 4 (589).
 0103. *O. nigerrima* (GMELIN, 1791) ヒメクボガイ
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1951・6. 7 (3053).
 0104. *Trochus maculatus* LINNAEUS, 1758 ニシキウズガイ
 沖縄県 1938・8. 3 (577).
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 4 (601).
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (604).
 0105. *T. spengleri rota* DUNKER, 1860 ウズイチモンジガイ

- 静岡県下田市白浜 1949・8. 2 (2700).
0106. *Tectus pyramis* (BORN, 1780) ギンタカハマガイ
和歌山県西牟婁郡白浜町 1951・6. 2 (44).
沖縄県 1938・8. 2 (578).
産地不詳 ——— . 1 (3020).
0107. *T. (Rochia) niloticus maximus* (PHILIPPI, 1844) サラサバテイラ
産地不詳 ——— . 1 (3031).
0108. *T. (R.) conus* (GMELIN, 1791) ベニシリタカガイ
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・10. 2 (397).
0109. *Umbonium (Suchium) moniliferum* (LAMARCK, 1822) イボキサゴ
横浜市金沢区金沢 1953・5. 2 (493).
横浜市金沢区金沢 1956・4. 5 (2688).
逗子市 1949・5. 16 (2494).
0110. *U. (S.) costatum* (KIENER, 1838) キサゴ
横須賀市大津 1939・8. 7 (494).
産地不詳 ——— . 1 (3202).
0111. *U. (S.) giganteum* (LESSON, 1833) ダンペイキサゴ
藤沢市江の島 1954・2. 8 (473).
藤沢市江の島 1954・2. 2 (492).
産地不詳 ——— . 1 (3163).
0112. *Monilea belcheri* (PHILIPPI, 1850) ヘソワゴマガイ
産地不詳 1954・4. 2 (2853).
0113. *Microgaza fulgens* DALL, 1907 ヒカリシダタミ
三浦郡葉山町 1957・3. 1 (2036).
0114. *Ethminolia stearnsii* (PILSBRY, 1895) キヌシダタミ
三浦市初声町三戸 1949・4. 30 (574).
三浦市初声町三戸 1949・3. 2 (2464).
三浦市初声町黒崎 1947・秋. 9 (1470).
三浦市初声町黒崎 1947・秋. 8 (2767).
三浦市初声町黒崎 1951・秋. 1 (1842).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・5. 1 (2708).
0115. *Awajitrochus mustelina* (GOULD, 1861) アワジチグサガイ
横須賀市長井町長浜 1947・5. 4 (1126).
横須賀市長井町長浜 1947・5. 1 (1176).
0116. *Conotalopia ornata* (SOWERBY, 1903) ヒナシタダミ
三浦市初声町三戸 1948・4. 2 (1160).

Family Stomatellidae ヒメアワビ科

0117. *Stomatella varia* (A. ADAMS, 1850) ヒメアワビ
 横須賀市長井町長浜 1949・4. 1 (540).
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 4 (698).
 三浦市初声町黒崎 1948・12. 1 (1354).
 三浦市初声町黒崎 1947・秋. 3 (1417).
 三浦市初声町黒崎 1953・12. 1 (2403).
 藤沢市江の島 1949・秋. 2 (2396).
 0117'. *S. planulata* (LAMARCK, 1816) ヒラヒメアワビ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 8 (718).
 鹿児島県奄美大島 ——— . 6 (2091).
 0118. *Stomatia phymotis* (HELBLING, 1779) フルヤガイ
 横須賀市野比 1953・8. 1 (692).
 0119. *Stomatolina rubra* (LAMARCK, 1822) アシヤガマガイ
 三浦市初声町黒崎 1948・4. 10 (721).
 静岡県下田市白浜 1949・8. 1 (1596).

Family Angariidae カタベガイ科

0120. *Angaria atrata* (REEVE, 1843) カタベガイ
 横須賀市長井町 1954・4. 2 (105).
 静岡県下田市須崎 1948・8. 4 (195).
 産地不詳 ——— . 1 (2641).
 0121. *A. melanacantha* (REEVE, 1842) ミサカエタベガイ
 産地不詳 ——— . 2 (3075).

Family Skeneidae ウミコハクガイ科

0122. *Vitrinella diaphana* (A. ADAMS, 1863) イソコハクガイ
 横須賀市長井町長浜 1951・秋. 2 (1851).
 藤沢市江の島 1954・2. 3 (2089).
 0123. *Teinostoma (Idiorhapha) concentricum* A. ADAMS, 1863 ミジンコハクガイ
 三浦市初声町三戸 1955・5. 12 (2304).
 0124. *Lissotesta sobrina* (A. ADAMS, 1861) イトコシダタミ
 三浦市初声町三戸 1955・5. 8 (2319).

Family Liotiidae ヒメカタベガイ科

0125. *Liotinaria ryukyuensis* HABE, n. sp. リュウキュウヒメカタベガイ (新種)
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 4 (1159). (type指定)
 鹿児島県奄美大島 ——— . 12 (2631).
 0126. *L. semiclathratula* (SCHRENCK, 1861) ヒメカタベガイ
 三浦市初声町三戸 1946・3. 1 (2575).
 0127. *Dentarene laculosa* (GOULD, 1859) ハグルマヒメカタベガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (1178).

Family Turbinidae サザエ科

0128. *Marmarostoma argyrostoma* (LINNAEUS, 1758) チョウセンサザエ
 沖縄県 1954・1. 1 (465-1).
 産地不詳 ——— . 2 (465-2).
 0129. *M. chrysostoma* (LINNAEUS, 1758) キングチサザエ
 サイパン 1941・2. 10 (472).
 0130. *M. stenogyrum* (P. FISCHER, 1873) コシダカサザエ
 三浦市初声町黒崎 1948・4. 7 (587).
 0131. *Callopomella exellens* (SOWERBY, 1914) ニシキサザエ
 静岡県下田市 1954・5. 2 (2942).
 0132. *Batillus cornutus* (LIGHTFOOT, 1786) サザエ
 横須賀市長井町 1952・5. 1 (464).
 横須賀市長井町 1978・11. 2 (3039).
 三浦市初声町黒崎 ——— . 4 (588).
 産地不詳 ——— . 1 (3019).
 産地不詳 ——— . 2 (3041).
 横須賀市猿島 1966・1. 1 (3056).
 0133. *Lunatica marmorata* (LINNAEUS, 1758) ヤコウガイ
 産地不詳 ——— . 1 (3036).
 0134. *Turbo petholatus* LINNAEUS, 1758 リュウテンサザエ
 サイパン島 1940・5. 1 (469).
 0135. *T. p. reevei* PHILIPPI, 1847 タツマキサザエ
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 1 (1683).
 産地不詳 ——— . 1 (3122).
 0136. *Lunella granulata* (GMELIN, 1791) カンギクガイ
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬

- 1949・10. 1 (463).
0137. *L. coreensis* (RECLUZ, 1853) スガイ
三浦市初声町黒崎 1949・5. 4 (470).
三浦市初声町三戸 1951・5. 1 (2425).
0138. *Astraliium calcar* (LINNAEUS, 1758) ハグルマウラウズガイ
台湾 1970・3. 2 (3221).
0139. *A. haematragum* (MENKE, 1829) ウラウズガイ
横須賀市長井町 1951・5. 2 (414).
三浦市初声町黒崎 1948・8. 6 (467).
産地不詳 ——— . 2 (3194).
0140. *A. (Distellifer) rhodostoma* (LAMARCK, 1822) オオウラウズガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (585).
0141. *Pseudastraliium henicus gloriosum* (KIRA, 1959) アザミガイ
和歌山県田辺市 1949・10. 1 (680).
産地不詳 ——— . 1 (3213).
0142. *Galeastraea guttata* (A. ADAMS, 1863) キンウチカンスガイ
横須賀市長井町 1957・6. 1 (468).
0143. *G. (Harisazaea) modesta* (REEVE, 1843) ハリサザエ
横須賀市長井町 1953・3. 4 (471).
0144. *Guildfordia triumphans* (PHILIPPI, 1841) リンボウガイ
横須賀市長井町 1951・4. 5 (676).
0145. *G. yoka* (JOUSSEAUME, 1899) ハリナガリンボウガイ
愛知県 1946・4. 3 (677).
0146. *Pomaulax japonicus* (DUNKER, 1844) ヒラサザエ
横須賀市長井町 1954・5. 1 (154).
三重県志摩郡阿児町賢島 1949・10. 1 (466).
0147. *Homalopoma nocturnum* (GOULD, 1861) サンシヨウガイ
静岡県下田市須崎 1949・8. 16 (1530).
静岡県下田市須崎 1949・8. 4 (1541).
横須賀市長井町長浜 ——— . 5 (2574).
三浦市初声町黒崎 1948・1. 1 (2644).
産地不詳 ——— . 1 (2717).
0148. *H. incarinatum* (PILSBRY, 1903) チグササンシヨウガイ
横須賀市長井町長浜 1951・5. 1 (1885).
横須賀市長井町長浜 1951・秋. 13 (1886).
横須賀市長井町長浜 1951・秋. 8 (1893).
横須賀市長井町長浜 1953・12. 1 (1896).

- 横須賀市長井町長浜 1949・5. 3 (1903).
横須賀市長井町長浜 1949・5. 23 (1911).
横須賀市長井町長浜 1947・4. 4 (2072).
0149. *H. amussiatum* (GOULD, 1861) エゾサンシ ョウガイ
北海道 1946・4. 1 (2174).
産地不詳 ——— . 4 (2578).
0150. *H. granuliferum* NOMURA & HATAI, 1940 ワニカワサンシ ョウガイ
産地不詳 ——— . 2 (724).
産地不詳 ——— . 2 (2067).
0151. *Collonista granulosa* (PEASE, 1868) コダマサンシ ョウスガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (1141).
東京都小笠原村硫黄島 ——— . 20 (1651).
0152. *Neocollonia pilula* (DUNKER, 1860) サンシ ョウスガイ
横須賀市長井町長浜 1951・秋. 13 (1887).
横須賀市長井町長浜 1951・秋. 3 (1888).
横須賀市長井町長浜 1949・5. 1 (1919).
横須賀市長井町長浜 1947・秋. 5 (2064).
産地不詳 ——— . 1 (1906).
三浦市初声町黒崎 1948・8. 1 (2212).

Family Phasianellidae サラサバイ科

0153. *Phasianella solida* (BORN, 1778) サラサバイ
三浦市初声町黒崎 1948・秋. 1 (1421).
三浦市初声町黒崎 ——— . 1 (1728).
三浦市初声町黒崎 1948・5. 1 (1730).
静岡県下田市白浜 1949・8. 11 (1527).
静岡県下田市白浜 1949・8. 7 (1562-1).
静岡県下田市白浜 1949・8. 6 (1562-2).
静岡県下田市白浜 1949・8. 6 (1562-3).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・10. 16 (1689).
産地不詳 ——— . 7 (2959).
産地不詳 ——— . 38 (2969).
産地不詳 ——— . 7 (2982).
横須賀市長井町長浜 1954・3. 30 (2968).
0154. *Hilola variabilis megastoma* (PILSBRY, 1895) ベニバイ

横須賀市長井町長浜	1947・5.	1 (1379).
横須賀市長井町長浜	1949・2.	8 (1706).
横須賀市長井町長浜	1954・7.	16 (2617).
三浦市初声町三戸	1948・12.	10 (1506).
三浦市初声町三戸	1948・12.	4 (1648).
三浦市初声町三戸	1948・6.	1 (1700).
三浦市初声町三戸	——	7 (2329).
三浦市初声町黒崎	1952・3.	1 (1774).

Family Neritopsidae アマガイモドキ科

0155. *Neritopsis radula* (LINNAEUS, 1758) アマガイモドキ
産地不詳 ——— . 1 (3319).

Family Neritidae アマオブネガイ科

0156. *Ritena undata* (LINNAEUS, 1758) アラスジアマガイ (コンダカアマガイ)
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (177).
0157. *R. articulata* (GOULD, 1847) イトマキアマガイ
産地不詳 ——— . 6 (3541).
0158. *R. plicata* (LINNAEUS, 1758) キバアマガイ
鹿児島県奄美大島 ——— . 14 (180).
0159. *Theliostyla camaeleon* (LINNAEUS, 1758) マルアマオブネガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 7 (176).
産地不詳 ——— . 1 (3540).
0160. *Amphinerita insculpta* (RÉCLUZ, 1842) リュウキュウアマガイ
沖縄県 1948・5. 5 (178).
0161. *A. ocellata* Le GUILLOU, 1841 オオアマガイ
沖縄県 1948・3. 9 (179).
0162. *A. polita* (LINNAEUS, 1758) ニシキアマオブネガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 8 (174).
鹿児島県奄美大島 1948・3. 4 (175).
0163. *Heminerita japonica* (DUNKER, 1860) アマガイ
産地不詳 ——— . 10 (637).
三浦市南下浦町松輪 1954・8. 7 (2668).
三浦市南下浦町松輪 1954・8. 6 (2677).
三浦市南下浦町松輪 1954・8. 9 (2687).

- 横須賀市長井町長浜 1959・3. 25 (2740).
0164. *Pictoneritina oualaniensis* (LESSON) ヒメカノコガイ
鹿児島県奄美大島 1954・1. 1 (185).
0165. *Smaragdella* (*Smaragdella*) *rangiana puella* (GOULD, 1859) クサイロカノコガイ
サイパン 1940・5. 1 (186).
沖縄県 ——— . 2 (2392).
0166. *Vittina* (*Provittoidea*) *parallella* (RÖDING,) イナズマカノコガイ
フィリピン ——— . 2 (2393).
0167. *Clithon sowerbianus* (RÉCLUZ,) カノコガイ
横須賀市長井町 ——— . 8 (181).

Family Phenacolepadidae ユキスズメガイ科

0168. *Cinnalepeta pulchella* (LISCHE, 1871) ミヤコドリガイ
三浦市初声町矢作 1948・7. 2 (388).
三浦市初声町矢作 1948・秋. 1 (1471).

Family Hydrocenidae ゴマオカタニシ科

0169. *Georissa shikokuensis* AMANO, 1939 ベニゴマオカタニシ
山口県美弥郡秋芳町 1967・8. 14 (2342).

Family Cocculinidae ワタゾコシロガサガイ科

0170. *Cocculina nipponica* KURODA & HABE, 1949 ニッポンワタゾコシロガサガイ
三浦郡葉山町 1956・3. 1 (2262).

Order MESOGASTROPODA 中腹足目

Family Cyclophoridae ヤマタニシ科

0171. *Cyclophorus turgidus angulatus* PILSBRY, (1902) リュウキュウヤマタニシ
産地不詳 ——— . 1 (3345).
0172. *C. kikaiensis* (PILSBRY, 1902) キカイヤマタニシ
産地不詳 ——— . 1 (3367).
0173. *C. herklotsi* MARTENS, 1861 ヤマタニシ
産地不詳 ——— . 1 (3361).
和歌山県 1950・10. 7 (3365).
0174. *Spirostoma japonicum* (A. ADAMS, 1867) ヤマクルマガイ

- 横須賀市長沢 1953・8. 1 (488).
 0175. *Nakadaella micron* (PILSBRY, 1900) ミジンヤマタニシ
 横須賀市須軽谷 1954・1. 3 (607).

Family Pupihidae アズキガイ科

0176. *Pupinella (Pupinopsis) rufa* (SOWERBY, 1864) アズキガイ
 静岡県 1945・4. 4 (420).

Family Alycaeidae ムシオイガイ科

0177. *Chamalycaeus nipponensis* (REINHARDT, 1877) ムシオイガイ
 産地不詳 ——— . 1 (1376).

Family Diplommatinidae ゴマガイ科

0178. *Palaina (Cylindropalaina) pusilla* (MARTENS, 1877) ヒダリマキゴマガイ
 鎌倉市山ノ内円覚寺境内 1946・1. 1 (606).
 0179. *Diplommatina (Sinica) uzenensis cassa* PILSBRY, 1901 ゴマガイ
 横須賀市須軽谷 1954・1. 2 (608).

Family Viviparidae タニシ科

0180. *Cipangopaludina japonica* (MARTENS, 1860) オオタニシ
 和歌山県田辺市 1950・10. 8 (3344).
 長野県天竜峡 1951・6. 2 (3358).
 産地不詳 ——— . 1 (3362).
 産地不詳 ——— . 1 (3375).
 産地不詳 ——— . 1 (3422).
 0181. *C. chinensis laeta* (MARTENS, 1860) マルタニシ
 産地不詳 ——— . 4 (3354).
 奈良県大和郡山市 (法隆寺)
 1954・12. 2 (3369).
 0182. *Heterogen longispira* (SMITH, 1886) ナガタニシ
 琵琶湖 1954・12. 2 (3427).
 琵琶湖 1954・12. 3 (3431).
 0183. *Sinotaia quadrata histrica* (GOULD, 1859) ヒメタニシ
 産地不詳 ——— . 3 (3378).

Family Lacunidae チャイロタマキビガイ科

0184. *Stenotis carinifera* (A. ADAMS, 1853) モロハタマキビガイ
 横須賀市走水 1937・8. 13 (2202).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・5. 2 (2431).
 三浦市初声町三戸 1948・5. 1 (2434).
 0185. *S. smithi* (PILSBRY, 1895) ヘソカドタマキビガイ
 三浦市初声町三戸 1948・5. 1 (1773).

Family Littorinidae タマキビガイ科

0186. *Littorina brevicula* (PHILIPPI, 1844) タマキビガイ
 三浦市初声町黒崎 1953・12. 2 (275).
 青森県東津軽郡三厩村竜飛崎
 1970・8. 6 (3274).
 0187. *Littorivaga sitchana* (PHILIPPI, 1846) クロタマキビ (マルタマキビガイ)
 青森県東津軽郡三厩村竜飛崎
 1970・8. 11 (3263).
 0188. *Peasiella infracostata* (ISSEL, 1869) コビトウラウズガイ
 三浦市二町谷 1954・8. 10 (2336).
 0189. *Nodilittorina pyramidalis* (QUOY & GAIMARD, 1833) イボタマキビガイ
 三浦市南下浦町松輪 1953・10. 8 (538).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 8 (2225).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1951・6. 25 (2442).
 0190. *Granulilittorina exigua* (DUNKER, 1860) アラレタマキビガイ
 静岡県伊豆半島 1949・8. 3 (1586).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 19 (1674).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1951・6. 9 (2443).
 千葉県安房郡白浜町 1954・4. 6 (2676).
 0191. *Echinus spinulosus* (PHILIPPI, 1847) コンペイトウガイ
 鹿児島県奄美大島 1954・1. 3 (385).
 0192. *Tectarius coronata* (VALECIENNES, 1832) イガタマキビガイ
 フィリピン 1952・12. 3 (389).

Family Truncatellidae クビキレガイ科

0193. *Truncatella guerinii* A. & J. B. VILLA, 1841 クビキレガイ
鹿児島県奄美大島 ——— . (2400b).
0194. *T. pfeifferi* MARTENS, 1861 ヤマトクビキレガイ
三浦市初声町三戸 1951・5. 2 (2400).
横須賀市馬堀町 ——— . 1 (2215).

Family Tornidae イソマイマイ科

0195. *Sigaretornus planus* (A. ADAMS, 1850) イソマイマイ
逗子市 1951・5. 1 (267).
逗子市 1949・4. 3 (394).
0196. *Pygmaerota duplicata* (LISCHKE, 1872) アラウズマキガイ
三浦市初声町三戸 1946・12. 7 (1118).
産地不詳 ——— . 3 (1424).
横須賀市長井町長浜 1951・秋. 26 (1855).
三浦市初声町三戸 1955・5. 4 (2311).
三浦市初声町三戸 1951・5. 6 (2404).
0197. *Pseudoliotia pulchella* (DUNKER, 1860) シラギクガイ
三浦市初声町三戸 1948・12. 8 (1440).
三浦市初声町三戸 1955・5. 30 (2331).
三浦市初声町三戸 1951・5. 7 (2379).
三浦市初声町黒崎 1945・12. 18 (1652).
三浦市初声町黒崎 1948・11. 13 (2543).
産地不詳 ——— . 1 (3470).

Family Iravadiidae ゴマツボ科

0198. *Pellamora annulata* (DUNKER, 1860) ゴマツボ
三浦市初声町三戸 1951・5. 2 (1111).
三浦市初声町三戸 1951・5. 1 (2346).

Family Assimineidae カワザンシ ヨウガイ科

0199. *Assiminea lutea japonica* MARTENS, 1877 カワザンシ ヨウガイ
横須賀市久里浜 (平作川) 1954・8. 10 (279).

横須賀市久里浜（平作川）	1947・秋.	33 (2642).
三浦市初声町矢作	1949・2.	13 (1430).
福島県郡山市	——— .	10 (1487).
三浦市初声町三戸	1947・3.	3 (2086).

Family Alvaniidae タマツボ科

0200. *Alvania (Haurakia) ogasawarana* PILSBRY, 1904 オガサワラリソツボ
 三浦市初声町三戸 1948・5. 1 (1772).
0201. *A. tokyoensis* (PILSBRY, 1904) トウキョウリソツボ
 横須賀市長井町長浜 1948・5. 2 (1678).
 横須賀市長井町長浜 1948・5. 1 (1814).
 横須賀市長井町長浜 1948・5. 9 (1818).
 横須賀市長井町長浜 1948・5. 10 (2275).
 三浦市初声町三戸 1948・5. 1 (1806).
 三浦市初声町三戸 1948・8. 12 (2088).
 三浦市初声町三戸 ——— . 10 (2143).

Family Falsicingulidae ナタネツボ科

0202. *Falsicingula kurilensis* (PILSBRY, 1905) ナタネツボ
 千島 1948・3. 1 (1154).
 千島 1948・3. 6 (1306).

Family Rissoinidae ウネチョウジガイ科

0203. *Zebina tridentata* (MICHAUD, 1830) クリムシチョウジガイ
 産地不詳 ——— . 2 (1166).
0204. *Zebinella striata* (QUOY & GAIMARD, 1832) ハブタエチョウジガイ
 三浦市初声町三戸 ——— . 1 (1360).
0205. *Phosinella pura* (GOULD, 1861) スノメチョウジガイ
 三浦市初声町三戸 1951・5. 23 (1326).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 4 (1357).
 三浦市初声町三戸 1948・5. 9 (1362).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 4 (1418).
 三浦市初声町三戸 1949・3. 3 (2232).
 三浦市初声町三戸 1949・5. 6 (2238).
 三浦市初声町三戸 1959・5. 1 (2880).

	横須賀市長井町長浜	1948・4.	1 (1831).
	三重県	1947・11.	1 (2159).
0206.	<i>P. tornatilis</i> (GOULD, 1861)	カゴメチョウジガイ	
	三浦市初声町三戸	1951・秋.	1 (1254).
	三浦市初声町三戸	1951・5.	9 (1356).
	三浦市初声町三戸	1951・5.	39 (1359).
	三浦市初声町三戸	1948・12.	1 (1449).
	三浦市初声町三戸	1953・12.	1 (1476).
	三浦市初声町三戸	1948・5.	1 (2236).
0207.	<i>Apataxia cerithiiformis</i> (DUNKER, 1887)	キンスジチョウジガイ	
	三浦市初声町三戸	1951・5.	2 (1355).
	三浦市初声町三戸	1951・5.	2 (1358).
	三浦市初声町三戸	1954・4.	2 (1369).
0208.	<i>Costalynia costulata</i> (DUNKER, 1860)	スジウネリチョウジガイ	
	三浦郡葉山町	1956・3.	5 (1148).
	三浦市初声町三戸	1951・5.	11 (1361).
	三浦市初声町三戸	1951・5.	42 (1363).
	三浦市初声町三戸	1954・3.	5 (1368).
	三浦市初声町三戸	1947・11.	3 (2239).
	三浦市初声町三戸	1948・5.	9 (2825).
	産地不詳	——	4 (1365).
0209.	<i>Rissolina scolopax</i> (SOUEBIE, 1881)	ニセチョウジガイ	
	鹿児島県奄美大島	1948・3.	2 (1162).
0210.	<i>Schwartziella subfirmata</i> (BÖTTGER, 1877)	フトウネチョウジガイ	
	三浦市初声町三戸	1951・5.	7 (1333).
	三浦市初声町黒崎	1949・2.	1 (1364).
	鹿児島県奄美大島	——	1 (1366).
0211.	<i>Peripatella materinsulae</i> PILSBRY, 1904	ホソスジチョウジガイ	
	三浦市初声町黒崎	1954・2.	7 (1367).
	三浦市初声町黒崎	1945・12.	3 (1459).
0212.	<i>Rissoinella zeltnerioides</i> YOKOYAMA, 1920	ハスメチョウジガイ	
	三浦市初声町三戸	1948・5.	7 (1875).

Family Ansolidae チャツボ科

0213.	<i>Ansula angustata</i> (PILSBRY, 1901)	チャツボ (トウガタカワザンショウガイ)	
	横須賀市長井町長浜	——	1 (1778).

三浦市南下浦町松輪（江奈湾）

———	.	200 (2648).
産地不詳	———	. 200 (3219).

Family Turritellidae キリガイダマシ科

0214. *Turritella terebra* (LINNAEUS, 1758) キリガイダマシ
 産地不詳 ——— . 1 (139).
 産地不詳 ——— . 2 (142)
0215. *Kurosoia fascialis* (MENKE, 1828) ヒメキリガイダマシ
 三浦市初声町黒崎 1949・4. 1 (619).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・5. 1 (1854).
 横須賀市長井町長浜 1947・5. 1 (2085).
 横須賀市長井町 1955・5. 1 (2297).
 三浦郡葉山町 1956・3. 3 (2324).
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (2893).
 相模湾 1957・3. 5 (2960).

Family Siliquariidae ミミズガイ科

0216. *Siliquaria cumingii* (MÖRCH, 1860) ミミズガイ
 三浦市南下浦町松輪 1954・8. 10 (280).
 三浦市南下浦町松輪 1951・秋. 11 (2930).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 5 (1524).
 横須賀市長井町長浜 ——— . 4 (2553).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・7. 1 (3275).

Family Vermetidae ムカデガイ科

0217. *Macrophragma renisectum* (CARPENTER, 1857) ムカデガイ
 三浦市初声町三戸 1948・12. 6 (1502).
0218. *M. tokyoense* (PILSBRY, 1895) クビタテヘビガイ
 三浦市初声町黒崎 1948・4. 3 (281).
 三浦市初声町三戸 1949・3. 6 (1234).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 6 (1469).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 1 (1577).
 産地不詳 ——— . 4 (2657).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・5. 1 (2931).

0219. *Serpulorbis dentiferus* (LAMARCK, 1818) ソメワケヘビガイ
横須賀市長井町 1953・4. 6 (276).
0220. *S. imbricatus* (DUNKER, 1860) オオヘビガイ
横須賀市長井町 1948・10. 1 (271).
三浦市初声町三戸 1979・5. 1 (3306).
0221. *S. xenophora* HABE, 1961 リュウグウカズラガイ (シロヘビガイ)
産地不詳 ——— . 2 (278).
横須賀市長井町飯屋ヶ崎 1954・5. 1 (3062).
横須賀市長井町 ——— . 1 (3199).

Family Thiariidae トウガタカワニナ科

0222. *Sermyla riqueti* (GRATELOUP, 1840) ネジヒダカワニナ
沖縄県 1946・4. 6 (424).
0223. *Melanoides tuberculatus* (MÜLLER, 1774) ヌノメカワニナ
神奈川県 ——— . 3 (419).
0224. *M. formosensis* (SMITH, 1878) タイワンカワニナ
産地不詳 ——— . 1 (3539).

Family Pleuroceridae カワニナ科

0225. *Semisulcospira libertina* (GOULD, 1859) カワニナ
東京都西多摩郡奥多摩町 1954・8. 10 (415).
神奈川県 ——— . 1 (416).
産地不詳 ——— . 3 (417).
産地不詳 ——— . 3 (3402).
産地不詳 ——— . 5 (3411).
島根県簸川郡大社町出雲大島
1961・8. 4 (3535).
0226. *S. l. nassaeformis* KURODA & KANAMARU, 1929 スジマキカワニナ
山口県美祢郡秋芳町 (秋芳洞)
——— . 5 (1532).

Family Planaxidae ゴマフニナ科

0227. *Planaxis sulcatus* (BORN, 1778) ゴマフニナ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 6 (387).
パラオ諸島 1946・4. 4 (583).

- 鹿児島県奄美大島 ——— . 2 (2084).
 和歌山県西牟婁郡白浜町 1951・6. 5 (2444).
 0228. *Angiola inepta* (GOULD, 1860) ヨコスジタマキビガイモドキ
 産地不詳 ——— . 1 (1128).

Family Potamididae ウミニナ科

0229. *Cerithidea rhizophorarum* A. ADAMS, 1855 フトヘナタリガイ
 三浦市初声町矢作 1954・5. 10 (371).
 0230. *C. r. morchii* A. ADAMS, 1863 イトカケヘナタリガイ
 沖縄県 ——— . 2 (255).
 沖縄県 ——— . 2 (1390).
 0231. *Cerithideopsisilla cingulata* (GMELIN, 1791) ヘナタリガイ
 三浦市南下浦町松輪 1954・8. 3 (254).
 三浦市初声町矢作 1954・3. 3 (2449).
 産地不詳 ——— . 3 (2858).
 0232. *Telescopium telescopium* (LINNAEUS, 1758) センニンガイ
 フィリピン 1952・12. 1 (384).
 0233. *Batillaria multiformis* (LISCHKE, 1869) ウミニナ
 横須賀市長井町 1954・5. 6 (257).
 相模湾 ——— . 1 (2213).
 三浦市初声町三戸 1949・3. 7 (2242).
 三浦市初声町三戸 1948・6. 1 (2433).
 千葉県安房郡白浜町 ——— . 11 (2667).
 0234. *B. cumingii* (CROSSE, 1862) ホソウミニナ
 三浦市初声町矢作 ——— . 6 (251).
 相模湾 ——— . 2 (2208).

Family Diastomidae モツボ科

0235. *Clathrofenella reticulata* (A. ADAMS, 1860) ヌノメモツボ
 (オガサハラモツボ, カゴメモツボ)
 三浦市初声町三戸 1951・5. 1 (1107).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 60 (1112).
 三浦市初声町三戸 1951・5. 2 (1293).
 三浦市初声町三戸 1948・1. 1 (1712).
 三浦市初声町三戸 ——— . 1 (3530).

0236. *Eufenella pupoides* (A. ADAMS, 1860) サナギモツボ
 三浦市初声町三戸 1949・4. 8 (2453).
0237. *E. rufocincta* (A. ADAMS, 1861) シマモツボ
 三浦市初声町三戸 1947・11. 2 (1809).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 2 (2349).
 産地不詳 ——— . 19 (2101).
 産地不詳 ——— . 73 (2125).
0238. *E. subpellucida* KURODA & HABE, 1961 ツヤモツボ
 三浦市初声町三戸 1949・3. 1 (2241).
 三浦市初声町三戸 1949・3. 1 (2243).
 三浦市初声町三戸 1948・5. 2 (2435).
 三浦市初声町三戸 1948・5. 4 (2436).
 産地不詳 ——— . 1 (3484).

Family Scaliolidae スナモチツボ科

0239. *Scaliola bella* A. ADAMS, 1860 スナモチツボ
 三浦市初声町三戸 1948・8. 3 (1785).
 三浦市初声町三戸 1948・4. 14 (2191).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 13 (2344).
 三浦市初声町三戸 1954・12. 70 (2533).
0240. *S. glareosa* A. ADAMS, 1862 チビスナモチツボ
 三浦市初声町三戸 1951・5. 6 (1563).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 2 (2345).
 横須賀市長井町長浜 1948・5. 1 (3478).

Family Litiopidae ミジンウキツボ科

0241. *Styliferina goniochila* A. ADAMS, 1860 ハリウキツボ
 三浦市初声町三戸 1951・5. 4 (1113).
0242. *Diala varia* A. ADAMS, 1861 スズメハマツボ
 三浦市初声町三戸 1951・5. 30 (2348).
 三浦市初声町三戸 1951・5. 13 (2351).
 三浦市初声町三戸 1951・5. 90 (2352).
0243. *D. stricta* HABE, 1960 マキミズスズメハマツボ
 三浦市初声町三戸 1951・5. 57 (2353).
0244. *Diffalaba picta* (A. ADAMS, 1861) シマハマツボ

三浦市初声町三戸	1951・5.	2 (1108).
三浦市初声町三戸	1951・5.	3 (1110).
三浦市初声町三戸	1948・4.	5 (1150).
三浦市初声町三戸	1948・12.	1 (2350).
三浦市初声町三戸	1948・6.	7 (2438).
三浦市初声町三戸	1948・6.	3 (2439).
三浦市初声町三戸	1948・2.	1 (2554).
三浦市初声町黒崎	1948・2.	7 (1713).

Family Cerithiidae オニノツノガイ科

0245. *Royella sinon* (BAYLE, 1880) クリンニナ
 三浦市初声町三戸 1951・5. 1 (1345).
 鹿児島県奄美大島 ——— . 5 (2153).
0246. *Plesiotrochus acutangulus* (YOKOYAMA, 1924) チグサカニモリガイ
 三浦市初声町黒崎 1948・5. 1 (1391).
 三浦市初声町三戸 1948・3. 1 (1394).
0247. *P. parvus* (GOULD, 1861) オオシマチグサカニモリガイ
 三浦市初声町三戸 1951・5. 57 (1597).
0248. *Bittium glareosum* (GOULD, 1860) ノミカニモリガイ (チビカニモリガイ)
 産地不詳 ——— . 2 (1762).
 産地不詳 ——— . 3 (3469).
0249. *B. variegatum* KURODA & HABE, 1971
 マダラチビカニモリガイ (マダラケシカニモリガイ)
 横須賀市長井町長浜 1954・7. 5 (1613).
 産地不詳 ——— . 1 (3524).
0250. *B. urashimanum* NOMURA & NIINO, 1940 ウラシマノミカニモリガイ
 産地不詳 ——— . 6 (2303).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 4 (2347).
0251. *Stylidium batillarium* KURODA & HABE, 1971 ウミニナチビカニモリガイ
 三浦市初声町三戸 1951・5. 1 (1295).
 三浦市初声町三戸 1948・5. 1 (1787).
 三浦市初声町三戸 1948・5. 3 (2230).
 三浦市初声町三戸 1948・5. 2 (2237).
0252. *Ataxocerithium abnormale* (SOWERBY, G. B. III, 1903) カタワカニモリガイ
 三浦市初声町三戸 1951・5. 2 (1145).
 横須賀市長井町飯屋ヶ崎 1959・3. 1 (1408).

- | | | |
|---|----------|------------|
| 横須賀市長井町長浜 | 1949・2. | 4 (1427). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1953・12. | 2 (1465). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1947・秋. | 2 (1501). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1948・8. | 1 (1741). |
| 静岡県下田市白浜 | 1949・8. | 1 (1542). |
| 静岡県下田市白浜 | 1949・8. | 1 (1549). |
| 静岡県下田市白浜 | 1949・8. | 2 (1569). |
| 静岡県下田市白浜 | 1949・8. | 6 (1583). |
| 横須賀市野比 | 1954・7. | 2 (2545). |
| 0253. <i>Colina macrostoma</i> (HINDS, 1844) エビガイ | | |
| 三浦市初声町三戸 | 1947・11. | 5 (380). |
| 三浦市初声町三戸 | 1949・3. | 1 (1497). |
| 三浦市油壺 | 1948・8. | 1 (1297). |
| 静岡県下田市須崎 | 1949・8. | 13 (1548). |
| 静岡県下田市白浜 | 1949・8. | 43 (1559). |
| 静岡県下田市白浜 | 1949・8. | 34 (1566). |
| 静岡県下田市白浜 | 1949・8. | 31 (1599). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1948・8. | 5 (2155). |
| 0254. <i>Ischnocerithium rostratum</i> (SOWERBY, G. B. II, 1835) ハシナガツノブエガイ | | |
| 静岡県下田市白浜 | 1949・8. | 3 (1560). |
| 0255. <i>Clypeomorus petrosa chemnitziana</i> (PILSBRY, 1901) クワノミカニモリガイ | | |
| 沖縄県 | 1976・5. | 1 (1767). |
| 0256. <i>C. subbrevicula</i> (OOSTINGH, 1925) オオシマカニモリガイ | | |
| 産地不詳 | 1946・4. | 1 (2169). |
| 0257. <i>C. coralia</i> (KIENER, 1834) コゲツノブエガイ | | |
| 逗子市 | 1951・5. | 5 (248). |
| 産地不詳 | —— | 12 (284). |
| 0258. <i>C. trailli kikaiensis</i> (PILSBRY, 1904) ヒメクワノミカニモリガイ | | |
| 鹿児島県奄美大島 | —— | 4 (3153). |
| 0259. <i>C. humilis</i> (DUNKER, 1861) カヤノミカニモリガイ | | |
| 横須賀市長井町長浜 | 1948・4. | 4 (374). |
| 千葉県館山市白浜 | 1954・4. | 10 (2671). |
| 0260. <i>Cerithium (Contumax) nodulosum</i> BRUGUIÈRE, 1792 オニツノガイ | | |
| 沖縄県 | 1946・4. | 1 (377). |
| 産地不詳 | —— | 1 (3123). |
| 0261. <i>C. (C.) echinatum</i> (LAMARCK, 1818) メオニツノガイ | | |

- 鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (381).
0262. *C. (C.) columna* (SOWERBY, G. B. II, 1834) コオニツノガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (382).
 産地不詳 1948・3. 1 (2416).
 産地不詳 ——— . 1 (3154).
0263. *C. (C.) citrium* (SOWERBY, G. B. II, 1855) キイロカニモリガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・2. 1 (372).
 静岡県下田市白浜 1949・8. 5 (1538).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 2 (1690).
0264. *C. (C.) kobelti* DUNKER, 1877 コオロギガイ (コベルトカニモリガイ)
 三浦市初声町矢作 1949・4. 3 (379).
 三浦市初声町黒崎 1948・4. 4 (2446).
 産地不詳 ——— . 7 (317).
0265. *C. (C.) lifuensis* MELVILL & STANDEN, 1895 ヨロイツノブエガイ
 鹿児島県奄美大島 1946・4. 2 (376).
0266. *Semivertagus nesioticus* (PILSBRY & VANNATTA, 1906) クリムシカニモリガイ
 鹿児島県奄美大島 1946・4. 2 (375).
 鹿児島県奄美大島 1946・4. 2 (2637).
 産地不詳 ——— . 4 (1174).
0267. *S. alveolus* (HOMBRONS & JACQUINOT, 1854) ゴマフカニモリガイ
 九州 ——— . 1 (2364).
0268. *Rhinoclavis vertagus* (LINNAEUS, 1767) タケノコカニモリガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・4. 5 (383).
0269. *R. fasciatus* (BRUGUIÈRE, 1792) ナガタケノコカニモリガイ
 鹿児島県奄美大島 1946・4. 4 (378).
 鹿児島県奄美大島 ——— . 1 (2391).
0270. *R. sinensis* (GMELIN, 1791) トウガタカニモリガイ
 三浦市初声町黒崎 1949・4. 7 (258).
 沖縄県 1946・4. 2 (373).
 産地不詳 ——— . 2 (3184).
0271. *R. articulatus pilsbryi* KURODA & HABE, 1961 フシカニモリガイ
 三浦市初声町三戸 1951・5. 1 (1292).
 三浦市初声町三戸 ——— . 1 (2162).
 横須賀市長井町長浜 1951・秋. 5 (1881).
 横須賀市長井町長浜 1954・12. 1 (2744).

0272. *Proclava kochii* (PHILIPPI, 1848) カニモリガイ
 逗子市 1949・5. 2 (2751).
 逗子市 1949・5. 4 (2753).
 0273. *P. pfeifferi* (DUNKER, 1877) ヒメカニモリガイ
 三浦市初声町矢作 1954・5. 5 (2665).

Family Cerithiopsidae ケシカニモリガイ科

0274. *Cerithiopsis spongicola* HABE, 1960 カイメンケシカニモリガイ
 愛知県三河一色 1960・12. 5 (2365).
 0275. *Notoseila laqueata* (GOULD, 1861) ケシカニモリガイ
 三浦市初声町三戸 1951・5. 4 (1522).
 三浦市初声町三戸 1948・5. 10 (1759).
 三浦市初声町黒崎 1948・1. 4 (1795).
 横須賀市長井町長浜 1948・4. 1 (1801).
 横須賀市長井町長浜 1948・4. 3 (1810).

Family Eulimidae ハナゴウナ科

0276. *Balcis robusta* (A. ADAMS, 1861) イキオイクリムシガイ
 三浦市初声町三戸 1951・5. 1 (1121).
 三浦市初声町三戸 1948・5. 1 (1402).
 三浦市初声町黒崎 1950・秋. 1 (2129).
 産地不詳 ——— . 1 (3480).
 0277. *B. tortuosa* (ADAMS & REEVE, 1850) チュウクリムシガイ
 三浦市初声町黒崎 1950・秋. 1 (2128).
 0278. *Vitreolina astropectenicola* (KURODA & HABE, 1950)
 トゲモミジヒトデヤドリニナ
 三浦市初声町三戸 1948・12. 1 (1435).
 横須賀市長井町長浜 1948・4. 2 (1404).
 0279. *V. komaii* (HABE, 1950) ウミシダヤドリニナ
 横須賀市長井町長浜 1948・4. 2 (2592).
 三浦郡葉山町 1950・一. 1 (2892).
 0280. *V. aurita* (S. HIRASE, 1920) キンイロセトモノガイ
 三浦市初声町黒崎 ——— . 13 (1397).
 三浦市初声町黒崎 1951・5. 6 (1625).
 三浦市初声町 1947・秋. 1 (1525).

- | | | | |
|-------|---|-------------|------------|
| | 三浦市初声町 | 1948・4. | 3 (1859). |
| | 三浦市初声町 | 1955・5. | 2 (2550). |
| | 横須賀市長井町長浜 | 1948・5. | 1 (3477). |
| 0281. | <i>Lentigobalcis lentiginosa</i> (A. ADAMS, 1861) | ゴマフクリムシガイ | |
| | 横須賀市長井町長浜 | 1948・4. | 1 (2234). |
| 0282. | <i>Eulima bifasialis</i> (A. ADAMS, 1863) | ハナゴウナ | |
| | 三浦市初声町三戸 | 1949・3. | 1 (1780). |
| | 藤沢市片瀬西浜 | 1955・一. | 5 (1786). |
| | 産地不詳 | ——— | 1 (2117). |
| | 相模湾 | ——— | 4 (2152). |
| | 相模湾 | 1956・3. | 1 (2985). |
| | 逗子市 | 1949・5. | 2 (2397). |
| 0283. | <i>E. maria</i> (A. ADAMS, 1861) | シロハリゴウナ | |
| | 藤沢市江の島 | 1954・2. | 1 (2219). |
| | 相模湾 | 1956・3. | 2 (2989). |
| 0284. | <i>Apicalia habei</i> WAREM, 1981 | ヤツデヒトデヤドリニナ | |
| | 横須賀市長井町長浜 | 1948・5. | 16 (1410). |
| | 三浦市初声町黒崎 | 1948・2. | 2 (1782). |
| | 三浦市初声町黒崎 | 1954・1. | 1 (3180). |
| | 三浦市油壺 | 1948・5. | 1 (2104). |

Family Stiliferidae ヤドリニナ科

- | | | | |
|-------|---|------------|------------|
| 0285. | <i>Stilifer akahitode</i> HABE & MASUDA, 1990 | アカヒトデヤドリニナ | |
| | 横須賀市秋谷 | 1955・5. | 4 (1382). |
| | 横須賀市長井町 | 1954・6. | 1 (2030). |
| | 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 | 1947・12. | 11 (2934). |

Family Pelsenseeriidae ダニガイ科

- | | | | |
|-------|--|------------------|-----------|
| 0286. | <i>Pelseneeria castanea</i> (DALL, 1925) | ダニガイ (クリイロヤドリニナ) | |
| | 三浦市初声町黒崎 | 1948・3. | 2 (1398). |
| | 産地不詳 | ——— | 2 (2076). |

Family Strombidae スイショウガイ科

- | | | | |
|-------|-------------------------------------|----------|-----------|
| 0287. | <i>Tibia fusus</i> (LINNAEUS, 1767) | ハシナガソデガイ | |
| | 産地不詳 | ——— | 3 (3074). |

0288. *T. powisi* (PETIT, 1842) ヤマビトボラ
台湾 1970・3. 2 (3235).
0289. *T. martini* (MARRATT, 1877) ワタナベボラ
産地不詳 ——— . 2 (3073).
0290. *Terebellum terebellum* (LINNAEUS, 1767) トンボガイ
逗子市 1955・3. 2 (566).
0291. *T. t. delicatum* KURODA & KAWAMOTO, 1956 ウストンボガイ
産地不詳 ——— . 4 (567).
0292. *Conomurex luhuanus* (LINNAEUS, 1758) マガキガイ
三浦市初声町黒崎 1948・5. 5 (449).
0293. *Canarium dentatum* (LINNAEUS, 1758) ミツユビガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (568).
0294. *C. urceum* (LINNAEUS, 1758) オハグロガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 7 (560).
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (2070).
0295. *C. mutabilis* (SWAINSON, 1821) ムカシタモトガイ
三浦市初声町黒崎 1948・5. 3 (561).
三浦市初声町黒崎 1951・5. 1 (2186).
0296. *C. microurceum* KIRA, 1959 ヤサガタムカシタモトガイ
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・10. 5 (1635).
0297. *C. elegans* (SOWERBY, 1842) チリメンムカシタモトガイ
フィリピン 1952・12. 4 (570).
0298. *Gibberulus gibberulus gibbosus* [RÖDING, 1798] ネジマガキガイ
西太平洋 ——— . 2 (563).
鹿児島県奄美大島 1948・3. 4 (564).
0299. *Dolomena minima* (LINNAEUS, 1771) コソデガイ
フィリピン 1946・12. 2 (443).
フィリピン 1946・12. 2 (562).
0300. *Doxander vittatus* (LINNAEUS, 1758) タケノコシドロガイ
フィリピン 1952・12. 1 (569).
0301. *D. japonicus* (REEVE, 1851) シドロガイ
三浦市南下浦町 1953・8. 1 (439).
西インド ——— . 2 (3094).
産地不詳 ——— . 1 (3166).
0302. *Labiostrombus epidromis* (LINNAEUS, 1758) ホカケソデガイ

- フィリピン 1952・12. 2 (448).
0303. *Laevistrombus canarium* (LINNAEUS, 1758) サザナミスイシ ヨウガイ
フィリピン 1952・12. 2 (450).
0304. *L. c. turturella* [RÖDING, 1798] スイシ ヨウガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (440).
0305. *Lentigo lentiginosus* (LINNAEUS, 1758) イボソデガイ
サイパン島 1940・5. 2 (442).
サイパン島 1940・8. 2 (447).
0306. *Euprotomus aurisdianae* (LINNAEUS, 1758) マイノソデガイ
サイパン島 1940・5. 1 (441).
0307. *E. bulla* (RÖDING, 1798) ベニソデガイ
サイパン島 1940・8. 3 (444).
0308. *E. vomer* (RÖDING, 1798) ウラスジマイノソデガイ
サイパン島 1940・8. 2 (445-1).
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (445-2).
0309. *Lambis lambis* (LINNAEUS, 1758) クモガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 3 (157).
サイパン島 1940・9. 1 (158).
産地不詳 ——— . 2 (3022).
0310. *Millepes scorpius* (LINNAEUS, 1758) フシデサソリガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (159).
0311. *Harpago chiragra* (LINNAEUS, 1758) スイジガイ
サイパン島 1940・8. 1 (3025).
産地不詳 ——— . 3 (3027).
0312. *H. c. rugosa* (SOWERBY, 1842) シワクチガイ
サイパン島 1940・8. 2 (160).

Family Hipponicidae スズメガイ科

0313. *Sabia conica* (SCHUMACHER, 1817) キクスズメガイ
横須賀市長井町 1954・7. 6 (490).
横須賀市長井町 1978・11. 3 (3452).
静岡県下田市白浜 1949・8. 2 (1528).
0314. *Antisabia foliacea* (QUOY & GAIMARD, 1835) カワチドリガイ
三浦市初声町黒崎 1948・5. 5 (497).
三浦市初声町黒崎 ——— . 3 (1884).
三浦市南下浦町松輪 1951・秋. 9 (2859).

0315. *Pilosabia trigona* (GMELIN, 1791) スズメガイ

横須賀市長井町	1954・7.	10 (489).
静岡県下田市白浜	1949・8.	3 (1582).
横須賀市長井町長浜	1955・3.	1 (1698).
産地不詳	——	1 (3453).

Family Cheileidae フウリンチドリガイ科

0316. *Cheilea equestris* (LINNAEUS, 1758) フウリンチドリガイ

産地不詳	——	1 (518).
------	----	----------

Family Vanikoridae シロネズミガイ科

0317. *Vanikoro helicoides* (LE. GUILLON, 1842) マルシロネズミガイ

鹿児島県奄美大島	1954・1.	1 (242).
----------	---------	----------

0318. *Vanikora distans* (RÉCLUZ, 1844) クビレシロネズミガイ

鹿児島県奄美大島	1954・1.	2 (247).
----------	---------	----------

0319. *V. fenestrata* A. ADAMS, ヤグラシロネズミガイ

三浦市初声町三戸	1949・3.	1 (270).
横須賀市長井町長浜	1953・12.	1 (2383).
横須賀市長井町長浜	1954・2.	5 (2452).
三浦市初声町三戸	1946・11.	1 (2630).

Family Fossaridae トリデニナ科

0320. *Conradia cingulifera* A. ADAMS, 1860 ワダヅコシダタミ

三浦郡葉山町	1956・3.	8 (2017).
--------	---------	-----------

Family Trichotropidae ヒゲマキナワボラ科

0321. *Trichotropis bicarinata* (SOWERBY, G. B. I., 1825) ヒゲマキナワボラ

産地不詳	——	1 (3304).
------	----	-----------

0322. *Separatista helicoides* (GMELIN, 1791) サワラビガイ (コナワボラ)

三浦市初声町黒崎	1953・12.	3 (273).
産地不詳	——	6 (1564).
産地不詳	——	3 (2993).
産地不詳	——	2 (3542).
三浦市南下浦町松輪	1954・8.	4 (2622).

- 横須賀市長井町長浜 1954・2. 6 (2966).
 0323. *Amathina tricarinata* (LINNAEUS, 1767) イソチドリガイ
 三浦市初声町黒崎 1951・5. 1 (513).
 三浦市初声町黒崎 ——— . 19 (2492).
 横須賀市長井町長浜 1947・秋. 4 (1442).

Family Capulidae カツラガイ科

0324. *Capulus dilatatus* A. ADAMS, 1860 カツラガイ
 三浦市初声町黒崎 1954・1. 2 (519).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・3. 1 (2580).

Family Calyptraeidae カリバガサガイ科

0325. *Calyptraea yokoyamai* KURODA, 1929 カリバサガイ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 ——— . 2 (501).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1953・4. 1 (2683).
 横須賀市長井町 1953・5. 2 (2428).
 0326. *Bostrycapulus aculeatus gravispinosus* (KURODA & HABE, 1950)
 クルスガイ (アワブネガイ)
 横須賀市長井町 1948・5. 5 (486).
 産地不詳 ——— . 1 (2559).
 0327. *Crepidula onyx* SOWERBY, 1825 シマメノウフネガイ
 産地不詳 ——— . 2 (1188).
 産地不詳 ——— . 10 (3175).
 横須賀市長井町 1978・11. 15 (3218).
 0328. *Ergaea walshi* (REEVE, 1859) ヒラフネガイ
 横須賀市長井町 1952・3. 10 (626).
 横須賀市長井町 1953・8. 2 (2370).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1959・3. 1 (1351).
 産地不詳 ——— . 1 (3502).

Family Xenophoridae クマサカガイ科

0329. *Xenophora japonica* KURODA & HABE, 1971 ホンクマサカガイ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・5. 5 (559).
 産地不詳 ——— . 1 (3228).
 0330. *X. pallidula* (REEVE, 1843) クマサカガイ

- | | | |
|---------|---------|-----------|
| 横須賀市長井町 | 1954・7. | 1 (13). |
| 産地不詳 | —— | 1 (36). |
| 産地不詳 | —— | 1 (3012). |
| 産地不詳 | —— | 3 (3063). |
0331. *Stellaria solaris* (LINNAEUS, 1767) カジトリグルマガイ
- | | | |
|------|----|-----------|
| 産地不詳 | —— | 2 (3076). |
|------|----|-----------|
0332. *Tugurium exutum* (REEVE, 1843) キヌガサガイ
- | | | |
|---------|---------|----------|
| 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 2 (535). |
| 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 2 (598). |
| 横須賀市長井町 | 1953・5. | 1 (536). |
| 横須賀市長井町 | 1953・5. | 2 (558). |

Family Lamellariidae ベッコウタマガイ科

0333. *Lamellaria kiiensis* HABE, 1944 キシュウベッコウタマガイ
- | | | |
|------|----|----------|
| 産地不詳 | —— | 1 (599). |
|------|----|----------|
0334. *Velutina (Velutella) pusio* A. ADAMS, 1860 ハナヅトガイ
- | | | |
|---------------|----------|-----------|
| 三浦市初声町三戸 | 1948・5. | 2 (190). |
| 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬 | 1949・10. | 2 (194). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1951・5. | 1 (2380). |

Family Triviidae シラタマガイ科

0335. *Trivirostra oryza* (LAMARCK, 1818) シラタマガイ
- | | | |
|-----------|----------|------------|
| 三浦市初声町三戸 | 1947・秋. | 25 (785). |
| 三浦市初声町三戸 | 1947・秋. | 23 (1416). |
| 三浦市初声町三戸 | 1947・秋. | 4 (1446). |
| 三浦市三崎町城ヶ島 | 1951・秋. | 6 (1941). |
| 三浦市三崎町城ヶ島 | 1951・秋. | 39 (2459). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1951・秋. | 13 (1942). |
| 横須賀市長井町長浜 | —— | 5 (1945). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1953・12. | 23 (2376). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1947・5. | 20 (2458). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1947・5. | 12 (2465). |
| 相模湾 | —— | 16 (1943). |
| 産地不詳 | —— | 2 (3486). |

- 産地不詳 ——— . 3 (3528).
0336. *T. edgari* (SHAW, 1909) ワスレシラタマガイ
 産地不詳 ——— . 1 (3505).
 産地不詳 ——— . 20 (2654).
0337. *T. pellucidula* (GASKOIN, 1846) ナガレボリシラタマガイ
 三浦市初声町三戸 ——— . 1 (2460).
 三浦市初声町三戸 ——— . 17 (2462).
 横須賀市長井町長浜 1947・5. 11 (2461).
0338. *T. hordacea* (KIENER, 1843) コムギツブガイ
 三浦市初声町三戸 1948・秋. 12 (786).
 三浦市初声町三戸 1948・秋. 9 (2289).
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (1140).
 横須賀市長井町長浜 1947・5. 3 (2467).
0339. *Niveria (Cleostriuvia) vitrea* (GASKOIN, 1846) ハダカムギガイ
 横須賀市長井町長浜 1948・4. 7 (2463).
 産地不詳 ——— . 1 (3485).
0340. *N. (C.) pilula* (KIENER, 1834) コシラタマガイ
 横須賀市長井町長浜 1948・4. 2 (787).
 三浦市初声町黒崎 1948・3. 1 (1940).
 産地不詳 ——— . 1 (257).

Family Eratoidae ザクロガイ科

0341. *Sulcerata callosa* (A. ADAMS & REEVE, 1850) ザクロガイ
 三浦市初声町黒崎 1947・2. 60 (663).
 三浦市初声町黒崎 1949・5. 300 (1335).
 三浦市南下浦町松輪 ——— . 15 (1531).
 三浦市南下浦町松輪 ——— . 13 (1545).
 静岡県下田市白浜 1949・8. 5 (1544).
 横須賀市長井町長浜 1955・5. 28 (2170).
 横須賀市長井町長浜 1955・5. 30 (2475).
0342. *S. tomlini* (SCHILDER, 1933) シンザクロガイ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・7. 5 (1537).
0343. *Eratoena nana* (SOWERBY, 1859) ザクロガイモドキ
 鹿児島県奄美大島 1948・2. 4 (664).

Family Ovulidae ウミウサギガイ科

0344. *Crenavolva frumentum* (SOWERBY, 1828) ツマニケボリダカラガイ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・12. 1 (789).
0345. *Delonovolva formosa* (A. ADAMS & REEVE, 1848) アヤメケボリダカラガイ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・5. 8 (797).
0346. *Sandalia rhodia* (A. ADAMS, 1855) ツグチガイ
横須賀市長井町長浜 1947・秋. 6 (794).
0347. *Dentiovula dorsuosa* (HINDS, 1844) コボレバケボリダカラガイ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・5. 4 (792).
0348. *Habuprinovolva hervieri* (HEDLEY, 1899) ヒナコダマウサギガイ
横須賀市長井町長浜 1948・5. 3 (801).
0349. *Prinovolva fruticum* (REEVE, 1865) シロオビコダマウサギガイ
横須賀市長井町長浜 1956・7. 2 (796).
三浦市初声町三戸 1947・11. 1 (1458).
横須賀市長井町 1954・7. 2 (2798).
0350. *Diminovula margarita* (SOWERBY, 1828) コダマケボリダカラガイ
三浦市初声町三戸 1946・12. 3 (2792).
0351. *D. punctata* (DUCLOS, 1831) テンロクケボリダカラガイ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・5. 2 (790).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1953・4. 3 (2799).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1956・7. 7 (2806).
三浦市初声町黒崎 1946・11. 2 (800).
横須賀市長井町長浜 1954・12. 1 (1151).
横須賀市長井町長浜 1954・12. 2 (2808).
三浦市初声町三戸 1948・12. 2 (1745).
三浦市初声町三戸 1949・3. 3 (2546).
横須賀市長井町 1954・一. 1 (2218).
0352. *Volva volva* (LINNAEUS, 1758) ツマベニヒガイ
産地不詳 ——— . 1 (3240).
0353. *V. v. habei* OYAMA, 1961 ヒガイ
横須賀市長井町 1954・5. 4 (838).
産地不詳 ——— . 2 (2899).
0354. *Phenacovolva (Calcaria) longirostris* (SOWERBY, 1828) ツリフネキヌヅツミガイ
産地不詳 ——— . 1 (3305).
0355. *P. birostris* (LINNAEUS, 1767) シロオビキヌヅツミガイ
横須賀市長井町長浜 1956・1. 1 (795).
産地不詳 ——— . 2 (3250).

0356. *P. (Pellasinia) lanceolata* (SOWERBY, 1849) ホソキノツツミガイ
三浦郡葉山町 1956・3. 2 (2226).
0357. *Ovula ovum* (LINNAEUS, 1758) ウミウサギガイ
沖縄県 1941・8. 2 (850).

Family Cypraeidae タカラガイ科

0358. *Pustularia cicercula* (LINNAEUS, 1758) チドリタカラガイ
沖縄県 1938・8. 2 (832).
0359. *Paulonaria beckii* (GASKOIN, 1836) ジュズダマタカラガイ
インド 1964・8. 1 (1804).
0360. *Staphylaea staphylaea* (LINNAEUS, 1758) サメダカラガイ
三浦市初声町黒崎 1947・5. 10 (833).
産地不詳 ——— . 2 (3313).
0361. *S. limacina* (LAMARCK, 1810) シボリダカラガイ
相模湾 ——— . 10 (825).
産地不詳 ——— . 2 (2817).
産地不詳 ——— . 2 (3308).
産地不詳 ——— . 3 (3312).
0362. *S. (Nucleolaria) nucleus* (LINNAEUS, 1758) イボダカラガイ
三浦市初声町黒崎 1947・5. 6 (810).
0363. *Erosaria flaveola* (LINNAEUS, 1758) ナンジダカラガイ
三浦市初声町黒崎 1948・5. 15 (836).
三浦市初声町黒崎 1949・3. 1 (2278).
三浦市初声町黒崎 1951・秋. 5 (2795).
三浦市初声町黒崎 1951・秋. 4 (2801).
0364. *E. cernica ogasawarensis* SCHILDER, 1845 ウミナンジダカラガイ
三浦市初声町黒崎 1948・5. 5 (842).
0365. *E. boivini amoena* SCHILDER, 1927 オミナエシダカラガイ
三浦市初声町黒崎 ——— . 8 (822).
産地不詳 ——— . 2 (2594).
0366. *E. helvola* (LINNAEUS, 1758) カモンダカラガイ
三浦市初声町黒崎 1947・5. 13 (837).
三浦市初声町黒崎 1951・秋. 2 (2803).
産地不詳 ——— . 1 (2595).
0367. *E. poraria* (LINNAEUS, 1758) アヤメダカラガイ
三浦市初声町黒崎 1950・5. 5 (666).

- 三浦市初声町黒崎 1950・秋. 2 (2802).
産地不詳 ——— . 2 (3309).
0368. *E. erosa phagedaina* (MELVILL, 1888) コモンダカラガイ
三浦市初声町黒崎 1949・4. 5 (829).
産地不詳 ——— . 2 (3311).
0369. *E. miliaris inocellata* (GRAY, 1825) ハツユキダカラガイ
三浦市初声町黒崎 1948・8. 6 (823).
三浦市初声町黒崎 1949・4. 4 (824).
0370. *Monetaria moneta monetoides* IREDALE, 1939 フシダカキイロダカラガイ
沖縄県 ——— . 2 (669-2).
産地不詳 ——— . 5 (3257).
0371. *M. moneta rhomboides* SCHILDER & SCHILDER, 1939 キイロダカラガイ
三浦市初声町黒崎 1948・8. 8 (669-1).
三浦市初声町黒崎 1949・4. 5 (670).
0372. *M. (Ornamentaria) annulus harmandiana* (ROCHEBRUNE, 1884)
ハナビラタカラガイ
三浦市初声町黒崎 1954・4. 1 (818).
沖縄県 1954・5. 11 (819).
産地不詳 ——— . 3 (3255).
0373. *Adusta (Adusta) onyx* (LINNAEUS, 1758) クチグロキヌタガイ
三浦市初声町黒崎 1948・4. 5 (817).
0374. *Nesiocypraea hungerfordi* (SOWERBY, 1888) ヒメハラダカラガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (812).
0375. *Erronea erronea* (LINNAEUS, 1758) ナツメダカラガイモドキ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (827).
鹿児島県奄美大島 1948・3. 8 (845).
0376. *E. caurica* (LINNAEUS, 1758) カバフタカラガイ
三浦市初声町黒崎 1948・4. 1 (668).
0377. *E. cylindrica* (BORN, 1778) ヒロクチダカラガイ
パラオ島 1948・3. 4 (673).
0378. *E. (Ovatipsa) chinensis* (GMELIN, 1791) スソムラサキダカラガイ
台湾 1970・3. 2 (3269).
0379. *Cribraria cribraria* (KIENER, 1758) カノコダカラガイ
サイパン島 1940・5. 2 (665).
0380. *Blasicrura (Talostolida) teres* (GMELIN, 1791) エダカラガイ
三浦市初声町黒崎 1949・4. 2 (671).

0381. *B. (Derstolida) hirundo* (LINNAEUS, 1758) サバダカラガイ
 三浦市初声町黒崎 1954・5. 4 (798).
 三浦市初声町黒崎 1948・3. 3 (2038).
 三浦市初声町黒崎 1951・5. 1 (2430).
0382. *B. (D.) stolidia* (LINNAEUS, 1758) スソヨツメダカラガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (816).
0383. *Eveneria asellus vespacea* (MELVILL, 1888) ウキダカラガイ
 三浦市初声町黒崎 1948・4. 4 (835).
 三浦市初声町黒崎 1952・3. 3 (2804).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 1 (1676).
 藤沢市江の島 1954・2. 1 (1709).
 産地不詳 ——— . 1 (3251).
0384. *Palmadusta punctata* (LINNAEUS, 1771) ゴマフダカラガイ
 台湾 1973・3. 2 (3270).
0385. *P. clandestina moniliaris* (LAMARCK) カミスジダカラガイ
 三浦市初声町黒崎 1948・4. 11 (831).
 三浦市初声町黒崎 1947・5. 2 (1488).
 三浦市初声町黒崎 1953・12. 4 (2794).
 横須賀市長井町 1955・12. 2 (1463).
 横須賀市長井町長浜 1954・3. 3 (2793).
 産地不詳 ——— . 1 (2818).
0386. *P. artuffeli* (JOUSSEAUME, 1876) チャイロキヌタガイ (キヌタデ)
 三浦市初声町黒崎 1948・4. 18 (793).
 三浦市初声町黒崎 1948・4. 1 (2805).
 静岡県下田市白浜 1949・8. 1 (1593).
 三浦市初声町三戸 1947・11. 1 (1834).
0387. *P. lutea* (GRONOW, 1791) カバホシタカラガイ
 台湾 1970・3. 4 (3267).
0388. *P. ziczac* (LINNAEUS, 1758) アジロダカラガイ
 相模湾 ——— . 3 (667).
 台湾 1970・3. 4 (3264).
0389. *Purpuradusta fimbriata* (GMELIN, 1791) ツマムラサキメダカラガイ
 (ツマグロメダカラガイ)
 三浦市初声町黒崎 1949・3. 6 (791).
 三浦市初声町黒崎 1952・3. 4 (2809).

- | | | |
|---------------|----------|-----------|
| 三浦市初声町三戸 | 1949・3. | 2 (1666). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1947・5. | 3 (2035). |
| 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬 | 1949・10. | 1 (2268). |
0390. *P. gracilis japonica* (SCHILDER, 1931) メダカラガイ
- | | | |
|----------|---------|-----------|
| 三浦市初声町黒崎 | 1954・4. | 2 (799). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1950・3. | 8 (2800). |
| 静岡県下田市白浜 | 1948・8. | 4 (1546). |
0391. *Melicerona listeri pauciguttata* (SCHILDER, 1938)
- カスミダカラガイ (クロダカラガイ)
- | | | |
|-----------|---------|-----------|
| 三浦市初声町黒崎 | 1954・4. | 11 (811). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1952・3. | 2 (2797). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1954・5. | 2 (2796). |
0392. *Luria (Basilitrona) isabella rumphii* SCHILDER, 1938 ヤナギシボリダカラガイ
- | | | |
|----------|---------|----------|
| 三浦市初声町黒崎 | 1948・3. | 6 (834). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1948・3. | 1 (970). |
0393. *Talparia (Talparia) talpa* (LINNAEUS, 1758) タルダカラガイ
- | | | |
|----------|---------|-----------|
| 鹿児島県奄美大島 | 1948・3. | 3 (844). |
| 産地不詳 | —— . | 1 (3222). |
0394. *T. (Arestorides) argus* (LINNAEUS, 1758) ジャノメダカラガイ
- | | | |
|----------|---------|-----------|
| 鹿児島県奄美大島 | 1948・3. | 2 (841). |
| 産地不詳 | —— . | 2 (3224). |
0395. *Chelycypraea testudinaria* (LINNAEUS, 1758) ムラクモダカラガイ
- | | | |
|-----|------|----------|
| 沖縄県 | —— . | 2 (851). |
|-----|------|----------|
0396. *Leporicypraea mappa* (LINNAEUS, 1758) ハラダカラガイ
- | | | |
|-------|---------|----------|
| サイパン島 | 1940・5. | 2 (852). |
|-------|---------|----------|
0397. *Ravitrona caputserpentis mikado* (SCHILDER, 1938) ハナマルユキガイ
- | | | |
|----------|---------|-----------|
| サイパン島 | 1940・5. | 6 (820). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1954・4. | 6 (821). |
| 産地不詳 | —— . | 1 (2901). |
| 産地不詳 | —— . | 2 (3252). |
| 産地不詳 | —— . | 1 (3503). |
0398. *Mauritia (Mauritia) mauritina* (LINNAEUS, 1758) ハチジョウダカラガイ
- | | | |
|------|----------|-----------|
| パラオ島 | 1948・3. | 3 (848). |
| 沖縄県 | 1952・12. | 1 (849). |
| 産地不詳 | —— . | 1 (3226). |

0399. *M. (Arabica) scurra* (GMELIN, 1791) アミメダカラガイ
三浦市初声町黒崎 1949・3. 1 (813).
0400. *M. (A.) arabica asiatica* (SCHILDER, 1939) ヤクシマダカラガイ
パラオ島 1948・3. 6 (847).
産地不詳 ——— . 1 (3310).
0401. *M. (A.) maculifera* (SCHILDER, 1932) キッコウダカラガイ
沖縄県 1940・8. 1 (846).
0402. *M. (A.) depressa* (GRAY, 1824) ヒメヤクシマダカラガイ
産地不詳 ——— . 1 (828).
0403. *M. (A.) elegantina couturieri* (VAYSSIÈRE, 1950) ホソヤクシマタカラガイ
パラオ島 1948・3. 3 (843).
産地不詳 ——— . 6 (3244).
0404. *Cyraea tigris pardalis* SHAW, 1909 ホシダカラガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 3 (830).
産地不詳 ——— . 1 (3249).
0405. *Ponda (Ponda) carneola* (LINNAEUS, 1758) クチムラサキタカラガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 4 (672).
0406. *P. (Mystaponda) vitellus* (LINNAEUS, 1758) ホシキヌタガイ
三浦市初声町黒崎 1948・8. 2 (814).
三浦市初声町黒崎 1949・5. 3 (815).
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (826).
0407. *Lyncina vanelli* (LINNAEUS, 1758) ヒメホシタカラガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 8 (839).
パラオ島 1948・3. 3 (840).

Family Naticidae タマガイ科

0408. *Notocochlis gualtieriana* (RÉCLUZ, 1844) ホウシュノタマガイ
横須賀市長井町長浜 1947・6. 2 (237).
西太平洋 ——— . 1 (360).
三浦市初声町黒崎 1952・3. 2 (2447).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・5. 2 (2456).
0409. *Cryptonatica (Sulconatica) janthostomoides* KURODA & HABE, 1949 エゾタマガイ
三浦市初声町黒崎 1952・5. 4 (361).
横須賀市長井町 1953・3. 1 (768).
三浦郡葉山町 1956・3. 30 (1171).
三浦郡葉山町 1956・3. 3 (2302).

- 三浦市初声町三戸 1949・3. 1 (1732).
産地不詳 ——— . 1 (3479).
0410. *C. (Cryptonatica) adamsiana* (DUNKER, 1860) アダムスタマガイ
三浦市初声町黒崎 1948・4. 4 (362).
0411. *Natica vitellus spadicea* (GMELIN, 1791) ヒロトラダマガイ
三浦郡葉山町 1956・2. 1 (263).
0412. *N. nipponensis* KURODA, 1961 ニッポンタマガイ
三浦郡葉山町 1957・3. 2 (1146).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1958・12. 2 (2715).
0413. *N. saitoi* KURODA & HABE, 1971 サイトウタマガイ
三浦市初声町三戸 1948・5. 1 (1923).
0414. *N. bibalteata* SOWERBY, 1914 フタスジタマガイ
産地不詳 ——— . 1 (3482).
0415. *N. violacea* SOWERBY, 1825 クチムラサキタマガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (245).
0416. *N. stellata* HEDLEY, 1906 コハクタマガイ
鹿児島県奄美大島 1955・5. 1 (357).
0417. *Natica bougei* SOWERBY, 1908 カガリタマガイ
産地不詳 ——— . 1 (3529).
0418. *Naticarius onca* (RÖDING, 1798) アラゴマフタマガイ
鹿児島県奄美大島 ——— . 3 (367).
0419. *Glypheidium concinnus* (DUNKER, 1866) フロガイダマシ
三浦市初声町黒崎 1947・秋. 4 (239).
三浦市初声町黒崎 1948・5. 2 (369).
三浦市初声町黒崎 1951・5. 1 (2424).
三浦市初声町黒崎 1954・5. 4 (2454).
三浦市初声町黒崎 1951・秋. 8 (2455).
産地不詳 ——— . 2 (1961).
0420. *Tanea hiliaris* (SOWERBY, 1914) ヒョウダマガイ
鹿児島県奄美大島 1946・4. 1 (233).
0421. *T. lineata* (RÖDING, 1798) マサメダマガイ
台湾 1970・3. 2 (3254).
0422. *T. sagitta* (MENKE, 1843) ハギノツユガイ
三浦市初声町黒崎 1949・5. 1 (234).
三浦市初声町三戸 1949・3. 1 (1714).
三浦市初声町三戸 1948・5. 1 (1921).

0423. *Mammila melanostoma* (GMELIN, 1791) リスガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (243).
 南洋 1943・5. 3 (368).
0424. *M. simiae* (DESHAYES, 1838) ネズミガイ
 三浦市初声町黒崎 1954・3. 10 (240).
0425. *Polinices sagamiensis* PILSBRY, 1904 ウチャマタマツバキガイ
 横須賀市長井町 1954・7. 6 (366).
 産地不詳 ——— . 1 (3028).
 産地不詳 ——— . 1 (3132).
0426. *P. albumen* (LINNAEUS, 1758) マンジュウガイ
 台湾 ——— . 4 (3127).
0427. *P. flemingianus* (RECLUZ, 1844) ヘソアキトミガイ
 鹿児島県奄美大島 1945・3. 1 (364).
0428. *P. vavaosi* (REEVE, 1843) シロヘソアキトミガイ
 台湾 ——— . 1 (3142).
0429. *P. tumidus* (SWAISON, 1844) トミガイ
 サイパン島 1943・5. 4 (363).
 台湾 ——— . 2 (3116).
 産地不詳 ——— . 1 (3508).
0430. *P. aurantius* [RÖDING, 1798] キハダトミガイ
 鹿児島県奄美大島 1954・1. 1 (236).
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (246).
0431. *Glossaulax reiniana* (DUNKER, 1877) ハナツメタガイ
 三浦郡葉山町鑑摺沖 1955・12. 8 (244).
 三浦郡葉山町沖 ——— . 6 (2010).
0432. *G. didyma* (RÖDING, 1978) ツメタガイ
 横須賀市長井町 1956・4. 2 (358).
 相模湾 ——— . 1 (359).
 産地不詳 ——— . 18 (2020).
0433. *G. vesicalis* (PHILIPPI, 1848) ヒメツメタガイ
 横須賀市長井町飯屋ヶ崎 1951・4. 1 (365).
 産地不詳 ——— . 1 (3510).
0434. *Euspira sagamiensis* KURODA & HABE, 1971 サガミオリイレシラタマガイ
 三浦郡葉山町 1956・3. 140 (1161).
 三浦郡葉山町 1956・3. 15 (1620).
0435. *E. plicispira* (KURODA, 1961) キザミタマツメタガイ

- 産地不詳 ——— . 2 (3000).
0436. *Sinum javanicum* (GRIFFITH & PIDGEON, 1834) フクロガイ
 三浦市初声町三戸 ——— . 2 (370).
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (1733).
0437. *S. japonicum* (LISCHKE, 1868) ヒメミミガイ
 産地不詳 ——— . 1 (3188).
0438. *Eunaticina papilla* (GMELIN, 1791) ネコガイ
 三浦市初声町黒崎 1947・5. 8 (238).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 1 (1464).
 三浦市初声町三戸 1949・3. 1 (1493).
 産地不詳 1950・10. 1 (2955).
0439. *Bulbus tenuiculus* (SOWERBY, 1915) クリガイ
 銚子市 ——— . 1 (3177).

Family Ranellidae フジツガイ科

0440. *Fusitriton oregonensis* (REDFIELD, 1846) アヤボラ
 横須賀市長井町 1950・5. 2 (50).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・7. 1 (767).
 産地不詳 ——— . 2 (3099).
0441. *F. o. galea* KURODA & HABE, 1961 カブトアヤボラ
 横須賀市長井町 1954・7. 2 (683).
 横須賀市長井町 1957・6. 1 (853).
 産地不詳 ——— . 2 (3140).
0442. *Gyrineum natator* (RÖDING, 1798) アラレボラ (ウネボラ)
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 4 (85).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 2 (235).
0443. *G. gyrinum* (LINNAEUS, 1758) シマアラレボラ
 産地不詳 ——— . 1 (6).
 サイパン島 ——— . 1 (3159).
0444. *G. hirasei* (KURODA & HABE, 1961) ヒラセウネボラ
 三浦市初声町三戸 1951・5. 1 (2227).
0445. *G. pusillus* (BRODERIP, 1833) イササボラ
 静岡県下田市白浜 1949・8. 1 (2422).
0446. *Biplex perca* (PERRY, 1811) マツカワガイ

- 横須賀市長井町 1952・5. 4 (197).
 相模湾 ——— . 3 (272).
 産地不詳 ——— . 1 (2999)
 産地不詳 ——— . 2 (3139).
0447. *Linatella caudata* (GMELIN, 1791) シゲトウボラ
 鹿児島県 ——— . 2 (3141).
0448. *Monoplex parthenopeum echo* (KURODA & HABE, 1950) カコボラ
 横須賀市長井町 1954・5. 2 (8).
 産地不詳 ——— . 2 (3084).
0449. *M. pileare* (LINNAEUS, 1758) シノマキボラ
 鹿児島県奄美大島 1954・1. 4 (4).
0450. *Septa hepatica* [RÖDING, 1798] ジュセイラ
 サイパン島 1940・5. 1 (399).
0451. *S. rubecula* (LINNAEUS, 1758) ショウジョウラ
 サイパン島 1940・5. 1 (395).
0452. *Lampusia aquatilis* (REEVE, 1844) サツマボラ
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 1 (2477).
0453. *Cymatriton nicobaricus* [RÖDING, 1798] ミツカドボラ
 沖縄県 1948・3. 3 (5).
0454. *Reticutriton tenuiliratus* (LISCHKE, 1873) ナガスズカケボラ
 横須賀市長井町 1951・5. 7 (2).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・5. 1 (2812).
0455. *Turritriton kiiensis* SOWERBY, 1915 ククリボラ
 横須賀市長井町 1957・6. 8 (3).
 横須賀市長井町 1954・7. 1 (1766).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1953・4. 1 (2564).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1953・4. 2 (3133).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・7. 2 (3148).
0456. *T. labiosus* (WOOD, 1828) ヒメミツカドボラ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・3. 1 (2626).
0457. *Gutturium muricinum* [RÖDING, 1798] シオボラ
 沖縄県 1948・3. 4 (9).
0458. *Ranularia sinensis* (REEVE, 1844) ゾウガイ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1950・5. 1 (2730).
0459. *R. pyra* (LINNAEUS, 1758) オオゾウガイ

- 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1957・6. 1 (765).
0460. *R. dunkeri* (LISCHE, 1868) コシタカフジツガイ
横須賀市長井町 ——— . 8 (7).
産地不詳 ——— . 1 (3102).
0461. *Cymatium (Lotoria) lotorium* (LINNAEUS, 1758) フジツガイ
サイパン島 1940・5. 1 (1).
0462. *Distorsio anus* (LINNAEUS, 1758) シマイボボラ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (134).
0463. *D. (Rhysema) reticulata* [RÖDING, 1798] イボボラ
横須賀市長井町 1953・7. 5 (684).
0464. *D. (R.) decipiens* (REEVE, 1844) カノコイボボラ
横須賀市長井町 1953・7. 6 (687).
0465. *D. (R.) perdistorta* FULTON, 1938 オオマガリイボボラ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・7. 4 (689).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1953・7. 1 (690).
産地不詳 ——— . 4 (3091).
0466. *Sassia semitorta sakuraii* (HABE, 1961) シロニセイボボラ
産地不詳 ——— . 1 (3198).
0467. *Charonia tritonis* (LINNAEUS, 1758) ホラガイ
沖縄県 1938・8. 1 (3032).
0468. *C. sauliae* (REEVE, 1844) ボウシュウボラ
横須賀市長井町 1952・5. 3 (3040).
産地不詳 ——— . 1 (3086).
0469. *C. s. macilenta* KURODA & HABE, 1961 ナンカイボラ
横須賀市長井町 1954・7. 1 (3033).

Family Oocoryidae タマゴボラ科

0470. *Galeocorys leucodoma* (DALL, 1907) カブトボラ
産地不詳 ——— . 1 (769).

Family Cassididae トウカムリガイ科

0471. *Phalium glaucum* (LINNAEUS, 1758) カンコガイ
横須賀市長井町 1951・4. 1 (662).
0472. *P. bandatum* (PERRY, 1811) タイコガイ
横須賀市長井町 1950・7. 4 (656).

0473. *P. (Bezoardicella) flammiferum* (RÖDING, 1798) カズラガイ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・8. 7 (21).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・5. 1 (771).
0474. *P. (B.) areolum* (LINNAEUS, 1758) コダイコガイ
産地不詳 ——— . 1 (2561).
産地不詳 ——— . 1 (3029).
0475. *Semicassis glabrata bulla* HABE, 1961 ウスウラシマガイ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1946・4. 2 (772).
0476. *S. japonica* (REEVE, 1848) ウネウラシマガイ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・7. 4 (764).
産地不詳 ——— . 1 (997).
産地不詳 ——— . 1 (3095).
0477. *S. pila* (REEVE, 1848) タマウラシマガイ
三重県志摩郡 ——— . 1 (3185).
0478. *S. persimilis* KIRA, 1955 ウラシマガイ
横須賀市長井町 1951・5. 2 (770).
三浦市初声町三戸 1948・12. 2 (1798).
0479. *Xenophalium inornatum* (PILSBRY, 1895) ヒメタイコガイ
横須賀市長井町 1954・7. 3 (658).
0480. *Casmaria ponderosa* (GMELIN, 1791) アメガイ
鹿児島県奄美大島 1948・4. 4 (659).
0481. *C. nipponensis* ABBOTT, 1968 レンジャクガイ
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・10. 3 (657).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・7. 1 (766).
0482. *C. erinacea* (LINNAEUS, 1758) ヒナヅルガイ
三浦市初声町黒崎 1948・8. 1 (661).
0483. *Cassis cornuta* (LINNAEUS, 1758) トウカムリガイ
サイパン 1940・5. 1 (3037).
0484. *Cypraecassis rufa* (LINNAEUS, 1758) マンボウガイ
サイパン 1940・5. 1 (3034).

Family Bursidae オキニシ科

0485. *Bufonaria rana* (LINNAEUS, 1758) ミヤコボラ
横須賀市長井町 1963・10. 4 (87).
産地不詳 ——— . 1 (3101).

0486. *Bursa bufonia dunkeri* KIRA, 1962 オキニシ
 横須賀市長井町 1952・5. 5 (91).
 産地不詳 ——— . 1 (3299).
0487. *Bufonariella ranelloides* (REEVE, 1844) コナルトボラ
 横須賀市長井町 1954・5. 4 (86).
0488. *Tutufa bufo* (RÖDING, 1798) オオナルトボラ
 三重県志摩郡志摩町和具 1950・10. 1 (88).
 横須賀市長井町 1954・7. 1 (89).
 産地不詳 ——— . 2 (90).
 産地不詳 ——— . 2 (3046).
 産地不詳 ——— . 1 (3079).
0489. *T. bubo* (LINNAEUS, 1758) シロナルトボラ
 産地不詳 ——— . 1 (3014).

Family Tonnidae ヤツシロガイ科

0490. *Eudolium pyrifforme* (SOWERBY, 1914) ナシガタミヤシロガイ
 高知県 1954・1. 2 (779).
0491. *E. lineatum* (SCHEPMAN, 1909) イトマキミヤシロガイ
 高知県 1955・5. 1 (774).
0492. *Malea (Quimalea) pomum* (LINNAEUS, 1758) イワカワトキワガイ
 沖縄県 1940・8. 4 (23).
0493. *Tonna perdix* (LINNAEUS, 1758) ウズラガイ
 サイパン島 1940・5. 2 (783).
 三浦市初声町黒崎 1949・4. 1 (784).
0494. *T. luteostoma* (KÜSTER, 1857) ヤツシロガイ
 相模湾 1963・5. 2 (777).
 三浦市初声町三戸 1949・3. 1 (1693).
 産地不詳 ——— . 2 (3210).
0495. *T. olearium* (LINNAEUS, 1758) スジウズラガイ
 三浦市南下浦町 1950・5. 1 (776).
 三浦市南下浦町 1954・8. 1 (781).
0496. *T. chinensis* (DILLWYN, 1817) カスリウズラガイ
 三浦市南下浦町金田 1950・5. 1 (778).
0497. *T. lischkeana* (KÜSTER, 1857) ウズラミヤシロガイ
 三浦市南下浦町金田 1954・8. 2 (20).
0498. *T. sulcosa* (BORN, 1778) ミヤシロガイ

- 相模湾 1941・8. 1 (780).
 0499. *T. allium* (DILLWYN, 1817) トキワガイ
 横須賀市長沢 1960・7. 1 (775).
 三浦市初声町三戸 1949・3. 1 (782).

Family Ficidae イチジクガイ科

0500. *Ficus subintermedia* (d' ORBIGNY, 1852) ビワガイ
 横須賀市長井町 1956・3. 10 (26).
 産地不詳 ——— . 2 (3203).
 0501. *F. gracilis* (SOWERBY, G. B. I, 1825) オオビワガイ
 東シナ海 1966・10. 1 (153).

Order NEOGASTROPODA 新 腹 足 目

Family Muricidae ホネガイ科

0502. *Murex troscheli* LISCHKE, 1868 アクキガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・2. 1 (155).
 0503. *M. trapa* RÖDING, 1798 コアクキガイ
 産地不詳 ——— . 2 (3071).
 0504. *M. (Acupurpura) pecten* LIGHTFOOT, 1786 ホネガイ
 沖縄県 1938・8. 1 (151).
 産地不詳 ——— . 1 (152).
 産地不詳 ——— . 2 (3072).
 0505. *Haustellum kiiense* KIRA, 1954 キイツブリボラ
 横須賀市長井町 1956・3. 1 (40).
 0506. *H. haustellum* (LINNAEUS, 1758) サツマツブリボラ
 鹿児島県奄美大島 1948・2. 1 (37).
 0507. *Chicoreus ramosus* (LINNAEUS, 1758) テングガイ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・3. 1 (430).
 0508. *C. asianus* KURODA, 1942 オニサザエ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・4. 2 (432).
 横須賀市長井町 1949・10. 3 (3017).
 産地不詳 ——— . 1 (3088).
 0509. *C. (Triplex) saulii* (SOWERBY, 1841) バライロセンジュガイ
 台湾 1970・2. 1 (3233).

0510. *C. (T.) brunneus* (LINK, 1807) ガンゼキボラ
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1951・6. 2 (41).
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (429).
産地不詳 ——— . 1 (1910).
0511. *C. (T.) microphyllus* (LAMARCK, 1820) オオガンゼキボラ
産地不詳 ——— . 1 (3021).
0512. *C. (T.) cnissodus* (EUTHYME, 1889) シロガンゼキボラ
産地不詳 ——— . 2 (3082).
0513. *C. (Rhizophomurex) capucinus* (LAMARCK, 1816) クリイロバシ ヨウガイ
フィリピン 1952・12. 1 (549).
フィリピン ——— . 1 (3259).
0514. *C. (Siratus) pliciferoides* KURODA, 1942 ハクキガイ
横須賀市長井町 1954・5. 2 (45).
横須賀市長井町 1954 5 2 (46).
0515. *Phyllonotus erythrosomus* SWAINSON, 1831 クレナイガンゼキボラ
メキシコ ——— . 1 (3011).
0516. *Hexaplex cichoreum* (GMELIN, 1791) ノシメガンゼキボラ
インド ——— . 1 (3103).
0517. *Murexsul multigranulosus* (SOWERBY, 1904) アザミツブリボラ
相模湾 1956・3. 3 (2323).
横須賀市長井町 1951・5. 1 (2472).
0518. *M. interserratus* (SOWERBY, 1879) ヒナノカムリボラ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1959・3. 1 (1510).
横須賀市長井町 1955・12. 1 (2198).
0519. *Pterynotus pinnatus* (WOOD, 1815) バシ ヨウガイ
産地不詳 ——— . 3 (3223).
0520. *P. (Marchia) elongatus* (LIGHTFOOT, 1786) カラスキガイ
産地不詳 ——— . 1 (3243).
0521. *Naquetia cumingii* (A. ADAMS, 1853) ヒラセヒメバシ ヨウガイ
産地不詳 ——— . 2 (3258).
0522. *Homalocantha anatomica* (PERRY, 1811) イチ ヨウガイ
和歌山県 1949・10. 1 (38).
産地不詳 ——— . 2 (3242).
0523. *H. scorpio* (LINNAEUS, 1758) トゲナガイチ ヨウガイ
産地不詳 ——— . 1 (3234).

0524. *Favartia morisakii* KURODA & HABE, 1961 モリサキヨウラクガイ
静岡県下田市須崎 1949・8. 1 (1240).
0525. *Typhis (Typhinellus) montforti* (A. ADAMS, 1863) パイプヨウラクガイ
相模湾 1956・3. 2 (2773).
0526. *Siphonochelus japonicus* (A. ADAMS, 1863) エントツヨウラクガイ
相模湾 1951・5. 1 (1122).
相模湾 1956・3. 20 (1291).
三浦郡葉山町 1957・3. 4 (1222).
0527. *Rapana bezoar* (LINNAEUS, 1767) チリメンボラ
横須賀市長井町 1953・8. 4 (565).
産地不詳 ——— . 1 (3164).
0528. *R. venosa* (VALENCIENNES, 1846) アカニシ
横須賀市長井町 1953・3. 4 (433).
横須賀市長井町 1952・7. 2 (3038).
横須賀市猿島 1966・1. 1 (3055).
0529. *Cronia margariticola* (BRODERIP, 1833) ウネレイシガイダマン
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・5. 2 (453).
三浦市初声町黒崎 1948・5. 3 (454).
鹿児島県奄美大島 1954・1. 3 (455).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1948・10. 2 (537).
0530. *Muricodrupa cariosa* (WOOD, 1815) コマドボラ
産地不詳 ——— . 1 (2106).
0531. *M. fusca* (KÜSTER, 1862) レイシガイダマンモドキ
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1948・10. 1 (1612).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1951・6. 3 (2450).
0532. *M. paucimaculata* (SOWERBY, 1903) コウシレイシガイダマン
産地不詳 ——— . 1 (1163).
鹿児島県奄美大島 1953・1. 3 (1264).
鹿児島県奄美大島 ——— . 9 (1534).
0533. *Maculotriton serriallis* (DESHAYES, 1834) ゴマフヌカボラ
三浦市初声町三戸 1948・12. 2 (1514).
横須賀市長井町長浜 1948・5. 5 (2022).
相模湾 ——— . 3 (2153).

- | | | |
|--|--------------|------------|
| 三浦市初声町黒崎 | 1947・秋. | 7 (2173). |
| 鹿児島県奄美大島 | —— . | 2 (2207). |
| 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬 | | |
| | 1949・10. | 0 (2251). |
| 産地不詳 | —— . | 31 (2635). |
| 産地不詳 | 1948・3. | 2 (2716). |
| 0534. <i>Morulina musiva</i> (KIERNER, 1836) | シマレイシガイダマシ | |
| 沖縄県 | —— . | 4 (98). |
| 三浦市初声町黒崎 | —— . | 1 (456). |
| 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬 | | |
| | 1949・8. | 2 (2445). |
| 0535. <i>Morula uva</i> [RÖDING, 1798] | クロイボレイシガイダマシ | |
| パラオ島 | 1948・3. | 4 (261). |
| 0536. <i>Drupa morum</i> [RÖDING, 1798] | ムラサキイガレイシガイ | |
| 沖縄県 | 1954・1. | 4 (17). |
| 西太平洋 | —— . | 1 (3160). |
| 産地不詳 | —— . | 1 (3176). |
| 0537. <i>D. rubusidaeus</i> [RÖDING, 1798] | アカイガレイシガイ | |
| 鹿児島県奄美大島 | 1948・3. | 3 (19). |
| 0538. <i>D. clathrata</i> (LAMARCK, 1799) | ヒロクチイガレイシガイ | |
| 鹿児島県奄美大島 | 1948・3. | 4 (14). |
| 0539. <i>D. ricina</i> (LINNAEUS, 1758) | キマダライガレイシガイ | |
| 鹿児島県奄美大島 | 1948・3. | 3 (12). |
| 0540. <i>D. r. alba</i> (MONTFORT, 1810) | シロイガレイシガイ | |
| 産地不詳 | —— . | 1 (427). |
| 産地不詳 | —— . | 2 (3187). |
| 0541. <i>Drupella concatenata</i> (LAMARCK, 1822) | クチベニレイシガイダマシ | |
| 台湾 | 1970・9. | 7 (3186). |
| 0542. <i>Nassa francolinus</i> (BRUGUIÈRE, 1792) | ハナワレイシガイ | |
| 鹿児島県奄美大島 | 1948・3. | 3 (459). |
| 0543. <i>Pinaxia versicolor citrina</i> (KURODA, 1930) | ミカンレイシガイ | |
| 静岡県下田市 | 1946・4. | 3 (462). |
| 横須賀市長井町 | 1952・5. | 2 (541). |
| 静岡県下田市白浜 | 1949・8. | 5 (1575). |
| 0544. <i>Purpura persica</i> (LINNAEUS, 1758) | ホソスジテツボラ | |
| サイパン島 | 1940・5. | 2 (438). |

0545. *P. panama* (RÖDING, 1798) テツボラ
サイパン島 1940・5. 2 (434).
0546. *Menathais tuberosa* (RÖDING, 1798) ツノレイシガイ
産地不詳 ——— . 3 (15).
0547. *Mancinella hippocastana* (LINNAEUS, 1758) ツノテツレイシガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (11).
0548. *M. echinulata* (LAMARCK, 1818) シロクチキナレイシガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 3 (18).
0549. *M. siro* (KURODA, 1931) シロレイシガイ
横須賀市長井町 1954・7. 3 (110).
産地不詳 ——— . 4 (458).
産地不詳 ——— . 2 (3121).
0550. *M. echinata* (BLAINVILLE, 1832) ウニレイシガイ
横須賀市長井町 1954・5. 2 (111).
鹿児島県奄美大島 1956・8. 2 (452).
0551. *M. (Stramonita) intermedia* (KIENER, 1844) コイボテツレイシガイ
産地不詳 ——— . 4 (460).
0552. *Reishia bronni* (DUNKER, 1860) レイシガイ
横須賀市長井町 1949・3. 10 (10).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・5. 3 (451).
北海道函館市 1953・9. 2 (1131).
0553. *R. clavigera* (KÜSTER, 1860) イボニシ
三浦市南下浦町松輪 1954・8. 6 (437).
0554. *R. pseudodiadema* (YOKOYAMA, 1928) オハグロレイシガイ
静岡県下田市白浜 1949・8. 7 (1631).
静岡県下田市白浜 1949・8. 7 (1633).
産地不詳 ——— . 5 (2049).
0555. *Nucella heyseana* (DUNKER, 1882) チヂミボラ
産地不詳 ——— . 6 (401).
0556. *N. freycineti* (DESHAYES, 1841) エゾチヂミボラ
岩手県宮古市 1961・8. 2 (603).
岩手県宮古市 ——— . 1 (2390).
0557. *Ocenebrellus inornatus* (RÉCLUZ, 1851) オオヨウラクガイ
岩手県宮古市 1961・8. 1 (557).
産地不詳 ——— . 2 (3134).
三浦市初声町黒崎 ——— . 1 (3192).

0558. *O. endermonis* (SMITH, 1875) エゾヨウラクガイ
岩手県宮古市 1961・8. 4 (461).
0559. *O. aduncus* (SOWERBY, 1834) イセヨウラクガイ
横須賀市長井町 1952・3. 12 (553).
0560. *Pteropurpura plorator* (ADAMS & REEVE, 1850) タカノハヨウラクガイ
横須賀市長井町飯屋ヶ崎 1954・5. 1 (2629).
0561. *Ceratostoma burnetti* (ADAMS & REEVE, 1850) ヒレガイ
北海道白老郡白老町 1953・9. 2 (552).
0562. *C. fourrieri* (CROSSE, 1861) イソバシヨウガイ
横須賀市長井町 1952・2. 8 (548).
三浦郡葉山町 1961・3. 1 (1960).
横須賀市長井町飯屋ヶ崎 1957・6. 1 (3195).
0563. *C. rorifluum* (ADAMS & REEVE, 1850) ハネナシヨウラクガイ
産地不詳 1946・4. 1 (550).
0564. *Bedevea birileffi* (LISCHKE, 1871) カゴメガイ
逗子市 1951・3. 1 (252).
横須賀市長井町飯屋ヶ崎 1951・5. 2 (1925).
0565. *Ergalatax contractus* (REEVE, 1846) ヒメヨウラクガイ
三浦市初声町黒崎 1947・11. 1 (1296).
三浦市初声町黒崎 1949・3. 1 (1867).
静岡県下田市白浜 ——— . 1 (1580).
静岡県下田市白浜 ——— . 3 (1672).
静岡県下田市白浜 1949・8. 3 (1661).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・10. 2 (1684).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・10. 2 (1685).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・10. 1 (1760).
横須賀市長井町長浜 1949・2. 6 (1802).
0566. *Boreotrophon candelabrum* (REEVE, 1848) ツノオリイレガイ
横須賀市長井町飯屋ヶ崎 1957・6. 4 (551).
横須賀市長井町 1958・12. 1 (2203).
横須賀市長井町 1954・7. 2 (2691).
0567. *Vitularia crenifera* (MONTROUZIER & SOUVERBIE, 1861) ヨウラクガイモドキ
パラオ島 1946・3. 3 (556).

Family Coralliophilidae サンゴヤドリガイ科

0568. *Latiaxis mawae* (GRIFFITH & PIDGEON, 1861) ミズスイガイ
台湾 1970・3. 2 (3237).
0569. *Babelomurex japonicus* (DUNKER, 1882) テンニョノカムリガイ
和歌山県 1941・8. 1 (679).
0570. *B. tosanus* (HIRASE, 1908) トサカセンガイ
産地不詳 ——— . 1 (39).
0571. *B. pagodus* (A. ADAMS, 1853) ヒメカセンガイ
産地不詳 ——— . 2 (3216).
0572. *B. deburghiae* (REEVE, 1857) キキョウニシ
横須賀市長井町 1954・5. 3 (43).
横須賀市長井町 1954・5. 1 (2682).
0573. *B. finchii* (FULTON, 1930) シロギキョウニシ
産地不詳 ——— . 2 (3245).
0574. *Coralliophila squamosissima* E. A. SMITH, 1876 カゴメサンゴヤドリガイ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1949・3. 2 (701).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・10. 1 (1681).
三浦市初声町黒崎 ——— . 2 (2165).
三浦市初声町黒崎 1949・秋. 1 (2372).
0575. *C. violacea* (KIENER, 1853) クチムラサキサンゴヤドリガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 5 (678).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1948・10. 2 (1701).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1948・10. 2 (1752).
0576. *Rapa rapa* (LINNAEUS, 1758) カブラガイ
鹿児島県奄美大島 1946・4. 1 (674).
鹿児島県奄美大島 1952・12. 1 (675).

Family Pyrenidae タモトガイ科 (フトコロガイ科)

0577. *Pyrene punctata* (BRUGUIÈRE, 1792) タモトガイ
鹿児島県奄美大島 1948・2. 3 (428).
鹿児島県奄美大島 1946・4. 2 (2114).

和歌山県西牟婁郡串本町潮岬

- | | | |
|---|---------------|------------|
| | 1949・10. | 2 (1636). |
| 0578. <i>P. flava</i> (BRUGUIÈRE, 1789) | ムシエビガイ | |
| 横須賀市長井町長浜 | 1948・4. | 3 (431). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1948・4. | 3 (1348). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1949・4. | 1 (1167). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1948・4. | 5 (1738). |
| 静岡県下田市白浜 | 1949・8. | 8 (1568). |
| 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬 | | |
| | 1949・10. | 11 (1607). |
| 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬 | | |
| | 1949・10. | 5 (1639). |
| 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬 | | |
| | 1949・10. | 3 (1668). |
| 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬 | | |
| | 1949・10. | 7 (2225). |
| 0579. <i>P. testudinaria tylerae</i> (GRIFFITH & PIDGEON, 1834) | マツムシガイ (スジニナ) | |
| 静岡県下田市白浜 | 1949・8. | 2 (1550). |
| 静岡県下田市白浜 | 1949・8. | 7 (1571). |
| 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬 | | |
| | 1949・10. | 9 (1657). |
| 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬 | | |
| | 1949・10 | 9 (1662). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1948・4. | 4 (1746). |
| 三浦市初声町黒崎 | ——— . | 2 (2144). |
| 産地不詳 | ——— . | 2 (2562). |
| 産地不詳 | ——— . | 2 (2636). |
| 0580. <i>P. t. japonica</i> (REEVE, 1858) | シママツムシガイ | |
| サイパン | 1940・5. | 1 (427). |
| 0581. <i>Mitrella bicincta</i> (GOULD, 1860) | ムギガイ | |
| 横須賀市長井町長浜 | 1949・2. | 16 (1431). |
| 横須賀市長井町長浜 | ——— . | 90 (1595). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1951・秋. | 30 (1899). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1954・3. | 30 (2473). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・12. | 1 (1494). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・5. | 4 (1927). |

- 静岡県下田市白浜 1949・8. 6 (1573).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
- 1949・10. 1 (1710).
三浦市初声町黒崎 1949・3. 8 (2274).
産地不詳 ——— . 200 (2558).
産地不詳 ——— . 5 (2566).
産地不詳 ——— . 3 (3003).
産地不詳 ——— . 2 (3538).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1959・3. 6 (2602).
0582. *M. burchardi* (DUNKER, 1877) コウダカマツムシガイ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・5. 1 (2621).
横須賀市長井町長浜 1951・5. 4 (2713).
北海道函館市 1953・3. 2 (2714).
0583. *M. nomurai* HABE, n. sp. ノムラムギガイ (新種)
鹿児島県奄美大島 1948・3. 3 (212).
0584. *Sundamitrella impolita* (SOWERBY, 1844) カムロガイ
三浦市初声町黒崎 1949・3. 3 (1426).
三浦市初声町黒崎 1948・3. 2 (1737).
三浦市初声町黒崎 1947・秋. 7 (2109).
静岡県下田市白浜 1949・8. 3 (1570).
横須賀市長井町長浜 ——— . 2 (2222).
0585. *Indomitrella hirundo* (GASKOIN, 1852) シャジクマツムシガイ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・5. 4 (1932).
産地不詳 ——— . 4 (2171).
0586. *I. yabei* (NOMURA, 1935) スミスシラゲガイ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1959・3. 1 (1936).
0587. *I. lischkei* (SMITH, 1879) シラゲガイ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・5. 3 (1747).
三浦市初声町黒崎 1954・4. 1 (2544).
産地不詳 ——— . 2 (2557).
0588. *I. martensi* (LISCHKE, 1871) マルテンスマツムシガイ
三浦市初声町黒崎 1948・5. 4 (2326).
0589. *Sulcomitrella bicinctella* (YOKOYAMA, 1928) キジビキムギガイ
産地不詳 ——— . 5 (2787).
0590. *Metanachis marquesa* (GASKOIN, 1852) ツマベニマツムシガイ
産地不詳 ——— . 1 (1165).

- 鹿児島県奄美大島 ——— . 2 (1278).
0591. *M. moleculina* (DUCLOS, 1835) チビムギガイ
 鹿児島県奄美大島 ——— . 3 (1272).
0592. *Pyreneola semipicta* (SOWERBY, 1894) カゲロウムギガイ
 三浦市初声町黒崎 1949・4. 5 (1279).
 三浦市初声町黒崎 1948・12. 6 (1429).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1959・3. 1 (1381).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・5. 1 (2625).
 産地不詳 ——— . 6 (1824).
 横須賀市長井町長浜 1951・秋. 8 (1907).
 横須賀市長井町長浜 1948・5. 12 (2042).
 横須賀市長井町長浜 1954・7. 5 (2612).
 三浦市初声町三戸 1949・3. 2 (2131).
 三浦市初声町三戸 1948・5. 1 (2884).
0593. *Anachis misera* (SOWERBY, 1844) ボサツガイ
 三浦市初声町三戸 1949・3. 2 (1283).
 静岡県下田市須崎 1949・8. 4 (1637).
 三浦市初声町黒崎 1947・秋. 4 (2161).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 1 (2245).
 横須賀市長井町長浜 1947・5. 7 (2451).
 横須賀市長井町長浜 1948・5. 11 (2476).
 横須賀市長井町長浜 ——— . 47 (2485).
 産地不詳 ——— . 1 (3515).
0594. *A. misera nigromaculata* (TOMLIN, 1915) クロフボサツガイ
 産地不詳 ——— . 3 (2024).
0595. *A. m. polynyma* (PILSBRY, 1901) ショウボサツガイ
 静岡県下田市白浜 1949・8. 3 (1632).
0596. *A. amirantium* (E. A. SMITH, 1884) ベニシワマツムシ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 3 (435).
0597. *Zafra mitriiformis* (A. ADAMS, 1860) ノミニナモドキ
 相模湾 ——— . 110 (1328).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 12 (1341).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 7 (1344).
 三浦市初声町三戸 1951・5. 20 (1346).
 三浦市初声町三戸 1951・5. 20 (1350).

- 三浦市初声町三戸 1948・5. 3 (2577).
産地不詳 ——— . 3 (1792).
0598. *Z. validicosta* (HABE, 1960) ウネノミニナ
三浦市初声町三戸 1951・5. 1 (1353).
0599. *Z. troglodytes* (SOVERBIE, 1866) サラサノミニナ
横須賀市長井町長浜 1951・秋. 10 (2426).
0600. *Z. pumila* (DUNKER, 1860) ノミニナ
三浦市初声町三戸 1951・5. 1 (1143).
0601. *Z. divaricata* (PILSBRY, 1900) モクメマツムシガイ
三浦市初声町三戸 1951・5. 3 (1120).
0602. *Zafraona nebulosa* GOULD, 1860 サメハダムギガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (1168).
鹿児島県奄美大島 ——— . 2 (2145).
0603. *Z. (Clathuranachis) japonica* (A. ADAMS, 1860) カゴメヌカボラ
横須賀市長井町長浜 1951・秋. 1 (1220).
横須賀市長井町長浜 1948・4. 3 (1898).
三浦市初声町三戸 1948・12. 1 (1800).
三浦市初声町黒崎 1950・秋. 1 (1914).
三浦市初声町黒崎 1949・3. 1 (2292).
0604. *Pleurotomitrella pleurotomoides* (PILSBRY, 1895) クダマキマツムシガイ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・7. 5 (1214).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1959・3. 4 (1383).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 ——— . 24 (2573).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・5. 2 (3454).
横須賀市長井町長浜 1951・5. 7 (1860).
三浦市初声町黒崎 1951・5. 2 (2180).
三浦市初声町黒崎 1949・3. 6 (2197).
0605. *Aesopus japonicus* GOULD, 1860 コハナマツムシガイ
産地不詳 1948・3. 6 (1181).
横須賀市長沢 1947・5. 12 (2045).
0606. *A. (Lavespus) spiculus* (DUCLOS, 1835) ハナマツムシガイ
鹿児島県奄美大島 1954・1. 5 (1221).
鹿児島県奄美大島 ——— . 64 (2081).
鹿児島県奄美大島 ——— . 5 (2618).
0607. *Euplica turturina* (LAMARCK, 1822) マルフトコロガイ
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬

- 1949・10. 3 (1389).
0608. *E. borealis* PILSBRY, 1904 ヒメマルフトコロガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 6 (436).
 鹿児島県奄美大島 1954・1. 5 (1230).
 鹿児島県奄美大島 ——— . 30 (2073).
 産地不詳 ——— . 1 (3514).
0609. *E. varians* (SOWERBY, 1833) チヂミフトコロガイ
 鹿児島県奄美大島 1954・1. 3 (1215).
 横須賀市長井町長浜 1951・秋. 2 (1268).
 横須賀市長井町長浜 1951・秋. 1 (1883).
 三浦市初声町黒崎 1948・3. 1 (1879).
0610. *E. scripta* (LAMARCK, 1822) フトコロガイ
 横須賀市長井町 1954・3. 1 (546).
 鹿児島県奄美大島 1954・1. 3 (1231).
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 3 (2112).
 鹿児島県奄美大島 ——— . 1 (2638).
 静岡県下田市須崎 1949・8. 10 (1584).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 17 (1688).
 三浦市初声町黒崎 1948・4. 5 (1739).
0611. *E. (Pictocolumbella) ocellata* (LINK, 1807) ミソラフトコロガイ
 産地不詳 ——— . 1 (1742).

Family Buccinidae エゾバイ科

0612. *Japelon hirasei* (PILSBRY, 1901) ネジヌキバイ
 千葉県銚子市沖 1957・5. 1 (56).
 千葉県銚子市沖 ——— . 2 (3010).
 産地不詳 ——— . 1 (728).
0613. *J. pericochlion* (SCHRENCK, 1867) ネジボラ
 岩手県 1954・1. 1 (55).
 千葉県銚子市 1957・5. 1 (855).
0614. *J. adelphicus* (DALL, 1907) ツムガタネジボラ
 産地不詳 ——— . 1 (693).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・5. 2 (697).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・7. 1 (3107).
0615. *Habevolutopsius hirasei* PILSBRY, 1907 リクゼンボラ

- 千葉県銚子市沖 1957・5. 1 (858).
千葉県銚子市沖 ——— . 2 (3115).
0616. *Mohnia multicostata* HABE & ITO, 1965 シワミドリホソバイ
千葉県銚子市沖 ——— . 4 (3273).
0617. *Plicifusus plicatus* (A. ADAMS, 1863) オオエゾシワバイ
北海道白老郡白老 1953・9. 1 (2692).
北海道白老郡白老 1953・9. 1 (2693).
0618. *Helicofusus minor* (DALL, 1925) ツムバイ
千葉県銚子市沖 1957・5. 1 (695).
0619. *Parancistrolepis fujitai* (KURODA, 1931) フジタバイ
千葉県銚子市沖 1955・8. 1 (738).
0620. *Clinopegma unicum damon* (DALL, 1907) ヤゲンバイ
千葉県銚子市沖 1957・5. 1 (869).
0621. *Bathyancistrolepis trochoideus ovoideus* HABE & ITO, 1965 チヂワバイ
千葉県銚子市沖 1955・8. 4 (736).
産地不詳 ——— . 2 (3276).
0622. *Neptunea polycostata* SCARLATO, 1952 エゾボラ
千葉県銚子市沖 1957・5. 1 (773).
産地不詳 ——— . 1 (3097).
0623. *N. kuroshio* OYAMA, 1958 ヒメエゾボラモドキ
横須賀市長井町 1951・5. 1 (404).
千葉県銚子市沖 1957・5. 1 (854).
産地不詳 ——— . 1 (2869).
産地不詳 ——— . 2 (3100).
0624. *N. eulimata* (DALL, 1907) カラフトエゾボラ
千葉県銚子市沖 1957・5. 2 (808).
0625. *N. arthritica* (BERNARDI, 1857) ヒメエゾボラ
千島 1946・4. 1 (48).
千葉県銚子市沖 1957・5. 3 (398).
千葉県銚子市沖 1957・5. 2 (404-2).
千葉県銚子市沖 1957・5. 1 (864).
0626. *Babylonia japonica* (REEVE, 1843) バイ
横須賀市長井町 1954・7. 3 (47).
0627. *Phos senticosus* (LINNAEUS, 1758) トクサバイ
フィリピン 1952・12. 3 (101).
横須賀市長井町 1952・5. 4 (104).

- 産地不詳 ——— . 1 (3149).
0628. *Caducifer truncata* (HINDS, 1845) シリオレホラダマシ
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・10. 1 (2263).
0629. *Pusiosstoma mendicaria* (LINNAEUS, 1758) ノシガイ
沖縄県 1948・3. 10 (525).
0630. *Enzinopsis menkeana* (DUNKER, 1860) ゴマフホラダマシ
三浦市初声町黒崎 1949・3. 3 (1450).
静岡県下田市須崎 1949・8. 5 (1634).
三浦市初声町三戸 1948・12. 2 (1775).
横須賀市長井町長浜 1951・秋. 16 (1858).
0631. *Pollia undosa* (LINNAEUS, 1758) スジグロホラダマシ
産地不詳 ——— . 1 (2156).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・10. 1 (2270).
0632. *P. mollis* (GOULD, 1860) シワホラダマシ
静岡県下田市白浜 1949・8. 1 (391).
静岡県下田市白浜 1949・8. 2 (1529).
三浦市初声町黒崎 1948・4. 1 (1457).
産地不詳 ——— . 1 (3520).
0633. *P. subrubiginosa* (SMITH, 1879) コホラダマシ
静岡県下田市白浜 1949・8. 1 (400).
三浦市初声町黒崎 1948・4. 3 (529).
横須賀市長井町長浜 ——— . 1 (1407).
静岡県下田市須崎 1949・8. 5 (1634).
産地不詳 1948・3. 2 (2716).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・7. 1 (2726).
0634. *Ecmanis ignea* (GMELIN, 1788) ベッコウバイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 3 (804).
0635. *E. tritonoides* (REEVE, 1846) マルベッコウバイ
横須賀市長井町 1953・4. 1 (264).
三重県志摩郡志摩町和具 1950・10. 1 (809).
0636. *Japeuthria ferrea* (REEVE, 1847) イソニナ
三浦市南下浦町松輪 1953・10. 15 (582).
千葉県館山市白浜 1954・4. 2 (2681).
0637. *Kelletia lischkei* (KURODA, 1938) ミガキボラ

- 横須賀市長井町 1954・5. 1 (681).
産地不詳 ——— . 5 (2868).
0638. *Siphonalia mikado* (MELVILL, 1888) ミカドミクリガイ
三浦郡葉山町 1956・2. 1 (446).
0639. *S. spadicea* (REEVE, 1846) マユツクリガイ
横須賀市長井町 1949・3. 14 (408).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 ——— . 1 (2944).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1953・4. 1 (3525).
0640. *S. s. filosa* A. ADAMS, 1863 ネムリガイ
横須賀市長井町 1954・7. 2 (262).
横須賀市長井町 1946・4. 9 (407).
0641. *S. modificata* (REEVE, 1846) セコボラ
三浦郡葉山町 1956・3. 8 (411).
三浦郡葉山町 1956・3. 2 (2395).
産地不詳 ——— . 1 (3162).
0642. *S. cassidariaeformis* (REEVE, 1846) ミクリガイ
三浦市初声町黒崎 1948・4. 3 (406).
三重県志摩郡志摩町和具 1950・10. 7 (803).
産地不詳 ——— . 3 (2910).
産地不詳 ——— . 1 (3196).
産地不詳 ——— . 2 (3307).
産地不詳 ——— . 1 (3537).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1953・4. 3 (3512).
0643. *S. signum* (REEVE, 1846) シマミクリガイ
横須賀市長井町 1952・3. 6 (409).
0644. *S. pfefferi* SOWERBY, 1900 シマアラレミクリガイ
鹿児島県奄美大島 1946・4. 2 (410).
0645. *S. fusoides* (REEVE, 1846) トウイトガイ (ウスイロミクリガイ)
横須賀市長井町 1952・5. 1 (94).
高知県 1946・4. 1 (405).
相模湾 1956・3. 1 (1984).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1953・4. 1 (2627).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1953・4. 1 (3509).
0646. *Hindsia magnifica* (LISCHKE, 1871) ナサバイ
横須賀市長井町 1950・4. 4 (805).
0647. *Microfusius aspera* (KURODA, 1961) アラヒメニシ

- 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1955・12. 1 (2953).
0648. *Buccinum isaotakii* KIRA, 1959 シライトマキバイ
 相模湾 ——— . 1 (49).
 北海道厚岸市 1953・8. 1 (737).
 千葉県銚子市 ——— . 1 (3105).
0649. *B. nipponense* DALL, 1907 ヒメシライトマキバイ
 岩手県 1946・4. 1 (694).
0650. *B. verkruzeni* KOBELT, 1883 オオカラフトバイ
 産地不詳 ——— . 1 (52).
 産地不詳 ——— . 1 (735).
0651. *B. polare mirandum* SMITH, 1875 ヒメエゾバイ
 北海道函館市 1953・9. 1 (24).
0652. *B. striatissimum* SOWERBY, 1899 エッチュウバイ
 石川県七尾市 1951・6. 3 (25).
 富山県 1946・4. 1 (53).
0653. *B. bayani* JOUSSEAUME, 1833 アニワバイ
 北海道函館市 1953・9. 2 (700).
0654. *B. tsubai* KURODA, 1933 ツバイ
 北陸地方 ——— . 1 (51).
0655. *Voluthorpa ampullacea perryi* (JAY, 1857) モスソガイ (ペルリボラ)
 横須賀市走水 1951・4. 2 (393).
 産地不詳 ——— . 2 (3238).

Family Colubrariidae セコバイ科

0656. *Colubraria cumingi* (DOHRN, 1861) ヒモカケセコバイ
 三重県志摩郡志摩町和具 1949・8. 1 (802).
0657. *C. fantomei* GARRARD, 1961 セコバイ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1953・5. 1 (806).
 産地不詳 ——— . 1 (2593).
0658. *Kanamarua adonis* (DALL, 1919) ウスツムバイ
 産地不詳 1949・4. 1 (602).
 静岡県 1954・1. 2 (1200).

Family Nassariidae オリイレヨフバイ科

0659. *Plicarcularia granifera* (KIENER, 1834) シロアラレムシロガイ

- フィリピン ——— . 1 (2023).
0660. *P. globosa* (QUOY & GAIMARD, 1833) コブムシロガイ
 沖縄県 1948・3. 1 (552).
0661. *Phrontis acuticostatus* (MONTROUZIER, 1864) アツムシロガイ
 パラオ島 1948・3. 2 (554).
0662. *Reticunassa festiva* (POWYS, 1835) アラムシロガイ
 横須賀市長井町長浜 1948・4. 15 (527).
 横須賀市長井町 1954・4. 3 (1298).
 産地不詳 ——— . 2 (2563).
0663. *R. fratercula* (DUNKER, 1860) クロスジムシロガイ
 産地不詳 ——— . 1 (1136).
 三浦市初声町三戸 1949・3. 1 (1659).
 藤沢市片瀬西浜 1954・2. 1 (1821).
0664. *R. f. hizenensis* (PILSBRY, 1904) ヒメウネムシロガイ
 産地不詳 ——— . 1 (531).
0665. *R. pauper* (GOULD, 1850) ナミヒメムシロガイ
 三浦市初声町黒崎 1948・2. 2 (526).
 三浦市初声町黒崎 1945・12. 1 (1649).
 産地不詳 ——— . 2 (530).
 産地不詳 ——— . 1 (1137).
 横須賀市長井町長浜 1955・5. 2 (1820).
 鹿児島県奄美大島 ——— . 26 (2027).
0666. *R. fuscolineata* (SMITH, 1875) フカボリヒメムシロガイ
 藤沢市片瀬 1955・2. 2 (2034).
0667. *R. spurca* (GOULD, 1860) ヒメムシロガイ
 三浦市初声町黒崎 ——— . 35 (528).
 横須賀市長井町長浜 1946・12. 2 (1135).
 横須賀市長井町長浜 1955・1. 1 (2033).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 2 (1520).
 横須賀市長井町荒井 1945・12. 2 (1645).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・4. 2 (2448).
0668. *R. luteola* (SMITH, 1879) キヌボラ
 横須賀市長井町 1948・5. 10 (543).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 1 (1415).
 三浦市初声町三戸 1949・3. 1 (2468).
 三浦市初声町黒崎 1955・1. 8 (2613).

- 逗子市 1951・5. 3 (2844).
0669. *Alectrion glans nipponensis* KURODA & HABE, 1971 キンシバイ
三重県志摩郡志摩町和具 1950・10. 8 (807).
0670. *Nassarius coronatus* (BRUGUIÈRE, 1789) イボヨフバイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 11 (54).
0671. *Allanassa caelatus* (A. ADAMS, 1852) ハナムシロガイ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・5. 4 (524).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・5. 1 (1850).
三浦郡葉山町 1956・3. 10 (2388).
横須賀市長井町 1953・4. 1 (2389).
産地不詳 ——— . 1 (2567).
0672. *A. siquijorensis* (A. ADAMS, 1852) オオハナムシロガイ
相模湾 1956・3. 1 (1966).
0673. *Zeuxis margaritiferus* (DUNKER, 1846) リュウキュウムシロガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (522).
沖縄県 1948・2. 2 (532).
0674. *Tarazeuxis velatus* (GOULD, 1850) シイノミヨフバイ
三浦市初声町黒崎 1955・一. 2 (2037).
0675. *T. sufflatus* (GOULD, 1860) ヨフバイ
三浦市初声町黒崎 1948・3. 10 (533).
三浦市初声町黒崎 1949・秋. 1 (2488).
三浦市初声町黒崎 1948・秋. 1 (2611).
静岡県下田市白浜 1949・8. 2 (1558).
0676. *T. zonalis* (A. ADAMS, 1852) ミスジヨフバイ
鹿児島県奄美大島 ——— . 6 (2090).
0677. *T. mucronatus* (A. ADAMS, 1952) ヒメヨフバイ
三浦市初声町 ——— . 1 (2217).
0678. *T. luridus* (GOULD, 1849) ヨフバイモドキ
産地不詳 ——— . 1 (2199).
産地不詳 ——— . 4 (2421).
0679. *Niotha quardrasi* (HIDALGO, 1904) トゲムシロガイ
沖縄県 1949・4. 1 (259).
0680. *N. livescens* (PHILIPPI, 1849) ムシロガイ
横須賀市長井町 1948・4. 7 (523).
三浦市初声町三戸 1951・秋. 2 (1260).
0681. *N. variegata* A. ADAMS, 1852 アラレガイ

- 横須賀市長井町 1953・7. 9 (534).
 相模湾 1956・3. 2 (1983).
 0682. *N. albescens* (DUNKER, 1846) アワムシロガイ
 三浦市初声町黒崎 1954・4. 1 (539).
 0683. *N. splendidulus* (DUNKER, 1846) キビムシロガイ
 三重県志摩郡志摩町和具 1950・10. 1 (249).
 三浦市初声町三戸 1947・11. 1 (1455).
 静岡県下田市白浜 1948・8. 1 (1544).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・5. 1 (1699).

Family Melongenidae テングニシ科

0684. *Hemifusus tuba* (GMELIN, 1791) テングニシ
 三浦市南下浦町松輪 1950・10. 4 (133).
 産地不詳 ——— . 1 (3069).

Family Columbariidae イトグルマガイ科

0685. *Columbarium pagoda* (LESSON, 1834) イトグルマガイ
 横須賀市長井町 1963・10. 1 (696).

Family Fasciariidae イトマキボラ科

0686. *Pleuroploca trapezium* (LINNAEUS, 1758) イトマキボラ
 静岡県下田市白浜 1949・8. 1 (688).
 0687. *P. t. paeteli* (STREBEL, 1912) ヒメイトマキボラ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・5. 2 (685).
 産地不詳 ——— . 2 (3045).
 0688. *P. filamentosa* [RÖDING, 1798] ナガイトマキボラ
 沖縄県 1948・3. 1 (93).
 0689. *P. glabra* DUNKER, 1882 ツノキガイ
 三重県志摩郡志摩町和具 1949・10. 1 (92).
 0690. *Peristernia nassatula* (LAMARCK, 1822) ムラサキツノマタガイモドキ
 産地不詳 ——— . 1 (97).
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 3 (136).
 0691. *Latirolagena smaragdula* (LINNAEUS, 1758) マルニシ
 産地不詳 ——— . 4 (95).
 0692. *Latirus polygonus* (GMELIN, 1791) リュウキュウツノマタガイ

- 三重県志摩郡志摩町和具 1950・10. 1 (132).
0693. *L. recurvirostris* (SCHUBERT & WAGNER, 1829) ヘソアキツノマタガイ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・5. 1 (2021).
0694. *Latirulus craticulatus* (LINNAEUS, 1758) ニシキニナ
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・10. 4 (1692).
0695. *L. nagasakiensis* (SMITH, 1880) ナガサキニシキニナ
横須賀市長井町 1953・3. 9 (103).
横須賀市長井町 1954・7. 1 (2679).
0696. *Benimakia fastigium* (REEVE, 1847) ベニマキガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (22).
静岡県下田市白浜 1949・8. 2 (1686).
高知県 ———— . 2 (2142).
0697. *Fuscolatirus coreanica* (SMITH, 1879)
ヒラセツノマタガイモドキ (チョウセンニンシ)
三浦郡葉山町 1957・3. 8 (1243).
産地不詳 ———— . 1 (1765).
0698. *Fusinus perplexus* (A. ADAMS, 1864) ナガニシ
横須賀市長井町 1953・4. 2 (135).
横須賀市長井町 ———— . 1 (3043-2).
産地不詳 ———— . 1 (3070).
産地不詳 ———— . 1 (3089).
産地不詳 ———— . 2 (3249).
0699. *F. longicauda* (LAMARCK, 1816) ハシナガニシ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1959・3. 1 (3321).
0700. *F. akitai* KURODA & HABE, 1961 ギボシナガニシ
産地不詳 ———— . 1 (3209).
0701. *F. forceps* (PERRY, 1811) イトマキナガニシ
横須賀市長井町 ———— . 2 (137).
横須賀市長井町 ———— . 1 (3043-1).
0702. *F. nicobaricus* (RÖDING, 1978) チトセボラ
三重県志摩郡志摩町和具 1949・10. 1 (682).
産地不詳 ———— . 1 (3023).
0703. *F. tuberosus* (REEVE, 1847) ツノマタガイ
横須賀市長井町 1952・7. 2 (99).
0704. *F. t. nigrirostratus* (SMITH, 1879) ツバクロナガニシ

- 横須賀市長井町 1952・5. 6 (102).
0705. *Simplicifusus noguchii* HABE & MASUDA, 1990 シロヒメナガニシ
産地不詳 1954・— . 2 (2763).
0706. *Granulifusus niponicus niponicus* (SMITH, 1879) アラレナガニシ
三浦郡葉山町 1956・2. 5 (96).
三浦郡葉山町 1956・2. 2 (2061).
三浦郡葉山町 1956・2. 2 (2689).
相模湾 ——— . 1 (2141).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・4. 2 (2441).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1950・3. 1 (2742).
産地不詳 ——— . 1 (2788).
0707. *G. n. suboblitus* (PILSBRY, 1904) サガミアラレナガニシ
三浦郡葉山町 1956・3. 2 (2769).
0708. *Trophonofusus muricatoides* (YOKOYAMA, 1920) フツツカナガニシ
三浦郡葉山町 1956・3. 3 (2852).

Family Mitridae フデガイ科

0709. *Mitra mitra* (LINNAEUS, 1758) チョウセンフデガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (214).
鹿児島県奄美大島 ——— . 1 (218).
0710. *M. (Tiarella) stictica* LINK, 1807 ニシキノキバフデガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 3 (209).
0711. *Nebularia inquinata* (REEVE, 1844) フデガイ
横須賀市走水 1951・4. 3 (210).
0712. *N. cardinalis* (GMELIN, 1791) マルフデガイ
沖縄県 1948・3. 1 (207).
0713. *N. rosacea* (REEVE, 1845) ベニフデガイ
相模湾 ——— . 12 (216).
三浦市初声町三戸 1949・3. 1 (605).
横須賀市長井町長浜 1955・3. 1 (2298).
三浦市初声町黒崎 1954・3. 4 (2766).
三浦市初声町黒崎 1951・秋. 2 (2813).
0714. *Domiporta filiaris* (LINNAEUS, 1771) イトマキフデガイ
西太平洋 1941・5. 1 (1316).
産地不詳 ——— . 1 (2777).
0715. *Phaeomitra eremitarum* [RÖDING, 1798] コゲフデガイ

- 沖縄県 1948・3. 1 (208).
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (2417).
 0716. *P. ambigua* (SWAINSON, 1840) オオオビフデガイ
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 1 (2103).
 鹿児島県奄美大島 ——— . 1 (2184).
 0717. *Neocancilla clathra* (GMELIN, 1791) イワカワフデガイ
 鹿児島県串木野市 1955・5. 2 (219).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1959・3. 1 (2697).
 三浦市初声町黒崎 1948・8. 1 (2807).
 産地不詳 ——— . 2 (2851).
 0718. *N. pretiosa* (REEVE, 1844) ヒメアラフデガイ
 三浦市初声町黒崎 1951・3. 1 (2367).
 0719. *Cancilla isabella* (SWAINSON, 1831) カラフデガイ
 相模湾 1954・1. 1 (217).
 0720. *C. philippinarum* (A. ADAMS, 1853) ヌウダチフデガイ
 産地不詳 ——— . 2 (3183).
 0721. *Strigatella scutulata* (GMELIN, 1791) ヤタテガイ
 三浦市初声町黒崎 1948・4. 3 (253).
 三浦市初声町黒崎 1947・1. 1 (2643).
 三浦市初声町黒崎 1953・— . 3 (2761).
 三浦市初声町黒崎 1951・5. 1 (2786).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 2 (1396).
 鹿児島県奄美大島 ——— . 1 (2078).
 0722. *S. s. amphorella* (LAMARCK, 1811) シロオビヤタテガイ
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 1 (1603).
 0723. *S. decurtata* (REEVE, 1844) フトコロヤタテガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (260).
 鹿児島県奄美大島 ——— . 1 (2083).
 0724. *S. auriculoides* (REEVE, 1844) ヒメヤタテガイ
 産地不詳 ——— . 6 (196).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 9 (1602).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬

- 1949・10. 11 (1605).
0725. *S. litterata* (LAMARCK, 1811) ミダレシマヤタテガイ
 沖縄県 ——— . 1 (1735).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
- 1949・10. 1 (2266).
0726. *S. paupercula* (LINNAEUS, 1758) ナガシマヤタテガイ
 三浦市初声町黒崎 1948・2. 3 (1477).
 産地不詳 ——— . 1 (2115).
0727. *S. venosa* (RÖDING, 1798) コシマヤタテガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 3 (198).
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 3 (584).
0728. *S. retusa* (LAMARCK, 1822) オオシマヤタテガイ
 鹿児島県奄美大島 ——— . 1 (2062).
0729. *Imbricaria conularis* (LAMARCK, 1811) イトマキチ ヨウチンフデガイ
 産地不詳 ——— . 30 (3182).
0730. *Pterygia dactylus* (LINNAEUS, 1758) イモフデガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 3 (213).
0731. *P. undulosa* (REEVE, 1844) ヒメイモフデガイ
 和歌山県 1954・1. 1 (201).
0732. *P. sinensis* (REEVE, 1844) テラマチイモフデガイ
 和歌山県 1954・1. 2 (206).

Family Vexillidae ミノムシガイ科

0733. *Vexillum vulpeculum* (LINNAEUS, 1758) クリフミノムシガイ
 フィリピン 1952・12. 3 (205).
0734. *V. ornatum* (LINK, 1807) ナガミノムシガイ
 フィリピン 1952・12. 2 (199).
 産地不詳 ——— . 3 (3118).
0735. *V. plicarium* (LINNAEUS, 1844) オオミノムシガイ
 沖縄県 1948・3. 4 (215).
0736. *V. rugosum* (GMELIN, 1791) シワミノムシガイ
 フィリピン 1952・12. 3 (200).
0737. *V. formosense* SOWERBY, G. B. III, 1890 タイワンミノムシガイ
 産地不詳 ——— . 1 (3150).
0738. *V. unifasciatum* (WOOD, 1828) ハナカゴオトメフデガイ
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬

- 1949・10. 1 (1660).
 三浦市初声町黒崎 ——— . 1 (2160).
 三浦市初声町黒崎 1948・4. 2 (2775).
 静岡県下田市白浜 1948・8. 2 (2765).
 0739. *V. zelotypum* (REEVE, 1844) ベニオトメフデガイ
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 1 (1658).
 三浦郡初声町黒崎 1947・6. 2 (2046).
 三浦郡初声町黒崎 1948・4. 2 (2789).
 静岡県下田市白浜 1949・8. 4 (2768).
 0740. *Pulchritima sanguisuga* (LINNAEUS, 1758) カノコシボリミノムシガイ
 西大西洋 1941・— . 1 (1315).
 0741. *Mitropifex fuscoapicatus* (SMITH, 1879) ツクシガイ
 三重県津市 1951・6. 1 (1874).
 三浦市初声町三戸 1947・11. 6 (2132).
 横須賀市長井町長浜 1954・3. 2 (2778).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・7. 1 (2863).
 0742. *Arenimitra exasperata* (GMELIN, 1971) ハマヅトガイ
 三浦市初声町黒崎 1947・秋. 2 (2043).
 0743. *Thala jaculanda* (GOULD, 1860) ノミフデガイ
 鹿児島県奄美大島 1955・5. 2 (203).
 横須賀市長井町長浜 1951・秋. 3 (1227).
 逗子市 1949・5. 1 (2589).
 0744. *Pusia consanguinea* (REEVE, 1845) ミヨリオトメフデガイ
 西太平洋 1943・5. 1 (1314).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 4 (1604).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 2 (1736).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 2 (2291).
 沖縄県 1948・3. 2 (2113).
 0745. *P. adamsi* (DOHRN, 1861) トリカゴオトメフデガイ
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 4 (1609).
 0746. *P. corallina* (REEVE, 1845) サンゴオトメフデガイ

- 鹿児島県奄美大島 ——— . 3 (2201).
0747. *P. microzonias* (LAMARCK, 1811) クロオトメフデガイ
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・10. 5 (1608).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・10. 11 (1610).
産地不詳 ——— . 2 (2111).
0748. *P. discoloria* (REEVE, 1845) シマオトメフデガイ
横須賀市長井町長浜 ——— . 3 (1319).
横須賀市長井町長浜 1946・11. 10 (3008).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・8. 6 (1588-1).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・8. 6 (1588-2).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・8. 28 (1656).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・8. 4 (2098).
三浦市初声町黒崎 1945・12. 4 (1646).
産地不詳 ——— . 1 (2116).
0749. *P. inermis* (REEVE, 1845) ヒゼンツクシガイ
三浦市初声町黒崎 1947・6. 1 (1445).
三浦市初声町黒崎 1947・12. 4 (1641).
三浦市初声町黒崎 ——— . 3 (1877).
三浦市初声町黒崎 1947・3. 1 (2182).
三浦市初声町黒崎 1948・4. 6 (2478).
三浦市初声町黒崎 ——— . 17 (2534).
産地不詳 ——— . 2 (2542).
0750. *P. i. awajiensis* PILSBRY MS. アワジツクシガイ
三浦市初声町黒崎 1948・4. 6 (2469).
0751. *P. kraussi* (DUNKER, 1861) クラウスオトメフデガイ
三浦市初声町黒崎 ——— . 2 (1400).
0752. *P. sagamiensis* KURODA & HABE, 1971 サガミツクシガイ
三浦郡葉山町 1956・3. 1 (2831).
三浦郡葉山町 ——— . 2 (2839).
0753. *P. aemula* (SMITH, 1879) シイノミツクシガイ

Family Olividae マクラガイ科

0754. *Amalda rubiginosa albocallosa* (LISCHE, 1874) リュウグウボタルガイ
横須賀市長井町 1954・8. 3 (226).
0755. *A. hinomotoensis urasima* (KIRA, 1959) ウラシマボタルガイ
横須賀市長井町 1953・8. 1 (2419).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・4. 1 (2776).
0756. *Olivella japonica* PILSBRY, 1895 ホタルガイ
三浦市初声町黒崎 1948・5. 65 (220-1).
三浦市初声町黒崎 1948・5. 10 (220-2).
三浦市初声町黒崎 1948・5. 6 (2244).
三浦市初声町黒崎 1948・5. 14 (2328).
藤沢市片瀬西浜沖 1955・2. 35 (1324).
藤沢市片瀬西浜沖 1955・2. 26 (2686).
三浦市初声町三戸 1948・12. 2 (1489).
三浦市初声町三戸 1951・5. 58 (1900).
静岡県下田市白浜 1949・8. 1 (1574).
三浦市南下浦町松輪 ——— . 6 (1876).
横須賀市長井町長浜 1951・秋. 59 (2491).
三浦市三崎町城ヶ島 1951・秋. 23 (2532).
三浦市三崎町城ヶ島 1951・秋. 20 (2690).
0757. *O. spreta* GOULD, 1861 ササノミガイ
三浦市初声町三戸 ——— . 7 (230-1).
横須賀市長井町長浜 ——— . 2 (2286).
横須賀市長井町長浜 ——— . 3 (2288).
横須賀市長井町長浜 ——— . 7 (2290).
0758. *O. fulgurata* (ADAMS & REEVE, 1850) ムシボタルガイ
相模湾 ——— . 2 (225).
産地不詳 ——— . 12 (285).
三浦市初声町 1951・5. 90 (1317).
横須賀市長井町長浜 ——— . 7 (2287).
藤沢市片瀬西浜 1955・2. 16 (2696).
0759. *O. fabula* (MARRAT, 1870) オオムシボタルガイ
逗子市 ——— . 1 (2299).
0760. *O. fortunei* (MARRAT, 1870) アヤメボタルガイ

- 三浦市初声町黒崎 1955・5. 5 (2283).
0761. *Oliva (Neocyllindrus) annulata* (DAUTZENBERG, 1927) タカサゴビナガイ
産地不詳 ——— . 1 (221).
0762. *O. (N.) tessellata* LAMARCK, 1811 ルリグチマクラガイ
沖縄県 1940・8. 2 (232).
0763. *O. (N.) lignaria* MARRAT, 1868 スメリマクラガイ
産地不詳 ——— . 5 (283).
0764. *O. (Carmione) mustelina* LAMARCK, 1811 マクラガイ
沖縄県 1948・3. 1 (229).
0765. *O. (C.) tricolor* LAMARCK, 1811 サンシキマクラガイ
フィリピン 1952・12. 4 (228).
0766. *O. (Oliva) miniacea* [RÖDING, 1798] ジュドウマクラガイ
沖縄県 1948・3. 4 (227).
フィリピン 1952・— . 3 (231).
0767. *O. (O.) m. porphyritica* MARRAT, 1870 ムラサキジュドウマクラガイ
鹿児島県奄美大島 1955・5. 1 (222).
0768. *O. (O.) serica* [RÖDING, 1798] オオジュドウマクラガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 5 (223).

Family Vasidae オニコブシガイ科

0769. *Vasum turbinellus* (LINNAEUS, 1758) コオニコブシガイ
沖縄県 1948・3. 3 (16).
産地不詳 ——— . 1 (100).
0770. *Turbinella pyrum* (LINNAEUS, 1758) シャンクガイ
産地不詳 ——— . 1 (3092).
0771. *Benthovoluta hilgendorfi* (MARTENS, 1897) ツノキフデガイ
和歌山県 1952・12. 1 (709).

Family Harpidae ショクコウラ科

0772. *Harpa harpa* (LINNAEUS, 1758) ベニオビショクコウラ
産地不詳 ——— . 2 (3206).
0773. *H. major* [RÖDING, 1798] ショクコウラ
産地不詳 ——— . 1 (731).
0774. *H. amouretta* [RÖDING, 1798] ヒメショクコウラ
産地不詳 ——— . 3 (732).

- 産地不詳 ——— . 2 (3239)
0775. *Cancellomorum grande* (A. ADAMS, 1855) アラオニムシロ
 産地不詳 ——— . 1 (3225).
0776. *C. macandrewi* (SOWERBY, 1888) コエボンガイ
 横須賀市長井町 1952・8. 2 (660).

Family Volutidae ガクフボラ科

0777. *Lyria cassidula* (REEVE, 1849) スジボラ
 横須賀市長井町長浜 1951・5. 10 (277).
 横須賀市長井町長浜 1954・3. 1 (2785).
0778. *Fulgoraria hamillei* (CROSSE, 1869) イトマキヒタチオビガイ
 高知県 1955・8. 2 (702).
0779. *Psephaea concinna* (BRODERIP, 1836) ニシキヒタチオビガイ
 産地不詳 ——— . 1 (704).
0780. *P. daviesi* (FULTON, 1938) シマヒタチオビガイ
 高知県 1955・5. 2 (712).
 産地不詳 ——— . 1 (2378).
0781. *P. mentiens* (FULTON, 1940) ホソヒタチオビガイ
 横須賀市長井町 1952・3. 3 (706).
 高知県 1955・8. 1 (701).
0782. *Musashia cancellata* (KURODA & HABE, 1950) チリメンヒタチオビガイ
 高知県 1953・8. 2 (703).
0783. *M. (Nipponomelon) prevostiana* (CROSSE, 1878) ホソヒタチオビガイ
 産地不詳 ——— . 1 (711).
 産地不詳 ——— . 1 (3081).
0784. *Cymbiola (Aulicina) vespertillo* (LINNAEUS, 1758) トウコオロギボラ
 フィリピン 1952・12. 4 (705).
0785. *C. (A.) imperialis* (LIGHTFOOT, 1786) ミヒカリコオロギボラ
 産地不詳 ——— . 1 (3472).
0786. *Amoria turneri* (GRAY, 1834) ニンギョウボラ
 フィリピン 1952・12. 1 (707).
0787. *A. ellioti* (SOWERBY, 1864) ヤナギンボリニンギョウボラ
 オーストラリア 1952・12. 1 (708).

Family Marginellidae コゴメガイ科

0788. *Marginella (Prunum) apicina* MENKE, 1828 シラタマコゴメガイ
北アメリカ ——— . 2 (2394).
0789. *Gibberulina tantilla* (GOULD, 1860) タカラコゴメガイ
三浦市初声町三戸 1947・秋. 20 (788).
三浦市初声町三戸 1951・5. 38 (2362).
三浦市初声町三戸 1949・3. 7 (2406).
三浦郡葉山町 ——— . 2 (1930).
産地不詳 ——— . 15 (3475).
産地不詳 ——— . 7 (3487).
0790. *Crithe (Microvulina) nipponica* (HABE, 1951) ツユダマガイ
三浦市初声町三戸 1948・12. 30 (1452).
三浦市初声町三戸 1948・12. 20 (1491).
三浦市初声町三戸 1948・12. 6 (1937).
三浦市初声町三戸 1949・3. 2 (2190).
0791. *Kogomea falsijaponica* HABE, 1961 ニセコゴメガイ
三浦市初声町三戸 1949・2. 20 (1939).
0792. *Volvarinella teramachii* HABE, 1951 テラマチコゴメガイ
沖縄県 ——— . 2 (211).

Family Cancellaridae コロモガイ科

0793. *Merica asprella* (LAMARCK, 1822) コンゴウボラ
三浦郡葉山町 1956・3. 7 (386).
三浦郡葉山町 1956・3. 2 (412).
0794. *Momoebora sinensis* (REEVE, 1821) モモエボラ
三浦郡葉山町 1956・3. 10 (390).
三浦郡葉山町 1956・3. 1 (413).
産地不詳 ——— . 4 (3117-1).
産地不詳 ——— . 1 (3155).
0795. *Scalptia scalarina* (LAMARCK, 1822) ヘソアキオリイレボラ
横須賀市長井町 1954・8. 1 (2026).
0796. *Sydaphera spengleriana* (DESHAYES, 1830) コロモガイ
横須賀市走水 1951・4. 10 (138).
産地不詳 ——— . 2 (3156).
0797. *Habesolatia nodulifera* (SOWERBY, 1825) トカシオリイレボラ
横須賀市長沢 1955・7. 3 (686).

Family Turridae クダボラ科

0798. *Tylotiella humilis* (SMITH, 1879) ヒメウミクダマキガイ
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (1722).
 三浦市初声町三戸 1948・5. 1 (2581).
0799. *T. japonicus* (LISCHKE, 1869) オハグロシヤジクガイ
 三浦市初声町黒崎 1947・秋. 22 (750).
 横須賀市長井町長沢 1954・12. 2 (1321).
 横須賀市長井町長沢 1949・2. 1 (1461).
 産地不詳 ——— . 1 (2886).
0800. *Elaeocyma benten* (YOKOYAMA, 1920) ペンテンモミジボラ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・7. 1 (2883).
0801. *E. (Splendrillia) braunsi* (YOKOYAMA, 1920) リンドウクダマキガイ
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (763).
 三浦郡葉山町 1957・3. 3 (1210).
 三浦郡葉山町 1956・3. 5 (2826).
 三浦郡葉山町 1956・3. 32 (2882).
 三浦郡葉山町 ——— . 24 (2877).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1955・12. 2 (1640).
0802. *Monilispira crassiplicata* KURODA & OYAMA, 1971 フトウネシヤジクガイ
 横須賀市長井町長浜 1951・秋. 2 (1852).
0803. *Comspodrillia (Mammillaedrillia) mammillata* KURODA & OYAMA, 1971
 チクビモミジボラ
 三浦郡葉山町 1957・3. 4 (1219).
 三浦郡葉山町 1956・3. 36 (2277).
 三浦郡葉山町 1956・3. 8 (2860).
0804. *C. parciplicata* (SOWERBY, 1915) ヒメモミジボラ
 三浦郡葉山町 1956・3. 4 (2840).
0805. *Pilsbryspira flavonodulosa* (SMITH, 1879) シラボンシヤジクガイ
 三浦市初声町黒崎 1947・4. 2 (755).
 三浦市初声町三戸 1949・3. 1 (1228).
 横須賀市長井町長浜 1958・1. 1 (1244).
 相模湾 1950・秋. 3 (1388).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 1 (1703).
0806. *Paradrillia dainitiensis* MAKIYAMA, 1922 ヒメシヤジクガイ

- | | | |
|--|----------|------------|
| 三浦郡葉山町 | 1957・3. | 3 (1202). |
| 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 | 1959・3. | 1 (1405). |
| 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 | 1951・4. | 2 (2698). |
| 横須賀市長井町 | 1953・12. | 1 (1793). |
| 産地不詳 | ——— | 4 (2819). |
| 産地不詳 | 1956・3. | 40 (2824). |
| 0807. <i>P. patruelis</i> (E. A. SMITH, 1875) オビヒメシヤジクガイ | | |
| 三浦郡葉山町 | ——— | 17 (2836). |
| 0808. <i>P. inconstans</i> (E. A. SMITH, 1875) イボヒメシヤジクガイ | | |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・4. | 7 (402). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1948・5. | 1 (760). |
| 逗子市 | 1949・5. | 9 (1282). |
| 0809. <i>Viridoturris ferix</i> KURODA & OYAMA, 1971 メデタコシヤジクガイ | | |
| 三浦郡葉山町 | ——— | 1 (2828). |
| 0810. <i>Pseudoetrema fortilirata</i> (E. A. SMITH, 1879) ホソシヤジクガイ | | |
| 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 | 1978・4. | 2 (2205). |
| 三浦郡葉山町 | ——— | 2 (2822). |
| 0811. <i>Haedropleura pygmaea</i> (DUNKER, 1860) チビシヤジクガイ | | |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・5. | 12 (1247). |
| 三浦市初声町三戸 | 1951・5. | 18 (1387). |
| 三浦市初声町三戸 | 1949・3. | 3 (1797). |
| 三浦市初声町三戸 | ——— | 3 (1817). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・4. | 13 (2047). |
| 産地不詳 | ——— | 2 (1805). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1954・7. | 2 (1819). |
| 相模湾 | 1956・3. | 6 (2200). |
| 0812. <i>Horaiclavus shitoensis</i> OYAMA, 1954 シトウイグチガイ | | |
| 横須賀市長井町長浜 | 1951・秋. | 1 (1926). |
| 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 2 (2136). |
| 産地不詳 | ——— | 10 (3220). |
| 0813. <i>Inquisitor jeffreysii</i> (E. A. SMITH, 1875) モミジボラ | | |
| 横須賀市長井町長沢 | 1949・5. | 10 (648). |
| 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 2 (2137). |
| 産地不詳 | ——— | 1 (2940). |
| 産地不詳 | ——— | 2 (3119). |
| 産地不詳 | ——— | 1 (3504). |

0814. *I. vulpionis* KURODA & OYAMA, 1971 ミガキモミジボラ
三浦郡葉山町 1956・3. 4 (2855).
0815. *I. flavidula* (LAMARCK, 1818) タケノコシャジクガイ
三浦郡葉山町 1956・3. 1 (756).
0816. *I. chocolatus* (SMITH, 1875) チャイロモミジボラ
藤沢市片瀬西浜 1955・2. 2 (2305).
0817. *Comitas kamakurana* (PILSBRY, 1895) カマクライグチガイ
三浦郡葉山町 1956・3. 2 (752).
藤沢市江の島 1954・2. 2 (1953).
相模湾 1956・3. 3 (2770).
0818. *Makiyamaia coreanica* (ADAMS & REEVE, 1850) チョウセンイグチガイ
和歌山県 1954・1. 1 (654).
0819. *Nihonia mirabilis* (SOWERBY, 1914) ハシナガイグチガイ
和歌山県 1954・1. 2 (655).
0820. *Marshallena philippinarum* (WATSON, 1882) アラタエボラ
三浦郡葉山町 1956・1. 1 (2939).
0821. *Cochlespira pulchella pulcherrissima* KURODA, 1959 テンジククダマキガイ
高知県 ——— 1 (1307).
0822. *Aforia diomedea* BARTSCH, 1945 ヤゲンイグチガイ
千葉県銚子沖 1957・5. 1 (649).
0823. *Antiplanes contraria* (YOKOYAMA, 1926) ヒダリマキイグチガイ
北海道沖 1946・4. 4 (751).
0824. *Rectiplanes (Rectisulcus) motojimai* HABE, 1958 モトジマイグチガイ
千葉県銚子沖 ——— 1 (3248).
0825. *Kurosioturris albogemmata* KURODA & OYAMA, 1971 シロフシクダマキガイ
三浦郡葉山町 1956・3. 6 (2537).
0826. *Gemmula (Gemmula) pulchella* SHUTO, 1961 ホソジュズカケクダマキガイ
三浦郡葉山町 1956・3. 2 (1436).
三浦郡葉山町 1956・3. 3 (2134).
三浦郡葉山町 1956・3. 3 (2301).
三浦郡葉山町 1956・3. 3 (2760).
0827. *G. (G.) cosmoi* (SYKES, 1930) メルビルクダマキガイ
横須賀市長井町 1952・5. 1 (647).
横須賀市長井町 1954・7. 2 (1952).
三浦郡葉山市鑑摺沖 1955・11. 3 (653).
0828. *G. (G.) kieneri* (DOUMET, 1840) ジュズカケクダマキガイ

- 横須賀市長井町 1954・7. 3 (646).
0829. *G. (Unedogemmula) unedo* (KIENER, 1839~40) ホンカリガネガイ
三浦郡葉山町 1956・3. 6 (652).
0830. *Lophiotoma notata* (SOWERBY, 1889) コガスリクダマキガイ
横須賀市長井町 1955・12. 2 (645).
0831. *L. leucotropis* (ADAMS & REEVE, 1850) クダマキガイ
三浦郡葉山市鑑摺 1955・12. 8 (757-1).
横須賀市長井町 1951・5. 2 (757-2).
産地不詳 ——— . 2 (1237).
三浦郡葉山町 1956・3. 11 (2138), 1 (2832).
0832. *Turridrupa bijubata* (REEVE, 1843) クロイトマキハラブトシャジクガイ
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・10. 1 (250).
鹿児島県奄美大島 1946・4. 4 (759).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・10. 1 (1395).
相模湾 ——— . 1 (2195).
0833. *Micantapex (Parabathytoma) luehdorfi* (LISCHKE, 1872) シャジクガイ
横須賀市長井町 1951・5. 6 (651).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・10. 1 (1395).
産地不詳 ——— . 1 (3189).
0834. *Tomopleura nivea* (PHILIPPI, 1851) マキモノシャジクガイ
逗子市 1949・5. 3 (753).
逗子市 1949・5. 1 (2624).
逗子市 1949・5. 13 (2699).
逗子市 1949・5. 3 (2743).
逗子市 ——— . 2 (1323).
産地不詳 ——— . 2 (1406).
三浦市初声町三戸 1949・3. 1 (1521).
横須賀市長井町 1959・3. 1 (2432).
横須賀市長井町長浜 1949・5. 1 (2680).
0835. *Riuguhdrillia engonia* (WATSON, 1891) ヤゲンクダマキガイ
岩手県 1954・1. 2 (650).
0836. *Mangelia deshayesi* DUNKER, 1860 スソチャマンジガイ
三浦市初声町三戸 1951・5. 1 (1109).

- | | | | |
|-------|--|----------------|------------|
| | 三浦市初声町三戸 | 1949・5. | 1 (2240). |
| | 横須賀市長沢 | 1955・3. | 1 (1627). |
| | 産地不詳 | —— | 2 (1823). |
| | 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 1 (2122). |
| | 横須賀市長井町長浜 | 1951・秋. | 1 (2876). |
| 0837. | <i>M. semicarinata</i> (PILSBRY, 1904) | カタカドマンジガイ | |
| | 三浦市初声町三戸 | 1949・5. | 1 (761). |
| | 三浦市初声町三戸 | 1949・5. | 2 (1784). |
| | 三浦郡葉山町 | —— | 6 (1203). |
| 0838. | <i>M. tabatensis</i> (TOKUNAGA, 1906) | Vor | タバタマンジガイ |
| | 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 30 (1147). |
| | 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 4 (2531). |
| 0839. | <i>Paraclathrella gracilentia</i> (REEVE, 1895) | スノメツブ | |
| | 三浦市初声町三戸 | 1947・秋. | 5 (2119). |
| | 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 4 (2269). |
| | 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 57 (2312). |
| | 逗子市 | 1949・5. | 1 (2296). |
| 0840. | <i>Hemicythara octangulata</i> (DUNKER, 1860) | ハッカクフタナシジャジクガイ | |
| | 三浦市初声町三戸 | 1949・12. | 1 (1438). |
| | 三浦市初声町三戸 | 1949・3. | 5 (1467). |
| | 三浦市初声町三戸 | 1951・5. | 10 (2401). |
| | 三浦市初声町三戸 | 1947・秋. | 46 (2678). |
| | 三浦市初声町三戸 | 1948・4. | 7 (2685). |
| | 横須賀市長井町長浜 | 1951・秋. | 16 (1878). |
| 0841. | <i>Pseudorhaphitoma naganumensis</i> OTUKA, 1935 | ナガヌマコトツブガイ | |
| | 産地不詳 | —— | 2 (2610). |
| 0842. | <i>Citharella costulata</i> (DUNKER, 1860) | シマハナシコトツブ | |
| | 産地不詳 | —— | 7 (1170). |
| | 三浦市初声町三戸 | 1947・3. | 1 (2181). |
| | 三浦市初声町三戸 | —— | 1 (3476). |
| | 三浦市初声町三戸 | —— | 7 (3496). |
| 0843. | <i>C. (Etremopa) scalarina</i> (DESHAYES, 1863) | イトカケコンボソクチキレツブ | |
| | 鹿児島県奄美大島 | 1954・1. | 2 (1277). |
| 0844. | <i>C. (E.) sawaensis</i> (YOKOYAMA, 1926) | チャイロフタナシジャジクガイ | |
| | 産地不詳 | —— | 7 (1170). |
| | 横須賀市長井町長浜 | 1950・5. | 4 (1862). |

- 相模湾 ——— . 2 (2127).
0845. *C. (E.) subauriformis* (E. A. SMITH, 1879) ヌノメシヤジクガイ
 三浦市初声町黒崎 1948・5. 4 (754).
 三浦郡葉山町 1957・3. 4 (1213).
 三浦郡葉山町 1956・3. 3 (1386).
 三浦郡葉山町 1956・3. 6 (2861).
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (3468).
 三浦郡葉山町 ——— . 1 (2872).
 逗子市 1949・5. 1 (2204).
 逗子市 1949・5. 3 (2320).
 逗子市 1949・5. 2 (2405).
0846. *C. (E.) streptonotus* (PILSBRY, 1904) ホソヌノメシヤジクガイ
 三浦市初声町三戸 1951・5. 2 (1114).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 1 (1519).
 三浦郡葉山町 1957・3. 10 (1216).
 三浦郡葉山町 1956・3. 14 (1392).
 三浦郡葉山町 1956・3. 90 (2209).
 三浦郡葉山町 ——— . 100 (2834).
0847. *Lienardia apiculata* MONTROUZIER, 1861 シラサギアラボリクチキレツブ
 三浦市初声町三戸 1948・5. 30 (1414).
0848. *Hemilienardia rubicunda* (GOULD, 1845) ヒメモイロフタナシヤジクガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (762).
 横須賀市長井町長浜 1951・秋. 1 (1846).
 横須賀市長井町長浜 1953・12. 2 (2374).
0849. *H. thyridota* (MELVILL & STANDEN, 1901) トウガタシラサギツブ
 三浦市初声町三戸 1948・5. 1 (3473).
0850. *Leiocythara longispira* (SMITH, 1884) ヤセシヤジクガイ
 三浦市初声三戸 1948・6. 1 (1744).
 横須賀市長井町長浜 1948・4. 2 (1770).
 逗子市 1949・5. 3 (1788).
0851. *Pseudodaphnella leuckarti* (DUNKER, 1860) クリイロマンジガイ
 三浦市初声町三戸 1948・5. 2 (1781).
 三浦市初声町黒崎 1948・5. 1 (2044).
0852. *P. phaedra* HERVIER, 1895 シロコウシツブ
 横須賀市秋谷 1955・5. 2 (2783).
 産地不詳 ——— . 1 (2871).

- 産地不詳 ——— . 30 (3007).
0853. *P. tincta* (REEVE, 1845) クロフコウシツブ
横須賀市長井町長浜 1951・秋. 1 (1944).
0854. *Kermia tokyoensis* (PILSBRY, 1895) トウキョウコウシツブ
三浦市初声町三戸 1948・5. 8 (758).
三浦市初声町三戸 1948・5. 43 (1621).
三浦市初声町三戸 1951・5. 1 (1119).
三浦市初声町三戸 1951・5. 2 (1393).
三浦市初声町三戸 ——— . 1 (1280).
三浦市初声町三戸 ——— . 12 (1931).
三浦市初声町三戸 1946・1. 2 (1492).
三浦市初声町三戸 1948・12. 2 (1518).
三浦市初声町三戸 1949・3. 10 (1618).
三浦市油壺 1948・8. 2 (1235).
横須賀市長井町長浜 1951・秋. 5 (1256).
横須賀市長井町長浜 1948・4. 5 (1808).
横須賀市長井町長浜 1950・5. 18 (1857).
三浦市初声町黒崎 1947・12. 1 (2235).
0855. *K. episema* (MELVILL & STANDEN, 1896) チャスジコウシツブ
三浦市初声町三戸 1951・5. 2 (1106).
0856. *Veprecula arethusa* DALL, 1918 ハリコウシツブ
三浦市初声町三戸 1951・5. 2 (1378).
三浦市初声町三戸 1948・6. 1 (1783).
0857. *Asperdaphne peradmirationis* (E. A. SMITH, 1879) ムラクモフタナシジャジクガイ
産地不詳 ——— . 1 (3527).
0858. *A. subzonata* (E. A. SMITH, 1879) ウスオビフタナシジャジクガイ
三浦郡葉山町 1956・3. 1 (1380).
0859. *Kuroshiodaphne fuscobalteata* (E. A. SMITH, 1879) ツクシフタナシジャジクガイ
三浦郡葉山町 ——— . 4 (1193).
三浦郡葉山町 1956・3. 2 (2322).
0860. *K. saturata* (REEVE, 1845) カワリボリフデジャジクガイ
三浦郡葉山町 1956・3. 2 (1144).
三浦郡葉山町 1956・3. 15 (2976).
0861. *Daphnella lymneiiformis* KIENER (1840) フデジャジクガイ
三浦市初声町三戸 1947・12. 3 (2193).
0862. *D. pilsbryi* KURODA, 1947 スノメフデジャジクガイ

- 横須賀市長井町長浜 1951・5. 3 (2402).
 横須賀市長井町長浜 1954・12. 1 (2429).
 0863. *Thatcheria mirabilis* ANGAS, 1877 チマキボラ
 静岡県下田市 1951・8. 1 (42).

Family Conidae イモガイ科

0864. *Asprella orbignyi* (AUDOUIN, 1831) オルビニイモガイ
 横須賀市長井町 1954・8. 5 (117).
 産地不詳 ——— . 1 (3129).
 0865. *Conasprella cancellatus* (HWASS, 1792) ヒシイモガイ
 相模湾 1956・3. 1 (2012).
 0866. *Endemoconus sieboldi* (REEVE, 1848) アコメガイ
 三浦郡葉山町 1956・2. 6 (118).
 産地不詳 ——— . 3 (3106).
 0867. *Textitilla spectrum* (LINNAEUS, 1758) ヒロクチイモガイ
 フィリピン 1952・12. 2 (2440).
 0868. *Dendroconus striatus* (LINNAEUS, 1758) ニシキミナシガイ
 鹿児島県奄美大島 1940・5. 2 (128).
 0869. *Cleobula quercina* (LIGHTFOOT, 1786) ロウソクイモガイ
 産地不詳 ——— . 1 (30).
 産地不詳 ——— . 1 (3144).
 0870. *Darioconus retifer* (MENKE, 1829) ハナイモガイ
 沖縄県 1947・3. 1 (115).
 0871. *D. textile* (LINNAEUS, 1758) タガヤサンミナシガイ
 鹿児島県奄美大島 1947・3. 3 (130).
 0872. *D. pennaceus* (BORN, 1780) アジロイモガイ
 西太平洋 ——— . 3 (27-1).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 2 (1682).
 0873. *D. magnificus* (REEVE, 1843) ナガアジロイモガイ
 産地不詳 ——— . 1 (28).
 0874. *Gastroidium tulipa* (LINNAEUS, 1758) シロアンボイナガイ
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 1 (1691).
 0875. *G. geographus* (LINNAEUS, 1758) アンボイナガイ

- パラオ島 1946・4. 1 (114).
0876. *Virgiconus lividus* (HWASS, 1792) イボシマイモガイ
鹿児島県奄美大島 1947・3. 4 (131).
0877. *V. virgo* (LINNAEUS, 1758) オトメイモガイ
沖縄県 1947・3. 1 (127).
0878. *Rhizoconus okamotoi* KURODA, MS. オカモトイモガイ
横須賀市長井町 1957・6. 2 (29).
0879. *R. rattus* (HWASS, 1792) ハイイロミナシガイ
産地不詳 ——— . 1 (113).
0880. *R. capitaneus* (LINNAEUS, 1758) サラサミナシガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 3 (35).
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (120).
0881. *R. miles* (LINNAEUS, 1758) ヤナギシボリイモガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (126).
0882. *Dauciconus planorbis* (BORN, 1780) ヒラマキイモガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (33).
0883. *D. ermineus* (BORN, 1780) ナガサラサミナシガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (34).
鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (121).
0884. *Leptoconus generalis* (LINNAEUS, 1758) アカシマミナシガイ
産地不詳 ——— . 1 (3124-2).
0885. *Chelyconus pauperculus* (SOWERBY, 1834) ベニイモガイ
三浦市初声町黒崎 1948・5. 4 (32).
横須賀市長井町 1949・3. 6 (119).
0886. *C. catus* (HWASS, 1792) アラレイモガイ
産地不詳 ——— . 1 (27-2).
0887. *Puncticulus pulicarius* (HWASS, 1792) ゴマフイモガイ
鹿児島県奄美大島 1948・2. 2 (31).
鹿児島県奄美大島 1948・3. 4 (108).
産地不詳 ——— . 1 (3190).
0888. *P. arenatus* (HWASS, 1792) コモンイモガイ
鹿児島県奄美大島 ——— . 1 (122).
産地不詳 ——— . 1 (3124-1).
0889. *Virroconus musicus* (HWASS, 1792) ガクフイモガイ
鹿児島県奄美大島 1948・2. 2 (112).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬

- 1949・10. 5 (1638).
 三浦市初声町黒崎 1949・3. 1 (2535).
 0890. *V. sponsalis ceylanensis* (HWASS, 1792) セイロンイモガイ
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 1 (109).
 0891. *V. fulgetrum* (SOWERBY, G. B. II, 1834) サヤガタイモガイ
 三浦市初声町黒崎 1948・4. 2 (129).
 0892. *V. coronatus* (GMELIN, 1791) ジュッカケサヤガタイモガイ
 サイパン島 1941・2. 2 (123).
 0893. *V. chaldaeus* [RÖDING, 1798] コマダライモガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・2. 1 (106).
 0894. *V. ebraeus* (LINNAEUS, 1758) マダライモガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 13 (125).
 0895. *Conus marmoratus bandanus* (HWASS, 1792) クロミナシガイ
 鹿児島県奄美大島 ——— . 2 (124).
 0896. *Lithoconus characteristicus* (FISCHER, 1807) カラクサイモガイ
 産地不詳 ——— . 1 (3181).
 0897. *L. tessulatus* (BORN, 1780) ハルシャガイ (カバファイチマツガイ)
 静岡県下田市白浜 1949・8. 2 (116)

Family Terebridae タケノコガイ科

0898. *Hastula verreauxi* (DESHAYES, 1857) シチクガイモドキ
 パラオ島 1948・3. 1 (612).
 静岡県下田市白浜 1949・8. 2 (2719).
 0899. *H. strigillata nipponensis* KURODA & OYAMA, 1971 シチクガイ
 逗子市 1954・2. 4 (611).
 藤沢市片瀬西浜 1955・2. 3 (2147).
 藤沢市片瀬西浜 ——— . 1 (2607).
 三浦市初声町黒崎 1949・3. 1 (2276).
 三浦市初声町黒崎 1951・5. 1 (2722).
 産地不詳 ——— . 1 (2725).
 藤沢市江の島 1952・2. 4 (2750).
 三浦市初声町三戸 1947・秋. 2 (2757).
 0900. *Noditerebra evoluta* (DESHAYES, 1859) イワカワトクサガイ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・5. 1 (2734).
 0901. *N. e. latisulcata* (YOKOYAMA, 1922) ヒロウネトクサガイ

- 藤沢市片瀬西浜 ——— . 1 (2878).
0902. *N. recticostata* (YOKOYAMA, 1920) スグウネトクサガイ
三浦郡葉山町 1956・3. 26 (1245).
0903. *N. kirai* OYAMA, 1962 キラトクサガイ
三浦郡葉山町 1950・3. 6 (2164).
0904. *N. dussumieri* (KIENER, 1860) スリツヤトクサガイ
台湾 ——— . 2 (3227).
0905. *N. albozonata* SMITH, 1875 シロオビトクサガイ
横須賀市長井町 1952・1. 1 (204).
0906. *N. (Pristiterebra) tsuboiana* (YOKOYAMA, 1922) コゲチャタケノコガイ
逗子市 1955・3. 2 (610).
藤沢市片瀬西浜 1955・2. 4 (2480).
横須賀市夏島町 ——— . 2 (2608).
産地不詳 ——— . 2 (2729).
0907. *N. (P.) chibana* (YOKOYAMA, 1922) ヒメコゲチャタケノコガイ
藤沢市江の島 1954・2. 1 (2720).
藤沢市江の島 1952・2. 4 (2738).
藤沢市片瀬西浜 1955・2. 6 (2754).
0908. *N. (P.) taylori* (REEVE, 1844) ムラサキタケノコガイ
佐賀県 1953・11. 3 (2418).
0909. *N. (Laeviacus) pustulosa* (SMITH, 1879) ホソコゲチャタケノコガイ
藤沢市片瀬西浜 1955・2. 8 (1223).
0910. *Strioterebrum subtextile* (SMITH, 1879) シラタケノコガイ
相模湾 1956・3. 1 (2279).
逗子市 1949・2. 2 (2423).
逗子市 1949・2. 2 (2733).
逗子市 ——— . 1 (2497).
産地不詳 ——— . 6 (2728).
三浦郡葉山町 1957・3. 2 (2962).
0911. *S. (Cinguloterebra) jeffreysii* (E. A. SMITH, 1879) ツクシタケノコガイ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・5. 2 (2736).
三浦市初声町三戸 1951・5. 1 (2756).
0912. *S. (C.) serotinum* (ADAMS & REEVE, 1850) ヒメキリガイ
藤沢市片瀬 1953・2. 12 (2168).
0913. *S. (C.) hedleyanum* (PILSBRY, 1904) シロコニクタケノコガイ
三浦市初声町三戸 1947・10. 1 (622).

- 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・5. 1 (2735).
0914. *S. (C.) monilis* (QUOY & GAIMARD, 1833) シロイボニクタケノコガイ (シロフシタケガイ)
- 産地不詳 ——— . 1 (3518).
0915. *Abretiella cerithina* (LAMARCK, 1822) カニモリタケノコガイ
- 沖縄県 1949・4. 1 (403).
0916. *Punctoterebra (Brevimyurella) japonica* (SMITH, 1873) トクサガイ
- 逗子市 1947・秋. 5 (544).
- 逗子市 1955・3. 4 (616).
- 逗子市 ——— . 3 (2727).
- 逗子市 1949・5. 11 (2732).
- 逗子市 1949・5. 2 (2810).
- 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1955・5. 1 (1164).
- 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 ——— . 2 (2605).
- 三浦市初声町黒崎 1947・6. 2 (2120).
- 産地不詳 ——— . 5 (2361).
- 藤沢市片瀬西浜 1955・2. 9 (2718).
- 藤沢市片瀬西浜 1955・2. 10 (2721).
- 横須賀市長井町 1954・7. 2 (2731).
- 横須賀市長井町 1953・5. 3 (2758).
0917. *P. (B.) japonica awajensis* (PILSBRY, 1904) アワジタケノコガイ
- 藤沢市片瀬西浜 1954・2. 4 (615).
- 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 ——— . 1 (2606).
- 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・5. 3 (2759).
- 横須賀市長井町 1954・7. 6 (2748).
0918. *P. (Granuliterebra) bathyraphe* (SMITH, 1875) イボヒメトクサガイ
- 逗子市 1947・秋. 2 (620).
- 逗子市 1949・5. 21 (2723).
- 逗子市 1949・5. 5 (2749).
- 逗子市 1949・5. 9 (2755).
- 三浦郡葉山町 1957・3. 2 (1209).
- 産地不詳 ——— . 2 (3002).
0919. *Decorihastula nebulosa* (SOWERBY, 1825) シュマダラギリガイ
- 三浦市初声町黒崎 1947・秋. 1 (617).
- 産地不詳 ——— . 1 (2057).
- 横須賀市長井町 1954・7. 1 (2724).

- 静岡市下田白浜 1949・8. 1 (2737).
0920. *D. affinis* (GRAY, 1834) ムシロタケノコガイ
サイパン島 1943・5. 2 (621).
0921. *D. pertusa* (BORN, 1778) キタケノコガイ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・5. 2 (2752).
0922. *Subula dimidiata* (LINNAEUS, 1758) ベニタケガイ
フィリピン 1952・12. 2 (140).
産地不詳 ——— . 3 (141).
0923. *Oxymeris maculata* (LINNAEUS, 1758) リュウキュウタケノコガイ
鹿児島県奄美大島 1946・4. 1 (144).
0924. *O. crenulata* (LINNAEUS, 1758) キバタケノコガイ
沖縄県 1941・8. 3 (146).
0925. *Terebra subulata* (LINNAEUS, 1767) タケノコガイ
沖縄県 1941・8. 7 (143).
0926. *Myurella pretiosa* (REEVE, 1843) フトキリガイ
横須賀市長井町 1952・5. 2 (618).
台湾 ——— . 2 (3241).
0927. *Dimidacus babylonica* (LAMARCK, 1822) マキザサガイ
三浦市初声町黒崎 1947・秋. 2 (614).
0928. *D. straminea* (GRAY, 1834) コニクタケノコガイ
藤沢市片瀬西浜 1954・2. 1 (613).
産地不詳 ——— . 1 (2811).
産地不詳 ——— . 2 (3236).
0929. *Triplostephanus lima* (DESHAYES, 1857) ヒメフトギリガイ
横須賀市長井町 1955・10. 3 (609).
0930. *T. triseriata* (GRAY, 1857) キリガイ
産地不詳 ——— . 1 (2957).
産地不詳 ——— . 2 (3277).

Order HETEROGASTROPODA 異腹足目

Family Janthinidae アサガオガイ科

0931. *Janthina janthina balteata* (REEVE, 1843) アサガオガイ
横須賀市野比 1951・8. 4 (161).
横須賀市野比 1951・6. 20 (636).

産地不詳	——	7 (1302).
産地不詳	——	7 (2937).
産地不詳	——	13 (2938).
産地不詳	——	4 (2946).
産地不詳	——	6 (2947).
産地不詳	——	12 (2948).

和歌山県西牟婁郡串本町潮岬

- | | | |
|---|------------|-----------|
| | 1949・10. | 1 (1764). |
| 0932. <i>J. janthina</i> (LINNAEUS, 1758) | コシタカアサガオガイ | |
| 三浦市初声町黒崎 | 1953・12. | 1 (2897). |
| 0933. <i>Violetta globosa</i> (SWAINSON, 1822) | ルリガイ | |
| 横須賀市久里浜 | 1947・11. | 8 (162). |
| 産地不詳 | —— | 1 (644). |
| 0934. <i>Iodina umbilicata</i> (d' ORBIGNY, 1840) | ヒメルリガイ | |
| 相模湾 | —— | 13 (170). |
| 横須賀市野比 | 1948・一. | 2 (2371). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1955・12. | 5 (2970). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1955・12. | 3 (2971). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1955・12. | 5 (2972). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1955・12. | 4 (2975). |

Family Epitoniidae イトカケガイ科

0935. *Nodiscala mormulaeformis* MASAHITO, KURODA & HABE, 1971
 チョウジフシイトカケガイ
 横須賀市長井町長浜 1954・7. 1 (2548).
 産地不詳 ——— 1 (2569).
0936. *N. gracilis* MASAHITO, KURODA & HABE, 1971 ナガフシイトカケガイ
 三浦市初声町三戸 1949・3. 1 (1622).
0937. *Cirsotrema (Cirsotrema) plexis* DALL, 1925 ホソチリメンニナ
 横須賀市長井町飯屋ヶ崎 1955・10. 1 (2522).
0938. *Gyroscala (Pomiscala) perplexa* (PEASE, 1867) ネジガイ
 三浦市初声町三戸 1948・5. 1 (1169).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 1 (2399).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 1 (2525).
 三浦市初声町黒崎 1951・秋. 5 (2502).
 三浦市初声町黒崎 1948・4. 3 (2516).

- 横須賀市長井町長浜 1949・2. 2 (2511).
 三浦市初声町 ——— . 1 (2587).
0939. *Amaea magnifica* (SOWERBY, 1844) ナガイトカケガイ
 千葉県銚子市沖 1957・5. 2 (749).
0940. *A. thielei* (DE BOURY, 1913) クリンイトカケガイ
 三浦郡葉山町 1956・3. 2 (2139).
 産地不詳 ——— . 2 (2660).
0941. *Scalina gazeoides* (KURODA & HABE, 1961) スノメイトカケガイ
 三浦市葉山町 1956・3. 1 (1827).
0942. *Epitonium scalare* (LINNAEUS, 1758) オオイトカケガイ
 台湾 1970・3. 2 (3231).
0943. *Viciniscala neglecta* (ADAMS & REEVE, 1850) ヒレイトカケガイ
 相模湾 1956・3. 2 (2146).
0944. *Lamelliscala replicata* (SOWERBY, 1844) ハスイトカケガイ
 三浦市初声町三戸 1947・秋. 3 (2509).
 三浦市初声町三戸 1947・秋. 1 (2520).
 藤沢市片瀬西浜 1955・2. 2 (2519).
0945. *Hirtoscala pyramidalis* (SOWERBY, 1844) トウガタイトカケガイ
 三浦市初声町三戸 1949・3. 1 (2505).
0946. *Laeviscala angusta* (DUNKER, 1860) シノブガイ
 三浦郡葉山町 1956・3. 2 (2105).
 三浦市初声町三戸 1949・5. 5 (2513).
 静岡県下田市白浜 1949・8. 1 (2514).
0947. *Nipponoscala aureomaculata* MASAHIITO & HABE, 1973 ウツクシイトカケガイ
 高知県 1949・4. 1 (396).
0948. *Spiniscala aculeata* (SOWERBY, 1844) トゲシノブガイ
 三浦市初声町三戸 1948・5. 1 (2528).
0949. *S. vigintifoliata* MASAHIITO, KURODA & HABE, 1971 ハタエイトカケガイ
 横須賀市長井町長浜 1951・秋. 1 (1217).
0950. *S. japonica* (DUNKER, 1861) ヒメネジガイ
 三浦市初声町三戸 1948・5. 3 (1173).
 三浦市初声町三戸 1948・5. 5 (2507).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 1 (1480).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 1 (2526).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 1 (2529).
 産地不詳 ——— . 4 (2500).

- 産地不詳 ——— . 4 (2582).
- 三浦市初声町 ——— . 4 (2586).
0951. *S. casta* (SOWERBY, 1887) ナガヒメネジガイ
 三浦市初声町三戸 1948・5. 4 (2539).
 三浦市初声町三戸 ——— . 1 (2541).
 三浦市初声町三戸 ——— . 20 (2585).
0952. *Cinctiscala eusculpta* (SOWERBY, 1903) タテヨコイトカケガイ
 静岡県下田市白浜 1949・8. 1 (1594).
 三浦市初声町三戸 1948・5. 3 (2506).
 藤沢市江の島 1952・2. 2 (2517).
0953. *C. sagamiensis* (PILSBRY, 1911) サガミイトカケガイ
 三浦市初声町三戸 1948・5. 13 (2521).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 4 (2523).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 1 (2524).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 5 (2527).
0954. *C. eximiella* MASAHIRO, KURODA & HABA, 1971 ホソサガミイトカケガイ
 三浦市初声町三戸 1948・5. 1 (2508).
0955. *Depressiscala aurita* (SOWERBY, 1844) オダマキガイ
 三浦市城ヶ島 1949・8. 2 (2510).
 産地不詳 ——— . 3 (2512).
 藤沢市片瀬西浜 1955・2. 6 (2518).
 三浦市初声町三戸 ——— . 1 (2588).
0956. *Papyriscala latifasciata* (SOWERBY, 1878) クレハガイ
 逗子市 ——— . 3 (2501).
 横浜市金沢区 1935・秋. 6 (2504).
0957. *P. tenuilirata* (SOWERBY, 1874) ウスムラサキクレハガイ
 藤沢市片瀬 ——— . 6 (2503).
 横須賀市久里浜 ——— . 1 (2515).

Family Aclididae センマイドウシガイ科

0958. *Aclis crystallina* A. ADAMS, 1861 ホソセンマイドウシガイ
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (2862).

Family Mathildidae タクミニナ科

0959. *Eucharilda sinensis* (FISCHER, 1867) タクミニナ

Family Architectonicidae クルマガイ科

0960. *Architectonica perspectiva* (LINNAEUS, 1758) クロスジクルマガイ
横須賀市長井町 1955・3. 2 (172).
0961. *A. trochlearis* (HINDS, 1844) クルマガイ
横須賀市長井町 1953・4. 1 (168).
産地不詳 ——— . 2 (3229).
0962. *A. maxima* (PHILIPPI, 1849) マキミゾクルマガイ (ミサキクルマガイ)
横須賀市長井町 1950・5. 4 (169).
0963. *Acutitectonica acutissima* (SOWERBY, 1914) ウスハグルマガイ
和歌山県 1954・1. 1 (167).
0964. *Psilaxis layardi undata* (HANLEY, 1863) カゲロウクルマガイ
三浦市初声町黒崎 1951・秋. 1 (1853).
0965. *P. radiata* [RÖDING, 1798] ゴシヨグルマガイ
鹿児島県奄美大島 1946・4. 7 (163).
三浦市初声町黒崎 1949・3. 4 (2216).
横須賀市長井町長浜 1954・3. 1 (2470).
0966. *Helicacis variegatus* (GMELIN, 1791) コシダカナワメグルマガイ
三浦市初声町黒崎 1948・5. 4 (164).
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (166).
0967. *H. depressiusculus* (BAYER, 1948) ヒクナワメグルマガイ
三浦市初声町三戸 1947・秋. 3 (2357).
0968. *Torinista enoshimensis* (MELVILL, 1891) ナワメグルマガイ
三浦市初声町黒崎 1954・4. 5 (165).
三浦市初声町黒崎 1954・5. 2 (1259).
三浦市初声町黒崎 1947・10. 1 (2549).
静岡県下田市白浜 1949・8. 1 (1535).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1949・10. 2 (2249).
0969. *Torinista fenestrata* (HINDS, 1844) ヒロベソナワメグルマガイ
三浦市初声町長浜 1951・5. 1 (1915).
三浦市初声町長浜 1953・12. 1 (2079).
相模湾 1956・3. 16 (1956).
0970. *T. elegantula* (YOKOYAMA, 1922) ウツクシナワメグルマ
三浦市初声町三戸 1955・5. 4 (1257).

Family Triphoridae ホソアラレキリオレガイ科

0971. *Viriola (viriola) tricinta* (DUNKER, 1860) キリオレガイ
 三浦市初声町三戸 1948・5. 15 (1334).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 1 (1439).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 22 (1624).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 15 (1754).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 2 (1796).
 三浦市初声町三戸 1946・12. 1 (2133).
 横須賀市長井町長浜 1948・5. 10 (2071).
 横須賀市長井町長浜 1954・10. 1 (2547).
 三浦市初声町黒崎 1949・5. 21 (2496).
 三浦市初声町黒崎 1949・5. 4 (2536).
 静岡県下田市白浜 1949・8. 1 (1561).
0972. *Inella japonica* KURODA & KOSUGE, 1963 アラレキリオレガイ
 相模湾 ——— . 1 (1325).
 三浦市初声町三戸 1948・5. 7 (1680).
 三浦市初声町三戸 1948・5. 1 (1757).
 三浦市初声町三戸 1948・5. 15 (1832).
 三浦市初声町三戸 1949・3. 1 (2183).
 産地不詳 ——— . 15 (1761).
 横須賀市長井町長浜 1948・5. 10 (1771).
 三浦市初声町黒崎 1948・1. 9 (1789).
0973. *Isotriphora kurodai* KOSUGE, 1962 コンボウキリオレガイ
 三浦市初声町三戸 1948・5. 1 (1343).
0974. *Mastonia crassula* (MARTENS, 1886) ネズミキリオレガイ
 三浦市初声町三戸 1948・5. 1 (1763).
 三浦市初声町三戸 1949・3. 1 (2194).
0975. *Triphora millepunctata* (KOSUGE, 1962) チャマダラキリオレガイ
 三浦市初声町三戸 1951・一. 1 (1100).
 三浦市初声町三戸 1948・5. 3 (1352).
0976. *T. multigyrata* (YOKOYAMA, 1922) カズマキキリオレガイ
 産地不詳 ——— . 1 (282).
 産地不詳 ——— . 1 (3466).
0977. *T. otsuensis* (YOKOYAMA, 1920) ホソアラレキリオレガイ
 三浦市初声町三戸 ——— . 5 (1384).

0978. *T. granulata* (A. ADAMS & REEVE, 1850) イワカワアラレキリオレガイ
 三浦市初声町三戸 1948・5. 1 (1385).
 相模湾 ——— . 9 (2150).
 三浦市初声町黒崎 1949・5. 3 (2499).

Subclass OPISTHOBRANCHIA 後 鰓 亜 綱
 Order ENTOMOTAENIATA 腸 紐 目

Family Pyramidellidae トウガタガイ科

0979. *Pyramidella telebellum* (MÜLLER, 1776) ダテトウガタガイ
 産地不詳 ——— . 2 (2619).
 0980. *Longchaeus acus* (GMELIN, 1791) タケノコクチキレガイ
 和歌山県 ——— . 1 (1581).
 0981. *Wingenella canaliculata* (SOWERBY, 1873) マキミゾクチキレガイ
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (2295).
 0982. *Otopleura (Aphalista) mitralis* (A. ADAMS, 1854) シイノミクチキレガイ
 鹿児島県奄美大島 ——— . 1 (1117).
 0983. *Leucotina diana* (A. ADAMS, 1855) マキモノガイ
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (1726).
 0984. *L. nomurai* HABE, n. sp. コガタマキモノガイ (新種)
 千葉県銚子沖 ——— . 1 (2856).
 0985. *L. sagamiensis* KURODA & HABE, 1991 タママキモノガイ
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (1717).
 0986. *Actaeopyramis eximia* (LISCHKE, 1872) ヒメゴウナ
 横須賀市長井町長浜 1949・5. 1 (1267).
 逗子市 1948・3. 1 (1331).
 逗子市 1949・5. 1 (2590).
 逗子市 1949・5. 2 (2623).
 藤沢市片瀬西浜 1955・2. 5 (2481).
 0987. *A. lauta* (A. ADAMS, 1853) ホソマキギヌガイ
 三浦郡葉山町 1957・3. 2 (1225).
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (2856b).
 逗子市 1949・5. 1 (2883).
 0988. *A. pareximia* (NOMURA, 1936) アラボリホソマキギヌガイ
 三浦郡葉山町 1957・3. 13 (2945).
 0989. *Colsyrnola brunnea* (A. ADAMS, 1854) チャイロクチキレガイ
 三浦市初声町三戸 1956・5. 20 (1101).

- | | | | |
|-------|---|----------------|------------|
| | 三浦市初声町黒崎 | 1947・秋. | 4 (1233). |
| | 三浦市初声町黒崎 | 1951・5. | 8 (2041). |
| | 横須賀市長井町長浜 | 1956・秋. | 50 (2482). |
| | 横須賀市長井町長浜 | —— . | 9 (2493). |
| | 横須賀市長井町長浜 | 1948・4. | 21 (2620). |
| 0990. | <i>Tiberia ebarana</i> (YOKOYAMA, 1926) | エバラクチキレガイ | |
| | 三浦市初声町三戸 | 1951・5. | 1 (1102). |
| | 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 1 (2997). |
| 0991. | <i>T. pulchella</i> (A. ADAMS, 1854) | クチキレガイ | |
| | 三浦市初声町三戸 | 1951・5. | 5 (1103). |
| | 三浦市初声町三戸 | 1949・3. | 1 (1507). |
| | 相模湾 | —— . | 2 (1322). |
| | 逗子市 | 1949・5. | 1 (1473). |
| | 横須賀市長井町長浜 | 1948・5. | 24 (2712). |
| 0992. | <i>T. dunkeri</i> (DALL & BARTSCH, 1906) | オビクチキレガイ | |
| | 三浦市初声町三戸 | 1951・5. | 1 (1104). |
| | 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 4 (2998). |
| 0993. | <i>Syrnola cinctella</i> A. ADAMS, 1860 | ホソクチキレガイ | |
| | 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 1 (1195). |
| | 三浦郡葉山町 | 1958・3. | 2 (2956). |
| | 三浦郡葉山町 | —— . | 2 (2983). |
| | 三浦郡葉山町 | —— . | 3 (2987). |
| | 三浦市初声町三戸 | 1948・12. | 1 (1485). |
| 0994. | <i>S. subcinctella</i> NOMURA, 1936 | コホソクチキレガイ | |
| | 逗子市 | 1949・5. | 1 (1250). |
| | 三浦市初声町三戸 | 1951・5. | 5 (2256). |
| | 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 1 (2271). |
| | 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 2 (2943). |
| | 産地不詳 | —— . | 2 (2984). |
| 0995. | <i>Hoonsyrnola inturbida</i> (YOKOYAMA, 1921) | ウチマキクチキレガイ | |
| | 横須賀市長井町長浜 | 1948・4. | 3 (2229). |
| | 三浦市初声町三戸 | 1951・5. | 3 (2284). |
| 0996. | <i>Bacteridium vittatum</i> (A. ADAMS, 1860) | イトカケゴウナ | |
| | 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 1 (2891). |
| 0997. | <i>Styloptygma taeniatum</i> A. ADAMS, 1863 | スジイリクリムシクチキレガイ | |
| | 三浦市初声町三戸 | 1948・12. | 1 (1484). |

- 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1948・5. 2 (1677).
 三浦郡葉山町 1956・3. 3 (2014).
 三浦郡葉山町 ——— . 1 (2996).
0998. *Babella caelator* (DALL & BARTSCH, 1906) クサズリクチキレガイ
 三浦市初声町三戸 1951・5. 3 (1099).
 三浦市初声町三戸 1948・5. 9 (1251).
 三浦市初声町三戸 1949・3. 1 (2233).
0999. *Pyrgulina pupula* (A. ADAMS, 1861) サナギイトカケクチキレガイ
 三浦市初声町三戸 1951・5. 2 (2285).
1000. *Amaura japonica* (A. ADAMS, 1853) コシダカドウマルクチキレガイ
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (1719).
1001. *A. sagamiensis* KURODA & HABE, 1971 サガミドウマルクチキレガイ
 三浦郡葉山町 1956・3. 3 (1498).
1002. *Kleinella amicalis* YOKOYAMA, 1927 ハオリクチキレガイ
 産地不詳 ——— . 3 (3497).
1003. *Odostomia* (*Odostomia*) *desimana* DALL & BARTSCH, 1906 クチキレガイモドキ
 三浦郡葉山町 1956・3. 3 (1499).
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (1723).
 三浦市初声町初声 1948・4. 2 (1794).
 三浦市初声町初声 1951・5. 5 (2281).
 横須賀市長井町長浜 1948・4. 5 (2082).
 産地不詳 ——— . 4 (3523).
1004. *O. (Evalea) omaensis* NOMURA, 1938 アワジクチキレガイモドキ
 横須賀市長井町長浜 1948・12. 1 (1096).
 横須賀市長井町長浜 1951・5. 5 (1098).
1005. *O. (Marginodostomia) hilgendorfi* (CLESSIN, 1900) オリイレクチキレカイモドキ
 産地不詳 ——— . 7 (1194).
 産地不詳 ——— . 1 (3005).
 三浦市初声町三戸 1948・3. 3 (2231).
 三浦郡葉山町 1951・3. 1 (2282).
1006. *O. (M.) subangulata* A. ADAMS, 1860 ホソオリイレクチキレガイモドキ
 横須賀市長井町長浜 1951・5. 4 (1097).
 三浦郡葉山町 1957・3. 1 (1500).
 三浦郡葉山町 1956・3. 2 (1803).
 三浦郡葉山町 ——— . 10 (2995).
1007. *Turbonilla inbana* YOKOYAMA, 1922 インバイトカケギリガイ

- 三浦市初声町三戸 ——— . 2 (2540).
1008. *T. teganumana* YOKOYAMA, 1922 テガヌマイトカケギリガイ
産地不詳 ——— . 1 (3531).
1009. *Chemnitzia multigyrata* (DUNKER, 1882) シロイトカケギリガイ
三浦郡葉山町 1956・3. 3 (1255).
三浦郡葉山町 ——— . 7 (2986).
三浦郡葉山町 ——— . 7 (2988).
三浦市初声町三戸 1948・12. 60 (1290).
三浦市初声町三戸 1949・3. 1 (1790).
三浦市初声町三戸 1947・秋. 1 (2185).
三浦市初声町黒崎 1947・秋. 11 (1478).
横須賀市長井町長浜 1948・5. 1 (1679).
三浦市油壺 1948・8. 1 (1708).
相模湾 1956・3. 2 (2994).
産地不詳 ——— . 2 (3474).
1010. *C. keiskeana* YOKOYAMA, 1922 ケイスケイトカケギリガイ
横須賀市長井町長浜 1948・5. 2 (1928).
1011. *C. kidoensis* (YOKOYAMA, 1922) キドイトカケギリガイ
三浦市初声町三戸 1951・5. 5 (1556).
三浦市初声町三戸 1948・8. 1 (1729).
産地不詳 ——— . 2 (3532).
1012. *C. fulvizonata* (NOMURA, 1936) フタオビイトカケギリガイ
三浦市初声町三戸 1946・5. 8 (2094).
1013. *Pyrgolampros hiradoensis* (PILSBRY, 1904) ホソイトカケギリガイ
三浦市初声町三戸 1949・3. 6 (1791).
相模湾 1956・3. 3 (2963).
1014. *Ptycheulimella misella* (YOKOYAMA, 1922) ミカヅキイトカケギリガイ
三浦市初声町三戸 1948・12. 1 (1515).
藤沢市片瀬西浜 1955・2. 3 (1758).
産地不詳 ——— . 1 (2484).
1015. *Mormula philippiana* (DUNKER, 1860) チョウジガイ
横須賀市長井町長浜 ——— . 10 (1308).
横須賀市長井町長浜 ——— . 4 (2498).
産地不詳 ——— . 40 (1310).
産地不詳 ——— . 8 (2254).
産地不詳 ——— . 1 (3499).

- | | | |
|---|----------|------------|
| 三浦市初声町三戸 | 1951・5. | 8 (1318). |
| 三浦市初声町三戸 | 1949・3. | 1 (1420). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・12. | 1 (1483). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1951・5. | 11 (1327). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1947・3. | 4 (1332). |
| 逗子市 | —— | 7 (1585). |
| 逗子市 | 1949・5. | 1 (2584). |
| 1016. <i>M. aureocincta</i> KURODA & HABE, 1971 キンスジハブタエチ ヨウジガイ | | |
| 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 1 (1718). |
| 1017. <i>Paramormula aulica</i> (DALL & BARTSCH, 1906) チャイロイトカケギリガイ | | |
| 三浦市初声町三戸 | 1951・5. | 4 (1287). |
| 三浦市初声町三戸 | 1949・3. | 3 (1443). |
| 三浦市初声町三戸 | 1949・3 | 1 (1475). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・12. | 1 (1466). |
| 三浦市初声町三戸 | 1946・5. | 4 (2087). |
| 1018. <i>P. scrobiculata</i> (YOKOYAMA, 1922) ウネイトカケギリガイ | | |
| 三浦市初声町三戸 | 1949・3. | 7 (1248). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・12. | 5 (1284). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・12 | 1 (1460). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・12 | 6 (1462). |
| 産地不詳 | —— | 1 (2483). |
| 三浦郡葉山町 | 1958・3. | 2 (2961). |
| 相模湾 | 1946・5. | 1 (3465). |
| 1019. <i>P. aspera</i> KURODA & HABE, 1971 トクサイトカケギリガイ | | |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・12. | 1 (1486). |
| 1020. <i>Lancea bella</i> (DALL & BARTSCH, 1906) オオチリメンギリガイ | | |
| 産地不詳 | —— | 5 (1226). |
| 三浦郡葉山町 | 1936・3. | 44 (2157). |
| 1021. <i>Cingulina cingulata</i> (DUNKER, 1860) ヨコイトカケギリガイ | | |
| 三浦市初声町三戸 | 1965・5. | 1 (1258). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・5. | 80 (1289). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・12. | 7 (1444). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・12. | 25 (1454). |
| 三浦市初声町三戸 | —— | 1 (2530). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1948・4. | 2 (1816). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1948・4. | 17 (2092). |

- | | | |
|-----------|---------|-----------|
| 横須賀市長井町長浜 | 1948・4. | 1 (3483). |
| 相模湾 | —— . | 5 (2177). |
| 産地不詳 | —— . | 1 (2572). |
1022. *Paracingulina triarata* (PILSBRY, 1904) ミスジヨコイトカケギリガイ
- | | | |
|----------|----------|-----------|
| 三浦郡葉山町 | 1957・3. | 3 (1224). |
| 三浦郡葉山町 | 1957・3. | 6 (2941). |
| 三浦郡葉山町 | 1957・3. | 7 (2964). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・12. | 3 (1285). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・12. | 3 (1456). |
| 三浦市初声町三戸 | 1951・5. | 7 (1288). |
| 三浦市初声町三戸 | 1947・秋. | 1 (1517). |
| 三浦市初声町三戸 | 1955・5. | 1 (2334). |
1023. *P. terebra* (DUNKER, 1860) フトヨコイトカケギリガイ
(ヨコイトカケギリガイダマシ)
- | | | |
|----------|---------|------------|
| 三浦市初声町三戸 | 1951・5. | 3 (1286). |
| 三浦市初声町三戸 | 1955・5. | 23 (2340). |

Order CEPHALASPIDAE 頭楯目

Family Acteonidae オオシイノミガイ科

1024. *Acteon sieboldi* (REEVE, 1842) オオシイノミガイ
- | | | |
|---------|---------|-----------|
| 逗子市 | 1955・3. | 3 (274). |
| 逗子市 | 1955・3. | 6 (547). |
| 逗子市 | 1955・3. | 9 (1349). |
| 藤沢市片瀬西浜 | 1956・2. | 1 (1628). |
| 藤沢市江の島 | 1954・2. | 2 (2490). |
1025. *Punctacteon variegatus* (BRUGUIÈRE, 1789) キジビキガイ
- | | | |
|----------|---------|-----------|
| 逗子市 | —— . | 1 (1242). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・2. | 1 (1929). |
1026. *Japanacteon nipponensis* (YOKOYAMA, 1911) ムラクモキジビキガイ
- | | | |
|----------|---------|-----------|
| 産地不詳 | —— . | 1 (2123). |
| 三浦市初声町三戸 | 1949・3. | 5 (2247). |
1027. *Solidula sulcata* (LINNAEUS, 1758) タイワンカヤノミガイ
- | | | |
|----------|---------|----------|
| 鹿児島県奄美大島 | 1948・3. | 1 (224). |
|----------|---------|----------|
1028. *S. (Strigopupa) strigosa* (GOULD, 1859) コシイノミガイ
- | | | |
|-----------|----------|-----------|
| 横須賀市長井町長浜 | 1954・12. | 3 (1153). |
|-----------|----------|-----------|

横須賀市長井町長浜	1951・秋.	2 (1897).
横須賀市長井町長浜	1948・秋.	8 (2645).
産地不詳	—— .	2 (1301).
相模湾	—— .	36 (1329).
三浦市初声町三戸	1948・12.	4 (1504).
三浦市初声町三戸	1948・12.	5 (1626).
三浦市初声町三戸	1948・12.	1 (1653).
三浦市初声町三戸	1948・12.	50 (2695).

Family Bullinidae ベニシボリガイ科

1029. *Bullina lineata* (GRAY, 1825) ベニシボリガイ
横須賀市長井町長浜 1947・6. 4 (2025).
産地不詳 —— . 2 (2029).
1030. *B. nobilis* HABE, 1950 オオベニシボリガイ
横須賀市長井町長浜 1954・2. 3 (2495).

Family Hydatinidae ミスガイ科

1031. *Hydatina* (*Hydatina*) *physis* (LINNAEUS, 1758) ミスガイ
三浦市初声町黒崎 1948・5. 3 (173).
三浦市初声町黒崎 1949・5. 1 (641).
沖縄県 1954・1. 3 (268).
1032. *H. (Hydatoria) albocincta* (VAN DER HOEVEN, 1811) ヤカタガイ
横須賀市長井町飯屋ヶ崎 1954・5. 2 (3135).
1033. *H. (H.) zonata* (LIGHTFOOT, 1786) ヒメヤカタガイ
横須賀市長井町 1968・12. 2 (545).
1034. *Aplustrum amplustre* (LINNAEUS, 1758) ベニヤカタガイ
産地不詳 —— . 2 (3167).

Family Ringiculidae マメウラシマガイ科

1035. *Ringicula* (*Ringicula*) *niinoi* NOMURA, 1939 ニイノマメウラシマガイ
三浦市初声町三戸 1948・12. 1 (1912).
三浦郡葉山町 —— . 1 (1938).
産地不詳 —— . 2 (2991).
1036. *R. (Ringiculina) doliaris* GOULD, 1860 マメウラシマガイ
三浦市初声町三戸 —— . 3 (1253).

- | | | |
|-----------|----------|------------|
| 三浦市初声町三戸 | 1955・1. | 1 (1913). |
| 三浦市初声町三戸 | 1947・11. | 1 (1917). |
| 三浦市初声町三戸 | 1947・11. | 18 (1918). |
| 三浦市初声町三戸 | 1947・11. | 1 (2214). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・12. | 5 (2398). |
| 三浦市初声町三戸 | 1954・4. | 2 (2616). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1951・秋. | 7 (1916). |
| 三浦郡葉山町 | —— . | 13 (1935). |
| 産地不詳 | —— . | 1 (2990). |
1037. *R. (R.) kurodai* TAKEYAMA, 1935 クロダマメウラシマガイ
三浦郡葉山町 ——— . 4 (1934).
1038. *R. (R.) pilula* HABE, 1950 シラタママメウラシマガイ
千葉県銚子市 ——— . 7 (2837).

Family Bullidae ナツメガイ科

1039. *Bulla vernicosa* GOULD, 1859 ナツメガイ
静岡県下田市白浜 1949・8. 3 (1523).
三浦市初声町黒崎 1946・12. 4 (1987).
相模湾 ——— . 8 (2771).
1040. *B. punctulata* A. ADAMS, 1850 コナツメガイ
沖縄県 ——— . 1 (3262).
1041. *B. ampulla* LINNAEUS, 1758 タイワンナツメガイ
沖縄県 1940・3. 1 (269).

Family Haminoeidae ブドウガイ科

1042. *Alys naucum* (LINNAEUS, 1758) タマゴガイ
パラオ島 1948・3. 3 (266-1).
三浦市初声町三戸 1948・2. 2 (266-2).
1043. *Aliculastrum cylindricum* (HELBLING, 1779) カイコガイ
パラオ島 1957・3. 3 (265).
三浦市初声町三戸 1948・4. 1 (1274).
1044. *Limulatys oofomis* HABE, 1952 ホソタマゴガイ
三浦市初声町三戸 1948・12. 4 (1411).
三浦市初声町三戸 1948・12. 4 (1503).
三浦市初声町三戸 1949・4. 2 (1807).

- 三浦市初声町三戸 1955・5. 1 (2335).
1045. *Diniatys monodonta* (A. ADAMS, 1850) イッポンバカイコガイ
 三浦市初声町三戸 1948・4. 1 (1727).
 三浦市葉山町沖 1956・3 4 (2019).
1046. *Cylichnatys angusta* (GOULD, 1859) カミスジカイゴガイダマシ
 三浦市初声町三戸 1948・12. 2 (1448).
 三浦市初声町三戸 1955・5. 1 (2322).
1047. *Haloa japonica* (PILSBRY, 1895) ブドウガイ
 横須賀市長井町 1947・5. 4 (1419).
 産地不詳 ——— . 12 (1422).
 三浦市初声町黒崎 1947・4. 23 (2936).
 三浦市初声町黒崎 1951・5. 4 (2973).
1048. *H. margaritoides* KURODA & HABE, 1971 マダマブドウガイ
 三浦市初声町三戸 1948・12. 2 (1667).
 三浦市初声町三戸 1948・12. 2 (1829).
 三浦市初声町黒崎 1948・2. 2 (1670).
 横須賀市長井町長浜 ——— . 9 (1905).
1049. *Liloea laeta* (GOULD, 1959) カイコガイダマシ
 三浦市初声町三戸 1948・11. 3 (1650).
 三浦市初声町三戸 1948・11. 3 (2294).
 横須賀市久里浜 1954・8. 4 (2028).
 藤沢市江の島 1954・1. 1 (2952).
 産地不詳 ——— . 1 (3471).

Family smaragdinellidae ミドリガイ科

1050. *Smaragdinella calyculata* (BRODERIP & SOWERBY, 1829) ミドリガイ
 横須賀市長井町長浜 1948・4. 8 (1265).
 三浦市南下浦町松輪 1950 10. 1 (1697).
1051. *S. sieboldi* A. ADAMS, 1864 タテジワミドリガイ
 横須賀市長井町長浜 1954・2. 1 (961).
 横須賀市長井町長浜 1951・秋. 1 (1490).

Family Retusidae ヘコミツララガイ科

1052. *Pyrunculus pyriiformis obesus* HABE, 1950 ブドウノタネガイ
 相模湾 1946・3. 25 (2148).

- 三浦郡葉山町 1946・3. 3 (2259).
1053. *P. phialus* (A. ADAMS, 1862) シリプトカイコガイダマシ
 三浦郡葉山町 1957・3. 11 (1218).
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (1432).
 相模湾 1956・3. 50 (2176).
 横須賀市秋谷 1955・5. 7 (2309).
 横須賀市秋谷 1955・5. 3 (2781).
1054. *Coleophysis* (*Coleophysis*) *succincta* (A. ADAMS, 1862) ヘコミツララガイ
 三浦郡葉山町 1958・3. 1 (1246).
1055. *C. (C.) cucurbitina* (YOKOYAMA, 1927) ヒョウタンヘコミツララガイ
 三浦市初声町三戸 ——— . 1 (2306).
1056. *C. (Sulcoretusa) minima* (YAMAKAWA, 1911) ヒメコメツブガイ
 三浦郡葉山町 1956・3. 13 (1434).
 相模湾 1956・3. 36 (2154).
 三浦市初声町三戸 ——— . 1 (2315).
 横須賀市秋谷 1955・5. 7 (2341).
 横須賀市秋谷 1955・5. 6 (2782).
1057. *Rhizorus ovulinus* (A. ADAMS, 1862) タマゴマメヒガイ
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (1433).
 三浦郡葉山町 1956・3. 12 (1447).
 三浦郡葉山町 1956・3. 2 (1933).
 産地不詳 ——— . 1 (3467).
1058. *R. tokunagai* (MAKIYAMA, 1927) トクナガマメヒガイ
 相模湾 1956・3. 22 (2314).

Family Scaphandridae スイフガイ科

1059. *Eoscapander fragilis* HABE, 1952 オオスイフガイ
 銚子市 ——— . 1 (171).
 産地不詳 ——— . 3 (3057).
1060. *Abderospira punctulata* (A. ADAMS, 1862) ギザミコダマガイ
 三浦郡葉山町 1956・3. 2 (1654).
 三浦郡葉山町 1956・3. 5 (2252).
 相模湾 1956・3. 16 (2178).
1061. *Cylichna consobrina* GOULD, 1859 イトコカイコガイダマシ
 産地不詳 ——— . 1 (2656).
1062. *Eocylichna musashiensis* (TOKUNAGA, 1906) セキヒツクダタマガイ

- | | | |
|---|---------|-------------|
| 横須賀市長井町長浜 | 1947・5. | 1 (1177). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1955・3. | 1 (2192). |
| 三浦市初声町三戸 | 1949・4. | 1 (1184). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1954・4. | 1 (2904). |
| 1063. <i>Adamnestia japonica</i> (A. ADAMS, 1862) | クダタマガイ | |
| 相模湾 | 1958・2. | 4 (1185). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・4. | 1 (1271). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・4. | 2 (2080). |
| 1064. <i>Cylichnella kawamurai</i> HABE, 1958 | ヒダカイコガイ | |
| 三浦郡葉山町沖 | 1956・3. | 134 (1451). |
| 三浦郡葉山町 | 1957・3. | 8 (2124). |

Family Acteocinidae オオコメツブガイ科

1065. *Acteocina (Truncacteocina) oyamai* KURODA & HABE, 1954
 オオヤマコメツブガイ (ワタゾコメツブガイ)
- | | | |
|--------|---------|-------------|
| 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 170 (1481). |
| 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 18 (2246). |
| 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 1 (2591). |
| 横須賀市秋谷 | 1955・一. | 7 (2333). |
1066. *A. (Tornatina) coarctata* (A. ADAMS, 1850) オオコメツブガイ
- | | | |
|----------|---------|-------------|
| 三浦市初声町三戸 | 1948・5. | 6 (1275). |
| 産地不詳 | 1963・3. | 250 (1512). |
| 三浦郡初葉山町 | 1956・3. | 140 (1516). |
1067. *A. (T.) exilis* (DUNKER, 1859) ヨワコメツブガイ
- | | | |
|----------|----------|------------|
| 三浦市初声町三戸 | 1948・5. | 17 (1238). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・11. | 2 (1647). |
| 三浦市初声町三戸 | 1949・4. | 19 (1815). |
| 三浦市初声町三戸 | 1949・4. | 5 (2307). |
| 産地不詳 | —— | 1 (1300). |
| 産地不詳 | —— | 3 (3511). |
1068. *A. (T.) decorata* (PILSBRY, 1904) ツララガイ
- | | | |
|----------|---------|------------|
| 三浦市初声町三戸 | 1948・5. | 8 (1273). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・5. | 20 (1276). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・5. | 5 (3533). |
| 三浦市初声町三戸 | 1949・2. | 28 (1743). |
1069. *Decolifer insignis* (PILSBRY, 1904) コメツブガイ

- | | | | |
|----------|---------|---|------------|
| 産地不詳 | —— | . | 1 (1175). |
| 産地不詳 | —— | . | 4 (1299). |
| 産地不詳 | —— | . | 2 (1505). |
| 三浦市初声町三戸 | 1949・3. | | 9 (1294). |
| 三浦市初声町三戸 | 1949・2. | | 8 (1716). |
| 三浦市初声町三戸 | 1949・2. | | 2 (1828). |
| 三浦市初声町三戸 | 1949・2. | | 12 (2318). |
| 三浦市初声町三戸 | 1949・2. | | 11 (2325). |
| 三浦郡葉山町 | 1956・3. | | 1 (1495). |
| 横須賀市秋谷 | 1955・5. | | 2 (2158). |
| 産地不詳 | —— | . | 8 (2560). |
1070. *D. delicatulus* (A. ADAMS, 1862) ヒラマキコメツブガイ
三浦市初声町三戸 —— . 2 (1611).
1071. *D. matusimanus* (NOMURA, 1940) マツシマコメツブガイ
産地不詳 —— . 3 (1281).
三浦市初声町三戸 1948・5. 7 (1617).

Family Philinidae キセワタガイ科

1072. *Philine argentata* GOULD, 1859 キセワタガイ
三浦市初声町黒崎 1947・秋. 3 (1263).
三浦市初声町黒崎 1947・秋. 1 (2118).
産地不詳 —— . 1 (2121).
三浦郡葉山町 1956・3. 7 (2894).
藤沢市江の島 1954・1. 9 (2950).
藤沢市江の島 1954・1. 7 (2951).
藤沢市片瀬西浜 1954・2. 12 (2965).
1073. *P. kurodai* HABE, 1946 クロダキセワタガイ
相模湾 1963・3. 3 (1199).
三浦市初声町黒崎 1947・秋. 1 (1266).
相模湾 1954・2. 1 (2694).
静岡県下田市白浜 1954・2. 3 (2949).
1074. *Globophilina kawamurai* (HABE, 1961) カワムラキセワタガイ
産地不詳 —— . 2 (2653).
1075. *Laona zonata* A. ADAMS, 1865 オビキセワタガイ
三浦郡葉山町 1956・3. 1 (1725).

Family Aglajidae カノコキセワタガイ科

1076. *Nakamigawaia spiralis* KURODA & HABE, 1961 ウズマキセワタガイ
三浦市初声町三戸 1949・3. 1 (2300).

Family Aplisiidae アメフラン科

1077. *Dolabella auricularia* (LIGHTFOOT, 1786) タツナミガイ
三浦市初声町三戸 1954・4. 1 (640).
1078. *Aplysia (Pruvotaplysia) parvula* GUILDING in MÖRCH, 1863 クロヘリアメフラン
横須賀市長井町長浜 1948・4. 1 (1152).
三浦市初声町黒崎 1947・12. 2 (1468).
1079. *A. (Varria) kurodai* (BABA, 1937) アメフラン
三浦市初声町黒崎 1950・秋. 1 (1904).
産地不詳 ——— . 1 (3513).

Order NOTASPIDEA 背 楯 目

Family Umbraculidae ヒトエガイ科

1080. *Umbraculum sinicum* (GMELIN, 1791) ヒトエガイ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・5. 2 (475).
三重県志摩郡志摩町和具 1949・10. 1 (485).

Order PTEROPODA 翼 足 目

Family Cavolinidae カメガイ科

1081. *Clio pyramidata lanceolata* (LESUEUR, 1813) ウキビシガイ
三浦市初声町黒崎 1948・2. 1 (1843).
三浦市初声町黒崎 1952・2. 5 (2927).
藤沢市江の島 1954・2. 1 (2538).
1082. *Cuvierina columnella* (RANG, 1827) ウキヅツガイ
藤沢市江の島 1954・2. 30 (2928).
藤沢市江の島 1952・2. 5 (2929).

1083. *C. c. urceolarius* (MÖRCH, 1850) ツボウキヅツガイ
産地不詳 ——— . 5 (2074).
三浦市初声町黒崎 1956・1. 1 (2647).
1084. *Diacria trispinosa* (BLAINVILLE, 1821) ヒラカメガイ
三浦市初声町黒崎 1948・1. 1 (1640).
藤沢市江の島 1952・2. 3 (2920).
藤沢市江の島 1954・2. 18 (2933).
藤沢市片瀬西浜 1955・2. 2 (3065).
1085. *D. quadridentata* (BLAINVILLE, 1821) キヨコカメガイ
藤沢市江の島 1954・2. 6 (2923).
1086. *Cavolinia tridentata* (NIEBUHN, 1775) カメガイ
三浦市初声町黒崎 1952・2. 1 (2922).
藤沢市江の島 1954・2. 3 (2958).
1087. *C. uncinata* (RANG, 1829) クリイロカメガイ
藤沢市江の島 1954・2. 40 (1262).
藤沢市江の島 1954・2. 40 (2917).
三浦市初声町黒崎 1952・2. 16 (2918).
藤沢市片瀬西浜 1955・2. 50 (3064).
1088. *C. globulosa* GRAY, 1850 マルカメガイ
藤沢市江の島 1954・2. 60 (1261).
藤沢市江の島 1954・2. 120 (2916).
藤沢市江の島 1954・2. 15 (2921).
三浦市初声町黒崎 1953・1. 4 (2639).
藤沢市片瀬西浜 1955・2. 3 (3066).
1089. *C. gibbosa* (d' ORBIGNY, 1836) シロカメガイ
三浦市初声町三戸 1948・4. 1 (1694).
藤沢市江の島 1954・2. 19 (2211).
藤沢市江の島 1954・2. 22 (2924).
三浦市初声町黒崎 1948・1. 2 (2646).
産地不詳 ——— . 13 (2820).
藤沢市片瀬 1955・2. 16 (3067).
1090. *C. longirostris* (BLAINVILLE, 1821) ササノツユガイ
藤沢市江の島 1954・2. 40 (2915).
藤沢市江の島 1952・2. 8 (2925).
1091. *C. inflexa labiata* (d' ORBIGNY, 1836) マサコカメガイ
藤沢市江の島 1952・2. 3 (2919).

Subclass PULMONATA 有肺亜綱
Order ARCHAEPULMONATA 原始有肺目

Family Ellobiidae オカミミガイ科

1092. *Laemodonta (Plecotrema) monilifera* H. & A. ADAMS, 1854 マキスジコミミガイ
産地不詳 ——— . 1 (1845).
三浦市初声町黒崎 1950・秋. 1 (1847).
横須賀市長井町長浜 1951・秋. 1 (1849).
横須賀市長井町長浜 1948・4. 3 (2065).
1093. *Allochroa pfeifferi* (DUNKER, 1860) カシノメガイ
神奈川県 ——— . 3 (1330).
1094. *Melampus flavus* (GMELIN, 1791) ツヤハマシイノミガイ
三浦市初声町黒崎 1954・一. 2 (2221).
西太平洋 1940・一. 7 (2774).
1095. *M. castaneus* (MÜEHLFELDT, 1816) ハマシイノミガイ
三浦市初声町三戸 1948・12. 5 (1437).
サイパン島 ——— . 1 (1872).
三浦市初声町黒崎 1951・秋. 21 (2772).
産地不詳 ——— . 4 (2790).
藤沢市片瀬西浜 1955・2. 3 (3078).
1096. *M. fasciatus* (DESHAYES, 1830) スジハマシイノミガイ
産地不詳 ——— . 1 (2167).
1097. *Pythia pantherina* (A. ADAMS, 1851) マダラヒラシイノミガイ
産地不詳 ——— . 2 (2764).
1098. *Ellobium chinense* (PFEIFFER, 1855) オカミミガイ
インド 1963・9. 2 (2838).

Order BASOMMATOPHORA 基眼目

Family Siphonariidae カラマツガイ科

1099. *Siphonaria laciniosa* (LINNAEUS, 1758) コウダカカラマツガイ

- 鹿児島県奄美大島 1948・3. 5 (483).
1100. *Sacculosiphonaria japonica* (DONOVAN, 1834) カラマツガイ
 三浦市南下浦町松輪 1950・5. 10 (487).
 三浦市南下浦町松輪 1954・7. 6 (2672).
 逗子市 1953・3. 24 (2666).
 横須賀市長井町長浜 1951・秋. 1 (3495).
1101. *Planesiphon acmaeoides* (PILSBRY, 1894) シロカラマツガイ
 三浦市南下浦町松輪 1954・8. 4 (2048).
1102. *Anthosiphonaria sirius* (PILSBRY, 1894) キクノハナガイ
 三浦市南下浦町松輪 1950・5. 15 (484).

Family Trimusculidae ユキカラマツガイ科

1103. *Trimusculus yamamotoi* HABE, 1957 チャイロユキカラマツガイ
 横須賀市長沢 1954・9. 2 (1572).

Family Physidae サカマキガイ科

1104. *Physa acuta* DRAPANAUD, 1805 サカマキガイ
 横須賀市長浦町 1947・春. 6 (418).
 横須賀市長浦町 1947・秋. 2 (1413).
 横須賀市長井町長浜 1948・5. 9 (1425).
 逗子市 1951・5. 3 (1856).
 藤沢市江の島 ——— . 6 (2967).
 横須賀市久里浜 ——— . 12 (2992).
 藤沢市片瀬西浜 1955・2. 2 (3077).

Family Lymnaeidae モノアラガイ科

1105. *Austropeplea ollula* (GOULD, 1859) ヒメモノアラガイ
 横須賀市久里浜 1953・11. 1 (392).
 奈良県 1941・5. 8 (422).
 横須賀市野比 1953・8. 20 (423).
 産地不詳 ——— . 1 (1412).
 産地不詳 ——— . 1 (2066).
1106. *Fossaria truncatula* (MÜLLER, 1774) コシダカヒメモノアラガイ
 横須賀市長沢 1948・5. 1 (1813).
1107. *Radix auricularia japonica* (JAY, 1857) モノアラガイ

横須賀市野比	1952・8.	6 (425).
横須賀市野比	1952・8.	2 (2330).

Family Planorbidae ヒラマキガイ科

1108. *Gyraulus chinensis spirillus* (GOULD, 1859) ヒラマキミズマイマイ
横須賀市公郷町 1941・7. 3 (2056).
1109. *Indoplanorbis exustus* (DESHAYES, 1832) インドヒラマキガイ
産地不詳 ——— . 2 (3421).

Family Succineidae オカモノアラガイ科

1110. *Succinea lauta* GOULD, 1859 オカモノアラガイ
横須賀市池田町 1940・8. 1 (426).

Family Vertiginidae キバサナギガイ科

1111. *Bensonella plicidens* (BENSON, 1849) クチマガリスナガイ
山口県美弥郡秋吉町 1967・8. 6 (2338).

Order STYLOMMATOPHORA 柄 眼 目

Family Enidae キセルガイモドキ科

1112. *Nipponomirus reinianus* (KOBELT, 1875) キセルガイモドキ
産地不詳 ——— . 2 (3389).
産地不詳 1941・7. 2 (3423).

Family Clausiliidae キセルガイ科

1113. *Zaptychopsis buschi* (PFEIFFER, 1846) ヒカリギセルガイ
産地不詳 ——— . 6 (1172).
産地不詳 ——— . 1 (2568).
産地不詳 ——— . 3 (2596).
産地不詳 ——— . 1 (3404).
横須賀市長沢 1959・9. 3 (1241).
横須賀市公郷町 (横須賀高校裏山)
1952・6. 3 (2016).

- 横須賀市猿島 1948・11. 3 (2052).
 横須賀市大津町 ——— . 7 (3410).
 横須賀市大津町 1939・8. 1 (3417).
1114. *Pinguiphaedusa hakonensis* (PILSBRY, 1900) ハコネギセルガイ
 東京都大島町 1945・8. 1 (3409).
1115. *Decoliphaedusa surugensis* (PILSBRY, 1902) スルガキセルガイ
 横須賀市長沢 1953・10. 4 (2354).
 産地不詳 ——— . 4 (2358).
 横須賀市公郷町 (横須賀高校裏山)
 1952・6. 1 (3489).
1116. *Tyrannophaedusa aurantiaca* (BOETTGER, 1877) ウスベニギセルガイ
 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
 1951・10. 2 (3004).
 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
 1952・6. 3 (3403).
 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
 1952・6. 2 (3420).
1117. *Mundiphaedusa sericina kawamurai* KURODA & HABE in AZUMA, 1982
 カワムラキセルガイ
 横須賀市池子 ——— . 1 (1375).
1118. *Vastina vasta* (BOETTGER, 1877) オオギセルガイ
 神奈川県足柄下郡箱根町湖尻
 1952・10. 1 (2907).
 産地不詳 1951・6. 1 (3441).
1119. *Stereophaedusa japonica* (CROSSE, 1871) ナミギセルガイ
 神奈川県 ——— . 2 (1370).
 横須賀市衣笠町 1976・5. 2 (1374).
 産地不詳 ——— . 3 (1377).
 産地不詳 ——— . 2 (3397).
 産地不詳 ——— . 2 (3412).
 産地不詳 ——— . 1 (3414).
 産地不詳 1941・7. 3 (3418).
 産地不詳 1941・7. 1 (3419).
 横浜市金沢区六浦町 1951・9. 1 (1958).
 富山県黒部川 1955・6. 1 (2018).
 広島県高田郡 ——— . 1 (3405).

- 産地不詳 1945・8. 1 (3416).
1120. *S. (Breviphaedusa) gouldi gouldi* (A. ADAMS, 1868) ヒクギセルガイ
 静岡県伊豆半島 1949・8. 4 (1540).
 産地不詳 ——— . 1 (2187).
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (2879).
 東京都大島 1945・8. 2 (3415).
1121. *S. (B.) gouldi hondana* (PILSBRY, 1901) ホンダギセルガイ
 産地不詳 ——— . 3 (3413).
1122. *Eupaedusa tau* (BOETTGER, 1877) ナミコギセルガイ
 産地不詳 ——— . 6 (1232).
 東京都井の頭公園 ——— . 4 (3400).
1123. *Reinia variegata* (A. ADAMS, 1868) ヒロクチコギセルガイ
 横須賀市猿島 1977・3. 1 (2053).

Family Subulinidae オカクチキレガイ科

1124. *Allopeas clavulinum kyotoense* (PILSBRY & HIRASE, 1904) オカチ ヨ ウジガイ
 横須賀市長浦町 (田浦小) 1945・4. 1 (421).
 横須賀市長沢 1953・8. 1 (1373).
 横須賀市長沢 1953・9. 3 (1884).
 横須賀市長沢 1953・3. 5 (2355).
 横須賀市長沢 1953・9. 14 (2359).
 静岡県下田市須崎 ——— . 1 (1539).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1955・12. 1 (1644).
 横須賀市猿島 1948・11. 2 (1731).
 横須賀市猿島 1948・11. 12 (2051).
 横須賀市公郷町 (横須賀高校裏山)
 1952・6. 1 (3488).
1125. *A. pyrgula* (SCHMACKER & BOETTGER, 1891) ホソオカチ ヨ ウジガイ
 横須賀市猿島 1948・11. 11 (2054).
 横須賀市衣笠町 1976・9. 6 (2058).
 横須賀市衣笠町 1976・9. 1 (2059).
 横須賀市長沢 1953・9. 5 (2356).
 産地不詳 ——— . 6 (3494).
1126. *A. javanicum* (REEVE, 1849) トクサオカチ ヨ ウジガイ
 横須賀市長浦町 (田浦小) 1948・5. 3 (2055).

東京都小笠原村 ——— . 4 (1372).

Family Discidae パツラマイマイ科

1127. *Discus pauper* (GOULD, 1859) パツラマイマイ
岩手県 ——— . 10 (3406).

Family Helixarionidae ベッコウマイマイ科

1128. *Bekkochlamys septentrionalis* (JACOBI, 1898) カントウベッコウマイマイ
横須賀市長沢 1953・9. 8 (2360).
1129. *Urazirochlamys doenitzii* (REINHARDT, 1877) ウラジロベッコウマイマイ
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
1950・10. 1 (3407).

Family Camaenidae ニッポンマイマイ科

1130. *Satsuma (Satsuma) selasia* (PILSBRY, 1902) ツヤマイマイ
和歌山県 1950・10. 1 (3440).
1131. *S. (S.) japonica* (PFEIFFER, 1847) ニッポンマイマイ
神奈川県 ——— . 1 (1371).
長野県天竜峡 1951・6. 2 (3325).
長野県 1951・6. 4 (3329).
産地不詳 ——— . 1 (3408).
産地不詳 ——— . 2 (3428).
静岡県下田市 1951・8. 2 (3429).
逗子市池子 1953・4. 1 (3446).
1132. *S. (S.) j. simaensis* KURODA & HABE, n. subsp. シママイマイ
三重県志摩郡志摩町御座岬 1951・6. 1 (3398).
1133. *Nipponochloritis perpunctatus* (PILSBRY, 1902) ヒメビロウドマイマイ
産地不詳 ——— . 1 (3526).
1134. *Mandarina mandarina* (SOWERBY, 1839) カタマイマイ
東京都小笠原村 ——— . 1 (3424).

Family Bradybaenidae オナジマイマイ科

1135. *Bradybaena similis* (FÉRUSSAC, 1822) オナジマイマイ
横須賀市猿島 1948・11. 10 (2060).

- 神奈川県 ——— . 1 (2583).
- 神奈川県 ——— . 2 (3392).
- 岡山県倉敷市 1954・12. 8 (3425).
- 逗子市池子(神武寺) 1953・4. 6 (3442).
1136. *B. circula* (PFEIFFER, 1846) パンダナマイマイ
産地不詳 ——— . 1 (3437).
1137. *Phaohelix phaeogramma* (ANCEY, 1888) タメトモマイマイ
産地不詳 ——— . 1 (3445).
1138. *Ezohelix gainesi* (PILSBRY 1900) エゾマイマイ
北海道滝川市 1952・7. 3 (3341).
北海道滝川市 1954・8. 4 (3342).
1139. *Acusta despecta* (SOWERBY, 1839) オキナワウスカワマイマイ
産地不詳 ——— . 1 (3426).
1140. *Acusta d. sieboldiana* (PFEIFFER, 1850) ウスカワマイマイ
奈良県大和市郡山市(法隆寺)
1954・12. 6 (3326).
産地不詳 ——— . 1 (3426).
和歌山県 1950・10. 1 (3435).
1141. *Aegista (Aegista) proba goniosoma* PILSBRY & HIRASE, 1904 カドコオウベソマイマイ
東京都小笠原村 ——— . 4 (1372).
1142. *A. (Plectotropis) aemula* (GUDE, 1900) チクヤケマイマイ
産地不詳 ——— . 4 (1861).
1143. *A. (P.) vulgivaga* (SCHMACKER & BOETTGER, 1890) オオケマイマイ
三重県志摩郡志摩町御座岬 1951・6. 5 (3357).
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
1950・10. 1 (3364).
産地不詳 1946・4. 2 (3395).
逗子市池子 1953・4. 1 (3443).
1144. *Trishoplita hachijoensis* (PILSBRY, 1902) ツバキカドマイマイ
東京都大島町 ——— . 3 (3393).
1145. *T. shikokuensis* PILSBRY & HIRASE, 1903 シコクオトメマイマイ
産地不詳 ——— . 1 (2912).
1146. *T. eumenes cretacea* GUDE, 1900 コウダカシロマイマイ
産地不詳 ——— . 1 (3521).
1147. *Euhadra senckenbergiana* (KOBELT, 1875) クロイワマイマイ
産地不詳 ——— . 1 (3377).

- 産地不詳 ——— . 2 (3385).
1148. *E. eoa communisiformis* KANAMARU, 1940 イセノナミマイマイ
三重県志摩郡志摩町和具 1951・6. 2 (3348).
1149. *E. e. gulickii* PILSBRY, 1928 ギュリキマイマイ
奈良県大和郡山市 (法隆寺)
1954・12. 5 (3328).
1150. *E. e. sigeonis* KURODA, 1944 シゲオマイマイ
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1950・10. 5 (3350).
和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
1951・6. 3 (3352).
- 産地不詳 ——— . 1 (3444).
1151. *E. sandai sandai* (KOBELT, 1879) コガネマイマイ
長野県天竜峡 1951・6. 2 (3332).
1152. *E. s. kuramana* KURODA & TERAMACHI, 1937 ニシキマイマイ
兵庫県豊岡市玄武洞 ——— . 4 (3394).
1153. *E. s. communis* PILSBRY, 1928 ナミマイマイ
産地不詳 ——— . 1 (2598).
産地不詳 ——— . 1 (3436).
奈良県大和郡山市 (法隆寺)
1954・12. 5 (3323).
奈良県 ——— . 1 (3438).
1154. *E. peliomphala* (PFEIFFER, 1850) ミスジマイマイ
横須賀市衣笠町 1977・9. 1 (1134).
産地不詳 ——— . 3 (3363).
産地不詳 ——— . 4 (3399).
産地不詳 ——— . 1 (3430).
産地不詳 ——— . 2 (3432).
産地不詳 ——— . 1 (3433).
横須賀市 ——— . 2 (2366).
横須賀市 ——— . 1 (3390).
1155. *E. p. simodae* (JAY, 1856) シモダマイマイ
静岡県下田市 1950・8. 5 (3340).
静岡県下田市 1950・8. 4 (3370).
1156. *E. p. nimbose* CROSSE, 1868 トラマイマイ
静岡県下田市 1950・8. 3 (3343).

1157. *E. brandtii roseoapicalis* KIRA, 1969 オゼマイマイ
長野県 1951・6. 6 (3374).
1158. *E. callizona amaliae* (KOBELT, 1875) クチベニマイマイ
和歌山県田辺市 1950・10. 4 (3327).
奈良県大和郡山市 (法隆寺)
1954・12. 4 (3334).
1159. *E. congenita* (SMITH, 1879) ハリママイマイ
岡山県倉敷市 1954・12. 4 (3356).
1160. *E. subnimbosa* (KOBELT, 1894) セトウチマイマイ
産地不詳 ——— . 2 (1155).
岡山県倉敷市 1954・12. 5 (3336).
山口県萩市 1961・8. 2 (3500).
1161. *E. quaesita* (DESHAYES, 1850) ヒダリマキマイマイ
産地不詳 ——— . 2 (2597).
産地不詳 ——— . 3 (3347).
産地不詳 ——— . 2 (3353).
産地不詳 ——— . 2 (3355).
産地不詳 ——— . 2 (3383).
神奈川県足柄下郡湯河原町 1951・11. 3 (3300).
神奈川県 ——— . 2 (3337).
長野県渋 (?) 1951・6. 1 (3372).
横須賀市追浜 1963・8. 1 (3373).
逗子市池子神武寺境内 1953・4. 1 (3434).
1162. *Dolicheulota formosensis* (H. ADAMS, 1866) ナガマイマイ
台湾 ——— . 1 (3386).

Class SCAPHOPODA 掘 足 綱
Order DENTALIOIDA ツノガイ目

Family Dentaliidae ツノガイ科

1163. *Dentalium elephantinum* LINNAEUS, 1758 ズウゲツノガイ
フィリピン 1950・3. 2 (3230).
1164. *D. aprinum* LINNAEUS, 1766 ミズイロツノガイ
フィリピン 1952・12. 2 (182).
1165. *D. octangulatum* DONOVAN, 1804 ヤカドツノガイ

- | | | | |
|--|------------|-------------|--|
| フィリピン | 1952・8. | 2 (183). | |
| 三浦市初声町黒崎 | 1949・4. | 3 (184). | |
| 産地不詳 | ——— | 1 (192). | |
| 産地不詳 | ——— | 2 (2889). | |
| 産地不詳 | ——— | 200 (2890). | |
| 逗子市 | 1949・5. | 11 (1955). | |
| 三浦郡葉山町 | 1949・5. | 17 (2369). | |
| 1166. <i>Fissidentalium yokoyamai</i> MAKIYAMA, 1931 | ヤスリツノガイ | | |
| 横須賀市夏島町 | 1953・5. | 1 (191). | |
| 1167. <i>F. (Pictidentalium) formosum</i> (A. ADAMS & REEVE, 1850) | ニシキツノガイ | | |
| 和歌山県西牟婁郡串本町 | 1968・8. | 1 (3145). | |
| 1168. <i>F. (P.) vernedei</i> (SOWERBY, 1860) | マルツノガイ | | |
| 横須賀市長井町 | 1952・5. | 2 (189). | |
| 産地不詳 | ——— | 1 (3278). | |
| 1169. <i>Antalis tibana</i> (NOMURA, 1940) | ミガキツノガイ | | |
| 横須賀市長井町長浜 | 1955・1. | 12 (1836). | |
| 横須賀市長井町長浜 | 1953・3. | 1 (2489). | |
| 1170. <i>A. weinkauffi</i> (DUNKER, 1877) | ツノガイ | | |
| 横須賀市長井町長浜 | 1952・5. | 1 (188). | |
| 1171. <i>Striidentalium rhabdotum</i> (PILSBRY, 1905) | ムチツノガイ | | |
| 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 3 (1724). | |
| 千葉県銚子市 | ——— | 2 (2663). | |
| 1172. <i>Graptacme acicula</i> (GOULD, 1859) | リュウキュウツノガイ | | |
| 産地不詳 | ——— | 6 (187). | |

Family Episiphonidae ロウソクツノガイ科

- | | | | |
|---|----------|------------|--|
| 1173. <i>Episiphon yamakawai</i> (YOKOYAMA, 1927) | ロウソクツノガイ | | |
| 三浦郡葉山町 | 1956・2. | 2 (193). | |
| 三浦郡葉山町 | 1957・3. | 5 (1201). | |
| 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 11 (2280). | |
| 産地不詳 | ——— | 2 (1755). | |
| 産地不詳 | ——— | 40 (2821). | |
| 横須賀市秋谷 | 1955・5. | 2 (2126). | |
| 相模湾 | 1956・3. | 20 (2313). | |

Family Gadiliniidae シラサヤツノガイ科

1174. *Gadilina insoluta* (SMITH, 1894) シラサヤツノガイ (マクラツノガイ)
三浦郡葉山町 1956・2. 3 (2658).

Family Omnyglyptidae ハリツノガイ科

1175. *Omnyglyta cerina* (PILSBRY, 1905) ハリツノガイ
相模湾 1956・3. 3 (2140).

Order SIPHONODONTALIOIDA クチキレッツノガイ目

Family Siphonodetaliidae クチキレッツノガイ科

1176. *Entalinopsis intercostata* (BOISSEVAIN, 1906) ユキツノガイ
三浦郡葉山町 1956・3. 3 (2261).
産地不詳 ——— . 10 (2662).

Family Cadulidae ハラブトツノガイ科

1177. *Platyschides opportunus* (KURODA & HABE, 1961) ハラブトツノガイ
産地不詳 ——— . 6 (2651).

Class BIVALVIA 二 枚 貝 綱

Subclass CRYPTODONTA 隠 歯 亜 綱

Order SOLEMYOIDA キヌタレガイ目

Family Solemyidae キヌタレガイ科

1178. *Petrasma pusilla* (Gould, 1861) キヌタレガイ
産地不詳 ——— . 5 (2003).

Subclass PALAEOTAXODONTA 古 多 歯 亜 綱

Order NUCULOIDA クルミガイ目

Family Nuculidae クルミガイ科

1179. *Nucula paulula* A. ADAMS, 1856 マメクルミガイ
 三浦郡葉山町 1956・3. 50 (1511).
 三浦郡葉山町 1956・3. 20 (2815).
 三浦市初声町三戸 1955・5. 6 (2308).
 相模湾 1956・3. 30 (2780).
1180. *Acila divaricata* (HINDAS, 1843) オオキララガイ
 産地不詳 1954・1. 12 (877).
 三浦郡葉山町 1957・3. 6 (1197).
 三浦郡葉山町 1956・2. 2 (2007).
 産地不詳 ——— . 5 (3137).
1181. *A. d. vigilia* SCHENCK, 1936 カラフトキララガイ
 青森県 1954・1. 1 (878).
1182. *A. d. archibenthalis* OKUTANI, 1964 フカミキララガイ
 三浦郡葉山町 1956・3. 2 (1509).
 相模湾 1956・3. 4 (2179).
1183. *A. (Truncacila) insignis* (GOULD, 1861) キララガイ
 横須賀市秋谷 1955・5. 2 (2784).
 相模湾 1956・3. 2 (2895).
1184. *Ennucula niponica* (SMITH, 1885) クルミガイ
 相模湾 1957・3. 5 (1189).
 相模湾 1956・3. 1 (2830).
1185. *E. tenuis* (MONTAGU, 1808) コクルミガイ
 産地不詳 ——— . 3 (2659).

Family Malletiidae スミゾメソデガイ科

1186. *Neilonella soyoe* HABE, 1958 ソウヨウハトムギソデガイ
 産地不詳 ——— . 1 (2652).

Family Nuculanidae シワロウバイ科

1187. *Tenuileda ikebei* (SUZUKI & KANEHARA, 1936) カゲロウソデガイ
 産地不詳 ——— . 6 (2649).
1188. *Robaia robai* (KURODA, 1929) チリロウバイガイ
 千島 ——— . 2 (1336).
1189. *Saccella confusa* (HANLEY, 1860) ゲンロクソデガイ
 藤沢市片瀬 1955・2. 2 (1046).

- | | | | |
|--|-----------|------------|--|
| 逗子市 | 1951・5. | 3 (1848). | |
| 藤沢市江の島 | 1952・2. | 6 (1989). | |
| 藤沢市江の島 | 1952・2. | 3 (2002). | |
| 1190. <i>S. sematensis</i> (SUZUKI & ISIZUKA, 1943) | アラスジソデガイ | | |
| 産地不詳 | —— | 50 (2888). | |
| 1191. <i>S. gordonis</i> (YOKOYAMA, 1920) | ゴルドンソデガイ | | |
| 産地不詳 | —— | 3 (1340). | |
| 産地不詳 | —— | 2 (2655). | |
| 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 2 (2265). | |
| 相模湾 | 1956・3. | 9 (2896). | |
| 1192. <i>Portlandia</i> (<i>Portlandia</i>) <i>japonica</i> (A. ADAMS & REEVE, 1850) | ベッコウキララガイ | | |
| 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 1 (2264). | |
| 1193. <i>Yoldia</i> (<i>Cnesterium</i>) <i>johanni</i> DALL, 1925 | エゾソデガイ | | |
| 千島列島 | 1946・4. | 1 (1010). | |

Subclass PTERIOMORRHIA 翼形亜綱

Order ARCOIDA フネガイ目

Family Arcidae フネガイ科

- | | | | |
|--|---------------|-----------|--|
| 1194. <i>Arca ventricosa</i> (LAMARCK, 1819) | オオタカノハガイ | | |
| 鹿児島県奄美大島 | 1948・8. | 3 (1050). | |
| 鹿児島県奄美大島 | 1948・8. | 1 (1054). | |
| 産地不詳 | —— | 2 (3112). | |
| 1195. <i>A. avellana</i> LAMARCK, 1819 | フネガイ (ネジリアサリ) | | |
| 三浦市初声町黒崎 | 1948・5. | 6 (1053). | |
| 三浦市初声町黒崎 | 1948・5. | 2 (1799). | |
| 産地不詳 | —— | 1 (1303). | |
| 1196. <i>A. boucardi</i> JOUSSEAUME, 1894 | コベルトフネガイ | | |
| 三浦市初声町黒崎 | 1948・5. | 1 (1057). | |
| 1197. <i>Barbatia</i> (<i>Abarbatia</i>) <i>lima</i> (REEVE, 1844) | エガイ | | |
| 三浦市初声町黒崎 | 1948・5. | 4 (1056). | |
| 横須賀市秋谷 | 1953・8. | 4 (2437). | |
| 1198. <i>B. (A.) velata</i> (SOWERBY, 1833) | オオカリガネエガイ | | |
| 鹿児島県奄美大島 | 1948・3. | 2 (1058). | |
| 1199. <i>B. (Savignyarca) virescens</i> (REEVE, 1844) | アオカリガネエガイ | | |

- 横須賀市長沢 1953・8. 2 (1048).
 静岡県下田市須崎 1949・8. 1 (1055).
1200. *B. (Ustularca) amygdalumtosta* (RÖDING, 1798) ベニエガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (1051).
 鹿児島県奄美大島 ——— . 1 (2579).
1201. *B. (U.) stearnsi* (PILSBRY, 1895) ハナエガイ
 三浦市初声町黒崎 1949・3. 5 (1049).
 静岡県下田市坂戸 1949・8. 3 (1536).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 1 (2257).
1202. *Barbarca tenella* (REEVE, 1843) ハブタエエガイ
 鹿児島県奄美大島 ——— . 2 (3179).
1203. *Acar plicatum* (DILLWYN, 1817) コシロガイ
 沖縄県 1948・3. 7 (1052).
 三浦市初声町黒崎 1954・3. 1 (1768).
 横須賀市長井町 1955・12. 1 (3261).
1204. *Trisidos kiyonoi* (KURODA, 1929) ビョウブガイ
 愛知県 ——— . 2 (60).
1205. *Hawaiarca uwaensis* (YOKOYAMA, 1928) オトギノワシノハガイ
 相模湾 1956・7. 1 (1991).
1206. *Bathyarca kyurokusimana* (NOMURA & HATAI, 1940) ワタゾコエガイ
 三浦郡葉山町 1956・3. 2 (1482).
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (2887).
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (2905).
1207. *Anadara scapha* (LINNAEUS, 1758) リュウキュウサルボウガイ
 沖縄県 1940・5. 1 (1089).
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (1090).
1208. *Scapharca broughtonii* (SCHRENCK, 1867) アカガイ
 横須賀市長井町 1955・3. 1 (1084).
 産地不詳 ——— . 2 (3044).
1209. *S. satowi* (DUNKER, 1882) サトウガイ
 逗子市 1955・3. 1 (1085).
1210. *S. subcrenata* (LISCHKE, 1869) サルボウガイ
 藤沢市西浜 1952・2. 5 (1092).
 横浜市金沢区 1953・5. 5 (1093).
1211. *Diluvarca ferruginea* (REEVE, 1844) ハゴロモガイ (ヒリップサルボウガイ)

- 三浦郡葉山町 1956・3. 4 (1094).
 産地不詳 ——— . 2 (3110).
 1212. *Potiarca pilula* (REEVE, 1843) タマサルボウガイ
 フィリピン 1970・3. 1 (1079).
 1213. *Tegillarca granosa bisenensis* (SCHENCK & REINHARDT, 1938) ハイガイ
 産地不詳 ——— . 2 (1086).
 1214. *Arcopsis symmetrica* (REEVE, 1844) ミミエガイ
 横須賀市長井町長浜 1955・3. 1 (2310).
 横須賀市長井町 1955・12. 1 (3271).
 1215. *A. interplicata* (GRABAU & KING, 1928) ヨコヤマミミエガイ
 横須賀市長井町飯屋ヶ崎 1964・12. 2 (1642).
 三浦郡葉山町 1956・3. 7 (2095).
 三浦郡葉山町 1956・3. 3 (2248).
 相模湾 1956・3. 8 (2823).
 相模湾 1956・3. 20 (2835).

Family Parallelodontidae シコロエガイ科

1216. *Porterius dalli* (SMITH, 1855) シコロエガイ
 三浦市南下浦町松輪 1954・8. 2 (1059).
 三浦市初声町黒崎 1951・5. 2 (2427).

Family Cucullaeidae スノメアカガイ科

1217. *Cucullaea labiata granulosa* (JONAS, 1846) スノメアカガイ
 横須賀市長井町 1959・3. 1 (922).

Family Glycymerididae タマキガイ科

1218. *Glycymeris imperialis* KURODA, 1934 ミタマキガイ
 三浦郡葉山町 1956・2. 7 (1034).
 1219. *G. albolineata* (LISCHKE, 1872) ベンケイガイ
 藤沢市片瀬 1955・3. 2 (1088).
 藤沢市片瀬 1953・2. 2 (2316).
 産地不詳 ——— . 1 (3109).
 1220. *G. rotunda* (DUNKER, 1882) ベニグリガイ
 三浦市初声町黒崎 1948・5. 1 (1043-1).
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (1043-2).

三浦郡葉山町 1956・2. 2 (1075).

Family Limopsidae シラスナガイ科

1221. *Limopsis tajimae* SOWERBY, 1914 オオシラスナガイ
千葉県銚子市 ——— . 2 (1993).
産地不詳 ——— . 3 (3151).
1222. *Crenulilimopsis oblonga* (A. ADAMS, 1860) ナミジワシラスナガイ
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・5. 2 (1974).
1223. *Oblimopa japonica* (A. ADAMS, 1863) シラスナガイ (ウチワシラスナガイ)
横須賀市長井町 1954・4. 2 (638).
横須賀市長井町 1954・7. 1 (1959).
三浦市初声町黒崎 1948・4. 1 (1825).
三浦市初声町黒崎 1951・11. 1 (2705).

Order MYTILOIDA イガイ目

Family Mytilidae イガイ科

1224. *Mytilus edulis* LINNAEUS, 1758 ムラサキイガイ
産地不詳 ——— . 2 (79).
産地不詳 ——— . 3 (1012).
横須賀市走水 1951・4. 2 (901).
1225. *M. (Crassimylus) coruscus* GOULD, 1861 イガイ
横須賀市走水 1951・4. 2 (61).
三浦市南下浦町松輪(鰐崎) 1954・7. 2 (897).
1226. *Crenomytilus grayanus* (DUNKER, 1853) エゾイガイ
産地不詳 ——— . 1 (3120).
1227. *Septifer bilocularis* (LINNAEUS, 1758) クジャクガイ
三浦市初声町黒崎 1947・5. 5 (1013).
ヤップ島 1946・4. 3 (1018).
西太平洋 ——— . 1 (1022).
産地不詳 ——— . 2 (3138).
1228. *S. (Mytilisepta) virgatus* (WIEGMANN, 1837) ムラサキインコガイ
千葉県鴨川市 1967・6. 5 (892).
和歌山県西牟婁郡白浜町 1951・6. 3 (3052).

1229. *S. (M.) keenae* (NOMURA, 1936) ヒメイガイ
三浦市初声町黒崎 1948・5. 4 (896).
1230. *Trichomya hirsuta* (LAMARCK, 1819) ケガイ
逗子市 1951・5. 4 (351).
1231. *Modiolus nipponicus* (OYAMA, 1950) ヒバリガイ
三浦市初声町黒崎 1946・12. 4 (894).
産地不詳 ——— . 4 (1011).
静岡県下田市坂戸 1949・8. 1 (1578).
横須賀市長井町長浜 ——— . 1 (2409).
1232. *M. margaritaceus* (NOMURA & HATAI, 1940) マメヒバリガイ
産地不詳 ——— . 1 (2599).
千葉県銚子市 ——— . 1 (2632).
1233. *M. metcalfei* (HANLEY, 1843) コケガラスガイ
静岡県下田市坂戸 1949・8. 3 (1963).
横須賀市長井町長浜 1954・2. 5 (1994).
1234. *M. (Fulgida) flavidus* (DUNKER, 1856) サザナミマクラガイ
三浦市初声町黒崎 1954・11. 3 (1705).
藤沢市江の島 1952・2. 2 (1873).
1235. *Stavelia subdistorta* (RÉCLUZ, 1852) ナンヨウイガイ
サイパン島 ——— . 1 (3026).
1236. *Hormomya mutabilis* (GOULD, 1861) ヒバリガイモドキ
三浦市初声町黒崎 1953・4. 1 (1721).
産地不詳 ——— . 1 (2898).
1237. *Trichomusculus semigranatus* (REEVE, 1858) スジタマエガイ
産地不詳 ——— . 1 (3501).
1238. *Musculus laevigatus* (GRAY, 1824) ハブタエタマエガイ
北海道白老郡白老町 1953・9. 1 (514).
1239. *M. (Modiolarca) cupreus* (GOULD, 1861) タマエガイ
横須賀市長井町長浜 1948・5. 4 (902).
横須賀市長井町長浜 1955・1. 1 (1249).
1240. *Musculista senhousia* (BENSON, 1842) ホトトギスガイ
横須賀市馬堀海岸 ——— . 10 (893).
1241. *M. japonica* (DUNKER, 1857) ヤマホトトギスガイ
逗子市 1951・5. 3 (347).
逗子市 1951・5. 1 (1839).
三浦市初声町三戸 1954・3. 1 (1139).

- 藤沢市江ノ島 1952・2. 2 (1871).
1242. *Vignadula atrata* (LISCHKE, 1871) クログチガイ
三浦市初声町黒崎 1948・4. 3 (949).
1243. *Lithophaga teres* (PHILIPPI, 1846) クロシギノハンガイ
和歌山県 1946・4. 5 (898).
1244. *L. (Leiosolenus) curta* (LISCHKE, 1874) イシマテガイ
横須賀市長井町長浜 1948・5. 4 (899).
横須賀市野比 1954・8. 3 (900).
横須賀市久里浜 1966・4. 1 (2710).
産地不詳 ——— . 1※ (3030).
千葉県安房郡富浦町 1967・6. 2 (3460).
1245. *L. (Labis) erimitica* KURODA & HABE, 1971 カクレイシマテガイ
横須賀市長井町 1953・4. 4 (2011).
1246. *L. (Diberus) malaccana* (REEVE, 1865) マラッカイシマテガイ
西太平洋 ——— . 2 (895).
1247. *Botula silicula* (LAMARCK, 1818) ヌリマクラガイ
鹿児島県奄美大島 ——— . 1 (951).

Family Pinnidae ハボウキガイ科

1248. *Pinna (Quantulopinna) atropurpurea* SOWERBY, 1825 スエヒロガイ
三浦市初声町黒崎 1950・秋. 1 (356).
1249. *P. (Cyrtopinna) bicolor* GMELIN, 1791 ハボウキガイ
横須賀市長沢 1953・8. 1 (81).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1953・10. 2 (1305).
産地不詳 ——— . 1 (3212).
1250. *Atrina vexillum* (BORN, 1778) クロタイラギ
産地不詳 ——— . 1 (3016).
1251. *A. (Servatrina) pectinata japonica* (REEVE, 1858) タイラギ
産地不詳 ——— . 2 (3060).
1252. *A. (S.) kinoshitai* HABE, 1953 ミノタイラギ
横須賀市長井町 1952・5. 1 (857).
横須賀市野比 1953・8. 1 (1083).
産地不詳 ——— . 1 (3232).
1253. *Streptopinna saccata* (LINNAEUS, 1758) カゲロウガイ
三浦市南下浦町松輪 1954・7. 7 (1074).

Order PTERIOIDA ウグイスガイ目

Family Pteriidae ウグイスガイ科

1254. *Pteria brevia lata* (DUNKER, 1872) ウグイスガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・2. 2 (84).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・5. 1 (542).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・7. 2 (1342).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・7. 1 (1347).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・5. 2 (1999).
 横須賀市長井町 1953・5. 4 (995).
 横須賀市長井町 1953・5. 3 (996).
 相模湾 1956・7. 3 (1985).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・5. 2 (1999).
1255. *P. loveni* (DUNKER, 1872) フクラスズメガイ
 横須賀市長井町 1953・4. 4 (998).
1256. *P. penguin* (RÖDING, 1798) マベガイ
 サイパン 1940・5. 1 (82).
1257. *Pinctada margaritifera* (LINNAEUS, 1758) クロチョウガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (72).
1258. *P. fucata martensii* (DUNKER, 1850) アコヤガイ (ベニチョウガイ)
 横須賀市長井町 1952・5. 3 (73).
 産地不詳 ——— . 3 (74).
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (290).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1953・10. 1 (1304).
 三浦市初声町三戸 1947・12. 3 (1423).
 静岡県下田市坂戸 1949・8. 1 (2762).
 産地不詳 ——— . 1 (3059).
 産地不詳 ——— . 1 (3456).
1259. *P. maculata* (GOULD, 1850) ミドリアオリガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (75).
1260. *Electroma ovata* (QUOY & GAIMARD, 1832) シマウグイスガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (76).
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 4 (1078).
 鹿児島県奄美大島 ——— . 1 (3265).
 鹿児島県奄美大島 ——— . 1 (3268).

横須賀市長井町 1956・7. 1 (994).

Family Isognomonidae マクガイ科

1261. *Isognomon legumen* (GMELIN, 1791) シロアオリガイ
横須賀市長井町長浜 1953・12. 4 (983).
産地不詳 ——— . 1 (1017).
三浦市初声町三戸 1948・12. 1 (1496).
三浦市初声町黒崎 1953・12. 4 (2385).
横須賀市長井町 ——— . 1 (2386).

Family Vulsellidae ホウオウガイ科

1262. *Vulsella vulsella* (LINNAEUS, 1758) ホウオウガイ
横須賀市野比 1953・9. 1 (515).

Family Malleidae シュモクガイ科

1263. *Malleus (Malleus) albus* LAMARCK, 1819 シュモクガイ
千葉県安房郡富浦町 1967・6. 1 (77).
産地不詳 ——— . 1 (3061).
1264. *M. (Malvifundus) irregularis* JOUSSEAUME, 1894 ヒリョウガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (80).
横須賀市長井町長浜 1955・1. 2 (1270).
三浦市初声町黒崎 1949・4. 2 (1753).
静岡県下田市坂戸 1949・8. 1 (2366).

Family Propeamussiidae ワタゾコツキヒガイ科

1265. *Propeamussium (Flavamussium) caducum* (SMITH, 1855) ワタゾコツキヒガイ
三浦市初声町矢作 ——— . 1 (1124).
1266. *P. (Luteamussium) sibogai* (DAUTZENBERG & BAVAY, 1904) クラゲツキヒガイ
和歌山県 1954・1. 3 (348).
高知県 1954・9. 2 (1105).
1267. *Bathyamussium jeffreysi* (SMITH, 1885) ハナヤカツキヒガイ
産地不詳 ——— . 2 (1127).

Family Pectinidae イタヤガイ科

1268. *Amusium japonicum* (GMELIN, 1791) ツキヒガイ
 横須賀市長井町 1952・5. 2 (83).
 横須賀市長井町 1953・4. 1 (352).
 横須賀市佐島 ——— . 1 (3286).
 千葉県富津市金谷 1951・7. 2 (3288).
1269. *Chlamys* (*Chlamys*) *irregularis* (SOWERBY, 1842) ナデシコガイ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・4. 4 (323).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1953・4. 3 (2628).
1270. *C.* (*C.*) *lemniscata* (REEVE, 1853) ワタゾコナデシコガイ
 相模湾 1956・2. 1 (1977).
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (3458).
1271. *C.* (*C.*) *larvata* (REEVE, 1853) リュウキュウナデシコガイ
 鹿児島県奄美大島 1946・4. 5 (315).
1272. *C.* (*C.*) *jousseamei* (BAVAY, 1904) ニクイロナデシコガイ
 産地不詳 ——— . 2 (2885).
 産地不詳 ——— . 2 (3448).
1273. *C.* (*Swiftopecten*) *swiftii* (BERNARDI, 1858) エゾキンチャクガイ
 北海道函館市 1954・9. 1 (67).
 北海道函館市 1954・9. 1 (148).
1274. *C.* (*Mimachlamys*) *nobilis* (REEVE, 1852) ヒオウギガイ
 三重県志摩郡志摩町賢島 1956・2. 5 (150).
 横須賀市長井町 1954・7. 2 (316).
 横須賀市猿島 1966・5. 6 (3058).
1275. *C.* (*M.*) *lentiginosa* (REEVE, 1865) カスリヒオウギガイ
 サイパン島 1940・5. 2 (313).
1276. *C.* (*Azumapecten*) *farreri* (JONES & PRESTON, 1904)
 アズマニシキガイ (カスミニシキガイ)
 産地不詳 ——— . 6 (312).
 産地不詳 ——— . 10 (3051).
 横須賀市馬堀海岸 1951・4. 9 (314).
 横須賀市長井町 1954・7. 1 (319).
 相模湾 ——— . 2 (3283).
1277. *C.* (*A.*) *squamata* (GMELIN, 1791) ニシキガイ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・5. 2 (317).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・5. 10 (321).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1959・3. 2 (2600).

1278. *Comptopallium radula* (LINNAEUS, 1758) リュウキュウヒオウギガイ
 鹿児島県奄美大島 1946・4. 2 (318).
 産地不詳 ——— . 1 (326).
 パラオ島 1946・4. 1 (332).
1279. *Bractaeclamys schaltzii* (KOBELT, 1888) ヤガスリヒヨクガイ
 横須賀市長井町長浜 1955・1. 1 (1924).
1280. *Gloriopallium pallium* (LINNAEUS, 1758) チサラガイ
 鹿児島県奄美大島 1946・4. 2 (322).
1281. *Cryptopecten vesiculosus* (DUNKER, 1877) ヒヨクガイ
 横須賀市長井町 1952・5. 4 (324).
 産地不詳 ——— . 3 (3256).
1282. *Argopecten irradians concentricus* (SAY, 1822) アメリカイタヤガイ
 産地不詳 ——— . 1 (311).
1283. *Decatopecten striatus* (SCHUMACHER, 1817) キンチャクガイ
 横須賀市野比 1952・8. 4 (3296).
1284. *Excellichlamys spectabilis* (REEVE, 1853) チヒロガイ
 鹿児島県奄美大島 1946・4. 3 (320).
 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬
 1949・10. 1 (1132).
1285. *Pecten (Oppenheimopecten) sinensis puncticulatus* SOWERBY, 1877 ハナイタヤガイ
 産地不詳 ——— . 1 (288).
 鹿児島県 ——— . 1 (289).
 横須賀市長井町 1952・5. 3 (325).
 相模湾 ——— . 2 (3284).
1286. *P. (Notovola) albicans* (SCHRÖTER, 1802) イタヤガイ
 横須賀市長井町 1951・4. 2 (147).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・7. 2 (2032).
 相模湾 ——— . 2 (3279).
 産地不詳 ——— . 4 (3292).
1287. *Patinopecten (Mizuhopecten) yessoensis* (JAY, 1857) ホタテガイ
 北海道函館市 1953・2. 2 (149).
 産地不詳 ——— . 1 (3282).
1288. *Pedum spondyloideum* (GMELIN, 1791) ウミギクガイモドキ
 西太平洋 1946・4. 3 (1000).
 鹿児島県奄美大島 ——— . 2 (1001).

Family Spondylidae ウミギクガイ科

1289. *Spondylus anacanthus* MAWE, 1823 オオナデシコガイ
横須賀市長井町長浜 1946・12. 1% (1179).
産地不詳 ——— . 1 (3217).
1290. *S. squamosus* SCHREIBERS, 1793 オモテガイ (メンガイ)
サイパン島 1940・5. 1 (66).
サイパン島 1940・5. 1 (69).
1291. *S. versicolor* SCHREIBERS, 1793 ウニメンガイ
サイパン島 1940・5. 1 (68).
横須賀市長井町 1952・5. 2 (969).
1292. *S. barbatus* REEVE, 1856 ウミギクガイ
横須賀市長井町 1952・7. 1 (70).
横須賀市長井町 1951・5. 2 (1513).
横須賀市長井町 1954・7. 1 (3143).
1293. *S. b. cruentus* LISCHKE, 1868 チリボタンガイ
横須賀市野比 1953・8. 5 (972).
横須賀市長沢 1953・8. 3 (973).
産地不詳 ——— . 2 (3048).
横須賀市長井町 1955・10. 1 (3131).
1294. *Eleutherospondylos regius* (LINNAEUS, 1758) ショウジョウガイ
和歌山県 1941・8. 1 (65).
1295. *Eltoperna sanguinea* (DUNKER, 1852) チイロメンガイ (メンガイモドキ)
三浦市初声町黒崎 1954・7. 1 (982).

Family Plicatulidae ネズミノテガイ科

1296. *Plicatula australis* LAMARCK, 1819 カスリイシガキモドキ
三浦市初声町黒崎 1948・5. 1 (887).
産地不詳 ——— . 1 (977).
横須賀市長井町長浜 1947・5. 2 (1403).
三浦市初声町三戸 1948・12. 2 (1978).
1297. *P. horrida* DUNKER, 1882 イシガキモドキ
産地不詳 ——— . 1 (967).
1298. *P. simplex* GOULD, 1861 ネズミノテガイ
横須賀市長井町長浜 1951・秋. 6 (2000).

- | | | |
|--|----------|-----------|
| 横須賀市長井町長浜 | 1948・4. | 1 (2273). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1954・12. | 3 (2343). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1949・2. | 2 (2373). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1947・6. | 3 (2633). |
| 三浦市初声町三戸 | 1948・12. | 1 (2272). |
| 1299. <i>Spiniplicatula muricata</i> (SOWERBY, 1873) | | モグラノテガイ |
| 相模湾 | 1948・3. | 1 (1180). |

Family Dimyidae イシガキ科

- | | |
|---|-------------------|
| 1300. <i>Dimya filipina</i> BARTSCH, 1913 | イシガキ (ジミアガイ) |
| 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 | 1952・5. 2 (2009). |
| 1301. <i>D. japonica</i> HABE, 1971 | ギンパクイシガキ |
| 横須賀市長井町 | —— . 1 (1015). |
| 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 | —— . 1 (3178). |

Family Anomiidae ナミマガシワガイ科

- | | |
|--|-------------------|
| 1302. <i>Anomia chinensis</i> PHILIPPI, 1849 | ナミマガシワガイ |
| 横須賀市野比 | 1953・8. 2 (296). |
| 横須賀市野比 | 1953・8. 16 (297). |
| 産地不詳 | —— . 1 (1922). |
| 産地不詳 | —— . 1 (3536). |
| 横須賀市長井町 | 1953・5. 1 (1947). |

Family Placunidae マドガイ科

- | | |
|--|----------------|
| 1303. <i>Placuna placenta</i> (LINNAEUS, 1758) | マドガイ |
| 産地不詳 | —— . 1 (3285). |

Family Limidae ミノガイ科

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1304. <i>Lima vulgaris</i> LINK, 1807 | ミノガイ |
| 鹿児島県奄美大島 | 1948・3. 1 (871). |
| 和歌山県 | 1948・3. 1 (874). |
| 1305. <i>L. fujitai</i> OYAMA, 1943 | ロウイロミノガイ |
| 相模湾 | 1954・1. 1 (1196). |
| 相模湾 | 1954・1. 1 (1198). |

1306. *Ctenoides lischkei* (LAMY, 1930) ハネガイ
 横須賀市長井町 1954・7. 1 (872).
 横須賀市長井町長浜 1947・5. 2 (1190).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・5. 1 (1957).
 1307. *Limaria basilanica* (A. ADAMS & REEVE, 1850) ユキミノガイ
 横須賀市長井町 1952・5. 3 (873).
 横須賀市長井町 1954・7. 1 (1769).
 相模湾 ——— . 5 (3173).
 1308. *L. (Platilimaria) hirasei* PILSBRY, 1901 ウスユキミノガイ
 相模湾 1955・5. 1 (875).
 1309. *Limatula vladivostokensis* SCARLATO, 1955 ヒメユキバネガイ
 産地不詳 ——— . 1 (2664).

Family Glypheaidae ベッコウガキ科

1310. *Neopycnodonte musashiana* (YOKOYAMA, 1920) ベッコウガキ (ワンガキ)
 横須賀市長井町 1953・5. 4 (890).
 横須賀市長井町 1953・4. 1 (891).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1953・4. 2 (2609).
 産地不詳 ——— . 1 (3301).
 産地不詳 ——— . 3 (3317).
 1311. *Hyotissa hyotis* (LINNAEUS, 1758) シャコガキ
 パラオ諸島 1946・4. 1 (885).
 横須賀市長井町 1954・5. 4 (886).
 産地不詳 ——— . 1 (3083).
 1312. *Parahyotissa imbricata* (LAMARCK, 1819) カキツバタガキ
 横須賀市長井町 1955・12. 3 (870).
 産地不詳 ——— . 1 (3098).
 産地不詳 ——— . 1 (3111).
 産地不詳 ——— . 2 (3280).
 産地不詳 ——— . 1 (3302).

Family Ostreidae イタボガキ科

1313. *Crassostrea gigas* (THUNBERG, 1793) マガキ
 横須賀市長井町 1952・5. 7 (880).
 横須賀市長井町 1951・5. 3 (979).

- 三浦市南下浦町松輪 1954・8. 1 (881).
産地不詳 ——— . 3 (3303).
1314. *C. nipponica* (SEKI, 1934) イワガキ
三浦市初声町黒崎 1954・4. 1 (882).
産地不詳 ——— . 1 (3113).
1315. *Saccostrea kegaki* TORIGOE & INABA, 1982 ケガキ
横須賀市長井町 1954・8. 5 (980).
1316. *Ostrea denselamellosa* LISCHKE, 1869 イタボガキ (コロビガキ)
三浦市南下浦町 1954・1. 1 (78).
横須賀市長井町 1954・2. 1 (883).
1317. *O. circumpecta* PILSBRY, 1904 コケゴロモガキ
横須賀市長井町 1952・5. 1 (974).
横須賀市長井町 1951・5. 1 (981).
1318. *Dendostrea rosacea* (DESHAYES, 1845) カノコガキ
産地不詳 ——— . 3 (2466).
1319. *D. folium* (LINNAEUS, 1758) ワニガキ
産地不詳 ——— . 1 (884).
産地不詳 ——— . 1 (3172).
産地不詳 ——— . 2 (3174).
産地不詳 ——— . 1 (3247).
産地不詳 ——— . 2 (3281).
横須賀市長井町 1955・5. 2 (985).
1320. *D. crenulifera* (SOWERBY, 1878) ノコギリガキ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 3 (889).
1321. *Lopha cristagalli* (LINNAEUS, 1758) トサカガキ
サイパン島 1940・5. 1 (888).

Subclass PALAEOHETERODONTA 古異齒亜綱
Order UNIONOIDA イシガイ目

Family Unionidae イシガイ科

1322. *Unio (Nodularia) douglasiae nipponensis* (MARTENS, 1877)
産地不詳 ——— . 2 (3338).
産地不詳 ——— . 4 (3349).
産地不詳 ——— . 1 (3359).

- 産地不詳 ——— . 1 (3381).
 産地不詳 ——— . 1 (3396).
 1323. *Inversidens (Pronodularia) japanensis* (LEA, 1859) マツカサガイ (シジラガイ)
 産地不詳 ——— . 1 (3382).
 産地不詳 ——— . 1 (3384).
 1324. *Inversiunio* (HABE, n. gen.) *reiniana* (KOBELT, 1879) オトコタテボンガイ
 産地不詳 ——— . 3 (3333).
 1325. *Lanceolaria oxyrhyncha* (MARTENS, 1861) ササノハガイ
 琵琶湖 1956・8. 1 (295).
 1326. *Pseudodon (Obovalis) omiensis* (HEIMBURG, 1884) カタハガイ
 三重県 1951・8. 2 (3335).
 産地不詳 ——— . 1 (3368).
 1327. *Cristalia plicata* (LEACH, 1815) カラスガイ
 千葉県印旛沼 1950・8. 1 (156).
 奈良県大和郡山市 (法隆寺)
 1956・1. 1 (3324).
 産地不詳 ——— . 1 (3351).
 産地不詳 ——— . 4 (3391).
 1328. *Anodonta (Sinanodonta) woodiana* (LEA, 1834) ドブガイ
 長野県松原湖 ——— . 1 (3387).
 産地不詳 ——— . 2 (3388).

Subclass HETERODONTA 異 齒 亜 綱
 Order VENEROIDA マルスダレガイ目

Family Lucinidae ツキガイ科

1329. *Codakia punctata* (LINNAEUS, 1758) クチベニツキガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (1021).
 1330. *C. paytenorum* (IREDALE, 1937) ウラキツキガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 5 (1016).
 産地不詳 ——— . 2 (3169).
 1331. *Epicodakia divergens* (PHILIPPI, 1850) ヒメツキガイ
 産地不詳 ——— . 1※ (1014).
 1332. *E. delicatula* (PILSBRY, 1904) ウミアサガイ
 横須賀市長井町長浜 ——— . 7 (957).

- 横須賀市長井町長浜 1954・12. 4 (1312).
 三浦市初声町黒崎 1952・3. 14 (1968).
 三浦市初声町黒崎 1953・12. 10 (1988).
 産地不詳 ——— . 1% (3464).
 1333. *Pillucina pisidium* (DUNKER, 1860) ウメノハナガイ
 産地不詳 ——— . 1 (953).
 千葉県安房郡富浦 1967・6. 1 (1552).
 1334. *Wallucina striata* (TOKUNAGA, 1906) チヂミウメノハナガイ
 横須賀市秋谷 1953・8. 1 (1229).
 1335. *Lucinoma annulata* (REEVE, 1850) ツキガイモドキ
 横須賀市鴨居 1937・8. 4 (1023).
 三浦市南下浦町松輪 1950・11. 2 (1024).
 1336. *L. spectabilis* (YOKOYAMA, 1920) オオツキガイモドキ
 相模湾 1948・3. 2 (925).
 1337. *Anodontia stearnsiana* OYAMA, 1954 イセシラガイ
 産地不詳 ——— . 4 (3211).

Family Thyasiridae ハナシガイ科

1338. *Parathyasira kawamurai* HABE, 1951 カワムラハナシガイ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 ——— . 2 (2601).
 1339. *Leptaxinus oyamai* HABE, 1962 マルハナシガイ
 横須賀市野比 1953・11. 4 (2552).

Family Fimbriidae カゴガイ科

1340. *Fimbria fimbriata* (LINNAEUS, 1758) チヂミカゴガイ
 サイパン島 1940・5. 1 (914).

Family Ungulinidae フタバシラガイ科

1341. *Cycladicama cumingii* (HANLEY, 1844) シオガマガイ
 産地不詳 ——— . 1 (1007).
 産地不詳 ——— . 1 (3449).
 1342. *C. lunaris* (YOKOYAMA, 1927) マンゲツシオガマガイ
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (2260).
 横須賀市野比 1953・11. 1 (2614).
 1343. *Diplodonta semiasperoides* NOMURA, 1932 ヒラシオガマガイ (タマフタバシラガイ)

- 横須賀市長井町長浜 1955・1. 1 (1920).
 1344. *Phlyctiderma japonicum* (PILSBRY, 1895) ヤエウメノハナガイ
 三浦市初声町黒崎 1949・4. 7 (952).
 三浦市初声町三戸 1949・3. 2 (1236).
 産地不詳 ——— . 5 (1964).
 三浦南下浦町松輪 1953・10. 1 (1965).
 三浦市初声町矢作 1949・3. 4 (1970).

Family Chamidae キクザルガイ科

1345. *Chama lazarus* LINNAEUS, 1758 ヒレインコガイ
 サイパン島 1940・5. 1 (71).
 1346. *C. ambigua* LISCHKE, 1870 ヒトエギクガイ
 三浦市初声町黒崎 1949・2. 5 (2816).
 三浦市初声町黒崎 1949・2. 1 (3128).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1953・4. 1 (3104).
 1347. *C. dunkeri* LISCHKE, 1870 ケイトウガイ
 横須賀市長井町長浜 1955・1. 1 (1123).
 1348. *C. pacifica* (BRODERIP, 1834) ウナバラザルガイ
 産地不詳 ——— . 1 (3087).
 1349. *C. japonica* LAMARCK, 1819 キクザルガイ
 産地不詳 ——— . 1 (968).
 三浦市初声町黒崎 1948・3. 2 (971).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・7. 4 (3096).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・5. 1 (3152).
 1350. *Pseudochama retroversa* (LISCHKE, 1870) サルノカシラガイ
 三浦市初声町黒崎 ——— . 3 (963).
 三浦市初声町黒崎 ——— . 1 (3191).
 1351. *Amphichama argentata* (KURODA & HABE, 1958) ウンモザルガイ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1955・12. 1 (1125).

Family Lasaeidae チリハギガイ科

1352. *Lasaea undulata* (GOULD, 1861) チリハギガイ
 産地不詳 ——— . 1 (2827).
 1353. *Kellia japonica* PILSBRY, 1895 ドブシジミモドキ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・5. 2 (1998).

1354. *K. porculus* PILSBRY, 1904 コハクノツユガイ
 三浦市初声町黒崎 1951・5. 1 (975).
 三浦市初声町三戸 1947・5. 2 (1192).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1952・5. 3 (1948).
 横須賀市長井町 1953・4. 2 (2408).
 横須賀市長井町長浜 1948・5. 3 (2486).
 横須賀市長井町長浜 1948・12. 1 (3001).
 1355. *Nesobornia lactea* KURODA, 1960 チチノシタタリ
 三浦市初声町黒崎 1952・3. 3 (1972).

Family Montacutidae ブンブクヤドリガイ科

1356. *Nipponomysella oblongata* (YOKOYAMA, 1922) マルヘノジガイ
 産地不詳 ——— . 1 (2913).
 1357. *Curvemysella paula* (A. ADAMS, 1856) ヘノジガイ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・7. 2 (1863).

Family Galeommatidae ウロコガイ科

1358. *Galeommella utinomii* HABE, 1958 オウギウロコガイ
 産地不詳 ——— . 23 (2704).
 1359. *Ephippodontina murakamii* (KURODA, 1945) ウスモノウロコガイ
 横須賀市長井町 1953・5. 1 (2413).
 1360. *Pseudogaleomma japonica* (A. ADAMS, 1864) ニッポンマメアゲマキガイ
 三浦市初声町三戸 1948・秋. 1 (2368).
 三浦市初声町矢作 1951・秋. 3 (2412).
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (2903).

Family Carditidae トマヤガイ科

1361. *Cardita leana* DUNKER, 1860 トマヤガイ
 三浦市初声町黒崎 1946・12. 9 (1047).
 静岡県下田市坂戸 1949・8. 1 (1949).
 産地不詳 ——— . 1 (3457).
 1362. *Beguinia semiorbiculata* (LINNAEUS, 1758) アマボウシガイ
 パラオ諸島 1946・4. 2 (1019).
 1363. *Megacardita ferruginosa* (A. ADAMS & REEVE, 1850) フミガイ
 横須賀市長井町 1955・5. 2 (987).

Family Crassatellidae モシオガイ科

1364. *Nipponocrassatella japonica* (DUNKER, 1882) モシオガイ

横須賀市長沢	1955・3.	3 (956).
三浦市初声町黒崎	1934・11.	1 (2220).

Family Cardiidae ザルガイ科

1365. *Trachycardium* (*Vasticardium*) *burchardi* (DUNKER, 1877) ザルガイ

横須賀市長沢	1955・7.	2 (919).
横須賀市長井町	1954・7.	2 (923).

1366. *T. (V.) enode* (SOWERBY, 1841) ナガザルガイ

沖縄県	1937・8.	1 (918).
-----	---------	----------

1367. *T. (V.) arenicola* (REEVE, 1845) キヌザルガイ

横須賀市長沢	1953・12.	6 (1036).
三浦市初声町黒崎	1953・12.	2 (1950).

1368. *Fragum unedo* (LINNAEUS, 1758) カワラガイ (イラカガイ)

鹿児島県奄美大島	1948・3.	2 (1031).
----------	---------	-----------

1369. *F. carinatum* (LYNGE, 1909) ヒシガイ

鹿児島県奄美大島	1948・3.	1 (1033).
----------	---------	-----------

1370. *Afrocardium ebaranum* (YOKOYAMA, 1927) ベニバトガイ

産地不詳	———	3 (1976).
産地不詳	———	1 (2870).
三浦市初声町黒崎	1951・5.	2 (1981).
横須賀市長井町長浜	1990・3.	6 (1990).
横須賀市長井町長浜	1990・3.	3 (2604).

1371. *Corculum cardissa* (LINNAEUS, 1758) リュウキュウアオイガイ

鹿児島県奄美大島	1948・3.	2 (1032).
----------	---------	-----------

1372. *C. monstrosus* (GMELIN, 1791) リュウキュウアオイガイモドキ

鹿児島県奄美大島	1948・3.	2 (1028).
----------	---------	-----------

1373. *Frigidocardium eos* (KURODA, 1929) アサヒザルガイ

三浦郡葉山町	1956・3.	1 (1715).
--------	---------	-----------

1374. *Nemocardium bechei* (REEVE, 1847) キンギョガイ

高知県	———	1 (865).
和歌山県	1949・8.	1 (1030).

1375. *Lyrocardium lyratum* (SOWERBY, 1841) ギンギョガイ

- 産地不詳 ——— . 3 (3207).
1376. *Keenaea samarangae* (MAKIYAMA, 1934) シマキンギョガイ
 横須賀市 (小田和湾) 1954・5. 2 (1035).
 三浦市初声町黒崎 1954・4. 1 (1969).
 三浦市初声町黒崎 1948・5. 1 (2363).
 千葉県富津市 1967・6. 1 (3461).
1377. *Laevicardium biradiatum* (BRUGUIÈRE, 1789) スベリザルガイ
 産地不詳 ——— . 1 (924).
1378. *L. undatopictum* (PILSBRY, 1904) マダラチゴトリガイ
 産地不詳 ——— . 3 (2102).
 横須賀市長井町 1954・7. 10 (2701).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・7. 3 (2703).
1379. *Clinocardium (Keenocardium) californiense* (DESHAYES, 1839) エゾイシカゲガイ
 三浦郡葉山町 ——— . 2 (1409).
1380. *C. (K.) buellowi* (ROLLE, 1896) イシカゲガイ
 産地不詳 ——— . 1 (916).
 横須賀市長沢 1955・8. 5 (920).
1381. *C. nuttallii* (CONRAD, 1937) オオイシカゲガイ
 北海道白老郡白老町 1953・9. 3 (335).
 北海道白老郡白老町 1954・9. 2 (915).
1382. *Fulvia mutica* (REEVE, 1844) トリガイ
 相模湾 1954・1. 2 (328).
 横須賀市長井町 1954・5. 1 (329).
 産地不詳 1954・5. 1 (330).
 産地不詳 1954・5. 3 (1029).
 産地不詳 1954・5. 1 (1734).
 横須賀市長沢 1955・7. 4 (1026).
 三浦市初声町黒崎 1951・5. 1 (2387).
 横須賀市秋谷 1955・8. 2 (3136).
1383. *F. australis* (SOWERBY, 1841) ボタンガイ
 横須賀市長井町 1954・7. 1 (2702).

Family Tridacnidae シャコガイ科

1384. *Hippopus hippopus* (LINNAEUS, 1758) シャゴウガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (962).
1385. *Tridacna (Chametrachea) crocea* LAMARCK, 1819 ヒメシャコガイ

- 鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (964).
 産地不詳 ——— . 2 (3130).
 1386. *T. (Flodacna) squamosa* (LAMARCK, 1819) ヒレシヤコガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 3 (965).
 産地不詳 ——— . 1 (3208).
 1387. *T. (F.) maxima* (RÖDING, 1798) シラナミガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (966).
 東京都小笠原村 1976・8. 1 (3035).

Family Mactridae バカガイ科

1388. *Mactra chinensis* PHILIPPI, 1846 バカガイ
 相模湾 ——— . 4 (338).
 北海道白老郡白老町 1953・9. 2 (339).
 産地不詳 ——— . 1 (3316).
 1389. *M. veneriformis* REEVE, 1854 シオフキガイ
 横浜市金沢区 1956・4. 4 (344).
 1390. *M. (Telemactra) crossei* (DUNKER, 1877) ヒメバカガイ
 藤沢市片瀬 1954・2. 2 (3266).
 1391. *Coelomactra antiquata* (SPENGLER, 1802) アリソガイ
 藤沢市江の島 1954・2. 3 (342).
 1392. *Mactrotoma depressa* (SPENGLER, 1802) ヒナミルガイ
 横須賀市久里浜 1951・11. 1 (341).
 産地不詳 ——— . 1 (1869).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1957・6. 1 (3146).
 1393. *Pseudocardium sachalinensis* (SCHRENCK, 1862) ウバガイ (ホッキガイ)
 北海道釧路市 1954・9. 2 (336).
 相模湾 ——— . 1 (337).
 1394. *Spisula (Mactromeris) polynympha* STIMPSON, 1860 ナガウバガイ
 横須賀市長井町 1954・7. 1 (978).
 1395. *Oxyperas bernardi* (PILSBRY, 1904) ホクロガイ
 横須賀市長井町 1959・6. 2 (861).
 1396. *Lutraria (Psammophila) maxima* JONAS, 1844 オオトリガイ
 横須賀市久里浜 1954・8. 2 (62).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・7. 1 (343).
 産地不詳 ——— . 2 (3214).
 1397. *L. (P.) arcuata* REEVE, 1854 カモジガイ

- 藤沢市片瀬 1954・2. 1 (346).
 横須賀市秋谷 1955・8. 5 (3205).
 1398. *Tresus keenae* (KURODA & HABE, 1952) ミルクイガイ
 横浜市金沢区 1956・4. 1 (340).
 1399. *Raeta (Raetina) pellicula* (REEVE, 1852) ヤチヨノハナガイ
 横須賀市久里浜 1948・秋. 2 (294).
 1400. *Raetellops pulchella* (ADAMS & REEVE, 1850) チヨノハナガイ
 藤沢市江の島 1954・2. 6 (2004).
 藤沢市江の島 1952・2. 2 (2166).
 逗子市 1949・5. 2 (2031).
 1401. *R. p. yokohamaensis* (PILSBRY, 1895) ヨコハマチヨノハナガイ
 逗子市 1950・5. 1 (879).
 藤沢市江の島 1952・2. 5 (2974).

Family Mesodesmatidae チドリマスオガイ科

1402. *Atactodea striata* (GMELIN, 1791) イソハマグリ
 鹿児島県奄美大島 1946・4. 5 (345).
 東京都小笠原村 1954・1. 4 (939).
 産地不詳 ——— . 2 (3170).
 1403. *Donacilla picta* DUNKER, 1877 チドリマスオガイ
 三浦市油壺湾 1948・8. 2 (1830).
 1404. *Davila plana* (HANLEY, 1843) ナミノコマスオガイ
 産地不詳 ——— . 2 (1006).
 1405. *Coecella chinensis* DESHAYES, 1855 クチバガイ
 三浦市南下浦町松輪 1950・10. 5 (940).
 三浦市初声町矢作 1953・12. 3 (2384).

Family Cardiliidae キサガイ科

1406. *Cardilia semisulcata* (LAMARCK, 1819) キサガイ
 産地不詳 ——— . 1 (643).
 横須賀市長浜 1948・4. 1 (1142).
 藤沢市江の島 1959・2. 2 (1186).

Family Donacidae フジノハナガイ科

1407. *Chion dysoni semigranosus* (DUNKER, 1877) フジノハナガイ

- | | | | |
|-----|---------|---|-----------|
| 相模湾 | —— | . | 1 (937). |
| 逗子市 | 1955・3. | | 9 (1979). |
| 逗子市 | 1949・5. | | 9 (2411). |
1408. *Latona cuneata* (LINNAEUS, 1758) ナミノコガイ
- | | | | |
|--------|---------|--|-----------|
| 横須賀市長浜 | 1954・5. | | 3 (945). |
| 藤沢市江の島 | 1954・4. | | 3 (1971). |

Family Tellinidae ニッコウガイ科

1409. *Tellinella virgata* (LINNAEUS, 1758) ニッコウガイ
- | | | | |
|-------|----------|--|----------|
| フィリピン | 1952・12. | | 2 (300). |
|-------|----------|--|----------|
1410. *T. crucigera* (LAMARCK, 1818) ヒノデガイ
- | | | | |
|------|----|---|----------|
| 産地不詳 | —— | . | 1 (307). |
|------|----|---|----------|
1411. *Pharaonella sieboldii* (DESHAYES, 1855) ベニガイ
- | | | | |
|-----------|----------|---|-----------|
| 三浦市初声町三戸 | 1954・12. | | 3 (304). |
| 産地不詳 | —— | . | 1 (2900). |
| 横須賀市長井町長浜 | —— | . | 6 (2981). |
1412. *P. perna* (SPENGLER, 1798) ダイミョウガイ
- | | | | |
|------|---------|--|----------|
| 和歌山県 | 1946・4. | | 1 (303). |
|------|---------|--|----------|
1413. *Angulus vestalioides* (YOKOYAMA, 1920) クモリザクラガイ
- | | | | |
|--------|---------|--|-----------|
| 三浦郡葉山町 | 1956・3. | | 3 (305). |
| 三浦郡葉山町 | 1956・2. | | 1 (3068). |
1414. *Megangulus venulosus* (SHRENCK, 1861) サラガイ
- | | | | |
|-----------|---------|---|-----------|
| 北海道白老郡白老町 | 1954・9. | | 2 (59). |
| 北海道白老郡白老町 | 1954・9. | | 1 (298). |
| 産地不詳 | —— | . | 2 (299). |
| 産地不詳 | —— | . | 2 (3080). |
1415. *M. zyonoensis* (HATAI & NISYAMA) アラスジサラガイ
- | | | | |
|-----------|---------|--|----------|
| 北海道白老郡白老町 | 1954・9. | | 2 (63). |
| 北海道白老郡白老町 | 1954・9. | | 2 (866). |
1416. *Merisca (Pistris) capsoides* (LAMARCK, 1818) イチョウシラトリガイ
- | | | | |
|--------|---------|--|-----------|
| 横浜市金沢区 | 1956・4. | | 1 (936). |
| 横須賀市秋谷 | 1953・8. | | 1 (2377). |
1417. *M. (P.) margaritina* (LAMARCK, 1818) アコヤザクラガイ
- | | | | |
|-----------|---------|--|-----------|
| 横浜市金沢区 | 1953・5. | | 1 (354). |
| 横須賀市長井町長浜 | 1954・3. | | 2 (2006). |
1418. *M. (P.) subtruncata* (HANLEY, 1844) ユウヒサクラガイ

- 三浦市初声町三戸 1948・12. 1 (1826).
1419. *Quidnipagus palatam* IREDALE, 1929 リュウキュウシラトリガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (293).
1420. *Scutarcopagia scobinata* (LINNAEUS, 1758) サメザラガイ
西太平洋 1946・4. 2 (1060).
沖縄県 1948・4. 1 (1061).
1421. *S. lingaefelis* (LINNAEUS, 1758) ネコジタサラガイ
鹿児島県奄美大島 ——— . 1 (302).
1422. *Cadella lubrica* (GOULD, 1861) トバザクラガイ
横須賀市長井町長浜 1955・3. 1 (2317).
1423. *Quadrans spinosa* (HANLEY, 1844) トゲウネガイ
横須賀市長井町長浜 1954・12. 2 (1337).
三浦市南下浦市松輪 1950・10. 1 (1696).
三浦市初声町黒崎 1948・4. 2 (2407).
1424. *Jactellina (Loxoglypta) clathrata* (DESHAYES, 1835) シボリザクラガイ
横須賀市長井町長浜 1954・3. 8 (301).
横須賀市長井町長浜 1952・5. 2 (2935).
三浦市初声町和田 1949・2. 1 (1149).
1425. *J. (L.) transculpta* SOWERBY, 1915 ハスメザクラガイ
産地不詳 ——— . 3 (306).
1426. *Moerella jedoensis* (LISCHKE, 1872) モモノハナガイ (エドザクラガイ)
横須賀市久里浜 1953・11. 8 (287).
逗子市 1951・5. 4 (1838).
逗子市 1949・5. 3 (3455).
藤沢市江の島 1954・2. 18 (2977).
1427. *M. rutila* (DUNKER, 1860) ユウシオガイ
横浜市金沢区 1956・4. 18 (286).
横浜市金沢区 1951・秋. 10 (2980).
1428. *Nitidotellina nitidula* (DUNKER, 1860) サクラガイ
逗子市 1954・2. 2 (309).
産地不詳 ——— . 7 (310).
藤沢市江の島 1952・2. 18 (2978).
1429. *N. minuta* (LISCHKE, 1872) ウズザクラガイ
三浦市初声町三戸 1948・10. 1 (1779).
産地不詳 ——— . 1 (2908).
1430. *N. iridella* (MARTENS, 1865) カバザクラガイ

- 逗子市 1951・3. 3 (292).
 藤沢市江の島 1952・2. 6 (2954).
 1431. *Macoma praetexta* (MARTENS, 1865) オオモモノハナガイ
 横須賀市久里浜 ——— . 12 (308).
 藤沢市江の島 1954・2. 4 (2979).
 1432. *M. tokyoensis* MAKIYAMA, 1927 ゴイサギガイ
 横須賀市長井町 1952・5. 1 (860).
 産地不詳 ——— . 1※ (3462).
 1433. *M. incongrua* (MARTENS, 1865) ヒメシラトリガイ
 横須賀市長井町 1952・5. 6 (943).
 横須賀市長井町長浜 1954・7. 1 (1428).
 1434. *M. (Rexithaerus) sector* OYAMA, 1950 サギガイ
 藤沢市片瀬 1954・2. 8 (938).
 産地不詳 ——— . 1 (3197).
 1435. *Heteromacoma irus* (HANLEY, 1845) シラトリガイモドキ
 三浦市南下浦町松輪 1956・3. 1 (331).
 三浦市南下浦町松輪 1956・3. 2 (1865).
 三浦市初声町黒崎 1955・1. 3 (935).
 横須賀市長井町長浜 ——— . 1 (1555).
 産地不詳 ——— . 1 (1866).
 産地不詳 ——— . 4 (3315).
 産地不詳 ——— . 2 (3463).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1951・5. 1 (1997).

Family Semelidae アサジガイ科

1436. *Semele zebuensis* (HANLEY, 1844) アサジガイ
 愛知県 1955・5. 1 (863).
 1437. *Abra fujitai* HABE, 1958 リュウグウサクラガイ
 産地不詳 ——— . 2 (2650).
 1438. *Abrina kinoshitai* KURODA & HABE, 1958 キノシタシロバトガイ
 三浦市初声町三戸 1948・12. 1 (1777).

Family Psammobiidae シオサザナミガイ科

1439. *Gari truncata* (LINNAEUS, 1767) シオサザナミガイ
 逗子市 1949・5. 7 (862).

- 三浦市初声町黒崎 1954・4. 1 (1980).
1440. *Psammotaea elongata* (LAMARCK, 1818) マスオガイ
 沖縄県 1948・3. 2 (1068).
1441. *P. virescens* (DESHAYES, 1855) オチバガイ
 逗子市 1951・5. 5 (353).
1442. *P. minor* (DESHAYES, 1855) ハザクラガイ
 藤沢市片瀬 1953・2. 7 (2457).
1443. *Asaphis violescens* (FORSKÅL, 1773) リュウキュウマスオガイ
 沖縄県 1955・5. 3 (1064).
1444. *Hiatula boeddinghausi* (LISCHKE, 1870) フジナミガイ
 横須賀市長井町長浜 1954・5. 2 (64).
 産地不詳 ——— . 1 (3215).
1445. *Nuttallia olivacea* (JAY, 1857) イソシジミ
 横須賀市長沢 1953・8. 2 (946).
 三浦市南下浦町 1950・9. 3 (947).
 藤沢市西浜 1955・2. 2 (2615).
 横須賀市野比 1966・4. 1 (2707).

Family Solecurtidae キヌタアゲマキガイ科

1446. *Solecurtus divaricatus* (LISCHKE, 1869) キヌタアゲマキガイ
 横須賀市走水 1951・4. 6 (856).
 和歌山県 1946・4. 1 (867).
 藤沢市江の島 ——— . 1 (1479).
 産地不詳 ——— . 1 (3204).
 相模湾 ——— . 1 (3291).
1447. *Azorinus abbreviatus* (GOULD, 1861) ズングリアゲマキガイ
 相模湾 1955・5. 1 (868).

Family Novacullinidae ナタマメガイ科

1448. *Sinonovacula constricta* (LAMARCK, 1818) アゲマキガイ
 産地不詳 ——— . 1 (3295).

Family Solenidae マテガイ科

1449. *Solen strictus* GOULD, 1861 マテガイ
 横浜市金沢区 1956・4. 3 (3290).

1450. *S. grandis* DUNKER, 1861 オオマテガイ
産地不詳 ——— . 3 (3298).
1451. *S. (Ensisolen) krusensterni* SCHRENCK, 1867 エゾマテガイ
産地不詳 ——— . 4 (3297).

Family Cultellidae ユキノアシタガイ科

1452. *Siligua alta* (BRODERIP & SOWERBY, 1829) オオミゾガイ
産地不詳 ——— . 1 (3289).
1453. *S. pulchella* (DUNKER, 1852) ミゾガイ
藤沢市江の島 1955・1. 10 (1992).
藤沢市江の島 1954・2. 5 (2001).
藤沢市江の島 1954・2. 4 (2008).
藤沢市江の島 1954・2. 1 (2709).
相模湾 ——— . 6 (3293).
1454. *Ensiculus cultellus* (LINNAEUS, 1758) タカノハガイ
逗子市 1951・6. 6 (350).
産地不詳 ——— . 2 (3287).
1455. *Phaxas attenuatus* (DUNKER, 1862) ユキノアシタガイ
産地不詳 ——— . 1 (1908).
横須賀市長井町 1952・5. 2 (3294).

Family Trapeziidae フナガタガイ科

1456. *Trapezium (Neotrapezium) sublaevigatum* (LAMARCK, 1819) タガソデガイモドキ
横須賀市長井町長浜 1954・3. 11 (2005).
産地不詳 ——— . 1 (3451).
1457. *T. (N.) liratum* (REEVE, 1843) ウネナシトマヤガイ
三浦市初声町黒崎 1949・5. 1 (948).
1458. *Coralliophaga coralliophaga* (GMELIN, 1791) タガソデガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (1005).

Family Glossidae コウボネガイ科

1459. *Meiocardia tetragona* (A. ADAMS & REEVE, 1850) コウボネガイ
相模湾 1954・1. 2 (639).
横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1959・3. 1 (2075).

Family Corbiculidae シジミ科

1460. *Corbicula japonica* PRIME, 1864 ヤマトシジミ
 産地不詳 ——— . 1 (3126).
 産地不詳 ——— . 5 (3346).
 産地不詳 ——— . 1 (3401).
 神奈川県多摩川 1951・9. 3 (3331).
 奈良県大和郡山市 (法隆寺)
 1954・12. 1 (3439).
 1461. *C. sandai* REINHARDT, 1878 セタンシジミ
 南足柄市 1954・8. 5 (1156).
 産地不詳 1961・8. 3 (2791).
 足柄下郡箱根町元箱根 1951・6. 5 (3322).
 産地不詳 ——— . 3 (3339).
 産地不詳 ——— . 2 (3376).
 産地不詳 ——— . 2 (3379).
 1462. *C. leana* PRIME, 1864 マンシジミ
 産地不詳 ——— . 7 (3360).
 産地不詳 ——— . 1 (3371).
 産地不詳 ——— . 1 (3380).

Family Veneridae マルスダレガイ科

1463. *Venus (Ventricolaria) toreuma* GOULD, 1851 マルスダレガイ (シコロガイ)
 三浦市初声町黒崎 1953・12. 1 (876).
 産地不詳 ——— . 1 (3147).
 1464. *Ventriculoidea foveolata* (SOWERBY, 1853) ビノスガイモドキ
 三浦郡葉山町 1956・2. 11 (355).
 三浦郡葉山町 1956・3. 6 (1039).
 三浦郡葉山町 1956・3. 5 (1749).
 三浦郡葉山町 1956・3. 3 (1975).
 産地不詳 ——— . 1 (1474).
 産地不詳 ——— . 1 (3157).
 産地不詳 ——— . 1 (3165).
 1465. *Antigona lamellaris* SCHUMACHER, 1817 サツマアサリ
 横須賀市北下浦 1955・7. 3 (989).

1466. *Periglypta puerpera* (LINNAEUS, 1845) ヌノメガイ
 サイパン島 1940・5. 1 (333).
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (1025).
1467. *P. clathrata* (DESHAYES, 1854) オオヌノメガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (909).
1468. *P. reticulata* (LINNAEUS, 1758) アラヌノメガイ
 鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (908).
1469. *Anomalocardia (Anomalodiscus) squamosa* (LINNAEUS, 1758)
 シオヤガイ (オモイバガイ)
 三浦市初声町矢作 1951・2. 1 (859).
1470. *Placamen tiara* (DILLWYN, 1817) ハナガイ
 逗子市 1949・5. 2 (1087).
 産地不詳 ——— . 1 (3498).
1471. *Glycydonta marica* (LINNAEUS, 1758) カノコアサリ
 三浦市初声町黒崎 1949・7. 4 (988).
 三浦市初声町黒崎 1954・11. 5 (1756).
 横須賀市長井町長浜 1954・2. 3 (1748).
 横須賀市長井町長浜 1954・12. 2 (1750).
 横須賀市長井町長浜 1955・5. 2 (1751).
1472. *Veremolpa micra* (PILSBRY, 1904) ヒメカノコアサリ
 高知県 1946・4. 3 (1008).
 藤沢市江の島 1952・2. 3 (1695).
 三浦市初声町三戸 1949・3. 1 (2196).
 産地不詳 ——— . 3 (2874).
1473. *V. costellifera* (ADAMS & REEVE, 1850) チリメンカノコアサリ
 石川県 1946・4. 2 (1009).
 三浦郡葉山町 1956・3. 12 (2130).
 相模湾 1956・3. 6 (2163).
1474. *V. mindanensis* (SMITH, 1885) アデヤカヒメカノコアサリ
 三浦郡葉山町 1957・3. 3 (1212).
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (2906).
 産地不詳 ——— . 3 (3490).
1475. *Protothaca (Notochione) jedoensis* (LISCHEKE, 1874) オニアサリ
 横須賀市走水 1951・4・ 3 (905).
 産地不詳 ——— . 1 (3200).
 横須賀市秋谷 1953・8. 1※ (3450).

1476. *P. (Novathaca) euglypta* (SOWERBY, 1914) スノメアサリ
北海道函館市 1953・9. 2 (1115).
1477. *P. (N.) schencki* (NOMURA, 1937) メオニアサリ
横須賀市長沢 1953・8. 4 (1027).
1478. *Circe scripta* (LINNAEUS, 1758) シラオガイ
横須賀市長井町 1956・3. 3 (1077).
1479. *C. (Redicirce) sulcata* (GRAY, 1838) トモシラオガイ
三浦市初声町黒崎 1953・4. 1 (1065).
1480. *Microcirce dilecta* (GOULD, 1861) ミジンシラオガイ
横須賀市秋谷 ——— . 24 (1309).
横須賀市秋谷 ——— . 50 (2188).
三浦郡葉山町 1956・3. 16 (2258).
産地不詳 ——— . 30 (2875).
産地不詳 ——— . 5 (2911).
産地不詳 ——— . 40 (2914).
産地不詳 ——— . 1 (3492).
産地不詳 ——— . 1 (3517).
1481. *Gafrarium dispar* (DILLWYN, 1817) イナミガイ (ヒメイナミガイ)
横須賀市長井町長浜 1948・5. 1 (1063).
横須賀市長井町長浜 1959・3. 1 (1191).
横須賀市長井町 1949・4. 8 (1070).
産地不詳 ——— . 3 (3253).
1482. *G. divaricatum* (GMELIN, 1791) ケマンガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 5 (1066).
三浦市初声町黒崎 ——— . 1 (3158).
1483. *Pitar (Pitarina) striatum* (GRAY, 1838) ユウカゲハマグリ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (1004).
1484. *P. (P.) pellucidum* (LAMARCK, 1818) オミナエシハマグリ
三浦市初声町黒崎 1953・12. 2 (993).
1485. *P. (P.) affine* (GMELIN, 1791) ムラクモハマグリ
横須賀市長井町 1954・3. 3 (2015).
1486. *P. (P.) japonicum* KURODA & KAWAMOTO, 1956 ウスハマグリ
逗子市 1951・3. 8 (1073).
1487. *P. (Hyphantosoma) limatulum* (SOWERBY, 1851) マダライオウハマグリ
鹿児島県奄美大島 1954・3. 2 (942).
1488. *Lioconcha castrensis* (LINNAEUS, 1758) マルオミナエシガイ

- 鹿児島県奄美大島 1948・3. 1 (999).
1489. *L. fastigiata* (SOWERBY, 1851) サラサガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (1080).
1490. *L. lorenziana* (DILLWYN, 1817) チャイロサラサガイ
鹿児島県奄美大島 1948・3. 2 (1003).
1491. *Dosinorbis bilunulata* (GRAY, 1838) ヒナガイ
逗子市 1949・5. 5 (1041).
産地不詳 ——— . 2 (3085).
1492. *Phacosoma japonicum* (REEVE, 1850) カガミガイ
三浦市初声町黒崎 1954・7. 1 (1037).
産地不詳 ——— . 1 (3090-1).
1493. *P. troscheli* (LISCHKE, 1873) マルヒナガイ
三浦市初声町黒崎 1948・5. 3 (1038).
1494. *Dosinella penicillata* (REEVE, 1850) ウラカガミガイ
産地不詳 ——— . 1 (3090-2).
1495. *D. orbiculata* (DUNKER, 1877) オトメカガミガイ
三浦市初声町黒崎 ——— . 5 (917).
横須賀市久里浜 ——— . 5 (921).
1496. *Bonartemis histrio iwakawai* OYAMA & HABE, 1961 サザメガイ
鹿児島県串木野市 1954・1. 1 (1040).
1497. *Tapes literata* (LINNAEUS, 1758) リュウキュウアサリ
沖縄県 1948・3. 2 (1076).
1498. *T. platyptycha* PILSBRY, 1901 スリガハマガイ
三浦市初声町黒崎 1953・12. 6 (976).
三浦市初声町黒崎 1953・12. 2 (1946).
1499. *Ruditapes philippinarum* (A. ADAMS & REEVE, 1850) アサリ
北海道 1932・3. 2 (904).
横浜市金沢区 1953・5. 2 (1067).
1500. *R. variegata* (SOWERBY, 1852) ヒメアサリ
横須賀市長井町長浜 1954・7. 9 (1071).
1501. *Paphia euglypta* (PHILIPPI, 1847) スダレガイ
横須賀市長井町 1950・5. 4 (57).
横須賀市長沢 1955・7. 3 (913).
三浦郡葉山町 1956・2. 1 (1967).
1502. *P. schnelliana* (DUNKER, 1866) オオスダレガイ
横須賀市長井町 1952・5. 4 (58).

- | | | | |
|---|-------------------|-----------|--|
| 三浦市南下浦町松輪 | 1954・7. | 6 (912). | |
| 三浦郡葉山町 | —— | 1 (2829). | |
| 産地不詳 | —— | 1 (2873). | |
| 産地不詳 | —— | 1 (3108). | |
| 産地不詳 | —— | 1 (3125). | |
| 1503. <i>P. amabilis</i> (PHILIPPI, 1847) | サツマアカガイ | | |
| 鹿児島県串木野市 | 1946・4. | 2 (334). | |
| 相模湾 | 1948・3. | 3 (910). | |
| 1504. <i>P. vernicosa</i> (GOULD, 1861) | アケガイ (アワスダレガイ) | | |
| 横須賀市走水 | 1955・7. | 4 (906). | |
| 横須賀市長井町長浜 | 1954・12. | 1 (1182). | |
| 1505. <i>P. exarata</i> (PHILIPPI, 1846) | ヒメスダレガイ | | |
| 横須賀市長井町 | 1952・5. | 3 (911). | |
| 1506. <i>P. (Neotapes) undulata</i> (BORN, 1778) | イヨスダレガイ | | |
| 逗子市 | 1951・5. | 5 (349). | |
| 藤沢市江の島 | 1952・2. | 1 (1835). | |
| 1507. <i>Gomphina (Macridiscus) aequilatera</i> (SOWERBY, 1825) | オキアサリ | | |
| 北海道後志支庁白老町 | 1954・9. | 1 (903). | |
| 1508. <i>G. (M.) melanaegis</i> RÖMER, 1861 | コタマガイ | | |
| 茨城県東茨城郡大洗町 | 1955・4. | 2 (327). | |
| 逗子市 | 1955・3. | 1 (907). | |
| 茨城県東茨城郡大洗町 | 1955・8. | 2 (1020). | |
| 産地不詳 | —— | 2 (3114). | |
| 1509. <i>Liocyma fluctuosa</i> (GOULD, 1841) | エゾハマグリ (ホソスジハマグリ) | | |
| 産地不詳 | —— | 1 (1095). | |
| 1510. <i>Irus mitis</i> (DESHAYES, 1854) | マツカゼガイ | | |
| 三浦市初声町黒崎 | —— | 1 (476). | |
| 三浦市初声町黒崎 | 1955・2. | 1 (1882). | |
| 三浦市初声町黒崎 | 1949・4. | 2 (1973). | |
| 産地不詳 | —— | 6 (1868). | |
| 1511. <i>I. ishibashianus</i> KURODA & HABE, 1952 | オキナマツカゼガイ | | |
| 三浦市南下浦町松輪 | 1954・3. | 7 (1044). | |
| 横須賀市長井町長浜 | 1947・5. | 2 (1187). | |
| 1512. <i>I. macrophylla</i> DESHAYES, 1853 | ハネマツカゼガイ | | |
| 静岡県下田市白浜 | 1949・8. | 1 (1547). | |
| 三浦市初声町黒崎 | 1949・3. | 1 (1579). | |

1513. *Callista chinensis* (HOLTEN, 1803) マツヤマワスレガイ
 藤沢市片瀬 1954・7. 4 (1081).
 藤沢市片瀬 1953・2. 6 (1116).
 産地不詳 ——— . 1 (3093).
1514. *C. pilsbryi* HABE, 1960 コマツヤマワスレガイ
 藤沢市片瀬 1953・2. 2 (1158).
 横須賀市長井町長浜 1954・2. 1 (1951).
1515. *Saxidomus purpurata* (SOWERBY, 1852) ウチムラサキガイ
 横須賀市走水 1951・4. 1 (1091).
1516. *Cyclosunetta menstrualis* (MENKE, 1843) ワスレガイ
 藤沢市片瀬 1955・4. 5 (1072).
 藤沢市片瀬 1953・2. 30 (1157).
 産地不詳 ——— . 1 (3168).
1517. *C. concinna* (DUNKER, 1870) シマワスレガイ (イソワスレガイ)
 産地不詳 ——— . 3 (992).
 三浦市初声町三戸 1949・4. 3 (1954).
1518. *Sunettina solanderii* (GRAY, 1825) ベニワスレガイ
 三浦市初声町三戸 1948・4. 2 (991).
1519. *Meretrix lusoria* (RÖDING, 1798) ハマグリ
 横浜市金沢区 1953・5. 2 (1082).
 産地不詳 ——— . 5 (3024).
1520. *M. lamarkii* DESHAYES, 1853 チョウセンハマグリ
 産地不詳 ——— . 1 (986).
 藤沢市片瀬 1954・2. 1 (990).
 藤沢市江の島 1954・2. 2 (1996).
1521. *Cyclina sinensis* (GMELIN, 1791) オキシジミ
 横浜市金沢区 1953・5. 4 (1042).
 横須賀市長沢 1953・8. 2 (1045).

Family Petricolidae イワホリガイ科

1522. *Petricola divergens* (GMELIN, 1791) イワホリガイ
 三浦市初声町黒崎 1954・11. 1 (2224).
1523. *Claudiconcha japonica* (DUNKER, 1882) セミアサリ
 三浦市初声町黒崎 1954・7. 3 (1062).
 横須賀市長井町長浜 1955・1. 1 (1812).
1524. *Petricolirus aequistriatus* (SOWERBY, 1874) シオツガイ

- | | | |
|-----------|---------|-----------|
| 横須賀市長井町長浜 | 1948・4. | 1 (950). |
| 三浦市初声町黒崎 | 1948・5. | 3 (1069). |
1525. *Pseudoirus mirabilis* (DESHAYES, 1853) チヂミイワホリガイ
 逗子市 1949・5. 1 (1239).

Family Glaucnomidae ハナグモリガイ科

1526. *Glaucnome chinensis* GRAY, 1828 ハナグモリガイ (アオアサリ)
 三浦市初声町矢作 1951・10. 7 (944).

Order MYOIDA オオノガイ目

Family Myidae オオノガイ科

1527. *Mya (Arenomya) japonica* JAY, 1857 キタオオノガイ
 北海道釧路市 1954・9. 2 (926).
1528. *M. (A) arenaria oonogai* MAKIYAMA, 1935 オオノガイ
 横浜市金沢区 1956・4. 2 (927).
 横須賀市久里浜 1954・8. 1 (1740).
1529. *Sphenia coreanica* HABE, 1951 イジケガイ
 産地不詳 ——— . 1 (3516).

Family Corbulidae クチベニガイ科

1530. *Anisocorbula scaphoides* (HINDS, 1843) ツマベニガイ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・7. 2 (1553).
1531. *A. modesta* (REEVE, 1843) ヒナクチベニガイ
 横須賀市秋谷 1955・5. 4 (2321).
1532. *A. venusta* (GOULD, 1861) クチベニデガイ
 三浦市初声町黒崎 1949・4. 4 (934).
 三浦市初声町黒崎 ——— . 6 (1841).
 横須賀市長井町長浜 1946・2. 3 (1138).
 横須賀市長井町長浜 1947・10. 5 (1311).
 横須賀市長井町長浜 1954・12. 15 (1313).
 横須賀市長井町長浜 1951・秋. 3 (1840).
 産地不詳 ——— . 1 (1508).
 横須賀市長井町長浜 1953・12. 7 (2410).

1533. *Minicorbula minutissima* (HABE, 1949) チビクチベニガイ
 横須賀市秋谷 1955・5. 8 (2779).
 産地不詳 ——— . 8 (3006).
 三浦郡葉山町 1956・3. 43 (1619).
 三浦郡葉山町 1956・3. 450 (2210).
 三浦郡葉山町 1956・3. 29 (2293).
 1534. *Varicorbula rotalis* (HINDS, 1843) コダキガイ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1958・12. 1 (1811).
 三浦郡葉山町 1956・3. 1 (2902).
 1535. *Solidicorbula erythron* (LAMARCK, 1818) クチベニガイ
 逗子市 1949・4. 7 (941).

Family Hiatellidae キヌマトイガイ科

1536. *Hiatella orientalis* (YOKOYAMA, 1920) キヌマトイガイ
 三浦市初声町黒崎 1947・5. 3 (928).
 横須賀市長井町長浜 1954・12. 1 (1453).
 横須賀市長井町長浜 1956・3. 1 (1623).
 横須賀市長井町長浜 1955・12. 4 (1704).
 産地不詳 1954・12. 1 (1669).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1959・3. 2 (2555).
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1954・5. 1 (2706).
 1537. *Panopea japonica* A. ADAMS, 1850 ナミガイ (オキナノメンガイ)
 横須賀市久里浜 1948・秋. 1 (291).

Family Gastrochaenidae ツクエガイ科

1538. *Gastrochaena (Gastrochaena) cuneiformis* (SPENGLER, 1783) ツクエガイ
 愛知県 1946・4. 2 (929).
 西太平洋 ——— . 3 (2151).
 横須賀市長井町 1953・5. 1 (2382).
 1539. *G. (Cucurbitula) cymbium* (SPENGLER, 1783) チビツクエガイ
 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 1956・6. 1 (1982).

Family Pholadidae ニオガイ科

1540. *Barnea (Anchomasa) manilensis inornata* (PILSBRY, 1895) ニオガイ
 横須賀市長沢 1953・8. 2 (933).

- | | | | |
|-------|---|---------|-----------|
| | 横須賀市長沢 | 1953・8. | 2 (1133). |
| | 横須賀市長沢 | 1953・8. | 2 (1551). |
| 1541. | <i>Zirfaea subconstricta</i> (YOKOYAMA, 1924) | | ニオガイモドキ |
| | 横須賀市長沢 | 1953・8. | 3 (931). |
| | 産地不詳 | ——— | 1 (3447). |
| | 千葉県安房郡富浦町 | 1967・6. | 1 (3459). |
| 1542. | <i>Parapholas quadrizonata</i> (SPENGLER, 1792) | | モモガイ |
| | 横須賀市長井町長浜 | 1954・5. | 1 (932). |
| | 横須賀市長井町 | 1952・5. | 2 (984). |
| 1543. | <i>Penitella kamakurensis</i> (YOKOYAMA, 1922) | | カモメガイ |
| | 横須賀市長沢 | 1953・8. | 4 (930). |
| | 横須賀市長井町 | 1953・5. | 2 (2381). |
| | 横須賀市野比 | ——— | 4 (3054). |
| 1544. | <i>Netastoma japonica</i> (YOKOYAMA, 1920) | | ヨコヤマズガイ |
| | 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 | 1954・7. | 2 (1615). |
| | 産地不詳 | ——— | 2 (1864). |
| | 千葉県安房郡富浦町 | 1949・6. | 1 (3507). |

Family Xylophaginidae キクイガイ科

- | | | | |
|-------|---|---------|-----------|
| 1545. | <i>Neoxylophaga rikuzenica</i> (IW.TAKI & HABE, 1945) | | キクイガイ |
| | 横須賀市長井町仮屋ヶ崎 | 1954・7. | 2 (1614). |

Subclass ANOMALODESMACEA 異 靱 帯 亜 綱
Order PHOLADOMYOIDA ウミタケガイモドキ目

Family Lyonsiidae サザナミガイ科

- | | | | |
|-------|--|---------|-----------|
| 1546. | <i>Lyonsia ventricosa</i> GOULD, 1861 | | サザナミガイ |
| | 逗子市 | 1949・5. | 6 (954). |
| | 逗子市 | 1951・5. | 2 (2415). |
| | 藤沢市片瀬 | 1954・2. | 2 (1557). |
| | 藤沢市西浜 | 1955・2. | 1 (2414). |
| | 藤沢市西浜 | 1955・2. | 6 (2814). |
| 1547. | <i>Agriodesma naviculum</i> (A. ADAMS & REEVE, 1850) | | オビクイガイ |
| | 横須賀市長井町長浜 | 1951・5. | 10 (958). |

静岡県下田市坂戸 1949・8. 1 (1526).

Family Pandoridae ネリガイ科

1548. *Pandorella otukai* HABE, 1952 ネリガイ
横須賀市長井町 ——— . 1 (1962).
1549. *P. pseudobilirata* (NOMURA & HATAI, 1940) ウスネリガイ
横須賀市長井町 1951・4. 1 (960).

Family Myochamidae ミツカドカタビラガイ科

1550. *Myadora fluctuosa* GOULD, 1861 ミツカドカタビラガイ
三浦市初声町黒崎 1954・12. 1 (1338).
三浦市初声町黒崎 1948・4. 2 (1776).

Family Laternulidae オキナガイ科

1551. *Laternula (Exolaternula) navicula* (REEVE, 1863) ソトオリガイ (ウスギスガイ)
産地不詳 ——— . 4 (642).
1552. *L. anatina* (LINNAEUS, 1758) オキナガイ
藤沢市片瀬 1954・2. 1 (1002).

Family Clavagellidae ハマユウガイ科

1553. *Nipponoclava gigantea* (SOWERBY, 1888) ツツガキ
相模湾 1955・5. 3 (691).

Family Poromyidae スナメガイ科

1554. *Poromya flexuosa* (YOKOYAMA, 1922) スナメガイ
横須賀市長井町 1953・12. 2 (2149).

Family Cuspidariidae シャクシガイ科

1555. *Cuspidaria nobilis* (A. ADAMS, 1864) オオシャクシガイ
和歌山県 1946・4. 1 (955).
1556. *C. macrorhynchus* SMITH, 1895 エナガシャクシガイ
産地不詳 ——— . 2 (1339).
1557. *Pseudoneaera semipellucida* (KURODA, 1948) シャクシガイモドキ

- | | | | |
|-------|--|---------|------------|
| | 三浦郡葉山町 | 1956・2. | 1 (2909). |
| 1558. | <i>Cardiomya gouldiana</i> (HINDS, 1843) | | ヒメシヤクシガイ |
| | 三浦市初声町黒崎 | 1954・4. | 1 (959). |
| | 相模湾 | 1956・3. | 6 (2881). |
| 1559. | <i>C. tosaensis</i> (KURODA, 1948) | | トサヒメシヤクシガイ |
| | 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 6 (2253). |
| | 三浦郡葉山町 | 1956・3. | 10 (2932). |

Class CEPHALOPODA 頭 足 綱
Subclass TETRABRANCHIA 四 鰓 亜 綱
Order NAUTILOIDEA オウムガイ目

Family Nautilidae オウムガイ科

- | | | |
|-------|--|-------------------|
| 1560. | <i>Nautilus pompilius</i> LINNAEUS, 1758 | オウムガイ |
| | 産地不詳 | —— . 1 (3013). |
| | サイパン島 | 1940・5. 1 (3018). |

Subclass DIBRANCHIA 二 鰓 亜 綱
Order OCTOPODA 八腕目

Family Argonautidae アオイガイ科

- | | | |
|-------|--------------------------------------|---------------------|
| 1561. | <i>Argonauta argo</i> LINNAEUS, 1758 | アオイガイ |
| | 三浦市南下浦町松輪 | 1934・3. 1 (107). |
| | 三浦市南下浦町松輪 | 1954・1. 1 (623). |
| | 三浦市南下浦町松輪 | 1956・3. 1 (625). |
| 1562. | <i>A. hians</i> (LIGHTFOOT, 1786) | タコブネガイ |
| | 三浦市初声町黒崎 | 1948・12. 2 (624-1). |
| | 三浦市初声町黒崎 | 1954・1. 1 (624-2). |

**Descriptions of New Taxa
in the Catalogue
of the Molluscan Shells donated
by Mr. Yohtaro Nomura**

by
Tadashige HABE
(National Science Museum)

**野村洋太郎氏寄贈貝類標本目録中に
見られる新学名の記載**

波部 忠重
(国立科学博物館)

Liotinaria ryukyuensis new sp. (Liotiidae)
リュウキュウヒメカタベガイ (新種) (ヒメカタベガイ科)
(Pl. I, figs. 1 ~ 5)

Shell small, yellowish white, thick and solid. Spire low, and with $4\frac{1}{2}$ whorls in number. Early whorls flat and smooth. Other teleoconch whorls with two strong cords at the periphery and narrow spiral cords all over the surface and also 10 to 12 strong axial ribs on the upper and peripheral parts of the penultimate and body whorls. The base of body whorl with weak spiral cords only. Spiral cords crossed by the strong axial ribs forming the intervals of coarsely excavated sculpture. Umbilicus deeply perforated and surrounded by the thick rib and a series of 20 to 22 deep pits.

Aperture circular, holostomous. Peristome very thick and slightly crenulated.

Operculum circular, calcareous, densely multispiral. Nucleus situated at the center of the outer surface.

Height 5.3mm and breadth 7.0mm (Holotype specimen, Kanagawa Prefectural Museum, No. 1159a, from Amami—Oshima)

Height 5.1mm and breadth 6.7mm (Paratype specimen, Kanagawa Prefectural Museum,

No. 1159b, from Amami—Oshima)

Type locality : Amami-Oshima, Kagoshima Prefecture.

Distribution : Amami Group to Yaeyama Group, Ryukyu Islands.

Remarks : This new species is confused with *Liotinaria peroni* (Kiener, 1839). The latter species is distinctly larger and higher shell than this species. *Liotinaria solidula* (Gould, 1859) also closely resembles this new species in shape, but has the globular shell with the axial ribs extending to the base of the body whorl.

殻は小形、黄白色、厚質堅固、螺塔は低い。特に胎層部は低平で平滑、螺層は4.5階、胎層につづく螺層は周縁に著しい2螺肋があり、さらに全面に細い螺肋がある。それに加えて体層には10~12の強い縦肋があるが、殻底で弱くなりほとんど消失して、弱い螺肋のみとなる。また強い縦肋の間に細い縦肋がある。螺肋と縦肋とが交ってその間が刻点状に窪む。殻底は臍孔をめぐる厚い肋をめぐるし、その外側には通常20~22の深い窪み列がある。臍孔は円く深い。殻口は円く全縁で厚い肋で縁取られ、内唇の滑層も厚い。また軸唇から臍孔内へ肋が走り込む。

殻高5.3mm、殻径7.0mm (完模式標本、神奈川県立博物館所蔵、標本番号1159a、奄美大島産)

殻高5.1mm、殻径6.7mm (副模式標本、神奈川県立博物館所蔵、標本番号1159b、奄美大島産)

模式産地：奄美大島

比較：この種は従来 *Liotinaria peroni* (Kiener) とされたが、学名の種は殻径10mm以上もある大形で円味の強い殻をもっている。一方、チリメンヒメカタベガイ *Liotinaria solidula* (Gould) と混同されて来たが、この種の殻は円味があり、特に殻底は円く、殻表の縦肋は殻底に及ぶ点で区別できる。

Mitrella nomurai new sp. (Pyrenidae)

ノムラムギガイ (新種・新称) タモトガイ科 (フトコロガイ科)

(Pl. I, figs. 6~9)

Shell small, rather solid and thick, nearly fusiform in shape. Spire conically elevated and with 6 whorls. Surface smooth but dull, light yellow and with pale white dotted line at the periphery.

Body whorl large and high, about three fifths of shell height, narrowing to the siphonal canal on which several spiral cords bear.

Aperture narrow and long. Outer margin slightly thickened and the inside of outer margin with several weak folds. Columellar margin thickened and slightly convex and siphonal canal short.

Height 4.5mm and breadth 1.7mm (Holotype specimen, Kanagawa Prefectural Museum, No. 212a, from Amami—Oshima)

Height 4.2mm and breadth 1.6mm (Paratype specimen, Kanagawa Prefectural Museum, No. 212b, from Amami—Oshima)

Type locality : Amami-Oshima, Kagoshima Prefecture.

Remarks : This new species resembles the faded specimens of *Pyreneola abyssicola* (Brazier, 1877) in shape, but has the narrower and light yellow shell. *Zafra dautzenbergi* (Hervier, 1899) also resembles this new species in having the smooth shell, but has the distinct coloration on the surface.

殻は小形、やゝ厚質堅固、卵紡錘形。淡黄色で周縁に淡白斑列がある。螺塔は高円錐形で5 $\frac{1}{2}$ 階よりなり、各層のふくらみは弱い、殻表は光沢鈍く平滑、体層は大きく高く、殻高の $\frac{3}{4}$ を占め、ゆるやかに膨らみ、周縁から下で狭くなる。殻口は狭く長く、外唇は多少厚くなってゆるやかに湾曲し、軸唇は多少厚くなって、ねじれ、短い水管溝につづく。外唇内側にも弱い褶がある。

殻高4.5mm、殻径1.7mm (完模式標本、神奈川県立博物館所蔵、標本番号212a、奄美大島産)

殻高4.2mm、殻径1.6mm (副模式標本、神奈川県立博物館所蔵、標本番号212b、奄美大島産)

模式産地：奄美大島

比較：殻はこの属としては著しく小さく、外形はノミニナ *Zafra* 属に多少似ていて、特にウネナンノミニナ *Z. dautzenbergi* (Hervier) に似るが、殻が厚くて、体層の方へ太くなり、黄白色単一である点でこの属の一種とした。

***Leucotina nomurai* new sp. (Pyramidellidae)**

コガタマキモノガイ (新種・新称) トウガタガイ科

(Pl. II, figs. 10, 11)

Shell small, rather thin, white to light yellow, ovate in shape. Spire conically elevated and with 6 whorls. Each whorl slightly convex. Protoconch of 2 whorls smooth and depressed and other teleoconch with 6—8 spiral cords and punctulated grooves between them on the surface. Body whorl large and high, two thirds of shell height, gently curved at the periphery and with about 18 spiral cords on the surface. Umbonal area concave and narrowly perforated.

Aperture elongated ovate in shape. Outer margin gently curved and crenulated by the ends of the spiral cords on the surface. Columellar margin slightly curved and thickened forming a distinct fold at its upper end.

Height 5.2mm and breadth 3.0mm (Holotype specimen, Kanagawa Prefectural Museum, No. 2856, from Off Choshi)

Height 7.0mm and breadth 3.5mm (Paratype specimen, National Science Museum, NSMT-Mo 68989, from Off Choshi)

Type locality : Off Choshi, Chiba Prefecture, Honshu, at about 150m deep.

Remarks : This new species is very close to the young specimens of *Leucotina diana* (A.

Adams, 1855) with *Leucotina gigantea* (Dunker, 1877) as a synonym, in shape and sculpture, but has the small globular shell with more densely set spiral cords.

殻は小形、白色ないし淡黄白色、卵円錐形、螺塔は円錐形に高くなり、螺層は6階、各層はやゝ膨らみ、胎殻は2階で殻頂は多少巻き込み、平滑、その後の螺層は4階、殻表には6～8の螺肋があり、下方の螺層ほど多くなり、肋間は狭くて刻点列になる。体層は大きく、殻高の $\frac{2}{3}$ を占め、幅より高く、膨らみはゆるやかで、螺肋は18内外、臍孔部はくぼみ、小さく開く。殻口は長卵形。外唇はゆるやかに彎曲し、縁は肋端で刻まれる。軸唇は多少湾曲して厚くなり、上端に弱い褶をつくる。

殻高5.2mm、殻径3.0mm (完模式標本、神奈川県立博物館所蔵、標本番号2856、千葉県銚子沖産)

殻高7.0mm、殻径3.5mm (副模式標本、国立科学博物館所蔵、NSMT-Mo 68989、千葉県銚子沖産)

模式産地：千葉県銚子沖水深150m

比較：マキモノガイ *Leucotina diana* (A. Adams) (異名 *L. gigantea* (Dunker)) に似るが著しく小形で、螺肋が同じ大きさの個体を比べるとより密で多い。

Satsuma (Satsuma) japonica simaensis (KURODA MS.) KURODA & HABE, new subsp.

(Camaenidae)

シママイマイ (新亜種) (ニッポンマイマイ科)

(Pl. II, figs. 12, 13)

Shell rather large in the forms of *Satsuma japonica* (Pfeiffer, 1847), thin, light yellowish corneous, and with a pale brown narrow band at the periphery in some specimens, roundly ovate in shape. Spire globose, roundly elevated trochiform with the well rounded whorls of $5\frac{1}{2}$ in number. Body whorl large, about three fifths of shell height, well rounded at the periphery. Umbilicus narrowly perforated by the dilation of the columellar margin.

Aperture roundly ovate, oblique forward. Outer and columellar margins somewhat thickened and expanded. Columellar margin also with the nodule at the middle of its inner edge.

Height 21.4mm and breadth 22.5mm (Holotype specimen, Kanagawa Prefectural Museum, No. 3398, from Goza—Misaki, Shima, Mie Prefecture)

Height 20.0mm and breadth 22.5mm (Paratype specimen, National Science Museum, NSMT-Mo 68988, from Futami, Mie Prefecture)

Type locality : Goza—misaki, Shima, Mie Prefecture, Honshu.

Remarks : This was named as *Satsuma (Satsuma) japonica simaensis* by Dr. Tokubei Kuroda in 1963, but has never been described until today. This is a local form of *Satsuma (Satsuma) japonica* (Pfeiffer) ranging in the southern part of Mie Prefecture and differs from the forms of this species in having the larger and more globular shell.

殻は薄質、淡黄白色で周縁に薄い褐色細帯をめぐらし、その下は淡色帯になる、卵円形。螺塔はドーム状に高くなり、螺層は5 $\frac{1}{2}$ 階、各層は多少膨らむ。殻表は弱い成長脈がある。体層は大きく、円味があり、周縁は角立たない。殻底は円味がある。殻口は前に傾き、卵円形。殻口縁は白く多少厚くなり拡がり、底唇には弱い滑層の肥厚がある。軸唇は臍孔の上にひろがり、臍孔は狭く開く。

殻高21.4mm、殻径22.5mm（完模式標本、神奈川県立博物館所蔵、標本番号3398、三重県御座岬産）

殻高20.0mm、殻径22.5mm（副模式標本、国立科学博物館所蔵、NSMT-Mo 68988、三重県二見産）

模式産地：三重県志摩郡志摩町御座岬

分 布：三重県南部・志摩半島

比 較：この亜種は殻が一般に多少大きく、螺塔は円く高く、体層周縁も角立たないことによって、ニッポンマイマイ *Satsuma* (*Satsuma*) *japonica* 及びその地方亜種と異なっている。

Inversiunio new gen. (Unionidae)

オトコタテボシガイ属（新属・新称）（インガイ科）

Type species : *Unio reiniana* KOBELT, 1879 オトコタテボシガイ

(Pl. II, figs. 14, 15)

Shell ovate to somewhat elongated ovate in shape, thick and solid. Surface covered with the black periostracum except the eroded umbonal area and sculptured with the corrugated nodules arranging diversely and reducing to the ventral margin in the fully grown specimens. Umbo situated anterior one third to one fourth on the dorsal margin. Cardinal teeth consist of a large pseudocardinal tooth and a long lateral tooth in the right valve and the socket of pseudocardinal tooth and two lateral teeth in the left valve.

Glochidium has a large and sharp hook on the triangular ventral margin as in the genus *Unio*. The glochidium of the genus *Inversidens* confused with this new genus has the roundly curved ventral margin without a distinct hook.

殻はマツカサガイ属 *Inversidens* に近似し、卵形で後方へ多少拡がり、後縁は多少裁断状で、殻頂より後縁へ弱い褶が走ることもある。殻頂は背縁やや前方より $\frac{1}{3}$ のところに位置する。両殻は多少膨らむ。殻表は成貝では黒色の殻皮を被り、幼殻では分岐状の漣波彫刻があるが、成長すると次第に消失する。

内面は殻頂の前下に、右殻には三角形に突き出た擬主歯と細長い側歯があり、左殻の擬主歯は右殻の擬主歯を入れるため前後に分かれ、後側歯も平行して2ある。

グロキジウムはインガイ型で三角形の腹縁に強い鉤があり、これを欠き腹縁の円いマツカサガイ属と著しく異なっている。

この特徴によってマツカサガイ属 *Inversidens* から分離して新属を創設する。なおインガイ属 *Unio* は前後に長い三角形の殻である。

三浦半島の変容と貝類採集の思い出

野 村 洋 太 郎

Reminiscence of the Shell Collecting in the Miura Peninsula

Yohtaro NOMURA

終戦後早くも40余年を過ぎた今日、三浦半島の変容は著しい。戦前は軍港として、また、要塞地帯として半島の要所は海岸や山に立ち入り禁止の区域があり、一般庶民は写真すらも自由にならなかった。しかし、終戦後は、軍港はアメリカの海軍基地として使用されたが、他の要塞地帯は開放され、海、山へ自由に行かれるようになった。東京湾、相模湾の沿岸一帯は生物の宝庫で、ことに貝の生息は目を見張るものがあった。

幼少の頃から貝集めに興味を覚え、土曜、日曜や学期末の休日に弁当、水筒、採集瓶、いそがね、ピンセット等をもって軽装で出かけ、東京湾では、金沢、追浜、大津、走水、鴨居、久里浜、北下浦、南下浦の金田、岩浦へ、相模湾では松輪、剣崎（劔崎）、間口から城ヶ島、油壺、三戸、黒崎、矢作（やはぎ）、長浜、長井、佐島、秋谷、長者ヶ崎、森戸、逗子、鎌倉、七里ヶ浜、片瀬、西浜に至るまで四季に応じて訪れた。採集したものは打ち上げ貝、えび網やてぐり網の干し場の貝、泥地、砂浜、岩礁等の貝である。

これは貝類採集家（自称）として自然に親しむことができ大変うれしいことであった。また、海産のものばかりでなく、小川、水田、泥地の淡水に棲む貝、山林で枯葉を分けて陸産貝を探しだしたことも、今も楽しい思い出として残っている。しかし、貝の採集や研究するにあたって最も大切なことはよき指導者に恵まれることと同好者の仲間づくりである。

中学時代の恩師岩崎航介先生ご夫妻の紹介で、横須賀市の秋谷におられた昭和天皇の貝類採集のお相手を努められていた細谷角次郎先生を訪ね、いろいろと標本を見せて頂き、採集上の注意を伺いながら、その場で標本の同定のご指導をも賜った。また、同僚として斉藤孝、石渡愛之助、佐々木正芳君等と意気投合、さらに、横須賀市博物館発足の好機を迎え、羽根田弥太館長のお仕事を手伝うようになり、相模貝類同好会にも仲間入りして、教育に携わりながら余暇を存分に利用して、この道に深入りするようになった。それともう一つは軍港であったことも幸いして、当時南洋方面の美しい貝を土産として戴いたことも、貝集めの一つの要素になったのではなかろうか。

それに、子供の頃、横須賀市の追浜や横浜市の金沢は広大の干潟があって、近くの家では春の大潮の頃ともなると、アサリ、ハマグリ、オオノガイ、アカニシ等々、皆潮干狩りに出かけたものである。付近の狭い道路には食べた貝殻が敷きつめられていて、その異様な光景が今でも忘れぬ印象であった。そこに捨てられていたハマグリ、アサリの貝殻をみて、模様がみな違うのはどうしてかと子供ながらにも疑問に思ったものである。

細谷先生や他の方々のお陰で、昭和10年には貝類学会に入会し、採集も三浦半島から日本各地へと採集の旅に機会をみて続け、小学校から中学、師範、教員として数十年の年月が過ぎた。お陰で種類もだんだんと増え、三浦半島を中心に全国各地で収集した貝標本も2000種近くになり、その個体数は数知れず、自己保存するにはもったいない気がしてきた、どこか生かせる道はなかろうかと。既に横須賀市の博物館には細谷角次郎先生の標本が入り、東大教授の堀越増

興先生、愚生、斉藤先生、小菅貞男先生とで、整理し細谷貝類目録をつくり、今日標本とともに保管されている。

そこで、教育委員会を最後に教育より離れた折、今まで収集した標本を整理し、神奈川県立博物館に寄贈することにした。標本は心よく県立博物館で受けてくだされ、昭和62年の県立博物館開館20周年記念には、感謝状を頂戴する光栄にも浴した。

今、予備の採集貝もまだ残っているので、第2回の標本づくりを老後の仕事としてまとめてみたいと思った。これは老化を防ぐ意味からも役立つのではなかろうか。視力は弱くなり、記憶力も衰えたが、鞭打って拡大鏡や顕微鏡を友としながら、連日奮闘し、楽しい生きがいのある仕事として整理を行なっている。かつての三浦半島の磯を歩いて採取した打ち上げ貝を中心に、貝の美しさ、神秘性、ならびに芸術的魅力を通して自然に親しんだ喜びを今も満喫している。

また、半島以外の地で採取したものもあるので、これを生かすことも大切と思い、目録にして残すことにした。

なにぶんにも、戦後の三浦半島は風光明媚の地のため、行楽のレジャー施設ならびに民宿がいたるところに立ち並び、採集できる貝の寄せる場所は皆無といってよく、岩礁やタイドプールなど到るところに生息していたヒザラガイ、クボガイ、カサガイ等普通にみられた貝の姿も、今ではほとんど消えてしまった。タイドプールをのぞいても生物の姿はどこえやらで、すっかり淋しさを感じずる海辺に変わってしまった。もちろん、えび網、てぐり網の干し場も影すらなくなった。

どうか、自然環境を大切にして豊かな貝の生息地を、再び三浦半島に戻したいと念願するものである。

平成2年4月

INDEX

A

<i>Abderospira</i>	
<i>punctulata</i>	1060
<i>abra</i>	
<i>fujitai</i>	1437
<i>Abretiella</i>	
<i>cerithina</i>	0915
<i>Abrina</i>	
<i>kinoshitai</i>	1438
<i>Acanthochitona</i>	
<i>defilippi</i>	0002
<i>Acar</i>	
<i>plicatum</i>	1203
<i>Acila</i>	
<i>divaricata</i>	1180
<i>divaricata archibenthalis</i>	1182
<i>divaricata vigilia</i>	1181
<i>Acila</i> (<i>Truncacila</i>)	
<i>insignis</i>	1183
<i>Aclis</i>	
<i>crystallina</i>	0958
<i>Actaeopyramis</i>	
<i>eximia</i>	0986
<i>lauta</i>	0987
<i>pareximia</i>	0988
<i>Acteocina</i> (<i>Tornatina</i>)	
<i>coarctata</i>	1066
<i>decorata</i>	1068
<i>exilis</i>	1067
<i>oyamai</i>	1065
<i>Acteon</i>	
<i>sieboldi</i>	1024
<i>Acusta</i>	
<i>despecta</i>	1139
<i>despecta sieboldiana</i>	1140
<i>Acutitectonica</i>	
<i>acutissima</i>	0963
<i>Adamnestia</i>	
<i>japonica</i>	1063
<i>Adusta</i> (<i>Adusta</i>)	
<i>onyx</i>	0373
<i>Aegista</i> (<i>Aegista</i>)	
<i>proba goniosoma</i>	1141
<i>Aegista</i> (<i>Plectotropis</i>)	
<i>aemula</i>	1142
<i>vulgivaga</i>	1143
<i>Aesopus</i>	
<i>japonicus</i>	0605
<i>Aesopus</i> (<i>Lavespus</i>)	
<i>spiculus</i>	0606
<i>Aforia</i>	
<i>diomedea</i>	0822
<i>Afrocardium</i>	

<i>ebaranum</i>	1370
<i>Agriodesma</i>	
<i>naviculum</i>	1547
<i>Alcyna</i>	
<i>ocellata</i>	0095
<i>Alectrion</i>	
<i>glans nipponensis</i>	0669
<i>Aliculastrum</i>	
<i>cylindricum</i>	1043
<i>Allanassa</i>	
<i>caelatus</i>	0671
<i>siquijorensis</i>	0672
<i>Allochroa</i>	
<i>pfeifferi</i>	1093
<i>Allopeas</i>	
<i>clavulinum kyotoense</i>	1124
<i>javanicum</i>	1126
<i>pyrgula</i>	1125
<i>Alvania</i>	
<i>tokyoensis</i>	0201
<i>Alvania</i> (<i>Haurakia</i>)	
<i>ogasawarana</i>	0200
<i>Amaea</i>	
<i>magnifica</i>	0939
<i>thielei</i>	0940
<i>Amalda</i>	
<i>hinomotoensis urasima</i>	0755
<i>rubiginosa albocallosa</i>	0754
<i>Amathina</i>	
<i>tricarinata</i>	0323
<i>Amaura</i>	
<i>japonica</i>	1000
<i>sagamiensis</i>	1001
<i>Amoria</i>	
<i>elliotti</i>	0787
<i>turneri</i>	0786
<i>Amphichama</i>	
<i>argentata</i>	1351
<i>Amphinerita</i>	
<i>insculpta</i>	0160
<i>ocellata</i>	0161
<i>polita</i>	0162
<i>Amusium</i>	
<i>japonicum</i>	1268
<i>Anachi</i>	
<i>amirantia</i>	0596
<i>Anachis</i>	
<i>misera</i>	0593
<i>misera nigromaculata</i>	0594
<i>misera polynyma</i>	0595
<i>Anadara</i>	
<i>scapha</i>	1207
<i>Angaria</i>	
<i>atrata</i>	0120

<i>virescens</i>	1199
<i>Barbatia</i> (<i>Ustularca</i>)	
<i>amygdalumtosta</i>	1200
<i>stearnsi</i>	1201
<i>Barnea</i> (<i>Anchomasa</i>)	
<i>manilensis inornata</i>	1540
<i>Bathyamussium</i>	
<i>jeffreysi</i>	1267
<i>Bathyancistrolepis</i>	
<i>trochoideus ovoideus</i>	0621
<i>Bathyarca</i>	
<i>kyurokusimana</i>	1206
<i>Bathybembix</i>	
<i>aeola</i>	0063
<i>Batillaria</i>	
<i>cumingii</i>	0234
<i>multiformis</i>	0233
<i>Batillus</i>	
<i>cornutus</i>	0132
<i>Bedevea</i>	
<i>birileffi</i>	0564
<i>Beguina</i>	
<i>semiorbiculata</i>	1362
<i>Bekkochlamys</i>	
<i>septentrionalis</i>	1128
<i>Benimakia</i>	
<i>fastigium</i>	0696
<i>Bensonella</i>	
<i>plicidens</i>	1111
<i>Benthovoluta</i>	
<i>hilgendorfi</i>	0771
<i>Biplez</i>	
<i>perca</i>	0446
<i>Bittium</i>	
<i>glareosum</i>	0248
<i>urashimanum</i>	0250
<i>variegatum</i>	0249
<i>Blasicrura</i> (<i>Derstolida</i>)	
<i>hirundo</i>	0381
<i>stolida</i>	0382
<i>Blasicrura</i> (<i>Talostolida</i>)	
<i>teres</i>	0380
<i>Bonartemis</i>	
<i>histrio iwakawai</i>	1496
<i>Boreotrophon</i>	
<i>candelabrum</i>	0566
<i>Bostrycapulus</i>	
<i>aculeatus gravispinosus</i>	0326
<i>Botula</i>	
<i>silicula</i>	1247
<i>Bractaechlamys</i>	
<i>schaltzii</i>	1279
<i>Bradybaena</i>	
<i>circula</i>	1136
<i>similaris</i>	1135
<i>Buccinum</i>	
<i>bayani</i>	0653

<i>isaotakii</i>	0648
<i>nipponense</i>	0649
<i>polare mirandum</i>	0651
<i>striatissimum</i>	0652
<i>tsubai</i>	0654
<i>verkruzeni</i>	0650
<i>Bufo</i>	
<i>rana</i>	0485
<i>Bufo</i>	
<i>ranelloides</i>	0487
<i>Bulbus</i>	
<i>tenuiculus</i>	0439
<i>Bulla</i>	
<i>ampulla</i>	1041
<i>punctulata</i>	1040
<i>vernica</i>	1039
<i>Bullina</i>	
<i>lineata</i>	1029
<i>nobilis</i>	1030
<i>Bursa</i>	
<i>bufonia dunkeri</i>	0486

C

<i>Cadella</i>	
<i>lubrica</i>	1422
<i>Caducifer</i>	
<i>truncata</i>	0628
<i>Callista</i>	
<i>chinensis</i>	1513
<i>pilsbryi</i>	1514
<i>Calloponella</i>	
<i>excellens</i>	0131
<i>Calyptraea</i>	
<i>yokoyamai</i>	0325
<i>Canarium</i>	
<i>dentatum</i>	0293
<i>elegans</i>	0297
<i>microurceum</i>	0296
<i>mutabilis</i>	0295
<i>urceum</i>	0294
<i>Cancellomorum</i>	
<i>grande</i>	0775
<i>macandrewi</i>	0776
<i>Cancilla</i>	
<i>isabella</i>	0719
<i>philippinarum</i>	0720
<i>Cantharidus</i>	
<i>callichrous</i>	0089
<i>hirasei</i>	0086
<i>japonicus</i>	0087
<i>japonicus hiliaris</i>	0088
<i>Capulus</i>	
<i>dilatatus</i>	0324
<i>Cardilia</i>	
<i>semisulcata</i>	1406

<i>Cardiomya</i>		
<i>gouldiana</i>	1558	
<i>tosaensis</i>	1559	
<i>Cardita</i>		
<i>leana</i>	1361	
<i>Casmaria</i>		
<i>erinacea</i>	0482	
<i>nipponensis</i>	0481	
<i>ponderosa</i>	0480	
<i>Cassia</i>		
<i>cornuta</i>	0483	
<i>Cavolinia</i>		
<i>gibbosa</i>	1089	
<i>globulosa</i>	1088	
<i>inflexa labiata</i>	1091	
<i>longirostris</i>	1090	
<i>tridentata</i>	1086	
<i>uncinata</i>	1087	
<i>Cellana</i>		
<i>grata</i>	0046	
<i>grata stearnsi</i>	0047	
<i>mazatlandica</i>	0048	
<i>nigrolineata</i>	0049	
<i>toreuma</i>	0045	
<i>Ceratostoma</i>		
<i>burnetti</i>	0561	
<i>fournieri</i>	0562	
<i>rorifluum</i>	0563	
<i>Cerithidea</i>		
<i>rhizophorarum</i>	0229	
<i>rhizophorarum morchii</i>	0230	
<i>Cerithideopsis</i>		
<i>cingulata</i>	0231	
<i>Cerithiopsis</i>		
<i>spongicola</i>	0274	
<i>Cerithium (Contumax)</i>		
<i>citrium</i>	0263	
<i>columna</i>	0262	
<i>echinatum</i>	0261	
<i>kobelti</i>	0264	
<i>lifuens</i>	0265	
<i>nodulosum</i>	0260	
<i>Chama</i>		
<i>ambigua</i>	1346	
<i>dunkeri</i>	1347	
<i>japonica</i>	1349	
<i>lazarus</i>	1345	
<i>pacifica</i>	1348	
<i>Chamalypcaeus</i>		
<i>nippoensis</i>	0177	
<i>Charonia</i>		
<i>sauliae</i>	0468	
<i>sauliae macilenta</i>	0469	
<i>tritonis</i>	0467	
<i>Cheilea</i>		
<i>equestris</i>	0316	
<i>Chelyconus</i>		
<i>catus</i>	0886	
<i>pauperculus</i>	0885	
<i>Chelycypraea</i>		
<i>testudinaria</i>	0395	
<i>Chemnitzia</i>		
<i>fulvizonata</i>	1012	
<i>keiskeana</i>	1010	
<i>kidoensis</i>	1011	
<i>multigyrata</i>	1009	
<i>Chiazacmea</i>		
<i>pygmaea</i>	0031	
<i>pygmaea signata</i>	0032	
<i>Chicoreus</i>		
<i>asianus</i>	0508	
<i>capucinus</i>	0513	
<i>ramosus</i>	0507	
<i>Chicoreus (Siratus)</i>		
<i>pliciferoides</i>	0514	
<i>Chicoreus (Triplex)</i>		
<i>brunneus</i>	0510	
<i>cissodus</i>	0512	
<i>microphyllus</i>	0511	
<i>saulii</i>	0509	
<i>Chion</i>		
<i>dysoni semigranosus</i>	1407	
<i>Chlamys (Chlamys)</i>		
<i>irregularis</i>	1269	
<i>jousseamei</i>	1272	
<i>larvata</i>	1271	
<i>lemniscata</i>	1270	
<i>Chlamys (Azumapecten)</i>		
<i>farreri</i>	1276	
<i>squamata</i>	1277	
<i>Chlamys (Mimachlamys)</i>		
<i>lentiginosa</i>	1275	
<i>nobilis</i>	1274	
<i>Chlamys (Swiftpecten)</i>		
<i>swiftii</i>	1273	
<i>Chlorostoma</i>		
<i>argyrostoma lischkei</i>	0096	
<i>argyrostoma sublaevis</i>	0098	
<i>argyrostoma turbinatum</i>	0097	
<i>nigricolor</i>	0099	
<i>Chrysostoma</i>		
<i>paradoxum</i>	0074	
<i>Cinctiscala</i>		
<i>eusculpta</i>	0952	
<i>eximiella</i>	0954	
<i>sagamiensis</i>	0953	
<i>Cingulina</i>		
<i>cingulata</i>	1021	
<i>Cinnalepeta</i>		
<i>pulchella</i>	0168	
<i>Cipangopaludina</i>		
<i>chinensis laeta</i>	0181	
<i>japonica</i>	0180	
<i>Circe</i>		

<i>scripta</i>	1478	<i>striata</i>	0033
<i>Circe</i> (<i>Redicirce</i>)		<i>Collisella</i> (<i>Conoidacmea</i>)	
<i>sulcata</i>	1479	<i>dorsuosa</i>	0034
<i>Cirsotrema</i> (<i>Cirsotrema</i>)		<i>heroldi</i>	0035
<i>plexis</i>	0937	<i>oyamai</i>	0036
<i>Citharella</i>		<i>Collisella</i> (<i>Kikukozara</i>)	
<i>costulata</i>	0842	<i>langfordi</i>	0037
<i>Citharella</i> (<i>Etremopa</i>)		<i>Collisellina</i>	
<i>sawaensis</i>	0844	<i>saccharina</i> <i>lanx</i>	0030
<i>scalarina</i>	0843	<i>Collonista</i>	
<i>streptonotus</i>	0846	<i>granulosa</i>	0151
<i>subauriformis</i>	0845	<i>Colsyrnola</i>	
<i>Clanculus</i>		<i>brunnea</i>	0989
<i>margaritius</i>	0081	<i>Colubraria</i>	
<i>margaritius gordonis</i>	0082	<i>cumingi</i>	0656
<i>Clathrofenella</i>		<i>fantomeai</i>	0657
<i>reticulata</i>	0235	<i>Columbarium</i>	
<i>Claudiconcha</i>		<i>pagoda</i>	0685
<i>japonica</i>	1523	<i>Comitas</i>	
<i>Cleobula</i>		<i>kamakurana</i>	0817
<i>quercina</i>	0869	<i>Comptopallium</i>	
<i>Clinocardium</i>		<i>radula</i>	1278
<i>nuttallii</i>	1381	<i>Comspodrillica</i>	
<i>Clinocardium</i> (<i>Keenocardium</i>)		<i>parciplicata</i>	0804
<i>buellowi</i>	1380	<i>Comspodrillica</i> (<i>Mammillaedrillia</i>)	
<i>californiense</i>	1379	<i>mammillata</i>	0803
<i>Clinopigma</i>		<i>Conasprella</i>	
<i>unicum damon</i>	0620	<i>cancellatus</i>	0865
<i>Clio</i>		<i>Conomurex</i>	
<i>pyramidata lanceolata</i>	1081	<i>luhuanus</i>	0292
<i>Clithon</i>		<i>Conotalopia</i>	
<i>sowerbianus</i>	0167	<i>ornata</i>	0116
<i>Clypeomorus</i>		<i>Conradia</i>	
<i>coralia</i>	0257	<i>cingulifera</i>	0320
<i>humilis</i>	0259	<i>Conus</i>	
<i>petrosa chemnitzianus</i>	0255	<i>marmoratus bandanus</i>	0895
<i>subbreviculus</i>	0256	<i>Coralliophaga</i>	
<i>trailli kikaiensis</i>	0258	<i>coralliophaga</i>	1458
<i>Cocculina</i>		<i>Coralliophila</i>	
<i>nipponica</i>	0170	<i>squamosissima</i>	0574
<i>Cochlespira</i>		<i>violacea</i>	0575
<i>pulchella pulcherrissima</i>	0821	<i>Corbicula</i>	
<i>Codakia</i>		<i>japonica</i>	1460
<i>paytenorum</i>	1330	<i>leana</i>	1462
<i>punctata</i>	1329	<i>sandai</i>	1461
<i>Coecella</i>		<i>Corculum</i>	
<i>chinensis</i>	1405	<i>cardissa</i>	1371
<i>Coelomactra</i>		<i>monstrosum</i>	1372
<i>antiquata</i>	1391	<i>Costalynia</i>	
<i>Coleophysis</i> (<i>Coleophysis</i>)		<i>costulata</i>	0208
<i>cucurbitina</i>	1055	<i>Crassostrea</i>	
<i>succincta</i>	1054	<i>gigas</i>	1313
<i>Coleophysis</i> (<i>Sulcoretusa</i>)		<i>nipponica</i>	1314
<i>minima</i>	1056	<i>Crenavolva</i>	
<i>Colina</i>		<i>frumentum</i>	0344
<i>macrostoma</i>	0253	<i>Crenomytilus</i>	
<i>Collisella</i>		<i>grayanus</i>	1226

<i>Crenulilimopsis</i>	
<i>oblonga</i>	1222
<i>Crepidula</i>	
<i>onyx</i>	0327
<i>Cribraria</i>	
<i>cribraria</i>	0379
<i>Cristalia</i>	
<i>plicata</i>	1327
<i>Crithe</i> (<i>Microvulina</i>)	
<i>nipponica</i>	0790
<i>Cronia</i>	
<i>margariticola</i>	0529
<i>Cryptonatica</i> (<i>Cryptonatica</i>)	
<i>adamsiana</i>	0410
<i>Cryptonatica</i> (<i>Sulconatica</i>)	
<i>janthostomoides</i>	0409
<i>Cryptopecten</i>	
<i>vesiculosus</i>	1281
<i>Cryptoplax</i>	
<i>japonica</i>	0001
<i>Ctenoides</i>	
<i>lischkei</i>	1306
<i>Cucullaea</i>	
<i>labiata granulosa</i>	1217
<i>Curvemysella</i>	
<i>paula</i>	1357
<i>Cuspidaria</i>	
<i>macrorhynchus</i>	1556
<i>nobilis</i>	1555
<i>Cuvierina</i>	
<i>columnella</i>	1082
<i>columnella urceolarius</i>	1083
<i>Cycladicama</i>	
<i>cumingii</i>	1341
<i>lunaris</i>	1342
<i>Cyclina</i>	
<i>sinensis</i>	1521
<i>Cyclophorus</i>	
<i>herklotsi</i>	0173
<i>kikaiensis</i>	0172
<i>turgidus angulatus</i>	0171
<i>Cyclosunetta</i>	
<i>concinna</i>	1517
<i>menstrualis</i>	1516
<i>Cylichna</i>	
<i>consobrina</i>	1061
<i>Cylichnatys</i>	
<i>angusta</i>	1046
<i>Cylichnella</i>	
<i>kawamurai</i>	1064
<i>Cymatium</i> (<i>Lotoria</i>)	
<i>lotorium</i>	0461
<i>Cymatriton</i>	
<i>nicobaricus</i>	0453
<i>Cymbiola</i> (<i>Aulicina</i>)	
<i>imperialis</i>	0785
<i>vespertillo</i>	0784

<i>Cypraea</i>	
<i>tigris pardalis</i>	0404
<i>Cypraecassis</i>	
<i>rufa</i>	0484

D

<i>Daphnella</i>	
<i>lymneiiformis</i>	0861
<i>pilsbryi</i>	0862
<i>Darioconus</i>	
<i>magnificus</i>	0873
<i>pennaceus</i>	0872
<i>retifer</i>	0870
<i>textile</i>	0871
<i>Dauciconus</i>	
<i>ermineus</i>	0883
<i>planorbis</i>	0882
<i>Davila</i>	
<i>plana</i>	1404
<i>Decatopecten</i>	
<i>striatus</i>	1283
<i>Decolifer</i>	
<i>delicatulus</i>	1070
<i>insignis</i>	1069
<i>matusimanus</i>	1071
<i>Decoliphaedusa</i>	
<i>surugensis</i>	1115
<i>Decorihastula</i>	
<i>affinis</i>	0920
<i>nebulosa</i>	0919
<i>pertusa</i>	0921
<i>Delonovolva</i>	
<i>formosa</i>	0345
<i>Dendostrea</i>	
<i>crenulifera</i>	1320
<i>Dendostrea</i>	
<i>folium</i>	1319
<i>rosacea</i>	1318
<i>Dendroconus</i>	
<i>striatus</i>	0868
<i>Dentalium</i>	
<i>aprinum</i>	1164
<i>elephantinum</i>	1163
<i>octangulatum</i>	1165
<i>Dentarene</i>	
<i>laculosa</i>	0127
<i>Dentiovula</i>	
<i>dorsuosa</i>	0347
<i>Depressiscala</i>	
<i>aurita</i>	0955
<i>Diacria</i>	
<i>quadridentata</i>	1085
<i>trispinosa</i>	1084
<i>Diala</i>	
<i>varia</i>	0242

<i>stricta</i>	0243
<i>Diffalaba</i>	
<i>picta</i>	0244
<i>Diloma (Melagraphia)</i>	
<i>radula</i>	0072
<i>Diluvarca</i>	
<i>ferruginea</i>	1211
<i>Dimidacus</i>	
<i>babylonica</i>	0927
<i>straminea</i>	0928
<i>Diminovula</i>	
<i>margarita</i>	0350
<i>punctata</i>	0351
<i>Dimya</i>	
<i>filipina</i>	1300
<i>japonica</i>	1301
<i>Diniatys</i>	
<i>monodonta</i>	1045
<i>Diodora</i>	
<i>sieboldi</i>	0024
<i>suprapunicea</i>	0025
<i>Diplodonta</i>	
<i>semiasperoides</i>	1343
<i>Diplommatina (Sinica)</i>	
<i>uzenensis cassa</i>	0179
<i>Discus</i>	
<i>pauper</i>	1127
<i>Distorsio</i>	
<i>anus</i>	0462
<i>Distorsio (Rhysema)</i>	
<i>decepiens</i>	0464
<i>perdistorta</i>	0465
<i>reticulata</i>	0463
<i>Dolabella</i>	
<i>auricularia</i>	1077
<i>Dolicheulota</i>	
<i>formosensis</i>	1162
<i>Dolomena</i>	
<i>minima</i>	0299
<i>Domiporta</i>	
<i>filiaris</i>	0714
<i>Donacilla</i>	
<i>picta</i>	1403
<i>Dosinella</i>	
<i>orbiculata</i>	1495
<i>penicillata</i>	1494
<i>Dosinorbis</i>	
<i>bilunulata</i>	1491
<i>Doxander</i>	
<i>japonicus</i>	0301
<i>vittatus</i>	0300
<i>Drupa</i>	
<i>clathrata</i>	0538
<i>morum</i>	0536
<i>ricina</i>	0539
<i>ricina alba</i>	0540
<i>rubusidaeus</i>	0537

<i>Drupella</i>	
<i>concatenata</i>	0541

E

<i>Echininus</i>	
<i>spinulosus</i>	0191
<i>Ecmanis</i>	
<i>ignea</i>	0634
<i>tritonoides</i>	0635
<i>Elaeocyma</i>	
<i>benten</i>	0800
<i>Elaeocyma (Splendrillia)</i>	
<i>braunsi</i>	0801
<i>Electroma</i>	
<i>ovata</i>	1260
<i>Elegidion</i>	
<i>quadriradiatus</i>	0026
<i>Eleutherospondylos</i>	
<i>regius</i>	1294
<i>Ellobium</i>	
<i>chinense</i>	1098
<i>Eltoperna</i>	
<i>sanguinea</i>	1295
<i>Emarginula</i>	
<i>crassicostata</i>	0016
<i>imaizumi</i>	0017
<i>Endemoconus</i>	
<i>sieboldi</i>	0866
<i>Enida</i>	
<i>japonica</i>	0059
<i>Ennucula</i>	
<i>niponia</i>	1184
<i>tenuis</i>	1185
<i>Ensiculus</i>	
<i>cultellus</i>	1454
<i>Entalinopsis</i>	
<i>intercostata</i>	1176
<i>Enzinopsis</i>	
<i>menkeana</i>	0630
<i>Eocylichna</i>	
<i>musashiensis</i>	1062
<i>Eoscapander</i>	
<i>fragilis</i>	1059
<i>Ephippodontina</i>	
<i>murakamii</i>	1359
<i>Epicodakia</i>	
<i>delicatula</i>	1332
<i>divergens</i>	1331
<i>Episiphon</i>	
<i>yamakawai</i>	1173
<i>Epitonium</i>	
<i>scalare</i>	0942
<i>Eratoena</i>	
<i>nana</i>	0343
<i>Ergaea</i>	

<i>walshi</i>	0328
Ergalatax	
<i>contractus</i>	0565
Erosaria	
<i>boivinii amoena</i>	0365
<i>cernica ogasawarensis</i>	0364
<i>erosa phagedaina</i>	0368
<i>flaveola</i>	0363
<i>helvola</i>	0366
<i>miliaris inocellata</i>	0369
<i>poraria</i>	0367
Erronea	
<i>caurica</i>	0376
<i>cylindrica</i>	0377
<i>errones</i>	0375
Erronea (Ovatipsa)	
<i>chinensis</i>	0378
Ethminolia	
<i>stearnsii</i>	0114
Eucharilda	
<i>sinensis</i>	0959
Eucheliclanculus	
<i>bronni</i>	0085
Euchelus (Euchelus)	
<i>lischkei</i>	0079
<i>rubra</i>	0078
Eudolium	
<i>lineatum</i>	0491
<i>pyriforme</i>	0490
Eufenella	
<i>pupides</i>	0236
<i>rufocincta</i>	0237
<i>subpellucida</i>	0238
Euhadra	
<i>brandtii roseoapicalis</i>	1157
<i>callizona amaliae</i>	1158
<i>congenita</i>	1159
<i>ea communisiformis</i>	1148
<i>ea gulickii</i>	1149
<i>ea sigeonis</i>	1150
<i>pelionphala</i>	1154
<i>pelionphala nimbose</i>	1156
<i>pelionphala simodae</i>	1155
<i>quaesita</i>	1161
<i>sandai</i>	1151
<i>sandai communis</i>	1153
<i>sandi kuramana</i>	1152
<i>senckenbergiana</i>	1147
<i>subnimbose</i>	1160
Eulima	
<i>bifasialis</i>	0282
<i>maria</i>	0283
Eunaticina	
<i>papilla</i>	0438
Eupaedusa	
<i>tau</i>	1122
Euplica	

<i>borealis</i>	0608
<i>scripta</i>	0610
<i>turturina</i>	0607
<i>varians</i>	0609
Euplica (Pictocolumbella)	
<i>ocellata</i>	0611
Euprotomus	
<i>aurisdianae</i>	0306
<i>bulla</i>	0307
<i>vomer</i>	0308
Eurytrochus	
<i>affinis cognatus</i>	0058
Euspira	
<i>plicispira</i>	0435
<i>sagamiensis</i>	0434
Eveneria	
<i>asellus vespacea</i>	0383
Excellichlamys	
<i>spectabilis</i>	1284
Ezohelix	
<i>gainesi</i>	1138

F

Falsicingula	
<i>kurilensis</i>	0202
Favartia	
<i>morisakii</i>	0524
Ficus	
<i>gracilis</i>	0501
<i>subintermedia</i>	0500
Fimbria	
<i>fimbriata</i>	1340
Fissidentalium	
<i>yokoyamai</i>	1166
Fissidentalium (Pictodentalium)	
<i>formosum</i>	1167
<i>vernedei</i>	1168
Fossaria	
<i>truncatula</i>	1106
Fragum	
<i>carinatum</i>	1369
<i>unedo</i>	1368
Frigidocardium	
<i>eos</i>	1373
Fulgoraria	
<i>hamillei</i>	0778
Fulvia	
<i>australis</i>	1383
<i>mutica</i>	1382
Fuscolatirus	
<i>coreanica</i>	0697
Fusinus	
<i>akitai</i>	0700
<i>forceps</i>	0701
<i>longicauda</i>	0699

<i>nicobaricus</i>	0702
<i>perplexus</i>	0698
<i>tuberosus</i>	0703
<i>tuberosus nigrirostratus</i>	0704
<i>Fusitriton</i>	
<i>oregonensis</i>	0440
<i>oregonensis galea</i>	0441

G

<i>Gadilina</i>	
<i>insoluta</i>	1174
<i>Gafrarium</i>	
<i>dispar</i>	1481
<i>divaricatum</i>	1482
<i>Galeastraea</i>	0142
<i>Galeastraea</i> (<i>Harisazaea</i>)	
<i>modesta</i>	0143
<i>Galeocorys</i>	
<i>leucodoma</i>	0470
<i>Galeommella</i>	
<i>utinomii</i>	1358
<i>Gari</i>	
<i>truncata</i>	1439
<i>Gastridium</i>	
<i>geographus</i>	0875
<i>tulipa</i>	0874
<i>Gastrochaena</i> (<i>Cucurbitula</i>)	
<i>cymbium</i>	1539
<i>Gastrochaena</i> (<i>Gastrochaena</i>)	
<i>cuneiformis</i>	1538
<i>Gemmula</i> (<i>Gemmula</i>)	
<i>cosmoi</i>	0827
<i>kieneri</i>	0828
<i>punchella</i>	0826
<i>Gemmula</i> (<i>Unedogemmula</i>)	
<i>unedo</i>	0829
<i>Georissa</i>	
<i>shikokuensis</i>	0169
<i>Gibberulina</i>	
<i>tantilla</i>	0789
<i>Gibberulus</i>	
<i>gibberulus gibbosus</i>	0298
<i>Ginebis</i>	
<i>argenteonitens</i>	0064
<i>argenteonitens hirasei</i>	0065
<i>crumpii</i>	0066
<i>Glauconome</i>	
<i>chinensis</i>	1526
<i>Globophilina</i>	
<i>kawamurai</i>	1074
<i>Gloriopallium</i>	
<i>pallium</i>	1280
<i>Glossaulax</i>	
<i>didyma</i>	0432

<i>reiniana</i>	0431
<i>vesicalis</i>	0433
<i>Glycydonta</i>	
<i>marica</i>	1471
<i>Glycymeris</i>	
<i>albolineata</i>	1219
<i>imperialis</i>	1218
<i>rotunda</i>	1220
<i>Glyphepithema</i>	
<i>concinus</i>	0419
<i>Gomphina</i> (<i>Macridiscus</i>)	
<i>aequilatera</i>	1507
<i>melanaegis</i>	1508
<i>Granata</i>	
<i>lyrata</i>	0075
<i>sulcifera</i>	0076
<i>Granulifusus</i>	
<i>niponicus</i>	0706
<i>niponicus suboblitus</i>	0707
<i>Granulilittorina</i>	
<i>exigua</i>	0190
<i>Grapectacme</i>	
<i>acicula</i>	1172
<i>Guildfordia</i>	
<i>triumphans</i>	0144
<i>yoka</i>	0145
<i>Gutturnium</i>	
<i>muricinum</i>	0457
<i>Gyraulus</i>	
<i>chinensis spirillus</i>	1108
<i>Gyrineum</i>	
<i>gyrinum</i>	0443
<i>hirasei</i>	0444
<i>natator</i>	0442
<i>pusillus</i>	0445
<i>Gyroscala</i> (<i>Pomiscala</i>)	
<i>perplexa</i>	0938

H

<i>Habesolatia</i>	
<i>nodulifera</i>	0797
<i>Habevolutopsius</i>	
<i>hirasei</i>	0615
<i>Habuprinovoluta</i>	
<i>hervieri</i>	0348
<i>Haedropleura</i>	
<i>pygmaea</i>	0811
<i>Haliotis</i>	
<i>asinina</i>	0009
<i>Haloa</i>	
<i>japonica</i>	1047
<i>margaritoides</i>	1048
<i>Harpa</i>	
<i>amouretta</i>	0774
<i>harpa</i>	0772

<i>major</i>	0773
<i>Harpago</i>	
<i>chiragra</i>	0311
<i>chiragra rugosa</i>	0312
<i>Hastula</i>	
<i>strigillata nipponensis</i>	0899
<i>verreauxi</i>	0898
<i>Haustellum</i>	
<i>haustellum</i>	0506
<i>kiiense</i>	0505
<i>Hawaiarca</i>	
<i>uwaensis</i>	1205
<i>Heliacus</i>	
<i>depressiusculus</i>	0967
<i>variegatus</i>	0966
<i>Helicofusus</i>	
<i>minor</i>	0618
<i>Hemicythara</i>	
<i>octangulata</i>	0840
<i>Hemifusus</i>	
<i>tuba</i>	0684
<i>Hemilienardia</i>	
<i>rubicunda</i>	0848
<i>Hemilienerdia</i>	
<i>thyridota</i>	0849
<i>Heminerita</i>	
<i>japonica</i>	0163
<i>Heterogen</i>	
<i>longispira</i>	0182
<i>Heteromacoma</i>	
<i>irus</i>	1435
<i>Hexaplex</i>	
<i>cichoreum</i>	0516
<i>Hiatella</i>	
<i>orientalis</i>	1536
<i>Hiatula</i>	
<i>boeddinghausi</i>	1444
<i>Hiloa</i>	
<i>variabilis megastoma</i>	0154
<i>Hippopus</i>	
<i>hippopus</i>	1384
<i>Hirtoscala</i>	
<i>pyramidalis</i>	0945
<i>Homalocantha</i>	
<i>anatomica</i>	0522
<i>scorpio</i>	0523
<i>Homalopoma</i>	
<i>amussiatum</i>	0149
<i>granuliferum</i>	0150
<i>incarinatum</i>	0148
<i>nocturnum</i>	0147
<i>Hoosyrnola</i>	
<i>biturbida</i>	0995
<i>Horaiclavus</i>	
<i>shitoensis</i>	0812
<i>Hormomya</i>	
<i>mutabilis</i>	1236

<i>Hybochelus</i>	
<i>cancellatus orientalis</i>	0077
<i>Hydatina (Hydatoria)</i>	
<i>albocincta</i>	1032
<i>physis</i>	1031
<i>zonata</i>	1033
<i>Hyotissa</i>	
<i>hyotis</i>	1311

I

<i>Imbricaria</i>	
<i>conularis</i>	0729
<i>Indomitrella</i>	
<i>hirundo</i>	0585
<i>lischkei</i>	0587
<i>martensi</i>	0588
<i>yabei</i>	0586
<i>Indoplanorbis</i>	
<i>exustus</i>	1109
<i>Inella</i>	
<i>japonica</i>	0972
<i>Inquisitor</i>	
<i>chocolatus</i>	0816
<i>flavidula</i>	0815
<i>jeffreii</i>	0813
<i>vulpionis</i>	0814
<i>Inversidens (Pronodularia)</i>	
<i>japanensis</i>	1323
<i>Inversiunio (Habe, n. gen.)</i>	
<i>reiniana</i>	1324
<i>Iodina</i>	
<i>umbilicata</i>	0934
<i>Irus</i>	
<i>ishibashianus</i>	1511
<i>macrophylla</i>	1512
<i>mitis</i>	1510
<i>Ischnocerithium</i>	
<i>rostratum</i>	0254
<i>Ischnochiton</i>	
<i>comptus</i>	0004
<i>Isognomon</i>	
<i>legumen</i>	1261
<i>Isotriphora</i>	
<i>kurodai</i>	0973
<i>Iwakawatrochus</i>	
<i>urbanus</i>	0090
<i>vittatus</i>	0091

J

<i>Jactellina (Loxoglypta)</i>	
<i>clathrata</i>	1424
<i>transculpta</i>	1425
<i>Janthina</i>	

<i>janthina</i>	0932
<i>janthina balteata</i>	0931
<i>Japanacteon</i>	
<i>nipponensis</i>	1026
<i>Japelion</i>	
<i>adelphicus</i>	0614
<i>hirasei</i>	0612
<i>pericochlion</i>	0613
<i>Japeuthria</i>	
<i>ferrea</i>	0636

K

<i>Kanamarua</i>	
<i>adonis</i>	0658
<i>Kanekotrochus</i>	
<i>infuscatus</i>	0093
<i>Keenaea</i>	
<i>samarangae</i>	1376
<i>Kelletia</i>	
<i>lischkei</i>	0637
<i>Kellia</i>	
<i>japonica</i>	1353
<i>porculus</i>	1354
<i>Kermia</i>	
<i>episema</i>	0855
<i>tokyoensis</i>	0854
<i>Kleinella</i>	
<i>amicalis</i>	1002
<i>Kogomea</i>	
<i>falsijaponica</i>	0791
<i>Komaitrochus</i>	
<i>pulcher</i>	0092
<i>Kuroshiodaphne</i>	
<i>fuscobalteata</i>	0859
<i>saturata</i>	0860
<i>Kurosoia</i>	
<i>fascialis</i>	0215
<i>Kurosioturris</i>	
<i>albogemmata</i>	0825

L

<i>Labiostrombus</i>	
<i>canarium</i>	0303
<i>canarium turturella</i>	0304
<i>epidromis</i>	0302
<i>Laemodonta (Plecotrema)</i>	
<i>monilifera</i>	1092
<i>Laevicardium</i>	
<i>biradiatum</i>	1377
<i>undatopictum</i>	1378
<i>Laeviscala</i>	
<i>angusta</i>	0946
<i>Lambis</i>	

<i>lambis</i>	0309
<i>Lamellaria</i>	
<i>kiiensis</i>	0333
<i>Lamelliscala</i>	
<i>replicata</i>	0944
<i>Lampusia</i>	
<i>aquatilis</i>	0452
<i>Lancea</i>	
<i>bella</i>	1020
<i>Lanceolaria</i>	
<i>oxyrhyncha</i>	1325
<i>Laona</i>	
<i>zonata</i>	1075
<i>Lasaea</i>	
<i>undulata</i>	1352
<i>Laternula</i>	
<i>anatina</i>	1552
<i>Laternula (Exolaternula)</i>	
<i>navicula</i>	1551
<i>Latiaxis</i>	
<i>mawae</i>	0568
<i>Latirolagena</i>	
<i>smaragdula</i>	0691
<i>Latirulus</i>	
<i>craticulatus</i>	0694
<i>nagasakiensis</i>	0695
<i>Latirus</i>	
<i>polygonus</i>	0692
<i>recurvirostris</i>	0693
<i>Latona</i>	
<i>cuneata</i>	1408
<i>Leiocythera</i>	
<i>longispira</i>	0850
<i>Lentigo</i>	
<i>lentiginosus</i>	0305
<i>Lentigobalcis</i>	
<i>lentiginosa</i>	0281
<i>Lepidozona</i>	
<i>coreanica</i>	0003
<i>Leporicypraea</i>	
<i>mappa</i>	0396
<i>Leptaxinus</i>	
<i>oyamai</i>	1339
<i>Leptoconus</i>	
<i>generalis</i>	0884
<i>Leucotina</i>	
<i>dianae</i>	0983
<i>nomurai (Habe, n. sp.)</i>	0984
<i>sagamiensis</i>	0985
<i>Lienardia</i>	
<i>apiculata</i>	0847
<i>Liloa</i>	
<i>laeta</i>	1049
<i>Lima</i>	
<i>fujitai</i>	1305
<i>vulgaris</i>	1304
<i>Limalepeta</i>	

<i>lima</i>	0043
<i>Limaria</i>	
<i>basilanica</i>	1307
<i>Limaria</i> (<i>Platylimaria</i>)	
<i>hirasei</i>	1308
<i>Limatula</i>	
<i>vladivostokensis</i>	1309
<i>Limopsis</i>	
<i>tajimae</i>	1221
<i>Limulatys</i>	
<i>ooformis</i>	1044
<i>Linatella</i>	
<i>caudata</i>	0447
<i>Lioconcha</i>	
<i>castrensis</i>	1488
<i>fastigiata</i>	1489
<i>lorenziana</i>	1490
<i>Liocyma</i>	
<i>fluctuosa</i>	1509
<i>Liolophura</i>	
<i>japonica</i>	0006
<i>Liotinaria</i>	
<i>ryukyuensis</i> (Habe, n. sp)	0125
<i>semiclatratula</i>	0126
<i>Lischkeia</i>	
<i>alwinae</i>	0062
<i>Lissotesta</i>	
<i>sobrina</i>	0124
<i>Lithoconus</i>	
<i>characteristicus</i>	0896
<i>tessulatus</i>	0897
<i>Lithophaga</i>	
<i>teres</i>	1243
<i>Lithophaga</i> (<i>Diberus</i>)	
<i>malaccana</i>	1246
<i>Lithophaga</i> (<i>Labis</i>)	
<i>eremitica</i>	1245
<i>Lithophaga</i> (<i>Leiosolenus</i>)	
<i>curta</i>	1244
<i>Littorina</i>	
<i>brevicula</i>	0186
<i>Littorivaga</i>	
<i>sitchana</i>	0187
<i>Longchaeus</i>	
<i>acus</i>	0980
<i>Lopha</i>	
<i>cristagalli</i>	1321
<i>Lophiotoma</i>	
<i>leucotropis</i>	0831
<i>notata</i>	0830
<i>Lucinoma</i>	
<i>annulata</i>	1335
<i>spectabilis</i>	1336
<i>Lunatica</i>	
<i>marmorata</i>	0133
<i>Lunella</i>	
<i>coreensis</i>	0137

<i>granulata</i>	0136
<i>Luria</i> (<i>Basilitrona</i>)	
<i>isabella rumphii</i>	0392
<i>Lutraria</i> (<i>Psammophila</i>)	
<i>arcuata</i>	1397
<i>maxima</i>	1396
<i>Lyncina</i>	
<i>vanelli</i>	0407
<i>Lyonsia</i>	
<i>ventricosa</i>	1546
<i>Lyria</i>	
<i>cassidula</i>	0777
<i>Lyrocardium</i>	
<i>lyratum</i>	1375

M

<i>Macoma</i>	
<i>incongrua</i>	1433
<i>praetexta</i>	1431
<i>tokyoensis</i>	1432
<i>Macoma</i> (<i>Rezithaerus</i>)	
<i>sector</i>	1434
<i>Macrophragma</i>	
<i>renisectum</i>	0217
<i>tokyoense</i>	0218
<i>Macroschisma</i>	
<i>dilatatum</i>	0028
<i>dilatatum lischkei</i>	0029
<i>sinense</i>	0027
<i>Mactra</i>	
<i>chinensis</i>	1388
<i>veneriformis</i>	1389
<i>Mactra</i> (<i>Telemactra</i>)	
<i>crossei</i>	1390
<i>Mactrotoma</i>	
<i>depressa</i>	1392
<i>Maculotriron</i>	
<i>serialis</i>	0533
<i>Makiyamaia</i>	
<i>coreanica</i>	0818
<i>Malea</i> (<i>Quimalea</i>)	
<i>pomum</i>	0492
<i>Malleus</i> (<i>Malleus</i>)	
<i>albus</i>	1263
<i>Malleus</i> (<i>Malvifundus</i>)	
<i>irregularis</i>	1264
<i>Mammila</i>	
<i>melanostoma</i>	0423
<i>simiae</i>	0424
<i>Mancinella</i>	
<i>echinata</i>	0550
<i>echinulata</i>	0548
<i>hippocastana</i>	0547
<i>siro</i>	0549
<i>Mancinella</i> (<i>Stramonita</i>)	

<i>intermedia</i>	0551
<i>Mandarina</i>	
<i>mandarina</i>	1134
<i>Mangelia</i>	
<i>deshayesi</i>	0836
<i>semicarinata</i>	0837
<i>tabatensis</i>	0838
<i>Marginella</i> (<i>Prunum</i>)	
<i>apicinum</i>	0788
<i>Marmarostoma</i>	
<i>argyrostoma</i>	0128
<i>chrystoma</i>	0129
<i>stenogyrum</i>	0130
<i>Marshallena</i>	
<i>reticulata</i>	0820
<i>Mastonia</i>	
<i>crassula</i>	0974
<i>Mauritia</i> (<i>Arabica</i>)	
<i>arabica asiatica</i>	0400
<i>depressa</i>	0402
<i>elegantina couturieri</i>	0403
<i>maculifera</i>	0401
<i>scurra</i>	0399
<i>Mauritia</i> (<i>Mauritia</i>)	
<i>mauritina</i>	0398
<i>Megacardita</i>	
<i>ferruginosa</i>	1363
<i>Megangulus</i>	
<i>venulosus</i>	1414
<i>zyonoensis</i>	1415
<i>Meiocardia</i>	
<i>tetragona</i>	1459
<i>Melampus</i>	
<i>castaneus</i>	1095
<i>fasciatus</i>	1096
<i>flavus</i>	1094
<i>Melanoides</i>	
<i>formosensis</i>	0224
<i>tuberculatus</i>	0223
<i>Melicerona</i>	
<i>listeri pauciguttata</i>	0391
<i>Menathais</i>	
<i>tuberosa</i>	0546
<i>Meretrix</i>	
<i>lamarckii</i>	1520
<i>lusoria</i>	1519
<i>Merica</i>	
<i>asprella</i>	0793
<i>Merisca</i> (<i>Pistris</i>)	
<i>capoides</i>	1416
<i>margaritina</i>	1417
<i>subtruncata</i>	1418
<i>Mesoclanculus</i>	
<i>ater</i>	0084
<i>denticulatus</i>	0083
<i>Metanachis</i>	
<i>marquesa</i>	0590

<i>moleculina</i>	0591
<i>Micantapex</i> (<i>Parabathytoma</i>)	
<i>luehdorfi</i>	0833
<i>Microcirce</i>	
<i>dilecta</i>	1480
<i>Microfusus</i>	
<i>aspera</i>	0647
<i>magnifica</i>	0646
<i>Microgaza</i>	
<i>fulgens</i>	0113
<i>Mikadotrochus</i>	
<i>hirasei</i>	0008
<i>Millepes</i>	
<i>scorpius</i>	0310
<i>Minicorbula</i>	
<i>minutissima</i>	1533
<i>Minolia</i>	
<i>subangulata</i>	0057
<i>Mitra</i>	
<i>mitra</i>	0709
<i>Mitra</i> (<i>Tiarella</i>)	
<i>stictica</i>	0710
<i>Mitrella</i>	
<i>bicincta</i>	0581
<i>burchardi</i>	0582
<i>nomurai</i> (Habe, n. sp.)	0583
<i>Mitropifex</i>	
<i>fuscoapicatus</i>	0741
<i>Modiolus</i>	
<i>margaritaceus</i>	1232
<i>metcalfei</i>	1233
<i>nipponicus</i>	1231
<i>Modiolus</i> (<i>Fulgida</i>)	
<i>flavidus</i>	1234
<i>Moerella</i>	
<i>jedoensis</i>	1426
<i>rutila</i>	1427
<i>Mohnia</i>	
<i>multicostata</i>	0616
<i>Momoebora</i>	
<i>sinensis</i>	0794
<i>Monetaria</i>	
<i>moneta monetoides</i>	0370
<i>moneta rhomboides</i>	0371
<i>Monetaria</i> (<i>Ornamentaria</i>)	
<i>annulus harmandiana</i>	0372
<i>Monilea</i>	
<i>belcheri</i>	0112
<i>Monilispira</i>	
<i>crassiplicata</i>	0802
<i>Monodonta</i>	
<i>labio</i>	0067
<i>labio confusa</i>	0068
<i>Monodonta</i> (<i>Neomonodonta</i>)	
<i>neritoides</i>	0069
<i>perplexa</i>	0070
<i>perplexa boniensis</i>	0071

<i>Monoplex</i>	
<i>perthenopoum echo</i>	0448
<i>pileare</i>	0449
<i>Montfortista</i>	
<i>oldhamiana</i>	0022
<i>Montfortula</i>	
<i>pulchra picta</i>	0023
<i>Mormula</i>	
<i>aureocincta</i>	1016
<i>philippiana</i>	1015
<i>Morula</i>	
<i>uva</i>	0535
<i>Morulina</i>	
<i>musiva</i>	0534
<i>Mundiphaedusa</i>	
<i>sericina kawamurai</i>	1117
<i>Murex</i>	
<i>trapa</i>	0503
<i>troscheli</i>	0502
<i>Murex (Acupurpura)</i>	
<i>pecten</i>	0504
<i>Murexsul</i>	
<i>interserratus</i>	0518
<i>multigranosus</i>	0517
<i>Muricodrupa</i>	
<i>cariosa</i>	0530
<i>fusca</i>	0531
<i>paucimaculata</i>	0532
<i>Musculista</i>	
<i>japonica</i>	1241
<i>senhousia</i>	1240
<i>Musculus</i>	
<i>laevigatus</i>	1238
<i>Musculus (Modiolarca)</i>	
<i>cupreus</i>	1239
<i>Musashia</i>	
<i>cancellata</i>	0782
<i>Musashia (Nipponomelon)</i>	
<i>prevostiana</i>	0783
<i>Mya (Arenomya)</i>	
<i>arenaria oonogai</i>	1528
<i>japonica</i>	1527
<i>Myadora</i>	
<i>fluctuosa</i>	1550
<i>Mytilus</i>	
<i>edulis</i>	1224
<i>Mytilus (Crassimylus)</i>	
<i>coruscus</i>	1225
<i>Myurella</i>	
<i>pretiosa</i>	0926

N

<i>Nakadaella</i>	
<i>micron</i>	0175
<i>Nakamigawaia</i>	

<i>spiralis</i>	1076
<i>Naquetia</i>	
<i>cumingii</i>	0521
<i>Nassa</i>	
<i>francolinus</i>	0542
<i>Nassarius</i>	
<i>coronatus</i>	0670
<i>Natica</i>	
<i>bibalteata</i>	0414
<i>bougei</i>	0417
<i>nipponensis</i>	0412
<i>saitoi</i>	0413
<i>stellata</i>	0416
<i>violacea</i>	0415
<i>vitellus spedicea</i>	0411
<i>Naticarius</i>	
<i>onca</i>	0418
<i>Natilus</i>	
<i>pompilius</i>	1560
<i>Nebularia</i>	
<i>cardinalis</i>	0712
<i>inquinata</i>	0711
<i>rosacea</i>	0713
<i>Neilonella</i>	
<i>soyoe</i>	1186
<i>Nemocardium</i>	
<i>bechei</i>	1374
<i>Neocancilla</i>	
<i>clathra</i>	0717
<i>pretiosa</i>	0718
<i>Neocollonia</i>	
<i>pilula</i>	0152
<i>Neopycnodonte</i>	
<i>musashiana</i>	1310
<i>Neoxylophaga</i>	
<i>rikuzenica</i>	1545
<i>Neptunea</i>	
<i>arthritica</i>	0625
<i>eulimata</i>	0624
<i>kuroshio</i>	0623
<i>polycostata</i>	0622
<i>Neritopsis</i>	
<i>radula</i>	0155
<i>Nesiocypraea</i>	
<i>hungerfordi</i>	0374
<i>Nesobornia</i>	
<i>lactea</i>	1355
<i>Netastoma</i>	
<i>japonica</i>	1544
<i>Nihonia</i>	
<i>mirabilis</i>	0819
<i>Niotha</i>	
<i>albescens</i>	0682
<i>livescens</i>	0680
<i>quadrasi</i>	0679
<i>splendidulus</i>	0683
<i>variegata</i>	0681

<i>Nipponochloritis</i>	
<i>perpunctatus</i>	1133
<i>Nipponoclava</i>	
<i>gigantea</i>	1553
<i>Nipponocrassatella</i>	
<i>japonica</i>	1364
<i>Nipponomirus</i>	
<i>reinianus</i>	1112
<i>Nipponomysella</i>	
<i>oblongata</i>	1356
<i>Nipponoscala</i>	
<i>aureomaculata</i>	0947
<i>Nitidotellina</i>	
<i>iridella</i>	1430
<i>minuta</i>	1429
<i>nitidula</i>	1428
<i>Niveotectura</i>	
<i>pallida</i>	0042
<i>Niveria</i> (Cleostrivia)	
<i>pilula</i>	0340
<i>vitrea</i>	0339
<i>Nodilittorina</i>	
<i>pyramidalis</i>	0189
<i>Nodiscala</i>	
<i>gracilis</i>	0936
<i>mormulaeformis</i>	0935
<i>Noditerebra</i>	
<i>albozonata</i>	0905
<i>dussumieri</i>	0904
<i>evoluta</i>	0900
<i>evoluta letisulcata</i>	0901
<i>kirai</i>	0903
<i>recticostata</i>	0902
<i>Noditerebra</i> (Laeviacus)	
<i>pustulosa</i>	0909
<i>Noditerebra</i> (Pristiterebra)	
<i>chibana</i>	0907
<i>taylori</i>	0908
<i>tsuboiana</i>	0906
<i>Nordotis</i>	
<i>discus</i>	0013
<i>discus hannai</i>	0014
<i>gigantea</i>	0012
<i>madaka</i>	0011
<i>Notoacmea</i>	
<i>concinna</i>	0040
<i>fuscoviridis</i>	0041
<i>gloriosa</i>	0039
<i>schrenkii</i>	0038
<i>Notocochlis</i>	
<i>gualtieriana</i>	0408
<i>Notoseila</i>	
<i>laqueata</i>	0275
<i>Nucella</i>	
<i>freycineti</i>	0556
<i>heyseana</i>	0555
<i>Nucula</i>	

<i>paulula</i>	1179
<i>Nuttallia</i>	
<i>olivacea</i>	1445

O

<i>Oblimopa</i>	
<i>japonica</i>	1223
<i>Ocenebrellus</i>	
<i>aduncus</i>	0559
<i>endermonis</i>	0558
<i>inornatus</i>	0557
<i>Odostomia</i> (Evalea)	
<i>omaensis</i>	1004
<i>Odostomia</i> (Marginodostomia)	
<i>hilgendorfi</i>	1005
<i>subangulata</i>	1006
<i>Odostomia</i> (Odostomia)	
<i>desimana</i>	1003
<i>Oliva</i> (Carmione)	
<i>mustelina</i>	0764
<i>tricolor</i>	0765
<i>Oliva</i> (Neocyliodrus)	
<i>annulata</i>	0761
<i>lignaria</i>	0763
<i>tesselata</i>	0762
<i>Oliva</i> (Oliva)	
<i>miniacea</i>	0766
<i>miniacea porphyritica</i>	0767
<i>serica</i>	0768
<i>Olivella</i>	
<i>fabula</i>	0759
<i>fulgurata</i>	0758
<i>fortunei</i>	0760
<i>japonica</i>	0756
<i>spretta</i>	0757
<i>Omniptycha</i>	
<i>cerina</i>	1175
<i>Omphalius</i>	
<i>nigerrima</i>	0103
<i>pfeifferi</i>	0100
<i>pfeifferi carpenteri</i>	0101
<i>rusticus</i>	0102
<i>Onithochiton</i>	
<i>hirasei</i>	0007
<i>Ostrea</i>	
<i>circumpicta</i>	1317
<i>denselamellosa</i>	1316
<i>Otopleura</i> (Aphalista)	
<i>mitralis</i>	0982
<i>Ovinotis</i>	
<i>ovina</i>	0015
<i>Ovula</i>	
<i>ovum</i>	0357
<i>Oxymeris</i>	
<i>crenulata</i>	0924

<i>maculata</i>	0923
<i>Oxyperas</i>	
<i>bernardi</i>	1395

P

<i>Palaina</i> (<i>Cylindropalaina</i>)	
<i>pusilla</i>	0178
<i>Palmadusta</i>	
<i>artuffeli</i>	0386
<i>clandestina moniliaris</i>	0385
<i>lutea</i>	0387
<i>punctata</i>	0384
<i>ziczac</i>	0388
<i>Pandorella</i>	
<i>otukai</i>	1548
<i>pseudobilirata</i>	1549
<i>Panopea</i>	
<i>japonica</i>	1537
<i>Paphia</i>	
<i>amabilis</i>	1503
<i>euglypta</i>	1501
<i>exarata</i>	1505
<i>schnelliana</i>	1502
<i>vernica</i>	1504
<i>Paphia</i> (<i>Neotapes</i>)	
<i>undulata</i>	1506
<i>Papyriscala</i>	
<i>latifasciata</i>	0956
<i>tenuilirata</i>	0957
<i>Paracingulina</i>	
<i>terebra</i>	1023
<i>triarata</i>	1022
<i>Paracanthrella</i>	
<i>gracilentia</i>	0839
<i>Paradrillia</i>	
<i>dainitiensis</i>	0806
<i>inconstans</i>	0808
<i>patruelis</i>	0807
<i>Parahyotissa</i>	
<i>imbricata</i>	1312
<i>Paramormula</i>	
<i>aspera</i>	1019
<i>aulica</i>	1017
<i>scrobiculata</i>	1018
<i>Parancistrolepis</i>	
<i>fujitai</i>	0619
<i>Parapholas</i>	
<i>quadrizonata</i>	1542
<i>Parathyasira</i>	
<i>kawamurai</i>	1338
<i>Patinopecten</i> (<i>Mizuhopecten</i>)	
<i>yessoensis</i>	1287
<i>Paulonaria</i>	
<i>beckii</i>	0359
<i>Peasiella</i>	

<i>infracostata</i>	0188
<i>Pecten</i> (<i>Notovola</i>)	
<i>albicans</i>	1286
<i>Pecten</i> (<i>Oppenheimopecten</i>)	
<i>sinensis punctincolatus</i>	1285
<i>Pedum</i>	
<i>spondyloideum</i>	1288
<i>Pellamora</i>	
<i>annulata</i>	0198
<i>Pelseneeria</i>	
<i>castanea</i>	0286
<i>Penitella</i>	
<i>kamakurensis</i>	1543
<i>Periglypta</i>	
<i>clathrata</i>	1467
<i>puerpera</i>	1466
<i>reticulata</i>	1468
<i>Peripatella</i>	
<i>materinsulae</i>	0211
<i>Peristernia</i>	
<i>nassatula</i>	0690
<i>Perrinia</i>	
<i>concinna</i>	0061
<i>Petrasma</i>	
<i>pusilla</i>	1178
<i>Petricola</i>	
<i>divergens</i>	1522
<i>Petricolirus</i>	
<i>aequistriatus</i>	1524
<i>Phacosoma</i>	
<i>japonicum</i>	1492
<i>trocheli</i>	1493
<i>Phaenomitra</i>	
<i>ambigua</i>	0716
<i>eremitarum</i>	0715
<i>Phalium</i>	
<i>bandatum</i>	0472
<i>glacum</i>	0471
<i>Phalium</i> (<i>Bezoardicella</i>)	
<i>areolum</i>	0474
<i>flamiferum</i>	0473
<i>Phaohelix</i>	
<i>phaeogramma</i>	1137
<i>Pharaonella</i>	
<i>perna</i>	1412
<i>sieboldii</i>	1411
<i>Phasianella</i>	
<i>solida</i>	0153
<i>Phazas</i>	
<i>attenuatus</i>	1455
<i>Phenacovolva</i>	
<i>birostris</i>	0355
<i>Phenacovolva</i> (<i>Calcaria</i>)	
<i>longirostris</i>	0354
<i>Phenacovolva</i> (<i>Pellasinia</i>)	
<i>lanceolata</i>	0356
<i>Philine</i>	

<i>argentata</i>	1072
<i>kurodai</i>	1073
<i>Phlyctiderma</i>	
<i>japonicum</i>	1344
<i>Phos</i>	
<i>senticosus</i>	0627
<i>Phosinella</i>	
<i>pura</i>	0205
<i>tornatilis</i>	0206
<i>Phrontis</i>	
<i>acuticostatus</i>	0661
<i>Phyllonotus</i>	
<i>erythrostomus</i>	0515
<i>Physa</i>	
<i>acuta</i>	1104
<i>Pictodiloma</i>	
<i>suavis</i>	0073
<i>Pictoneritina</i>	
<i>oualaniensis</i>	0164
<i>Pillucina</i>	
<i>pisidium</i>	1333
<i>Pilosabia</i>	
<i>trigona</i>	0315
<i>Pilsbryspira</i>	
<i>flavonodulosa</i>	0805
<i>Pinazia</i>	
<i>versicolor citrina</i>	0543
<i>Pinctada</i>	
<i>fucata martensii</i>	1258
<i>maculata</i>	1259
<i>margaritifera</i>	1257
<i>Pinguiphaedusa</i>	
<i>hakonensis</i>	1114
<i>Pinna</i> (<i>Cyrtopinna</i>)	
<i>bicolor</i>	1249
<i>Pinna</i> (<i>Quantulopinna</i>)	
<i>atropurpurea</i>	1248
<i>Pitar</i> (<i>Hyphantosoma</i>)	
<i>limatulum</i>	1487
<i>Pitar</i> (<i>Pitarina</i>)	
<i>affine</i>	1485
<i>japonicum</i>	1486
<i>pellucidum</i>	1484
<i>striatum</i>	1483
<i>Placamen</i>	
<i>tiara</i>	1470
<i>Placuna</i>	
<i>placenta</i>	1303
<i>Planaxis</i>	
<i>sulcatus</i>	0227
<i>Planesiphon</i>	
<i>acmaeoides</i>	1101
<i>Platyschides</i>	
<i>opportunus</i>	1177
<i>Plesiotrochus</i>	
<i>acutangulus</i>	0246
<i>parcus</i>	0247

<i>Pleuroploca</i>	
<i>filamentosa</i>	0688
<i>glabra</i>	0689
<i>trapezium</i>	0686
<i>trapezium pasteli</i>	0687
<i>Pleurotomitrella</i>	
<i>pleurotomoides</i>	0604
<i>Plicarcularia</i>	
<i>globosa</i>	0660
<i>granifera</i>	0659
<i>Plicatula</i>	
<i>australis</i>	1296
<i>horrida</i>	1297
<i>simplex</i>	1298
<i>Plicifusus</i>	
<i>plicatus</i>	0617
<i>Polinices</i>	
<i>albumen</i>	0426
<i>aurantius</i>	0430
<i>flemingianus</i>	0427
<i>sagamiensis</i>	0425
<i>tumidus</i>	0429
<i>vavaosi</i>	0428
<i>Polia</i>	
<i>mollis</i>	0632
<i>subrubiginosa</i>	0633
<i>undosa</i>	0631
<i>Pomaulax</i>	
<i>japonicus</i>	0146
<i>Ponda</i> (<i>Mystaponda</i>)	
<i>vitellus</i>	0406
<i>Ponda</i> (<i>Ponda</i>)	
<i>carneola</i>	0405
<i>Poromya</i>	
<i>flexuosa</i>	1554
<i>Porterius</i>	
<i>dalli</i>	1216
<i>Portlandia</i> (<i>Portlandia</i>)	
<i>japonica</i>	1192
<i>Potiarca</i>	
<i>pilula</i>	1212
<i>Prinovolva</i>	
<i>fruticum</i>	0349
<i>Proclava</i>	
<i>kochii</i>	0272
<i>pfeifferi</i>	0273
<i>Propeamussium</i> (<i>Flavamussium</i>)	
<i>caducum</i>	1265
<i>Propeamussium</i> (<i>Luteamussium</i>)	
<i>sibogai</i>	1266
<i>Protothaca</i> (<i>Novathaca</i>)	
<i>euglypta</i>	1476
<i>jedoensis</i>	1475
<i>schencki</i>	1477
<i>Psammotaea</i>	
<i>elongata</i>	1440
<i>minor</i>	1442

<i>virescens</i>	1441	<i>japonica awajensis</i>	0917
<i>Pseudorhaphitoma</i>		<i>Punctoterebra</i> (<i>Granuliterebra</i>)	
<i>naganumensis</i>	0841	<i>bathyrhaphe</i>	0918
<i>Psephaea</i>		<i>Punctrella</i>	
<i>concinna</i>	0779	<i>fastigiata</i>	0018
<i>daviesi</i>	0780	<i>Pupinella</i> (<i>Pupinopsis</i>)	
<i>mentiens</i>	0781	<i>rufa</i>	0176
<i>Pseudastridium</i>		<i>Purpura</i>	
<i>henicum gloriosum</i>	0141	<i>panama</i>	0545
<i>Pseudocardium</i>		<i>persica</i>	0544
<i>sachalinensis</i>	1393	<i>Purpuradusta</i>	
<i>Pseudochama</i>		<i>fimbriata</i>	0389
<i>retroversa</i>	1350	<i>gracilis japonica</i>	0390
<i>Pseudodaphnella</i>		<i>Pusia</i>	
<i>leuckarti</i>	0851	<i>adamsi</i>	0745
<i>phaedra</i>	0852	<i>aemula</i>	0753
<i>tincta</i>	0853	<i>consanguinea</i>	0744
<i>Pseudodon</i> (<i>Obovalis</i>)		<i>corallina</i>	0746
<i>omiensis</i>	1326	<i>diacoloria</i>	0748
<i>Pseudoetrema</i>		<i>inermis</i>	0749
<i>fortilirata</i>	0810	<i>inermis awajensis</i>	0750
<i>Pseudogaleomma</i>		<i>kraussi</i>	0751
<i>japonica</i>	1360	<i>microzonias</i>	0747
<i>Pseudourus</i>		<i>sagamiensis</i>	0752
<i>mirabilis</i>	1525	<i>Pusiostoma</i>	
<i>Pseudoliotia</i>		<i>mendicaria</i>	0629
<i>pulchella</i>	0197	<i>Pustularia</i>	
<i>Pseudoneaera</i>		<i>lienardi</i>	0358
<i>semipellucida</i>	1557	<i>Pygmaerota</i>	
<i>Psilaxis</i>		<i>duplicata</i>	0196
<i>layardi undata</i>	0964	<i>Pyramidella</i>	
<i>radiata</i>	0965	<i>terebellum</i>	0979
<i>Pteria</i>		<i>Pyrene</i>	
<i>brevialata</i>	1254	<i>flava</i>	0578
<i>loveni</i>	1255	<i>punctata</i>	0577
<i>penguin</i>	1256	<i>testudinaria japonica</i>	0580
<i>Pteropurpura</i>		<i>testudinaria tylerae</i>	0579
<i>plorator</i>	0560	<i>Pyreneola</i>	
<i>Pterygia</i>		<i>semipicta</i>	0592
<i>dactylus</i>	0730	<i>Pyrgolampros</i>	
<i>sinensis</i>	0732	<i>hiradoensis</i>	1013
<i>undulosa</i>	0731	<i>Pyrgulina</i>	
<i>Pterynotus</i>		<i>pupula</i>	0999
<i>pinnatus</i>	0519	<i>Pyrunculus</i>	
<i>Pterynotus</i> (<i>Marchia</i>)		<i>phialus</i>	1053
<i>elongatus</i>	0520	<i>pyriformis obesus</i>	1052
<i>Ptycheulimella</i>		<i>Pythia</i>	
<i>misella</i>	1014	<i>pantherina</i>	1097
<i>Pulchritima</i>			
<i>sanguisuga</i>	0740		
<i>Punctacteon</i>			
<i>variegatus</i>	1025		
<i>Puncticulus</i>			
<i>arenatus</i>	0888		
<i>pulicalius</i>	0887		
<i>Punctoterebra</i> (<i>Brevimyurella</i>)			
<i>japonica</i>	0916		

Q

<i>Quadrans</i>	
<i>spinosa</i>	1423
<i>Quidnipagus</i>	
<i>palatam</i>	1419

R

<i>Radix</i>	
<i>auricularia japonica</i>	1107
<i>Raeta</i> (<i>Raetina</i>)	
<i>pellicula</i>	1399
<i>Raetellops</i>	
<i>pulchella</i>	1400
<i>pulchella yokohamaensis</i>	1401
<i>Ranularia</i>	
<i>dunkeri</i>	0460
<i>pyra</i>	0459
<i>sinensis</i>	0458
<i>Rapa</i>	
<i>rapa</i>	0576
<i>Rapana</i>	
<i>bezoar</i>	0527
<i>venosa</i>	0528
<i>Ravitrona</i>	
<i>caputserpentis mikado</i>	0397
<i>Rectiplanes</i> (<i>Rectisulcus</i>)	
<i>motojimai</i>	0824
<i>Reinia</i>	
<i>variegata</i>	1123
<i>Reishia</i>	
<i>bronni</i>	0552
<i>clavigera</i>	0553
<i>pseudodiadema</i>	0554
<i>Reticunassa</i>	
<i>festiva</i>	0662
<i>fratercula</i>	0663
<i>fratercula hizenensis</i>	0664
<i>fuscolineata</i>	0666
<i>luteola</i>	0668
<i>pauper</i>	0665
<i>spurca</i>	0667
<i>Reticutriton</i>	
<i>tenuiliratus</i>	0454
<i>Rhinoclavis</i>	
<i>articulatus pilsbryi</i>	0271
<i>fasciatus</i>	0269
<i>sinensis</i>	0270
<i>vertagus</i>	0268
<i>Rhizoconus</i>	
<i>capitaneus</i>	0880
<i>miles</i>	0881
<i>okamotoi</i>	0878
<i>rattus</i>	0879
<i>Rhizorus</i>	
<i>ovulinus</i>	1057
<i>tokunagai</i>	1058
<i>Rhyssoplax</i>	
<i>kurodai</i>	0005
<i>Ringicula</i> (<i>Ringicula</i>)	
<i>niinoi</i>	1035
<i>Ringicula</i> (<i>Ringiculina</i>)	

<i>doliaris</i>	1036
<i>kurodai</i>	1037
<i>pilula</i>	1038
<i>Rissoinella</i>	
<i>zeltnerioides</i>	0212
<i>Rissolina</i>	
<i>scolopax</i>	0209
<i>Ritena</i>	
<i>articulata</i>	0157
<i>plicata</i>	0158
<i>undata</i>	0156
<i>Riuguhdrillia</i>	
<i>engonia</i>	0835
<i>Robaia</i>	
<i>robai</i>	1188
<i>Royella</i>	
<i>sinon</i>	0245
<i>Ruditapes</i>	
<i>philippinarum</i>	1499
<i>variegata</i>	1500

S

<i>Sabia</i>	
<i>conica</i>	0313
<i>Saccella</i>	
<i>confusa</i>	1189
<i>gordonis</i>	1191
<i>sematensis</i>	1190
<i>Saccostrea</i>	
<i>kegaki</i>	1315
<i>Sacculosiphonaria</i>	
<i>japonica</i>	1100
<i>Sandalia</i>	
<i>rhodia</i>	0346
<i>Sassia</i>	
<i>semitorta sakuraii</i>	0466
<i>Satsuma</i> (<i>Satsuma</i>)	
<i>japonica</i>	1131
<i>japonica simaensis</i> (Habe, n. subsp.)	1132
<i>selasia</i>	1130
<i>Saxidomus</i>	
<i>purpurata</i>	1515
<i>Scalina</i>	
<i>gazeoides</i>	0941
<i>Scaliola</i>	
<i>bella</i>	0239
<i>glareosa</i>	0240
<i>Scalptia</i>	
<i>scalarina</i>	0795
<i>Scapharca</i>	
<i>broughtonii</i>	1208
<i>satowi</i>	1209
<i>subcrenata</i>	1210
<i>Scelidotoma</i>	
<i>gigas</i>	0020

<i>Schwartziella</i>			
<i>subfirmata</i>		0210	
<i>Scutarcopagia</i>			
<i>lingaefelis</i>		1421	
<i>scobinata</i>		1420	
<i>Scutellastra</i>			
<i>flexuosa</i>		0044	
<i>Scutus (Aviscutum)</i>			
<i>unguis</i>		0021	
<i>Semele</i>			
<i>zebuensis</i>		1436	
<i>Semicassis</i>			
<i>glabrata bulla</i>		0475	
<i>japonioca</i>		0476	
<i>persimilis</i>			
<i>pila</i>		0477	
<i>Semisulcospira</i>			
<i>libertina</i>		0225	
<i>libertina nassaeformis</i>		0226	
<i>Semivertagus</i>			
<i>alveolus</i>		0267	
<i>nesioticus</i>		0266	
<i>Separatista</i>			
<i>helicoides</i>		0322	
<i>Septa</i>			
<i>hepatica</i>		0450	
<i>rubecula</i>		0451	
<i>Septifer</i>			
<i>bilocularis</i>		1227	
<i>Septifer (Mytilisepta)</i>			
<i>keenae</i>		1229	
<i>virgatus</i>		1228	
<i>Sermyla</i>			
<i>riqueti</i>		0222	
<i>Serpulorbis</i>			
<i>dentiferus</i>		0219	
<i>Serpulorbis</i>			
<i>imbricatus</i>		0220	
<i>xenophora</i>		0221	
<i>Sigaretorus</i>			
<i>planus</i>		0195	
<i>Siliqua</i>			
<i>alta</i>		1452	
<i>pulchella</i>		1453	
<i>Siliquaria</i>			
<i>cumingii</i>		0216	
<i>Simplicifusus</i>			
<i>noguchii</i>		0705	
<i>Sinonovacula</i>			
<i>constricta</i>		1448	
<i>Sinotaia</i>			
<i>quadrata histrica</i>		0183	
<i>Sinum</i>			
<i>japonicum</i>		0437	
<i>javanicum</i>		0436	
<i>Siphonalia</i>			
<i>cassidariaeformis</i>		0642	
<i>fusoides</i>		0645	
<i>mikado</i>		0638	
<i>modificata</i>		0641	
<i>pfefferi</i>		0644	
<i>signum</i>		0643	
<i>spadicea</i>		0639	
<i>spadicea filosa</i>		0640	
<i>Siphonaria</i>			
<i>laciniosa</i>		1099	
<i>Siphonochelus</i>			
<i>japonicus</i>		0526	
<i>Smaragdella (Smaragdella)</i>			
<i>rangiana puella</i>		0165	
<i>Smaragdinella</i>			
<i>calyculata</i>		1050	
<i>sieboldi</i>		1051	
<i>Solecortus</i>			
<i>divaricatus</i>		1146	
<i>Solen</i>			
<i>grandis</i>		1450	
<i>strictus</i>		1449	
<i>Solen (Ensisolen)</i>			
<i>krusensterni</i>		1451	
<i>Solidicorbula</i>			
<i>erythron</i>		1535	
<i>Solidula</i>			
<i>sulcata</i>		1027	
<i>Solidula (Strigopupa)</i>			
<i>strigosa</i>		1028	
<i>Sphenia</i>			
<i>coreanica</i>		1529	
<i>Spiniplicatula</i>			
<i>muricata</i>		1299	
<i>Spiniscula</i>			
<i>aculeata</i>		0948	
<i>casta</i>		0951	
<i>japonica</i>		0950	
<i>vigintifoliata</i>		0949	
<i>Spirostoma</i>			
<i>japonicum</i>		0174	
<i>Spisula (Mactromeris)</i>			
<i>polynympha</i>		1394	
<i>Spondylus</i>			
<i>anacanthus</i>		1289	
<i>barbatus</i>		1292	
<i>barbatus cruentus</i>		1293	
<i>squamosus</i>		1290	
<i>versicolor</i>		1291	
<i>Staphylaea</i>			
<i>limacina</i>		0361	
<i>staphylaea</i>		0360	
<i>Staphylaea (Nucleolaria)</i>			
<i>nucleus</i>		0362	
<i>Stavelia</i>			
<i>subdistorta</i>		1235	
<i>Stellaria</i>			
<i>solaris</i>		0331	

<i>Stenotis</i>	
<i>carinifera</i>	0184
<i>smithi</i>	0185
<i>Stereophaedusa</i>	
<i>japonica</i>	1119
<i>Stereophaedusa</i> (<i>Breviphaedusa</i>)	
<i>gouldi</i>	1120
<i>gouldi hondana</i>	1121
<i>Stilifer</i>	
<i>akahitode</i>	0285
<i>Stomatella</i>	
<i>varia</i>	0117
<i>Stomatia</i>	
<i>phymotis</i>	0118
<i>Stomatolina</i>	
<i>rubra</i>	0119
<i>Streptopinna</i>	
<i>saccata</i>	1253
<i>Strigatella</i>	
<i>auriculoides</i>	0724
<i>decurtata</i>	0723
<i>litterata</i>	0725
<i>paupercula</i>	0726
<i>retusa</i>	0728
<i>scutulata</i>	0721
<i>scutulata amphorella</i>	0722
<i>venosa</i>	0727
<i>Striodentalium</i>	
<i>rhabdotum</i>	1171
<i>Strioterebrum</i>	
<i>subtextile</i>	0910
<i>Strioterebrum</i> (<i>Cinguloterebra</i>)	
<i>hedleyanum</i>	0913
<i>jeffreysii</i>	0911
<i>monilis</i>	0914
<i>serotinum</i>	0912
<i>Stylidium</i>	
<i>batillarium</i>	0251
<i>Styliferina</i>	
<i>goniochila</i>	0241
<i>Styloptygma</i>	
<i>taeniatum</i>	0997
<i>Subula</i>	
<i>dimidiata</i>	0922
<i>Succinea</i>	
<i>lauta</i>	1110
<i>Sulcerata</i>	
<i>callosa</i>	0341
<i>tomlini</i>	0342
<i>Sulcomitrella</i>	
<i>bicinctella</i>	0589
<i>Sulculus</i>	
<i>diversicolor supertextus</i>	0010
<i>Sundamitrella</i>	
<i>impolita</i>	0584
<i>Sunettina</i>	
<i>solanderii</i>	1518

<i>Sydaphera</i>	
<i>spengleriana</i>	0796
<i>Syrnola</i>	
<i>cinctella</i>	0993
<i>subcinctella</i>	0994

T

<i>Talparia</i> (<i>Arestorides</i>)	
<i>argus</i>	0394
<i>Talparia</i> (<i>Taloeria</i>)	
<i>talpa</i>	0393
<i>Tanea</i>	
<i>hiliaris</i>	0420
<i>lineata</i>	0421
<i>sagittata</i>	0422
<i>Tapes</i>	
<i>litterata</i>	1497
<i>platyptycha</i>	1498
<i>Tarazeuzis</i>	
<i>luridus</i>	0678
<i>mucronatus</i>	0677
<i>sufflatus</i>	0675
<i>velatus</i>	0674
<i>zonalis</i>	0676
<i>Tectarius</i>	
<i>coronata</i>	0192
<i>Tectus</i>	
<i>pyramis</i>	0106
<i>Tectus</i> (<i>Rochia</i>)	
<i>conus</i>	0108
<i>niloticus maximus</i>	0107
<i>Tegillarca</i>	
<i>granosa bisenensis</i>	1213
<i>Teinostoma</i> (<i>Idiorhapha</i>)	
<i>concentricum</i>	0123
<i>Telescopium</i>	
<i>telescopium</i>	0232
<i>Tellinella</i>	
<i>crucigera</i>	1410
<i>virgata</i>	1409
<i>Tenuileda</i>	
<i>ikebei</i>	1187
<i>Terebellum</i>	
<i>terebellum</i>	0290
<i>terebellum delicatum</i>	0291
<i>Terebra</i>	
<i>subulata</i>	0925
<i>Texitilla</i>	
<i>spectrum</i>	0867
<i>Thala</i>	
<i>jaculanda</i>	0743
<i>Thatcheria</i>	
<i>mirabilis</i>	0863
<i>Theliostyla</i>	
<i>camealeon</i>	0159

<i>Tiberia</i>		
<i>dunkeri</i>	0992	
<i>ebarana</i>	0990	
<i>pulchella</i>	0991	
<i>Tibia</i>		
<i>fuscus</i>	0287	
<i>martini</i>	0289	
<i>powisi</i>	0288	
<i>Tomopleura</i>		
<i>nivea</i>	0834	
<i>Tonna</i>		
<i>allium</i>	0499	
<i>chinensis</i>	0496	
<i>lischkeana</i>	0497	
<i>luteostoma</i>	0494	
<i>olearium</i>	0495	
<i>perdiz</i>	0493	
<i>sulcosa</i>	0498	
<i>Torinista</i>		
<i>elegantula</i>	0970	
<i>enoshimensis</i>	0968	
<i>fenestrata</i>	0969	
<i>Tosatrochus</i>		
<i>attonautus</i>	0094	
<i>Trachycardium</i> (<i>Vasticardium</i>)		
<i>arenicola</i>	1367	
<i>burchardi</i>	1365	
<i>enode</i>	1366	
<i>Trapezium</i> (<i>Neotrapezium</i>)		
<i>liratum</i>	1457	
<i>sublaevigatum</i>	1456	
<i>Tresus</i>		
<i>keenae</i>	1398	
<i>Trichomusculus</i>		
<i>semigranatus</i>	1237	
<i>Trichomya</i>		
<i>hirsuta</i>	1230	
<i>Trichotropis</i>		
<i>bicarinata</i>	0321	
<i>Tridacna</i> (<i>Chametrachea</i>)		
<i>crocea</i>	1385	
<i>Tridacna</i> (<i>Flodacna</i>)		
<i>mazima</i>	1387	
<i>squamosa</i>	1386	
<i>Trimusculus</i>		
<i>yamamotoi</i>	1103	
<i>Triphora</i>		
<i>granulata</i>	0978	
<i>millepunctata</i>	0975	
<i>multigyrata</i>	0976	
<i>otsuensis</i>	0977	
<i>Triplostephanus</i>		
<i>lima</i>	0929	
<i>triseriata</i>	0930	
<i>Trishoplita</i>		
<i>eumenes cretacea</i>	1146	
<i>shikokuensis</i>	1145	
<i>Trishoplita</i>		
<i>hachijoensis</i>	1144	
<i>Trisidos</i>		
<i>kiyoi</i>	1204	
<i>Tristichotrochus</i>		
<i>aculeatus</i>	0052	
<i>consors</i>	0053	
<i>haliarchus</i>	0050	
<i>multilirata</i>	0054	
<i>simodense</i>	0056	
<i>tsuchiyai</i>	0051	
<i>unicus</i>	0055	
<i>Trivirostra</i>		
<i>edgari</i>	0336	
<i>hordacea</i>	0338	
<i>oryza</i>	0335	
<i>pellucidula</i>	0337	
<i>Trochus</i>		
<i>maculatus</i>	0104	
<i>spengleri rota</i>	0105	
<i>Trophonofusus</i>		
<i>muricatoides</i>	0708	
<i>Truncatella</i>		
<i>guerinii</i>	0193	
<i>pfeifferi</i>	0194	
<i>Tugali</i>		
<i>decussata</i>	0019	
<i>Tugurium</i>		
<i>exutum</i>	0332	
<i>Turbinella</i>		
<i>pyrum</i>	0770	
<i>Turbo</i>		
<i>petholatus</i>	0134	
<i>petholatus reevei</i>	0135	
<i>Turbonilla</i>		
<i>inbana</i>	1007	
<i>teganumana</i>	1008	
<i>Turcica</i>		
<i>corensis</i>	0060	
<i>Turridrupa</i>		
<i>bijubata</i>	0832	
<i>Turritella</i>		
<i>terebra</i>	0214	
<i>Turritriton</i>		
<i>kiiensis</i>	0455	
<i>labiosum</i>	0456	
<i>Tutufa</i>		
<i>bubo</i>	0489	
<i>bufo</i>	0488	
<i>Tyloitiella</i>		
<i>humilis</i>	0798	
<i>japonicus</i>	0799	
<i>Typhis</i> (<i>Typhinellus</i>)		
<i>montforti</i>	0525	
<i>Tyrannophaedusa</i>		
<i>aurantiaca</i>	1116	

U

<i>Umbonium</i> (<i>Suchium</i>)	
<i>costatum</i>	0110
<i>giganteum</i>	0111
<i>moniliferum</i>	0109
<i>Umbraculum</i>	
<i>sinicum</i>	1080
<i>Unio</i> (<i>Nodularia</i>)	
<i>douglasiae nipponensis</i>	1322
<i>Urazirochlamys</i>	
<i>doenitzii</i>	1129

V

<i>Vaceuchelus</i>	
<i>pauperculus</i>	0080
<i>Vanikoro</i>	
<i>distans</i>	0318
<i>fenestrata</i>	0319
<i>helicoides</i>	0317
<i>Varicorbula</i>	
<i>rotalis</i>	1534
<i>Vastina</i>	
<i>vasta</i>	1118
<i>Vasum</i>	
<i>turbinellus</i>	0769
<i>Velutina</i> (<i>Velutella</i>)	
<i>pusio</i>	0334
<i>Ventricoloidea</i>	
<i>foveolata</i>	1464
<i>Venus</i> (<i>Ventricolaria</i>)	
<i>toreuma</i>	1463
<i>Vepracula</i>	
<i>arethusa</i>	0856
<i>Veremolpa</i>	
<i>costellifera</i>	1473
<i>micra</i>	1472
<i>mindanensis</i>	1474
<i>Vezillum</i>	
<i>formosense</i>	0737
<i>ornatum</i>	0734
<i>plicarium</i>	0735
<i>rugosum</i>	0736
<i>unifasciatum</i>	0738
<i>vulpeculum</i>	0733
<i>zelotypum</i>	0739
<i>Viciniscala</i>	
<i>neglecta</i>	0943
<i>Vignadula</i>	
<i>atrata</i>	1242
<i>Violetta</i>	
<i>globosa</i>	0933
<i>Virgiconus</i>	
<i>lividus</i>	0876

<i>virgo</i>	0877
<i>Viridoturris</i>	
<i>feriz</i>	0809
<i>Viriola</i> (<i>Viriola</i>)	
<i>tricinta</i>	0971
<i>Virroconus</i>	
<i>cheldaeus</i>	0893
<i>coronatus</i>	0892
<i>ebraeus</i>	0894
<i>fulgetrum</i>	0891
<i>musicus</i>	0889
<i>sponsalis ceylanensis</i>	0890
<i>Vitreolina</i>	
<i>astropectenicola</i>	0278
<i>aurita</i>	0280
<i>komaii</i>	0279
<i>Vitrinella</i>	
<i>diaphena</i>	0122
<i>Vittina</i> (<i>Provittoida</i>)	
<i>parallela</i>	0166
<i>Vitularia</i>	
<i>crenifera</i>	0567
<i>Volutharpa</i>	
<i>ampullacea perryi</i>	0655
<i>Volva</i>	
<i>volva</i>	0352
<i>volva habei</i>	0353
<i>Volvarinella</i>	
<i>teramachii</i>	0792
<i>Vulsella</i>	
<i>vulsella</i>	1262

W

<i>Wallucina</i>	
<i>striata</i>	1334
<i>Wingenella</i>	
<i>canaliculata</i>	0981

X

<i>Xenophalium</i>	
<i>inornatum</i>	0479
<i>Xenophora</i>	
<i>japonica</i>	0329
<i>pallidula</i>	0330

Y

<i>Yoldia</i> (<i>Cnestrium</i>)	
<i>johanni</i>	1193

Z

<i>Zafra</i>	
<i>divaricata</i>	0601
<i>mitriformis</i>	0597
<i>pumila</i>	0600
<i>trogodytes</i>	0599
<i>validicosta</i>	0598
<i>Zafrona</i>	
<i>nebulosa</i>	0602
<i>Zafrona (Clathuranachis)</i>	
<i>japonica</i>	0603
<i>Zaptychopsis</i>	
<i>buschi</i>	1113
<i>Zebina</i>	
<i>tridentata</i>	0203
<i>Zebinella</i>	
<i>striata</i>	0204
<i>Zeuxis</i>	
<i>margaritiferus</i>	0673
<i>Zirfaea</i>	
<i>subconstricta</i>	1541

科 名 索 引

(数字はページを示す)

アオイガイ科	167	ガクフボラ科	84
アサガオガイ科	98	カゴガイ科	145
アサジガイ科	154	カタベガイ科	18
アズキガイ科	24	カツラガイ科	41
アマオブネ科	22	カノコキセワタガイ科	116
アマガイモドキ科	22	カメガイ科	116
アメフラシ科	116	カラマツガイ科	118
イガイ科	133	カリバガサガイ科	41
イシガイ科	143	カワザンショウガイ科	26
イシガキ科	141	カワニナ科	30
イソマイマイ科	26	キクイガイ科	165
イタボガキ科	142	キクザルガイ科	146
イタヤガイ科	137	キサガイ科	151
イチジクガイ科	57	キセルガイ科	120
イトカケガイ科	99	キセルガイモドキ科	120
イトグルマガイ科	74	キセワタガイ科	115
イトマキボラ科	75	キヌタアゲマキガイ科	155
イモガイ科	93	キヌタレガイ科	128
イワホリガイ科	162	キヌマトイガイ科	164
ウグイスガイ科	136	キバサナギガイ科	120
ウスヒザラガイ科	6	キリガイダマシ科	29
ウネチョウジガイ科	27	クダボラ科	86
ウミウサギガイ科	43	クチキレツノガイ科	128
ウミギクガイ科	140	クチベニガイ科	163
ウミコハクガイ科	18	クビキレガイ科	26
ウミニナ科	31	クマサカガイ科	41
ウロコガイ科	147	クルマガイ科	102
エゾバイ科	68	クルミガイ科	128
オウムガイ科	167	ケンカニモリガイ科	36
オオコメツブガイ科	114	ケハダヒザラガイ科	6
オオシイノミガイ科	109	ケムシヒザラガイ科	6
オオノガイ科	163	コウボネガイ科	156
オカクチキレガイ科	122	コガサガイ科	10
オカミミガイ科	118	コゴメガイ科	84
オカモノアラガイ科	120	ゴマオカタニシ科	23
オキナエビスガイ科	7	ゴマガイ科	24
オキナガイ科	166	ゴマツボ科	26
オキニシ科	55	ゴマフニナ科	30
オナジマイマイ科	123	コロモガイ科	85
オニコブシガイ科	83	サカマキガイ科	119
オニノツノガイ科	33	ザクロガイ科	43
オリイレヨフバイ科	72		

サザエ科	19	テングニシ科	75
サザナミガイ科	165	トウガタガイ科	104
サラサバイ科	21	トウガタカワニナ科	30
ザルガイ科	148	トウカムリガイ科	54
サンゴヤドリガイ科	63	トマヤガイ科	147
シオサザナミガイ科	154	トリデニナ科	40
シコロエガイ科	132	ナタネツボ科	27
シジミ科	157	ナタマメガイ科	155
シャクシガイ科	166	ナツメガイ科	111
シャコガイ科	149	ナミマガシワガイ科	141
シュモクガイ科	137	ニオガイ科	164
ショクコウラ科	83	ニシキウズガイ科	11
シラサヤツノガイ科	127	ニッコウガイ科	152
シラスナガイ科	133	ニッポンマイマイ科	123
シラタマガイ科	42	ヌノメアカガイ科	132
シロネズミガイ科	40	ネズミノテガイ科	140
シワロウバイ科	129	ネリガイ科	166
スイショウガイ科	37	バカガイ科	150
スイフガイ科	113	パツラマイマイ科	123
スカシガイ科	7	ハナグモリガイ科	163
スズメガイ科	39	ハナゴウナ科	36
スナメガイ科	166	ハナシガイ科	145
スナモチツボ科	32	ハボウキガイ科	135
スミゾメソデガイ科	129	ハマユウガイ科	166
セコバイ科	72	ハラブトツノガイ科	128
センマイドウシガイ科	101	ハリツノガイ科	128
タカラガイ科	45	ヒゲマキナワボラ科	40
タクミニナ科	101	ヒザラガイ科	6
タケノコガイ科	95	ヒトエガイ科	116
ダニガイ科	37	ヒメアワビ科	18
タニシ科	24	ヒメカタベガイ科	18
タマガイ科	49	ヒラマキガイ科	120
タマキガイ科	132	フウリンチドリガイ科	40
タマキビガイ科	25	フジツガイ科	52
タマゴボラ科	54	フジノハナガイ科	151
タマツボ科	27	フタバシラガイ科	145
タモトガイ科	63	フデガイ科	77
チドリマスオガイ科	151	ブドウガイ科	111
チャイロタマキビガイ科	25	フナガタガイ科	156
チャツボ科	28	フネガイ科	130
チリハギガイ科	146	ブンブクヤドカリガイ科	147
ツキガイ科	144	ヘコミツララガイ科	112
ツクエガイ科	164	ベッコウガキ科	142
ツタノハガイ科	10		
ツノガイ科	126		

ベッコウタマガイ科	42
ベッコウマイマイ科	123
ベニシボリガイ科	110
ホウオウガイ科	137
ホソアラレキリオレガイ科	103
ホネガイ科	57
マクガイ科	137
マクラガイ科	82
マテガイ科	155
マドガイ科	141
マメウラシマガイ科	110
マルスダレガイ科	157
ミジンウキツボ科	32
ミスガイ科	110
ミツカドカタビラガイ科	166
ミドリガイ科	112
ミノガイ科	141
ミノムシガイ科	79
ミミガイ科	7
ミミズガイ科	29
ムカデガイ科	29
ムシオイガイ科	24
モシオガイ科	148
モツボ科	31
モノアラガイ科	119
ヤツシロガイ科	56
ヤドリニナ科	37
ヤマタニシ科	23
ユキカラマツガイ科	119
ユキスズメガイ科	23
ユキノアシタガイ科	156
ユキノカサガイ科	9
ロウソクツノガイ科	127
ワタゾコシロガサガイ科	23
ワタゾコツキヒガイ科	137

和 名 索 引

(数字は種番号を示す)

ア

アオアサリ	1526
アオイガイ	1561
アオガイ	0038
アオカリガネエガイ	1199
アカイガレイシガイ	0537
アカガイ	1208
アカシマミナシガイ	0884
アカニシ	0528
アカヒトデヤドリニナ	0285
アクキガイ	0502
アケガイ	1504
アゲマキガイ	1448
アコメガイ	0866
アコヤガイ	1258
アコヤザクラガイ	1417
アサガオガイ	0931
アサジガイ	1436
アサヒザルガイ	1373
アサリ	1499
アザミガイ	0141
アザミツブリボラ	0517
アシヤガイ	0075
アシヤガマガイ	0119
アジロイモガイ	0872
アジロダカラガイ	0388
アズキガイ	0176
アズマニシキガイ	1276
アダムスタマガイ	0410
アツムシロガイ	0661
アデヤカヒメカノコアサリ	1474
アニワバイ	0653
アマガイ	0163
アマガイモドキ	0155
アマボウシガイ	1362
アマミナツモモガイ	0081
アミガサガイ	0047
アミメダカラガイ	0399
アメガイ	0480
アメフラシ	1079
アメリカイタヤガイ	1282
アヤボラ	0440

アヤメケボリタカラガイ	0345
アヤメダカラガイ	0367
アヤメボタルガイ	0760
アラウズマキガイ	0196
アラオニムシロ	0775
アラゴマフタマガイ	0418
アラスジアマガイ	0156
アラスジサラガイ	1415
アラスジソデガイ	1190
アラタエボラ	0820
アラヌノメガイ	1468
アラヒメニシ	0647
アラボリホソマキギスガイ	0988
アラムシロガイ	0662
アラレイモガイ	0886
アラレガイ	0681
アラレキリオレガイ	0972
アラレタマキビガイ	0190
アラレナガニシ	0706
アラレボラ	0442
アリソガイ	1391
アワジクチキレガイモドキ	1004
アワジタケノコガイ	0917
アワジチグサガイ	0115
アワジツクシガイ	0750
アワスダレガイ	1504
アワブネガイ	0326
アワムシロガイ	0682
アンボイナガイ	0875

イ

イガイ	1225
イガギンエビスガイ	0066
イガタマキビガイ	0192
イキオイクリムシガイ	0276
イササボラ	0445
イシガイ	1322
イシガキ	1300
イシガキモドキ	1297
イシカゲガイ	1380
イジケガイ	1529
イシダタミガイ	0068

イシマテガイ	1244
イセシラガイ	1337
イセノナミマイマイ	1148
イセヨウラクガイ	0559
イソコハクガイ	0122
イソシジミ	1445
イソチドリガイ	0323
イソニナ	0636
イソバシヨウガイ	0562
イソハマグリ	1402
イソマイマイ	0195
イソワスレガイ	1517
イタボガキ	1316
イタヤガイ	1286
イチヨウガイ	0522
イチヨウシラトリガイ	1416
イッポンバカイコガイ	1045
イトカケゴウナ	0996
イトカケコシボソクチキレツブ	0843
イトカケヘナタリガイ	0230
イトグルマガイ	0685
イトコカイコガイダマシ	1061
イトコシタダミ	0124
イトマキアマガイ	0157
イトマキチヨウチンフデガイ	0729
イトマキナガニシ	0701
イトマキヒタチオビガイ	0778
イトマキフデガイ	0714
イトマキボラ	0686
イトマキミヤシロガイ	0491
イナズマカノコガイ	0166
イナミガイ	1481
イボキサゴ	0109
イボサンシヨウガイモドキ	0080
イボシマイモガイ	0876
イボソデガイ	0305
イボダカラガイ	0362
イボタマビキガイ	0189
イボニシ	0553
イボヒメシャジクガイ	0808
イボヒメトクサガイ	0918
イボボラ	0463
イボヨフバイ	0670
イモフデガイ	0730
イヨスダレガイ	1506
イワガキ	1314
イワカワアラレキリオレガイ	0978
イワカワチグサガイ	0090

イワカワトキワガイ	0492
イワカワトクサガイ	0900
イワカワフデガイ	0717
イワホリガイ	1522
インドヒラマキガイ	1109
インバイトカケギリガイ	1007

ウ

ウキダカラガイ	0383
ウキヅツガイ	1082
ウキビンガイ	1081
ウグイスガイ	1254
ウシノツメ	0049
ウズイチモンジガイ	0105
ウスイロミクリガイ	0645
ウスウラシマガイ	0475
ウスオビフタナシシャジクガイ	0858
ウスカワマイマイ	1140
ウスギヌガイ	1551
ウズザクラガイ	1429
ウスツムバイ	0658
ウストンボガイ	0291
ウスネリガイ	1549
ウスバクルマガイ	0963
ウスハマグリ	1486
ウスヒザラガイ	0004
ウスベニギセルガイ	1116
ウズマキキセワタガイ	1076
ウスムラサキクレハガイ	0957
ウスモノウロコガイ	1359
ウスユキミノガイ	1308
ウズラガイ	0493
ウズラミヤシロガイ	0497
ウチマキクチキレガイ	0995
ウチムラサキガイ	1515
ウチヤマタマツバキガイ	0425
ウチワシラスナガイ	1223
ウツクシイトカケガイ	0947
ウツクシナワメグルマガイ	0970
ウナバラザルガイ	1348
ウニメンガイ	1291
ウニレイシガイ	0550
ウネイトカケギリガイ	1018
ウネウラシマガイ	0476
ウネナシトマヤガイ	1457
ウネノミニナ	0598

ウネボラ	0442
ウネレイシガイダマシ	0529
ウノアシガイ	0030
ウバガイ	1393
ウミアサガイ	1332
ウミウサギガイ	0357
ウミギクガイ	1292
ウミギクガイモドキ	1288
ウミンダヤドリニナ	0279
ウミナシジタカラガイ	0364
ウミニナ	0233
ウミニナチビカニモリガイ	0251
ウメノハナガイ	1333
ウラウズガイ	0139
ウラカガミガイ	1494
ウラキツキガイ	1330
ウラシマガイ	0478
ウラシマノミカニモリガイ	0250
ウラシマボタルガイ	0755
ウラジロベッコウマイマイ	1129
ウラスジマイノソデガイ	0308
ウンモザルガイ	1351

エ

エガイ	1197
エゾアワビ	0014
エゾイガイ	1226
エゾイシカゲガイ	1379
エゾキンチャクガイ	1273
エゾクボガイ	0098
エゾサンショウガイ	0149
エゾソデガイ	1193
エゾタマガイ	0409
エゾチヂミボラ	0556
エゾハマグリ	1509
エゾボラ	0622
エゾマイマイ	1138
エゾマテガイ	1451
エゾヨウラクガイ	0558
エダカラガイ	0380
エッチュウバイ	0652
エドザクラガイ	1426
エナガシクシガイ	1556
エバラクチキレガイ	0990
エビガイ	0253
エビスガイ	0055

エンスイスカシガイ	0018
エントツヨウラクガイ	0526

オ

オウギウロコガイ	1358
オウムガイ	1560
オオアシヤガイ	0076
オオアマガイ	0161
オオイシカゲガイ	1381
オオイトカケガイ	0942
オオウヨウラクガイ	0557
オオウラウズガイ	0140
オオエゾシワバイ	0617
オオオビフデガイ	0716
オオカラフトバイ	0650
オオカリガネエガイ	1198
オオガンゼキボラ	0511
オオギセルガイ	1118
オオキララガイ	1180
オオクロツケガイ	0071
オオケマイマイ	1143
オオコシダカガンガラ	0101
オオコメツブガイ	1066
オオシイノミガイ	1024
オオシマカニモリガイ	0256
オオシマチグサカニモリガイ	0247
オオシマヤタテガイ	0728
オオシクシガイ	1555
オオジュドウマクラガイ	0768
オオシラスナガイ	1221
オオスイフガイ	1059
オオスダレガイ	1502
オオゾウガイ	0459
オオタカノハガイ	1194
オオタニシ	0180
オオチリメンギリガイ	1020
オオツカテンガイガイ	0025
オオツキガイモドキ	1336
オオトリガイ	1396
オオナデシコガイ	1289
オオナルトボラ	0488
オオヌノメガイ	1467
オオノガイ	1528
オオハナムシロガイ	0672
オオビワガイ	0501
オオベニシボリガイ	1030

オオヘビガイ	0220
オオマガリイボボラ	0465
オオマテガイ	1450
オオミゾガイ	1452
オオミノムシガイ	0735
オオムシボタルガイ	0759
オオモノノハナガイ	1431
オオヤマコメツブガイ	1065
オガサワラリソツボ	0200
オカチュウウジガイ	1124
オカミミガイ	1098
オカモトイモガイ	0878
オカモノアラガイ	1110
オキアサリ	1507
オキシジミ	1521
オキナガイ	1552
オキナノメンガイ	1537
オキナマツカゼガイ	1511
オキナワイシダタミガイ	0067
オキナワウスカワマイマイ	1139
オキニシ	0486
オゼマイマイ	1157
オダマキガイ	0955
オチバガイ	1441
オトギノワシノハガイ	1205
オトコタテボシガイ	1324
オトメイモガイ	0877
オトメカガミガイ	1495
オトメガサガイ	0021
オナジマイマイ	1135
オニアサリ	1475
オニサザエ	0508
オニノツノガイ	0260
オニノハガイ	0094
オハグロガイ	0294
オハグロシャジクガイ	0799
オハグロレイシガイ	0554
オビキセワタガイ	1075
オビクイガイ	1547
オビクチキレガイ	0992
オビヒメシャジクガイ	0807
オミナエシダカラガイ	0365
オミナエシハマグリ	1484
オモテガイ(メンガイ)	1290
オリイレクチキレガイモドキ	1005
オルビニイモガイ	0864

カ

カイコガイ	1043
カイコガイダマシ	1049
カイドウチグサガイ	0086
カイメンケンシカニモリガイ	0274
カガミガイ	1492
カガリタマガイ	0417
カキツバタガキ	1312
ガクフイモガイ	0889
カクレイシマテガイ	1245
カゲロウガイ	1253
カゲロウクルマガイ	0964
カゲロウソデガイ	1187
カゲロウムギガイ	0592
カコボラ	0448
カゴメガイ	0564
カゴメサンゴヤドリガイ	0574
カゴメチュウジガイ	0206
カゴメスカボラ	0603
カサガイ	0048
カジトリグルマガイ	0331
カシノメガイ	1093
カシミダカラガイ	0391
カスリイシガキモドキ	1296
カスリウズラガイ	0496
カスリヒオウギガイ	1275
カズマキキリオレガイ	0976
カズラガイ	0473
カタカドマンジガイ	0837
カタハガイ	1326
カタベガイ	0120
カタマイマイ	1134
カタワカニモリガイ	0252
カツラガイ	0324
カドコオウベソマイマイ	1141
カドコシダカシダタミ	0057
カニモリガイ	0272
カニモリタケノコガイ	0915
カネコチグサガイ	0093
カノコアサリ	1471
カノコイボボラ	0464
カノコガイ	0167
カノコガキ	1318
カノコンボリミノムシガイ	0740
カノコダカラガイ	0379

カバザクラガイ	1430
カバサンショウガイモドキ	0078
カバフイチマツガイ	0897
カバフタカラガイ	0376
カバホシタカラガイ	0387
カプトアヤボラ	0441
カプトボラ	0470
カブラガイ	0576
カマクライグチガイ	0817
カミスジカイコガイダマシ	1046
カミスジダカラガイ	0385
カムロガイ	0584
カメガイ	1086
カモガイ	0034
カモジガイ	1397
カモメガイ	1543
カモンダカラガイ	0366
カヤノミカニモリガイ	0259
カラクサイモガイ	0896
カラスガイ	1327
カラスキガイ	0520
カラフデガイ	0719
カラフトエゾボラ	0624
カラフトキララガイ	1181
カラマツガイ	1100
カリバサガイ	0325
カワザンショウガイ	0199
カワチドリガイ	0314
カワニナ	0225
カワムラキセワタガイ	1074
カワムラギセルガイ	1117
カワムラハナシガイ	1338
カワラガイ	1368
カワリボリフデシャジクガイ	0860
カンギクガイ	0136
カンコガイ	0471
ガンゼキボラ	0510
カントウベッコウマイマイ	1128

キ

キイツブリボラ	0505
キイロカニモリガイ	0263
キイロダカラガイ	0371
キカイヤマタニシ	0172
キキョウニシ	0572
キクイガイ	1545

キクコザラガイ	0037
キクザルガイ	1349
キクスズメガイ	0313
キクノハナガイ	1102
キサガイ	1406
キサゴ	0110
ギザミコダマガイ	1060
ギザミタマツメタガイ	0435
ギジビキガイ	1025
ギジビキムギガイ	0589
キンシュウベッコウタマガイ	0333
キセルガイモドキ	1112
キセワタガイ	1072
キタオオノガイ	1527
キタケノコガイ	0921
キッコウダカラガイ	0401
キドイトカケギリガイ	1011
キヌガサガイ	0332
キヌザルガイ	1367
キヌシダタミ	0114
キヌタアゲマキガイ	1446
キヌタレガイ	1178
キヌボラ	0668
キヌマトイガイ	1536
キノシタシロバトガイ	1438
キバアマガイ	0158
キバタケノコガイ	0924
キハダトミガイ	0430
キバベニバイ	0095
キビムシロガイ	0683
キボシナガニシ	0700
キマダライガレイシガイ	0539
ギュリキマイマイ	1149
キヨコカメガイ	1085
キラトクサガイ	0903
キララガイ	1183
キリオレガイ	0971
キリガイ	0930
キリガイダマシ	0214
キンイロセトモノガイ	0280
キンウチカンスガイ	0142
ギンエビスガイ	0064
キンギョガイ	1374
ギンギョガイ	1375
キングチサザエ	0129
キンシバイ	0669
キンスジチョウウジガイ	0207
キンスジハブタエチョウウジガイ	1016

ギンタカハマガイ	0106
キンチャクガイ	1283
ギンバタイシガキ	1301

ク

ククリボラ	0455
クサイロアオガイ	0041
クサイロカノコガイ	0165
クサズリガイ	0005
クサズリクチキレガイ	0998
クジャクガイ	1227
クズヤガイ	0024
クダタマガイ	1063
クダマキガイ	0831
クダマキマツムシガイ	0604
クチキレガイ	0991
クチキレガイモドキ	1003
クチグロキヌタガイ	0373
クチバガイ	1405
クチベニガイ	1535
クチベニチグサガイ	0089
クチベニツキガイ	1329
クチベニデガイ	1532
クチベニマイマイ	1158
クチベニレイシガイダマシ	0541
クチマガリスナガイ	1111
クチムラサキサンゴヤドリガイ	0575
クチムラサキタカラガイ	0405
クチムラサキタマガイ	0415
クビキレガイ	0193
クビタテヘビガイ	0218
クビレクロツケガイ	0070
クビレシロネズミガイ	0318
クボガイ	0096
クマサカガイ	0330
クミノコガイ	0099
クモガイ	0309
クモリザクラガイ	1413
クラウスオトメフデガイ	0751
クラゲツキヒガイ	1266
クリイロカメガイ	1087
クリイロバシウガイ	0513
クリイロマンジガイ	0851
クリイロヤドリナ	0286
クリガイ	0439
クリフミノムシガイ	0733

クリムシカニモリガイ	0266
クリムシチュウジガイ	0203
クリノイトカケガイ	0940
クリンニナ	0245
クルスガイ	0326
クルマガイ	0961
クルマチグサガイ	0058
クルミガイ	1184
クレナイガンゼキボラ	0515
クレハガイ	0956
クロアワビ	0013
クロイトマキハラブトシャジクガイ	0832
クロイボレイシガイダマシ	0535
クロイワマイマイ	1147
クロオトメフデガイ	0747
クログチガイ	1242
クロシギノハンガイ	1243
クロスジクルマガイ	0960
クロスジムシロガイ	0663
クロタイラギ	1250
クロダカラガイ	0391
クロダキセワタガイ	1073
クロタマキビ	0187
クロダマメウラシマガイ	1037
クロチュウガイ	1257
クロツケガイ	0069
クロフコウシツブ	0853
クロフボサツガイ	0594
クロヘリアメフラシ	1078
クロマキアゲエビスガイ	0084
クロミナシガイ	0895
クワノミカニモリガイ	0255

ケ

ケイスケイトカケギリガイ	1010
ケイトウガイ	1347
ケガイ	1230
ケガキ	1315
ケシカニモリガイ	0275
ケハダヒザラガイ	0002
ケマンガイ	1482
ケムシヒザラガイ	0001
ゲンロクソデガイ	1189

コ

コアクキガイ	0503
ゴイサギガイ	1432
コイボテツレイシガイ	0551
コウシレイシガイダマシ	0532
コウダカアオガイ	0040
コウダカカラマツガイ	1099
コウダカシロマイマイ	1146
コウダカマツムシガイ	0582
コウボネガイ	1459
コエボシガイ	0776
コオニコブシガイ	0769
コオニツノガイ	0262
コオロギガイ	0264
コガスリクダマキガイ	0830
コガタナツモモガイ	0081
コガタマキモノガイ	0984
コガネエビスガイ	0063
コガネマイマイ	1151
コガモガイ	0035
コグルマガイ	0965
コクルミガイ	1185
コケガラスガイ	1233
コケゴロモガイ	1317
コゲチャタケノコガイ	0906
コゲツノブエガイ	0257
コゲフデガイ	0715
コシイノミガイ	1028
コシタカアサガオガイ	0932
コシダカアマガイ	0156
コシダカエビスガイ	0053
コシダカガンガラ	0102
コシダカサザエ	0130
コシダカドウマルクチキレガイ	1000
コシダカナワメグルマガイ	0966
コシダカヒメモノアラガイ	1106
コシタカフジツガイ	0460
コシマヤタテガイ	0727
ゴシヨグルマガイ	0965
コシラタマガイ	0340
コシロガイ	1203
コソデガイ	0299
コタマガイ	1508
コダイコガイ	0474
コダキガイ	1534

コダマケボリダカラガイ	0350
コダマサンショウスガイ	0151
コダマブドウガイ	1048
コナツメガイ	1040
コナルトボラ	0487
コナワボラ	0322
コニクタケノコガイ	0928
コハクタマガイ	0416
コハクノツユガイ	1354
コハナマツムシガイ	0605
コビトウラウズガイ	0188
コブムシロガイ	0660
コベルトカニモリガイ	0264
コベルトフネガイ	1196
コホソクチキレガイ	0994
コホラダマシ	0633
コボレバケボリタカラガイ	0347
コマイチグサガイ	0092
ゴマガイ	0179
コマキアゲエビスガイ	0085
コマダライモガイ	0893
ゴマツボ	0198
コマツヤマワスレガイ	1514
コマドボラ	0530
ゴマフイモガイ	0887
ゴマフカニモリガイ	0267
ゴマフクリムシガイ	0281
ゴマフダカラガイ	0384
ゴマフニナ	0227
ゴマフヌカボラ	0533
ゴマフホラダマシ	0630
コムギツブガイ	0338
コムソウガイ	0026
コメツブガイ	1069
コモンイモガイ	0888
コモンダカラガイ	0368
ゴルドンソデガイ	1191
コロモガイ	0796
コンゴウボラ	0793
コンペイトウガイ	0191
コンボウキリオレガイ	0973

サ

サイトウタマガイ	0413
サカマキガイ	1104
サガミアラレナガニシ	0707

サガミイトカケガイ	0953
サガミオリイレンシラタマガイ	0434
サガミツクシガイ	0752
サガミドウマルクチキレガイ	1001
サギガイ	1434
サクラアオガイ	0039
サクラガイ	1428
ザクロガイ	0341
ザクロガイモドキ	0343
ササノツユガイ	1090
ササノハガイ	1325
ササノミガイ	0757
サザエ	0132
サザナミガイ	1546
サザナミスイショウガイ	0303
サザナミマクラガイ	1234
サザメガイ	1496
サツマアカガイ	1503
サツマアサリ	1465
サツマスソキレガイ	0017
サツマツブリボラ	0506
サツマボラ	0452
サトウガイ	1209
サナギイトカケクチキレガイ	0999
サナギモツボ	0236
サバダカラガイ	0381
サメザラガイ	1420
サメダカラガイ	0360
サメハダムギガイ	0602
サヤガタイモガイ	0891
サラガイ	1414
サラサガイ	1489
サラサダマガイ	0074
サラサノミニナ	0599
サラサバイ	0153
サラサバテイラ	0107
サラサミナシガイ	0880
サルアワビ	0020
ザルガイ	1365
サルノカシラガイ	1350
サルボウガイ	1210
サワラビガイ	0322
サンゴオトメフデガイ	0746
サンシキマクラガイ	0765
サンショウガイ	0147
サンショウガイモドキ	0079
サンショウウスガイ	0152



ジイガセ	0006
シイノミクチキレガイ	0982
シイノミツクシガイ	0753
シイノミヨフバイ	0674
シオガマガイ	1341
シオサザナミガイ	1439
シオツガイ	1524
シオフキガイ	1389
シオボラ	0457
シオヤガイ	1469
シゲオマイマイ	1150
シゲトウボラ	0447
シコクオトメマイマイ	1145
シコロエガイ	1216
シコロガイ	1463
シジラガイ	1323
シチクガイ	0899
シチクガイモドキ	0898
シトウイグチガイ	0812
シドロガイ	0301
シノブガイ	0946
シノマキボラ	0449
シボリガイ	0032
シボリザクラガイ	1424
シボリダカラガイ	0361
シマアラレボラ	0443
シマアラレミクリガイ	0644
シマイボボラ	0462
シマウグイスガイ	1260
シマオトメフデガイ	0748
シマキンギョガイ	1376
シマハナシコトツブ	0842
シマハマトツボ	0244
シマヒタチオビガイ	0780
シママイマイ	1132
シママツムシガイ	0580
シマミクリガイ	0643
シマメノウフネガイ	0327
シマモツボ	0237
シマレイシガイダマシ	0534
シマワスレガイ	1517
ジミアガイ	1300
シモダマイマイ	1155
シモフリチグサガイ	0091
シャカトウダタミガイ	0072

シャクシガイモドキ	1557
シャゴウガイ	1384
シャコガキ	1311
シャジクガイ	0833
シャジクマツムシガイ	0585
ジャンメダカラガイ	0394
シャンクガイ	0770
ジュズカケクダマキガイ	0828
ジュズダマタカラガイ	0359
ジュセイラ	0450
ジュッカケサヤガタイモガイ	0892
ジュドウマクラガイ	0766
シュマダラギリガイ	0919
シュモクガイ	1263
ショウジョウガイ	1294
ショウジョウラ	0451
ショウボサツガイ	0595
ショクコウラ	0773
シライトマキバイ	0648
シラオガイ	1478
シラギクガイ	0197
シラゲガイ	0587
シラサギアラボリクチキレツブ	0847
シラサヤツノガイ	1174
シラスナガイ	1223
シラタケノコガイ	0910
シラタマガイ	0335
シラタマコゴメガイ	0788
シラタママメウラシマガイ	1038
シラトリガイモドキ	1435
シラナミガイ	1387
シラボンシャジクガイ	0805
シリオレホラダマシ	0628
シリプトカイコガイダマシ	1053
シロアオリガイ	1261
シロアラレムシロガイ	0659
シロアンボイナガイ	0874
シロイガレイシガイ	0540
シロイトカケギリガイ	1009
シロイボニクタケノコガイ	0914
シロオビキスヅツミガイ	0355
シロオビコダマウサギガイ	0349
シロオビトクサガイ	0905
シロオビヤタテガイ	0722
シロカメガイ	1089
シロカラマツガイ	1101
シロガンゼキボラ	0512
シロギキョウニン	0573

シロクチキナレイシガイ	0548
シロコウシツブ	0852
シロコニクタケノコガイ	0913
シロスソカケガイ	0019
シロナルトボラ	0489
シロニセイボボラ	0466
シロハリゴウナ	0283
シロヒメナガニシ	0705
シロフシクダマキガイ	0825
シロフシタケノコガイ	0914
シロヘソアキトミガイ	0428
シロヘビ	0221
シロレイシガイ	0549
シワクチガイ	0312
シワホラダマシ	0632
シワミドリホソバイ	0616
シワミノムシガイ	0736
シンザクロガイ	0342

ス

スイジガイ	0311
スイショウガイ	0304
スエヒロガイ	1248
スガイ	0137
スカシガイ	0027
スカシガサガイ	0028
スグウネトクサガイ	0902
スゲガサガイ	0043
スジイリクリムシクチキレガイ	0997
スジウズラガイ	0495
スジウネリチュウジガイ	0208
スジグロホラダマシ	0631
スジタマエガイ	1237
スジニナ	0579
スジハマシイノミガイ	1096
スジボラ	0777
スジマキカワニナ	0226
スズメガイ	0315
スズメハマツボ	0242
スソカケガイ	0023
スソキレガイ	0016
スソチャマンジガイ	0836
スソムラサキダカラガイ	0378
スソヨツメダカラガイ	0382
スダレガイ	1501
スナメガイ	1554

スナモチツボ	0239
スベリザルガイ	1377
スミスシラゲガイ	0586
スリガハマガイ	1498
スルガギセルガイ	1115
ズングリアゲマキガイ	1447

セ

セイロンイモガイ	0890
セキヒツクダタマガイ	1062
セコバイ	0657
セコボラ	0641
セタシジミ	1461
セトウチマイマイ	1160
セミアサリ	1523
センニンガイ	0232

ソ

ゾウガイ	0458
ゾウゲツノガイ	1163
ソウヨウハトムギソデガイ	1186
ソトオリガイ	1551
ソメワケヘビガイ	0219

タ

タイコガイ	0472
ダイミョウガイ	1412
タイラギ	1251
タイワンカヤノミガイ	1027
タイワンカワニナ	0224
タイワンナツメガイ	1041
タイワンミノムシガイ	0737
タカサゴビナガイ	0761
タカノハガイ	1454
タカノハヨウラクガイ	0560
タガソデガイ	1458
タガソデガイモドキ	1456
タガヤサンミナシガイ	0871
タカラコゴメガイ	0789
タクミニナ	0959
タケノコガイ	0925
タケノコカニモリガイ	0268

タケノコクチキレガイ	0980
タケノコシドロガイ	0300
タケノコシヤジクガイ	0815
タコブネガイ	1562
タツナミガイ	1077
タツマキサザエ	0135
タテジワミドリガイ	1051
ダテトウガタガイ	0979
タテヨコイトカケガイ	0952
ダニガイ	0286
タバタマンジガイ	0838
タマウラシマガイ	0477
タマエガイ	1239
タマキビガイ	0186
タマゴガイ	1042
タマゴマメヒガイ	1057
タマサルボウガイ	1212
タママキモノガイ	1985
タメトモマイマイ	1137
タモトガイ	0577
タルダカラガイ	0393
ダンベイキサゴ	0111

チ

チイロメンガイ	1295
チグサガイ	0087
チグサカニモリガイ	0246
チグササンショウガイ	0148
チクビモミジボラ	0803
チクヤケマイマイ	1142
チサラガイ	1280
チチノシタタリ	1355
チヂミイワホリガイ	1525
チヂミウメノハナガイ	1334
チヂミカゴガイ	1340
チヂミフトコロガイ	0609
チヂミボラ	0555
チヂワバイ	0621
チトセボラ	0702
チドリガサガイ	0022
チドリタカラガイ	0358
チドリマスオガイ	1403
チビクチベニガイ	1533
チビシヤジクガイ	0811
チビスナモチツボ	0240
チビツクエガイ	1539

チビムギガイ	0591
チヒロガイ	1284
チマキボラ	0863
チャイロイトカケギリガイ	1017
チャイロキヌタガイ	0386
チャイロクチキレガイ	0989
チャイロサラサガイ	1490
チャイロフタナシシャジクガイ	0844
チャイロモミジボラ	0816
チャイロユキカラマツガイ	1103
チャスジコウシツブ	0855
チャツボ	0213
チャマダラキリオレガイ	0975
チュウクリムシガイ	0277
チョウジガイ	1015
チョウジフシイトカケガイ	0935
チョウセンイグチガイ	0818
チョウセンサザエ	0128
チョウセンハマグリ	1520
チョウセンフデガイ	0709
チヨノハナガイ	1400
チリハギガイ	1352
チリボタンガイ	1293
チリメンカノコアサリ	1473
チリメンヒタチオビガイ	0782
チリメンボラ	0527
チリメンムカシタモトガイ	0297
チリロウバイガイ	1188

ツ

ツキガイモドキ	1335
ツキヒガイ	1268
ツクエガイ	1538
ツクシガイ	0741
ツクシタケノコガイ	0911
ツクシフタナシシャジクガイ	0859
ツグチガイ	0346
ツタノハガイ	0044
ツチャエビスガイ	0051
ツツガキ	1553
ツノオリイレガイ	0566
ツノガイ	1170
ツノキガイ	0689
ツノキフデガイ	0771
ツノテツレイシガイ	0547
ツノマタガイ	0703

ツノレイシガイ	0546
ツバイ	0654
ツバキカドマイマイ	1144
ツバクロナガニシ	0704
ツボウキツツガイ	1083
ツマニケボリダカラガイ	0344
ツマベニガイ	1530
ツマベニヒガイ	0352
ツマベニマツツムシガイ	0590
ツمامラサキメダカラガイ	0389
ツムガタネジボラ	0614
ツムバイ	0618
ツメタガイ	0432
ツヤハマシイノミガイ	1094
ツヤマイマイ	1130
ツヤモツボ	0238
ツユダマガイ	0790
ツララガイ	1068
ツリフネキヌヅツミガイ	0354

テ

テガヌマイトカケギリガイ	1008
テツイロナツモモガイ	0083
テツボラ	0545
テラマチイモフデガイ	0732
テラマチコゴメガイ	0792
テンガイガイ	0026
テングガイ	0507
テングニシ	0684
テンジククダマキガイ	0821
テンニョノカムリガイ	0569
テンロクケボリダカラガイ	0351

ト

トウイトガイ	0645
トウガタイトカケガイ	0945
トウガタカニモリガイ	0270
トウガタカワザンシヨ	0213
トウガタシラサギツブ	0849
トウカムリガイ	0483
トウキョウコウシツブ	0854
トウキョウウリソツボ	0201
トウコオロギボラ	0784
トカシオリイレボラ	0797

トキワガイ	0499
トクサイトカケギリガイ	1019
トクサオカチョウジガイ	1126
トクサガイ	0916
トクサバイ	0627
トクナガマメヒバイ	1058
トゲウネガイ	1423
トゲエビスガイ	0052
トゲシノブガイ	0948
トゲナガイチュウガイ	0523
トゲムシロガイ	0679
トゲモミジヒトデヤドリニナ	0278
トコブシ	0010
トサカガキ	1321
トサカセンガイ	0570
トサヒメシャクシガイ	1559
トバザクラガイ	1422
ドブガイ	1328
ドブシジミモドキ	1353
トマヤガイ	1361
トミガイ	0429
トモシラオガイ	1479
トラマイマイ	1156
トリガイ	1382
トリカゴオトメフデガイ	0745
トンボガイ	0290

ナ

ナガアジロイモガイ	0873
ナガイトカケガイ	0939
ナガイトマキボラ	0688
ナガウバガイ	1394
ナガサキニシキニナ	0695
ナガサラサミナシガイ	0883
ナガザルガイ	1366
ナガシマヤタテガイ	0726
ナガスズカケボラ	0454
ナガタケノコカニモリガイ	0269
ナガタニシ	0182
ナガニシ	0698
ナガスマコトツブガイ	0841
ナガヒメネジガイ	0951
ナガフシイトカケガイ	0936
ナガマイマイ	1162
ナガミノムシガイ	0734
ナガレボリシラタマガイ	0337

ナサバイ	0646
ナシジタカラガイ	0363
ナタネツボ	0202
ナツメガイ	1039
ナツメダカラガイモドキ	0375
ナツモモガイ	0082
ナデシコガイ	1269
ナミガイ	1537
ナミガタミヤシロガイ	0490
ナミギセルガイ	1119
ナミコギセルガイ	1122
ナミジワシラスナガイ	1222
ナミノコガイ	1408
ナミノコマスオガイ	1404
ナミヒメムシロガイ	0665
ナミマイマイ	1153
ナミマガシワガイ	1302
ナワメグルマガイ	0968
ナンカイボラ	0469
ナンヨウガイ	1235

ニ

ニイノマメウラシマガイ	1035
ニオガイ	1540
ニオガイモドキ	1541
ニクイロナデシコガイ	1272
ニシキアマオブネガイ	0162
ニシキウズガイ	0104
ニシキエビスガイ	0054
ニシキガイ	1277
ニシキサザエ	0131
ニシキツノガイ	1167
ニシキニナ	0694
ニシキノキバフデガイ	0710
ニシキヒザラガイ	0007
ニシキヒタチオビガイ	0779
ニシキマイマイ	1152
ニシキミナシガイ	0868
ニセコゴメガイ	0791
ニセチュウジガイ	0209
ニッコウガイ	1409
ニッポンタマガイ	0412
ニッポンマイマイ	1131
ニッポンマメアゲマキガイ	1360
ニッポンワタゾコシロガサガイ	0170
ニンギョウボラ	0786

ヌ

ヌノメアカガイ	1217
ヌノメアサリ	1476
ヌノメイトカケガイ	0941
ヌノメガイ	1466
ヌノメカワニナ	0223
ヌノメシャジクガイ	0845
ヌノメチュウジガイ	0205
ヌノメツブ	0839
ヌノメフデシャジクガイ	0862
ヌノメモツボ	0235
ヌメリマクラガイ	0763
ヌリツヤトクサガイ	0904
ヌリマクラガイ	1247

ネ

ネコガイ	0438
ネコジタサラガイ	1421
ネジガイ	0938
ネジヌキバイ	0612
ネジヒダカワニナ	0222
ネジボラ	0613
ネジマガキガイ	0298
ネジリアサリ	1195
ネズミガイ	0424
ネズミキリオレガイ	0974
ネズミノテガイ	1298
ネムリガイ	0640
ネリガイ	1548

ノ

ノコギリガイ	1320
ノシガイ	0629
ノシメガンゼキボラ	0516
ノミカニモリガイ	0248
ノミニナ	0600
ノミニナモドキ	0597
ノミフデガイ	0743
ノムラムギガイ	0583

バイ	0626
ハイイロミナシガイ	0879
ハイガイ	1213
パイプヨウラクガイ	0525
ハオリクチキレガイ	1002
バカガイ	1388
ハギノツユガイ	0422
ハクキガイ	0514
ハグルマウラウズガイ	0138
ハグルマシダタミ	0059
ハグルマヒメカタベガイ	0127
ハコネギセルガイ	1144
ハゴロモガイ	1211
ハザクラガイ	1442
ハシナガイグチガイ	0819
ハシナガソデガイ	0287
ハシナガツノブエガイ	0254
ハシナガニシ	0699
バシヨウガイ	0519
ハスイトカケガイ	0944
ハスメザクラガイ	1425
ハスメチュウジガイ	0212
ハタエイトカケガイ	0949
ハダカムギガイ	0339
ハチジョウダカラガイ	0398
ハツカエビスガイ	0056
ハッカクフタナシシャジクガイ	0840
ハツユキダカラガイ	0369
パツラマイマイ	1127
バテイラ	0100
ハナイタヤガイ	1285
ハナイモガイ	0870
ハナエガイ	2101
ハナガイ	1470
ハナカゴオトメフデガイ	0738
ハナグモリガイ	1526
ハナゴウナ	0282
ハナチグサガイ	0089
ハナヅトガイ	0334
ハナツメタガイ	0431
ハナビラタカラガイ	0372
ハナマツムシガイ	0606
ハナマルユキガイ	0397
ハナムシロガイ	0671
ハナヤカツキヒガイ	1267
ハナワレイシガイ	0542

ハネガイ	1306
ハネナシヨウラクガイ	0563
ハネマツカゼガイ	1512
ハブタエガイ	1202
ハブタエタマエガイ	1238
ハブタエチュウジガイ	0204
ハボウキガイ	1249
ハマグリ	1519
ハマシイノミガイ	1095
ハマヅトガイ	0742
バライロセンジュガイ	0509
ハラダカラガイ	0396
ハラプトツノガイ	1177
ハリウキツボ	0241
ハリエビスガイ	0062
ハリコウシツブ	0856
ハリサザエ	0143
ハリツノガイ	1175
ハリナガリンボウガイ	0145
ハリマイマイ	1159
ハルシャガイ	0897
パンダナマイマイ	1136

ヒ

ヒオウギガイ	1274
ヒガイ	0353
ヒカリギセルガイ	1113
ヒカリンダタミ	0113
ヒクギセルガイ	1120
ヒクナワメグルマガイ	0967
ヒゲマキナワボラ	0321
ヒザラガイ	0006
ヒシイモガイ	0865
ヒシガイ	1369
ヒゼンツクシガイ	0749
ヒダカイコガイ	1064
ヒダリマキイグチガイ	0823
ヒダリマキゴマガイ	0178
ヒダリマキマイマイ	1161
ヒトエガイ	1080
ヒトエギクガイ	1346
ヒナガイ	1491
ヒナクチベニガイ	1531
ヒナコダマウサギガイ	0348
ヒナシタダミ	0116
ヒナヅルガイ	0482

ヒナノカムリボラ	0518
ヒナミルガイ	1392
ビノスガイモドキ	1464
ヒノデガイ	1410
ヒバリガイ	1231
ヒバリガイモドキ	1236
ヒメアサリ	1500
ヒメアラフデガイ	0718
ヒメアワビ	0117
ヒメイガイ	1229
ヒメイトマキボラ	0687
ヒメイモフデガイ	0731
ヒメウネムシロガイ	0664
ヒメウミクダマキガイ	0798
ヒメエゾバイ	0651
ヒメエゾボラ	0625
ヒメエゾボラモドキ	0623
ヒメカセンガイ	0571
ヒメカタベガイ	0126
ヒメカニモリガイ	0273
ヒメカノコアサリ	1472
ヒメカノコガイ	0164
ヒメギクガイ	0197
ヒメキリガイ	0912
ヒメキリガイダマシ	0215
ヒメクボガイ	0103
ヒメクワノミカニモリガイ	0258
ヒメゴウナ	0986
ヒメコゲチャタケノコガイ	0907
ヒメコザラガイ	0031
ヒメコメツブガイ	1056
ヒメサンショウガイモドキ	0078
ヒメシャクシガイ	1558
ヒメシャコガイ	1385
ヒメシャジクガイ	0806
ヒメショクコウラ	0774
ヒメシライトマキバイ	0649
ヒメシラトリガイ	1433
ヒメスダレガイ	1505
ヒメタイコガイ	0479
ヒメタニシ	0183
ヒメツキガイ	1331
ヒメツメタガイ	0433
ヒメトクサガイ	0916
ヒメネジガイ	0950
ヒメバカガイ	1390
ヒメハラダカラガイ	0374
ヒメビロウドマイマイ	1133

ヒメフトギリガイ	0929
ヒメホシタカラガイ	0407
ヒメマキアゲエビスガイ	0061
ヒメマルフトコロガイ	0608
ヒメミツカドボラ	0456
ヒメミミガイ	0437
ヒメムシロガイ	0667
ヒメモノアラガイ	1105
ヒメモミジボラ	0804
ヒメモモイロフタナシジャクガイ	0848
ヒメヤカタガイ	1033
ヒメヤクシマダカラガイ	0402
ヒメヤタテガイ	0724
ヒメユキバネガイ	1309
ヒメヨウラクガイ	0565
ヒメヨフバイ	0677
ヒメルリガイ	0934
ヒモカケセコバイ	0656
ヒョウダマガイ	0420
ヒョウタンヘコミツララガイ	1055
ビョウブガイ	1204
ヒヨクガイ	1281
ヒラカメガイ	1084
ヒラコマガイ	0050
ヒラサザエ	0146
ヒラシオガマガイ	1343
ヒラスカシガイ	0029
ヒラセウネボラ	0444
ヒラセギンエビスガイ	0065
ヒラセツノマタガイモドキ	0697
ヒラセヒメバシヨウガイ	0521
ヒラヒメアワビ	0117
ヒラフネガイ	0328
ヒラマキイモガイ	0882
ヒラマキコメツブガイ	1070
ヒラマキミズマイマイ	1108
ヒリョウガイ	1264
ヒレイトカケガイ	0943
ヒレインコガイ	1345
ヒレガイ	0561
ヒレシャコガイ	1386
ヒロウネトクサガイ	0901
ヒロクチイガレイシガイ	0538
ヒロクチイモガイ	0867
ヒロクチコギセルガイ	1123
ヒロクチダカラガイ	0377
ヒロトラダマガイ	0411
ヒロペソナワグルマガイ	0969

ビワガイ	0500
------	------

フ

フウリンチドリガイ	0316
フカボリヒメムシロガイ	0666
フカミキラガイ	1182
フクラスズメガイ	1255
フクロガイ	0436
フシカニモリガイ	0271
フシダカキイロダカラガイ	0370
フジタバイ	0619
フジツガイ	0461
フシデサソリガイ	0310
フジナミガイ	1444
フジノハナガイ	1407
フタオビイトカケギリガイ	1012
フタスジタマガイ	0414
フツツカナガニシ	0708
フデガイ	0711
フデシジャクガイ	0861
ブドウガイ	1047
フトウネシジャクガイ	0802
フトウネチヨウジガイ	0210
ブドウノタネガイ	1052
フトキリガイ	0926
フトコロガイ	0610
フトコロヤタテガイ	0723
フトヘナタリガイ	0229
フトヨコイトカケギリガイ	1023
フネガイ	1195
フミガイ	1363
フルヤガイ	0118
フロガイダマシ	0419

ヘ

ヘコミツララガイ	1054
ヘソアキアシヤエビスガイ	0077
ヘソアキオリイレボラ	0795
ヘソアキクボガイ	0097
ヘソアキツノマタガイ	0693
ヘソアキトミガイ	0427
ヘソカドタマキビガイ	0185
ヘソワゴマガイ	0112
ベッコウガキ	1310

ベッコウガサガイ	0046
ベッコウキララガイ	1192
ベッコウバイ	0634
ヘナタリガイ	0231
ベニイモガイ	0885
ベニエガイ	1200
ベニオキナエビスガイ	0008
ベニオトメフデガイ	0739
ベニオビショクコウラ	0772
ベニガイ	1411
ベニグリガイ	1220
ベニコチュウガイ	1258
ベニゴマオカタニシ	0169
ベニシボリガイ	1029
ベニシリタカガイ	0108
ベニシワマツムシ	0596
ベニソデガイ	0307
ベニタケノコガイ	0922
ベニバイ	0154
ベニバトガイ	1370
ベニフデガイ	0713
ベニマキガイ	0696
ベニヤカタガイ	1034
ベニワスレガイ	1518
ヘノジガイ	1357
ペルリボラ	0655
ペンケイガイ	1219
ペンテンモミジボラ	0800

ホ

ホウオウガイ	1262
ボウシュウボラ	0468
ホウシュノタマガイ	0408
ホカケソデガイ	0302
ホクロガイ	1395
ボサツガイ	0593
ホシキヌタガイ	0406
ホシダカラガイ	0404
ホソアラレキリオレガイ	0977
ホソイトカケギリガイ	1013
ホソウミニナ	0234
ホソオカチャウジガイ	1125
ホソオリイレクチキレガイモドキ	1006
ホソキヌヅツミガイ	0356
ホソクチキレガイ	0993
ホソコゲチャタケノコガイ	0909

ホソサガミイトカケガイ	0954
ホソシャジクガイ	0810
ホソジュズカケクダマキガイ	0826
ホソスジチャウジガイ	0211
ホソスジテツボラ	0544
ホソスジハマグリ	1509
ホソセンマイドウシガイ	0958
ホソタマゴガイ	1044
ホソチリメンニナ	0937
ホソヌノメシャジクガイ	0846
ホソヒタチオビガイ	0781
ホソマキギヌガイ	0987
ホソヤクシマタカラガイ	0403
ホタテガイ	1287
ホタルガイ	0756
ボタンガイ	1383
ホッキガイ	1393
ホトトギスガイ	1240
ホネガイ	0504
ホラガイ	0467
ホンカリガネガイ	0829
ホンクマサカガイ	0329
ホンダギセルガイ	1121
ホンヒタチオビガイ	0783

マ

マアナゴウ	0015
マイノソデガイ	0306
マガキ(シカメ)	1313
マガキガイ	0292
マキアゲエビスガイ	0060
マキザサガイ	0927
マキスジコミミガイ	1092
マキミゾクチキレガイ	0981
マキミゾクルマガイ	0962
マキミゾスズメハマツボ	0243
マキモノガイ	0983
マキモノシャジクガイ	0834
マクラガイ	0764
マクラツノガイ	1174
マサコカメガイ	1091
マサメダマガイ	0421
マシジミ	1462
マスオガイ	1440
マダカアワビ	0011
マダライオウハマグリ	1487

マダライモガイ	0894
マダラチゴトリガイ	1378
マダラチビカニモリガイ	0249
マダラヒラシイノミガイ	1097
マツカサガイ	1323
マツカゼガイ	1510
マツカワガイ	0446
マツシマコメツブガイ	1071
マツバガイ	0049
マツムシガイ	0579
マツヤマワスレガイ	1513
マテガイ	1449
マドガイ	1303
マベガイ	1256
マメウラシマガイ	1036
マメクルミガイ	1179
マメヒバリガイ	1232
マユツクリガイ	0639
マラッカイシマテガイ	1246
マルアマオブネガイ	0159
マルオミナエシガイ	1488
マルカメガイ	1088
マルシロネズミガイ	0317
マルスダレガイ	1463
マルタニシ	0181
マルタマキビガイ	0187
マルツノガイ	1168
マルテンスマツムシガイ	0588
マルニシ	0691
マルハナシガイ	1339
マルヒナガイ	1493
マルフデガイ	0712
マルフトコロガイ	0607
マルヘノジガイ	1356
マルベッコウバイ	0635
マンゲツシオガマガイ	1342
マンジュウガイ	0426
マンボウガイ	0484



ミガキツノガイ	1169
ミガキボラ	0637
ミガキモミジボラ	0814
ミカヅキイトカケギリガイ	1014
ミカドミクリガイ	0638
ミカンレイシガイ	0543

ミクリガイ	0642
ミサカエカタベガイ	0121
ミサキクルマガイ	0962
ミジンコハクガイ	0123
ミジンシラオガイ	1480
ミジンヤマタニシ	0175
ミズイロツノガイ	1164
ミスガイ	1031
ミスジマイマイ	1154
ミスジヨコイトカケギリガイ	1022
ミスジヨフバイ	0676
ミズスイガイ	0568
ミゾガイ	1453
ミソラフトコロガイ	0611
ミタマキガイ	1218
ミダレシマヤタテガイ	0725
ミツカドカタビラガイ	1550
ミツカドボラ	0453
ミツユビガイ	0293
ミドリアオリガイ	1259
ミドリガイ	1050
ミドリチグサガイ	0088
ミノガイ	1304
ミノタイラギ	1252
ミヒカリコオロギボラ	0785
ミミエガイ	1214
ミミガイ	0009
ミミズガイ	0216
ミヤコドリガイ	0168
ミヤコボラ	0485
ミヤシロガイ	0498
ミヨリオトメフデガイ	0744
ミルクイガイ	1398



ムカンタモトガイ	0295
ムカデガイ	0217
ムギガイ	0581
ムシエビガイ	0578
ムシオイガイ	0177
ムシボタルガイ	0758
ムシロガイ	0680
ムシロタケノコガイ	0920
ムチツノガイ	1171
ムラクモキジビキガイ	1026
ムラクモダカラガイ	0395

ムラクモハマグリ	1485
ムラクモフタナシシャジクガイ	0857
ムラサキイガレイシガイ	0536
ムラサキインコガイ	1228
ムラサキガイ	1224
ムラサキジュドウマクラガイ	0767
ムラサキタケノコガイ	0908
ムラサキツノマタガイモドキ	0690

メ

メオニアサリ	1477
メオニツノガイ	0261
メカイアワビ	0012
メクラガイ	0073
メダカラガイ	0390
メデタコシャジクガイ	0809
メルビルクダマキガイ	0827

モ

モクメマツムシガイ	0601
モグラノテガイ	1299
モシオガイ	1364
モスソガイ	0655
モトジマイグチガイ	0824
モノアラガイ	1107
モミジボラ	0813
モモエボラ	0794
モモガイ	1542
モモノハナガイ	1426
モリサキヨウラクガイ	0524
モロハタマキビガイ	0184

ヤ

ヤエウメノハナガイ	1344
ヤカタガイ	1032
ヤガスリヒヨクガイ	1279
ヤカドツノガイ	1165
ヤクシマダカラガイ	0400
ヤグラシロネズミガイ	0319
ヤグルマガイ	0174
ヤゲンイグチガイ	0822
ヤゲンクダマキガイ	0835

ヤゲンバイ	0620
ヤコウガイ	0133
ヤサガタムカシタモトガイ	0296
ヤスリツノガイ	1166
ヤスリヒザラガイ	0003
ヤセシャジクガイ	0850
ヤタテガイ	0721
ヤチヨノハナガイ	1399
ヤツシロガイ	0494
ヤツデヒトデヤドリニナ	0284
ヤナギシボリイモガイ	0881
ヤナギシボリダカラガイ	0392
ヤナギシボリニンギョウボラ	0787
ヤマトニシ	0173
ヤマトクビキレガイ	0194
ヤマトシジミ	1460
ヤマビトボラ	0288
ヤマホトトギスガイ	1241
ヤヨイノハナガサガイ	0036

ユ

ユウカゲハマグリ	1483
ユウシオガイ	1427
ユウダチフデガイ	0720
ユウヒサクラガイ	1418
ユキツノガイ	1176
ユキノアシタガイ	1455
ユキノカサガイ	0042
ユキミノガイ	1307

ヨ

ヨウラクガイモドキ	0567
ヨコイトカケギリガイ	1021
ヨコスジタマキビガイモドキ	0228
ヨコハマチヨノハナガイ	1401
ヨコヤマズガイ	1544
ヨコヤマミミエガイ	1215
ヨフバイ	0675
ヨフバイモドキ	0678
ヨメガカサガイ	0045
ヨメノサラガイ	0045
ヨロイツノブエガイ	0265
ヨワコメツブガイ	1067

リ

リクゼンボラ	0615
リスガイ	0423
リュウキュウアオイガイ	1371
リュウキュウアオイガイモドキ	1372
リュウキュウアオガイ	0033
リュウキュウアサリ	1497
リュウキュウアマガイ	0160
リュウキュウサルボウガイ	1207
リュウキュウシラトリガイ	1419
リュウキュウタケノコガイ	0923
リュウキュウツノガイ	1172
リュウキュウツノマタガイ	0692
リュウキュウナデシコガイ	1271
リュウキュウヒオウギガイ	1278
リュウキュウヒメカタベガイ	0125
リュウキュウマスオガイ	1443
リュウキュウムシログガイ	0673
リュウキュウヤマタニシ	0171
リュウグウカズラガイ	0221
リュウグウサクラガイ	1437
リュウグウボタルガイ	0754
リュウテンサザエ	0134
リンドウクダマキガイ	0801
リンボウガイ	0144

ワ

ワスレガイ	1516
ワスレシラタマガイ	0336
ワタゾコエガイ	1206
ワタゾコメツブガイ	1065
ワタゾコシダタミ	0320
ワタゾコツキヒガイ	1265
ワタゾコナデシコガイ	1270
ワタナベボラ	0289
ワニガキ	1319
ワニカワサンショウガイ	0150

ル

ルリガイ	0933
ルリグチマクラガイ	0762

レ

レイシガイ	0552
レイシガイダマシモドキ	0531
レンジャクガイ	0481

ロ

ロウイロミノガイ	1305
ロウソクイモガイ	0869
ロウソクツノガイ	1173

神奈川県立博物館自然部門資料目録(5)
野村洋太郎氏寄贈貝類標本目録

平成3年2月1日印刷

平成3年2月5日発行

発行 神奈川県立博物館
館長 岩野好秀
横浜市中区南仲通り5-60
TEL 045-201-0926

印刷 朝日オフセット印刷株式会社
横浜市鶴見区本町通1-22
TEL 045-511-0141
