

相模湾で採集された蟹類

—相模湾産蟹類目録 (I)—

池田 等

Crabs collected from Sagami Bay

—The catalogue of crab collection of Sagami Bay (1)—

Hitoshi IKEDA

相模湾の蟹類は他の海洋動物と同様に極めて豊富であり、これまでも ORTMANN, PARISI, BATHBUN, SAKAI 等の学者によって多数の報告が発表されている。すでに生物学御研究所より出版された相模湾産蟹類(1965)では天皇陛下の永年の御採集品が酒井博士によって新種や新記録種を含め、340種が紹介されている。

筆者は1963年4月1日より1980年11月30日までの長期間に亘って相模湾の各所を蟹類の分布を知る目的で調査した。その方法としては主として葉山、長井港で行われている漁業者の底刺網で得られる資料を重点的に調査し、底曳網(手操網)、ドレッジ、磯採集、潜水採集、打上げ採集の他、カニ籠、エビ籠を用いての調査も行ってきた。特に籠を使用した採集では効果が得られ、大磯沖、城ヶ島沖をかなり綿密に調査できた。

結果として蟹類24科284種、及び異尾類のタラバガニ科10種を記録することができ、この中には4新種と多数の相模湾新記録種が含まれている。蟹類のうち相模湾産蟹類(1965)に記載されていない種類は46種類に及んだ。従来の報告と本報告を含めておよそ450種以上の蟹類が相模湾に生息しているものと思われる。

尚、資料の大部分は筆者が所有しており、一部は横須賀市博物館に蟹類資料として保管されている。

本目録の作成にあたって多大な御配慮を頂いた横須賀市博物館の学芸員林 公義氏ならびに資料を提供して下さいた葉山町漁業組合の角田正八氏そして横須賀市長井町漁業組合の梶ヶ谷貞夫氏、鈴木 清氏、鈴木三郎氏、鈴木修一氏、浜田安雄氏そして資料の同定についての御教示を頂いた甲殻類学会会長の酒井 恒博士に対して謹んで感謝の意を表わします。

稀種について

○ *Lasiodromia coppingeri unidentata* IHILE

ヒメキヌゲカムリ

小田原(1963)によって本邦では新記録として相模湾から記載されて以来今回が2回目の記録である。その他鈴木・倉田(1967)により伊豆大島付近からの記録があり、三重県和具(山下氏私信による)でも採集されている。

○ *Homola ikedai* SAKAI イケダホモラ

筆者がエビ籠によって葉山沖(甘鯛場西)の水深200mから♂1を大磯南沖の200~220mで1♀を採集し、1979年に酒井博士により筆者の名にちなんで新種記載された。他の海域からの記録はない。

○ *Homola mieensis* SAKAI ミエホモラ

1979年7月にエビ籠により城ヶ島南沖、長井沖(ゴロンバ)の深度200~230mで2♂が得られ、イケダホモラと同時に記載された。やや早く三重県浜島で田中信一氏の採集により1♂の記録があり種名が付けられた。

○ *Sargassocarcinus cristatus* BALSS コノハモドキ

BALSS が1924年に逗子沖より記載されて以来相模湾では今回が2回目の記録である。他の産地としては三重県の紀伊長島(酒井, 1976)和具(山下氏私信による)から知られている。

○ *Rochinia debilis* RATHBUN フクレツノガニ

RATHBUN によって1932年城ヶ島沖より記録されて、その後天皇陛下が葉山沖の甘鯛場で御採集になった。共に♂であったが筆者の記録は3回目にあたりエビ籠によって葉山沖(甘鯛場)、剣崎沖の150~200mの深度より2♂、2♀を得ることができた。相模湾以外からの記録はない。

○ *Leptomithrax kiiensis* SAKAI キイコシマガニ

和歌山県南部のエビ網より尾崎光之助氏が最初に1♂を採集し、2回目の採集は筆者によるもので、三崎（諸磯）沖から1♂、1♀が得られた。その後三重県和具（山下氏私信による）、熊野灘（永井氏私信による）からの記録がある。

○ *Cancer nadaensis* SAKAI ナダイチョウガニ

1969年に和歌山県御坊市名田で1♂が記録されて以来今日まで記録がなく、これが2回目の記録である。エビ籠により大磯南沖の水深250~280mで1♀が得られた。

○ *Neopilumnoplax major* SAKAI

オオノコギリエンコウガニ

天皇海山により2♂、1♀（酒井, 1978, 1979）が知られており、本邦では筆者が真鶴沖の深度180~200mでエビ籠によって1♂を得たものが初めてである。その後、和歌山県大地沖（柳沢, 1980）から1♂、1♀が記録されたのみである。

○ *Paralomis hystrixoides* SAKAI

イガグリガニモドキ

鳥羽水族館の深海調査による大王崎沖の2♂の採集と、筆者が長井沖（750~800m）でカニ籠によって得た1♂以外、他から記録されていない。イガグリガニよりも生息深度が深い。

○ *Paralomis japonica* BALSS コフキエゾイバラガニ

BALSS によって1911年に相模湾より記載されて以来今回が相模湾での2回目の記録である。エビ籠により6♂、5♀が採集された。他に和歌山県太地沖、三重県志摩沖からも記録がある。本種が長い間発見できなかった理由は深度が深く、底曳網の曳けない荒い底質に分布しているためと思われる。

○ *Lopholithodes odawarai* SAKAI

オダワラフサイバラガニ

葉山沖（甘鯛場）及び、城ヶ島 東南沖の深度240~280mにおいて筆者がエビ籠により3♂、1♀が得たもので、小田原利光博士の還暦を祝して酒井博士が最近新種記載したものである。相模湾以外からはまだ記録されておらず本属としても日本での初記録である。

目録について

○ 本目録の相模湾とは真鶴半島より、江ノ島、城ヶ島を経て久里浜に至る海域を範囲として扱った。

○ 分類大系や学名、和名等は日本産蟹類（酒井, 1976）に従った。

○ 略号及び記号について

（NR）…筆者の採集により相模湾新記録となった種類で、多くは日本産蟹類（1976）で紹介されている。D…ドレッジの採集によるもの。G…底刺網（イセエビ、ヒラメ、クルマエビを目的とする）によって得られたもの。P…カニ籠、エビ籠によって得られたもの。S…磯採集、潜水採集等によって得られたもの。T…底曳網（手操網）によって得られたもの。

相模湾産蟹類目録

Phylum ARTHROPODA 節足動物門

Class CRUSTACEA 甲殻綱

Order DECAPODA 十脚目

Suborder REPTANTIA 爬行亜目

Section BRACHYRA 短尾区

Subsection DROMIACEA カイカムリ亜区

Fam. HOMOLODROMIIDA

コウナガカムリ科

1. *Dicranodromia doderleini* RATHBUN

コウナガカムリ

長井沖、葉山沖、城ヶ島沖（200~300m）砂礫底

Fam. DROMIIDAE カイカムリ科

2. *Dromia dehaani* RATHBUN カイカムリ

葉山沖、長井沖、岩浦沖（30~60m）砂泥底 G

3. *D. intermedia* LAURIE アカゲカムリ（NR）

長井沖（20~30m）岩礫底 G

4. *Cryptodromia tumida typica* STIMPSON

イソカイカムリ

城ヶ島沖（30~40m）岩礁 G

5. *C. nipponensis* YOKOYA ニホンカムリ

葉山沖、岩浦沖、久里浜沖（10~20m）砂底、岩礫底 G

6. *C. bullifera* ALCOCK ツノカイカムリ（NR）

長井沖、城ヶ島沖（20~35m）岩礁 G

7. *C. cristatipes* SAKAI ハリダシカムリ

葉山沖（180~200m）砂礫底 P

8. *Petalomera angulata* SAKAI

ツノヒラアシカムリ

長井沖、城ヶ島沖（20~40m）岩礁 G

9. *P. wilsoni* (FULTON et GRANT)

ワタゲカムリ

葉山沖、長井沖、城ヶ島沖、剣崎沖（20~50m）岩礁、岩礫底 G

10. *P. granulata* STIMPSON ヒラアシカムリ

長井沖, 三戸沖 (20~40m) 砂底, 砂礫底 G

11. *P. nodosa* SAKAI イボヒラアシカムリ

長井沖, 剣崎沖 (40~50m) 岩礁 G

12. *Conchoecetes artificiosus* (FABRICIUS)

ヒラアシカムリ

岩浦沖 (10~20m) 砂底 G

13. *Lasiodromia coppingeri unidentata* IHLE

ヒメキヌゲカムリ

芦名沖 (30~35m) 岩礁 G

Fam. TYMOLIDAE マメヘイケガニ科

14. *Tymolus japonicus* STIMPSON マメヘイケガニ

長井沖 (40~50m) 砂底 G

15. *T. unificifer* (ORTMANN) アシナガマメヘイケ

長井沖 (50~200m) 砂底, 砂礫底, G. P

Fam. HOMOLIDAE ホモラ科

16. *Homola ikedai* SAKAI イケダホモラ (NR)

葉山沖, 大磯沖 (200~220m) 砂礫底 P

17. *H. mieensis* SAKAI ミエホモラ (NR)

長井沖, 城ヶ島沖 (230m) 砂礫底 P

18. *H. orientalis* HENDERSON トウヨウホモラ

葉山沖, 長井沖, 城ヶ島沖, 剣崎沖 (30~200m) 砂底, 岩礫底 G. P

19. *Paromola japonica* PARISI オオホモラ

真鶴沖, 大磯沖, 城ヶ島沖 (150~250m) 砂泥底, 砂礫底 P

20. *P. alcocki* STEBBING イボテオオホモラ (NR)

葉山沖, 長井沖, 城ヶ島沖 (150~250m) 砂泥底, 砂礫底 G. P

21. *P. spinimana* GRIFFIN ハリホモラ (NR)

長井沖, 城ヶ島沖 (60~100m) 岩礁 G

22. *P. acutispina* SAKAI

ツノナガオオホモラ (NR)

長井沖 (70~80) 岩礁 G

23. *Homolomannia sibogae* IHLE ヒラホモラ

長井沖 (150~180m) 砂泥底 G

Fam. LATREILLIDAE ミズヒキガニ科

24. *Latreillia palangium* DE HAAN ミズヒキガニ

葉山沖, 長井沖 (30~50m) 砂底砂, 泥底 G. T

25. *L. valida* DE HAAN サナダミズヒキガニ

江ノ島沖, 葉山沖 (80~120m) 砂泥底, 泥底 G. T

26. *Latreillopsis bispinosa* HENDERSON

トゲミズヒキガニ

長井沖 (50~100m) 砂礫底 G

27. *L. laciniata* SAKAI エダトゲミズヒキガニ

長井沖, 城ヶ島沖 (40~70m) 岩礫底, 岩礁 G

Subsection GYMNOPLEURA 裸甲亜区

Fam. RANINIDAE アサヒガニ科

28. *Rania rania* (LINNAEUS) アサヒガニ

葉山沖, 長井沖, 三戸沖 (10~30m) 砂底 G

29. *Raninoides serratifrons* HENDERSON

ノコアサヒガニ

諸磯沖, 城ヶ島沖 (30~50m) 貝殻質砂底 G

30. *Lyreidus tridentatus* DE HAAN ビワガニ

葉山沖, 秋谷沖 (80~120m) 砂泥底 T. G

31. *L. stenops* WOOD-MASON トゲナンビワガニ

葉山沖, 長井沖 (30~50m) 砂底 G

32. *Notopus dorsipes* (FABRICIUS)

アサヒガニモドキ

葉山沖, 長井沖, 三戸沖 (15~30m) 砂泥底 G

33. *Ranilia misakiensis* SAKAI

ミサキアサヒガニモドキ

長井沖 (35~50m) 貝殻質砂底, 砂底 G

Subsection OXYSTOMATA 尖口亜区

Fam. DRIPPIDAE ヘイケガニ科

34. *Drippe (Dorippe) frascone* (HERBST)

キメンガニ

江ノ島沖, 葉山沖, 岩浦沖 (10~50m) 砂底, 砂泥底 G

35. *Paradorippe granulata* (DE HAAN)

サメハダヘイケガニ

葉山沖, 長井沖, 岩浦沖 (10~30m) 砂底, 砂泥底 G

36. *Ethusa sexdentata* (STIMPSON)

マルミヘイケガニ

大磯沖, 葉山沖, 城ヶ島沖 (80~200m) 砂泥底, G. P

37. *E. indica* ALCOCK インドヘイケガニ

大磯沖 (180~250m) 砂泥底 P

38. *E. izuensis* SAKAI イズヘイケガニ

城ヶ島沖 (50~70m) 砂底 G

Fam. LEUCOSIDAE コブシガニ科

39. *Ebalia tuberculata* (A. MILNE-EDWARDS)

ヤマトエバリア

長井沖 (30~50m) 砂底 D

40. *E. yokoyai* SAKAI イボエバリア (NR)

大磯沖 (200~250m) 砂泥底 P

41. *Orephorus (Oreophorus) morum* (ALCOCK)

ミゾツブコブシ

- 長井沖 (50~60m) 貝殻質砂底 G
42. *Nursia japonica* SAKAI ロッカクコブシ
葉山沖, 長井沖 (10~30m) 砂底 D
43. *Arcania undecimspinosa* DE HAAN
ジュウイチトゲコブシ
小坪沖, 葉山沖, 三戸沖, 岩浦沖 (20~50m) 砂底,
砂泥底 G
44. *A. u. elongata* YOKOYA
ナガジュウイチトゲコブシ
小坪沖, 葉山沖, 岩浦沖 (20~50m) 砂底, 砂泥底
G. T
45. *A. globata* STIMPSON ヒメトゲコブシ
剣崎沖 (20~30m) 砂底 T
46. *A. heptacantha* (DE HAAN) ナナトゲコブシ
葉山沖 (15~20m) 砂泥底 G. T
47. *Myra fugax* (FABRICIUS) テナガコブシ
江ノ島沖, 葉山沖, 岩浦沖 (15~50m) 砂泥底 G
48. *Ixoides cornutus* MACGILCHRIST
ヨコツノコブシ
秋谷沖 (50~70m) 砂泥底 G. T
49. *Pariphiculus coronatus* (ALCOCK et
ANDERSON) タマコブシ
葉山沖, 秋谷沖, 長井沖 (80~120m) 砂泥底 G T
50. *Philyra syndactyla* ORTMANN ヒラコブシ
小坪沖, 逗子沖 (5~20m) 砂底 G
51. *P. kanekoi* SAKAI カネココブシ
葉山海岸, 佐島海岸 (潮間帯) 岩礁間の砂地 S
52. *P. pisum* DE HAAN マメコブシ
長井 (仮屋ヶ崎), 江奈湾 (潮間帯) 砂地, 砂泥地
S
53. *Leucosia anatum* (HERBST) ツノナガコブシ
葉山沖, 長井沖, 岩浦沖 (20~40m) 砂底 G
54. *L. unidentata* DE HAAN ヨツメコブシ
葉山沖, 長井沖 (20~40m) 砂底 G
55. *L. obtusifrons* DE HAAN コブシガニ
葉山沖, 長井沖, 城ヶ島沖 (30~100m) 砂底, 砂
泥底 G. T
56. *L. haematosticta* ADAMS et WHITE
アカホシコブシ
葉山沖 (15~20m) 砂底 G
57. *L. rhomboidalis* DE HAAN ヒシガタコブシ
葉山沖 (25~30m) 砂底 G
- Fam. CALAPPIDAE カラッパ科**
58. *Calappa hepatica* (LINNAEUS) ソデカラッパ
佐島 (天神ヶ島) (潮間帯下~5m) 砂底 S
59. *C. Lophos* (HERBST) トラフカラッパ
葉山沖, 長井沖, 三戸沖, 岩浦沖 (20~40m) 砂底
G
60. *C. phlarginus* (LINNAEUS) メガネカラッパ
葉山沖, 岩浦沖 (10~20m) 砂底, 砂泥底 D. G
61. *C. gallus* (HERBST) コブカラッパ
葉山海岸, 芦名沖 (潮間帯下~30m) 岩礁間の砂底
G
62. *C. japonica* ORTMANN ヤマトカラッパ
葉山沖, 長井沖 (30~80m) 貝殻質砂底 G
63. *Mursia armata* DE HAAN キンセンモドキ
葉山沖 (80~120m) 砂底, 砂泥底 G. T
64. *M. trispinosa* PARISI ミツハキンセンモドキ
長井沖, 城ヶ島沖 (80~120m) 砂底, 貝殻質砂底
G
65. *Cycloes granulosa* DE HAAN カラッパモドキ
長井沖 (30~50m) 砂底 G
66. *Matuta lunaris* (FORSKÅL) キンセンガニ
鎌倉 (由比ヶ浜), 葉山海岸 (潮間帯下~10m) 砂
底 S
- Subsection OXYRHYNCHA 尖頭亜区**
- Fam. HYMENOSONATIDAE ヤワラガニ科**
67. *Rhynchoplax messor* STIMPSON ヤワラガニ
葉山海岸 (潮間帯) 岩礁の藻類に着生 S
68. *Trignoplax unguiformis* (DE HAAN)
ソバガラガニ
葉山沖, 長井沖 (12~20m) 岩礁の藻類に着生 G
69. *Paratymolus pubescens* MIERS マメツブガニ
逗子沖 (5~10m) 藻類に着生 D
- Fam. MAJIDAE クモガニ科**
70. *Achaeus japonicus* DE HAAN アケウス
葉山沖, 久留和沖, 長井沖, 岩浦沖 (10~20m) 岩
礁 G
71. *A. tuberculatus* MIERS アワツブアケウス
葉山沖, 長井沖 (20~30m) 砂底 G
72. *Prosporachaeus suluensis* (RATHBUN)
コアケウスモドキ
葉山沖 (20~30m) 砂底 G
73. *Pyromaia tuberculata* (LOCKINGTON)
イッカククモガニ
江ノ島沖, 葉山沖, 岩浦沖 (5~200) 砂泥底 G. P
74. *Camposia retusa* LATREILLE モクズシヨイ
佐島沖, 長井沖 (10~20m) 岩礁 G

75. *Macrocheira kaempferi* (TEMMINCK)
タカアシガニ
葉山沖, 長井沖, 城ヶ島沖, 剣崎沖 (50~300m)
砂泥底 G. P
76. *Pleistacantha sanctijohannis* MIERS
ハリセンボン
秋谷沖 (80~120m) 砂泥底 G
77. *P. oryx* ORTMANN ツノハリセンボン
秋谷沖, 長井沖, 城ヶ島沖 (80~200m) 岩礫底,
砂礫底 G. P
78. *Cyrtomaia owstoni* TERAZAKI オウストンガニ
城ヶ島沖 (250~300m) 砂泥底 P
79. *Chionoectes japonicus* RATHBUN
ベニズワイガニ (NR)
長井沖 (900~1000m) 泥底 P
80. *Zewa nipponica* SAKAI ワタクズダマン
葉山沖, 長井沖 (10~20m) 岩礁 G
81. *Pugettia sagamiensis* GORDON サガミモガニ
大磯沖, 葉山沖, 長井沖 (180~250m) 砂泥底 G. P
82. *P. incisa* (DE HAAN) ヤハズモガニ
葉山沖, 岩浦沖 (20~80m) 砂底, 砂泥底 G
83. *P. quadridens quadridens* (DE EAAN)
ヨツバモガニ
葉山海岸, 佐島沖, 荒崎海岸 (潮間帯~10m) 岩礁
S
84. *P. q. intermedia* SAKAI ヨツバモドキ
葉山沖, 岩浦沖 (10~20m) 岩礁 G
85. *P. q. pellucens* RATHBUN コヨツバモガニ
葉山沖, 長井沖 (20~30m) 岩礁 G
86. *P. nipponensis* RATHBUN ニッポンモガニ
大磯沖, 葉山沖, 長井沖 (80~200m) 砂泥底 G.
P. T
87. *Sphenocarcinus stimpsoni* (MIERS) イボガニ
城ヶ島沖 (150~200m) 砂泥底 D
88. *Sargassocarcinus cristatus* (BALLS)
コノハモドキ
長井沖 (20~30m) 岩礁 G
89. *Menaethius monoceros* (LATREILLE)
イッカクガニ
葉山沖, 三戸浜 (潮間帯下~10m) 岩礁 G S
90. *Huenia proteus* DE HAAN コノハガニ
葉山沖, 長井沖 (10~20m) 岩礁 G
91. *Xenocarcinus tuberculatus* WHITE
イボイソバナガニ
城ヶ島沖 (10~20m) 岩礁のイソバナ類に着生 G
92. *Naxioides mammillata* (ORTMANN)
エダツノガニ
長井沖, 城ヶ島沖, 剣崎沖 (30~60m) 岩礁 G
93. *Phalangipus hystrix* (MIERS) アシナガツノガニ
葉山沖, 長井沖 (30~100m) 砂底 G
94. *Rochinia debilis* RATHBUN フクレツノガニ
葉山沖, 剣崎沖 (150~200m) 砂底, 砂礫底 G. P
95. *Hyastenus diacanthus* (DE HAAN) ツノガニ
葉山沖, 長井沖, 岩浦沖 (20~30m) 砂底 G
96. *H. elongatus* ORTMANN マルツノガニ
葉山沖, 久留和沖, 岩浦沖, 野比沖 (10~30m) 岩
礁 G
97. *Chorilia longipes japonica* MIERS コツノガニ
大磯沖, 長井沖, 城ヶ島沖 (180~500m) 砂底, 砂
泥底 P
98. *Scyra compressipes* STIMPSON ヒラツノガニ
長井沖 (50~150m) 砂泥底, 砂礫底 G. P
99. *Pisoides ortmani* (BALLS) トガリガニ
葉山沖, 剣崎沖 (30~50m) 砂泥底, 泥底 G. T
100. *Doclea ovis* (HhRBST) ケブカツノガニ (NR)
葉山沖 (10~15m) 砂泥底 G
101. *D. canaliculata* STIMPSON
ヒメケブカツノガニ (NR)
逗子沖 (10~15m) 砂泥底 G
102. *Hoplophrys ogiby* MCCULLOGH
イソコンベイトウガニ (NR)
長井沖 (30~40m) 岩礁のトゲトサカ類に着生 G
103. *Maja spinigera* DE HAAN ケアシガニ
葉山沖, 長井沖, 城ヶ島沖, 剣崎沖 (30~50m)
岩礁 G
104. *Leptomithrax edwardsi* (DE HAAN)
コシマガニ
葉山沖 (30~100m) 砂底, 砂泥底 G
105. *L. bifidus* ORTMANN ヒメコシマガニ G
長井沖, 城ヶ島沖, 剣崎沖 (20~60m) 岩礁
106. *L. kuiensis* SAKAI キイコシマガニ (NR)
諸磯沖 (80~100m) 砂礫底 G. P
107. *Schizophroidea simodaensis* SAKAI
シモダノコギリガニ
長井沖, 城ヶ島沖 (20~30m) 岩礁 G
108. *S. mamazuruana* SAKAI
マナズルノコギリガニ
佐島沖, 長井沖 (20~30m) 岩礁 G

109. *Schizophrys aspera* (H. MILNE-EDWARDS)
ノコギリガニ
葉山沖, 久留和沖, 佐島沖, 長井沖 (10~20m)
岩礁 G
110. *Chlorinoides harmandi* (BOUVIER)
ハリカイメンガニ
久留和沖, 長井沖, 城ヶ島沖 (40~80m) 岩礁 G
111. *C. longispinus* (DE HAAN) カイメンガニ
葉山沖, 久留和沖, 長井沖 (10~20m) 岩礁 G
112. *Entomonyx spinosus* MIERS
トゲカイメンガニ
城ヶ島沖 (40~50m) 岩礁 G
113. *Mycopha thalia* (HERBST) ワタクズガニ
葉山沖, 岩浦沖 (10~30m) 砂底, 岩礁 G
114. *M. philyra* (HERBST) コワタクズガニ
葉山海岸 (潮間帯) 岩礁 S
115. *M. margaritifera* HENDERSON
タマワタクズガニ (NR)
長井沖 (20~30m) 岩礁 G
116. *Tiarinia cornigera* (LATREILLE) イソクズガニ
葉山海岸 (潮間帯) 岩礁 S
- Fam. PARTHENOPIDAE ヒシガニ科**
117. *Parthenope (Playlambrus) validus forma validus* DE HAAN ヒシガニ
葉山沖, 長井沖, 岩浦沖 (20~50m) 貝殻質砂底 G
118. *P. (P.) validus forma laciniatus* (DE HAAN)
ホソウデヒシガニ
葉山沖, 岩浦沖 (10~20m) 砂底 G
119. *P. (P.) validus forma intermedius* (MIERS)
セスジヒシガニ
岩浦沖 (10~20m) 砂底 G
120. *P. (P.) nummiferus* RATHBUN ハナヒシガニ
葉山沖 (20~30m) 砂底 D
121. *P. (Rhinolambrus) contrarius* (HERBST)
ツノダシヒシガニ
葉山沖, 佐島沖 (20~30m) 岩礁 G
122. *Tutankhamen pteromerus* (ORTMANN)
ミツカドヒシガニ
城ヶ島沖 (100~120m) 貝殻質砂底 G
123. *Dardorfia investigatoris* (ALCOCK)
インドカルイシガニ
長井沖 (50~60m) 岩礁底, 貝殻質砂底 G
124. *Dairoides kusei* (SAKAI) ホシハダヒシガニ
長井沖, 城ヶ島沖 (80~120m) 岩礁底, 貝殻質砂底 G
125. *Heterocrypta transians* ORTMANN
カワリヒシガニ
長井沖 (80~120m) 貝殻質砂底 D
126. *Echinoecus pentagonus* (A. MILNE-EDWARDS)
ムラサキゴクガニ
真鶴海岸, 秋谷海岸 (潮間帯) 岩礁のムラサキウニに着生 S
127. *Eumedonus zebra* ALCOCK シマゼブラガニ
城ヶ島沖 (80~120m) 砂底のトゲザオウニに着生 G
128. *Zebrida adamsi* WHITE ゼブラガニ (NR)
長井沖 (20~30m) 岩礁のラッパウニ等に着生 G
129. *Harrovia elegans* DE HAAN コマチガニ
葉山海岸 (潮間帯下~20m) 岩礁のウミシダ類に着生 G. S
130. *Ceratocarcinus trilobatus* (SAKAI)
ミツハコマチガニ
葉山沖 (10~20m) 岩礁のウミシダ類に着生 G
- Subsection CORYSTOIDEA ヒゲガニ亜区**
- Fam. CORYSTIDAE ヒゲガニ科**
131. *Jonas distincta* (DE HAAN) ヒゲガニ
葉山沖, 長井沖, 岩浦沖 (30~40m) 砂底 G
132. *Podacatactes hamifer* ORTMANN トゲヒゲガニ
葉山沖, 長井沖 (100~150m) 砂泥底 D. T
- Fam. ATELECYCLIDAE クリガニ科**
133. *Kraussia integra* (DE HAAN) ゴイシガニ
葉山海岸 (潮間帯下) 岩礁間の砂地 S
134. *Trachycarcinus balssi* RATHBUN ツノクリガニ
長井沖, 城ヶ島沖 (90~150m) 貝殻質砂底 D. G
135. *T. sagamiensis* RATHBUN
サガミツノクリガニ
長井沖, 剣崎沖 (180~300m) 砂底, 貝殻質砂底 G. P
136. *T. elegans* GUINOT et SAKAI
ケブカツノクリガニ
大磯沖 (200~250m) 砂泥底 P
- Fam. CANCRIDAE イチョウガニ科**
137. *Cancer japonicus* ORTMANN イチョウガニ
葉山沖, 長井沖, 城ヶ島沖 (50~200m) 砂底, 貝殻質砂底 G. T
138. *C. tumifrons* YOKOYA ヒロハイイチョウガニ
葉山沖, 岩浦沖 (50~100m) 砂底 G

139. *C. gibbosulus* (DE HAAN) イボイチョウガニ
葉山沖, 岩浦沖 (20~80m) 砂底, 砂泥底 G
140. *C. amphioetus* RATHBUN コイチョウガニ
葉山海岸, 佐島沖 (潮間帯下~20m) 岩礁間の砂底
G. S
141. *C. sakaii* TAKEDA et MIYAKE
ウイチョウガニ
真鶴沖, 大磯沖, 城ヶ島沖 (200~250m) 砂泥底,
砂礫底 P
142. *C. nadaensis* SAKAI ナダイチョウガニ (NR)
大磯沖 (250~280m) 砂泥底 P
- Subsection BRACHYRHYNCHA 方頭亜区**
Fam. PORTUNIDAE ワタリガニ科
143. *Carupa tenuipes* DANA カルバガザミ
葉山沖, 長井沖 (20~30m) 岩礁 G
144. *Lissocarcinus polybioides* ADAMS et WHITE
トガリマルガザミ
葉山沖, 長井沖 (20~30m) 砂泥底 G
145. *L. laevis* MIERS マルガザミ
葉山沖 (20~30m) 砂底 G
146. *Ovalipes punctatus* (DE HAAN) ヒラツメガニ
大磯沖, 江ノ島沖, 岩浦沖 (10~200m) 砂底, 砂
泥底 G. P
147. *Macropipus corrugatus* (PENNANT) シワガザミ
葉山沖, 三戸沖 (20~50m) 砂底, 砂泥底 G. T
148. *Scylla serrata* (FORSKÅL) ノコギリガザミ
葉山海岸, 秋谷沖 (潮間帯下~100m) 砂泥底 G. S
149. *Portunus (Portunus) sanguinolentus*
(HERBST) ジャノメガザミ
逗子沖 (5~20m) 砂底 G
150. *P. (P.) pelagicus* (LINNAEUS) タイワンガザミ
葉山沖 (10~20m) 砂底 G
151. *P. (P.) trituberculatus* (MIERS) ガザミ
葉山沖, 秋谷沖 (10~50m) 砂泥底 G
152. *P. (Monomia) gladiator* FABRICIUS
イボガザミ
江ノ島沖, 葉山沖, 岩浦沖 (10~30m) 砂底 G
153. *P. (M.) petreus* (ALCOCK)
ツブイボガザミ (NR)
長井沖 (20~30m) 砂底 G
154. *P. (Xiphonectes) hastatoides* (FABRICIUS)
ヒメガザミ
江ノ島沖, 小坪沖, 葉山沖 (30~50m) 砂泥底
G. T
155. *Charybdis (Charybdis) japonica*
(A. MILNE-EDWARDS) イシガニ
葉山海岸 (潮間帯下~5m) 岩礁, 砂礫底 S
156. *C. (C.) acuta* (A. MILNE-EDWARDS)
ベニイシガニ
葉山沖, 佐島沖, 岩浦沖 (5~30m) 岩礁 G. S
157. *C. (C.) annulata* (FABRICIUS)
シマアシイシガニ (NR)
葉山海岸 (潮間帯下~10m) 岩礁 D
158. *C. (C.) feriatata* (LINNAEUS) シマイシガニ
江ノ島沖, 葉山沖 (30~60m) 砂泥底 G
159. *C. (C.) riversandersoni* ALCOCK
アカイシモドキ
葉山沖, 長井沖, 城ヶ島沖 (30~100m) 岩礁,
砂礫底 G
160. *C. (C.) miles* DE HAAN アカイシガニ
葉山沖, 秋谷沖 (30~80m) 砂泥底 G. T
161. *C. (C.) variegata* (FABRICIUS) カワリイシガニ
江ノ島沖, 葉山沖, 秋谷沖 (30~50m) 砂泥底
G. T
162. *C. (C.) natator* (HERBST)
ワタリイシガニ (NR)
葉山沖 (10~20m) 砂底 G
163. *C. (C.) granulata* DE HAAN
ツブワタリイシガニ (NR)
長井沖, 佐島沖 (20~30m) 岩礫底 G
164. *C. (C.) orientalis* DANA
トウヨウイシガニ (NR)
逗子沖, 佐島沖 (10~20m) 岩礁 G
165. *C. (Goniohellenus) truncata* (FABRICIUS)
ヒロハイシガニ
長井沖 (10~20m) 砂泥底 G
166. *C. (Gonioneptunus) bimaculata* (MIERS)
フタホシイシガニ
江ノ島沖, 葉山沖, 岩浦沖 (10~30m) 泥底, 砂泥
底 G. T
167. *C. (Goniosupradens) acutifrons* (DE HAAN)
トガリマダライシガニ (NR)
佐島沖 (10~20m) G
168. *Thalamita picta* STIMPSON ヒメベニツケガニ
葉山沖, 久留和沖, 長井沖 (10~20m) 岩礁 G. S
169. *T. integra* DANA
ヒメフタバベニツケガニ (NR)
佐島沖 (10~15m) 岩礁 G

170. *T. sima* H. MILNE-EDWARDS
フタバベニツケガニ
葉山沖, 佐島沖, 岩浦沖 (潮間帯下~20m) 岩礁
G. S
171. *Podophthalmus vigil* (FABRICIUS)
メナガガザミ
葉山沖 (10~20m) 砂底 D
Fam. XANTHIDAE オウギガニ科
172. *Halimede fragifer* DE HAAN
ゴカクイボオウギ
葉山沖 (20~30m) 砂底 G
173. *H. ochtodes* (HERBST)
ゴカクイボオウギモドキ
岩浦沖, 久里浜沖 (10~20m) 砂底, 砂泥底 G
174. *Liagore rubromaculata* DE HAAN
ベニホシマンジュウガニ
葉山沖 (60~80m) 砂泥底 T
175. *Liomera boninensis* (ODHNER)
オガサワラベニオウギ
長井沖 (40~50m) 岩礁 G
176. *L. erythra* (LINNAEUS) チリメンベニオウギ
剣崎沖 (30~40m) 岩礁 G
177. *L. cinctimata* (WHITE) オオベニオウギ(NR)
佐島沖 (20~30m) 岩礁 G
178. *L. venosa* (H. MILNE-EDWARDS)
ベニオウギガニ
葉山沖, 久留和沖, 長井沖 (10~20m) 岩礁 G
179. *Neoliomera insularis* (WHITE) ヒラベニオウギ
久留和沖 (10~15m) 岩礁 G
180. *Atergatis floridus* (LINNAEUS)
スベスベマンジュウガニ
葉山沖, 長井沖, 剣崎沖 (潮間帯下~10m) 岩礁
G. S
181. *A. subdentatus* DE HAAN アカマンジュウガニ
葉山沖, 久留和沖, 剣崎沖 (10~20m) 岩礁 G
182. *A. integerrimus* (LAMARCK)
ホシマンジュウガニ
葉山沖, 久留和沖 (10~20m) 岩礁 G
183. *A. reticulatus* DE HAAN
ヘリトリマンジュウガニ
葉山沖, 久留和沖 (10~20m) 岩礁 G
184. *A. granulatus* DE MAN
サメハダマンジュウガニ (NR)
小坪沖 (10~20m) 岩礁 G
185. *Hypocolpus granulatus* (DE HAAN)
クボミオウギガニ
葉山沖, 久留和沖 (20~30m) 岩礁 G
186. *Macromedaeus distinguendus* (DE HAAN)
シワオウギガニ
葉山海岸 (潮間帯下) 岩礁, 岩礫地 S
187. *Demania intermedia* GUINOT
ウロコオウギガニモドキ (NR)
長井沖 (60~70m) 岩礁 G
188. *Leptodius sanguineus* (H. MILNE-EDWARDS)
ムツハオウギガニ
三戸海岸 (潮間帯) 岩礁 S
189. *L. exaratus* (H. MILNE-EDWARDS)
オウギガニ
葉山海岸 (潮間帯) 岩礁 S
190. *Medaesus granulatus* (HASWELL)
スエヒロガニ
葉山海岸, 岩浦沖 (潮間帯下~10m) 岩礫底 G. S
191. *Paraxanthias elegans* (STIMPSON)
ヒメオウギガニ
葉山沖 (5~10m) 岩礁 G
192. *Paraxanthodes obtusidens* (SAKAI)
オオヒメオウギ
久留和沖, 城ヶ島沖 (50~100m) 岩礁, 砂礫底 G
193. *Nanocassiope granulipes* (SAKAI)
サガミヒメオウギ
葉山沖, 長井沖, 城ヶ島沖 (50~150m) 貝殻質砂底, 砂礫底 D
194. *Dycloxanthops truncatus* (DE HAAN)
トガリオウギガニ
葉山海岸, 城ヶ島 (潮間帯下) 岩礁, 岩礫地 S
195. *Neoxanthops lineatus* (A. MILNE-EDWARDS)
ウスハオウギガニ
城ヶ島沖 (5~20m) 貝殻質砂底 D
196. *Calmania prima* LAURIE カルマンガニ
葉山沖 (30~80m) 砂泥底 D
197. *Ralumia balssi* SAKAI バルスガニ
葉山沖 (10~20m) 砂底 D
198. *Actaea savingnyi* (H. MILNE-EDWARDS)
サメハダオウギガニ
葉山沖, 城ヶ島沖 (潮間帯下~100m) 岩礁, 貝殻質砂底 G. S
199. *A. polyacantha* (HELLER) イラカオウギガニ
城ヶ島 (30~40m) 岩礁 G

200. *A. echinus* ALCOCK
トゲサメハダオウギ (NR)
長井沖 (50~70m) 岩礁
201. *A. bocki* ODHNER イレズミオウギガニ
長井沖, 城ヶ島沖 (30~50m) 岩礁 G
202. *A. depressa* (WHITE) ヒラアワツブガニ
城ヶ島沖 (10~20m) 岩礁 G
203. *Paractaea ruppelli orientalis* (ODHNER)
ケブカアワツブガニ
葉山沖, 久留和沖, 岩浦沖, 野比沖 (10~20m)
岩礁 G
204. *Etisus laevimanus* RANDALL ヒヅメガニ
葉山海岸, 荒崎海岸 (潮間帯下~5m) 岩礁 S
205. *E. anaglyptus* H. MILNE-EDWARDS
トガリヒヅメガニ
葉山沖, 剣崎沖 (10~20m) 岩礁 G
206. *E. rhynchophorus* (A. MILNE-EDWARDS)
タマヒヅメガニ
葉山沖, 久留和沖, 長井沖 (15~30m) 岩礁 G
207. *Pilodius nigrocrinitus* STIMPSON
トゲオウギガニ
葉山海岸 (潮間帯下) 岩礫地 S
208. *Hypothalassia armata* (DE HAAN) マツバガニ
長井沖, 剣崎沖 (30~80m) 岩礁 G
209. *Sphaerozius nitidus* STIMPSON
スベスベオウギガニ
岩浦沖, 久里浜沖 (潮間帯下~10m) 岩礁 G. S
210. *Eriphia smithi* MACLEY イボイワオウギガニ
真鶴海岸, 葉山海岸, 城ヶ島 (潮間帯) 岩礁 S
211. *Pilumnus tomentosus* LATREILLE
オオケブカガニ
久留和沖, 長井沖 (10~20m) 岩礁 G
212. *P. longicornis* HILGENDORF
アシナガケブカガニ
長井沖 (10~50m) 岩礁 G
213. *P. minutus* DE HAAN ヒメケブカガニ
葉山沖, 長井沖, 城ヶ島沖 (10~50m) 岩礫底 D. G
214. *P. vesperilio* (FABRICIUS) ケブカガニ
三戸海岸 (潮間帯) 岩礁 S
215. *Heteropilumnus cilitatus* (STIMPSON)
オキナガニ
葉山沖 (10~20m) 岩礁 G
216. *Actimnsus squamosus* (DE HAAN) イボテガニ
葉山沖, 長井沖 (10~30m) 岩礫底, 貝殻質砂底
D. G
217. *A. forcigerus* (STIMPSON) イボテモドキ
剣崎沖, 久里浜沖 (70~100m) 貝殻質砂底 G
218. *A. setifer* (DE HAAN) スエヒロイボテガニ
葉山沖, 久留和沖, 長井沖 (潮間帯下~20m)
岩礁 G. S
219. *A. dorsipes* (STIMPSON) セアシイボテガニ
長井沖, 城ヶ島沖 (50~80m) 岩礁 G
220. *A. intermedius* BALSS ミゾイボテガニ
城ヶ島沖 (50~80m) 岩礁 G
221. *Pilumnopeus indica* (DE MAN) トラノオガニ
葉山海岸 (潮間帯) 岩礁 S
222. *Quadrella boopsis* ALCOCK ベニサンゴガニ
長井沖 (80~100m) 岩礁のサンゴ類に着生 G
223. *Zalasia imajimai* TAKEDA et MIYAKE
ツブドロイシガニ
三戸沖, 岩浦沖 (10~20m) 砂底, 砂泥底 G
224. *Banarea subglbosa* (STIMPSON) タマオウギガニ
葉山沖, 長井沖 (10~20m) 岩礁のトゲトサカ類に
着生 G
225. *B. japonica* (ODHNER) トサカオウギガニ
葉山沖 (10~20m) 岩礁のトゲトサカ類に着生 G
226. *Calvactaea tumida* WARD マルタマオウギガニ
長井沖, 剣崎沖 (10~20m) 岩礁のトゲトサカ類に
着生 G
- Fam. GERYONIDAE オオエンコウガニ科**
227. *Geryon affinis granulatus* SAKAI
オオエンコウガニ
真鶴沖, 葉山沖 (600~900m) 砂泥底 P
- Fam. GONEPLACIDAE エンコウガニ科**
228. *Carcinoplax longimana* (DE HAAN)
エンコウガニ
葉山沖, 秋谷沖 (50~180m) 砂泥底 G. P. T
229. *C. surugensis* RATHBUN ヒメエンコウガニ
城ヶ島沖 (180~200m) 砂泥底 P
230. *C. sp.* ヒメエンコウガニの一種 (NR)
大磯沖, 城ヶ島沖 (180~250m) 砂泥底 P
231. *C. vestita* (DE HAAN) ケブカエンコウガニ
葉山沖, 秋谷沖 (50~100m) 砂泥底, 泥底 G. T
232. *C. tomentosa* SAKAI
オオケブカエンコウガニ (NR)
大磯沖 (200~250m) 砂泥底 P
233. *Psopheticus stridulans* WOOD-MASON
ナキエンコウガニ (NR)

- 大磯沖, 城ヶ島沖 (200~300m) 砂泥底 P
234. *Heteroplax nitida* MIERS キバガニ
葉山沖 (10~15m) 砂底 D
235. *Neopilumnoplax serratus* SAKAI
ノコギリエンコウガニ
長井沖 (180~200m) 砂礫底 P
236. *N. major* SAKAI
オオノコギリエンコウガニ (NR)
真鶴沖 (200~250m) 砂礫底 P
237. *Eucrate crenata* DE HAAN マルバガニ
佐島沖, 岩浦沖 (10~20m) 泥底, 砂泥底 G
238. *E. sulcatifrons* (STIMPSON) ヒメマルバガニ
葉山沖 (30~40m) 砂底, 砂泥底 G
239. *Ommaticarcinus macgillivrayi* WHITE
メナガエンコウガニ
秋谷沖 (40~50m) 砂泥底 G
240. *Ceratoplax sagamiensis* SAKAI クシハガニ
葉山沖, 秋谷沖 (50~60m) 砂泥底, 貝殻質砂泥底 G
241. *Typhlocarcinops canaliculata* RATHBUN
メクラガニモドキ
葉山沖 (20~30m) 砂泥底 G
242. *Hexapus (Hexapus) sexpes* (FABRICIUS)
ムツアソガニ
葉山沖 (30~40m) 砂泥底 G
- Fam. POTAMIDAE サワガニ科**
243. *Geothlphusa dehaani* (WHITE) サワガニ
葉山 (森戸川上流) 小川や清流に住む
- Fam. PINNOTHERIDAE カクレガニ科**
244. *Pinnotheres sinensis* SHEN オオシロビンノ
岩浦沖 (10~30m) ムラサキイガイ, アズマニシキ等に着生 G, T
245. *P. pholadis* DE HAAN カギツメピンノ
岩浦沖, 久里浜沖 (10~30m) アズマニシキ等に着生 G, T
246. *P. laquei* SAKAI ホウズキピンノ
長井沖, 城ヶ島沖 (80~120m) 砂礫底のホウズキ
チョウチンに着生 D, G
247. *Pinnaxodes major* ORTMANN
フジナマコメマガニ
鎌倉沖 (10~20m) フジナマコに着生 D
248. *Sakaima japonica* SERENE
ニホンマメガニダマン
葉山沖 (5~10m) 岩礫底の海草の根元に着生 D
249. *Pinnixa balanoglossana* SAKAI ギボシマメガニ
葉山沖 (10~20m) 砂底のギボシムシの巣に着生 D
250. *P. rathbuni* SAKAI ラスパンマメガニ
葉山沖, 秋谷沖, 久里浜沖 (10~100m) 砂泥底, 泥底 D, G
251. *Tritodynamia japonica* ORTMANN
ヨコナガピンノ
葉山沖 (30~40m) 砂泥底 G
252. *T. rathbuni* SHEN オオヨコナガピンノ
長井沖 (10~20m) 砂泥底のギボシムシ類に着生 D, G
253. *T. horvathi* NOBILI オヨギピンノ
長井沖 (80~100m) 砂泥底 D
- Fam. RETROPLUMIDAE ユウレイガニ科**
254. *Retropluma denticulata* RATHBUN
ユウレイガニ
葉山沖 (70~80m) 砂泥底 T
- Fam. PALICIDAE イトアシガニ科**
255. *Crossotonotus spinipes* (DE MAN)
アシトイトアシガニ
葉山沖, 長井沖, 岩浦沖 (20~30m) 岩礁 G
- Fam. OCYPODIDAE スナガニ科**
256. *Ocyopode cordimana* DESMAREST
ミナミスナガニ
葉山海岸 (砂浜に穴居) S
257. *O. stimpsoni* ORTMAAN スナガニ
葉山海岸 (砂浜に穴居) S
258. *Macrophtalmus (Macrophtalmus) verveuxi*
H. MILNE-EDWARDS メナガオサガニ
葉山沖 (10~15m) 砂泥底 D
259. *M. (M.) dilatatus* DE HAAN オサガニ
森戸川河口, 江奈湾, 内湾, 河口の砂泥地に穴居 S
260. *M. (Mareotis) japonicus* DE HAAN
ヤマトオサガニ
江奈湾 (内湾, 河口の砂泥地に穴居) S
261. *Camptandrium sexdentatum* STIMPSON
ムツハアリアケガニ
江奈湾 (潮間帯) (内湾の砂泥地) S
262. *Scopimera globosa* DE HAAN コメツキガニ
田越川河口, 森戸川河口 (内湾の砂地に穴居) S
263. *Ilyoplax pusillus* (DE HAAN) チゴガニ
田越川河口, 江奈湾 (内湾の砂泥地に穴居) S

Fam. GRAPSIDAE イワガニ科

246. *Pachygrapsus crassipes* RANDALL イワガニ
真鶴海岸, 葉山海岸 (潮間帯) 岩礁 S
265. *Planes cyaneus* DANA オキナガレガニ
葉山海岸 (流木等に付着する) S
266. *Acmaeopleura parvula* STIMPSON
ヒメアカイソガニ
葉山海岸 (潮間帯上) 転石地帯 S
267. *Varuna litterata* (FABRICIUS)
オオヒライソガニ
小坪沖, 葉山沖 (5~10m) 砂泥底 G
268. *Eriockeir japonicus* DE HAAN モクズガニ
森戸川河口, 下山川, 河口に近い岩礁, 河川 S
269. *Hemigrapsus sanguineus* (DE HAAN) イソガニ
葉山海岸, 城ヶ島 (潮間帯) 岩礁, 岩礫の磯 S
270. *H. Penicillatns* (DE HAAN)
ケフサイソガニ
森戸川河口, 佐島海岸, 江奈湾 (潮間帯) 岩礫の磯 S
271. *H. Longitarsis* (MIERS) スネナガイソガニ
葉山沖 (5~10m) 砂底の藻場 D
272. *Gaetice depressus* (DE HAAN) ヒライソガニ
真鶴海岸, 葉山海岸, (潮間帯) 岩礁, 岩礫の磯 S
273. *Sesarma (Holometopus) haematocheir*
(DE HAAN) アカテガニ
葉山海岸, 江奈湾, (海岸, 河口に近い陸上) S
274. *S. (H.) dehaani* (H. MILNE-EDWARDS)
クロベンケイガニ
森戸川, 小網代湾 (河口に近い草原)
275. *S. (Parasesarma) pictum* (DE HAAN)
カクベンケイガニ
三戸海岸 (海岸, 河口に近い陸上) S
276. *S. (P.) erythroactyla* HESS
ユビアカベンケイガニ
三戸海岸 (海岸, 河口に近い陸上) S
277. *Sesarmops intermedium* (DE HAAN)
ベンケイガニ
田越川, 森戸川, (河口, 内湾に近い草原) S
278. *Nanosesarma gordonii* (SHEN)
ヒメベンケイガニ
葉山海岸 (潮間帯) 岩礁の磯 S
279. *Cyclograpsus intermedius* ORTMANN
アカイソガニ
葉山海岸, 黒崎, (潮間帯上) 転石地帯 S

280. *Chasmagnathus convexus* DE HAAN ハマガニ
森戸川, 江奈湾 (河口に近い草原) S
281. *Helice tridens tridens* DE HAAN
アシハラガニ
江奈湾 (河口に近い草原) S
282. *Ptagusia dentipes* DE HAAN ショウジンガニ
葉山沖, 長井沖, 剣崎沖 (潮間帯下~20m) 岩礁 G. S
283. *P. depressa tuberculata* LAMARCK
イボショウジンガニ
葉山沖, 秋谷海岸 (潮間帯下~5m) 岩礁 (流木等にも付着) S

284. *Percnon planissimum* (HERBST) トゲアシガニ
葉山海岸 (潮間帯下~10m) 岩礁 S

相模湾産タラバガニ類目録

Section ANOMURA 異尾区

Fam. LITHODIDAE タラバガニ科

1. *Lithodes aequispina* BENEDICT
イバラガニモドキ
真鶴沖, 葉山沖, 城ヶ島沖 (600~800m) 泥底 P
2. *L. turritus* ORTMANN イバラガニ
城ヶ島沖 (500~550m) 砂泥底 P
3. *L. longispinosa* SAKAI ハリイバラガニ
真鶴沖, 城ヶ島沖, 剣崎沖 (700~900m) 砂泥底 P
4. *Neolithodes nipponensis* SAKAI
ニホンイバラガニ (NR)
大磯沖, 城ヶ島沖 (700~900m) 泥底 P
5. *Paralomis multispina* (BENEDICT)
エゾイバラガニ
真鶴沖, 葉山沖, 長井沖 (700~1100m) 泥底 P
6. *P. hystrix* (DE HAAN) イガグリガニ
大磯沖, 長井沖, 城ヶ島沖 (200~300m) 砂泥底 G. P
7. *P. hystrixoides* SAKAI
イガグリガニモドキ (NR)
長井沖 (750~800m) 泥底 P
8. *P. dofleini* BALLS ツブエゾイバラガニ
大磯沖, 城ヶ島沖 (400~600m) 砂礫底 P
9. *P. japonica* BALLS コフキエゾイバラガニ
大磯沖, 城ヶ島沖 (300~400m) 砂礫底 P
10. *Lopholithodes odawarai* SAKAI
オダワラフサイバラガニ (NR)
葉山沖, 城ヶ島沖 (240~380m) 岩礁 P

参 考 文 献

- 尾崎光之助 1964 南部近海産蟹類目録. 南紀生物, (6): 41—46.
- 酒井 恒 1965 相模湾産蟹類. 丸善書店, 東京.
- SAKAI T. 1971 Illustration of 15 species of crabs of the family Lithodidae, tow of which are new to science. *Recearches on Crustacea*, (4—5): 1—49, pls. 1—21.
- 酒井 恒 1976 日本産蟹類. 講談社, 東京
- 1978 天皇海山の十脚甲殻類. 甲殻類の研究, 補遺(8): 1—39, pls 4.
- 1979 ほもら科 (Homolidae) に属する3新種のカニ記載. 甲殻類の研究. (9): 1—12, pls. 1.
- 1980 日本産蟹類3新種の記載. 甲殻類の研究, (10): 1—11, pls. 2.
- 鈴木克美・倉田洋二 1976 伊豆半島及びその付近海域のカニについて. 甲殻類の研究, (3): 86—104.
- 武田正倫・小山能尚 1974 紀伊半島産数種のカニ類について. 甲殻類の研究, (6): 103—121.
- 田中信一 1962 三重県産カニ類総目録. 三重生物, (12): 1—35.
- 1971 千葉県銚子港の底引船によるカニ. 三重生物, (21): 50—69.
- 林 健一・柳沢踐夫 1978 珍奇種コフキエゾイバラガニの飼育例. 南紀生物, (20): 63—66.
- 平本紀久雄 1974 ハリイバラガニ *Lithodes longispina* SAKAI について. 甲殻類の研究, (6): 17—24.
- 柳沢踐夫 1980 太地沖で記録されたオオノコギリエソウガニの飼育例. 南紀生物, (22): 33—35.
- 山下 格 1980 熊野灘 深海 における 籠漁の 試験操業. 鳥羽水族開館25周年記念誌: 93—96.
(横須賀市博物館研究員)