神奈川自然誌資料　6：29～34，Mar. 1985

鎌倉の蘚苔類仮目録

生出智哉・児玉規子

A Preliminary List of Bryophytes in the Kamakura

Toshiya OIZURU and Noriko KODAMA

鎌倉市における植物相の調査や研究は近年活発に行なわれている。一方，蘚苔類に関しては，関根(1974)が22科82種の蘚類を，生出（1981）が杉本寺のかやぶき屋根上の蘚苔類をそれぞれ調査報告している。関根による調査が寺社仏閣や丘陵地帯を主な対象としていたのに対し，筆者等は，上述のほかに，さらに，沢筋や市街地も加えて調査を行なった。

ここに収録した蘚苔類目録は，関根が報告したものと，生出，児玉，出川が1981年より1984年迄の4年間に採集した標本をもとに集成したものである。今回は，主に蘚類の調査を進めたために，苔類の採集標本は少なかった。今後は苔類の調査をも実施し，これらの結果を含め蘚苔類目録の完成をはかりたい。

調査にあたり，蘚類研究家の関根雄次氏には鎌倉産の蘚類標本を閲覧させていただいた。また，聖光学院出川洋介氏には，調査に同行していただいた。これらの方々に厚くお礼申し上げる。

調査地の概略

鎌倉市は，南は海に面し，三方を丘陵に囲まれた地域である。全域がヤブツバキクラス域であり，比較的自然植生は存続していた。しかし，東京，横浜に近いために，鎌倉市内のうち，西鎌倉，七里ケ浜，梶原，今泉では大規模な宅地開発が進み，自然環境はかなり悪化した。市内は，海洋の影響を強く受け，気温の年較差は比較的少なく，表日本型気候を示している。なお，大船フラワーセンターの1968年から1977年までの10年間の統計資料によれば，月平均気温は，1月が5°C，8月は26°Cで，年平均気温は15.2°Cである。また月平均の降水量も1月が56㎜，7月が220㎜，年平均降水量は1500㎜である。

採集者名を次のように略記する。（ ）内は標本保管場所を示す。

S：関根雄次（東京都港区南麻布）
K：児玉規子（藤沢市立明治中学校）
O：生出智哉（神奈川県立博物館）
D：出川洋介（私立聖光学院）

目　録

MUSCI 蘚綱

BRYIDAE マゴケ亜綱

TETRAPHIDALES ヨツバゴケ目

Georgiaceae ヨツバゴケ科

Tetrodontium brownianum var. *repandum* (FUNCK) LIMPR. コヨツバゴケ．小動神社（K-346），極楽寺（K-347）.

POLYTRICHALES スギゴケ目

Polytrichaceae スギゴケ科

Atrichum undulatum (HEDW.) P. BEAUV. ナミガタチゴケ．今泉（K-240, 241），葛原岡（K-283, 292），玉縄（K-304），源氏山（K-335），極楽寺（K-341），報国寺（K-382, O-5005），佐助（S-1373），円覚寺（S-1379），二階堂（S-1383）.

Polytrichum commune L. ex HEDW. ウマスギゴケ．東慶寺（O-5289）.

Pogonatum spinulosum MITT. ハミズゴケ．今泉（K-245），十二所（O-5253）.

FISSIDENTALES ホウオウゴケ目

Fissidentaceae ホウオウゴケ科

Fissidens adelphinus BESCH. コホウオウゴケ．今泉（K-207），葛原岡（K-282, 285），源氏山（K-297, 324），諏訪神社（K-336），深沢（K-344），十二

図1　鎌倉調査地域の位置図

1：坂口，2：打越，3：玉縄，4：諏訪神社，5：円覚寺，6：北鎌倉駅，7：今泉，8：覚園寺，9：建長寺，10：明月谷，11：東瓜ケ谷，12：深沢，13：葛原岡，14：扇ガ谷，15：佐助，16：源氏山，17：大塔宮，18：二階堂，19：紅葉谷，20：吉沢，21：十二所，22：浄明寺，23：妙本寺，24：御成，25：笹目，26：長勝寺，27：弁谷，28：正覚寺，29：極楽寺，30：腰越，31：小動神社，32：法源寺

所（K-418, O-5263）.

F. bryoides Hedw. エゾホウオウゴケ．十二所（K-358）.

F. cristatus Wils. ex Mitt. トサカホウオウゴケ．源氏山（K-410）.

F. incrassatus Sull. et Lesq. サクラジマホウオウゴケ．弁谷（S-1458），妙本寺（S-1459）.

F. geminiflorus var. *nagasakinus* (Besch.) Iwats. ナガサキホウオウゴケ．佐助（K-291），葛原岡（K-363）.

F. taxifolius Hedw. キャラボクゴケ．妙法寺（O-5232），源氏山（K-334），扇ガ谷（S-1457）.

DICRANALES シッポゴケ目

Ditrichaceae キンシゴケ科

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. ヤノウエノアカゴケ．極楽寺（K-275），扇ガ谷（S-1427）.

Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe. キンシゴケ．十二所（O-5006），佐助（S-1426）.

Bryoxiphiaceae エビゴケ科

Bryoxiphium norvegicum subsp. *japonicum* (Bergr.) Löve et Löve エビゴケ．円覚寺（K-239），源氏山（K-298），東瓜ケ谷（K-330），佐助（S-1390），二階堂（S-1393），朝比奈（K-401, O-5368），十二所（K-385, O-5262）.

Seligeriaceae コシッポゴケ科

Blindia japonica Brote. コシッポゴケ．報国寺（O-5221, K-382a）.

Dicranaceae シッポゴケ科

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. ススキゴケ．建長寺（S-1431），円覚寺（S-1434, 1435）.

Campylopus japonicus Broth. ヤマトフデゴケ．御成町（S-1439）.

C. richardii Brid. フデゴケ．扇ガ谷（S-1438）.

Dicranodontium denudatum (Brid.) Britt. ex

WILLIAMS ユミゴケ．明月谷（S-1428），報国寺（K-382b），十二所（K-385）．

Oncophorus crispifolius (MITT.) LINDB. チヂミバコブゴケ．佐助（S-1437），十二所（O-5230）．

Leucobryaceae シラガゴケ科

Leucobryum bowringii MITT. アラハシラガゴケ．建長寺（S-1401）．

L. neilgherrense C. MUELL. ホソバオキナゴケ．今泉（K-214, 233, O-5220），佐助（K-230）．

POTTIALES センボンゴケ目

Pottiaceae センボンゴケ科

Anoectangium aestivum (HEDW.) MITT. ネジレラッキョウゴケ．今泉（K-253, O-5214），小動神社（K-268, 273），源氏山(K-327)，法源寺(K-348)，妙本寺（K-359）．

Pottia lanceolata (HEDW.) C. MUELL. ナガバセンボンゴケ．北鎌倉駅（S-1506），扇ガ谷（S-1515）．

Weissia controversa HEDW. ツチノウエノコゴケ．佐助（K-412），葛原岡（K-219），円覚寺（S-1509, D-701, 725），十二所（K-372, O-5268）．

Hyophila propagulifera BROTH. ハマキゴケ．東慶寺（O-5238），今泉（K-243, 254, O-5080, 5229），極楽寺（K-270, 272, 279），打越（K-313），妙本寺（S-1507）．

Barbula unguiculata HEDW. ネジクチゴケ．十二所（O-5179），源氏山（K-227），今泉（K-246），覚園寺（S-1518），紅葉谷（S-1522），円覚寺（S-1525）．

Didymodon constrictus (MITT.) SAITO チュウゴクネジクチゴケ．浄明寺（K-362）．今泉（O-5392）．

GRIMMIALES ギボウシゴケ目

Grimmiaceae ギボウシゴケ科

Rhacomitrium anomodontoides CARD. ナガエノスナゴケ．十二所（O-5278, D-702）．

R. canescens (HEDW.) BRID. スナゴケ．東慶寺（O-5231a, D-724）．

Erpodiaceae ヒナノハイゴケ科

Glyphomitrium humillimum (MITT.) CARD. サヤゴケ．坂口（K-305），十二所（O-5081, D-703）．

FUNARIALES ヒョウタンゴケ目

Funariaceae ヒョウタンゴケ科

Funaria hygrometrica HEDW. ヒョウタンゴケ．十二所（O-5279），明月谷（S-1386）．

EUBRYALES ホンマゴケ目

Bryaceae カサゴケ科

Anomobryum filiforme var. *concinnatum* (Spr.) LOESKE ヒメギンゴケモドキ．十二所（K-391）．

Pohlia flexuosa HOOK. ケヘチマゴケ．東瓜ケ谷（K-322），円覚寺（S-1467）．

P. nutans (HEDW.) LINDB. ヘチマゴケ．佐助（S-1463），円覚寺（S-1466）．

P. wahlenbergii (WEB. et MOHR.) ANDREWS in GROUT. チョセンハリガネゴケ．紅葉谷（S-1471），源氏山（S-1472）．

Brachymenium exile (DOZ. et MOLK.) BOSCH. et LAC. ホソウリゴケ．小動神社（K-273），打越（K-312），極楽寺（K-220），北鎌倉駅（S-1474），覚園寺（S-1475）．

Bryum argenteum HEDW. ギンゴケ．今泉（K-247, O-5242），極楽寺（K-260, 279），佐助（D-704, 724），打越（K-312），大塔宮（S-1478）．

B. capillare HEDW. ハリガネゴケ．小動神社(K-365)．

Mniaceae チョウチンゴケ科

Mnium heterophyllum (HOOK.) SCHWAEGER. コチョウチンゴケ．佐助（S-1443），扇ガ谷（S-1445）．

Trachycystis immarginata (BROTH.) LAZ. ユガミチョウチンゴケ．佐助（K-290），浄明寺（K-361）．報国寺（K-382a, O-5264）．

T. microphylla (DOZ. et Molk.) LINDB. コバノチョウチンゴケ．今泉（K-238），東瓜ケ谷（K-299, 332），大塔宮（S-1447），扇ガ谷（S-1444），建長寺（S-1449），東慶寺（O-5001, D-723）．

Plagiomnium cuspidatum (HEDW.) KOP. ツボチョウチンゴケ．大塔宮（S-1442），覚園寺（S-1441, 1440）．

P. maximoviczii (LINDB.) KOP. ツルチョウチンゴケ．今泉（K-208, 235, O-5255）．

P. trichomanes (MITT.) KOP. コツボチョウチンゴケ．今泉（K-213），東瓜ケ谷（K-307），葛原岡（K-310），佐助（K-337），腰越（K-340）．

P. vesicatum (BESCH.) KOP. オオバチョウチンゴケ．佐助（K-221, 317），源氏山（K-417），十二所（K-377）．

Bartramiaceae タマゴケ科

Bartramia pomiformis var. *elongata* TURN. タマゴケ．紅葉谷（S-1461）．

Philonotis socia MITT. コツクシサワゴケ．浄明寺（K-357），佐助（S-1462）．

ISOBRYALES イヌマゴケ目

Neckeraceae トラノオゴケ科

Thamnobryum sandei (Besch.) Iwats. オオトラノオゴケ. 紅葉谷 (S-1396, 1397), 十二所 (O-5269).

Dolichomitra cymbifolia (Lindb.) Broth. トラノオゴケ. 今泉 (K-207).

HOOKERIALES アブラゴケ目

Hookeriaceae アブラゴケ科

Hookeria acutifolia Hook. et Grev. アブラゴケ. 今泉 (K-201, 236), 佐助 (K-251, 255, 311), 十二所 (K-416, 400, O-5082, D-722).

HYPNOBRYALES シトネゴケ目

Theliaceae ヒゲゴケ科

Fauriella tenuis (Mitt.) Card. in Broth. エダウロコゴケモドキ. 佐助 (K-296), 覚園寺 (S-1395).

Fabroniaceae コゴメゴケ科

Schwetschkea matsumurae Besch. キノウエノケゴケ. 大塔宮 (S-1394).

Leskeaceae ウスグロゴケ科

Okamuraea hakoniensis (Mitt.) Broth. オカムラゴケ. 扇ガ谷 (S-1372).

Leskea polycarpa Ehrh. ex Hedw. コシノウスグロゴケ. 御成 (S-1368), 弁谷 (S-1367), 佐助 (S-1371).

Thuidiaceae シノブゴケ科

Anomodon rugelii (C. Muell.) Keissl. エゾイトゴケ. 扇ガ谷 (S-1503).

Haplocladium angustifolium (Hampe et C. Muell.) Broth. ノミハニワゴケ. 妙本寺 (K-351, 352), 浄明寺 (K-364), 葛原岡 (K-223), 明月谷 (S-1505).

H. microphyllum (Hedw.) Broth. コメバキヌゴケ. 覚園寺 (S-1504).

Thuidium bipinnatulum Mitt. チャボシノブゴケ. 極楽寺 (K-262, 263, 265), 東瓜ケ谷 (K-286), 坂口 (K-306), 打越 (K-318), 源氏山 (K-321), 紅葉谷 (S-1499), 覚園寺 (S-1500), 妙本寺 (S-1502).

T. kanedae Sak. アソシノブゴケ. 杉本寺 (O-5241), 今泉 (K-206), 妙本寺 (S-1498), 十二所 (K-373, O-5180, D-721).

Amblystegiaceae ヤナギゴケ科

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce. ミズシダゴケ. 源氏山 (K-289), 東瓜ケ谷 (K-371), 扇ガ谷 (S-1387).

Campylium chrysophyllum (Brid.) J. Lange. コガネハイゴケ. 建長寺 (S-1388).

Amblystegium riparium (Hedw.) B. S. G. ヤナギゴケ. 長勝寺 (S-1389).

Brachytheciaceae アオギヌゴケ科

Brachythecium buchananii (Hook.) Jeag. ナガヒツジゴケ. 今泉 (K-212), 扇ガ谷 (K-226), 佐助 (K-229), 玉縄 (K-284), 扇ガ谷 (S-1649).

B. buchananii var. *gracillimum* Dix. チャボヒツジゴケ. 明月谷 (S-24).

B. plumosum (Hedw.) B. S. G. ハネヒツジゴケ. 源氏山 (K-224), 佐助 (K-249), 坂口 (K-369), 扇ガ谷 (S-1606), 二階堂 (S-1607), 妙本寺 (S-1608), 覚園寺 (S-1618).

B. populeum (Hedw.) B. S. G. アオギヌゴケ. 長勝寺 (S-1595), 北鎌倉駅 (S-1590), 妙本寺 (S-1596), 十二所 (O-5164, 5165, D-720).

B. rivulare B. S. G. タニゴケ. 佐助 (S-1641), 円覚寺 (S-1647).

B. salebrosum (Web. et Mohr) B. S. G. ヒロハフサゴケ. 明月谷(S-1627), 紅葉谷 (S-1633), 佐助 (S-1637).

Bryhnia novae-angliae (Sull. et Lesq.) Grout. ヤノネゴケ. 明月谷 (S-25).

Eurhynchium arbuscula Broth. キブリナギゴケ. 今泉 (K-210).

E. polystictum (Mitt.) Par. ツクシナギゴケ. 正覚寺 (S-1577), 円覚寺 (S-1568, 1584), 十二所 (K-407).

E. savatieri Schimp. ex Besch. ヒメナギゴケ. 円覚寺 (S-63).

Rhynchostegium inclinatum (Mitt.) Jaeg. カヤゴケ. 弁谷 (S-1560), 佐助 (S-1559).

R. pallidifolium (Mitt.) Jaeg. コカヤゴケ. 小動神社 (K-269, 339), 佐助(K-280, 301), 妙本寺(K-355), 長勝寺 (S-1562), えがら神社 (O-5252).

R. riparioides (Hedw.) Card. アオハイゴケ. 明月谷 (S-1567), 十二所 (K-383, O-5265, D-719).

Entodontaceae ツヤゴケ科

Entodon challengeri (Par.) Card. ヒロハツヤゴケ. 葛原岡 (K-256), 極楽寺 (K-271, 278), 打越 (K-302), 二階堂 (S-1403), 十二所 (O-5222, D-719).

E. concinnus subsp. *caliginosus* var. *fauriei* (Broth et Par.) Miz. マルバツヤゴケ. 大塔宮 (S-1406).

E. concinnus (De Not.) Paris. マルバツヤゴケ. 大塔宮 (S-1406).

E. diversineeruis Card. ナガスジツヤゴケ. 妙本寺 (S-1402).

E. rubicundus (Mitt.) Jaeg. et Sauerb. エダツヤゴケ. 弁谷 (S-1404), 妙本寺 (S-1405, O-5121).

E. sullivantii (C. Muell.) Lindb. ホソミツヤゴケ. 明月谷 (S-1411), 二階堂 (S-1409), 大塔宮 (S-1413), 杉本寺 (O-5251).

Plagiotheciaceae サナダゴケ科

Taxiphyllum taxirameum (Mitt.) Fl. キャラハゴケ. 今泉 (K-204), 佐助 (K-216, O-5224, D-718), 扇ガ谷 (K-252), 源氏山 (K-293, 326), 腰越 (K-339), 二階堂 (K-358, O-5284, S-1546), 紅葉谷 (K-1551).

T. aomoriense (Besch.) Iwats. サナダゴケ. 弁谷 (S-1557), 扇ガ谷 (S-1556).

Isopterygium pohliaecarpum (Sull. et Lesq.) Jaeg. アカイチイゴケ. 覚園寺 (S-1545).

I. minutirameum (C. Muell.) Jaeg. シロハイゴケ. 覚園寺 (S-1543, 1542).

Sematophyllaceae ハシボソゴケ科

Brotherella henonii (Dub.) Fl. カガミゴケ. 円覚寺 (S-1418), 十二所 (O-5007, D-717).

B. yokohamae (Broth.) Broth. コモチイトゴケ. 葛原岡 (K-231), 佐助 (K-288, 314), 坂口 (K-303), 源氏山 (K-319), 円覚寺 (S-1421), 浄明寺 (K-406, 409), えがら神社 (O-5223).

Sematophyllum subhumile subsp. *japonicum* (Broth.) Seki ナガハシゴケ. 扇ガ谷 (S-1423).

Hypnaceae ハイゴケ科

Pylaisiella brotheri (Besch.) Iwats. et Nag. キヌゴケ. 佐助 (S-1540), 明月谷 (S-1541).

Callicladium haldanianum (Grev.) Crum. クサゴケ. 今泉 (K-215).

Hypnum plumaeforme Wils. ハイゴケ. 今泉 (K-234, 244), 諏訪神社 (K-300), 妙本寺 (K-353), 十二所 (O-5011), 御成 (S-1530), 覚園寺 (S-1537).

H. plumaeforme var. *minus* Broth. ex Ando. コハイゴケ. 紅葉谷 (S-1528).

H. tristo-viride (Broth.) Par. イトハイゴケ. 覚園寺 (S-1539).

Ctenidium hastile (Mitt.) Lindb. コクシノハゴケ. 覚園寺 (S-1527).

HEPATICAE 苔綱

JUNGERMANNIIDAE ウロコゴケ亜綱

JUNGERMANNIALES ウロコゴケ目

Lepidoziineae ムチゴケ亜目

Lepidoziaceae ムチゴケ科

Kurzia makinoana (Steph.) Grolle. コスギバゴケ. 小動神社 (K-360).

Calypogeiaceae ツキヌキゴケ科

Calypogeia tosana (Steph.) Steph. トサホラゴケモドキ. 極楽寺 (K-258), 源氏山 (K-356), 十二所 (K-376, O-5286), 報国寺 (K-390).

Jungermanniaceae ツボミゴケ科

Nardia sieboldii (Lac.) Steph. アカウロコゴケ. 十二所 (O-5280, D-716).

Jungermannia infusca (Mitt.) Steph. オオホウキゴケ. 佐助 (K-217), 妙本寺 (K-354).

Jungermanniineae ウロコゴケ亜目

Lophocoleaceae ウロコゴケ科

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum. トサカゴケ. 佐助 (K-218), 極楽寺 (K-264, 266), 笹目 (K-267), 円覚寺 (O-5000a, D-715).

L. minor Nees. ヒメトサカゴケ. 佐助 (K-287), 源氏山 (K-323).

Heteroscyphus argutus (Reinw. et. al.) Schiffn. ウロコゴケ. 佐助 (K-309).

H. bescherellei (Steph.) Hatt. オオウロコゴケ. 極楽寺(K-261), 東瓜ケ谷(K-329), 佐助(K-413), 妙本寺 (K-396, D-714), 妙法寺 (O-5003).

Plagiochilaceae ハネゴケ科

Plagiochila acanthophylla subsp. *japonica* (Lac.) Inoue. コハネゴケ. 報国寺 (K-374, D-713).

P. ovalifolia Mitt. マルバハネゴケ. 佐助 (K-217, O-5283, D-705).

Cephaloziaceae ヤバネゴケ科

Cephalozia otaruensis Steph. オタルヤバネゴケ. 諏訪神社 (K-370), 十二所 (K-381).

Radudineae ケビラゴケ亜目

Radulaceae ケビラゴケ科

Radula oyamensis Steph. ヒメケビラゴケ. 円覚寺 (O-5000, D-712).

Porellineae クラマゴケモドキ亜目

Frullaniaceae ヤスデゴケ科

Frullania hampeana Nees. ヒラキバヤスデゴケ. 浄明寺 (K-406, D-706).

F. jackii subsp. *japonica* (Lac.) Hatt. アカヤスデゴケ. 小動神社 (K-349), 荏柄天神 (O-5250, D-707).

Lejeuneaceae クサリゴケ科

Lejeunea japonica Mitt. ヤマトコミミゴケ. 東瓜ケ谷 (K-331), 極楽寺 (K-347).

Cololejeunea japonica (Sciffn.) Mizt. ヤマトヨウジョウゴケ. 小動神社 (K-281).

C. longifolia (Mitt.) Benedix. ヒメクサリゴケ. 腰越 (K-277), 浄明寺 (K-409), 源氏山 (K-225), 佐助 (K-411), 十二所 (K-415).

METZGERIALES フタマタゴケ目

Blasiaceae ウスバゼニゴケ科

Blasia pusilla L. ウスバミズゼニゴケ. 妙本寺 (K-355), 十二所 (K-367, 389, 392), 佐助 (K-250).

Dilaenaceae ミズゼニゴケ科

Pallavicinia longispina Steph. クモノスゴケ. 源氏山 (K-315, O-5270).

Pellia endiviaefolia (Dicks.) Dum. ホソバミズゼニゴケ. 今泉 (K-202), 葛原岡 (K-295), 源氏山 (K-320), 十二所 (K-403, 404, 387).

Aneuraceae スジゴケ科

Riccardia multifida (L.) S. Gray. クシノハスジゴケ. 妙法寺 (O-5002).

R. planiflora (Steph.) Hatt. ヒメテングサゴケ. 佐助 (K-368).

MARCHANTIIDAE ゼニゴケ亜綱

MARCHANTIALES ゼニゴケ目

Marchantiineae ゼニゴケ亜目

Grimaldiaceae ジンガサゴケ科

Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi. ジンガサゴケ. 妙法寺 (O-5287), 今泉 (K-232).

Conocephalaceae ジャゴケ科

Conocephalum conicum (L.) Lindb. ジャゴケ. 円覚寺 (O-5004), 今泉 (K-237), 極楽寺 (K-259). 玉縄 (K-294), 佐助 (K-316), 源氏山 (K-320), 十二所 (K-414, 415).

C. supradecompositum (Lindb.) Steph. ヒメジャゴケ. 法源寺 (K-276, 348), 玉縄 (K-308), 妙本寺 (K-352), 小動神社 (K-342), 妙法寺 (O-5083, D-707).

Marchantiaceae ゼニゴケ科

Marchantia paleacea var. *diptera* (Mont.) フタバネゼニゴケ. 今泉 (K-205, 242), 腰越 (K-274), 寿福寺 (O-5240), 源氏山 (K-328, 333, O-5266), 浄明寺 (K-405), 妙本寺 (K-395, O-5285).

Dumortiera hirsuta (SW.) Nees. ケゼニゴケ. 源氏山 (K-228), 佐助 (K-248, 257), 深沢 (K-343), 十二所 (K-402, 408), 妙本寺 (K-399, O-5254).

Riccineae ウキゴケ亜目

Ricciaceae ウキゴケ科

Riccia glauca L. ハタケゴケ. 十二所 (O-5281, D-708).

R. fluitans L. ウキゴケ. 深沢 (K-345), 妙本寺 (K-366).

ANTHOCEROTAE ツノゴケ綱

ANTHOCEROTALES ツノゴケ目

Anthocerotaceae ツノゴケ科

Phaeoceros laevis subsp. *carolinianus* (Michaux) Prosk. ニワツノゴケ. 妙法寺 (O-5267, D-708).

Notothylas japonica Horik. ツノゴケモドキ. 杉本寺 (O-5239, D-711).

文　献

生出智哉　1981　鎌倉，杉本寺のかやぶき屋根上の蘚苔・地衣類，神奈川自然誌資料 (2), 57-59.

関根雄次　1974　鎌倉地区における蘚類，日本蘚苔類学会会報，1 (7), 80-84.

(生出智哉：神奈川県立博物館，児玉規子：藤沢市立明治中学校)