

神奈川県産ヒダナシタケ類目録 (第1報)

生 出 智 哉

A List of the Order *Aphyllophorales* in Kanagawa Prefecture (1)

Toshiya OIZURU

神奈川県に産するキノコ目録は、七宮 (1974) が相模川以西の地域に発生する菌類(キノコ)調査を行い、担子菌類 236 種、子のう菌類15種、合計 251 種を報告した。この報告は神奈川県産キノコを広範囲に調査した初めてのものである。

その後生出 (1983) が横浜市緑区三保市民の森を調査し、担子菌類84種、子のう菌類7種を報告している。

今回、筆者は厚木市七沢自然教室吉田文雄氏の協力を得て、1986年から1987年にかけて担子菌類のうち、県産ヒダナシタケ類を主にして調査を行った。この調査結果に神奈川県立博物館に保管してある神奈川県キノコの会標本と県立博物館・川崎市青少年科学館所蔵の標本を加えて、県産のヒダナシタケ類目録を作成した。目録を作成するにあたり、日本菌学会元会長今関六也先生に一部の標本の同定と助言を戴いたので、深甚の謝意を表したい。また調査に同行下さった吉田文雄氏に御礼申し上げる。

略号について

KM: 神奈川県立博物館標本; KSM: 川崎市青少年科学館; KPF: 神奈川県植物ときのこの会; 無記号: 神奈川県キノコの会標本。

この目録には、神奈川県に隣接する東京都高尾山、町田、山梨県道志村、静岡県須走1~2合目の標本を若干載せた。

ホウキタケ科 Clavariaceae

カレエダタケ *Clavulina cristata* (Fr.) SCHROET.

横浜市緑区三保市民の森(以下三保市民の森) (1122), 横浜市鶴見区三ツ池公園(以下三ツ池) (KPF-209), 清川村宮ヶ瀬(以下宮ヶ瀬) (KM-579), 津久井郡藤野(以下藤野) (3195)。

カンザシタケ *Pterula fusispora* YASUDA

大磯町(以下湘南平) (1993)。

キホウキタケ *Ramaria flava* (Fr.) QUEL.

東京都高尾山(以下高尾山) (2412)。

コガネホウキダケ *R. aurea* (Fr.) QUEL.,

逗子市神武寺(以下神武寺) (1463), 藤野 (KM-570)。

シロソウメンタケ *Clavaria vermicularis* Sw. ex Fr.

川崎市多摩区生田緑地(以下生田緑地) (KSM-128)。

チャホウキタケ *R. stricta* (Pers.) QUEL.,

藤野 (KM-544), 鎌倉市源氏山(以下源氏山) (3136)。

チャホウキタケモドキ *R. apiculata* (Fr.) DONK.

藤野 (KM-548), 平塚市高麗山(以下高麗山) (2508)。

ハナホウキタケ *R. formosa* (Fr.) QUEL.,

藤野 (1119, 1250, 3263), 西丹沢つつじ新道 (2607), 大磯町生沢 (3255)。

フサタケ *Pterula multifida* Fr.

秦野市震生湖(以下震生湖) (1047), 藤野 (KM-561), 三保市民の森 (1506), 三ツ池公園 (KPF-202), 大磯町生沢 (2351), 高尾山 (2312)。

ムラサキナギナタタケ *Clavaria purpurea* Fr.,

三ツ池公園 (2724, 2742)。

コウヤクタケ科 Corticiaceae

アカコウヤクタケ *Aleurodiscus amorphus* (Pers. ex PURT) SHROET.

津久井郡石老山(以下石老山) (KM-152)。

カミウロコタケ *Stereum umbrinum* BERK. et CURT.

三保市民の森 (1109), 厚木市七沢(以下七沢) (KPF-324), 鎌倉市長谷 (2488), 横浜市鶴見区獅子谷(以下獅子谷) (2405), 神武寺 (2490)。

キウロコタケ *S. hirsutum* Fr.

横浜市瀬谷区瀬谷市民の森（以下瀬谷市民の森）
（2231），川崎市多摩区東高根森林公園（以下東高根
森林公園）（KSM-230），生田緑地（KSM-161），
静岡県須走 2 合目（以下須走 2 合目）（2916）。

サビウロコタケ *Stereum vibrans* (BRRK.) CURT.

震生湖（2883）。

シロウロコタケ *Cotylidia diaphana* (SCHW.) LENTZ

三保市民の森（KPF-265）。

チウロコタケ *Stereum gausapatum* Fr.

箱根町宮ノ下（以下宮ノ下）（KPF-276），厚木市
飯山観音（以下飯山観音）（1628），藤野（KM-612），
湘南平（1971），瀬谷市民の森（2260），西丹沢白石
沢（KM-556）。

チャウロコタケ *S. fasciatum* (SCHW.) Fr.

藤野（1030, 2096），宮ヶ瀬（KM-530），獅子谷
（1989），清川村中津溪谷（以下中津溪谷）（2069）。

モミジウロコタケ *Stereum spectabile* KLOTZSCH.

神武寺（1032, 3156），三浦市島山（2887），東高
根森林公園（3313, KSM-164, 231），生田緑地
（KSM-132, 154）。

アンズタケ科 *Cantharellaceae*

アクイロウスタケ *Cantharellus cinereus* Fr.

神武寺（1099），大磯町生沢（3279）。

ウスタケ *C. floccosus* SCHW.

藤野（1043, 1126, 1240），中津溪谷（1395），丹
沢（2599, 2603, 2643）。

クラッパタケ *Craterellus cornucopioides* (Fr.)
PERS.

三保市民の森（1013, 1449），震生湖（2904），高
尾山（2444），藤野（3177），大磯町生沢（3268），
生田緑地（KSM-98, KPF-255），東高根森林公園
（KSM-102）。

トキイロクラッパタケ *Craterellus aureus* BERK et
CURT.

生田緑地（KSM-113），須走 2 合目（2893）。

ヒナアンズタケ *Cantharellus minor* PK.

藤野（KM-604），神武寺（1456），生田緑地（K
SM-39, 229）。

フジウスタケ *Gomphus fujisanensis* (IMAI) PARM.

藤野（1136），高尾山（2442），丹沢（2666）。

ミキイロアンズタケ *Cantharellus tubaeformis* Fr.

三保市民の森（1192）。

ミキイロウスタケ *C. infundibuliformis* (SCOP.) FR.

鎌倉市（3140）。

イボタケ科 *Phylacteriaceae*

イボタケ *Thelephora japonica* YAS.

須走 2 合目（1299）。

キハリタケ *Hydnellum aurantiacum* (Fr.) KARST.

宮ヶ瀬（KM-555）。

クロカワ *Boletopsis leucomelas* (Fr.) FAYOD

逗子（2267），須走 2 合目（2843, 3183）。

コウタケ *Sarcodon aspratus* (BRRK.) S. ITO

藤野（1542, KPF-296）。

チャハリタケ *Calodon zonatus* (Fr.) KARST.

須走 2 合目（2850）。

ニオイハリタケ *C. suaveolens* (SCOP.) KARST.

須走 2 合目（2844, 3116）。

ヒイロハリタケ *Mycoacia chrysorrhiza* (TORREY)

AOSHIMA et FURUKAWA

川崎市生田緑地（KPF-355）。

ボタンイボタケ *Thelephora aurantiotincta* CORNER.

藤野（2576）。

ハリタケ科 *Hydnaceae*

カノシタ *Hydnum repandum* Fr.

藤野（1139），三保市民の森（1244, 2469），平塚
（1619），震生湖（2918）。

クシノハシワタケ *Lopharia mirabilis* (BERK. et BR.)
PAT.

震生湖（2846）。

サガリハリタケ *Sarcodontia copelandii* (PAT.) IMAZ.

三保市民の森（1258），獅子谷（1658）。

サンゴハリタケ *Hericium laciniatum* (LEERS) BA-
NKER

震生湖（2918）。

シシガシラ *H. caput-medusae* (Fr.) PERS.

丹沢加入道山（2891）。

シロカノシタ *Hydnum repandum* var. *album* QURL.

藤野（1054），三保市民の森（1553），源氏山（2385）。

チャウラハリタケ *Mycorrhaphium adustum* (SCHW.)
M. GEEST.

石老山（KPF-251）。

ニクハリタケ *Steccherinum ochraceum* (Fr.) S. F.
GRAY.

藤野（1280）。

ヤマブシタケ *Hericium erinaceum* (Fr.) PERS.

藤野（1141），津久井郡津久井町（1421），高麗山
（2323）。

カンゾウタケ科 **Fistulinaceae**

カンゾウタケ *Fistulina hepatica* Fr.

高麗山 (2495), 神武寺 (KSM-01).

シワタケ科 **Meruliaceae**

オオシワタケ *Cystidiophorus castaneus* (LLOYD) IMAZ.

三浦郡葉山 (3145).

ケシワウロコタケ *Punctularia strigoso-zonata* (Schw.) Talbot

石老山 (3164).

シワタケ *Merulius tremellosus* Fr.

三保市民の森 (1533).

サルノコシカケ科 **Polyporaceae**

アイカワタケ *Laetiporus sulphureus* (Bull. ex Fr.) Bond et Sing.

藤野 (1124), 東丹沢堂平 (2315, KPF-315), 高尾山 (2580).

アオゾメタケ *Tyromyces caesius* (Fr.) Karst.

三保市民の森 (1590, 2057, 2526), 瀬谷市民の森 (2284), 箱根町畑宿 (2819), 飯山観音 (3305), 生田緑地 (KSM-60), 東高根森林公園 (KSM-97).

アケボノオシロイタケ *Tyromyces incarnatus* IMAZ.

東丹沢札掛 (2674), 高尾山 (2733).

アシグロタケ *Polyporellus picipes* (Fr.) Karst.

生田緑地 (KSM-159), 藤野 (1120, 2125), 丹沢蛙ヶ丸 (2622), 須走 2 合目 (2808, 2909, 2874).

アミスギタケ *Favolus arcularius* (Fr.) Ames.

二宮町園芸試験場 (1433, 2221), 茅ヶ崎市交通公園 (1618), 愛甲郡清川村中津溪谷 (以下 中津溪谷 (2051), 小田原市柏山 (2011), 鎌倉山 (2068), 川崎市中原区下小田中 (2446), 麻生区栗平 (KSM-642).

アミヒラタケ *Polyporellus squamosus* (Fr.) Karst.

三保市民の森 (1011, 1208, 3395), 鎌倉市佐助町 (2274), 逗子市二子山 (以下 二子山) (2542), 金沢区金沢八景 (2543), 港北区綱島 (2544), 瀬谷市民の森 (2766), 綾瀬市綾瀬 (3197), 西区浅間町 (3337), 栄区笠間町 (KPF-204), 七沢 (KPF-321).

アラゲカワラタケ *Coriolus hirsutus* (Fr.) Qurl.

神武寺 (1172, 2127), 宮ヶ瀬 (KM-582), 瀬谷市民の森 (2299), 藤沢市葛原 (2708), 湘南平 (KPF-242), 津久井町 (3124), 津久井郡梅の木平 (KPF-240), 麻生区栗平 (3289), 生田緑地 (KSM-131), 飯山観音 (3309), 東丹沢堂平 (3293), 丹沢塔ヶ岳 (KPF-372), 葉山 (KPF-224), 厚木市七沢 (KPF-325).

ウスバシハイタケ *Hirschoporus fusco-violaceus* (Fr.) Donk

麻生区黒川 (KSM-49), 生田緑地 (KSM-88, 137), 東高根森林公園 (KSM-89), 宮ヶ瀬 (KM-546), 真鶴 (2288), 丹沢二俣 (3320), 藤野 (KM-405, KPF-330), 高尾山蛇滝 (KPF-303).

ウズタケ *Coltricia montagnei* var. *greenii* (Berk.) IMAZ.

山梨県北巨摩郡武川村 (2788).

ウズラタケ *Truncospora ochroleuca* (Berk.) Pilat.

神武寺 (1241, 3328), 愛甲郡八管山 (KPF-212), 箱根町畑宿 (2858), 津久井郡城山 (2869).

ウチワタケ *Microporus flabelliformis* (Klotz. ex Fr.) Kuntze.

神武寺 (1027, 1515, 2478, 2514), 鎌倉山 (2382), 鎌倉市佐助稲荷 (2536), 源氏山 (KPF-277), 鎌倉市十二所 (KPF-261), 生田緑地 (KSM-67), 真鶴町真鶴 (2243, 2229, 2226), 愛甲郡八管山 (KPF-308).

エゴノキタケ *Daedaleopsis styrcina* (P. Henn. et Shis.) IMAZ.

三保市民の森 (KPF-238), 震生湖 (1229), 湘南平 (2018), 二子山 (2750), 瀬谷市民の森 (3292, KPF-219, KPF-264), 生田緑地 (KSM-10, 133), 旭区今宿町 (KPF-246).

エビウラタケ *Gloeoporus dichrous* (Fr.) Bres.

震生湖 (KM-591), 宮ヶ瀬 (KM-608).

オオウズラタケ *Tyromyces palustris*.

横浜市中区豆口 (1113).

オオチリメンタケ *Trametes gibbosa* Fr.

東丹沢札掛 (1090, 2669), 厚木市物見峠 (2415), 丹沢檜洞丸 (2415), 箱根町畑宿 (2849).

オツネンタケモドキ *Polyporellus brumalis* (Pers. ex Fr.) Karst

丹沢大室山 (1695), 藤野町 (KPF-233).

カイガラタケ *Lenzites betulina* Fr.

山北町審沢 (1145), 神武寺 (1176), 飯山観音 (1067), 中区矢口台 (1975), 旭区白根不動 (2335), 湘南平 (2121), 三保市民の森 (2665), 秦野市波沢 (2697), 震生湖 (KPF-236), 沢尻丘陵 (2795), 栄区笠間町 (3335, KPF-200, KPH-353), 東高根森林公園 (KSM-90).

カタシラガタケ *Funatia gallica* (Fr.) Bond, et Sing.

- 南足柄市大雄山（以下大雄山）(3338).
カワラタケ *Coriolus versicolor* (Fr.) Quél.
川崎市王禅寺(KSM-33), 生田緑地(KSM-93), 東高根森林公園 (KSM-79, 175), 愛甲郡清川村宮ヶ瀬（以下宮ヶ瀬）(1097), 震生湖 (1045), 湘南平 (KPF-254), 藤野 (1281), 鎌倉山 (2680), 愛甲郡八管山 (KPF-213), 東丹沢札掛 (KPF-317), 箱根宮ノ下 (KPF-372).
キアシグロタケ *Polyporellus elegans* (Fr.) Karst.
東丹沢札掛 (2667).
キカイガラタケ *Gloeophyllum saepiarium* (Fr.) Karst.
横浜市中区間門 (1112, KPF-312).
キツネカワラタケ *Coriolus polyzonus* (Pers.) Imaz.
三浦郡葉山（以下葉山）(2540).
クジラタケ *Trametes orientalis* (Yas.) Imaz.
逗子 (1641), 中区矢口台 (1692), 藤沢市亀井野 (KPF-358), 小田原市柏山 (1991), 横浜市野毛山 (KM618), 瀬谷市民の森 (2269), 栄区笠間町 (KSM62, KPF-347), 川崎市早野 (KSM-238, KPF-332, KPF-354), 綾瀬市吉岡 (2688), 平塚市万田 (KPF-369), 藤野 (3150).
コウモリタケ *Polyporus dispansus* Lloyd
生田緑地 (KSM-182), 川崎市黒川 (KPF-206), 高尾山 (2566, 2632), 景信山 (2791), 山梨県道志村 (KPF-243).
コフキササルノコシカケ *Elfvigia applanata* (Pers.) Karst.
震生湖 (1056), 藤沢市鵠沼 (KPF-245), 茅ヶ崎市浜竹 (1065), 三保市民の森 (1059), 西丹沢鬼古沢 (2329), 旭区白根不動 (2339), 上の宮 (2475), 東高根森林公園 (KSM-149, 174, KPF-216), 丹沢鍋割山稜 (2593), 丹沢檜洞丸 (2617), 東丹沢札掛 (2710), 丹沢中山峠 (2746), 厚木市巡礼峠（以下巡礼峠）(KPF-352), 葉山町 (3146), 横須賀市稲岡町 (KPF-341), 足柄上郡山北町 (1066), 飯山観音 (1225), 川崎区川崎 (KPF-280), 麻生区栗平 (KPF-363).
コブサルノコシカケ *Phellinus robustus* (Karst.) Bourd. et Gals.
厚木市七沢 (3294).
シカタケ *Datronia mollis* (Sommerf.) Donk
茅ヶ崎市平和学園 (KPF-345).
シジミアミタケ *Daedaleopsis conchiformis* Imaz.
神武寺(2239), 源氏山(2070, 2156), 三保市民の森(2503), 葉山町福祉会館 (2562, KPF-305), 藤沢(2564), 獅子谷(3197), 津久井郡拝野 (KPF-237).
シツクイタケ *Oxyporus gypseus* (Yas.) Aoshima,
瀬谷市民の森 (2281), 宮ヶ瀬 (KM-553).
シハイタケ *Hirschioporus abietinus* (Fr.) Donk
丹沢蛭ヶ岳(2225), 中郡真鶴(以下真鶴) (2225), 生田緑地 (KSM-139, 148), 東高根森林公園 (KSM-169), 麻生区黒川 (KPF-331), 麻生区栗平 (KPF-371), 伊勢原市広沢寺温泉（以下広沢寺温泉）(KM-516), 宮ヶ瀬 (KPF-273).
シロアミタケ *Trametes suaveolens* (Fr.) Fr.
三ツ池 (3230).
シロカイメンタケ *Tyromyces sambuceus* (Lloyd) Imaz.
真鶴 (2230), 高尾山 (KPF-313).
シロマイタケ *Grifola albicans* Imaz.
湘南平 (2920).
スルメタケ *Rigidoporus zonalis* (Berk.) Imaz.
平塚市万田 (1981), 鎌倉市佐助稲荷 (2531, 2532), 津久井 (3131).
スミレサルノコシカケ *Melanoporia purpurascens* Aoshima
石老山 (3157).
チリメンタケ *Trametes pallisoti* (Fr.) Imaz.
源氏山(1693), 鎌倉市妙本寺 (2487, KPF-314), 二子山 (2831), 金沢区富岡 (3302), 三保市民の森 (3284), 生田緑地 (KSM-63), 東高根森林公園 (KSM-143, 171), 栄区笠間町 (KPF-203), 湘南平 (KPF-247).
チャカイガラタケ *Daedaleopsis tricolor* (Fr.) Bond. et Sing.
大山三峰 (2833), 石老山 (3153), 藤野 奈良本 (3243), 飯山観音 (3306), 生田緑地 (KSM-68, 70, 236), 東高根森林公園 (KSM-75, 86), 緑区寺家町 (KPF-357).
ツガサルノコシカケ *Fomitopsis pinicola* (Fr.) Karst.
東丹沢札掛 (1068), 藤野 (1060), 瀬谷市民の森 (2359), 大雄山 (1973), 丹沢大山 (2615), 津久井 (3126).
ツヤウチワタケ *Microporus affinis* (Blume et Nees) Kuntze
湘南平 (1647), 鎌倉山 (KM-549, 2356), 宮ヶ瀬

(610, 594), 平塚市万田 (2122), 生田緑地 (KSM-145, 152), 早野 (KSM-242), 東高根森林公園 (KSM-65), 渋沢 (2898), 震生湖 (2910), 八王子市滝山城 (KPF-259).

ツヤウチワタケモドキ *M. subaffinis* (LLOYD) IMAZ.

神武寺 (1260, KPF-207), 上の宮 (2392), 瀬谷市民の森 (2396), 源氏山 (1972, KPF-275), 鎌倉市十二所 (以下十二所) (KPF-339), 逗子 (2730), 獅子谷 (2770), 東高根森林公園 (KSM-228), 麻生区早野 (KSM-237), 箱根町姥子 (KPF-371).

ツリガネタケ *Fomes fomentarius* (Fr.) KICKX

丹沢 (1050, KM-571), 塔ヶ岳 (KPF-300), 丹沢日高 (KPF-340).

ニオイアミタケ *Gloeophyllum odoratum* (WULF. ex Fr.) IMAZ.

藤野町園芸ランド内 (3160).

ニクウスバタケ *Coriolus consors* (BERK.) IMAZ.

飯山観音 (1019), 藤野 (2493, 2082), 藤沢市亀井野 (KPF-359), 三保市民の森 (1569, 2522), 二宮町吾妻山 (1390), 東高根森林公園 (3312, KSM-170), 生田緑地 (KSM-83, 158, 163), 麻生区黒川 (KSM-92).

ニクウチワタケ *Abortiporus biennis* (BULL. ex Fr.) SINGER

三保市民の森 (1061, 2019), 湘南平 (2017), 湘南平 (2700, 2730), 震生湖 (KPF-343), 瀬谷市民の森 (KPF-222).

ニッケイタケ *Coltricia cinnamomea* (Fr.) MURRILL

三保市民の森 (1265), 磯子区久良岐公園 (504), 高尾山 (2433).

ニンギョウタケモドキ *Polyporus ovinus* Fr.

八王子市池田 (1343).

ヌルデタケ *Porodiscus pendulus* (SCHW.) MURRILL

湘南平 (1534), 麻生区早野 (KSM-244).

ハチノスタケ *Favolus alveolaris* (Fr.) QUÉL.

飯山観音 (1063), 宮の下 (1598), 震生湖 (1664), 高麗山 (2525), 二子山 (2744).

パライロサルノコシカケ *Fomitopsis rosea* (Fr.) KARST.

須走 2 合目 (2852).

ヒイロタケ *Trametes sanguinea* (Fr.) LLOYD

藤野 (1018, 2675), 獅子谷 (1644), 茅ヶ崎市堤 (1691, KPF-274), 東高根森林公園 (KSM-78, 216), 麻生区黒川 (KSM-38), 生田緑地 (KSM-115),

三ツ池公園 (1998), 藤沢市葛原 (2719), 瀬谷市民の森 (2771), 七沢 (3194), 大雄山 (3291).

ヒトクチャタケ *Cryptoporus volvatus* (Pk.) HUBB.,

広沢寺温泉 (2009), 飯山観音 (2265, 3296, KPF-310), 厚木市七沢 (2316).

ヒメシロアミタケ *Trametes albida* (Fr.) BOURDOT et GALZIN

宮ヶ瀬 (KM-602, 1461), 秦野市ヤビツ峠 (以下ヤビツ峠) (KPF-253), 中津溪谷 (KM-593), 瀬谷市民の森 (2366).

ヒメモグサタケ *Bjerkandera fumosa* (Pers. ex Fr.) KARST.

大磯町生沢 (2678).

ヒラフスベ *Laetiporus versisporus* (LLOYD) IMAZ.

源氏山 (1431), 鎌倉市大船 (1694), 上の宮 (2482, 2477), 辻堂海浜公園 (3308, KPF-337), 茅ヶ崎市萩園 (KPF-220).

ブクリョウ *Poria cocos* (Fr.) WOLF

川崎市麻生区読売ランド (2484), 三保市民の森 (3316).

ブドウタケ *Fomitopsis vinosa* (BERK.) IMAZ.

平塚市万田 (1968), 旭区白根不動 (2287), 生田緑地 (KSM-147), 東高根森林公園 (KSM-232), 藤沢市亀井野 (KPF-361).

ベッコウタケ *F. semilaccata* (BERK.) S. ITO

横浜市中区長者町 (KPF-270, 281), 藤野 (1089), 瀬谷市民の森 (2233), 生田緑地 (KPF-263), 逗子 (2505), 藤沢市瀬郷 (KPF-362), 飯山観音 (KPF-327), 麻生区栗平 (KSM-640).

ホウネンタケ *F. pubertatis* (LLOYD) IMAZ.

津久井町城山 (2692), 丹沢栗木洞 (3324).

ホウロクタケ *Trametes dickinsii* BERK.

足柄上郡 (1008), 横浜市白根不動 (2304), 藤沢市亀井野 (KPF-360), 十二所 (KPF-269).

マイタケ *Grifola frondosa* S. F. GRAY

藤野 (2054, 2075), 箱根町強羅 (KPF-370), 横浜公園 (2799, KPF-217), 高麗山 (3398).

ミイロアミタケ *Daedaleopsis niponica* IMAZ.

二子山 (2754, 2914), 石老山 (3113).

ミダレアミタケ *Cerrena unicolor* (BULL. ex Fr.) MURR.

獅子谷 (2076), 川崎市東高根森林公園 (KPF-335), 葉山 (2727, 2559), 湘南平 (3301, KPF-287), 七沢 (KPF-328).

ミノタケ *Coriolus biformis* (KLOTZ.) PAT.

丹沢 (KM-587).

ミヤマトンビマイタケ *Bondarzewia dickinsii* (BERK.) AOSHIMA

保士ヶ谷児童公園 (2816).

ヤキフタケ *Coriolus pubescens* (FR.) QUEL.,

湘南平 (KPF-223), 上の宮 (KM-597), 丹沢塔ヶ岳 (KPF-365), 丹沢犬越路 (1696), 丹沢山 (2830).

レンガタケ *Fomitopsis insularis* (MURR.) IMAZ.

真鶴 (2227), 宮ヶ瀬 (KM-511), 平塚 (1969, 1985), 横浜市旭区大池公園 (2748), 三ツ池 (KPF-351, 藤野 (3162, KPF-319), 生田緑地 (KSM-96), 高尾山 (2573, 2579), 町田市 (3133), 高麗山 (3297), 相模原市田名 (3303, KPF-356), 七沢 (KPF-322), 足柄下郡箱根町 (KPF-349).

マンネンタケ科 *Ganodermataceae*

エビタケ *Trachyderma tsunodae* (YAS.) IMAZ.

丹沢山 (3202).

マゴジャクシ *Ganoderma neo-japonicum* IMAZ.

横浜市磯子区中原 (KM-401), 神武寺 (1211, 3127), 平塚市万田 (1659), 東高根森林公園 (KSM-215), 丹沢ヤタ尾根 (2619).

マンネンタケ *G. lucidum* (FR.) KARST.

茅ヶ崎市浜竹 (1108), 藤野 (KM-400, 1282), 小田原柏山 (1999), 藤沢市用田 (2548), 川崎市中原区 (2765).

キノブタ科 *Mucronoporaceae*

ウツギノサルノコシカケ *Porodaedalea elegans* AOSHIMA

箱根町湖尻 (2347), 箱根町畑宿 (KPF-309), 上の宮 (2476, 2481, KPF-318), 箱根お玉ヶ池 (KPF-278), 丹沢札掛 (2711), 丹沢栗木洞 (3322).

エビウロコタケ *Hymenochaete rubiginosa* (FR.) LEV.

津久井町 (3115).

オニカワウソタケ *Inonotus ludovicianus* (PAT.) MURR.,

神武寺 (1997, 3117).

コガネウスバタケ *Hydnochaete tabacinoides* (YAS.) IMAZ.

瀬谷市民の森 (2410, KPF-306).

コルクタケ *Phellinus torulosus* (PERS.) BOURD. & GALZ.

源氏山 (1589), 湘南平 (KPF-248), 藤野 (KM-617), 中郡二ノ宮 (2561).

サジタケ *Onnia scaurus* (LOYD) IMAZ.,

川崎市早野 (KPF-326), 神武寺 (1689), 高尾山 (2324, 2318), 高麗山 (2502), 石老山 (2528), 丹沢塔ヶ岳 (2597).

ダイダイタケ *Cryptoderma citrinum* IMAZ.

中津溪谷 (KM-573), 厚木市上飯山 (KPF-228), 七沢 (KPF-338), 石老山 (3158).

ツヤナシマンネンタケ *Pyrrhoderma sendaiense* (YAS.) IMAZ.

東丹沢札掛 (神奈川県林業試験場標本).

ツリバリサルノコシカケ *Phellinus laurencii* (BERK.) AOSHIMA,

真鶴 (2235).

ネンドタケ *Phellinus gilvus* (FR.) PAT.

西丹沢簗沢 (KM-404, 406), 東高根森林公園 (KSM-141), 東丹沢札掛 (2658), 山梨県道志村 (KPF-252).

ネンドタケモドキ *Phellinus gilvodes* (LOYD) IMAZ.

獅子ヶ谷 (2010), 瀬谷市民の森 (2271).

マツノタバコウロコタケ *Hymenochaete yasudai* IMAZ.

津久井 (3120).

ムサシタケ *Pyrrhoderma adamantinum* (BERK.) IMAZ.

東丹沢札掛 (神奈川県林業試験場標本).

メシマコブ *Phellinus linteus* (B. et C.) AOSHIMA
丹沢 (2521).

ラッコタケ *Inonotus sciurinus* IMAZ.

中区長者町 (3357, KPF-368).

ワヒダタケ *Cyclomyces fuscus* KUNZE
湘南平 (2014).

文 献

今関六也・本郷次雄, 1957. 原色日本菌類図鑑. 保育社, 大阪.

今関六也・本郷次雄, 1965. 続原色日本菌類図鑑. 保育社, 大阪.

今関六也・本郷次雄・椿 啓介, 1979. 菌類 (きのこ・かび). 保育社, 大阪.

生出智哉, 1983. 横浜市三保市民の森で採集したキノコ目録. 神奈川自然誌資料, (4): 73-77.

神奈川県植物ときのこの会編, 1984. 神奈川の植物と




図1. 神奈川県の高ナシタケ類

1-1. ムサシタケ下) 断面図(東丹沢札掛) 神奈川県林業試験場標本 1-2. カンゾウタケ
(横浜市緑区三保市民の森) 1-3. マゴジャクシ(横浜市緑区寺家ふるさと村) 1-4. カワ
ラタケ(厚木市飯山観音) 1-5. ツガサルノコシカケ(伊勢原市大山) 6. コフキサルノコシ
カケ(川崎市多摩区生田緑地)

きのこ．皖印書館，東京．
川崎市教育委員会，1986．川崎市の菌類と蘚苔類．市民の手による川崎市域自然調査の報告．
神奈川キノコの会，1980-1987．神奈川県産キノコの

標本目録 1-8．神奈川キノコの会会報（くさびら），（2）～（9）．
生地研，1987．日本産ヒダナシタケ類の分類．199pp，東京．

（神奈川県立博物館）